

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="biblioth&#xE8;que.css">
    <title>biblioth&#xE8;que</title>
  </head>

  <body>
    <header>
      <h1>la biblioth&#xE8;que <br>partag&#xE9;e _</h1>
      <h2>ajouter un livre <a href="#">+</a> <br>rechercher</h2>
    </header>
    <div class="sujet">
      <ul id="listehead">
        <li><a href="#" id="tout">Tout</a></li>
        <!--
        -->
        <li><a href="#" id="science">Science</a></li>
        <!--
        -->
        <li><a href="#" id="poesie">Poesie</a></li>
        <!--
        -->
        <li><a href="#" id="fantastique">Fantastique</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="tableau">

      <table>
        <tr>
          <td class="science">Lib&#xE9;rez votre cerveau !
            <br>Aberkane</td>
          <td class="science fantastique">l&apos;Ile Myst&#xE9;rieuse
            <br>Jules Vernes</td>
          <td class="science">Prenez le temps d&apos;y penser
            <br>Benamran</td>
          <td class="science fantastique">World of Warcraft
            <br>Golden</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="fantastique">Demain les chats
            <br>Werber</td>
          <td class="fantastique">Le Petit Prince
            <br>St Exup&#xE9;ry</td>
          <td class="fantastique">Le Hobbit
            <br>Tolkien</td>
          <td class="fantastique ">L&apos;Ile du Cr&#xE2;ne
            <br>Horowitz</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="poesie">Les fleurs du mal
            <br>Baudelaire</td>
          <td class="poesie">Paroles
            <br>Pr&#xE9;vert</td>
          <td class="poesie ">Fables

```

```

        <br>La Fontaine</td>
        <td class="poesie">Les Contemplations
        <br>Victor Hugo</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="science fantastique">Fondation
        <br>Azimov</td>
        <td class="science">Les petites bulles de l'attention
        <br>Lachaux</td>
        <td class="fantastique">Harry Potter 1
        <br>J.K Rowling</td>

        <td class="science">Le temps des algorithmes
        <br>Abiteboul</td>
    </tr>
</table>
</div>
<script src="biblioth&#xE8;que.js" type="text/javascript"></script>
</body>

</html>

```

```

var toutButton = document.getElementsByClassName('tout');
var scienceButton = document.getElementsByClassName('science');
var poesieButton = document.getElementsByClassName('poesie');
var fantastiqueButton = document.getElementsByClassName('fantastique');
var sciencefantastiqueButton = document.getElementsByClassName('science fantastique');

var afficher = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display = 'inline-block';
    }
};

var cacher = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display = 'none';
    }
};

buttonTout = document.getElementById('tout');
buttonScience = document.getElementById('science');
buttonPoesie = document.getElementById('poesie');
buttonFantastique = document.getElementById('fantastique');

buttonTout.onclick = function() {
    afficher(toutButton);
    afficher(scienceButton);
    afficher(poesieButton);
    afficher(fantastiqueButton);
};

buttonPoesie.onclick = function() {
    cacher(toutButton);
    cacher(scienceButton);
    afficher(poesieButton);
    cacher(fantastiqueButton);
};

buttonFantastique.onclick = function() {
    cacher(toutButton);
    cacher(scienceButton);
    cacher(poesieButton);
    afficher(fantastiqueButton);
};

```

```
    afficher(sciencefantastiqueButton);  
};  
buttonScience.onclick = function() {  
    cacher(toutButton);  
    afficher(scienceButton);  
    cacher(poesieButton);  
    cacher(fantastiqueButton);  
    afficher(sciencefantastiqueButton);  
};
```

```

<ul>
  <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="all"> View all</a></li><!--
--><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="fruit">Fruits</a></li><!--
--><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="vegetable">Vegetables</a></li><!--
--><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="nut">Nuts</a></li><!--
--><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="cake">Desserts & Cakes</a></li>
</ul>
<div class="all">
<ul>
  <li class="vegetable">Product 1</li>
  <li class="vegetable">Product 2</li>
  <li class="fruit">Product 3</li>
  <li class="fruit">Product 4</li>
  <li class="nut">Product 5</li>
  <li class="cake">Product 6</li>
  <li class="cake">Product 7</li><li class="nut">Product 8</li>
  <li class="fruit vegetable">Product 9</li>
  <li class="fruit vegetable">Product 10</li>
</ul>
</div>

```

```

var allproduct = document.getElementsByClassName('all');
var fruitproduct = document.getElementsByClassName('fruit');
var vegetableproduct = document.getElementsByClassName('vegetable');
var nutproduct = document.getElementsByClassName('nut');
var cakeproduct = document.getElementsByClassName('cake');

var double1 = document.getElementsByClassName('fruit vegetable');
var double2 = document.getElementsByClassName('fruit nut');
var double3 = document.getElementsByClassName('fruit cake');

var double4 = document.getElementsByClassName('vegetable fruit');
var double5 = document.getElementsByClassName('vegetable nut');
var double6 = document.getElementsByClassName('vegetable cake');

var double7 = document.getElementsByClassName('nut fruit');
var double8 = document.getElementsByClassName('nut vegetable');
var double9 = document.getElementsByClassName('nut cake');

var double10 = document.getElementsByClassName('cake fruit');
var double10 = document.getElementsByClassName('cake vegetable');
var double10 = document.getElementsByClassName('cake nut');

var on = function(object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
    object[i].style.display="";
  }
};

var off = function(object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
    object[i].style.display="none";
  }
};

productall = document.getElementById('all');
productfruit = document.getElementById('fruit');
productvegetable = document.getElementById('vegetable');
productnut = document.getElementById('nut');

```

```
productcake = document.getElementById('cake');
```

```
productall.onclick = function() {  
    on(fruitproduct);  
    on(vegetableproduct);  
    on(nutproduct);  
    on(cakeproduct);  
};  
productfruit.onclick = function() {  
    on(fruitproduct);  
    off(vegetableproduct);  
    off(nutproduct);  
    off(cakeproduct);  
    on(double1);  
};  
productvegetable.onclick = function() {  
    off(fruitproduct);  
    on(vegetableproduct);  
    off(nutproduct);  
    off(cakeproduct);  
};  
productnut.onclick = function() {  
    off(fruitproduct);  
    off(vegetableproduct);  
    on(nutproduct);  
    off(cakeproduct);  
};  
productcake.onclick = function() {  
    off(fruitproduct);  
    off(vegetableproduct);  
    off(nutproduct);  
    on(cakeproduct);  
};
```

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="calcul.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand" rel="stylesheet">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <nav id="back">
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="index.html"></a>
    <input type="search" placeholder="Recherche ton skin" name="q">
    <button><span><i class="material-icons md-24">search</i></span></button>
  </nav>
  <header>
    <h1>
      Librairie Skin CSGO
    </h1>
  </header>
  <ul id="fixed-floater">
    <li>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="all">Voir tous les Skins</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list1">AK-47</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list2">M4A4</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list3">AWP</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list4">Knife</a>
    </li>
  </ul>
  <section>
    <h2 class="list2 titre2">-Ramasse l'awp en fin de round-</h2>
    <h2 class="list1 titre1">- Parfait pour le RUSH B -</h2>
    <h2 class="list3 titre3">- En mode KennyS -</h2>
    <h2 class="list4 titre4">- Sort le cut -</h2>
    <div class="main">
      <article class="list1 item">
        <div class="grid">
          <figure class="effect">
            
            <figcaption>
              <h3>20€ <span>Revanche Marine</span></h3>
              <p>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                <i class="material-icons">star_rate</i>
                <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
            </figcaption>
          </figure>
        </div>
      </article>
      <article class="list4 item">
        <div class="grid">
          <figure class="effect">
            
            <figcaption>
              <h3>80 € <span>M9 Bayonet</span></h3>
              <p>
```

```

        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
    </figcaption>>    >    >
</figure>
</div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
            
            <figcaption>
                <h3>3€ <span>Dragon Swag</span></h3>
                <p>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                </figcaption>>    >    >
            </figure>
        </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
        <div class="grid">
            <figure class="effect">
                
                <figcaption>
                    <h3>120 € <span>Aziimov</span></h3>
                    <p>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                    </figcaption>>    >    >
                </figure>
            </div>
        </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <figure class="effect">
                    
                    <figcaption>
                        <h3>50 € <span>Néon</span></h3>
                        <p>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                        </figcaption>>    >    >
                    </figure>
                </div>
            </article>

```

```

</article>
<article class="list2 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>75 € <span>Dieu de la mer</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption><img alt="img13" data-bbox="388 233 400 245" style="float: right; margin-left: 10px;"/>
      </figure>
    </div>
  </article>
  <article class="list1 item">
    <div class="grid">
      <figure class="effect">
        
        <figcaption>
          <h3>45 € <span>Vulcain</span></h3>
          <p>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons">star_rate</i>
            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
          </figcaption><img alt="img13" data-bbox="388 513 400 525" style="float: right; margin-left: 10px;"/>
        </figure>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <figure class="effect">
          
          <figcaption>
            <h3>25 € <span>Aziimov</span></h3>
            <p>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
            </figcaption><img alt="img13" data-bbox="388 793 400 805" style="float: right; margin-left: 10px;"/>
          </figure>
        </div>
      </article>
      <article class="list4 item">
        <div class="grid">
          <figure class="effect">
            
            <figcaption>
              <h3>120 € <span>Gut</span></h3>
              <p>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>

```



```

        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
    </figcaption>>    ↳    ↳
</figure>
</div>
</article>
<article class="list3 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
            
            <figcaption>
                <h3>4 € <span>Phobos</span></h3>
                <p>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                </figcaption>>    ↳    ↳
            </figure>
        </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
        <div class="grid">
            <figure class="effect">
                
                <figcaption>
                    <h3>2 € <span>Ligne Rouge</span></h3>
                    <p>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                    </figcaption>>    ↳    ↳
                </figure>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <figure class="effect">
                    
                    <figcaption>
                        <h3>35 € <span>Ruche électrique</span></h3>
                        <p>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                        </figcaption>>    ↳    ↳
                    </figure>
                </div>
            </div>

```

```

</article>
<article class="list1 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>85 € <span>Cémenté</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption>
      </figure>
    </div>
  </article>
  <article class="list4 item">
    <div class="grid">
      <figure class="effect">
        
        <figcaption>
          <h3>170 € <span>De Chasse</span></h3>
          <p>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
            <i class="material-icons">star_rate</i>
            <i class="material-icons">star_rate</i>
            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
          </figcaption>
        </figure>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <figure class="effect">
          
          <figcaption>
            <h3>900 € <span>Hurleur</span></h3>
            <p>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
              <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
            </figcaption>
          </figure>
        </div>
      </article>
      <article class="list1 item">
        <div class="grid">
          <figure class="effect">
            
            <figcaption>
              <h3>50 € <span>Circuit d'injonction</span></h3>
              <p>
                <i class="material-icons md-24">star_rate</i>

```

```

        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
    </figcaption>>    ↳    ↳
</figure>
</div>
</article>
<article class="list4 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
            
            <figcaption>
                <h3>300 € <span>Karambit</span></h3>
                <p>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                </figcaption>>    ↳    ↳
            </figure>
        </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
        <div class="grid">
            <figure class="effect">
                
                <figcaption>
                    <h3>1 € <span>Version d'élite</span></h3>
                    <p>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                    </figcaption>>    ↳    ↳
                </figure>
            </div>
        </article>
        <article class="list2 item">
            <div class="grid">
                <figure class="effect">
                    
                    <figcaption>
                        <h3>74 € <span>Zirka</span></h3>
                        <p>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <i class="material-icons">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                        </figcaption>>    ↳    ↳
                    </figure>
                </div>
            </article>

```

```

<article class="list2 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>15 € <span>DayBreak</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption><math>\rightarrow \rightarrow \rightarrow</math>
      </figure>
    </div>
  </article>
<article class="list2 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>140 € <span>Electron</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption><math>\rightarrow \rightarrow \rightarrow</math>
      </figure>
    </div>
  </article>
<article class="list4 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>140 € <span>Fauchon</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption><math>\rightarrow \rightarrow \rightarrow</math>
      </figure>
    </div>
  </article>
<article class="list4 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>140 € <span>Dagues Sombres</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>

```

```

        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
    </figcaption>>  →  →
</figure>
</div>
</article>
<article class="list2 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
            
            <figcaption>
                <h3>0.50 € <span>Nucléaire</span></h3>
                <p>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                </figcaption>>  →  →
            </figure>
        </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
        <div class="grid">
            <figure class="effect">
                
                <figcaption>
                    <h3>20 € <span>Espace Désolé</span></h3>
                    <p>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                    </figcaption>>  →  →
                </figure>
            </div>
        </article>
        <article class="list1 item">
            <div class="grid">
                <figure class="effect">
                    
                    <figcaption>
                        <h3>60 € <span>Terre Désolé</span></h3>
                        <p>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                        </figcaption>>  →  →
                    </figure>
                </div>
            </article>
            <article class="list4 item">

```

```

<div class="grid">
  <figure class="effect">
    
    <figcaption>
      <h3>140 € <span>Flip</span></h3>
      <p>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <i class="material-icons">star_rate</i>
        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
      </figcaption>> → → →
    </figure>
  </div>
</article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>25 € <span>Bêtes Déchainées</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption>> → → →
      </figure>
    </div>
  </article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3> 40 € <span>B00M</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption>> → → →
      </figure>
    </div>
  </article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>55 € <span>Coup de Foudre</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>

```

```

        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
    </figcaption>>    ↳    ↳
</figure>
</div>
</article>
<article class="list1 item">
    <div class="grid">
        <figure class="effect">
            
            <figcaption>
                <h3>20 € <span>Lignes Rouges</span></h3>
                <p>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <i class="material-icons">star_rate</i>
                    <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                </figcaption>>    ↳    ↳
            </figure>
        </div>
    </article>
    <article class="list4 item">
        <div class="grid">
            <figure class="effect">
                
                <figcaption>
                    <h3>140 € <span>Papillon</span></h3>
                    <p>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <i class="material-icons">star_rate</i>
                        <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                    </figcaption>>    ↳    ↳
                </figure>
            </div>
        </article>
        <article class="list3 item">
            <div class="grid">
                <figure class="effect">
                    
                    <figcaption>
                        <h3>40 € <span>DDPAT</span></h3>
                        <p>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
                            <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
                        </figcaption>>    ↳    ↳
                    </figure>
                </div>
            </article>
            <article class="list1 item">
                <div class="grid">

```

```

<figure class="effect">
  
  <figcaption>
    <h3>70 € <span>Rouge Laminé</span></h3>
    <p>
      <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
      <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
      <i class="material-icons">star_rate</i>
      <i class="material-icons">star_rate</i>
      <i class="material-icons">star_rate</i>
      <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
    </figcaption>>
  </figure>
</div>
</article>
<article class="list1 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>120 € <span>Hydroponic</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption>>
      </figure>
    </div>
  </article>
<article class="list4 item">
  <div class="grid">
    <figure class="effect">
      
      <figcaption>
        <h3>140 € <span>Bowie</span></h3>
        <p>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons md-24">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <i class="material-icons">star_rate</i>
          <br>Disponible en stattrack et en collection souvenir</p>
        </figcaption>>
      </figure>
    </div>
  </article>
  > </div>
</section>
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

```

(function () {
  var allButton = document.getElementById('all');
  var list1Button = document.getElementById('list1');
  var list2Button = document.getElementById('list2');
  var list3Button = document.getElementById('list3');
  var list4Button = document.getElementById('list4');

```



```

var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
        items[i].style.display = "inline-block";
    }
};
var hideItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
        items[i].style.display = "none";
    }
};

list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
list3Items = document.getElementsByClassName('list3');
list4Items = document.getElementsByClassName('list4');

titre1Items = document.getElementsByClassName('titre1');
titre2Items = document.getElementsByClassName('titre2');
titre3Items = document.getElementsByClassName('titre3');
titre4Items = document.getElementsByClassName('titre4');

```

```

allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
→   →   →   →   showItems(list4Items);
    hideItems(titre1Items);
    hideItems(titre2Items);
    hideItems(titre3Items);
    hideItems(titre4Items);
};

```

```

list1Button.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    hideItems(list2Items);
→   →   →   →   hideItems(list4Items);
    hideItems(list3Items);
};

```

```

list2Button.onclick = function() {
    hideItems(list1Items);
    hideItems(list3Items);
→   →   →   →   hideItems(list4Items);
    showItems(list2Items);
};

```

```

list3Button.onclick = function() {
    hideItems(list1Items);
    hideItems(list2Items);
    hideItems(list4Items);
    showItems(list3Items);
};

```

```

→   →   →   list4Button.onclick = function() {
    hideItems(list1Items);
    hideItems(list2Items);
    hideItems(list3Items);
→   →   →   →   showItems(list4Items);
};

```

```

})();

```

//script pour la barre de navigation //

```
// inutile dans le bon fonctionnement du site  
// elle est juste décorative
```

```
→ ↪ function scrollFunction() {  
    var scrollPos = document.body.scrollTop;  
  
    if (scrollPos > 590) {  
        document.getElementById("fixed-floater").style.position = "fixed";  
        document.getElementById("fixed-floater").style.top = "0px";  
    } else {  
        document.getElementById("fixed-floater").style.position = "relative";  
        document.getElementById("fixed-floater").style.top = "0px";  
    }  
}  
→ ↪ window.onscroll = scrollFunction;
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="web.css"/>
</head>
<body>
    <h1><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="bestioles" >Les bestioles</a></h1>
    <div class="left">
        <h2><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="vertebres">Les vertébrés:</a></h2>
        <ul>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam1" class="fam">Les mammifères</a></li>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam2" class="fam">Les reptiles</a></li>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam3" class="fam">Les poissons</a></li>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam4" class="fam">Les plus classes</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="right">
        <h2><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#"id=invertebres>Les invertébrés:</a></h2>
        <ul>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam5" class="fam">Les insectes</a></li>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam6" class="fam">Les mollusques</a></li>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam7" class="fam">Les crustacés</a></li>
            <li><a rel="nofollow" rel="nofollow"href="#" id="fam8" class="fam">Les plus classes</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="ex">
        <h2>Retours:</h2>
        <ul>
            <li><p class="animal mam">Chien</p></li>
            <li><p class="animal mam">Chat</p></li>
            <li><p class="animal mam">Lion</p></li>
            <li><p class="animal mam">Cheval</p></li>
            <li><p class="animal mam xv">Giraffe</p></li>

            <li><p class="animal rep">Serpent</p></li>
            <li><p class="animal rep">Lézard</p></li>
            <li><p class="animal rep">Crocodile</p></li>
            <li><p class="animal rep">Tortue</p></li>
            <li><p class="animal rep xv">Caméléon</p></li>

            <li><p class="animal poi">Morue</p></li>
            <li><p class="animal poi">Maquereau</p></li>
            <li><p class="animal poi">Thon</p></li>
            <li><p class="animal poi">Saumon</p></li>
            <li><p class="animal poi xv">Sardine</p></li>

            <li><p class="animal ins">Fourmis</p></li>
            <li><p class="animal ins">Scarabée</p></li>
            <li><p class="animal ins">Abeille</p></li>
            <li><p class="animal ins">Papillon</p></li>
            <li><p class="animal ins xi">Phasme</p></li>

            <li><p class="animal mol">Huître</p></li>
            <li><p class="animal mol">Krakeen</p></li>
            <li><p class="animal mol">Escargot</p></li>
            <li><p class="animal mol">Limace</p></li>

```

```

<li><p class="animal mol xi">Anémone</p></li>

<li><p class="animal cru xi">Ecrevisse !</p></li>
<li><p class="animal cru">Crevette</p></li>
<li><p class="animal cru">Crabe</p></li>
<li><p class="animal cru">Homard</p></li>
<li><p class="animal cru">Bernard l'ermite</p></li>
</ul>
</div>

```

```

<script src="web.js"></script>
</body>

```

```

</html>

```

```

(function () {
//Boutons
var tous = document.getElementById('bestioles');
var ver = document.getElementById('vertebres');
var inv = document.getElementById('invertebres');
var mam = document.getElementById('fam1');
var rep = document.getElementById('fam2');
var poi = document.getElementById('fam3');
var lpcv = document.getElementById('fam4');
var ins = document.getElementById('fam5');
var mol = document.getElementById('fam6');
var cru = document.getElementById('fam7');
var lpci = document.getElementById('fam8');
//Fonctions
var show = function(liste) {
    for (var i = 0; i < liste.length; i++) {
        liste[i].style.display = "inline-block";
    }
};
var hide = function(liste) {
    for (var i = 0; i < liste.length; i++) {
        liste[i].style.display = "none";
    }
};
//listes
animal = document.getElementsByClassName('animal');
mami = document.getElementsByClassName('mam');
rept = document.getElementsByClassName('rep');
pois = document.getElementsByClassName('poi');
inse = document.getElementsByClassName('ins');
molu = document.getElementsByClassName('mol');
crus = document.getElementsByClassName('cru');
lpcve = document.getElementsByClassName('xv');
lpcin = document.getElementsByClassName('xi');
//actions
tous.onclick = function() {
    show(animal);
};
ver.onclick = function() {
    hide(animal);
};

```

```
    show(mami);
    show(rept);
    show(pois);
};
mam.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(mami);
};
rep.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(rept);
};
poi.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(pois);
};
lpcv.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(lpcve);
};
inv.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(inse);
    show(molu);
    show(crus);
};
ins.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(inse);
};
mol.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(molu);
};
cru.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(crus);
};
lpci.onclick = function() {
    hide(animal);
    show(lpcin);
};
})();
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ligue 1</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtre.css">
</head>
<body>
<header>
  <h1>La ligue 1</h1>
</header>
  <ul class="nav">
    <li><input type="button" id="all" value="Les clubs">
    <li><input type="button" id="L1titre" value="Les plus titrés">
    <li><input type="button" id="L1riche" value="Les plus riches">
    <li><input type="button" id="L1sup" value="Les meilleurs supporters">
  </ul>

  <section>
    <article class="all">BASTIA</article>
    <article class="all">FC LORIENT</article>
    <article class="all">OLYMPIQUE LYONNAIS</article>
    <article class="all">OLYMPIQUE MARSEILLE</article>
    <article class="all">AS MONACO</article>
    <article class="all">FC NANTES</article>
    <article class="all">PSG</article>
    <article class="all">ASSE</article>
    <article class="all">RENNES</article>

    <article class="L1titre">ASSE</article>
    <article class="L1titre">OLYMPIQUE MARSEILLE</article>
    <article class="L1titre">OLYMPIQUE LYONNAIS</article>
    <article class="L1titre">FC NANTES</article>

    <article class="L1sup">RENNES</article>
    <article class="L1sup">BASTIA</article>
    <article class="L1sup">FC NANTES</article>

    <article class="L1riche">PSG</article>
    <article class="L1riche">AS MONACO</article>
    <article class="L1riche">OLYMPIQUE LYONNAIS</article>

    <script src="filtre.js"></script>
  </section>
</body>
```

</html>

```
var total = document.getElementById('all');
var btitre = document.getElementById('L1titre');
var briche = document.getElementById('L1riche');
var bsup = document.getElementById('L1sup');

var tout = document.getElementsByClassName('all');
var titre = document.getElementsByClassName('L1titre');
var riche = document.getElementsByClassName('L1riche');
var supporters = document.getElementsByClassName('L1sup');

var afficher = function(filtres) {
    for (var i=0; i<filtres.length; i++) {
        filtres[i].classList.remove('hidden');
    }
};

var cacher = function(filtres) {
    for (var i=0; i<filtres.length; i++) {
        filtres[i].classList.add('hidden');
    }
};

total.onclick = function(){
    ↪ afficher(tout);
}

btitre.onclick = function(){
    cacher(tout);
    afficher(titre);
}

bsup.onclick = function(){
    cacher(tout);
    afficher(supporters);
}

briche.onclick = function(){
    cacher(tout);
    afficher(riche);
}
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>
      Les multiples
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="listejs.css">
  </head>
  <body>
    <div>Les multiples</div>

    <ul class="nav">
      <li><input type="button" id="all" value="Nombres">
      <li><input type="button" id="mul2" value="Multiples de 2">
      <li><input type="button" id="mul3" value="Multiples de 3">
      <li><input type="button" id="mul4" value="Multiples de 4">
    </ul>

    <table class="tableau">
      <tr>
        <td class="all hidden"> 1 </td>
        <td class="all mul2 hidden"> 2 </td>
        <td class="all mul3 hidden"> 3 </td>
        <td class="all mul2 mul4 hidden"> 4 </td>
        <td class="all hidden"> 5 </td>
        <td class="all mul2 mul3 hidden"> 6 </td>
        <td class="all hidden"> 7 </td>
        <td class="all mul2 mul4 hidden"> 8 </td>
        <td class="all mul3 hidden"> 9 </td>
      </tr>
    </table>

    <script src="listejs.js"></script>
  </body>
</html>

```

```

var boutonAll = document.getElementById('all');
var boutonMul2 = document.getElementById('mul2');
var boutonMul3 = document.getElementById('mul3');
var boutonMul4 = document.getElementById('mul4');
var tout = document.getElementsByClassName('all');
var multi2 = document.getElementsByClassName('mul2');
var multi3 = document.getElementsByClassName('mul3');
var multi4 = document.getElementsByClassName('mul4');

```

```

var afficher = function(a) {
  for (var i=0; i<a.length; i++) {
    a[i].classList.remove('hidden');
  }
};

```

```

var cacher = function(a) {
  for (var i=0; i<a.length; i++) {

```



```
        a[i].classList.add('hidden');
    }
};

boutonAll.onclick = function(){
    ↪    afficher(tout);
}

boutonMul2.onclick = function(){
    cacher(tout);
    afficher(multi2);
}

boutonMul3.onclick = function(){
    cacher(tout);
    afficher(multi3);
}

boutonMul4.onclick = function(){
    cacher(tout);
    afficher(multi4);
}
```

```

<h1>Bienvenue chez Ultimate Sports Shop</h1>
<ul class="list">
<li><a id="all">Tous les produit</a></li>
  <li><a id="sportGlisse">Produits de sports de glisse</a></li>
  <li><a id="sportCombat">Produits de sports de combat</a></li>
  <li><a id="sportExtreme">Produits de sports extr&#xEA;mes</a></li>
</ul>
<div class="all">
  <p class="sportGlisse">Snowboard Burton fixations + boots</p>
  <p class="sportGlisse">Skateboard Globe, board + deck + 8 roues</p>
  <p class="sportGlisse">Planche de surf Ripcurl custom 5'6 + 4 ailerons </p>
  <p class="sportGlisse">Wakeboard seule</p>
  <p class="sportCombat">Gants de MMA</p>
  <p class="sportCombat">Short Muay Thai competition</p>
  <p class="sportCombat">Casque et plastron Penchak Silat, Taekwondo, Karate </p>
  <p class="sportExtreme">Wingsuit Nylon haute resistance</p>
  <p class="sportExtreme sportGlisse">Parapente pour snowboard, ski, descente </p>
  <p class="sportExtreme sportCombat">Ring pour boxe, MMA, FreeFight, Ju jitsu</p>
  <p class="sportExtreme sportGlisse">Camera Go Pro Hero 4 Black Edition</p>
  <p class="sportExtreme sportCombat">CardioBlast : combi intelligente, chauffante,
connect&#xE9;e</p>
</div>

```

```

var allProduct = document.getElementsByClassName('all');
var glisseProduct = document.getElementsByClassName('sportGlisse');
var combatProduct = document.getElementsByClassName('sportCombat');
var extremeProduct = document.getElementsByClassName('sportExtreme');

var double1 = document.getElementsByClassName('sportExtreme sportGlisse');
var double2 = document.getElementsByClassName('sportExtreme sportCombat');

var on = function (object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
    object[i].style.display = 'block';
  }
};

var off = function(object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
    object[i].style.display = 'none';
  }
};

allProduct1 = document.getElementById('all');
glisseProduct1 = document.getElementById('sportGlisse');
combatProduct1 = document.getElementById('sportCombat');
extremeProduct1 = document.getElementById('sportExtreme');

allProduct1.onclick = function() {
  on(glisseProduct);
  on(combatProduct);
  on(extremeProduct);
  on(double1);
  on(double2);
};

glisseProduct1.onclick = function() {
  on(glisseProduct);
  off(combatProduct);

```

```
        off(extremeProduct);
        on(double1);
    };

    combatProduct1.onclick = function() {
        off(glisseProduct);
        on(combatProduct);
        off(extremeProduct);
        on(double2);
    };

    extremeProduct1.onclick = function() {
        off(glisseProduct);
        off(combatProduct);
        on(extremeProduct);
        on(double1);
        on(double2);
    };
};
```

```

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css">
</head>

<body>
<nav>
  <div id="nav">
    <div id="menu">
      <div id="logo">
        <a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="index.html"></a>
      </div>
      <ul id="menulist">
        <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">ACCUEIL</a>
        </li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">CLASSEMENT</a>
        </li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">AVIS</a>
        </li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" class="menu1">CONTACT</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<header>
  <h1 class="title">UltraFlix Les meilleures séries</h1>
</header>
<ul id="listehead">
  <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="zero" class="menu1">Toutes les séries</a></li><!--
  --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="thriller" class="menu1">Thriller</a></li><!--
  --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="horreur" class="menu1">Horreur</a></li><!--
  --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="comedie" class="menu1">Comédie</a></li><!--
  --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"id="anime" class="menu1">Animé</a></li>
</ul>

<section>
  <article class="zero">
    <div class="hover08 column">
      <div class="horreur">
        <figure><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="twd.html"></a>
</figure>
      <span>The Walking Dead</span>
    </div>
    <div class="horreur">
      <figure></figure>
      <span>American Horror Story</span>
    </div>
    <div class="thriller">
      <figure></figure>
      <span>Breaking Bad</span>
    </div>
  </article>
</section>

```

```

    </div>
    <div class="thriller">
        <figure></figure>
        <span>Prison Break</span>
    </div>
</div>
</article>
<article class="zero">
    <div class="hover08 column">
        <div class="comedie">
            <figure></figure>
            <span>Jane The Virgin</span>
        </div>
        <div class="anime">
            <figure></figure>
            <span>Attack on Titan</span>
        </div>
        <div class="anime">
            <figure></figure>
            <span>Death Note</span>
        </div>
        <div class="comedie">
            <figure></figure>
            <span>Orange is the new black</span>
        </div>
    </div>
</article>
<article class="zero">
    <div class="hover08 column">
        <div class="thriller horreur">
            <figure></figure>
            <span>Games Of Thrones</span>
        </div>
        <div class="thriller horreur">
            <figure></figure>
            <span>American Horror Story</span>
        </div>
    </div>
</article>
</section>
<script type="text/javascript" src="javascript/script.js"></script>
</html>

```

```

var allseries = document.getElementsByClassName('zero');
var thrillerseries = document.getElementsByClassName('thriller');
var horreurseries = document.getElementsByClassName('horreur');
var comedieseries = document.getElementsByClassName('comedie');
var animeseries = document.getElementsByClassName('anime');

var double1 = document.getElementsByClassName('thriller horreur');
var double2 = document.getElementsByClassName('thriller comedie');
var double3 = document.getElementsByClassName('thriller anime');

var double4 = document.getElementsByClassName('horreur thriller');
var double5 = document.getElementsByClassName('horreur comedie');
var double6 = document.getElementsByClassName('horreur anime');

var double7 = document.getElementsByClassName('comedie thriller');
var double8 = document.getElementsByClassName('comedie horreur');
var double9 = document.getElementsByClassName('comedie anime');

```

```

var double10 = document.getElementsByClassName('anime thriller');
var double10 = document.getElementsByClassName('anime horreur');
var double10 = document.getElementsByClassName('anime comedie');

var on = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display="inline";
    }
};

var off = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display="none";
    }
};

seriesall = document.getElementById('zero');
seriesthriller = document.getElementById('thriller');
serieshorreur = document.getElementById('horreur');
seriescomedie = document.getElementById('comedie');
seriesanime = document.getElementById('anime');

seriesall.onclick = function() {
    on(thrillerseries);
    on(horreurseries);
    on(comedieseries);
    on(animeseries);
};

seriesthriller.onclick = function() {
    on(thrillerseries);
    off(horreurseries);
    off(comedieseries);
    off(animeseries);
    on(double1);
};

serieshorreur.onclick = function() {
    off(thrillerseries);
    on(horreurseries);
    off(comedieseries);
    off(animeseries);
};

seriescomedie.onclick = function() {
    off(thrillerseries);
    off(horreurseries);
    on(comedieseries);
    off(animeseries);
};

seriesanime.onclick = function() {
    off(thrillerseries);
    off(horreurseries);
    off(comedieseries);
    on(animeseries);
};

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mady's Shop</h1>
    <ul class="list">
      <li><a id="all">Tous les produit</a></li>
      <li><a id="aliment">Alimentaire</a></li>
      <li><a id="sport">Sport</a></li>
      <li><a id="musique">Musique</a></li>
    </ul>
    <div class="all">
      <p class="aliment">Bonbons</p>
      <p class="aliment">Gâteaux</p>
      <p class="aliment">Pop-Corn </p>
      <p class="aliment">Chips</p>
      <p class="sport">Gant de boxe</p>
      <p class="sport">Ski</p>
      <p class="sport">Raquette de tennis</p>
      <p class="musique">Piano</p>
      <p class="musique">Guitare</p>
      <p class="musique">Harpe</p>
    </div>
  </body>
  <script src="filtrage.js"></script>
</html>

```

```

var allProduct = document.getElementsByClassName('all');
var alimentProduct = document.getElementsByClassName('aliment');
var sportProduct = document.getElementsByClassName('sport');
var musiqueProduct = document.getElementsByClassName('musique');

var on = function (object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
    object[i].style.display = "block";
  }
};

var off = function(object) {
  for (var i = 0; i < object.length; i++) {
    object[i].style.display = "none";
  }
};

allProduct1 = document.getElementById('all');
alimentProduct1 = document.getElementById('sportGlisse');
sportProduct1 = document.getElementById('sportCombat');
musiqueProduct1 = document.getElementById('sportExtreme');

allProduct1.onclick = function() {
  on(alimentProduct);
  on(sportProduct);
  on(musiqueProduct);
};

alimentProduct1.onclick = function() {
  on(alimentProduct);
  off(sportProduct);
  off(musiqueProduct);
};

```

```
sportProduct1.onclick = function() {  
    off(alimentProduct);  
    on(sportProduct);  
    off(musiqueProduct);  
};  
  
musiqueProduct1.onclick = function() {  
    off(alimentProduct);  
    off(sportProduct);  
    on(musiqueProduct);  
};
```



```
<ul>
  <li>
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="all">Voir tous les sports</a>
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list1">Sports collectifs</a>
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list2">Sports individuels</a>
    <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list3">Sports aquatiques</a>
  </li>
</ul>
<section>
  <div class="main">
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Basketball</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Surf</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Ski nautique</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Tennis</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Handball</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Escalade</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Waterpolo</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Golf</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Football</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Aqua Volley</h3>
      </div>
    </article>
  </div>
</section>
```

```
</div>
```

```
</article>
```

```
</section>
```

```
(function () {  
    var allButton = document.getElementById('all');  
    var list1Button = document.getElementById('list1');  
    var list2Button = document.getElementById('list2');  
    var list3Button = document.getElementById('list3');  
  
    var showItems = function (items) {  
        for (var i=0; i<items.length; i++) {  
            items[i].style.display = "inline-block";  
        }  
    };  
    var hideItems = function (items) {  
        for (var i=0; i<items.length; i++) {  
            items[i].style.display = "none";  
        }  
    };  
  
    list1Items = document.getElementsByClassName('list1');  
    list2Items = document.getElementsByClassName('list2');  
    list3Items = document.getElementsByClassName('list3');  
  
    allButton.onclick = function() {  
        showItems(list1Items);  
        showItems(list2Items);  
        showItems(list3Items);  
    };  
    list1Button.onclick = function() {  
        hideItems(list2Items);  
        hideItems(list3Items);  
        showItems(list1Items);  
    };  
    list2Button.onclick = function() {  
        hideItems(list1Items);  
        hideItems(list3Items);  
        showItems(list2Items);  
    };  
    list3Button.onclick = function() {  
        hideItems(list1Items);  
        hideItems(list2Items);  
        showItems(list3Items);  
    };  
})();
```

```

<html lang="fr">
<head>
↳ <meta charset="utf-8">
↳ <title>FiltreJs</title>
↳ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtre.css">
</head>
<body>
↳ <ul>
    <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="tout" class="hover">Voir tout</a></li>
<!--
    --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="hommes" class="hover">HOMMES</a></li>
<!--
    --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="femmes" class="hover">FEMMES</a></li>
<!--
    --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer"href="#" id="enfants" class="hover">ENFANTS</a>
</li>
</ul>
↳ <article class="tout">
↳   <div class ="hommes femmes enfants">
↳     <span>Tshirt</span>
↳   </div>
↳   <div class="femmes">
↳     <span>Robe</span>
↳   </div>
↳   <div class="hommes femmes enfants">
↳     <span>Pantalon</span>
↳   </div>
↳   <div class="femmes">
↳     <span>Soutien Gorge</span>
↳   </div>
↳   <div class="hommes femmes enfants">
↳     <span>Bonnet</span>
↳   </div>
</article>
<article class="tout">
↳   <div class="hommes">
↳     <span>Costume</span>
↳   </div>
↳   <div class="hommes">
↳     <span>Cravate</span>
↳   </div>
↳   <div class="hommes femmes enfants">
↳     <span>Pull</span>
↳   </div>
↳   <div class="femmes">
↳     <span>Chassure à talon</span>
↳   </div>
↳   <div class="hommes femmes enfants">
↳     <span>Echarpe</span>
↳   </div>
</article>
<script type="text/javascript" src="filtre.js"></script>
</body>
</html>

```

```

var tout = document.getElementsByClassName('tout');
var hommes = document.getElementsByClassName('hommes');

```

```
var femmes = document.getElementsByClassName('femmes');
var enfants = document.getElementsByClassName('enfants');
var triple = document.getElementsByClassName('hommes femmes enfants');

var on = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display="inline-block";
    }
};

var off = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display="none";
    }
};

all = document.getElementById('tout');
vetementshommes = document.getElementById('hommes');
vetementsfemmes = document.getElementById('femmes');
vetementsenfants = document.getElementById('enfants');

all.onclick = function() {
    on(hommes);
    on(femmes);
    on(enfants);
};

vetementshommes.onclick = function() {
    on(hommes);
    off(femmes);
    off(enfants);
    on(triple);
};

vetementsfemmes.onclick = function() {
    off(hommes);
    on(femmes);
    off(enfants);
    on(triple);
};

vetementsenfants.onclick = function() {
    off(hommes);
    off(femmes);
    on(enfants);
    on(triple);
};
```

unsupported url: http://lkounowski.etudiant-eemi.com/JS/filtrage/filtrage.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Les filtres</title>
  <link href="devoir index.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<ul>
  <li><h2><p id="view"><a href="#"><u>view all</u></a></p></h2></li>
  <li><h2><p id="chaussures"><a href="#"><u>Chaussures</u></a></p></h2></li>
  <li><h2><p id="tshirt"><a href="#"><u>T-shirt</u></a></p></h2></li>
  <li><h2><p id="pull"><a href="#"><u>Pull</u></a></p></h2></li>
</ul>
<ul>
  <li><article class="chaussures">Nike</article></li>
  <li><article class="chaussures">Adidas</article></li>
  <li><article class="chaussures">Puma</article></li>
  <li><article class="tshirt">The Kooples</article></li>
  <li><article class="tshirt">Sandro</article></li>
  <li><article class="tshirt">Ralph Lauren</article></li>
  <li><article class="tshirt chaussures">Valentino</article></li>
  <li><article class="pull">Saint-Laurent</article></li>
  <li><article class="pull">Ami</article></li>
  <li><article class="pull">Zara</article></li>
  <li><article class="pull">Stone Island</article></li>
</ul>

<script src="devoir index.js"></script>
</body>
</html>

```

```

var view = document.getElementById('view');
var chaussures = document.getElementById('chaussures');
var tshirt = document.getElementById('tshirt');
var pull = document.getElementById('pull');

var chaussuresProduit = document.getElementsByClassName('chaussures');
var tshirtProduit = document.getElementsByClassName('tshirt');
var pullProduit = document.getElementsByClassName('pull');
var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');

view.onclick = function() {
  for (var i = 0; i <= 4; i++) {
    tshirtproduit[i].classList.remove('hidden');
    pullproduit[i].classList.remove('hidden');
    chaussuresproduit[i].classList.add('hidden');
    pullproduit[i].classList.add('hidden');
  }
  tshirt.onclick = function() {
    for (var i = 0; i <= 4; i++) {
      chaussuresproduit[i].classList.add('hidden');
      pullproduit[i].classList.add('hidden');
    }
    chaussures.onclick = function() {
      for (var i = 0; i <= 4; i++) {
        tshirtproduit[i].classList.add('hidden');
        pullproduit[i].classList.add('hidden');
      }
    }
  }
}

```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Filtres</title>
  <link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

  <header>
    <h1>Filtres des éléments</h1>
  </header>

  <p id="affiche">Tout afficher</p>
  <p id="Formes">Formes</p>
  <p id="instru">Instruments</p>
  <p id="langues">Langues</p>

  <article class="Formes">Rectangle</article>
  <article class="Formes">Carré</article>
  <article class="Formes">Rond</article>
  <article class="instru">Guitare</article>
  <article class="instru">Piano</article>
  <article class="instru">Flûte</article>
  <article class="langues">Français</article>
  <article class="langues">Anglais</article>
  <article class="langues">Espagnol</article>

  <script src="index.js"></script>
</body>

</html>
```

```
var affiche = document.getElementById('affiche');
var Formes = document.getElementById('Formes');
var instru = document.getElementById('instru');
var langues = document.getElementById('langues');

var formesProduit = document.getElementsByClassName('Formes');
var instruProduit = document.getElementsByClassName('instru');
var villesProduit = document.getElementsByClassName('langues');
var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');

affiche.onclick = function() {
  for (var i = 0; i <= 4; i++) {
    instruProduit[i].classList.remove('hidden');
    villesProduit[i].classList.remove('hidden');
    formesProduit[i].classList.remove('hidden');
  };
};
```

```
};
```

```
instru.onclick = function() {  
  for (var i = 0; i <= 4; i++) {  
    formesProduit[i].classList.add('hidden');  
    instruProduit[i].classList.remove('hidden');  
    villesProduit[i].classList.add('hidden');  
  }  
};
```

```
langues.onclick = function() {  
  for (var i = 0; i <= 4; i++) {  
    villesProduit[i].classList.remove('hidden');  
    formesProduit[i].classList.add('hidden');  
    instruProduit[i].classList.add('hidden');  
  }  
};
```

```
Formes.onclick = function() {  
  for (var i = 0; i <= 3; i++) {  
    formesProduit[i].classList.remove('hidden');  
    instruProduit[i].classList.add('hidden');  
    villesProduit[i].classList.add('hidden');  
  }  
};
```



```
<button id="tout">afficher toutes les citations</button>
<button id="humour">Humour</button>
<button id="anglais">Citations en anglais</button>
<button id="francais">Citations en français</button>

<article class="citation anglais">"So many books, so little time."
- Frank Zappa</article>
<article class="citation anglais">"Some people never go crazy. What truly horrible lives they must
lead."
- Charles Bukowski</article>
<article class="citation humour anglais">"I'm not afraid of death; I just don't want to be there
when it happens."
- Woody Allen</article>
<article class="citation humour francais">Il ne faut pas désespérer des imbéciles, avec un peu
d'entrainement on peut en faire des militaires. - Pierre Desproges</article>
<article class="citation humour francais">"Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans il était déjà
mort." - Pierre Desproges</article>
<article class="citation humour francais">"Comme le pou, le coiffeur est un parasite du cheveu." -
Pierre Desproges</article>
<article class="citation humour anglais">"Two things are infinite: the universe and human
stupidity; and I'm not sure about the universe."
- Albert Einstein</article>
<article class="citation anglais">"You would think that a rock star being married to a supermodel
would be one of the greatest things in the world. It is." - David Bowie</article>
<article class="citation humour francais">"Il va falloir qu'un jour enfin je me décide à lire les
livres que, depuis trente ans, je conseille à mes amis de lire." - Sacha Guitry</article>
<article class="citation anglais">"Be nice to nerds. You may end up working for them. We all
could."
- Charles J. Sykes</article>
<article class="citation anglais">"I love deadlines. I love the whooshing noise they make as they
go by."
- Douglas Adams</article>
```

```
var show = function (quotes){
  for (var i=0; i<quotes.length; i++) {
    quotes[i].classList.remove('hidden');
  }
}
var hide = function (quotes){
  for (var i=0; i<quotes.length; i++) {
    quotes[i].classList.add('hidden');
  }
}
document.getElementById('tout').onclick = function() {
  show(document.getElementsByClassName('citation'));
};
document.getElementById('humour').onclick = function() {
  hide(document.getElementsByClassName('citation'));
  show(document.getElementsByClassName('humour'));
};
document.getElementById('anglais').onclick = function() {
  hide(document.getElementsByClassName('citation'));
  show(document.getElementsByClassName('anglais'));
};
document.getElementById('francais').onclick = function() {
  hide(document.getElementsByClassName('citation'));
  show(document.getElementsByClassName('francais'));
};
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Filtrage par cat&#xE9;gories</title>
  <link rel="icon" type="image/png" href="http://fgribreau.com/articles/_voyage-au-coeur-de-javascript/js_logo.png">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtrage.css">
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="text/html">
  <meta http-equiv="Content-Type">
</head>
<body>
  <h1>Filtrage par cat&#xE9;gories</h1>

  <!--Catégories-->
  <article class="tout">voir tout les produits</article>
  <article class="fruits">fruits</article>
  <article class="legumes">l&#xE9;gumes</article>
  <article class="autres">autres</article>
<br>

  <!--Produits-->
  <ul>
    <li class="x">P&#xEA;ches</li>
    <li class="x">Pommes</li>
    <li class="x">Ananas</li>
    <li class="x">Litchis</li>
    <li class="x y">Tomates</li>
    <li class="x y">Avocats</li>
    <li class="y">Carottes</li>
    <li class="y">Courgettes</li>
    <li class="z">Gateaux</li>
    <li class="z">Bonbons</li>
    <li class="z">Chocolat</li>
  </ul>
  <script src="filtrage.js"></script>
</body>
</html>

```

```
// D&#xE9;finition des variables
```

```

var tutu = document.getElementsByClassName(&apos;tout&apos;)[0];
var fufu = document.getElementsByClassName(&apos;fruits&apos;)[0];
var lulu = document.getElementsByClassName(&apos;legumes&apos;)[0];
var auau = document.getElementsByClassName(&apos;autres&apos;)[0];

```

```
// Fonctions
```

```

tutu.onclick = function functionTutu() {
  var tutuone = document.getElementsByTagName(&apos;li&apos;);
  for (var i=0; i<tutuone.length; i++)="" {="" tutuone[i].classList.remove('hide');="" };=""
fufu.onclick="function" functionfufu()="" var=""
fufuone="document.getElementsByClassName(&apos;z&apos;);" for="" (var="" i="0;"
i<fufuone.length;="" fufuone[i].classList.add('hide');=""
fufutwo="document.getElementsByClassName(&apos;y&apos;);" i<fufutwo.length;=""
fufutwo[i].classList.add('hide');="" fufuthree="document.getElementsByClassName(&apos;x&apos;);"
i<fufuthree.length;="" fufuthree[i].classList.remove('hide');="" lulu.onclick="function"
functionlulu()="" luluone="document.getElementsByClassName(&apos;x&apos;);" i<luluone.length;=""

```

```
luluone[i].classList.add('hide');="" lulutwo="document.getElementsByClassName(&apos;z&apos;);"
i<lulutwo.length;="" lulutwo[i].classList.add('hide');=""
luluthree="document.getElementsByClassName(&apos;y&apos;);" i<luluthree.length;=""
luluthree[i].classList.remove('hide');="" auau.onclick="function" functionauau()=""
auauone="document.getElementsByClassName(&apos;x&apos;);" i<auauone.length;=""
auauone[i].classList.add('hide');="" auautwo="document.getElementsByClassName(&apos;y&apos;);"
i<auautwo.length;="" auautwo[i].classList.add('hide');=""
auauthree="document.getElementsByClassName(&apos;z&apos;);" i<auauthree.length;=""
auauthree[i].classList.remove('hide');="" };<="" textarea="">
    <a href="#" class="windowLabel" data-panel="js">
        <span class="label">JavaScript</span><i class="bts bt-gear"></i>
    </a>
</tutuone.length;>
```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>ElectroGender pour comprendre l'electronique</title>
  <meta name="description" content="electrogender permet de mieux connaitre les genres pr&#xE9;cis des musiques electro">
  <meta name="author" content="ElectroGender">
  <link rel="shortcut icon" href="">
  <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css"> </head>

<body>
  <nav>
    <div id="nav">
      <div id="menu">
        <div id="logo">
          <a href="index.html"></a>
        </div>
        <ul id="menulist">
          <li><a href="#" class="menu1">ACCUEIL</a> </li>
          <!--
        -->
          <li><a href="#" class="menu1">EQUIPES</a> </li>
          <!--
        -->
          <li><a href="#" class="menu1">PLAYLIST</a> </li>
          <!--
        -->
          <li><a href="#" class="menu1">CONTACT</a> </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <header>
    <h1 class="title">ElectroGender</h1> </header>
  <ul id="listehead">
    <li><a id="zero" class="menu1">Toutes les styles</a></li>
    <!--
  -->
    <li><a id="dub" class="menu1">Dub Techno</a></li>
    <!--
  -->
    <li><a id="deep" class="menu1">Deep House</a></li>
    <!--
  -->
    <li><a id="dnb" class="menu1">Drum&apos;n&apos;Bass</a></li>
    <!--
  -->
    <li><a id="minimal" class="menu1">Minimal</a></li>
  </ul>
  <section>
    <article class="zero">
      <div class="hover08 column">
        <div class="dub">
          <figure>
            <iframe width="300" height="200"

```

```
src="https://www.youtube.com/embed/xqo7mGda4A8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    </figure> <span></span> </div>
    <div class="dub">
        <figure>
            <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/xqo7mGda4A8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
    <div class="deep">
        <figure>
            <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/7WgMCyhl6fQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
    <div class="dnb">
        <figure>
            <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/U9FkLmMEXKQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
    </div>
</article>
<article class="zero">
    <div class="hover08 column">
        <div class="minimal">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/t2lHDKH5JcI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
        <div class="minimal">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/GvwqK-
01dpk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span>Attack on Titan</span> </div>
        <div class="dub deep">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/8R9UMPXM7ZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
        <div class="deep">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/U0d-
yScmxD4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
    </div>
</article>
<article class="zero">
    <div class="hover08 column">
        <div class="dub minimal">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/ius9LCkW_J4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
        <div class="deep">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/we5skTbZFXk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
        <div class="deep">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/IZ_p_9E0nDA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
```

```

        <div class="minimal">
            <figure>
                <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/6EnUIrdQeGw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
            </figure> <span></span> </div>
        </div>
    </article>
    <article class="zero">
        <div class="hover08 column">
            <div class="dub">
                <figure>
                    <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/i-
5maiuaiInE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                </figure> <span></span> </div>
            <div class="deep">
                <figure>
                    <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/HFOLjmvf1Nw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                </figure> <span></span> </div>
            <div class="minimal">
                <figure>
                    <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/iCrScX5IsE8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                </figure> <span></span> </div>
            <div class="deep">
                <figure>
                    <iframe width="300" height="200"
src="https://www.youtube.com/embed/mpVJpiTbciA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                </figure> <span></span> </div>
        </div>
    </article>
</section>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

</body></html>

```

```

var all = document.getElementsByClassName(&apos;zero&apos;);
var dub = document.getElementsByClassName(&apos;dub&apos;);
var deep = document.getElementsByClassName(&apos;deep&apos;);
var dnb = document.getElementsByClassName(&apos;dnb&apos;);
var minimal = document.getElementsByClassName(&apos;minimal&apos;);

```

```

var on = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display = &quot;inline&quot;;
    }
};

```

```

var off = function(object) {
    for (var i = 0; i < object.length; i++) {
        object[i].style.display = &quot;none&quot;;
    }
};

```

```

allmusic = document.getElementById(&apos;zero&apos;);
dubtech = document.getElementById(&apos;dub&apos;);
deeph = document.getElementById(&apos;deep&apos;);
dnbass = document.getElementById(&apos;dnb&apos;);
minimale = document.getElementById(&apos;minimal&apos;);
allmusic.onclick = function () {

```

```
    on(dub);
    on(deep);
    on(dnb);
    on(minimal);
};
dubtech.onclick = function () {
    on(dub);
    off(deep);
    off(dnb);
    off(minimal);
};
deeph.onclick = function () {
    off(dub);
    on(deep);
    off(dnb);
    off(minimal);
};
dnbass.onclick = function () {
    off(dub);
    off(deep);
    on(dnb);
    off(minimal);
};
minimale.onclick = function () {
    off(dub);
    off(deep);
    off(dnb);
    on(minimal);
};
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <header>
    <h1 align="center">Choisissez votre équipement</h1>
  </header>
  <ul>
    <li>
      <button id="all">Voir tous les équipement</button>
      <button id="équipement1">Les shorts</button>
      <button id="équipement2">Les chaussures</button>
      <button id="équipement3">Les hauts/lacets </button>
      <button id="équipement4">Les accessoires</button>
    </li>
  </ul>
<section>
  <h2 class="équipement1 titre1">Les shorts disponibles :</h2>
  <h2 class="équipement2 titre2">Les chaussures disponibles:</h2>
  <h2 class="équipement3 titre3">Les hauts et lacets disponibles :</h2>
  <h2 class="équipement4 titre4">Les accessoires disponibles: </h2>
  <div>
    <article class="équipement1 produit">
      <li>Les shorts rouge</li>
      <li>Les shorts noirs</li>
      <li>Les shorts Blancs</li>
    </article>
    <article class="équipement2 produit équipement3 produit équipement4 produit">
      <li>Les chaussures bleues</li>
      <li>Les lacets noires</li>
    </article>
    <article class="équipement2 produit équipement3 produit">
      <li>Les lacets rouges</li>
    </article>
    <article class="équipement3 produit">
      <li>Les hauts bleues</li>
      <li>Les hauts verts</li>
    </article>
    <article class="équipement4 produit">
      <li>Protèges tibias</li>
      <li>Ballons ligue des champions</li>
    </article>
  </div>
</section>
<script lang="javascript" src="san.js"></script>
</body>
</html>

```

```

(function () {
  var allButton = document.getElementById('all');
  var équipement1Button = document.getElementById('équipement1');
  var équipement2Button = document.getElementById('équipement2');
  var équipement3Button = document.getElementById('équipement3');
  var équipement4Button = document.getElementById('équipement4');

  var montreProduits = function (produits) {

```



```

    for (var i=0; i<produits.length; i++) {
        produits[i].style.display = "block";
    }
};

var cacheProduits = function (produits) {
    for (var i=0; i<produits.length; i++) {
        produits[i].style.display = "none";
    }
};

equipement1Produits = document.getElementsByClassName('equipement1');
equipement2Produits = document.getElementsByClassName('equipement2');
equipement3Produits = document.getElementsByClassName('equipement3');
equipement4Produits = document.getElementsByClassName('equipement4');
titre1Produits = document.getElementsByClassName('titre1');
titre2Produits = document.getElementsByClassName('titre2');
titre3Produits = document.getElementsByClassName('titre3');
titre4Produits = document.getElementsByClassName('titre4');

allButton.onclick = function() {
    montreProduits(equipement1Produits);
    montreProduits(equipement2Produits);
    montreProduits(equipement3Produits);
    montreProduits(equipement4Produits);
    cacheProduits(titre1Produits);
    cacheProduits(titre2Produits);
    cacheProduits(titre3Produits);
    cacheProduits(titre4Produits);
};

equipement1Button.onclick = function() {
    montreProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement2Produits);
    cacheProduits(equipement4Produits);
    cacheProduits(equipement3Produits);
};

equipement2Button.onclick = function() {
    cacheProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement3Produits);
    cacheProduits(equipement4Produits);
    montreProduits(equipement2Produits);
};

equipement3Button.onclick = function() {
    cacheProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement2Produits);
    cacheProduits(equipement4Produits);
    montreProduits(equipement3Produits);
};

equipement4Button.onclick = function() {
    cacheProduits(equipement1Produits);
    cacheProduits(equipement2Produits);
    cacheProduits(equipement3Produits);
    montreProduits(equipement4Produits);
};

})();

```

```

<html>
<head>
<title>Exercice Filtres JS</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="filtres.css">
</head>
<body>
↳ <div id="titre">
↳   ↳ <h1>Quelle est votre recherche ?</h1>
↳ </div>
↳ <div id="liste">
↳   ↳ <ul>
↳     ↳ <li id="film">Les Films</li>
↳     ↳ <li id="livre">Les Livres</li>
↳     ↳ <li id="art">Les artistes</li>
↳   ↳ </ul>
↳ </div>
↳ <div id="contenu">
↳   ↳ <article class="movie">Batman</article>
↳   ↳ <article class="movie">Seven</article>
↳   ↳ <article class="movie">Millenium</article>
↳   ↳ <article class="movie">Le prestige</article>
↳   ↳ <hr>
↳   ↳ <article class="auteur">R. Price</article>
↳   ↳ <article class="auteur">M. Connelly</article>
↳   ↳ <article class="auteur">D. Lehan</article>
↳   ↳ <article class="auteur">G. Pelecanos</article>
↳   ↳ <hr>
↳   ↳ <article class="artiste">R. Price</article>
↳   ↳ <article class="artiste">D. Lehan</article>
↳   ↳ <article class="artiste">M. Connelly</article>
↳   ↳ <article class="artiste">G. Pelecanos</article>
↳ </div>

<script type="text/javascript" src="filtres.js"></script>
</body>
</html>

```

```

var film = document.getElementById('film');
var livre = document.getElementById('livre');
var art = document.getElementById('art');

var movie = document.getElementsByClassName('movie');
var auteur = document.getElementsByClassName('auteur');
var artiste = document.getElementsByClassName('artiste');

film.onclick = function () {
↳   for (var i = 0; i <= nomdetaclasse.length; i++){
↳     ↳ movie[i].classList.add('hidden');
↳     ↳ auteur[i].classList.remove('hidden');
↳     ↳ artiste[i].classList.remove('hidden');
↳   };
};

livre.onclick = function() {

```

```
↳ for (var i = 0; i <= nomdetaclasses.length; i++){
↳   ↳ auteur[i].classList.add('hidden');
↳   ↳ movie[i].classList.remove('hidden');
↳   ↳ artiste[i].classList.remove('hidden');
↳
↳
↳   };
};
```

```
art.onclick = function () {
↳   for ( var i = 0; i <= nomdetaclasses.length; i++){
↳     ↳ movie[i].classList.remove('hidden');
↳     ↳ auteur[i].classList.remove('hidden');
↳     ↳ artiste[i].classList.add('hidden');
↳   };
};
```

//== mon code ne fonctionne pas je ne comprend pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir tout bien appliqué

```

<html lang="fr">
<head>
↳   <meta charset="utf-8">
↳   <title>Les filtres</title>
<link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster" rel="stylesheet">
↳   <!-- <link rel="icon" type="image/png" href="icone.png" /> -->
↳   </head>
<body>

<header>
↳   <h1>Les filtres</h1>
</header>
<nav>
↳   <p id="view">Tout voir</p><!--
↳   --><p id="smartphone">Smartphones</p><!--
↳   --><p id="console">Consoles</p><!--
↳   --><p id="voiture">Voitures</p>
</nav>

<section>
<div class="part1">
<article class="smartphone">Samsung</article>
<article class="smartphone">Iphone</article>
<article class="smartphone">Sony</article>
</div><!--
--><div class="part2">
<article class="console">Xbox</article>
<article class="console">Gamecube</article>
<article class="console">Sony Console</article>
<article class="console smartphone">Iphone Console</article>
</div><!--
--><div class="part3">
<article class="voiture">Tesla</article>
<article class="voiture">BMW</article>
<article class="voiture">Audi</article>
<article class="voiture">Mercedes</article>
</div>
</section>

<script src="index.js"></script>
</body>
</html>

```

```
// ===== Définition des catégories
```

```

=====
var view = document.getElementById('view');
var smartphone = document.getElementById('smartphone');
var console = document.getElementById('console');
var voiture = document.getElementById('voiture');

```

```
// ===== Définition des produits
```

```

=====
var smartphoneProduit = document.getElementsByClassName('smartphone');
var consoleProduit = document.getElementsByClassName('console');

```

```

var voitureProduit = document.getElementsByClassName('voiture');
var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');

// ===== Fonction du bouton View =====
view.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 4; i++){
        consoleProduit[i].classList.remove('hidden');
        voitureProduit[i].classList.remove('hidden');
        smartphoneProduit[i].classList.remove('hidden');
    };
};

// ===== Catégorie Consoles =====
console.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 4; i++){
        ↪ smartphoneProduit[i].classList.add('hidden');
        consoleProduit[i].classList.remove('hidden');
        ↪ voitureProduit[i].classList.add('hidden');
    };
};

// ===== Catégorie Voiture =====
voiture.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 4; i++){
        ↪ voitureProduit[i].classList.remove('hidden');↪
        smartphoneProduit[i].classList.add('hidden');
        ↪ consoleProduit[i].classList.add('hidden');
    };
};

// ===== Catégorie Smartphones =====
smartphone.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 3; i++){
        ↪ smartphoneProduit[i].classList.remove('hidden');↪
        consoleProduit[i].classList.add('hidden');
        ↪ voitureProduit[i].classList.add('hidden');
    };
};

```

```

<ul>
  <li id="tout">Voir tous nos meubles</li><!--
  --><li id="un">Meubles 1</li><!--
  --><li id="deux">Meubles 2</li><!--
  --><li id="trois">Meubles 3</li><!--
  --><li id="quatre">Meubles 4</li><!--
  --><li id="cinq">Meubles 5</li><!--
  --><li id="six">Meubles 6</li>
</ul>
<div>
  <article class="q s">-produit1-</article>
  <article class="d s">-produit2-</article>
  <article class="g q s">-produit3-</article>
  <article class="g f s">-produit4-</article>
  <article class="h q j s">-produit5-</article>
  <article class="f h j s">-produit6-</article>
  <article class="d s">-produit7-</article>
    <article class="h f s">-produit8-</article>
  <article class="h f s">-produit9-</article>
  <article class="q j s">-produit10-</article>
</div>

```

```

var tout = document.getElementById('tout');
var premierBouton = document.getElementById('un');
var qBouton = document.getElementById('deux');
var hBouton = document.getElementById('trois');
var cuisineBouton = document.getElementById('quatre');
var gBouton = document.getElementById('cinq');
var jBouton = document.getElementById('six');
var alls = document.getElementsByClassName('s');
var fs = document.getElementsByClassName('f');
var qs = document.getElementsByClassName('q');
var hs = document.getElementsByClassName('h');
var cuisines = document.getElementsByClassName('cuisine');
var gs = document.getElementsByClassName('g');
var d = document.getElementsByClassName('j');
var voir = function (a) {
  for (var i = 0; i < a.length; i++) {
    a[i].style.display = 'inline-block';
  }
};
var cacher = function (a) {
  for (var i = 0; i < a.length; i++) {
    a[i].style.display = 'none';
  }
};
tout.onclick = function () {
  voir(alls);
}
premierBouton.onclick = function () {
  cacher(qs);
  cacher(hs);
  cacher(cuisines);
  cacher(gs);
  cacher(d);
  voir(fs);
}
qBouton.onclick = function () {

```

```
    cacher(fs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(qs);
}
hBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(hs);
}
cuisineBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(gs);
    cacher(d);
    voir(cuisines);
}
gBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(d);
    voir(gs);
}
jBouton.onclick = function () {
    cacher(fs);
    cacher(qs);
    cacher(hs);
    cacher(cuisines);
    cacher(gs);
    voir(d);
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Les filtres</title>
  <link href="index.css" type="text/css" rel="stylesheet">

</head>
<body>

<header>
  <h1>Les filtres</h1>
</header>

<div class="div1">
<p id="voir">Tout voir</p>
<p id="fruits">Fruits</p>
<p id="couleurs">Couleurs</p>
<p id="villes">Villes</p>
</div>

</br>

<article class="fruits">pomme</article>
<article class="fruits">fraise</article>
<article class="fruits">poire</article>
<article class="couleurs">rouge</article>
<article class="couleurs">vert</article>
<article class="couleurs">bleu</article>
<article class="couleurs fruits">orange</article>
<article class="villes">Paris</article>
<article class="villes">Rouen</article>
<article class="villes">Dijon</article>
<article class="villes">Lyon</article>

<script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

```
var voir = document.getElementById('voir');
var fruits = document.getElementById('fruits');
var couleurs = document.getElementById('couleurs');
var villes = document.getElementById('villes');

var fruitsProduit = document.getElementsByClassName('fruits');
var couleursProduit = document.getElementsByClassName('couleurs');
var villesProduit = document.getElementsByClassName('villes');
var doublon = document.getElementsByClassName('doublon');

voir.onclick = function (){
  for (var i=0; i <= 4; i++){
    couleursProduit[i].classList.remove('hidden');
```



```
        villesProduit[i].classList.remove('hidden');
        fruitsProduit[i].classList.remove('hidden');
    };
};

couleurs.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 4; i++){
        ↪ fruitsProduit[i].classList.add('hidden');
        couleursProduit[i].classList.remove('hidden');
        ↪ villesProduit[i].classList.add('hidden');
    };
};

villes.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 4; i++){
        ↪ villesProduit[i].classList.remove('hidden');↪
        fruitsProduit[i].classList.add('hidden');
        ↪ couleursProduit[i].classList.add('hidden');
    };
};

fruits.onclick = function (){
    for (var i=0; i <= 3; i++){
        ↪ fruitsProduit[i].classList.remove('hidden');↪
        couleursProduit[i].classList.add('hidden');
        ↪ villesProduit[i].classList.add('hidden');
    };
};
```

