

## <h2>Liste des champions de League of Legends</h2>

La liste a été raccourcie volontairement pour avoir un nombre minimal de ligne de codes.<br /><br />

```
<select name="champ" id="champ">
  ↳ <option value="All">Tous les champions</option>
  ↳ <option value="Cat1">Assassins</option>
  ↳ <option value="Cat2">Combattants</option>
  ↳ <option value="Cat3">Mages</option>
  ↳ <option value="Cat4">Supports</option>
</select>
<hr />
<section class="champ-list">
<article class="champ-item" data-category="Cat2">
<h3>Aatrox</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat3 Cat4">
<h3>Anivia</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat3">
<h3>Bard</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat1 Cat3">
<h3>Evelynn</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat1 Cat2">
<h3>Lee Sin</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat1 Cat2">
<h3>Nidalee</h3></article>
</section>
<script src="http://bit.ly/2kwtwAE"></script>
```

```
$('#select#champ').change(function() {
  ↳ var filter = $(this).val()
  ↳ filterList(filter);
});
function filterList(value) {
  ↳ var list = $(".champ-list .champ-item");
  ↳ $(list).fadeOut("fast");
  ↳ if (value == "All") {
  ↳   ↳ $(".champ-list").find("article").each(function (i) {
  ↳   ↳   ↳ $(this).delay(200).slideDown("fast");
  ↳   ↳   ↳ });
  ↳   ↳ } else {
  ↳   ↳   ↳ $(".champ-list").find("article[data-category*=" + value + "]").each(function (i) {
  ↳   ↳   ↳   ↳ $(this).delay(200).slideDown("fast");
  ↳   ↳   ↳   ↳ });
  ↳   ↳   ↳ }
  ↳ }
}
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page de produits</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur notre boutique en ligne</h1>
  <nav>
    <div>
      <div>
        <p id="viandes">Viandes</p>
      </div><!--
    --><div>
      <p id="poissons">Poissons</p>
    </div><!--
    --><div>
      <p id="fruits">Fruits</p>
    </div><!--
    --><div>
      <p id="legumes">Légumes</p>
    </div><!--
    --><div>
      <p id="all">Voir tout les produits</p>
    </div>
  </div>

  </nav>
  <div class="content">

    <article class="viande">
      <div class="imageproduit">
        
      </div><!--
    --><div class="maincontent">
      <h2>Steak Tartare</h2>
      <p>Achetez notre steak tarte de qualité française et redécouvrez le plaisir de la consommation de viande cru !</p>
    </div><!--
    --><div class="prix">
      <p>40€</p>
    </div>
  </article>
  <article class="viande">
    <div class="imageproduit">
      
    </div><!--
    --><div class="maincontent">
      <h2>Cote de boeuf</h2>
      <p>Subtilement relevé par une point de gros sel, redécouvrez le plaisir d'une bonne pièce de viande.</p>
    </div><!--
  </article>

```

```
--><div class="prix">
    <p>45€</p>
</div>
</article>
<article class="viande">
    <div class="imageproduit">
        
    </div><!--
--><div class="maincontent">
    <h2>Steak dans la hampe</h2>
    <p>Cette pièce tendre et fondante est la preuve que consommer de bons produits est
accessible à tous.</p>
</div><!--
--><div class="prix">
    <p>30€</p>
</div>
</article>
<article class="poisson">
    <div class="imageproduit">
        
    </div><!--
--><div class="maincontent">
    <h2>Sushi</h2>
    <p>Redécouvrez les origines ancestrales des sushis à travers ce plat issu du
commerce équitable.</p>
</div><!--
--><div class="prix">
    <p>35€</p>
</div>
</article>
<article class="poisson legume">
    <div class="imageproduit">
        
    </div><!--
--><div class="maincontent">
    <h2>Cabillaud aux champignons</h2>
    <p>Sur son lit de champignon, laissez vous aller dans les variations de goûts
proposé par ce plat</p>
</div><!--
--><div class="prix">
    <p>25€</p>
</div>
</article>
<article class="poisson">
    <div class="imageproduit">
        
    </div><!--
--><div class="maincontent">
    <h2>Saumon fumé</h2>
    <p>Rien de tel que ces amuses gueules en entré pour réveiller vos papilles et
anticiper le plat principal.</p>
</div><!--
--><div class="prix">
    <p>20€</p>
</div>
</article>
```

```

↳      <article class="legume">
↳      ↳      <div class="imageproduit">
↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="maincontent">
↳      ↳      ↳      ↳      <h2>Le bibimpap Coréen*</h2>
↳      ↳      ↳      ↳      <p>Plat traditionnel coréen, à base de tofu il saura vous régaler</br> *spécial
végétarien</p>
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="prix">
↳      ↳      ↳      ↳      <p>15€</p>
↳      ↳      ↳      </div>
↳      ↳      </article>
↳      ↳      <article class="legume">
↳      ↳      ↳      <div class="imageproduit">
↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="maincontent">
↳      ↳      ↳      ↳      <h2>Sandwich vegan</h2>
↳      ↳      ↳      ↳      <p>Rien de mieux qu'un retour aux sources avec ce sandwich à l'ancienne sur une
base de pain traditionnel.</p>
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="prix">
↳      ↳      ↳      ↳      <p>20€</p>
↳      ↳      ↳      </div>
↳      ↳      </article>
↳      ↳      <article class="legume fruit">
↳      ↳      ↳      <div class="imageproduit">
↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="maincontent">
↳      ↳      ↳      ↳      <h2>Bananes rotis</h2>
↳      ↳      ↳      ↳      <p>Mélange entre sucré et salé, ce plat sera à même de satisfaire les plus curieux
!</p>
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="prix">
↳      ↳      ↳      ↳      <p>25€</p>
↳      ↳      ↳      </div>
↳      ↳      </article>
↳      ↳      <article class="fruit">
↳      ↳      ↳      <div class="imageproduit">
↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="maincontent">
↳      ↳      ↳      ↳      <h2>Vérine de fruits</h2>
↳      ↳      ↳      ↳      <p>D'une telle douceur se plat se placera parfaitement à la fin d'un repas.</p>
↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      --><div class="prix">
↳      ↳      ↳      ↳      <p>20€</p>
↳      ↳      ↳      </div>
↳      ↳      </article>
↳      ↳      <article class="fruit">
↳      ↳      ↳      <div class="imageproduit">
↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      </div><!--

```

```

↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Salade de fruits</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ <p>Plat traditionnel et léger, c'est une assurance pour un dessert réussi.</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ <p>25€</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>

↳ </div>

↳ <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

```

var viandes = document.getElementsByClassName('viande');
var poissons = document.getElementsByClassName('poisson');
var legumes = document.getElementsByClassName('legume');
var fruits = document.getElementsByClassName('fruit');

```

```

document.getElementById('viandes').onclick = function () {
↳ for (var i = 0; i<poissons.length; i++) {
↳ ↳ poissons[i].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var j = 0; j<legumes.length; j++) {
↳ ↳ legumes[j].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var k = 0; k<fruits.length; k++) {
↳ ↳ fruits[k].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var l = 0; l<viandes.length; l++) {
↳ ↳ viandes[l].classList.remove('hidden');
↳ }
}

```

```

document.getElementById('poissons').onclick = function () {
↳ for (var i = 0; i<viandes.length; i++) {
↳ ↳ viandes[i].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var j = 0; j<legumes.length; j++) {
↳ ↳ legumes[j].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var k = 0; k<fruits.length; k++) {
↳ ↳ fruits[k].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var l = 0; l<poissons.length; l++) {
↳ ↳ poissons[l].classList.remove('hidden');
↳ }
}

```

```

document.getElementById('fruits').onclick = function () {
↳ for (var i = 0; i<poissons.length; i++) {
↳ ↳ poissons[i].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var j = 0; j<legumes.length; j++) {
↳ ↳ legumes[j].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var k = 0; k<viandes.length; k++) {
↳ ↳ viandes[k].classList.add('hidden');
↳ }
↳ for (var l = 0; l<fruits.length; l++) {

```

```
↵ ↵ fruits[l].classList.remove('hidden');
↵ ↵ }
↵ }

document.getElementById('legumes').onclick = function () {
↵   for (var i = 0; i<poissons.length; i++) {
↵     ↵ poissons[i].classList.add('hidden');
↵     ↵ }
↵   for (var j = 0; j<viandes.length; j++) {
↵     ↵ viandes[j].classList.add('hidden');
↵     ↵ }
↵   for (var k = 0; k<fruits.length; k++) {
↵     ↵ fruits[k].classList.add('hidden');
↵     ↵ }
↵   for (var l = 0; l<legumes.length; l++) {
↵     ↵ legumes[l].classList.remove('hidden');
↵     ↵ }
↵ }

document.getElementById('all').onclick = function () {
↵   for (var l = 0; l<legumes.length; l++) {
↵     ↵ legumes[l].classList.remove('hidden');
↵     ↵ }
↵   for (var l = 0; l<fruits.length; l++) {
↵     ↵ fruits[l].classList.remove('hidden');
↵     ↵ }
↵   for (var l = 0; l<viandes.length; l++) {
↵     ↵ viandes[l].classList.remove('hidden');
↵     ↵ }
↵   for (var l = 0; l<poissons.length; l++) {
↵     ↵ poissons[l].classList.remove('hidden');
↵     ↵ }
↵ }
```

```

<body>
  <ul class="menu">
    <li id="product" class="active">Tout voir</li>
    <li id="asus">Asus</li>
    <li id="msi">Msi</li>
    <li id="hp">Hp</li>
    <li id="dell">Dell</li>
  </ul>
  <div>
    <div class="product asus"><p class="productTitle">G55VW</p></div>
    <div class="product asus"><p class="productTitle">G75VW</p></div>
    <div class="product asus msi"><p class="productTitle">Super Calculator</p></div>
    <div class="product Msi dell"><p class="productTitle">Pc entrée de gamme</p></div>
    <div class="product Msi"><p class="productTitle">Pc milieu de gamme</p></div>
    <div class="product Msi asus"><p class="productTitle">Pc haut de gamme</p></div>
    <div class="product dell hp"><p class="productTitle">Pc multimedia</p></div>
    <div class="product dell msi asus"><p class="productTitle">Pc gaming</p></div>
    <div class="product dell"><p class="productTitle">Pc pro</p></div>
    <div class="product hp"><p class="productTitle">Pavillon</p></div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>

```

```

var menu = document.querySelectorAll('.menu li');
var product = document.querySelectorAll('.product');
for (var i = 0; i < menu.length; i++) {
  menu[i].onclick = function afficher(e) {
    var menuID = this.id;
    var selection = this;
    for (var i = 0; i < product.length; i++) {
      if (product[i].classList.contains(menuID)) {
        product[i].classList.remove('hidden');
      } else {
        product[i].classList.add('hidden');
      }
    }
    for (var i = 0; i < menu.length; i++) {
      menu[i].classList.remove('active');
    }
    selection.classList.add('active');
  }
}

```

```

<ul class="navi">
<li class="nav" id="view-all">View all</li>
<li class="nav" id="jean">Jean</li>
<li class="nav" id="hiver">Hiver</li>
<li class="nav" id="cuir">Cuir</li>
<li class="nav" id="gris">Gris</li>
</ul>
<ul>
<div><li><article class="jean hidden">Jupe en jean<br></article></li></div>
<div><li><article class="cuir hidden">Jupe en cuir<br>
</article></li></div>
<div><li><article class="jean hiver hidden">Veste en jean<br></article></li>
</div>
<div><li><article class="cuir hidden">Veste en cuir<br>
</article></li></div>
<div><li><article class="hiver gris hidden">Pull col roul&#xE9; gris<br></article></li></div>
<div><li><article class="gris hidden">Pantalon ray&#xE9; gris et blanc<br></article></li></div>
<div><li><article class="gris hidden">Chemise grise<br></article></li></div>
<div><li><article class="jean gris hidden">Jean gris<br></article></li>
</div>
<div><li><article class="hiver hidden">Manteau d&apos;hiver<br>
</article></li></div>
<div><li><article class="jean hidden">Chemise en jean<br></article>
</li></div>
</ul>

```

```
var tab = document.getElementsByClassName(&apos;jean&apos;);
```

```
var tabDeux = document.getElementsByClassName(&apos;hiver&apos;);
```

```
var tabTrois = document.getElementsByClassName(&apos;cuir&apos;);
```

```
var tabQuatre = document.getElementsByClassName(&apos;gris&apos;);
```

```

document.getElementById(&apos;view-all&apos;).onclick = function() {
  for (var i=0; i<tabdeux.length; i++)="" {="" tabdeux[i].classList.remove('hidden');="" }=""
  for="" (var="" i="" "0;" i<tabtrois.length;="" tabtrois[i].classList.remove('hidden');=""
  i<tabquatre.length;="" tabquatre[i].classList.remove('hidden');="" i<tab.length;=""
  tab[i].classList.remove('hidden');="" };="" document.getElementById('jean').onclick="function()"
  i<tabdeux.length;="" tabdeux[i].classList.add('hidden');="" tabtrois[i].classList.add('hidden');=""
  tabquatre[i].classList.add('hidden');="" document.getElementById('hiver').onclick="function()"
  tab[i].classList.add('hidden');="" document.getElementById('cuir').onclick="function()"
  document.getElementById('gris').onclick="function()" };<="" textarea="">

```



```
<a href="#" class="windowLabel" data-panel="js">
  <span class="label">JavaScript</span><i class="bts bt-gear"></i>
</a>
</tabdeux.length;>
```

```
<body>

  <header>
    <h1>IKKS Mode</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li id="tout">TOUT</li><!--
      --><li id="mode_femme">MODE FEMME</li><!--
      --><li id="sacs">SACS</li><!--
    --><li id="chaussures">CHAUSSURES</li>
    </ul>
  </nav>
  <div id="tout">
    <div id="div1">
      <article class="mode_femme">
        <h2>Manteau, Veste</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Robe, Jupe</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Top</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Pull</h2>
        
      </article><!--
    --><article class="mode_femme">
      <h2>Pantalon, Jean</h2>
      
    </article><!--
    --></div>

    <div id="div2">
      <article class="sacs">
        <h2>Sac à main</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="sacs">
        <h2>Cabas</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="sacs">
        <h2>Sacs Bandoulière</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="sacs">
        <h2>Pochettes et Sacs de soirée</h2>
      </article><!--
    --></div>
  </div>
</body>
```

```

→      →      →      
→      →      →      </article><!--
→      →      --></div>

→      →      <div id="div3">
→      →      →      <article class="chaussures">
→      →      →      →      <h2>Botte</h2>
→      →      →      →      
→      →      →      </article><!--
→      →      --><article class="chaussures">
→      →      →      →      <h2>Bottine</h2>
→      →      →      →      
→      →      →      </article><!--

→      →      →      --><article class="chaussures">
→      →      →      →      <h2>Escarpin</h2>
→      →      →      →      
→      →      →      </article><!--

→      →      →      --><article class="chaussures">
→      →      →      →      <h2>Basket</h2>
→      →      →      →      
→      →      →      </article>
→      </div>
→    </div>
→  </div>
</body>
</html>

```

```

var tab1 = document.getElementsByClassName('mode_femme');
var tab2 =
document.getElementsByClassName('sacs');
var tab3 =
document.getElementsByClassName('chaussures');

document.getElementById('mode_femme').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.remove('hidden');
  }
};

document.getElementById('sacs').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.remove('hidden');
  }
};

document.getElementById('chaussures').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {

```

```
    tab2[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.remove('hidden');
  }
};

document.getElementById('tout').onclick = function() { for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
  tab1[i].classList.remove('hidden');
}for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
  tab2[i].classList.remove('hidden');
}for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
  tab3[i].classList.remove('hidden');
}
}
```

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Tableaux par Artistes</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
</head>
<body>
  <input type="checkbox" id="menuToggle">
  <label for="menuToggle" class="menu-icon">&#9776;</label>
  <header>
    <div id="brand">
      <h1>Tableaux par Artistes</h1>
    </div>
  </header>
  <div id="page"></div>
  <nav class="menu">
    <ul>
      <li id="filtre_tous">&#9830;&nbsp; Tous</li><!--
      <li id="filtre_picasso">&#9830;&nbsp; Picasso</li><!--
      <li id="filtre_renoir">&#9830;&nbsp; Renoir</li><!--
      <li id="filtre_monet">&#9830;&nbsp; Monet</li>
    </ul>
  </nav>
  <div class="main">
    <article class="Picasso">
      <h2>Guernica</h2>
      
    </article><!--
    <article class="Renoir">
      <h2>Le Dejeuner des Canotiers</h2>
      
    </article><!--
    <article class="Monet">
      <h2>Parlements de Londres</h2>
      
    </article><!--
    <article class="Picasso">
      <h2>Les Demoiselles d'Avignon</h2>
      
    </article>
    <article class="Renoir">
      <h2>Bal Du Moulin de la Galette</h2>
      
    </article><!--
    <article class="Picasso">
      <h2>Le Vieux Guitariste Aveugle</h2>
      
    </article><!--
    <article class="Monet">
      <h2>Impression, Soleil Levant</h2>
      
Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg"/>
</article><!-->
--><article class="Monet">
<h2>La Promenade</h2>

</article><!-- -->
<article class="Renoir">
<h2>Les Deux Soeurs</h2>

</article><!-->
--><article class="Monet">
<h2>Les Coquelicots</h2>

</article><!-->
--><article class="Renoir">
<h2>Les Baigneuses</h2>

</article><!-->
--><article class="Picasso">
<h2>La Femme Qui Pleure</h2>

</article><!-- -->
</div>
<script src="index.js"></script>
</body>
</html>

```

```

/* ----- */
var TablPicasso = document.getElementsByClassName('Picasso');
var TablRenoir = document.getElementsByClassName('Renoir');
var TablMonet = document.getElementsByClassName('Monet');
var tousClic = document.getElementById('filtre_tous');
var FiltrePicasso = document.getElementById('filtre_picasso');
var FiltreRenoir = document.getElementById('filtre_renoir');
var FiltreMonet = document.getElementById('filtre_monet');
/* ----- TOUS ----- */
document.getElementById('filtre_tous').onclick = function (){
  for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
    TablRenoir[i].classList.remove('hidden');
  }
  for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
    TablMonet[i].classList.remove('hidden');
  }
  for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
    TablPicasso[i].classList.remove('hidden');
  }
  tousClic.classList.add('clic');
  FiltrePicasso.classList.remove('clic');
  FiltreRenoir.classList.remove('clic');
  FiltreMonet.classList.remove('clic');
}

```

```

}
/* ----- Picasso ----- */
document.getElementById('filtre_picasso').onclick = function (){
    ↪ for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
    ↪     ↪ TablRenoir[i].classList.add('hidden');
    ↪     }
    ↪ for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
    ↪     ↪ TablMonet[i].classList.add('hidden');
    ↪     }
    ↪ for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
    ↪     ↪ TablPicasso[i].classList.remove('hidden');
    ↪     }
    ↪ FiltrePicasso.classList.add('clik');
    ↪ FiltreRenoir.classList.remove('clik');
    ↪ FiltreMonet.classList.remove('clik');
    ↪ tousClic.classList.remove('clik');
    }
/* ----- Renoir ----- */
document.getElementById('filtre_renoir').onclick = function (){
    ↪ for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
    ↪     ↪ TablRenoir[i].classList.remove('hidden');
    ↪     }
    ↪ for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
    ↪     ↪ TablMonet[i].classList.add('hidden');
    ↪     }
    ↪ for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
    ↪     ↪ TablPicasso[i].classList.add('hidden');
    ↪     }
    ↪ tousClic.classList.remove('clik');
    ↪ FiltrePicasso.classList.remove('clik');
    ↪ FiltreRenoir.classList.add('clik');
    ↪ FiltreMonet.classList.remove('clik');
    }
/* ----- Monet ----- */
document.getElementById('filtre_monet').onclick = function (){
    ↪ for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
    ↪     ↪ TablMonet[i].classList.remove('hidden');
    ↪     }
    ↪ for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
    ↪     ↪ TablPicasso[i].classList.add('hidden');
    ↪     }
    ↪ for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
    ↪     ↪ TablRenoir[i].classList.add('hidden');
    ↪     }
    ↪ tousClic.classList.remove('clik');
    ↪ FiltrePicasso.classList.remove('clik');
    ↪ FiltreRenoir.classList.remove('clik');
    ↪ FiltreMonet.classList.add('clik');
    }

```





```
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop"><div class="photo_item photo6">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop">
<div class="photo_item photo7">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop">
<div class="photo_item photo8">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--></div>
```

```
<!--DEUXIEME CONTENU-->
<br />
<br />
<div id="contenuphoto2">
<article class="categorie">
  <div class="phrase">CATEGORIES</div>
  <div class="photo_item photo9">
    <div class="photo_item_hover">
      <div class="item_info">
        LES LOOKS MODE
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo10">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      BEAUTY TIPS
    </div>
  </div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo11">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      LIFESTYLE
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo12">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      FOOD
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo13">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      MES ADRESSES
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo14">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      SHOP MY STYLE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo15">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      CONTACT
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo16">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      A PROPOS
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--></div>
```

<!--TROISIEME CONTENU-->

```
<div id="contenuphoto3">
<article class="cityguide">
  <div class="phrase">CITY GUIDE</div>
  <div class="photo_item photo17">
    <div class="photo_item_hover">
      <div class="item_info">
        PARIS
```

```
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo18">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      SAINT PETERSBOURG
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo19">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      MOSCOW
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo20">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      MADRID
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo22">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      PALMA DE MAJORQUE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide"><div class="photo_item photo23">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      BARCELONE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo24">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      DUBLIN
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo25">
```

```

<div class="photo_item_hover">
  <div class="item_info">
    PRAGUE
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--></div>
</div>
</div>
</body>

```

```

var tab1 = document.getElementsByClassName('shop');
var tab2 =
document.getElementsByClassName('categorie');
var tab3 =
document.getElementsByClassName('cityguide');

document.getElementById('accueil').onclick = function() { for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
  tab1[i].classList.remove('hidden');
}for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
  tab2[i].classList.remove('hidden');
}for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
  tab3[i].classList.remove('hidden');
}
}

document.getElementById('shop').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.remove('hidden');
  }
};

document.getElementById('categorie').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.remove('hidden');
  }
};

document.getElementById('cityguide').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.remove('hidden');
  }
}
}

```

```

<body>
  <header>
    <h1>Mes jeux préférés !</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li id="filtre_tous">TOUS</li><!--
      --><li id="filtre_aventure">Aventure</li><!--
      --><li id="filtre_plateforme">Plateforme</li><!--
      --><li id="filtre_portable">Console portable</li>
    </ul>
  </nav>

  <div class="main">
    <article class="plateforme portable">
      <h2>Super Mario</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure portable">
      <h2>Pokémon</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure">
      <h2>The Legend of Zelda</h2>
      
    </article><!--
    --><article>
      <h2>Donkey Kong Country</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure plateforme">
      <h2>Tomb Raider</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure portable">
      <h2>Final Fantasy</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="plateforme portable">
      <h2>Castlevania</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="plateforme portable">
      <h2>Metroid</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="plateforme">
      <h2>Super Meat Boy</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="portable">
      <h2>Mario Kart</h2>
      
    </article>
  </div>
</body>

```

```
// TYPES
var jeuAventure = document.getElementsByClassName('aventure'); // => TABLEAU D'ELEMENTS
var jeuPlateforme = document.getElementsByClassName('plateforme');
var jeuPortable = document.getElementsByClassName('portable');
```

```
// TOUS
document.getElementById('filtre_tous').onclick = function (){
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.remove('hidden');
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳ jeuAventure[i].classList.remove('hidden');
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳ jeuPortable[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}
```

```
//AVENTURE
document.getElementById('filtre_aventure').onclick = function (){
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.add('hidden');
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳ jeuPortable[i].classList.add('hidden')
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳ jeuAventure[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}
```

```
//PLATEFORME
document.getElementById('filtre_plateforme').onclick = function (){
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳ jeuAventure[i].classList.add('hidden');
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳ jeuPortable[i].classList.add('hidden')
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){ /*Toujours le remove à la fin */
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}
```

```
// PORTABLE
document.getElementById('filtre_portable').onclick = function (){
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.add('hidden');
↳ }
```

```
↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
```

```
↪ ↪    jeuAventure[i].classList.add('hidden');
↪ }
↪
↪ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↪ ↪    jeuPortable[i].classList.remove('hidden')
↪ }
↪ }
```

```

<html>
  <title>Mes champions</title>
  <body>
    <nav>
      <button type="button" id="champtous">Tous</button><!--
      --><button type="button" id="champmid">Mid</button><!--
      --><button type="button" id="champtop">Top</button><!--
      --><button type="button" id="champjungle">Jungle</button>
    </nav>

    <div>
      <div id="col1">
        <div class="mid">
          <p>Lux</p>
          <img src
= "http://vignette1.wikia.nocookie.net/leagueoflegends/images/5/52/LuxPortrait.png/revision/latest?
cb=20121005030826&path-prefix=fr"/>
        </div><!--
        --><div class="mid">
          <p>LeBlanc</p>
          
        </div><!--
        --><div class="mid bot">
          <p>Annie</p>
          
        </div><!--
        --><div id="col2">
          <div class="bot">
            <p>Ezreal</p>
            <img src ="http://api.arcana-
gaming.com/Content/arcana/lol/Ezreal_square_0.png"/>
          </div><!--
          --><div class="bot">
            <p>Draven</p>
            
          </div><!--
          --><div class="bot">
            <p>Sona</p>
            
          </div>
        </div><!--
        --><div id="col3">
          <div class="top jungle">
            <p>Jax</p>
            <img src
= "http://ddragon.leagueoflegends.com/cdn/6.24.1/img/champion/Jax.png"/>
          </div><!--
          --><div class="top jungle">
            <p>Poppy</p>
            
          </div><!--
          --><div class="top">

```



```

↳      ↳      ↳      ↳      ↳      <p>Shen</p>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      --><div id="col4">
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      <div class="jungle mid">
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      <p>Diana</p>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      <img src
="http://vignette3.wikia.nocookie.net/leagueoflegends/images/f/f5/DianaPortrait.png/revision/latest?
cb=20120728030158&path-prefix=fr"/>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      --><div class="jungle">
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      <p>Fiddlestick</p>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      --><div class="jungle">
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      <p>Elise</p>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      ↳      
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div>
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div><!--
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      -->
↳      ↳      ↳      ↳      ↳      </div>↳      ↳
↳      </body>
</html>

```

```

var championMid = document.getElementsByClassName('mid');
var championTop = document.getElementsByClassName('top');
var championBot = document.getElementsByClassName('bot');
var championJungle = document.getElementsByClassName('jungle');

```

```

document.getElementById('champtous').onclick = function (){

```

```

↳      for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
↳      ↳      championMid[i].classList.remove('hidden');
↳      }

↳      for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
↳      ↳      championTop[i].classList.remove('hidden');
↳      }

↳      for(var i = 0; i < championBot.length; i++){
↳      ↳      championBot[i].classList.remove('hidden');
↳      }

↳      for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
↳      ↳      championJungle[i].classList.remove('hidden');
↳      }
}

```

```

document.getElementById('champmid').onclick = function (){

```

```

↳      for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
↳      ↳      championTop[i].classList.add('hidden');
↳      }

↳      for(var i = 0; i < championBot.length; i++){

```

```

↳ championBot[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
↳   championJungle[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
↳   championMid[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}

```

```

document.getElementById('champtop').onclick = function (){

```

```

↳ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){
↳   championBot[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
↳   championJungle[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
↳   championMid[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
↳   championTop[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}

```

```

document.getElementById('champbot').onclick = function (){

```

```

↳ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
↳   championTop[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
↳   championJungle[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
↳   championMid[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){
↳   championBot[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}

```

```

document.getElementById('champjungle').onclick = function (){

```

```

↳ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
↳   championMid[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
↳   championTop[i].classList.add('hidden');
↳ }

```

```
↵ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){
↵     ↵ championBot[i].classList.add('hidden');
↵ }

↵ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
↵     ↵ championJungle[i].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ }
```

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="liste.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Inconsolata" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<nav>

  <ul>

    <li>

      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="all">Voir tout</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list1">Pomme</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list2">Pates</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list3">Plats cuisinés</a>

    </li>

  </ul>

</nav>
<section>
  <div class="main">
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Pink Lady</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Lasagnes</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Soupes Chinoises</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Coquillettes</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Golden</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Fusilli</h3>
      </div>
    </article>
  </div>
</section>
```

```

</article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <h3>Gratins</h3>
  </div>
</article>
<article class="list2 item">
  <div class="grid">
    <h3>Spagetti</h3>
  </div>
</article>
<article class="list1 item">
  <div class="grid">
    <h3>Granny Smith</h3>
  </div>
</article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <h3>Hachis parmentier</h3>
  </div>
</article>
</section>
<script type="text/javascript" src="scriptliste.js"></script>
</body>
</html>

```

```

(function () {
  var allButton = document.getElementById('all');
  var list1Button = document.getElementById('list1');
  var list2Button = document.getElementById('list2');
  var list3Button = document.getElementById('list3');

  var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "inline-block";
    }
  };
  var hideItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "none";
    }
  };

  list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
  list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
  list3Items = document.getElementsByClassName('list3');

  allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
  };
  list1Button.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    hideItems(list2Items);
    hideItems(list3Items);
  };
  list2Button.onclick = function() {
    hideItems(list1Items);
    hideItems(list3Items);
    showItems(list2Items);
  };

```

```
};  
list3Button.onclick = function() {  
  hideItems(list1Items);  
  hideItems(list2Items);  
  showItems(list3Items);  
};  
})();
```

```

<body id="body" class="theme">
<header>
<nav class="theme">
  <ul>
    <li>Filtre selon la cat#xE9;gorie#xA0;!--</li><!--
    --><li id="ViewAll" class="Liste">Tout afficher</li><!--
    --><li id="Accessoire" class="Liste">Accessoires</li><!--
    --><li id="Connecte" class="Liste">Appareils connect#xE9;s</li><!--
    --><li id="Smartphone" class="Liste">Smartphone</li><!--
    --><li id="Telephone" class="Liste">T#xE9;l#xE9;phones</li>
  </ul>
</nav>
<div id="bloc1">
<div id="haut" class="theme">
<h1 class="theme">Filtrage par cat#xE9;gorie</h1>
</div>
<div id="bas">
  <article class="Accessoire Connecte All">
    <div>Airpods (#xE9;couteur sans fil)</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire Connecte All">
    <div>Apple Watch</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Connecte All">
    <div>Appareil photo num#xE9;rique</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire All">
    <div>Cable de chargement</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire Connecte All">
    <div>Casque sans fil</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire All">
    <div>Coque de t#xE9;l#xE9;phone</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Connecte All">
    <div>Freebox V6</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Connecte Smartphone Telephone All">
    <div>iPhone 7</div><!--
    --><div></div>

```

```

↳ </article>
↳ <article class="Connecte Telephone All">
↳ ↳ <div>Nokia 3310</div><!--
↳ ↳ --><div></div>
↳ </article>
↳ <article class="Connecte All">
↳ ↳ <div>Ordinateur portable</div><!--
↳ ↳ --><div></div>
↳ </article>
</div>
</div>
</header>
</body>

```

```

var tout5 = document.getElementsByClassName(&apos;All&apos;);
document.getElementById(&apos;ViewAll&apos;).onclick = function () {
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;).length; i++) {
        document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;);
        [i].classList.remove(&apos;categorieChoisie&apos;);
    }
    document.getElementById(&apos;ViewAll&apos;).classList.add(&apos;categorieChoisie&apos;);
    document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[0].style.backgroundColor = &apos;rgb(132, 232,
255)&apos;;
    document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[1].style.backgroundColor =
&apos;rgba(0,180,220,1)&apos;;
    document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[2].style.backgroundColor =
&apos;rgba(0,180,220,1)&apos;;
    document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;0&apos;;
    setTimeout(function () {
        for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
            tout5[i].classList.remove(&apos;hidden&apos;);
        }
        document.getElementById(&apos;haut&apos;).innerHTML = &apos;<h1 class="theme">Tous les
produits</h1>&apos;;
        document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;1&apos;;
    }, 800);
}
document.getElementById(&apos;Accessoire&apos;).onclick = function () {
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;).length; i++) {
        document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;);
        [i].classList.remove(&apos;categorieChoisie&apos;);
    }
    document.getElementById(&apos;Accessoire&apos;).classList.add(&apos;categorieChoisie&apos;);
    document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[0].style.backgroundColor =
&apos;rgba(160,25,85,1)&apos;;
    document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[1].style.backgroundColor =
&apos;rgba(80,15,45,1)&apos;;
    document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[2].style.backgroundColor =
&apos;rgba(80,15,45,1)&apos;;
    document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;0&apos;;
    setTimeout(function () {
        for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
            tout5[i].classList.add(&apos;hidden&apos;);
        }
        for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Accessoire&apos;).length; i++) {
            document.getElementsByClassName(&apos;Accessoire&apos;);
            [i].classList.remove(&apos;hidden&apos;);
        }
    }
}

```



```

document.getElementById(&apos;haut&apos;).innerHTML = &apos;<h1 class="theme">Tous les
accessoires</h1>&apos;;
document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;1&apos;;
}, 800);
}
document.getElementById(&apos;Connecte&apos;).onclick = function () {
for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;).length; i++) {
document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;)[
[i].classList.remove(&apos;categorieChoisie&apos;);
}
document.getElementById(&apos;Connecte&apos;).classList.add(&apos;categorieChoisie&apos;);
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[0].style.backgroundColor =
&apos;rgba(255,205,125,1)&apos;;
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[1].style.backgroundColor =
&apos;rgba(255,155,0,1)&apos;;
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[2].style.backgroundColor =
&apos;rgba(255,155,0,1)&apos;;
document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;0&apos;;
setTimeout(function () {
for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
tout5[i].classList.add(&apos;hidden&apos;);
}
for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Connecte&apos;).length; i++) {
document.getElementsByClassName(&apos;Connecte&apos;)[
[i].classList.remove(&apos;hidden&apos;);
}
document.getElementById(&apos;haut&apos;).innerHTML = &apos;<h1 class="theme">Tous les
appareils connect&#xE9;s</h1>&apos;;
document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;1&apos;;
}, 800);
}
document.getElementById(&apos;Smartphone&apos;).onclick = function () {
for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;).length; i++) {
document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;)[
[i].classList.remove(&apos;categorieChoisie&apos;);
}
document.getElementById(&apos;Smartphone&apos;).classList.add(&apos;categorieChoisie&apos;);
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[0].style.backgroundColor =
&apos;rgba(186,236,80,1)&apos;;
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[1].style.backgroundColor =
&apos;rgba(90,190,15,1)&apos;;
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[2].style.backgroundColor =
&apos;rgba(90,190,15,1)&apos;;
document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;0&apos;;
setTimeout(function () {
for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
tout5[i].classList.add(&apos;hidden&apos;);
}
for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Smartphone&apos;).length; i++) {
document.getElementsByClassName(&apos;Smartphone&apos;)[
[i].classList.remove(&apos;hidden&apos;);
}
document.getElementById(&apos;haut&apos;).innerHTML = &apos;<h1 class="theme">Le
smartphone</h1>&apos;;
document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;1&apos;;
}, 800);
}
document.getElementById(&apos;Telephone&apos;).onclick = function () {
for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;).length; i++) {
document.getElementsByClassName(&apos;Liste&apos;)[

```

```

[i].classList.remove(&apos;categorieChoisie&apos;);
}
document.getElementById(&apos;Telephone&apos;).classList.add(&apos;categorieChoisie&apos;);
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[0].style.backgroundColor =
&apos;rgba(135,250,230,1)&apos;;
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[1].style.backgroundColor =
&apos;rgba(5,205,165,1)&apos;;
document.getElementsByClassName(&apos;theme&apos;)[2].style.backgroundColor =
&apos;rgba(5,205,165,1)&apos;;
document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;0&apos;;
setTimeout(function () {
    for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
        tout5[i].classList.add(&apos;hidden&apos;);
    }
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName(&apos;Telephone&apos;).length; i++) {
        document.getElementsByClassName(&apos;Telephone&apos;)
[i].classList.remove(&apos;hidden&apos;);
    }
    document.getElementById(&apos;haut&apos;).innerHTML = &apos;<h1 class="theme">Tous les
t&#xE9;l&#xE9;phones</h1>&apos;;
    document.getElementById(&apos;bloc1&apos;).style.opacity = &apos;1&apos;;
}, 800);
}

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
↳ <title> TP : Filtrage par catégories </title>
↳ <meta charset="utf-8"/>
↳ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="TP.css"/>
</head>
<body>

<h1> Régalez-vous ! </h1>
<h2> Des petits plats spécialement concoctés pour vous </h2>

<div class="bouton">
↳ <button id="omelette_bouton"> Omelette </button>
↳ <button id="spaghettis_bouton"> Spaghettis </button>
↳ <button id="quiche_bouton"> Quiche </button>
↳ <button id="all_bouton"> Tous les ingrédients </button>
</div>

<div class="liste">
↳ <article class="spaghettis"> Basilic </article>
↳ <article class="quiche"> Chèvre </article>
↳ <article class="omelette"> Ciboulette </article>
↳ <article class="omelette spaghettis quiche"> Crème </article>
↳ <article class="omelette"> Gruyère </article>
↳ <article class="quiche"> Herbe de provence </article>
↳ <article class="omelette"> Jambon blanc </article>
↳ <article class="spaghettis"> Jambon de parme </article>
↳ <article class="quiche omelette"> Lait </article>
↳ <article class="quiche"> Moutarde </article>
↳ <article class="omelette"> Noix de muscade</article>
↳ <article class="omelette quiche"> Oeuf </article>↳
↳ <article class="spaghettis"> Parmesan </article>
↳ <article class="quiche"> Pâte brisée </article>
↳ <article class="spaghettis"> Pignons de pain </article>
↳ <article class="omelette spaghettis quiche"> Poivre </article>
↳ <article class="spaghettis"> Rockette </article>
↳ <article class="omelette spaghettis quiche"> Sel </article>↳
↳ <article class="spaghettis"> Toasts aillés </article>
↳ <article class="omelette spaghettis quiche"> Tomate </article>↳
</div>
<script src="TP.js"></script>
</body>
</html>

```

```

var omelette ↳ = document.getElementsByClassName('omelette');
var spaghettis ↳ = document.getElementsByClassName('spaghettis');
var quiche ↳ ↳ = document.getElementsByClassName('quiche');

```

```
document.getElementById('all_bouton').onclick = function() {
```

```

  for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
    spaghettis[i].classList.add('show');
  }
  for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
    omelette[i].classList.add('show');
  }
}

```

```
    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.add('show');
    }
};

document.getElementById('omelette_bouton').onclick = function() {

    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
        spaghettis[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
        omelette[i].classList.add('show');
    }
};

document.getElementById('spaghettis_bouton').onclick = function() {

    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
        omelette[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
        spaghettis[i].classList.add('show');
    }
};

document.getElementById('quiche_bouton').onclick = function() {

    for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
        spaghettis[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
        omelette[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.add('show');
    }
};
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
    <title>Maëlle Bellazar</title>
  </head>
  <body>
    <section id="categories">
      <h2>Categories</h2>
      <div onclick="display(this)" id="all">All</div>
      <div onclick="display(this)" id="fruit">Fruits</div>
      <div onclick="display(this)" id="vegetable">Vegetables</div>
      <div onclick="display(this)" id="nuts">Nuts</div>
      <div onclick="display(this)" id="dessert">Desserts & Cakes</div>
    </section>
    <section id="products">
      <h2>Products</h2>
      <article class="fruit dessert">Product 1</article>
      <article class="vegetable nuts">Product 2</article>
      <article class="vegetable">Product 3</article>
      <article class="Vegetable dessert">Product 4</article>
      <article class="fruit">Product 5</article>
      <article class="nuts">Product 6</article>
      <article class="nuts dessert">Product 7</article>
      <article class="fruit">Product 8</article>
      <article class="dessert">Product 9</article>
      <article class="nuts">Product 10</article>
    </section>
    <script type="text/javascript" src="index.js"></script>
  </body>
</html>

```

```

var products = document.querySelectorAll("#products > article");

```

```

function display(element)
{
  if (element.id == "all")
  {
    for (var i = 0; i < products.length; i++)
    {
      products[i].style.display = "block";
    }
  }
  else
  {
    for (var i = 0; i < products.length; i++)
    {
      if (products[i].classList.contains(element.id))
      {
        products[i].style.display = "block";
      }
      else
      {
        products[i].style.display = "none";
      }
    }
  }
}

```

```

<body>
  <h1> Top 3 des meilleurs films, par décennie :</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li id="tous">Tous les films</li>
      <li id="f70s">70s</li>
      <li id="f80s">80s</li>
      <li id="f90s">90s</li>
      <li id="f2000s">2000s</li>
      <li id="ftop6">Top 6</li>
    </ul>
  </nav>
  <article class="f70">
    
  </article>
  <article class="f70">
    
  </article>
  <article class="f70">
    
  </article>
  <article class="f80">
    
  </article>
  <article class="f80">
    
  </article>
  <article class="f80">
    
  </article>
  <article class="f90">
    
  </article>
  <article class="f90">
    
  </article>
  <article class="f90">
    
  </article>
  <article class="f2000">
    
  </article>
  <article class="f2000">
    
  </article>
  <article class="f2000">
    
  </article>
</body>

```

```
var f70s = document.getElementsByClassName('f70');
```

```
var f80s = document.getElementsByClassName('f80');
var f90s = document.getElementsByClassName('f90');
var f2000s = document.getElementsByClassName('f2000');
var ftop6 = document.getElementsByClassName('top6');
```

```
document.getElementById('f70s').onclick = function () {
    ↪ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
    ↪     ↪ f80s[i].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
    ↪     ↪ f90s[j].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
    ↪     ↪ f2000s[k].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
    ↪     ↪ f70s[m].classList.remove('hidden');
    ↪ }
    ↪ }
}
```

```
document.getElementById('f80s').onclick = function () {
    ↪ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
    ↪     ↪ f80s[i].classList.remove('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
    ↪     ↪ f90s[j].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
    ↪     ↪ f2000s[k].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
    ↪     ↪ f70s[m].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ }
}
```

```
document.getElementById('f2000s').onclick = function () {
    ↪ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
    ↪     ↪ f80s[i].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
    ↪     ↪ f90s[j].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
    ↪     ↪ f2000s[k].classList.remove('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
    ↪     ↪ f70s[m].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ }
}
```

```
document.getElementById('f90s').onclick = function () {
    ↪ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
    ↪     ↪ f80s[i].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
    ↪     ↪ f90s[j].classList.remove('hidden');
    ↪ }
    ↪ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
    ↪     ↪ f2000s[k].classList.add('hidden');
    ↪ }
    ↪ }
}
```

```
↳ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
↳   ↳ f70s[m].classList.add('hidden');
↳ }
}

document.getElementById('ftop6').onclick = function () {
↳   for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
↳     ↳ f80s[i].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
↳     ↳ f90s[j].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
↳     ↳ f2000s[k].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
↳     ↳ f70s[m].classList.remove('hidden');
↳   }
}

document.getElementById('tous').onclick = function () {
↳   ↳ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
↳     ↳ f80s[i].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
↳     ↳ f90s[j].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
↳     ↳ f2000s[k].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
↳     ↳ f70s[m].classList.remove('hidden');
↳   }
}
```



```

<html lang="fr">
  <head>
    <title>Liste dynamique</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <ul class="categories">
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="voir">Tout voir</a></li>
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="adresse voir">Adresse</a></li>
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="force voir">Force</a></li>
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="concentration voir">Concentration</a></li>
    </ul>
    <ul class="discipline">
      <li class="adresse concentration voir discipline">Course</li>
      <li class="adresse concentration voir discipline">Tir à l'arc</li>
      <li class="concentration voir discipline">Echecs</li>
      <li class="force adresse voir discipline">Lancer de javelot</li>
      <li class="adresse concentration voir discipline">Funambulisme</li>
      <li class="force voir discipline">Maître Jedi</li>
      <li class="adresse force voir discipline">Maîtrise du combat de sabre laser</li>
      <li class="adresse voir discipline">Equitation</li>
      <li class="adresse concentration voir discipline">Pilotage de modules de course</li>
      <li class="adresse voir discipline">Tir au blaster</li>
    </ul>
  </body>
</html>

```

```

var voir = document.getElementsByClassName('voir');
var adresse = document.getElementsByClassName('adresse');
var force = document.getElementsByClassName('force');
var concentration = document.getElementsByClassName('concentration');
var categories = document.getElementsByClassName('categories');
var elements = document.getElementsByClassName("discipline");

for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  elements[i].classList.add('hidden');
}
//
document.getElementById('adresse').onclick = function (){
  for (var i = 0; i < adresse.length; i++){
    adresse[i].classList.remove('hidden');
  }
  for (var i=0; i < force.length; i++){
    force[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < concentration.length; i++){
    concentration[i].classList.add('hidden');
  }
}

```

```

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h1>L'univers de Tolkien</h1>
    <div class="filtres">
      <ul class="categories">
        <li><a rel="nofollow" rel="nofollow" id="tout">Tout les produits</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="nofollow" id="livre">Littérature</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="nofollow" id="cinema">Cinéma</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="nofollow" id="musique">Musique</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="nofollow" id="jv">Jeux Vidéos</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="produits">
      <ul>
        <li><p class="livre cinema tout produit">Le seigneur des anneaux</p></li>
        <li><p class="jv tout produit">Lord of the rings Online</p></li>
        <li><p class="livre tout produit">Les aventures de Tom Bombadil</p></li>
        <li><p class="livre tout produit">Le silmarillon</p></li>
        <li><p class="jv tout produit">Le seigneur des anneaux : La guerre du Nord</p></li>
        <li><p class="livre cinema produit tout">Bilbo le Hobbit</p></li>
        <li><p class="musique tout produit"> Old Friends - Howard Shore</p></li>
        <li><p class="musique tout produit"> Concerning Hobbits - Howard Shore</p></li>
        <li><p class="tout produit jv"> Lego Le Hobbit</p></li>
        <li><p class="cinema tout produit "> Le seigneur des anneaux - Ralph Bakshi</p></li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>

```

```

var tout1 = document.getElementsByClassName('tout');
var livre2 = document.getElementsByClassName('livre');
var cinema3 = document.getElementsByClassName('cinema');
var musique4 = document.getElementsByClassName('musique');
var jv5 = document.getElementsByClassName('jv');
var elements = document.getElementsByClassName("produit");

```

```

for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  elements[i].classList.add('hidden');
}

```

```

document.getElementById('tout').onclick = function (){
  for (var i = 0; i < tout1.length; i++) {
    tout1[i].classList.remove('hidden');
  }
}

```

```

document.getElementById('livre').onclick = function (){
  for (var i = 0; i < cinema3.length; i++){
    cinema3[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i=0; i < jv5.length; i++){
    jv5[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
    musique4[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < livre2.length; i++){

```

```

    livre2[i].classList.remove('hidden');
  }
}

document.getElementById('cinema').onclick = function leCinema (){
  for (var i=0; i < livre2.length; i++){
    livre2[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i=0; i < jv5.length; i++){
    jv5[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
    musique4[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < cinema3.length; i++){
    cinema3[i].classList.remove('hidden');
  }
}

document.getElementById('jv').onclick = function lesjv (){
  for (var i=0; i < livre2.length; i++){
    livre2[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i=0; i < cinema3.length; i++){
    cinema3[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
    musique4[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < jv5.length; i++){
    jv5[i].classList.remove('hidden');
  }
}

document.getElementById('musique').onclick = function lamusique (){
  for (var i=0; i < livre2.length; i++){
    livre2[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i=0; i < jv5.length; i++){
    jv5[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < cinema3.length; i++){
    cinema3[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
    musique4[i].classList.remove('hidden');
  }
}

```

