

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	8		16 / 20

```
<h2>Liste des champions de League of Legends</h2>
La liste a été raccourcie volontairement pour avoir un nombre minimal de ligne de codes.<br /><br />
<select name="champ" id="champ">
  <option value="All">Tous les champions</option>
  <option value="Cat1">Assassins</option>
  <option value="Cat2">Combattants</option>
  <option value="Cat3">Mages</option>
  <option value="Cat4">Supports</option>
</select>
<hr />
<section class="champ-list">
<article class="champ-item" data-category="Cat2">
<h3>Aatrox</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat3 Cat4">
<h3>Anivia</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat3">
<h3>Bard</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat1 Cat3">
<h3>Evelynn</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat1 Cat2">
<h3>Lee Sin</h3></article>
<article class="champ-item" data-category="Cat1 Cat2">
<h3>Nidalee</h3></article>
</section>
<script src="http://bit.ly/2kwtwAE"></script>

$('select#champ').change(function() {
  var filter = $(this).val()
  filterList(filter);
});
function filterList(value) {
  var list = $(".champ-list .champ-item");
  $(list).fadeOut("fast");
  if (value == "All") {
    $(".champ-list").find("article").each(function (i) {
      $(this).delay(200).slideDown("fast");
    });
  } else {
    $(".champ-list").find("article[data-category*=" + value + "']").each(function (i) {
      $(this).delay(200).slideDown("fast");
    });
  }
}
```

J'avais demandé d'utiliser les classes

Https aurait fonctionné depuis codepen

J'avais demandé 10 articles minimum

Il fallait utiliser les fonctions vues en cours

Ce ne sera pas toléré désormais

Indentation par tabulations...

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8	- Fichier HTML >100 lignes Mais rendu quali	18/20

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Page de produits</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue sur notre boutique en ligne</h1>
  <nav>
    <div>
      <div>
        <p id="viandes">Viandes</p>
      </div><!--
    --><div>
      <p id="poissons">Poissons</p>
    </div><!--
    --><div>
      <p id="fruits">Fruits</p>
    </div><!--
    --><div>
      <p id="legumes">Légumes</p>
    </div><!--
    --><div>
      <p id="all">Voir tout les produits</p>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="content">
  <article class="viande">
    <div class="imageproduit">
      
    </div><!--
    --><div class="maincontent">
      <h2>Steak Tartare</h2>
      <p>Achetez notre steak tarte de qualité française et redécouvrez le plaisir de la consommation de viande cru !</p>
    </div><!--
    --><div class="prix">
      <p>40€</p>
    </div>
  </article>
  <article class="viande">
    <div class="imageproduit">
      
    </div>
  </article>
</div>
</body>
</html>
```

```
de-cuisine.2Ffamiliale.2Fcote-de-baeuf-salers-marinee-au-corbieres.2F1043607-
2-fre-FR.2Fcote-de-baeuf-salers-marinee-au-corbieres.2Ejpg/345x258/crop-from/center/cote-de-boeuf-
salers-marinee-au-corbieres.jpg">
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Cote de boeuf</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ <p>Subtilement relevé par une point de gros sel, redécouvrez le plaisir d'une
bonne pièce de viande.</p>
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ <p>45€</p>
↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="viande">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Steak dans la hampe</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ <p>Cette pièce tendre et fondante est la preuve que consommer de bons produits est
accessible à tous.</p>
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ <p>30€</p>
↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="poisson">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Sushi</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ <p>Redécouvrez les origines ancestrales des sushis à travers ce plat issu du
commerce équitable.</p>
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ <p>35€</p>
↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="poisson legume">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Cabillaud aux champignons</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ <p>Sur son lit de champignon, laissez vous aller dans les variations de goûts
proposé par ce plat</p>
↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ <p>25€</p>
↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="poisson">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ </div><!--
```

```
--><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Saumon fumé</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ <p>Rien de tel que ces amuses gueules en entré pour réveiller vos papilles et
anticiper le plat principal.</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>20€</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="legume">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Le bibimpap Coréen*</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>Plat traditionnel coréen, à base de tofu il saura vous régaler</br> *spécial
végétarien</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>15€</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="legume">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Sandwich vegan</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>Rien de mieux qu'un retour aux sourcex avec ce sandwich à l'ancienne sur une
base de pain traditionnel.</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>20€</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="legume fruit">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Bananes rotis</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>Mélange entre sucré et salé, ce plat sera à même de satisfaire les plus curieux
!</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="prix">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>25€</p>
↳ ↳ ↳ ↳ </div>
↳ ↳ </article>
↳ ↳ <article class="fruit">
↳ ↳ ↳ <div class="imageproduit">
↳ ↳ ↳ ↳ 
↳ ↳ ↳ ↳ </div><!--
↳ ↳ ↳ ↳ --><div class="maincontent">
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <h2>Vérine de fruits</h2>
↳ ↳ ↳ ↳ ↳ <p>D'une telle douceur se plat se placera parfaitement à la fin d'un repas.</p>
```

```

</div><!--
--><div class="prix">
  <p>20€</p>
</div>
</article>
<article class="fruit">
  <div class="imageproduit">
    
  </div><!--
--><div class="maincontent">
  <h2>Salade de fruits</h2>
  <p>Plat traditionnel et léger, c'est une assurance pour un dessert réussi.</p>
</div><!--
--><div class="prix">
  <p>25€</p>
</div>
</article>

</div>

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

```

var viandes = document.getElementsByClassName('viande');
var poissons = document.getElementsByClassName('poisson');
var legumes = document.getElementsByClassName('legume');
var fruits = document.getElementsByClassName('fruit');

```

```

document.getElementById('viandes').onclick = function () {
  for (var i = 0; i<poissons.length; i++) {
    poissons[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var j = 0; j<legumes.length; j++) {
    legumes[j].classList.add('hidden');
  }
  for (var k = 0; k<fruits.length; k++) {
    fruits[k].classList.add('hidden');
  }
  for (var l = 0; l<viandes.length; l++) {
    viandes[l].classList.remove('hidden');
  }
}

```

En créant un

```

document.getElementById('poissons').onclick = function () {
  for (var i = 0; i<viandes.length; i++) {
    viandes[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var j = 0; j<legumes.length; j++) {
    legumes[j].classList.add('hidden');
  }
  for (var k = 0; k<fruits.length; k++) {
    fruits[k].classList.add('hidden');
  }
  for (var l = 0; l<poissons.length; l++) {
    poissons[l].classList.remove('hidden');
  }
}

```

Tabulations

```

document.getElementById('fruits').onclick = function () {
  for (var i = 0; i<poissons.length; i++) {

```

```

↳   ↳ poissons[i].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var j = 0; j<legumes.length; j++) {
↳   ↳ legumes[j].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var k = 0; k<viandes.length; k++) {
↳   ↳ viandes[k].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var l = 0; l<fruits.length; l++) {
↳   ↳ fruits[l].classList.remove('hidden');
↳   }
↳ }

document.getElementById('legumes').onclick = function () {
↳   for (var i = 0; i<poissons.length; i++) {
↳   ↳ poissons[i].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var j = 0; j<viandes.length; j++) {
↳   ↳ viandes[j].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var k = 0; k<fruits.length; k++) {
↳   ↳ fruits[k].classList.add('hidden');
↳   }
↳   for (var l = 0; l<legumes.length; l++) {
↳   ↳ legumes[l].classList.remove('hidden');
↳   }
↳ }

document.getElementById('all').onclick = function () {
↳   for (var l = 0; l<legumes.length; l++) {
↳   ↳ legumes[l].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var l = 0; l<fruits.length; l++) {
↳   ↳ fruits[l].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var l = 0; l<viandes.length; l++) {
↳   ↳ viandes[l].classList.remove('hidden');
↳   }
↳   for (var l = 0; l<poissons.length; l++) {
↳   ↳ poissons[l].classList.remove('hidden');
↳   }
↳ }

```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8	+1	19

```
<body>
  <ul class="menu">
    <li id="product" class="active">Tout voir</li>
    <li id="asus">Asus</li>
    <li id="msi">Msi</li>
    <li id="hp">Hp</li>
    <li id="dell">Dell</li>
  </ul>
  <div>
    <div class="product asus"><p class="productTitle">G55VW</p></div>
    <div class="product asus"><p class="productTitle">G75VW</p></div>
    <div class="product asus msi"><p class="productTitle">Super Calculator</p></div>
    <div class="product Msi dell"><p class="productTitle">Pc entrée de gamme</p></div>
    <div class="product Msi"><p class="productTitle">Pc milieu de gamme</p></div>
    <div class="product Msi asus"><p class="productTitle">Pc haut de gamme</p></div>
    <div class="product dell hp"><p class="productTitle">Pc multimedia</p></div>
    <div class="product dell msi asus"><p class="productTitle">Pc gaming</p></div>
    <div class="product dell"><p class="productTitle">Pc pro</p></div>
    <div class="product hp"><p class="productTitle">Pavillon</p></div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
```

Code concis, propre, élégant ! Bravo !

```
var menu = document.querySelectorAll('.menu li');
var product = document.querySelectorAll('.product');
for (var i = 0; i < menu.length; i++) {
  menu[i].onclick = function afficher(e) {
    var menuID = this.id;
    var selection = this;
    for (var i = 0; i < product.length; i++) {
      if (product[i].classList.contains(menuID)) {
        product[i].classList.remove('hidden');
      } else {
        product[i].classList.add('hidden');
      }
    }
    for (var i = 0; i < menu.length; i++) {
      menu[i].classList.remove('active');
    }
    selection.classList.add('active');
  }
}
```

Tu aurais pu utiliser toggle

}}
Indentations de 4 espaces au lieu de 2

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8	X	18

```
<ul class='navi'>
<li class='nav' id='view-all'>View all</li>
<li class='nav' id='jean'>Jean</li>
<li class='nav' id='hiver'>Hiver</li>
<li class='nav' id='cuir'>Cuir</li>
<li class='nav' id='gris'>Gris</li>
</ul>
<ul>
<div><li><article class='jean hidden'>Jupe en jean<br></article></li></div>
<div><li><article class="cuir hidden">Jupe en cuir<br>
</article></li></div>
<div><li><article class="jean hiver hidden">Veste en jean<br></article></li>
</div>
<div><li><article class="cuir hidden">Veste en cuir<br>
</article></li></div>
<div><li><article class="hiver gris hidden">Pull col roulé gris<br></article></li></div>
<div><li><article class="gris hidden">Pantalon rayé gris et blanc<br></article></li></div>
<div><li><article class="gris hidden">Chemise grise<br></article></li></div>
<div><li><article class="jean gris hidden">Jean gris<br></article>
</li></div>
<div><li><article class="hiver hidden">Manteau d'hiver<br>
</article></li></div>
<div><li><article class="jean hidden">Chemise en jean<br>
</article></li></div>
</ul>
```

```
var tab = document.getElementsByClassName('jean');
var tabDeux = document.getElementsByClassName('hiver');
var tabTrois = document.getElementsByClassName('cuir');
var tabQuatre = document.getElementsByClassName('gris');

document.getElementById('view-all').onclick = function() {
```



```

for (var i=0; i<tabDeux.length; i++) {
    tabDeux[i].classList.remove('hidden');
}
for (var i=0; i<tabTrois.length; i++) {
    tabTrois[i].classList.remove('hidden');
}
for (var i=0; i<tabQuatre.length; i++) {
    tabQuatre[i].classList.remove('hidden');
}
for (var i=0; i<tab.length; i++) {
    tab[i].classList.remove('hidden');
}
};

```

```

document.getElementById('jean').onclick = function() {
    for (var i=0; i<tabDeux.length; i++) {
        tabDeux[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabTrois.length; i++) {
        tabTrois[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabQuatre.length; i++) {
        tabQuatre[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tab.length; i++) {
        tab[i].classList.remove('hidden');
    }
};

```

```

document.getElementById('hiver').onclick = function() {
    for (var i=0; i<tab.length; i++) {
        tab[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabTrois.length; i++) {
        tabTrois[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabQuatre.length; i++) {
        tabQuatre[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabDeux.length; i++) {
        tabDeux[i].classList.remove('hidden');
    }
};

```

```

document.getElementById('cuir').onclick = function() {
    for (var i=0; i<tab.length; i++) {
        tab[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabDeux.length; i++) {
        tabDeux[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabQuatre.length; i++) {
        tabQuatre[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i<tabTrois.length; i++) {
        tabTrois[i].classList.remove('hidden');
    }
};

```

Tu aurais évité ces répétitions de

```
document.getElementById('gris').onclick = function() {  
  
    for (var i=0; i<tab.length; i++) {  
        tab[i].classList.add('hidden');  
    }  
    for (var i=0; i<tabTrois.length; i++) {  
        tabTrois[i].classList.add('hidden');  
    }  
    for (var i=0; i<tabDeux.length; i++) {  
        tabDeux[i].classList.add('hidden');  
    }  
    for (var i=0; i<tabQuatre.length; i++) {  
        tabQuatre[i].classList.remove('hidden');  
    }  
};
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	7	+ 1 Design soigné	16

```
<body>

  <header>
    <h1>IKKS Mode</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li id="tout">TOUT</li><!--
      --><li id="mode_femme">MODE FEMME</li><!--
      --><li id="sacs">SACS</li><!--
      --><li id="chaussures">CHAUSSURES</li>
    </ul>
  </nav>
  <div id="tout">
    <div id="div1">
      <article class="mode_femme">
        <h2>Manteau, Veste</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Robe, Jupe</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Top</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Pull</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="mode_femme">
        <h2>Pantalon, Jean</h2>
        
      </article><!--
      --></div>

    <div id="div2">
      <article class="sacs">
        <h2>Sac à main</h2>
        
      </article><!--
      --><article class="sacs">
        <h2>Cabas</h2>
        
      </article><!--
      --></div>
    </div>
  </div>
</body>
```

Aucun de tes articles n'appartient à deux catégories .

```

→ → → </article><!--
→ → → --><article class="sacs">
→ → → → <h2>Sacs Bandoulière</h2>
→ → → → 
→ → → </article><!--
→ → → --><article class="sacs">
→ → → → <h2>Pochettes et Sacs de soirée</h2>
→ → → → 
→ → → </article><!--
→ → --></div>

→ → <div id="div3">
→ → → <article class="chaussures">
→ → → → <h2>Botte</h2>
→ → → → 
→ → → </article><!--
→ → --><article class="chaussures">
→ → → → <h2>Bottine</h2>
→ → → → 
→ → → </article><!--
→ → → --><article class="chaussures">
→ → → → <h2>Escarpin</h2>
→ → → → 
→ → → </article><!--
→ → → --><article class="chaussures">
→ → → → <h2>Basket</h2>
→ → → → 
→ → → </article>
→ </div>
→ </div>
→ </div>
</body>
</html>

```

```

var tab1 = document.getElementsByClassName('mode_femme');
var tab2 =
document.getElementsByClassName('sacs');
var tab3 =
document.getElementsByClassName('chaussures');

document.getElementById('mode_femme').onclick = function() {
    for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
        tab2[i].classList.add('hidden');
    }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
        tab3[i].classList.add('hidden');
    }for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
        tab1[i].classList.remove('hidden');
    }
};

document.getElementById('sacs').onclick = function() {
    for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
        tab1[i].classList.add('hidden');
    }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
        tab3[i].classList.add('hidden');
    }
};

```

```
    }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {  
        tab2[i].classList.remove('hidden');  
    }  
};
```

```
document.getElementById('chaussures').onclick = function() {  
    for (var i=0; i<tab1.length; i++) {  
        tab1[i].classList.add('hidden');  
    }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {  
        tab2[i].classList.add('hidden');  
    }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {  
        tab3[i].classList.remove('hidden');  
    }  
};
```

Saut de ligne manquant

```
document.getElementById('tout').onclick = function() { for (var i=0; i<tab1.length; i++) {  
    tab1[i].classList.remove('hidden');  
    }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {  
        tab2[i].classList.remove('hidden');  
    }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {  
        tab3[i].classList.remove('hidden');  
    }  
}
```

Tu aurais pu utiliser une fonction

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	6	+1 Design soigné	15

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Tableaux par Artistes</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
</head>
<body>
<input type="checkbox" id="menuToggle">
<label for="menuToggle" class="menu-icon">&#9776;</label>
<header>
  <div id="brand">
    <h1>Tableaux par Artistes</h1>
  </div>
</header>
<div id="page"></div>
<nav class="menu">
  <ul>
    <li id="filtre_tous">&#9830;&nbsp; Tous</li>
    <li id="filtre_picasso">&#9830;&nbsp; Picasso</li>
    <li id="filtre_renoir">&#9830;&nbsp; Renoir</li>
    <li id="filtre_monet">&#9830;&nbsp; Monet</li>
  </ul>
</nav>
<div class="main">
  <article class="Picasso">
    <h2>Guernica</h2>
    
  </article>
  <article class="Renoir">
    <h2>Le Dejeuner des Canotiers</h2>
    
  </article>
  <article class="Monet">
    <h2>Parlements de Londres</h2>
    
  </article>
  <article class="Picasso">
    <h2>Les Demoiselles d'Avignon</h2>
    
  </article>
  <article class="Renoir">
    <h2>Bal Du Moulin de la Galette</h2>
    
  </article>
</div>
```

Aucun de tes tableaux appartient à plus d'une catégorie,

```

    </article><!-->
    --><article class="Picasso">
        <h2>Le Vieux Guitariste Aveugle</h2>
        
    </article><!-->
    --><article class="Monet">
        <h2>Impression, Soleil Levant</h2>
        
    </article><!-->
    --><article class="Monet">
        <h2>La Promenade</h2>
        
    </article><!-- -->
    <article class="Renoir">
        <h2>Les Deux Soeurs</h2>
        
    </article><!-->
    --><article class="Monet">
        <h2>Les Coquelicots</h2>
        
    </article><!-->
    --><article class="Renoir">
        <h2>Les Baigneuses</h2>
        
    </article><!-->
    --><article class="Picasso">
        <h2>La Femme Qui Pleure</h2>
        
    </article><!-- -->
</div>
<script src="index.js"></script>
</body>
</html>

```

```

/* ----- */
var TablPicasso = document.getElementsByClassName('Picasso');
var TablRenoir = document.getElementsByClassName('Renoir');
var TablMonet = document.getElementsByClassName('Monet');
var tousClic = document.getElementById('filtre_tous');
var FiltrePicasso = document.getElementById('filtre_picasso');
var FiltreRenoir = document.getElementById('filtre_renoir');
var FiltreMonet = document.getElementById('filtre_monet');
/* ----- TOUS ----- */
document.getElementById('filtre_tous').onclick = function (){
    for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
        TablRenoir[i].classList.remove('hidden');
    }
    for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){

```

```

↳ TablMonet[i].classList.remove('hidden');
}
for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
↳ TablPicasso[i].classList.remove('hidden');
}
tousClic.classList.add('clic');
FiltrePicasso.classList.remove('clic');
FiltreRenoir.classList.remove('clic');
FiltreMonet.classList.remove('clic');
}
/* ----- Picasso ----- */
document.getElementById('filtre_picasso').onclick = function (){
↳ for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
↳ TablRenoir[i].classList.add('hidden');
}
↳ for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
↳ TablMonet[i].classList.add('hidden');
}
↳ for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
↳ TablPicasso[i].classList.remove('hidden');
}
↳ FiltrePicasso.classList.add('clic');
↳ FiltreRenoir.classList.remove('clic');
↳ FiltreMonet.classList.remove('clic');
↳ tousClic.classList.remove('clic');
}
/* ----- Renoir ----- */
document.getElementById('filtre_renoir').onclick = function (){
↳ for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
↳ TablRenoir[i].classList.remove('hidden');
}
↳ for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
↳ TablMonet[i].classList.add('hidden');
}
↳ for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
↳ TablPicasso[i].classList.add('hidden');
}
↳ tousClic.classList.remove('clic');
↳ FiltrePicasso.classList.remove('clic');
↳ FiltreRenoir.classList.add('clic');
↳ FiltreMonet.classList.remove('clic');
}
/* ----- Monet ----- */
document.getElementById('filtre_monet').onclick = function (){
↳ for(var i = 0; i < TablMonet.length; i++){
↳ TablMonet[i].classList.remove('hidden');
}
↳ for(var i = 0; i < TablPicasso.length; i++){
↳ TablPicasso[i].classList.add('hidden');
}
↳ for(var i = 0; i < TablRenoir.length; i++){
↳ TablRenoir[i].classList.add('hidden');
}
↳ tousClic.classList.remove('clic');
↳ FiltrePicasso.classList.remove('clic');
↳ FiltreRenoir.classList.remove('clic');
↳ FiltreMonet.classList.add('clic');
}

```

Fonction => moins de

Tabulations

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	6	- Fichier HTML >100 lignes Mais effort sur design	14

```
<body>  
<h1>Johanne Bordeaux</h1>  
  
<nav>  
  <ul>  
    <li id="accueil">home</li><!--  
      --><li id="shop">Whislist</li><!--  
      --><li id="categorie">Categories</li><!--  
      --><li id="cityguide">City Guide</li><!--  
    -->  
  </ul>  
</nav>  
  
<div id="accueil">  
<div id="contenuphoto">  
  <article class="shop">  
    <div class="phrase">WHISLIST</div>  
    <div class="photo_item photo1">  
      <div class="photo_item_hover">  
        <div class="item_info">  
          Urban Outfitters  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </article><!--  
  --><article class="shop">  
    <div class="photo_item photo2">  
      <div class="photo_item_hover">  
        <div class="item_info">  
          Urban Outfitters  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </article><!--  
  --><article class="shop">  
    <div class="photo_item photo3">  
      <div class="photo_item_hover">  
        <div class="item_info">  
          Urban Outfitters  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </article><!--  
  --><article class="shop">  
    <div class="photo_item photo4">  
      <div class="photo_item_hover">  
        <div class="item_info">  
          H&M  
        </div>
```

```

</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop">
<div class="photo_item photo5">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop"><div class="photo_item photo6">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop">
<div class="photo_item photo7">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="shop">
<div class="photo_item photo8">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      Brandy Melville
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--></div>

```

<!--DEUXIEME CONTENU-->

```

<br />
<br />
<div id="contenuphoto2">
<article class="categorie">
  <div class="phrase">CATEGORIES</div>
  <div class="photo_item photo9">
    <div class="photo_item_hover">
      <div class="item_info">
        LES LOOKS MODE
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo10">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      BEAUTY TIPS
    </div>
  </div>
</div>

```

```
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo11">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      LIFESTYLE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo12">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      FOOD
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo13">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      MES ADRESSES
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo14">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      SHOP MY STYLE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo15">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      CONTACT
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="categorie">
<div class="photo_item photo16">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      A PROPOS
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--></div>
```

<!--TROISIEME CONTENU-->

```
<div id="contenuphoto3">
<article class="cityguide">
  <div class="phrase">CITY GUIDE</div>
  <div class="photo_item photo17">
    <div class="photo_item_hover">
      <div class="item_info">
        PARIS
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo18">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      SAINT PETERSBOURG
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo19">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      MOSCOW
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo20">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      MADRID
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo22">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      PALMA DE MAJORQUE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide"><div class="photo_item photo23">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      BARCELONE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo24">
```

Aucun de tes article n'est associé à plus d'une catégorie

```

<div class="photo_item_hover">
  <div class="item_info">
    DUBLIN
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--><article class="cityguide">
<div class="photo_item photo25">
  <div class="photo_item_hover">
    <div class="item_info">
      PRAGUE
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</article><!--
--></div>
</div>
</div>
</body>

```

```

var tab1 = document.getElementsByClassName('shop');
var tab2 =
document.getElementsByClassName('categorie');
var tab3 =
document.getElementsByClassName('cityguide');

```

Saut de ligne ?

```

document.getElementById('accueil').onclick = function() { for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
  tab1[i].classList.remove('hidden');
}for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
  tab2[i].classList.remove('hidden');
}for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
  tab3[i].classList.remove('hidden');
}
}

```

```

document.getElementById('shop').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.remove('hidden');
  }
};

```

Fonction = moins de répétition

Sauts de ligne et indentation non respectés

```

document.getElementById('categorie').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {
    tab3[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.remove('hidden');
  }
};

```

```

document.getElementById('cityguide').onclick = function() {
  for (var i=0; i<tab1.length; i++) {
    tab1[i].classList.add('hidden');
  }for (var i=0; i<tab2.length; i++) {
    tab2[i].classList.add('hidden');
  }
}

```

```
    }for (var i=0; i<tab3.length; i++) {  
      tab3[i].classList.remove('hidden');  
    }  
  }  
}
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	6	Design soigné +1	17

```
<body>
  <header>
    <h1>Mes jeux préférés !</h1>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li id="filtre_tous">TOUS</li><!--
    --><li id="filtre_aventure">Aventure</li><!--
    --><li id="filtre_plateforme">Plateforme</li><!--
    --><li id="filtre_portable">Console portable</li>
    </ul>
  </nav>

  <div class="main">
    <article class="plateforme portable">
      <h2>Super Mario</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure portable">
      <h2>Pokémon</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure">
      <h2>The Legend of Zelda</h2>
      
    </article><!--
    --><article>
      <h2>Donkey Kong Country</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure plateforme">
      <h2>Tomb Raider</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="aventure portable">
      <h2>Final Fantasy</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="plateforme portable">
      <h2>Castlevania</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="plateforme portable">
      <h2>Metroid</h2>
      
    </article><!--
    --><article class="plateforme">
```

```

↳ ↳ ↳      <h2>Super Meat Boy</h2>
↳ ↳ ↳      
↳ ↳ ↳      </article><!--
↳ ↳ ↳      --><article class="portable">
↳ ↳ ↳          <h2>Mario Kart</h2>
↳ ↳ ↳          
↳ ↳ ↳      </article>
↳ ↳ </div>
</body>

```

```

// TYPES
var jeuAventure = document.getElementsByClassName('aventure'); // => TABLEAU D'ELEMENTS
var jeuPlateforme = document.getElementsByClassName('plateforme');
var jeuPortable = document.getElementsByClassName('portable');

// TOUS
document.getElementById('filtre_tous').onclick = function (){
↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.remove('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳ jeuAventure[i].classList.remove('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳ jeuPortable[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}

//AVENTURE
document.getElementById('filtre_aventure').onclick = function (){
↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳ jeuPortable[i].classList.add('hidden')
↳ }

↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳ jeuAventure[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}

//PLATEFORME
document.getElementById('filtre_plateforme').onclick = function (){
↳ for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳ jeuAventure[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳ jeuPortable[i].classList.add('hidden')
↳ }

↳ for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){ /*Toujours le remove à la fin */
↳   ↳ jeuPlateforme[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}

```

Tabulations

Fonction => moins redondant


```
}
// PORTABLE
document.getElementById('filtre_portable').onclick = function (){

↳   for(var i = 0; i < jeuPlateforme.length; i++){
↳   ↳   jeuPlateforme[i].classList.add('hidden');
↳   }

↳   for(var i = 0; i < jeuAventure.length; i++){
↳   ↳   jeuAventure[i].classList.add('hidden');
↳   }

↳   for(var i = 0; i < jeuPortable.length; i++){
↳   ↳   jeuPortable[i].classList.remove('hidden')
↳   }
}
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	6	+1 Design soigné	17

```
<html>
  <title>Mes champions</title>
  <body>
    <nav>
      <button type="button" id="champtous">Tous</button><!--
      --><button type="button" id="champmid">Mid</button><!--
      --><button type="button" id="champbot">Bot</button><!--
      --><button type="button" id="champtop">Top</button><!--
      --><button type="button" id="champjungle">Jungle</button>
    </nav>

    <div>
      <div id="col1">
        <div class="mid">
          <p>Lux</p>
          <img src
=<http://vignette1.wikia.nocookie.net/leagueoflegends/images/5/52/LuxPortrait.png/revision/latest?
cb=20121005030826&path-prefix=fr"/>
          </div><!--
          --><div class="mid">
            <p>LeBlanc</p>
            
          </div><!--
          --><div class="mid bot">
            <p>Annie</p>
            
          </div>
        </div><!--
        --><div id="col2">
          <div class="bot">
            <p>Ezreal</p>
            <img src ="http://api.arcana-
gaming.com/Content/arcana/lol/Ezreal_square_0.png"/>
          </div><!--
          --><div class="bot">
            <p>Draven</p>
            
          </div><!--
          --><div class="bot">
            <p>Sona</p>
            
          </div>
        </div><!--
        --><div id="col3">
          <div class="top jungle">
            <p>Jax</p>
            <img src
```

```

="http://ddragon.leagueoflegends.com/cdn/6.24.1/img/champion/Jax.png"/>
</div><!--
--><div class="top jungle">
  <p>Poppy</p>
  
  </div><!--
--><div class="top">
  <p>Shen</p>
  
  </div>
</div><!--
--><div id="col4">
  <div class="jungle mid">
    <p>Diana</p>
    <img src
="http://vignette3.wikia.nocookie.net/leagueoflegends/images/f/f5/DianaPortrait.png/revision/latest?cb=20120728030158&path-prefix=fr"/>
  </div><!--
--><div class="jungle">
  <p>Fiddlestick</p>
  
  </div><!--
--><div class="jungle">
  <p>Elise</p>
  
  </div>
</div><!--
-->
</div>
</body>
</html>

```

Tabulations

```

var championMid = document.getElementsByClassName('mid');
var championTop = document.getElementsByClassName('top');
var championBot = document.getElementsByClassName('bot');
var championJungle = document.getElementsByClassName('jungle');

document.getElementById('champous').onclick = function (){
  for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
    championMid[i].classList.remove('hidden');
  }


  for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
    championTop[i].classList.remove('hidden');
  }

  for(var i = 0; i < championBot.length; i++){
    championBot[i].classList.remove('hidden');
  }


  for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
    championJungle[i].classList.remove('hidden');
  }
}

```


```
}  
  
document.getElementById('champmid').onclick = function (){  
    ↪ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){  
    ↪ ↪ championTop[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){  
    ↪ ↪ championBot[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){  
    ↪ ↪ championJungle[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){  
    ↪ ↪ championMid[i].classList.remove('hidden');  
    ↪ }  
}
```



```
document.getElementById('champtop').onclick = function (){  
    ↪ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){  
    ↪ ↪ championBot[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){  
    ↪ ↪ championJungle[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){  
    ↪ ↪ championMid[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){  
    ↪ ↪ championTop[i].classList.remove('hidden');  
    ↪ }  
}
```



```
document.getElementById('champbot').onclick = function (){  
    ↪ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){  
    ↪ ↪ championTop[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){  
    ↪ ↪ championJungle[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){  
    ↪ ↪ championMid[i].classList.add('hidden');  
    ↪ }  
  
    ↪ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){  
    ↪ ↪ championBot[i].classList.remove('hidden');  
    ↪ }  
}
```



```
document.getElementById('champjungle').onclick = function (){
```

Fonction = moins de redondance

```
↳ for(var i = 0; i < championMid.length; i++){
↳   ↳ championMid[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championTop.length; i++){
↳   ↳ championTop[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championBot.length; i++){
↳   ↳ championBot[i].classList.add('hidden');
↳ }

↳ for(var i = 0; i < championJungle.length; i++){
↳   ↳ championJungle[i].classList.remove('hidden');
↳ }
}
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
8	10		18

```
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="liste.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Inconsolata" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<nav>

  <ul>

    <li>

      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="all">Voir tout</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list1">Pomme</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list2">Pates</a>
      <a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="list3">Plats cuisinés</a>

    </li>

  </ul>

</nav>
<section>
  <div class="main">
    <article class="list1 item">
      <div class="grid">
        <h3>Pink Lady</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Lasagnes</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list3 item">
      <div class="grid">
        <h3>Soupes Chinoises</h3>
      </div>
    </article>
    <article class="list2 item">
      <div class="grid">
        <h3>Coquillettes</h3>
      </div>
    </article>
  </div>
</section>
```

```

<article class="list1 item">
  <div class="grid">
    <h3>Golden</h3>
  </div>
</article>
<article class="list2 item">
  <div class="grid">
    <h3>Fusilli</h3>
  </div>
</article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <h3>Gratins</h3>
  </div>
</article>
<article class="list2 item">
  <div class="grid">
    <h3>Spaghetti</h3>
  </div>
</article>
<article class="list1 item">
  <div class="grid">
    <h3>Granny Smith</h3>
  </div>
</article>
<article class="list3 item">
  <div class="grid">
    <h3>Hachis parmentier</h3>
  </div>
</article>
</section>
<script type="text/javascript" src="scriptliste.js"></script>
</body>
</html>

```

Il fallait au moins 2 articles appartenant à 2 catégories

```

(function () {
  var allButton = document.getElementById('all');
  var list1Button = document.getElementById('list1');
  var list2Button = document.getElementById('list2');
  var list3Button = document.getElementById('list3');

  var showItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "inline-block";
    }
  };
  var hideItems = function (items) {
    for (var i=0; i<items.length; i++) {
      items[i].style.display = "none";
    }
  };

  list1Items = document.getElementsByClassName('list1');
  list2Items = document.getElementsByClassName('list2');
  list3Items = document.getElementsByClassName('list3');

  allButton.onclick = function() {
    showItems(list1Items);
    showItems(list2Items);
    showItems(list3Items);
  };
}

```

Très bien!

```
list1Button.onclick = function() {  
    showItems(list1Items);  
    hideItems(list2Items);  
    hideItems(list3Items);  
};  
list2Button.onclick = function() {  
    hideItems(list1Items);  
    hideItems(list3Items);  
    showItems(list2Items);  
};  
list3Button.onclick = function() {  
    hideItems(list1Items);  
    hideItems(list2Items);  
    showItems(list3Items);  
};  
})();
```


Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8	Design soigné	19

```
<body id="body" class="theme">
<header>
<nav class="theme">
  <ul>
    <li>Filtre selon la catégorie !</li><!--
    --><li id="ViewAll" class="Liste">Tout afficher</li><!--
    --><li id="Accessoire" class="Liste">Accessoires</li><!--
    --><li id="Connecte" class="Liste">Appareils connectés</li><!--
    --><li id="Smartphone" class="Liste">Smartphone</li><!--
    --><li id="Telephone" class="Liste">Téléphones</li>
  </ul>
</nav>
<div id="bloc1">
<div id="haut" class="theme">
<h1 class="theme">Filtrage par catégorie</h1>
</div>
<div id="bas">
  <article class="Accessoire Connecte All">
    <div>Airpods (écouteur sans fil)</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire Connecte All">
    <div>Apple Watch</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Connecte All">
    <div>Appareil photo numérique</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire All">
    <div>Cable de chargement</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire Connecte All">
    <div>Casque sans fil</div><!--
    --><div></div>
  </article>
  <article class="Accessoire All">
    <div>Coque de téléphone</div><!--
    --><div></div>
  </article>
```

```

<article class="Connecte All">
  <div>Freebox V6</div><!--
  --><div></div>
</article>
<article class="Connecte Smartphone Telephone All">
  <div>iPhone 7</div><!--
  --><div></div>
</article>
<article class="Connecte Telephone All">
  <div>Nokia 3310</div><!--
  --><div></div>
</article>
<article class="Connecte All">
  <div>Ordinateur portable</div><!--
  --><div></div>
</article>
</div>
</div>
</header>
</body>

```

Tu aurais pu faire ca en css

```

var tout5 = document.getElementsByClassName('All');
document.getElementById('ViewAll').onclick = function () {
  for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Liste').length; i++) {
    document.getElementsByClassName('Liste')[i].classList.remove('categorieChoisie');
  }
  document.getElementById('ViewAll').classList.add('categorieChoisie');
  document.getElementsByClassName('theme')[0].style.backgroundColor = 'rgb(132, 232, 255)';
  document.getElementsByClassName('theme')[1].style.backgroundColor = 'rgba(0,180,220,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[2].style.backgroundColor = 'rgba(0,180,220,1)';
  document.getElementById('bloc1').style.opacity = '0';
  setTimeout(function () {
    for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
      tout5[i].classList.remove('hidden');
    }
    document.getElementById('haut').innerHTML = '<h1 class="theme">Tous les produits</h1>';
    document.getElementById('bloc1').style.opacity = '1';
  }, 800);
}
document.getElementById('Accessoire').onclick = function () {
  for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Liste').length; i++) {
    document.getElementsByClassName('Liste')[i].classList.remove('categorieChoisie');
  }
  document.getElementById('Accessoire').classList.add('categorieChoisie');
  document.getElementsByClassName('theme')[0].style.backgroundColor = 'rgba(160,25,85,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[1].style.backgroundColor = 'rgba(80,15,45,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[2].style.backgroundColor = 'rgba(80,15,45,1)';
  document.getElementById('bloc1').style.opacity = '0';
  setTimeout(function () {
    for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
      tout5[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Accessoire').length; i++) {
      document.getElementsByClassName('Accessoire')[i].classList.remove('hidden');
    }
    document.getElementById('haut').innerHTML = '<h1 class="theme">Tous les accessoires</h1>';
  }, 800);
}

```

```

document.getElementById('bloc1').style.opacity = '1';
}, 800);
}
document.getElementById('Connecte').onclick = function () {
  for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Liste').length; i++) {
    document.getElementsByClassName('Liste')[i].classList.remove('categorieChoisie');
  }
  document.getElementById('Connecte').classList.add('categorieChoisie');
  document.getElementsByClassName('theme')[0].style.backgroundColor = 'rgba(255,205,125,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[1].style.backgroundColor = 'rgba(255,155,0,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[2].style.backgroundColor = 'rgba(255,155,0,1)';
  document.getElementById('bloc1').style.opacity = '0';
  setTimeout(function () {
    for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
      tout5[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Connecte').length; i++) {
      document.getElementsByClassName('Connecte')[i].classList.remove('hidden');
    }
    document.getElementById('haut').innerHTML = '<h1 class="theme">Tous les appareils connectés</h1>';
    document.getElementById('bloc1').style.opacity = '1';
  }, 800);
}

```

Créer une fonction pour éviter répétition de code

```

document.getElementById('Smartphone').onclick = function () {
  for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Liste').length; i++) {
    document.getElementsByClassName('Liste')[i].classList.remove('categorieChoisie');
  }
  document.getElementById('Smartphone').classList.add('categorieChoisie');
  document.getElementsByClassName('theme')[0].style.backgroundColor = 'rgba(186,236,80,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[1].style.backgroundColor = 'rgba(90,190,15,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[2].style.backgroundColor = 'rgba(90,190,15,1)';
  document.getElementById('bloc1').style.opacity = '0';
  setTimeout(function () {
    for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
      tout5[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Smartphone').length; i++) {
      document.getElementsByClassName('Smartphone')[i].classList.remove('hidden');
    }
    document.getElementById('haut').innerHTML = '<h1 class="theme">Le smartphone</h1>';
    document.getElementById('bloc1').style.opacity = '1';
  }, 800);
}
document.getElementById('Telephone').onclick = function () {
  for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Liste').length; i++) {
    document.getElementsByClassName('Liste')[i].classList.remove('categorieChoisie');
  }
  document.getElementById('Telephone').classList.add('categorieChoisie');
  document.getElementsByClassName('theme')[0].style.backgroundColor = 'rgba(135,250,230,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[1].style.backgroundColor = 'rgba(5,205,165,1)';
  document.getElementsByClassName('theme')[2].style.backgroundColor = 'rgba(5,205,165,1)';
  document.getElementById('bloc1').style.opacity = '0';
  setTimeout(function () {
    for (var i = 0; i < tout5.length; i++) {
      tout5[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < document.getElementsByClassName('Telephone').length; i++) {
      document.getElementsByClassName('Telephone')[i].classList.remove('hidden');
    }
  }, 800);
}

```

```
document.getElementById('haut').innerHTML = '<h1 class="theme">Tous les téléphones</h1>';  
document.getElementById('bloc1').style.opacity = '1';  
}, 800);  
}
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8	Effort de design +1	19

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> TP : Filtrage par catégories </title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="TP.css"/>
</head>
<body>

<h1> Régalez-vous ! </h1>
<h2> Des petits plats spécialement concoctés pour vous </h2>

<div class="bouton">
  <button id="omelette_bouton"> Omelette </button>
  <button id="spaghettis_bouton"> Spaghettis </button>
  <button id="quiche_bouton"> Quiche </button>
  <button id="all_bouton"> Tous les ingrédients </button>
</div>

<div class="liste">
  <article class="spaghettis"> Basilic </article>
  <article class="quiche"> Chèvre </article>
  <article class="omelette"> Ciboulette </article>
  <article class="omelette spaghettis quiche"> Crème </article>
  <article class="omelette"> Gruyère </article>
  <article class="quiche"> Herbe de provence </article>
  <article class="omelette"> Jambon blanc </article>
  <article class="spaghettis"> Jambon de parme </article>
  <article class="quiche omelette"> Lait </article>
  <article class="quiche"> Moutarde </article>
  <article class="omelette"> Noix de muscade</article>
  <article class="omelette quiche"> Oeuf </article>
  <article class="spaghettis"> Parmesan </article>
  <article class="quiche"> Pâte brisée </article>
  <article class="spaghettis"> Pignons de pain </article>
  <article class="omelette spaghettis quiche"> Poivre </article>
  <article class="spaghettis"> Rockette </article>
  <article class="omelette spaghettis quiche"> Sel </article>
  <article class="spaghettis"> Toasts aillés </article>
  <article class="omelette spaghettis quiche"> Tomate </article>
</div>
<script src="TP.js"></script>
</body>
</html>
```

```
var omelette ↪ = document.getElementsByClassName('omelette');
var spaghettis ↪ = document.getElementsByClassName('spaghettis');
var quiche ↪ ↪ = document.getElementsByClassName('quiche');

document.getElementById('all_bouton').onclick = function() {
```

```

for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
    spaghettis[i].classList.add('show');
}
for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
    omelette[i].classList.add('show');
}
for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
    quiche[i].classList.add('show');
}
};

```

```

document.getElementById('omelette_bouton').onclick = function() {
    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
        spaghettis[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
        omelette[i].classList.add('show');
    }
};

```

Fonction = moins de répétitions de code

```

document.getElementById('spaghettis_bouton').onclick = function() {
    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
        omelette[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
        spaghettis[i].classList.add('show');
    }
};

```

```

document.getElementById('quiche_bouton').onclick = function() {
    for (var i=0; i<spaghettis.length; i++) {
        spaghettis[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<omelette.length; i++) {
        omelette[i].classList.remove('show');
    }
    for (var i=0; i<quiche.length; i++) {
        quiche[i].classList.add('show');
    }
};

```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	7	Code concis + 1	18

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
    <title>Maëlle Bellazar</title>
  </head>
  <body>
    <section id="categories">
      <h2>Categories</h2>
      <div onclick="display(this)" id="all">All</div>
      <div onclick="display(this)" id="fruit">Fruits</div>
      <div onclick="display(this)" id="vegetable">Vegetables</div>
      <div onclick="display(this)" id="nuts">Nuts</div>
      <div onclick="display(this)" id="dessert">Desserts & Cakes</div>
    </section>
    <section id="products">
      <h2>Products</h2>
      <article class="fruit dessert">Product 1</article>
      <article class="vegetable nuts">Product 2</article>
      <article class="vegetable">Product 3</article>
      <article class="Vegetable dessert">Product 4</article>
      <article class="fruit">Product 5</article>
      <article class="nuts">Product 6</article>
      <article class="nuts dessert">Product 7</article>
      <article class="fruit">Product 8</article>
      <article class="dessert">Product 9</article>
      <article class="nuts">Product 10</article>
    </section>
    <script type="text/javascript" src="index.js"></script>
  </body>
</html>
```

Ce n'est pas comme ça que je vous ai appris

Attention, ce n'est pas compatible avec tous l

```
var products = document.querySelectorAll("#products > article");

function display(element)
{
  if (element.id == "all")
  {
    for (var i = 0; i < products.length; i++)
    {
      products[i].style.display = "block";
    }
  }
  else
  {
    for (var i = 0; i < products.length; i++)
    {
      if (products[i].classList.contains(element.id))
      {
        products[i].style.display = "block";
      }
    }
  }
}
```

Tabulations

Très bien !

```
→      →      →      else
→      →      →      →      products[i].style.display = "none";
→      →      }→      →
→      }
```


Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	7	Design soigné +1	18

```
<body>
  <h1> Top 3 des meilleurs films, par décennie :</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li id="tous">Tous les films</li>
      <li id="f70s">70s</li>
      <li id="f80s">80s</li>
      <li id="f90s">90s</li>
      <li id="f2000s">2000s</li>
      <li id="ftop6">Top 6</li>
    </ul>
  </nav>
  <article class="f70">
    
  </article>
  <article class="f70">
    
  </article>
  <article class="f70">
    
  </article>
  <article class="f80">
    
  </article>
  <article class="f80">
    
  </article>
  <article class="f80">
    
  </article>
  <article class="f90">
    
  </article>
  <article class="f90">
    
  </article>
  <article class="f90">
    
  </article>
  <article class="f2000">
    
  </article>
  <article class="f2000">
```

```

→ → → 
→ → </article>
<article class="f2000">
→ → → 
→ → </article>
</body>

```

```

var f70s = document.getElementsByClassName('f70');
var f80s = document.getElementsByClassName('f80');
var f90s = document.getElementsByClassName('f90');
var f2000s = document.getElementsByClassName('f2000');
var ftop6 = document.getElementsByClassName('top6');

```

Tabulations

```

document.getElementById('f70s').onclick = function () {
→ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
→ → f80s[i].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
→ → f90s[j].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
→ → f2000s[k].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
→ → f70s[m].classList.remove('hidden');
→ }
}

```

Fonction => moins de redondance

```

document.getElementById('f80s').onclick = function () {
→ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
→ → f80s[i].classList.remove('hidden');
→ }
→ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
→ → f90s[j].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
→ → f2000s[k].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
→ → f70s[m].classList.add('hidden');
→ }
}

```

```

document.getElementById('f2000s').onclick = function () {
→ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
→ → f80s[i].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
→ → f90s[j].classList.add('hidden');
→ }
→ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
→ → f2000s[k].classList.remove('hidden');
→ }
→ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
→ → f70s[m].classList.add('hidden');
→ }
}

```

```

document.getElementById('f90s').onclick = function () {
→ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {

```

```
↵ ↵ f80s[i].classList.add('hidden');
↵ }
↵ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
↵ ↵ f90s[j].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
↵ ↵ f2000s[k].classList.add('hidden');
↵ }
↵ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
↵ ↵ f70s[m].classList.add('hidden');
↵ }
↵ }

document.getElementById('ftop6').onclick = function () {
↵ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
↵ ↵ f80s[i].classList.add('hidden');
↵ }
↵ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
↵ ↵ f90s[j].classList.add('hidden');
↵ }
↵ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
↵ ↵ f2000s[k].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
↵ ↵ f70s[m].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ }

document.getElementById('tous').onclick = function () {
↵ ↵ for (var i = 0; i<f80s.length; i++) {
↵ ↵ f80s[i].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ for (var j = 0; j<f90s.length; j++) {
↵ ↵ f90s[j].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ for (var k = 0; k<f2000s.length; k++) {
↵ ↵ f2000s[k].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ for (var m = 0; m<f70s.length; m++) {
↵ ↵ f70s[m].classList.remove('hidden');
↵ }
↵ }
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	9	- Rendu en retard - 5	14

```
<html lang="fr">
  <head>
    <title>Liste dynamique</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <ul class="categories">
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="voir">Tout voir</a></li>
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="adresse voir">Adresse</a></li>
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="force voir">Force</a></li>
      <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" class="concentration voir">Concentration</a></li>
    </ul>
    <ul class="discipline">
      <li class="adresse concentration voir discipline">Course</li>
      <li class="adresse concentration voir discipline"> Tir à l'arc</li>
      <li class="concentration voir discipline">Echecs</li>
      <li class="force adresse voir discipline">Lancer de javelot</li>
      <li class="adresse concentration voir discipline">Funambulisme</li>
      <li class="force voir discipline">Maître Jedi</li>
      <li class="adresse force voir discipline">Maîtrise du combat de sabre laser</li>
      <li class="adresse voir discipline">Equitation</li>
      <li class="adresse concentration voir discipline">Pilotage de modules de course</li>
      <li class="adresse voir discipline">Tir au blaster</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

```
var voir = document.getElementsByClassName('voir');
var adresse = document.getElementsByClassName('adresse');
var force = document.getElementsByClassName('force');
var concentration = document.getElementsByClassName('concentration');
var categories = document.getElementsByClassName('categories');
var elements = document.getElementsByClassName("discipline");

for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  elements[i].classList.add('hidden');
}
//
document.getElementById('adresse').onclick = function (){
  for (var i = 0; i < adresse.length; i++){
    adresse[i].classList.remove('hidden');
  }
  for (var i=0; i < force.length; i++){
    force[i].classList.add('hidden');
  }
  for (var i = 0; i < concentration.length; i++){
    concentration[i].classList.add('hidden');
  }
}
```

Fonctionnement / 10 pts	Qualité du code / 10 pts	Bonus / malus	Note totale / 20 pts
10	8		18

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h1>L'univers de Tolkien</h1>
    <div class="filtres">
      <ul class="categories">
        <li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="tout">Tout les produits</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="livre">Littérature</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="cinema">Cinéma</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="musique">Musique</a></li><!--
        --><li><a rel="nofollow" rel="noreferrer" id="jv">Jeux Vidéos</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="produits">
      <ul>
        <li><p class="livre cinema tout produit">Le seigneur des anneaux</p></li>
        <li><p class="jv tout produit">Lord of the rings Online</p></li>
        <li><p class="livre tout produit">Les aventures de Tom Bombadil</p></li>
        <li><p class="livre tout produit">Le silmarillon</p></li>
        <li><p class="jv tout produit">Le seigneur des anneaux : La guerre du Nord</p></li>
        <li><p class="livre cinema produit tout">Bilbo le Hobbit</p></li>
        <li><p class="musique tout produit"> Old Friends - Howard Shore</p></li>
        <li><p class="musique tout produit"> Concerning Hobbits - Howard Shore</p></li>
        <li><p class="tout produit jv"> Lego Le Hobbit</p></li>
        <li><p class="cinema tout produit "> Le seigneur des anneaux - Ralph Bakshi</p></li>
      </ul>
    </div>
  </body>
</html>
```

Tu aurais pu utiliser la classe produit, sinon

```
var tout1 = document.getElementsByClassName('tout');
var livre2 = document.getElementsByClassName('livre');
var cinema3 = document.getElementsByClassName('cinema');
var musique4 = document.getElementsByClassName('musique');
var jv5 = document.getElementsByClassName('jv');
var elements = document.getElementsByClassName("produit");

for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  elements[i].classList.add('hidden');
}

document.getElementById('tout').onclick = function (){
  for (var i = 0; i < tout1.length; i++) {
    tout1[i].classList.remove('hidden');
  }
}

document.getElementById('livre').onclick = function (){
  for (var i = 0; i < cinema3.length; i++){
    cinema3[i].classList.add('hidden');
  }
}
```

```
}
for (var i=0; i < jv5.length; i++){
    jv5[i].classList.add('hidden');
}
for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
    musique4[i].classList.add('hidden');
}
for (var i = 0; i < livre2.length; i++){
    livre2[i].classList.remove('hidden');
}
}
```

```
document.getElementById('cinema').onclick = function leCinema (){
    for (var i=0; i < livre2.length; i++){
        livre2[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i < jv5.length; i++){
        jv5[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
        musique4[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < cinema3.length; i++){
        cinema3[i].classList.remove('hidden');
    }
}
```

```
document.getElementById('jv').onclick = function lesjv (){
    for (var i=0; i < livre2.length; i++){
        livre2[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i < cinema3.length; i++){
        cinema3[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
        musique4[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < jv5.length; i++){
        jv5[i].classList.remove('hidden');
    }
}
```

```
document.getElementById('musique').onclick = function lamusique (){
    for (var i=0; i < livre2.length; i++){
        livre2[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i=0; i < jv5.length; i++){
        jv5[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < cinema3.length; i++){
        cinema3[i].classList.add('hidden');
    }
    for (var i = 0; i < musique4.length; i++){
        musique4[i].classList.remove('hidden');
    }
}
```

Fonction = moins redondant

