Analyseur

Voici l'analyseur qu'on a utilisé pour la mise au point d'Ergo-L. Les métriques sont explicitées dans le glossaire, et un article détaillé explique plus précisément les principes d'analyse mis en œuvre.

zone de saisie Ergopti v2.1

Ergopti v2.1 | 1Mo | Panache

Métriques

Charge des doigts

47.2% / 52.8%

Bigrammes de même doigt/touche

SFU : 0.87% | SKU : 2.64%

Achoppements

total : 0% / 0.87% / 3.09% / 1.31%

non-supporté

SFU

cf	0.16
ju	0.06
ds	0.05
pf	0.05
ai	0.05
bu	0.05
ub	0.04
uj	0.04
ıi	0.03
am	0.03
a	0.02
rq	0.02
ev	0.02
tq	0.02
nl	0.02
r^	0.02
**	0.02
sf	0.01
mu	0.01
dm	0.01
fs	0.01

LSB

n,	0.56
mp	0.29
ab	0.17
be	0.16
ls	0.15
bw	0.13
nf	0.13
rm	0.12
bo	0.12
lr	0.10
ı,	0.10
w'	0.10
ih	0.08
cb	0.07
nf	0.07
rw	0.07
ıy	0.06
tq	0.06
ıl,	0.05
ıc	0.05
sq	0.05
ıt,	0.04
ka	0.04
nq	0.03
r^	0.03
ke	0.02
bk	0.02

creux

pr	0.45
jc	0.12
ık	0.09
c'	0.09
cl	0.07
'h	0.06
gb	0.06
ea	0.06
ı,	0.05
f	0.04
ıp	0.04
y	0.03
ıp	0.03
gf	0.03
xt	0.03
ıo	0.02
t?	0.01

show less

Bigrammes

total : 2.64% / 11.5% / 9.8%

SKU

ıt	0.70
ts	0.51
nm	0.29
ıo	0.26
lt	0.24
ır	0.18
lf	0.13
pp	0.11
cc	0.05
oo	0.04
ee	0.04

roulements extérieurs

nu	1.72
ıl	1.62
ns	0.90
ıe	0.89
nu	0.75
nd	0.64
eu	0.61
lh	0.49
ch	0.48
ıo	0.47
ıs	0.39
rt	0.37
pl	0.37
ne	0.37
ng	0.26
ts	0.20
nd	0.13
ıh	0.12
nc	0.11
ın	0.09
ay	0.07
ps	0.07
yo	0.07
ys	0.06
rg	0.05
ıd	0.05
cw	0.05
ıf	0.04
ed	0.03
ıtj	0.02
ew	0.02
ll	0.02
's	0.02
ıc	0.02
ıw	0.01
ıc,	0.01
ıfu	0.01

roulements extérieurs

ıtl	1.74
ue	0.90
ıi	0.72
ıa	0.70
ıd	0.67
ıd	0.60
ı'	0.43
ıs	0.43
nc	0.42
ıı	0.32
ıf	0.31
ea	0.18
ıc'	0.18
rı	0.17
ıb	0.15
tp	0.13
ıe	0.12
gr	0.12
ua	0.12
'c	0.11
ıa	0.10
ıt	0.09
gn	0.08
uc	0.07
ea	0.05
ıy	0.05
ıe	0.05
ı'	0.05
ıl	0.04
ıe	0.04
ıh	0.04
uo	0.04
ud	0.03
ya	0.03
wo	0.03
ey	0.02
hr	0.02
ıv	0.02
'i	0.02
gh	0.02
jk	0.01
ıt	0.01
ıd	0.01
gf	0.01

show less

Trigrammes

total : 3.1% / 0% / 1.1% / 0.15%

SKS

ème	0.30
ons	0.20
ons	0.15
mtm	0.11
ıcı	0.10
ltl	0.09
nun	0.08
ene	0.08
nan	0.07
ıır	0.07
ema	0.07
ens	0.07
ıfi	0.07
ıtd	0.06
ıı	0.06
ıi	0.06
ıra	0.05
ltıl	0.05
ıta	0.05
ıur	0.04
vıv	0.04
ana	0.04
s'a	0.04
ıto	0.04
ıır	0.04
ıts	0.04
ana	0.04
ıfi	0.04
ene	0.03
ıcu	0.03
mum	0.03
nun	0.03
omu	0.03
ana	0.03
ene	0.03
ıpa	0.03
mum	0.02
ıgı	0.02
ıtıl	0.02
tun	0.02
ıtıd	0.02
ıtu	0.02
ıtle	0.02
ıtl	0.02
ıtte	0.02
hab	0.02
ıqo	0.02
ıpt	0.02
pop	0.02
ada	0.02
cac	0.01
ıcb	0.01
ıtıd	0.01
ıqa	0.01
ıya	0.01
ıeu	0.01
gaq	0.01
tıys	0.01
ıqa	0.01
ıor	0.01
ıı	0.01
ıtıd	0.01
ıa	0.01
ıeu	0.01
ene	0.01
ltıl	0.01
ıe'a	0.01
ıdu	0.01
ıfa	0.01

SFS

dou	0.47
qıı	0.33
meı	0.18
ıtti	0.17
pıu	0.13
cıd	0.12
ıtua	0.12
dıfu	0.10
tam	0.09
ıes	0.09
sam	0.09
mıs	0.09
ıtt	0.09
dıw	0.07
dıen	0.06
ıtı	0.06
tun	0.07
pıd	0.06
dıen	0.06
ıtı	0.05
ıta	0.05
ıtma	0.05
ıeı	0.05
gıeı	0.05
mag	0.05
ıte	0.05
tan	0.05
bou	0.05
tıc	0.05
dıf	0.05
uı,	0.04
ıın,	0.04
ıcı	0.04
ıır	0.04
cıll	0.04
sıom	0.04
mpıı	0.04
tıdl	0.04
ııx,	0.04
ıaw	0.04
pıtc	0.04
vıı	0.04
ıdıl	0.04
ıtıe	0.03
ecıı	0.03
ıem	0.03
ıme	0.03
hıo	0.03
cıtl	0.03
cıqı	0.03
ıuıl	0.03
dıtu	0.03
ıcıh	0.03
vıtl	0.03
ypıtl	0.03
hıen	0.03
ııj	0.03
ıtıd	0.03
dıl	0.03
ıew	0.03
ıyıı	0.03
ıou	0.03
ıpıı	0.03
ıdıu	0.03
cıp	0.03
ıam	0.02
ıcıı	0.02
ıtıl	0.02
pıaf	0.02
ıes	0.02
ıdı	0.02
cıqı	0.02
cıpı	0.02
ıdıu	0.02
cıvı	0.02
ıdıf	0.02
ıtıq	0.02
ıtıc	0.02
ıur	0.02
ıu