Carcinome Basocellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'être humain, constituant un mo

I. Introduction au Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire est une néoplasie épithéliale maligne dérivant des kératinocytes de la couche basal

Les formes cliniques du CBC sont variées, mais partagent souvent une clé sémiologique quasi constante : la "pe

II. Épidémiologie

L'épidémiologie du carcinome basocellulaire est complexe et marquée par une incidence en augmentation const

A. Incidence Globale et Régionale

L'incidence du CBC présente une variation considérable dans la littérature, principalement en raison de facteurs

En France, l'incidence des carcinomes basocellulaires est supérieure à 150 cas pour 100 000 habitants par an (

L'Australie détient l'incidence la plus élevée de CBC au monde. Dans le Queensland, entre 1997 et 2006, le taux

B. Tendances Épidémiologiques

L'incidence du CBC est en augmentation constante à l'échelle mondiale (Dermatologie, 2022 ; Thomson et al., 2

Une tendance notable est l'augmentation très marquée de l'incidence du CBC chez les jeunes femmes en Europ

C. Facteurs Influant sur les Données d'Incidence

Plusieurs éléments limitent la comparaison directe des taux d'incidence entre les pays. Outre les différences de

III. Facteurs de Risque et Carcinogenèse

Les facteurs de risque du carcinome basocellulaire sont largement partagés avec ceux des autres cancers cutan

A. Facteurs de Risque Généraux

Les facteurs de risque pour le CBC incluent (Dermatologie, 2022 ; Thomson et al., 2020 ; Lewis et al., 2024) :
* **Âge avancé** : La survenue du CBC est plus fréquente après 50 ans (Dermatologie, 2022). L'âge moyen d'a
* **Sexe masculin** : Bien que le ratio puisse s'inverser chez les jeunes populations, le sexe masculin est class
* **Phototype clair** : Les individus ayant une peau claire (phototypes I et II), une faible capacité à bronzer et u
* **Exposition aux rayonnements ultraviolets (UV)** : C'est le facteur de risque environnemental le plus importa
* **Prédispositions génétiques** : Certaines génodermatoses prédisposent au développement de CBC, notamm