Mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Introduction

Le mélanome est une néoplasie cutanée maligne dérivant des mélanocytes, cellules pigmentaires de l'épiderme

Épidémiologie

L'épidémiologie du mélanome est caractérisée par une augmentation constante et préoccupante de son incidenc

Incidence et Mortalité

L'incidence du mélanome varie considérablement en fonction de la géographie, de l'âge, du sexe et du phototyp

Malgré l'augmentation de l'incidence, la mortalité par mélanome a montré des tendances plus complexes. Dans

Facteurs de Risque

La compréhension des facteurs de risque est cruciale pour la prévention primaire et le dépistage ciblé. Ces facte

Facteurs Phénotypiques et Génétiques Constitutionnels
* **Phototype cutané**: Le risque de mélanome est fortement corrélé au phototype cutané. Les individus ayant
* **Nævi mélanocytaires**: Le nombre et le type de nævi sont des prédicteurs majeurs du risque de mélanome.
  * **Nombre élevé de nævi communs**: Un nombre supérieur à 50-100 nævi sur le corps est associé à un ris
  * **Nævi atypiques (ou dysplasiques)**: La présence de nævi cliniquement ou histologiquement atypiques es
  * **Nævi congénitaux géants**: Ces lésions, présentes à la naissance et mesurant plus de 20 cm chez l'adul
* **Antécédents personnels de mélanome**: Les patients ayant déjà eu un mélanome ont un risque 5 à 9 fois p
* **Antécédents familiaux de mélanome**: Environ 10% des mélanomes surviennent dans un contexte familial.
* **Polymorphismes génétiques**: Des variations génétiques, notamment au niveau du gène MC1R (récepteur

Facteurs Environnementaux
* **Exposition aux rayonnements ultraviolets (UV)**: C'est le facteur de risque environnemental le plus importan
  * **Exposition intermittente et intense**: Les coups de soleil, en particulier ceux survenus pendant l'enfance e
  * **Utilisation de cabines de bronzage**: L'exposition aux UV artificiels des cabines de bronzage est classée
  * **Exposition chronique**: Une exposition solaire chronique et cumulative est plus spécifiquement associée
* **Immunosuppression**: Les patients immunodéprimés, tels que les receveurs de greffe d'organes solides ou

Prévalence et Coût Socio-économique

La prévalence des facteurs de risque dans la population générale est élevée, en particulier celle des phototypes

Références

* Breslow, A. (1970). Thickness, cross-sectional areas and depth of invasion in the prognosis of cutaneous mel