
GroupA
0
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
5e+05
6e+05
7e+05
8e+05
9e+05
1e+06
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000
1900000
2e+06
2100000
2200000
2300000
NA
Myxococcales
Acidobacteriales
Spartobacteriales
Solibacteriales
Xanthomonadales


A10−005
AD30−abm−X
Agaricales
Atractiellales
Hymenochaetales
Polyporales
Russulales
Sebacinales


A10−005
AD30−abm−X
Agaricales
Atractiellales
Hymenochaetales
Polyporales
Russulales
Sebacinales


AD30−abm−X
A10−005
Sebacinales
Russulales
Polyporales
Hymenochaetales
Atractiellales
Agaricales


AD30−abm−X
A10−005
Agaricales
Atractiellales
Russulales
Trechisporales


AD30−abm−X
A10−005
Agaricales
Hymenochaetales
Polyporales
Russulales
Sebacinales
Tremellales


A10−005
AD30−abm−X
Agaricales
Hymenochaetales
Hyphodontiellales
Polyporales
Russulales
Sebacinales
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000



combinations	weights
High	4
High&Low	3
High&Low&Middle	25
High&Middle	2
Low	1
Low&Middle	5
Middle	2



combinations	weights
High	4
High&Low	3
High&Low&Middle	25
High&Middle	2
Low	1
Low&Middle	5
Middle	2



combinations	weights
High	6
High&Low	2
High&Low&Middle	18
High&Middle	3
Low	4
Low&Middle	2
Middle	3



combinations	weights
High	4
High&Low	3
High&Low&Middle	25
High&Middle	2
Low	1
Low&Middle	5
Middle	2



combinations	weights
High	4
High&Low	3
High&Low&Middle	25
High&Middle	2
Low	1
Low&Middle	5
Middle	2


richness
0
2
4
6
8
10
0
10000
20000
30000
sample size


richness
0
2
4
6
8
10
0
10000
20000
30000
sample size


richness
0.0
0.5
1.0
1.5
0
10000
20000
30000
sample size


richness
0
2
4
6
8
10
0
10000
20000
30000
sample size


High
28 sam.)
Low
(32 sam
4
(10%)
3
(7%)
1
(2%)
25
(60%)
2
(5%)
5
(12%)
2
(5%)
Middle
(30 sam.)
count
25
20
15
10
5


5
(35 sam.)
10
(21 sam.)
0
30 sam.)
15
(34 sam
0
(0%)
1
(2%)
5
(11%)
6
(13%)
2
(4%)
2
(4%)
3
(7%)
2
(4%)
3
(7%)
13
(29%)
0
(0%)
3
(7%)
1
(2%)
3
(7%)
1
(2%)
count
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0


High
28 sam.)
Low
(32 sam
4
(10%)
3
(7%)
1
(2%)
25
(60%)
2
(5%)
5
(12%)
2
(5%)
Middle
(30 sam.)
count
25
20
15
10
5


5
(35 sam.)
10
(21 sam.)
0
30 sam.)
15
(34 sam
0
(0%)
1
(2%)
5
(11%)
6
(13%)
2
(4%)
2
(4%)
3
(7%)
2
(4%)
3
(7%)
13
(29%)
0
(0%)
3
(7%)
1
(2%)
3
(7%)
1
(2%)
count
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0


nb_seq
0
10000
20000
30000
40000
High
Low
Middle
fact