

SYNLAB Normandie

Laboratoire de Biologie Médicale

27, place St Marc

76000 Rouen

Tél : 02.35.71.55.48

M DJERBETIAN Adrien

né(e) : DJERBETIAN Sexe : M

Né(e) le : 13/05/1994 Age : 30 ans

Numéro INS : 194057621732817 (NIR)

Dossier N° : RO240724075 du 24/07/2024

Prélèvement au laboratoire
le 24/07/2024 à 11:30

Compte-rendu complet édité le 25/07/2024 à 15:51

Prescription du 24/07/2024 : Dr Alexandre CONSEIL

Maison de Santé Saint-Eloi 5 rue Herbière 76000
ROUEN

1 demande(s)

Biologistes médicaux

Dr Véronique BORNET / Dr Margaux COURBE

Dr Alain DELAHOULIERE / Dr Sophie GALIMAND

Dr Jean-Pierre HURST / Dr Dominique MENJAUD

Dr Hakim MILIANI / Dr Léo MOTTIN

Dr Isabelle SEGUIN

M DJERBETIAN Adrien

3 AVENUE PORTE DES CHAMPS

76000 ROUEN

Résultats

Valeurs de référence

Antécédents

Valeurs de référence en fonction du sexe et de l'âge

SEROLOGIES INFECTIEUSES – Sang

SEROLOGIE HEPATITE B

(Immunodosage ECLIA Cobas-Roche)

Antigène HBS [AC]

Recherche négative

02/11/2020

Index [AC]

0.33

(<0.90)

0.38

Interprétation de l'index :
< 0.90 : Non Réactif
>=0.90 et <1 : Equivoque
>= 1 : Réactif

Anticorps ANTI-HBC TOTAUX [AC]

Recherche négative

02/11/2020

Index [AC]

2.4

2.3

Interprétation de l'index :
> 1 : Non Réactif
<= 1 : Réactif

Anticorps ANTI-HBS [AC]

583 UI/L

02/11/2020

554

Seuil de Réactivité > ou = 10 UI/L (Seuil OMS)

Conclusion

Conclusion Absence d'infection à hépatite B. Présence d'anticorps vaccinaux.

Résultats

Valeurs de référence
Valeurs de référence en fonction du sexe et de l'âge

Antécédents

SEROLOGIE DES VIRUS HIV1 ET HIV2

(Immunodosage ECLIA Cobas-Roche)

Changement de technique le 16/06/2020

Détection qualitative simultanée de l'Antigène P24 du VH1 et des anticorps anti-VIH1, groupe 0 inclus et anti-VIH2

Conclusion Sérodiagnostic ce jour négatif. Absence d'antigène p24 et d'anticorps spécifiques de HIV 1 et 2. Si le contexte clinico-biologique le justifie, une sérologie de contrôle peut être réalisée dans 3 semaines.

SEROLOGIE DE L'HEPATITE C

(Immunodosage ECLIA Cobas-Roche)

Attention changement de réactif à partir du 25/10/22

Anticorps anti-HCV [AC]

Recherche négative

Index [AC]

0.04

Interprétation de l'index :
< 0.90 : Non Réactif
≥ 0.90 et < 1 : Equivoque
≥ 1 : Réactif

Conclusion Sérodiagnostic négatif. A confronter au contexte clinico-biologique

SEROLOGIE SYPHILIS

(Immunodosage ECLIA Cobas-Roche)

Anticorps anti Treponema pallidum: [AC]

Recherche négative

Index réactionnel: [AC]

0.081

(<1)

Conclusion: [AC]

Test tréponémique (recherche des IgG totales) négatif. Un contrôle peut être envisagé dans 3 semaines dans un contexte de contage récent.