

```
1 <?php
2 //Démarrer la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6 include '/db/databaseConnection.php';
7
8 //En-tête de page
9 include 'views/head.php';
10
11 //Nom de la page actuelle
12 $page = (isset($_GET["page"])) ? $_GET["page"] : "";
13
14 if ($page == "" || $page == "login") {
15     include 'views/login.php';
16 }
17 elseif ($page == "projets") {
18     if (isset($_SESSION["statut"])) {
19         switch ($_SESSION["statut"]) {
20             case 2:
21                 include 'views/projetsGestion.php';
22                 break;
23             case 3:
24                 include 'views/projetsEleve.php';
25                 break;
26             case 1:
27                 include 'views/admin.php';
28                 break;
29         }
30     }
31     else {
32         header('Location: index.php?page=login');
33     }
34 }
35 elseif ($page == "projetDetail") {
36     if (isset($_SESSION["statut"])) {
37         switch ($_SESSION["statut"]) {
38             case 2:
39                 include 'views/projetDetailGestion.php';
40                 break;
41             case 3:
42                 include 'views/projetDetailEleve.php';
43                 break;
44             case 1:
45                 include 'views/adminProjets.php';
46         }
47     }
48     else {
49         header('Location: index.php?page=login');
50     }
51 }
52 elseif ($page == "projetEvaluation") {
53     if (isset($_SESSION["statut"])) {
54         if ($SESSION["statut"] == 2) {
```

```
55     include 'views/projetEvaluation.php';
56 }
57 }
58 else {
59     header('Location: index.php?page=login');
60 }
61 }
62 elseif ($page == "voirEvaluation") {
63     if (isset($_SESSION["statut"])) {
64         if ($_SESSION["statut"] == 2) {
65             include 'views/voirEvaluation.php';
66         }
67     }
68     else {
69         header('Location: index.php?page=login');
70     }
71 }
72 elseif ($page == "criteres") {
73     if (isset($_SESSION["statut"])) {
74         switch ($_SESSION["statut"]) {
75             case 1:
76                 include 'views/gestionCriteres.php';
77                 break;
78             case 2:
79                 include 'views/gestionCriteres.php';
80                 break;
81             case 3:
82                 include 'views/error.php';
83                 break;
84         }
85     }
86     else {
87         header('Location: index.php?page=login');
88     }
89 }
90 elseif ($page == "profil") {
91     include 'views/profil.php';
92 }
93 elseif ($page == "logout") {
94     header('Location: model/logout.php');
95 }
96 else {
97     include 'views/error.php';
98 }
99
100
```

```
1 <?php
2 include 'getCritereIdByName.php';
3 include '../db/databaseConnection.php';
4 session_start();
5
6 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
7 $dataProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
8     "idProjet" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
9     "titre" => FILTER_SANITIZE_STRING,
10    "description" => FILTER_SANITIZE_STRING,
11    "client" => FILTER_SANITIZE_STRING,
12    "dureePrevue" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
13    "dateDebut" => FILTER_SANITIZE_STRING,
14    "idDomaine" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
15 ]);
16
17 //Connexion à la base données
18 $db = connectDB();
19
20 $query = $db->prepare("UPDATE `projets` SET `titre` = ?, `description` = ?,
• `client` = ?, `dureePrevue` = ?, `dateDebut` = ?, `idDomaine` = ? WHERE
• `idProjet` = ?");
21 $query->bindParam(1, $dataProjet["titre"]);
22 $query->bindParam(2, $dataProjet["description"]);
23 $query->bindParam(3, $dataProjet["client"]);
24 $query->bindParam(4, $dataProjet["dureePrevue"]);
25 $query->bindParam(5, $dataProjet["dateDebut"]);
26 $query->bindParam(6, $dataProjet["idDomaine"]);
27 $query->bindParam(7, $dataProjet["idProjet"]);
28
29 //Execute la requête
30 if ($query->execute()) {
31     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">Le projet a été modifié</div>";
32     header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
33 }
34 else {
35     header('Location: ../index.php?page=');
36 }
37 ?>
```

```
1 <?php
2 function GetAllProjets()
3 {
4     //Connexion à La base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM projets");
8     if ($query->execute()) {
9         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
10        return $tab;
11    }
12    else {
13        header('Location: ');
14    }
15 }
16
17
18 ?>
19
```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include '../db/databaseConnection.php';
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataEvaluation = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "idProjet" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
12     "idEleve" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
13 ]);
14
15
16
17
18
19 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
20 if ($_SESSION["statut"] == 2) {
21     //Connexion à la base données
22     $db = connectDB();
23     $query = $db->prepare("DELETE FROM evaluations WHERE `idProjet` = ? AND
• `idEleve` = ?");
24     $query->bindParam(1, $dataEvaluation["idProjet"]);
25     $query->bindParam(2, $dataEvaluation["idEleve"]);
26     $query->execute();
27     $query = $db->prepare("UPDATE travaille_pour SET `estValue` = 0 WHERE
• `idProjet` = ? AND `idEleve` = ?");
28     $query->bindParam(1, $dataEvaluation["idProjet"]);
29     $query->bindParam(2, $dataEvaluation["idEleve"]);
30     $query->execute();
31     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">L'évaluation a été supprimée</div>";
32     header("Location: ../index.php?page=projetDetail");
33
34
35 }
36 else {
37     header('Location: ../index.php?page=error');
38 }
39
40 ?>
```

```
1      <div id="footer">
2          <p id="footerText">CFPT - TPI 2020</p>
3      </div>
4  </body>
5 </html>
6
```

```
1 <?php
2
3 function getCritereIdByName($nomCritere) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT idCritere FROM criteres WHERE critere LIKE ?");
6     $query->bindParam(1, $nomCritere);
7     if ($query->execute()) {
8         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
9         return $tab[0]["idCritere"];
10    }
11 } else {
12     // code...
13 }
14 }
15
16 ?>
17
```

```
1 <?php
2 include 'model/getProjetsEleve.php';
3
4 //Redirige vers Le Login si l'utilisateur n'est pas authentifié
5 if(!isset($_SESSION["log"])) {
6     header('Location: index.php');
7 }
8
9 if (!empty(GetProjetsEleve())) {
10    echo "<div class=\"container\">";
11    echo "<div class=\"row mt-3\">";
12    //Affiche les projets un après l'autre
13    foreach (GetProjetsEleve() as $projet) {
14        //Rogne la description sur la miniature pour n'afficher qu'une ligne
15        if (strlen($projet["description"]) > 32) {
16            $projet["description"] = substr($projet["description"], 0, 30) . " ...";
17        }
18        echo "<div class=\"card card-custom mx-2 mb-3\" style=\"width: 18rem;\">";
19        echo "<div class=\"card-body\">";
20        echo "<h5 class=\"card-title\">".$projet["titre"]."</h5>";
21        echo "<h6 class=\"card-subtitle mb-2 text-muted\">".$projet["client"]."</h6>";
22        echo "<p class=\"card-text\">".$projet["description"]."</p>";
23        echo "<form method=\"POST\" action=\"model/afficheDetailGestion.php\">";
24        echo "<button type=\"submit\" class=\"btn btn-primary\">Aller à</button>";
25        echo '<input type="hidden" name="idProjet" value="'.$projet["idProjet"].'" />';
26        echo "</form>";
27        echo "</div>";
28        echo "</div>&nbsp;";
29    }
30    echo "</div>";
31    echo "</div>";
32 }
33 else {
34    echo '<div class="container"><br><br><div class="alert alert-secondary">Vous
• n\'avez été ajouté à aucun projets</div></div>';
35 }
36 ?>
```

```

1 <?php
2 include 'model/getCategoriesCriteres.php';
3 include 'model/getAllCriteresByCategories.php';
4 include 'model/getCritereById.php';
5
6 //Déetecte un modification ou suppression
7 if (isset($_POST['action'])) {
8     $idCritereAlter = $_POST["idCritere"];
9     $critereAlter = getCritereById($idCritereAlter);
10    if ($_POST['action'] == 'modifier') {
11        echo "<script type='text/javascript'>
12            $(document).ready(function(){
13                $('#modalAlterCritereGestion').modal('show');
14            });
15        </script>";
16        //header('Location: index.php?page=projetEvaluation');
17    } else if ($_POST['action'] == 'supprimer') {
18        echo "<script type='text/javascript'>
19            $(document).ready(function(){
20                $('#modalDeleteCritereGestion').modal('show');
21            });
22        </script>";
23    }
24    else {
25        //invalid action!
26    }
27 }
28
29 if (isset($_SESSION["messageMemeNomCritere"])) {
30     echo $_SESSION["messageMemeNomCritere"];
31     unset($_SESSION["messageMemeNomCritere"]);
32 }
33 ?>
34 <div class="container">
35     <div class="card">
36         <div style="display: inline-block; width: 100%; padding: 15px;">
37             <h5 class="card-title" style="display: inline-block; margin-top: 7px;">Critères</h5>
38             <button type="button" class="btn btn-link" style="float: right;" data-toggle="modal" data-target="#modalAjoutCritereGestion">Ajouter un nouveau critère</button>
39         </div>
40         <div class="card-body">
41             <div class="container">
42                 <?php foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
43                     echo "<h5>".$categorie["categorie"]."</h5>";
44
45                     if (!empty(getAllCriteresByCategories($categorie["idCategorie"]))) {
46                         echo "<ul class=\"list-group\">";
47                         foreach (getAllCriteresByCategories($categorie["idCategorie"])) as
48                             $critere) {
49                             echo "<li class=\"list-group-item\"><form action=\"#\" method=\"POST\">";

```

```

50         echo "<input type=\"hidden\" name=\"idCritere\""
51         value="" . $critere["idCritere"] . ">";
52         echo " <small style=\"float: right;\"/> " . $critere["pointsMax"] . "
53             pt.</small><h6>" . $critere["critere"] . "</h6>
54             <p>" . $critere["definition"] . "<p>";
55             echo "<button class=\"btn btn-secondary\" type=\"submit\""
56                 name=\"action\" value=\"modifier\">Modifier</button>&nbsp;<button
57                 class=\"btn btn-danger\" type=\"submit\" name=\"action\""
58                 value=\"supprimer\">Supprimer</button></li>";
59             echo "</form>";
60         }
61     echo "</ul><br><br>";
62 }
63 else {
64     echo "<div class=\"alert alert-secondary\" role=\"alert\">Aucun
65         critères ajoutés pour l'instant</div>";
66 }
67 } ?>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 <!-- Modal -->
73 <div class="modal fade" id="modalDeleteCritereGestion" tabindex="-1"
74     role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLongTitle" aria-hidden="true">
75     <div class="modal-dialog" role="document">
76         <div class="modal-content">
77             <div class="modal-header">
78                 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLongTitle">Etes-vous sûr de
79                     vouloir supprimer ce critère ?</h5>
80                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
81                     label="Close">
82                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
83                 </button>
84             </div>
85             <div class="modal-body">
86                 <p>Une fois supprimé, le critère ne sera plus récupérable, ainsi que
87                     toutes les informations relatant du critère (évaluations)</p>
88             </div>
89             <div class="modal-footer">
90                 <form class="" action="model/deleteCritere.php" method="post">
91                     <input type="hidden" name="idCritere" value="<?php echo
92                         $idCritereAlter; ?>">
93                     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
94                         dismiss="modal">Fermer</button>
95                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
96                 </form>
97             </div>
98         </div>
99     </div>
100 </div>
101 </div>
102 <!-- End of modal -->
103 <!-- End of page -->
104 <!-- End of body -->
105 <!-- End of html -->

```

```
90
91 <?php if (isset($critereAlter)) { ?>
92     <!-- Modal de modification de critères--&gt;
93     &lt;div class="modal fade" id="modalAlterCritereGestion" tabindex="1"
94         role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"&gt;
95         &lt;div class="modal-dialog" role="document"&gt;
96             &lt;form action="model/updateCritere.php" method="POST"&gt;
97                 &lt;div class="modal-content"&gt;
98                     &lt;div class="modal-header"&gt;
99                         &lt;h5 class="modal-title"&gt;Modification d'un critère&lt;/h5&gt;
100                        &lt;button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
101                            label="Close"&gt;
102                                &lt;span aria-hidden="true"&gt;&amp;times;&lt;/span&gt;
103                            &lt;/button&gt;
104                        &lt;/div&gt;
105                        &lt;div class="modal-body"&gt;
106                            &lt;div class="form-group"&gt;
107                                &lt;label for=""&gt;Critère&lt;/label&gt;
108                                &lt;input class="form-control" type="text" name="critere" value="&lt;?php
109                                    •
110                                        echo $critereAlter[0]["critere"]; ?&gt;"&gt;
111                            &lt;/div&gt;
112                            &lt;div class="form-group"&gt;
113                                &lt;label for=""&gt;Description&lt;/label&gt;
114                                &lt;textarea class="form-control" name="definition" rows="3"&gt;&lt;?php
115                                    •
116                                        echo $critereAlter[0]["definition"]; ?&gt;&lt;/textarea&gt;
117                            &lt;/div&gt;
118                            &lt;div class="form-group"&gt;
119                                &lt;label for="categorie"&gt;Catégorie&lt;/label&gt;
120                                &lt;select class="form-control" name="idCategorie"&gt;
121                                    &lt;?php
122                                        foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
123                                            if ($categorie["idCategorie"] ==
124                                                •
125                                                    $critereAlter[0]["idCategorie"]) {
126                                                        echo '&lt;option value="'. $categorie["idCategorie"]. '"'
127                                                        •
128                                                        selected&gt;'. $categorie["categorie"]. '&lt;/option&gt;';
129                                                    }
130                                                else {
131                                                    echo '&lt;option
132                                                        value="'. $categorie["idCategorie"]. '"&gt;'. $categorie["categorie"]
133                                                        "]. '&lt;/option&gt;';
134                                                    }
135                                                }
136                                            ?&gt;
137                                        &lt;/select&gt;
138                                    &lt;/div&gt;
139                                    &lt;div class="modal-footer"&gt;
140                                        &lt;button type="button" class="btn btn-secondary"
141                                            •
142                                            onclick="location.href = 'index.php?page=criteres';"&gt;Annuler&lt;/button&gt;
143                                        &lt;input type="hidden" name="idCritere" value="&lt;?php echo</pre>
```

```

    • $idCritereAlter; ?>">
134         <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
135     </div>
136     </div>
137     </form>
138   </div>
139 </div>
140 <?php } ?>
141
142 <!-- Modal d'ajout de critères -->
143 <div class="modal fade" id="modalAjoutCritereGestion" tabindex="0" role="dialog"
• aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
144   <div class="modal-dialog" role="document">
145     <div class="modal-content">
146       <div class="modal-header">
147         <h5 class="modal-title" A>Ajouter un nouveau critère</h5>
148         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
• label="Close">
149           <span aria-hidden="true">&times;</span>
150         </button>
151       </div>
152       <div class="modal-body">
153         <form action="model/addNewCritere.php" method="POST">
154           <div class="form-group">
155             <input type="text" class="form-control" name="critere"
• placeholder="Nom du critère" required>
156           </div>
157           <div class="form-group">
158             <textarea rows="3" class="form-control" name="definition"
• placeholder="Définition du critère" required></textarea>
159           </div>
160           <div class="form-group">
161             <input type="number" class="form-control" name="pointsMax"
• placeholder="Points maximum" required>
162           </div>
163           <div class="form-group">
164             <label for="categorie">Catégorie du critère</label>
165             <select class="form-control" name="idCategorie">
166               <?php foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
167                 echo "<option
• value=\"".$categorie["idCategorie"]."\">".$categorie["categorie"]
• ."</option>";
168               }?>
169             </select>
170           </div>
171           <button type="submit" class="btn btn-primary">Ajouter</button>
172         </form>
173       </div>
174       <div class="modal-footer">
175         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
• dismiss="modal">Annuler</button>

```

```
1 <?php
2
3 function getEleveByUtilisateur($idUtilisateur) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT idEleve FROM eleves WHERE idUtilisateur = ?");
6     $query->bindParam(1, $idUtilisateur);
7     if ($query->execute()) {
8         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
9         return $tab;
10    }
11    else {
12        // code...
13    }
14 }
15
16 ?>
17
```

```
1 <?php
2
3 function checkProjetExist($idProjet) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM projets WHERE idProjet = ?");
6     $query->bindParam(1, $idProjet);
7     if ($query->execute()) {
8         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
9         if (empty($tab)) {
10             return false;
11         }
12     } else {
13         return true;
14     }
15 }
16 else {
17     // code...
18 }
19 }
20
21 ?>
22
```

```
1 <?php
2
3
4 function getCriteriaesToAdd($idProjet, $idCategorie) {
5     $db = connectDB();
6     $query = $db->prepare("SELECT * FROM criteres WHERE idCategorie = ? AND
7     idCritere NOT IN (SELECT criteres.idCritere FROM criteres INNER JOIN
8     criteres_projets ON criteres.idCritere = criteres_projets.idCritere
9         WHERE idProjet = ?)");
10    $query->bindParam(1, $idCategorie);
11    $query->bindParam(2, $idProjet);
12    if ($query->execute()) {
13        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
14        return $tab;
15    }
16 }
17 }
18
19 ?>
20
```

```
1 <?php
2
3 function getNote($idEleve, $idProjet) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT SUM(pointsObtenus) as currentPt,
6     SUM(criteres.pointsMax) as totalPt FROM evaluations INNER JOIN criteres ON
7     evaluations.idCritere = criteres.idCritere WHERE idEleve = ? AND idProjet = ?");
8     $query->bindParam(1, $idEleve);
9     $query->bindParam(2, $idProjet);
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
12        $note = round($tab[0]["currentPt"] / $tab[0]["totalPt"] * 5 + 1, 1);
13        return $note;
14    }
15 }
16 }
17
18 ?>
19
```

```
1 <?php
2
3 function getCriteresByCategories($idCategorie, $idProjet) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM criteres INNER JOIN criteres_projets ON
6 criteres.idCritere = criteres_projets.idCritere WHERE idProjet = ? AND
7 idCategorie = ?");
8     $query->bindParam(1, $idProjet);
9     $query->bindParam(2, $idCategorie);
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
12        return $tab;
13    }
14 }
15 }
16
17 ?>
18
```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include '../db/databaseConnection.php';
8
9 //Connexion à la base données
10 $db = connectDB();
11 $idProjet = $_POST['idProjet'];
12 if(isset($_POST['idCritere'])){
13     $idCriteres = $_POST['idCritere'];
14     foreach ($idCriteres as $idCritere) {
15         $query = $db->prepare("INSERT INTO criteres_projets (idProjet, idCritere)
16 * VALUES (?,?)");
17         $query->bindParam(1, $idProjet);
18         $query->bindParam(2, $idCritere);
19         $query->execute();
20     }
21     $_SESSION["messageErreur"] = '<div class="alert alert-success"
22 * role="alert">Le critère a été ajouté au projet</div>';
23     header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
24 }
25
26 ?>
27
```

```
1 <?php
2 include '../db/databaseConnection.php';
3 session_start();
4
5 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
6 $dataCategorie = filter_input_array(INPUT_POST, [
7     "idCategorie" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
8     "categorie" => FILTER_SANITIZE_STRING,
9 ]);
10
11 //Connexion à la base données
12 $db = connectDB();
13
14 $query = $db->prepare("UPDATE `categories` SET `categorie` = ? WHERE
• `idCategorie` = ?");
15 $query->bindParam(1, $dataCategorie["categorie"]);
16 $query->bindParam(2, $dataCategorie["idCategorie"]);
17 //Execute la requête
18 if ($query->execute()) {
19     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
•     role=\"alert\">La catégorie a été modifiée</div>";
20     header('Location: ../index.php?page=projets');
21 }
22 else {
23     header('Location: ../index.php?page=');
24 }
25 ?>
~~
```

```
1 <?php
2
3 function getCategoryeById($idCategorie){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM categories WHERE idCategorie = ?");
8     $query->bindParam(1, $idCategorie);
9
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
12        return $tab;
13    }
14    else {
15        header('Location: ');
16    }
17 }
18
19 ?>
20
```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include '../db/databaseConnection.php';
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "idProjet" => FILTER_SANITIZE_STRING
12 ]);
13
14
15
16
17 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
18 if ($_SESSION["statut"] != 3) {
19     //Connexion à la base données
20     $db = connectDB();
21     //Supprime dans chaque table qui contient un idProjet
22     $tablesIdProjet = array("travaille_pour", "criteres_projets", "evaluations",
• "projets");
23     foreach ($tablesIdProjet as $table) {
24         $query = $db->prepare("DELETE FROM $table WHERE `idProjet` = ? ");
25         $query->bindParam(1, $dataProjet["idProjet"]);
26         $query->execute();
27     }
28     if (isset($_POST["page"])) {
29         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">Le projet a été supprimé</div>";
30         header("Location: ../index.php?page=projetDetail");
31     }
32     else {
33         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">Le projet a été supprimé</div>";
34         header("Location: ../index.php?page=projets");
35     }
36
37
38
39 }
40 else {
41     header('Location: ../index.php?page=error');
42 }
43
44 ?>
```

```

1 <?php
2 include 'getCritereIdByName.php';
3 include '../db/databaseConnection.php';
4 session_start();
5
6 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
7 $dataCritere = filter_input_array(INPUT_POST, [
8     "critere" => FILTER_SANITIZE_STRING,
9     "definition" => FILTER_SANITIZE_STRING,
10    "pointsMax" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
11    "idCategorie" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
12    "idProjet" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
13 ]);
14
15 //Connexion à la base données
16 $db = connectDB();
17
18 $query = $db->prepare("SELECT idCritere FROM criteres WHERE critere LIKE ?");
19 $query->bindParam(1, $dataCritere["critere"]);
20 $query->execute();
21 $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
22 if (empty($tab)) {
23     $query = $db->prepare("INSERT INTO `criteres`(`critere`, `definition`,
24     `pointsMax`, `idCategorie`) VALUES (?,?,?,?,?)");
25     $query->bindParam(1, $dataCritere["critere"]);
26     $query->bindParam(2, $dataCritere["definition"]);
27     $query->bindParam(3, $dataCritere["pointsMax"]);
28     $query->bindParam(4, $dataCritere["idCategorie"]);
29
30     //Execute la requête
31     if ($query->execute()) {
32         $_SESSION["messageMemeNomCritere"] = "<div class=\"alert alert-success\""
33             . "role=\"alert\">Le critère a été ajouté</div>";
34         header('Location: ../index.php?page=criteres');
35     }
36     else {
37         header('Location: ../index.php?page=');
38     }
39     else {
40         $_SESSION["messageMemeNomCritere"] = '<div class="alert alert-danger"'
41             . "role="alert">Le critère existe déjà</div>';
42         header("Location: ../index.php?page=criteres");
43     }
44 ?>

```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6 session_destroy();
7 header('Location: ../index.php');
8 ?>
9
```

```
1 <?php
2 require_once('getIdByName.php');
3 include '../db/databaseConnection.php';
4 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
5 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
6     session_start();
7 }
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataLogin = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "prenom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
12     "nom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
13     "motDePasse" => FILTER_SANITIZE_STRING
14 ]);
15
16 //Connexion à la base données
17 $db = connectDB();
18
19 $query = $db->prepare("SELECT MotDePasse, Statut FROM utilisateurs WHERE Prenom
• LIKE ? AND Nom LIKE ?");
20 $query->bindParam(1, $dataLogin["prenom"]);
21 $query->bindParam(2, $dataLogin["nom"]);
22
23 if ($query->execute()) {
24     $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
25     $mdpChiffre = $tab[0]["MotDePasse"];
26     $statut = $tab[0]["Statut"];
27
28     if ($mdpChiffre == sha1($dataLogin["motDePasse"])) {
29         $_SESSION["log"] = true;
30         $_SESSION["nom"] = $dataLogin["nom"];
31         $_SESSION["prenom"] = $dataLogin["prenom"];
32         $_SESSION["statut"] = $statut;
33         $_SESSION["id"] = GetIdByName($dataLogin["prenom"],
• $dataLogin["nom"])["idUtilisateur"];
34         header('Location: ../index.php?page=projets');
35     }
36     else {
37         $_SESSION["loginError"] = "<div class=\"alert alert-danger\""
• role=\"alert\">Les identifiants de connexion sont incorrects</div>";
38         header('Location: ../index.php?page=login');
39     }
40 }
41 else {
42     header('Location: ');
43 }
44
45 ?>
```

```

1 <?php
2 session_start();
3 require_once("../db/databaseConnection.php");
4 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
5 $dataEvaluation = filter_input_array(INPUT_POST, [
6     "idProjet" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
7     "idEleve" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
8 ]);
9
10 $idCriteres = $_POST["idCriteres"];
11 $pointsObtenus = $_POST["pointsObtenus"];
12 $commentaires = $_POST["commentaires"];
13
14 $date = date('Y-m-d');
15
16 $db = connectDB();
17
18 foreach($idCriteres as $key => $idCritere) {
19     $query = $db->prepare("INSERT INTO `evaluations`(`observation`, `date`,
20     `pointsObtenus`, `idEleve`, `idProjet`, `idCritere`) VALUES(?,?,?,?,?,?)");
21     $query->bindParam(1, $commentaires[$key]);
22     $query->bindParam(2, $date);
23     $query->bindParam(3, $pointsObtenus[$key]);
24     $query->bindParam(4, $dataEvaluation["idEleve"]);
25     $query->bindParam(5, $dataEvaluation["idProjet"]);
26     $query->bindParam(6, $idCritere);
27     $query->execute();
28 }
29
30 $query = $db->prepare("UPDATE `travaille_pour` SET `estValue`= 1 WHERE idProjet
31 = ? AND idEleve = ?");
32 $query->bindParam(1, $dataEvaluation["idProjet"]);
33 $query->bindParam(2, $dataEvaluation["idEleve"]);
34 $query->execute();
35
36
37 ?>

```

```
1 <?php
2
3 function estEvaluate($idEleve, $idProjet) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT estEvaluate FROM travaille_pour WHERE idEleve = ?
6     AND idProjet = ?");
7     $query->bindParam(1, $idEleve);
8     $query->bindParam(2, $idProjet);
9     if ($query->execute()) {
10         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
11         if ($tab[0]["estEvaluate"] == "1") {
12             return true;
13         }
14         return false;
15     }
16 }
17 else {
18     // code...
19 }
20 }
21
22 ?>
23
```

```

1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include '../db/databaseConnection.php';
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataEvaluation = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "idCategorie" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
12
13 ]);
14
15
16
17
18 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
19 if ($_SESSION["statut"] == 1) {
20     //Connexion à la base données
21     $db = connectDB();
22     $query = $db->prepare('SELECT * FROM criteres WHERE idCategorie = ?');
23     $query->bindParam(1, $dataEvaluation["idCategorie"]);
24     $query->execute();
25     $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
26     if (empty($tab)) {
27         $query = $db->prepare("DELETE FROM categories WHERE `idCategorie` = ?");
28         $query->bindParam(1, $dataEvaluation["idCategorie"]);
29         $query->execute();
30         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">La catégorie a été supprimée</div>";
31         header("Location: ../index.php?page=projets");
32     }
33     else {
34         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-danger\""
• role=\"alert\">La catégorie possède des critères, il n'est donc pas possible
• de la supprimer !</div>";
35         header("Location: ../index.php?page=projets");
36     }
37
38
39     header("Location: ../index.php?page=projets");
40
41
42 }
43 else {
44     header('Location: ../index.php?page=error');
45 }
46
47 ?>

```

```
1 <?php
2 include 'model/getUtilisateurById.php';
3 include 'model/getInfoEleve.php';
4 include 'model/getEleveByUtilisateur.php';
5 if (!isset($_SESSION["log"])) {
6     header('Location: index.php?page=login');
7 }
8
9 //Messages d'erreurs du changement de mot de passe
10 if (isset($_SESSION['messageChangementMotDePasse']))
11 {
12     echo $_SESSION['messageChangementMotDePasse'];
13     unset($_SESSION['messageChangementMotDePasse']);
14 }
15
16 if ($_SESSION["statut"] == 3) {
17     $eleve = getInfoEleve(getEleveByUtilisateur($_SESSION["id"])[0]["idEleve"]);
18 }
19
20 $utilisateur = getUtilisateurById($_SESSION["id"]);
21
22 ?>
23     <div class="marge">
24
25     </div>
26     <div class="container">
27         <div class="card-deck">
28             <div class="card" style="width: 18rem;">
29
30                 <div class="card-body">
31                     <?php
32                         switch ($_SESSION["statut"]) {
33                             case 1:
34                                 echo '<button type="button" style="float: right;" class="btn
35                                     btn-outline-dark" disabled>Administrateur</button>';
36                                 break;
37                             case 2:
38                                 echo '<button type="button" style="float: right;" class="btn
39                                     btn-outline-dark" disabled>Enseignant</button>';
40                                 break;
41                             case 3:
42                                 echo '<button type="button" style="float: right;" class="btn
43                                     btn-outline-dark" disabled>Elève</button>';
44                                 break;
45                         }
46                     ?>
47
48                 <h5 class="card-title"><?php echo $utilisateur["prenom"]."
49                 ".$utilisateur["nom"]; ?></h5>
50                 <?php
51                     if ($_SESSION["statut"] == 3) {
52                         echo '<h6 class="card-subtitle mb-2 text-
53                             muted">' . $eleve["classe"] . '</h6>';
54                     }
55                 ?>
```

```
50      ?>
51
52      <br>
53      <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal"
54          data-target="#modalChangeMotDePasse">Changer le mot de passe</button>
55      </div>
56      </div>
57  </div>
58  </body>
59 </html>
60
61 <!-- Modal pour changer le mot de passe-->
62 <div class="modal fade" id="modalChangeMotDePasse" tabindex="-1" role="dialog"
63     aria-labelledby="exampleModalCenterTitle" aria-hidden="true">
64     <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
65         <div class="modal-content">
66             <form class="" action="model/changeMotDePasse.php" method="POST">
67                 <div class="modal-header">
68                     <h5 class="modal-title" id="exampleModalLongTitle">Changer le mot de
69                     passe</h5>
70                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
71                         label="Close">
72                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
73                     </button>
74                 </div>
75                 <div class="modal-body">
76                     <div class="form-group">
77                         <input type="password" class="form-control" name="oldMdp" aria-
78                             describedby="emailHelp" placeholder="Ancien mot de passe">
79                     </div>
80                     <div class="form-group">
81                         <input type="password" class="form-control" name="newMdp" aria-
82                             describedby="emailHelp" placeholder="Nouveau mot de passe">
83                     </div>
84                     <div class="form-group">
85                         <input type="password" class="form-control" name="newMdp2" aria-
86                             describedby="emailHelp" placeholder="Répéter nouveau mot de passe">
87                     </div>
88                 </div>
89                 <div class="modal-footer">
90                     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
91                         dismiss="modal">Annuler</button>
92                     <input type="hidden" name="idUtilisateur" value="<?php echo
93                         $_SESSION["id"]; ?>">
94                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
95                 </div>
96             </form>
97         </div>
98     </div>
```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include '../db/databaseConnection.php';
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "idCritere" => FILTER_SANITIZE_STRING
12 ]);
13
14 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
15 if ($_SESSION["statut"] != 3) {
16     //Connexion à la base données
17     $db = connectDB();
18     //Supprime dans chaque table qui contient un idProjet
19     $tablesIdProjet = array("criteres", "criteres_projets", "evaluations");
20     foreach ($tablesIdProjet as $table) {
21         $query = $db->prepare("DELETE FROM $table WHERE `idCritere` = ? ");
22         $query->bindParam(1, $dataProjet["idCritere"]);
23         $query->execute();
24     }
25     $_SESSION["messageMemeNomCritere"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">Le critère a été supprimé</div>";
26     header("Location: ../index.php?page=criteres");
27 }
28 else {
29     header('Location: ../index.php?page=error');
30 }
31
32 ?>
```

```
1 <?php
2 include 'model/getProjetById.php';
3 include 'model/getElevesProjet.php';
4 include 'model/getEleveToAdd.php';
5 include 'model/checkProjetExist.php';
6 include 'model/getCategoriesCriteres.php';
7 include 'model/getCriteresByCategories.php';
8 include 'model/getCriteresToAdd.php';
9 include 'model/estEvalue.php';
10 include 'model/getNote.php';
11 include 'model/getDomaines.php';
12 include 'model/getDomaineById.php';
13 include 'model/getCritereProjet.php';
14
15 if (isset($_POST['action'])) {
16     if ($_POST['action'] == 'evaluer') {
17         $_SESSION['idProjetEvaluer'] = $_POST['idProjet'];
18         $_SESSION['idUtilisateurEvaluer'] = $_POST['idUtilisateur'];
19         header('Location: index.php?page=projetEvaluation');
20     } else if ($_POST['action'] == 'supprimer') {
21         $idUtilisateurD = $_POST['idUtilisateur'];
22         $idProjetD = $_POST['idProjet'];
23         echo "<script type='text/javascript'>
24             $(document).ready(function(){
25                 $('#modalDeleteEleveProjet').modal('show');
26             });
27             </script>";
28     } else if ($_POST['action'] == 'voirEvaluation') {
29         $_SESSION['idProjetEvaluer'] = $_POST['idProjet'];
30         $_SESSION['idUtilisateurEvaluer'] = $_POST['idUtilisateur'];
31         header('Location: index.php?page=voirEvaluation');
32     }
33     else if ($_POST['action'] == 'enlever') {
34         $idCritereD = $_POST['idCritere'];
35         $idProjetD = $_POST['idProjet'];
36         echo "<script type='text/javascript'>
37             $(document).ready(function(){
38                 $('#modalDeleteCritereProjet').modal('show');
39             });
40             </script>";
41     }
42     else {
43         //invalid action!
44     }
45 }
46
47 //Récupère l'id du projet détaillé
48 if (isset($_SESSION['idProjet']))
49 {
50     $idProjet = $_SESSION['idProjet'];
51     //Vérifie si le projet existe
52     if (!checkProjetExist($idProjet)) {
53         //envoie sur la page des projets
54         header('Location: index.php?page=projets');
```

```

55     }
56
57 }
58 else {
59 }
60 }
61 //Message d'erreur du maximum d'élèves atteint
62 if (isset($_SESSION['maxEleves']))
63 {
64     echo $_SESSION['maxEleves'];
65     unset($_SESSION['maxEleves']);
66 }
67
68 //Message d'erreur du maximum d'élèves atteint
69 if (isset($_SESSION['messageErreur']))
70 {
71     echo $_SESSION['messageErreur'];
72     unset($_SESSION['messageErreur']);
73 }
74
75 $projet = getProjetById($idProjet);
76
77 echo "<div class=\"container\" style=\"padding-top: 20px;\">";
78 echo "  <div class=\"card\">";
79 echo "    <div class=\"card-body\">";
80 echo "      <h5 class=\"card-title\" style=\"display: inline-
•
block;\">".$projet["titre"]."</h5>";
81 echo "      <button type=\"button\" title=\"Domaine du projet\" style=\"float:
•
right;\" class=\"btn btn-outline-primary\"
•
disabled>".getDomaineById($projet["idDomaine"])[ "domaine"]. "</button>";
82 echo "      <p class=\"card-text\"><small class=\"text-
•
muted\">".$projet["client"]. "</small></p>";
83 echo "      <p class=\"card-text\">".$projet["description"]. "</p>";
84 echo "      <p class=\"card-text\"><em>Débute le ".$projet["dateDebut"]. " et
•
dure ".$projet["dureePrevue"]. " semestre(s)</em></p>";
85 echo "      <button class=\"btn btn-secondary\" data-toggle=\"modal\" data-
•
target=\"#modalAlterProjet\">Modifier le projet</button>";
86 echo "      <button class=\"btn btn-danger\" data-toggle=\"modal\" data-
•
target=\"#modalDeleteProjet\">Supprimer le projet</button>";
87 echo "    </div>";
88 ?>
89
90 </div><br><h3 style="text-align: center;">Gestion du projet</h3>
91 <div class="card">
92   <div class="card-body">
93     <h5 class="card-title" style="display: inline-block;">Elèves</h5>
94     <button type="button" class="btn btn-link" style="float: right;" data-
•
toggle="modal" data-target="#modalAjoutEleve">Ajouter des élèves</
•
button><br><br>
95 <?php
96 echo "    <div class=\"list-group\">";
97 if (empty(getElevesProjet($projet["idProjet"]))) {
98     echo "<p>Aucun élève n'a été ajouté à ce projet</p>";
99

```

```

99      }
100     else {
101         foreach (getElevesProjet($projet["idProjet"])) as $eleve) {
102             echo "<form method=\"POST\" action=\"index.php?page=projetDetail\""
103             . "style=\"display: flex;flex-flow: column; height: 100%; width: 100%;\">";
104             echo "<input type=\"hidden\" name=\"idUtilisateur\""
105             . "value=\"$eleve[idUtilisateur]\"";
106             echo "      <a style=\"padding-top: 20px;\" class=\"list-group-item list-"
107             . "group-item-action\">$eleve[prenom]. $eleve[nom].";
108             if (!estEvalue($eleve["idEleve"], $idProjet)) {
109                 $btnEvaluer = "<button style=\"float: right;\" type=\"submit\""
110                 . "name=\"action\" value=\"evaluer\" class=\"btn btn-success\">Evaluer</"
111                 . "button>";
112                 echo "<button title=\"Supprimer de ce projet\" name=\"action\""
113                 . "value=\"supprimer\" class=\"cross btn\">&#10060;</"
114                 . "button>".((!empty(getCritereProjet($idProjet))) ? $btnEvaluer : "") . "<p"
115                 . "class=\"text-danger\">Non évalué</p></a>";
116             }
117             else {
118                 $critereBloque = true;
119                 echo "<button style=\"float: right;\" type=\"submit\" name=\"action\""
120                 . "value=\"voirEvaluation\" class=\"btn btn-primary\">Voir évaluation</"
121                 . "button><button class=\"btn btn-outline-dark\" style=\"float: right; margin-right: 10px;\" disabled>Note: ".getNote($eleve["idEleve"],
122                 . "$idProjet")."</button><p class=\"text-success\">Evalué</p>    </a>";
123             }
124         echo "</form>";
125     }
126     echo "      </div>";
127     echo "    </div></div>";
128     ?>
129     <br>
130     <div class="card">
131         <div class="card-body">
132             <h5 class="card-title" style="display: inline-block;">Critères

```

```

•           $idProjet) as $critere) {
137         echo '';
138         if (!isset($critereBloque)) {
139             $critereBouton = "<form action=\"#\" method=\"POST\"><input
•               type=\"hidden\" name=\"idCritere\"
•               value=\"$critere[idCritere]\"><input type=\"hidden\"
•               name=\"idProjet\" value=\"$projet[idProjet]\"><button
•               style=\"float: right;\" title=\"Supprimer de ce projet\"
•               name=\"action\" value=\"enlever\" class=\"cross btn\">&#10060;</
•               button></form>";
140         }
141     } else {
142         $critereBouton = "";
143     }
144     echo "<li class=\"list-group-item\"> <small style=\"float:
•               right;\"/> ".$critere["pointsMax"]." pt.</
•               small><h6>".$critere["critere"]."</h6> <p style=\"margin-bottom:
•               0px;\">".$critere["definition"]."<p>".$critereBouton."</li>";
145     }
146     echo "</ul><br><br>";
147 }
148 else {
149     echo "<div class=\"alert alert-secondary\" role=\"alert\">Aucun
•               critères ajoutés pour l'instant</div>";
150 }
151 } ?>
152 </div>
153 </div>
154 </div>
155
156 <!-- Modal d'ajout d'élèves -->
157 <div class="modal fade" id="modalAjoutEleve" tabindex="-1" role="dialog" aria-
•               labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
158     <div class="modal-dialog" role="document">
159         <div class="modal-content">
160             <div class="modal-header">
161                 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ajouter des élèves à
•                   <?php echo $projet["titre"]; ?> </h5>
162                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
•                   label="Close">
163                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
164                 </button>
165             </div>
166             <div class="modal-body">
167                 <form action="model/addEleveToProjet.php" method="POST">
168                     <div class="form-group">
169                         <?php
170                             if(!empty(getEleveToAdd($projet["idProjet"]))){
171                                 echo '<select class="form-control" name="idUtilisateur">';
172                                 foreach (getEleveToAdd($projet["idProjet"]) as $eleve) {
173                                     echo '<option
•                                       value="'.$eleve["idUtilisateur"].'">'.$eleve["prenom"].'
•                                       '.$eleve["nom"].'</option>';
174                             }

```

```
--.  
175         ,  
176         echo '</select>';  
177         echo '</div>';  
178         echo '<input type="hidden" name="idProjet"  
179         value="'. $projet["idProjet"] .'">';  
180         echo '<button type="submit" class="btn btn-  
181         primary">Ajouter</button>';  
182     }  
183     else {  
184         echo '<div class="alert alert-secondary" role="alert">Il  
185         n\'y a plus d\'élèves disponibles</div></div>';  
186     }  
187     ?>  
188  
189     </form>  
190     </div>  
191     <div class="modal-footer">  
192         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-  
193         dismiss="modal">Annuler</button>  
194     </div>  
195     </div>  
196     </div>  
197  
198     <!-- Modal de suppression de projet-->  
199     <div class="modal fade" id="modalDeleteProjet" tabindex="-1" role="dialog"  
200     aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">  
201         <div class="modal-dialog" role="document">  
202             <div class="modal-content">  
203                 <div class="modal-header">  
204                     <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment  
205                     supprimer ce projet ?</h5>  
206                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-  
207                     label="Close">  
208                         <span aria-hidden="true">&times;</span>  
209                     </button>  
210                 </div>  
211                 <div class="modal-body">  
212                     <p>Une fois supprimé le projet ne sera plus récupérable ainsi que  
213                     toutes les informations relatant du projet (évaluations, critères  
214                     associés, etc ...)</p>  
215                 </div>  
216                 <div class="modal-footer">  
217                     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-  
218                     dismiss="modal">Annuler</button>  
219                     <form action="model/deleteProjet.php" method="POST">  
220                         <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo  
221                         $projet["idProjet"]; ?>">  
222                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>  
223                     </form>  
224                 </div>  
225             </div>  
226         </div>  
227     </div>
```

```
217
218 <!-- Modal de modification de projet-->
219 <div class="modal fade" id="modalAlterProjet" tabindex="-1" role="dialog"
220   • aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
221   <div class="modal-dialog" role="document">
222     <div class="modal-content">
223       <form action="model/updateProjet.php" method="POST">
224         <div class="modal-header">
225           <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Modification de
226           • <?php echo $projet["titre"]; ?></h5>
227           <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
228             • label="Close">
229             <span aria-hidden="true">&times;</span>
230           </button>
231         </div>
232         <div class="modal-body">
233           <div class="form-group">
234             <label for="">Titre</label>
235             <input class="form-control" type="text" name="titre" value="<?php
236             • echo $projet["titre"]; ?>" required>
237           </div>
238           <div class="form-group">
239             <label for="">Description</label>
240             <textarea class="form-control" name="description" rows="3"
241               • required><?php echo $projet["description"]; ?></textarea>
242           </div>
243           <div class="form-group">
244             <label for="">Client</label>
245             <input class="form-control" type="text" name="client" value="<?php
246             • echo $projet["client"]; ?>" required>
247           </div>
248           <div class="form-group">
249             <label for="duree">Durée du projet</label>
250             <?php if ($projet["dureePrevue"] == 1) { ?>
251             <div class="form-check-inline">
252               <label class="form-check-label">
253                 <input type="radio" class="form-check-input" value="1"
254                   • name="dureePrevue" checked>1 semestre
255               </label>
256             </div>
257             <div class="form-check-inline">
258               <label class="form-check-label">
259                 <input type="radio" class="form-check-input" value="2"
260                   • name="dureePrevue">2 semestres
261               </label>
262             </div>
263             <?php }else { ?>
264             <div class="form-check-inline">
265               <label class="form-check-label">
266                 <input type="radio" class="form-check-input" value="1"
267                   • name="dureePrevue">1 semestre
268               </label>
269             </div>
270             <div class="form-check-inline">
```

```

262             <label class="form-check-label">
263                 <input type="radio" class="form-check-input" value="2"
264                 name="dureePrevue" checked>2 semestres
265             </label>
266         </div>
267     <?php } ?>
268 </div>
269 <div class="form-group">
270     <label for="">Date début</label>
271     <input class="form-control" type="date" value="<?php echo
272     $projet["dateDebut"]; ?>" name="dateDebut">
273 </div>
274 <div class="form-group">
275     <label for="categorie">Domaine</label>
276     <select class="form-control" name="idDomaine">
277         <?php
278             foreach (getDomaines() as $domaine) {
279                 if ($domaine["idDomaine"] == $projet["idDomaine"]) {
280                     echo '<option value="'. $domaine["idDomaine"]. '"'
281                     . ' selected>'. $domaine["domaine"]. '</option>';
282                 }
283             }
284         ?>
285         </select>
286     </div>
287     <div class="modal-footer">
288         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
289             dismiss="modal">Annuler</button>
290         <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo $idProjet;
291             ?>">
292         <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
293     </div>
294 </form>
295 </div>
296 </div></div>
297
298 <!-- Modal de suppression d'un élève du projet-->
299 <div class="modal fade" id="modalDeleteEleveProjet" tabindex="-1"
300     role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
301     <div class="modal-dialog" role="document">
302         <div class="modal-content">
303             <div class="modal-header">
304                 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
305                 supprimer cet élève du projet ?</h5>
306                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
307                     label="Close">
308                     <span aria-hidden="true">&times;</span>

```

```
305          \span aria-hidden="true">> </span>
306      </button>
307  </div>
308  <div class="modal-body">
309      <p>L'élève ne fera plus partie du projet.</p>
310  </div>
311  <div class="modal-footer">
312      <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
313          dismiss="modal">Annuler</button>
314      <form action="model/deleteEleveProjet.php" method="POST">
315          <input type="hidden" name="idUtilisateur" value="<?php echo
316              $idUtilisateurD; ?>">
317          <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo $idProjetD;
318              ?>">
319          <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
320      </form>
321  </div>
322 </div></div>
323
324      <!-- Modal de suppression d'un critère du projet-->
325  <div class="modal fade" id="modalDeleteCritereProjet" tabindex="-1"
326      role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
327      <div class="modal-dialog" role="document">
328          <div class="modal-content">
329              <div class="modal-header">
330                  <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
331                      supprimer ce critère du projet ?</h5>
332                  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
333                      label="Close">
334                      <span aria-hidden="true">&times;</span>
335                  </button>
336              </div>
337              <div class="modal-body">
338                  <p>Le critère ne fera plus partie du projet.</p>
339              </div>
340              <div class="modal-footer">
341                  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
342                      dismiss="modal">Annuler</button>
343                  <form action="model/deleteCritereProjet.php" method="POST">
344                      <input type="hidden" name="idCritere" value="<?php echo
345                          $idCritereD; ?>">
346                      <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo $idProjetD;
347                          ?>">
348                      <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
349                  </form>
350              </div>
351          </div>
352      </div>
353  </div>
354
355      <!-- Modal d'ajout d'un critère existant -->
356  <div class="modal fade" id="modalAjoutCritereExistant" tabindex="-1"
```

```
•    role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
350     <div class="modal-dialog" role="document">
351         <div class="modal-content">
352             <div class="modal-header">
353                 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ajouter des critères à
•                     <?php echo $projet["titre"]; ?> </h5>
354                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
•                     label="Close">
355                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
356                 </button>
357             </div>
358             <div class="modal-body">
359                 <form action="model/addCritereToProjet.php" method="POST">
360                     <div class="form-group">
361                         <?php foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
362                             echo "<h5>".$categorie["categorie"]."</h5><br>";
363                             echo "<div class=\"list-group\">";
364                             foreach (getCriteresToAdd($idProjet, $categorie["idCategorie"])) {
365                                 as $critere) {
366                                     echo " <div class=\"form-check\">";
367                                     echo "   <input class=\"form-check-input\" style=\"margin-top:
•                                         37px;\" type=\"checkbox\" value=\"".$critere["idCritere"]."\" name=\"idCritere[]\">";
368                                     echo "   <li class=\"list-group-item\"><small style=\"float:
•                                         right;\">".$critere["pointsMax"]."</
•                                         small><h6>".$critere["critere"]."</h6>
369                                     <p>".$critere["definition"]."<p></li>";
370                                     echo " </div>";
371                             }
372                         }
373                         } ?>
374                     </div>
375                     <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo
```

```
1  <?php
2  //Informations d'authenfication à la base de données
3  DEFINE('SERVER', '127.0.0.1');
4  DEFINE('PORT', '');
5  DEFINE('PSEUDO', 'tpi2020');
6  DEFINE('PWD', 'Super');
7  DEFINE('DB_NAME', 'tpi_evaluation');
8
9  //Fonction de connexion à la base de données
10 function connectDB() {
11     static $db = null;
12     if ($db === null) {
13         try {
14             $pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION;
15             $db = new PDO("mysql:host=". SERVER .";port=". PORT .";dbname=". 
16             DB_NAME, PSEUDO, PWD, $pdo_options);
17             $db->exec('SET CHARACTER SET utf8');
18         } catch (Exception $exc) {
19             throw $exc;
20         }
21     }
22     return $db;
23 }
```

```

1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7
8 include '../db/databaseConnection.php';
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "Titre" => FILTER_SANITIZE_STRING,
12     "Description" => FILTER_SANITIZE_STRING,
13     "Client" => FILTER_SANITIZE_STRING,
14     "DureePrevue" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
15     "DateDebut" => FILTER_SANITIZE_STRING,
16     "idDomaine" => FILTER_SANITIZE_STRING
17 ]);
18
19 //Connexion à la base données
20 $db = connectDB();
21
22 $query = $db->prepare("SELECT idProjet FROM projets WHERE titre = ?");
23 $query->bindParam(1, $dataProjet["Titre"]);
24 $query->execute();
25 $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
26 if (empty($tab)) {
27     $query = $db->prepare("INSERT INTO `projets`(`titre`, `description`, `client`,
28     `dureePrevue`, `dateDebut`, `idDomaine`, `idUtilisateur`) VALUES
29     (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");
30     $query->bindParam(1, $dataProjet["Titre"]);
31     $query->bindParam(2, $dataProjet["Description"]);
32     $query->bindParam(3, $dataProjet["Client"]);
33     $query->bindParam(4, $dataProjet["DureePrevue"]);
34     $query->bindParam(5, $dataProjet["DateDebut"]);
35     $query->bindParam(6, $dataProjet["idDomaine"]);
36     //Vérifie que la personne qui ajoute le projet soit un enseignant
37     if ($_SESSION["statut"] == 2) {
38         $query->bindParam(7, $_SESSION["id"]);
39     } else {
40         header('Location: ../index.php?page=error');
41     }
42
43     if ($query->execute()) {
44         $_SESSION["messageMemeNomProjet"] = "<div class=\"alert alert-success\""
45         . "role=\"alert\">Le projet a été créé</div>";
46         header('Location: ../index.php?page=projets');
47     } else {
48         header('Location: ../index.php?page=');
49     }
50 }
51 else {

```

```
52     $_SESSION["messageMemeNomProjet"] = "<div class=\"alert alert-danger\""
•         role=\"alert\">Le nom de projet existe déjà</div>";
53     header("Location: ../index.php?page=projets");
54 }
55
56 ?>
```

```

1  <?php
2  include 'getEleveByUtilisateur.php';
3  //Démarre La session si ça n'est pas déjà fait
4  if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
5      session_start();
6  }
7
8  include '../db/databaseConnection.php';
9
10 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
11 $dataUtilisateur = filter_input_array(INPUT_POST, [
12     "idUtilisateur" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
13     "statut" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
14 ]);
15
16
17
18
19 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un élève
20 if ($dataUtilisateur["statut"] == 3) {
21     //Connexion à la base données
22     $db = connectDB();
23     //Supprime dans chaque table qui contient un idProjet
24     $tablesIdProjet = array("travaille_pour", "evaluations");
25     $idEleve =
26     • getEleveByUtilisateur($dataUtilisateur["idUtilisateur"])[0]["idEleve"];
27     foreach ($tablesIdProjet as $table) {
28         $query = $db->prepare("DELETE FROM $table WHERE `idEleve` = ? ");
29         $query->bindParam(1, $idEleve);
30         $query->execute();
31     }
32     //Supprime dans chaque table qui contient un idProjet
33     $tablesIdProjet = array("eleves", "utilisateurs");
34     foreach ($tablesIdProjet as $table) {
35         $query = $db->prepare("DELETE FROM $table WHERE `idUtilisateur` = ? ");
36         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
37         $query->execute();
38     }
39     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
40     • role=\"alert\">L'élève a été supprimé</div>";
41     header("Location: ../index.php?page=projets");
42 }
43 else {
44     //Connexion à la base données
45     $db = connectDB();
46     //Connexion à la base données
47     $db = connectDB();
48     $query = $db->prepare('SELECT * FROM projets WHERE idUtilisateur = ? ');
49     $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
50     $query->execute();
51     $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
52     if (empty($tab)) {

```

```
53 //Supprime dans chaque table qui contient un idProjet
54 $tablesIdProjet = array("projets", "utilisateurs");
55 foreach ($tablesIdProjet as $table) {
56     $query = $db->prepare("DELETE FROM $table WHERE `idUtilisateur` = ? ");
57     $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
58     $query->execute();
59     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
60     • role=\"alert\">L'enseignant a été supprimé</div>";
61     header("Location: ../index.php?page=projets");
62 }
63 else {
64     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-danger\""
65     • role=\"alert\">L'enseignant possède des projets, il n'est donc pas possible
66     de le supprimer !</div>";
67     header('Location: ../index.php?page=projets');
68 }
69 }
```

```
1 <?php
2
3 function GetProjetsEleve()
4 {
5     //Connexion à La base données
6     $db = connectDB();
7
8     $query = $db->prepare("SELECT * FROM projets INNER JOIN travaille_pour ON
9     projets.idProjet = travaille_pour.idProjet INNER JOIN eleves ON
10    travaille_pour.idEleve = eleves.idEleve WHERE eleves.idUtilisateur = ?");
11    $query->bindParam(1, $_SESSION["id"]);
12
13    if ($query->execute()) {
14        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
15        return $tab;
16    }
17 }
18
19
20
21 ?>
22
```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6 include '../db/databaseConnection.php';
7 include 'getEleveByUtilisateur.php';
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataEleveProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "idUtilisateur" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
12     "idProjet" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
13 ]);
14 $idUtilisateur = $dataEleveProjet["idUtilisateur"];
15 $idProjet = $dataEleveProjet["idProjet"];
16 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
17 if ($_SESSION["statut"] == 2) {
18     //Connexion à la base données
19     $db = connectDB();
20     $idEleve = getEleveByUtilisateur($idUtilisateur)[0]["idEleve"];
21     $query = $db->prepare("DELETE FROM `travaille_pour` WHERE idProjet = ? AND
• idEleve = ?");
22     $query->bindParam(1, $idProjet);
23     $query->bindParam(2, $idEleve);
24
25     if ($query->execute()) {
26         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">L'élève a été enlevé du projet</div>";
27         header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
28     }
29     else {
30         //header('Location: ../index.php?page=');
31     }
32 }
33 else {
34     //header('Location: ../index.php?page=error');
35 }
36 ?>
37
38
39
40
41 ?>
```

```
1 <?php
2 function getUtilisateurs()
3 {
4     //Connexion à La base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM utilisateurs ORDER BY statut ASC");
8
9     if ($query->execute()) {
10         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
11         return $tab;
12     }
13     else {
14         header('Location: ');
15     }
16 }
17
18
19 ?>
20
```

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3      <head>
4          <!-- BOOTSTRAP -->
5          <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/
6              4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
7                  Q5PaXtkKtu6ug5T0eNV6gBiFeWPGFN9MuHOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">
8          <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
9              integrity="sha384-
10                 J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5ZFSrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n"
11                 crossorigin="anonymous"></script>
12          <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/
13              popper.min.js" integrity="sha384-
14                 Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
15                 crossorigin="anonymous"></script>
16          <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/
17              bootstrap.min.js" integrity="sha384-
18                 wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6"
19                 crossorigin="anonymous"></script>
20          <!-- END BOOTSTRAP -->
21          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/style.css">
22          <title>Evaluation des projets en école entreprise</title>
23          <meta charset="utf-8">
24          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
25      </head>
26      <body>
27          <nav>
28              <ul id="navigation">
29                  <li id="titlenav"><a href="#">Evaluation projets EE</a></li>
30                  <?php
31                      const STYLE_PAGE_ACTIVE = "style=\"background-color: #F4F9F9;\"";
32                      if(isset($_SESSION["log"])) {
33                          $page = $_GET["page"];
34                          switch ($_SESSION["statut"]) {
35                              //Administrateur
36                              case 1:
37                                  echo '<li class="pages"><a href="index.php?page=projets"';
38                                  .((($page == "projets") ? STYLE_PAGE_ACTIVE : "")).'>Gestion
39                                  administrateur</a></li>';
40                                  echo '<li class="pages"><a href="index.php?page=projetDetail"';
41                                  .((($page == "projetDetail") ? STYLE_PAGE_ACTIVE : "")).'>Gestion
42                                  de projets</a></li>';
43                                  echo '<li class="pages"><a href="index.php?page=criteres"';
44                                  .((($page == "criteres") ? STYLE_PAGE_ACTIVE : "")).'>Gestion des
45                                  Critères</a></li>';
46                                  echo '<li class="pages" style="float: right;"><a
47                                  href="index.php?page=logout">Déconnexion</a></li>';
48                                  echo '<li class="pages" style="float: right;"><a
49                                  href="index.php?page=profil" '.((($page == "profil") ?
50                                  STYLE_PAGE_ACTIVE : "")).'>Profil</a></li>';
51                                  echo '<button type="button" style="float: right; margin-top:
52                                  6px;" class="btn btn-outline-dark" disabled>Administrateur</
53                                  button>';
54                                  break;

```

```
33 //Enseignant
34 case 2:
35     echo '<li class="pages"><a href="index.php?page=projets"
36     .' . (($page == "projets") ? STYLE_PAGE_ACTIVE : "").'>Gestion de
37     projets</a></li>';
38     echo '<li class="pages"><a href="index.php?page=criteres"
39     .' . (($page == "criteres") ? STYLE_PAGE_ACTIVE : "").'>Gestion des
40     Critères</a></li>';
41     echo '<li class="pages" style="float: right;"><a
42     href="index.php?page=logout">Déconnexion</a></li>';
43     echo '<li class="pages" style="float: right;"><a
44     href="index.php?page=profil" .' . (($page == "profil") ?
45     STYLE_PAGE_ACTIVE : "").'>Profil</a></li>';
46     break;
47 }
48 ?>
49 </ul>
```

```

1 <?php
2 include 'getCritereIdByName.php';
3 include '../db/databaseConnection.php';
4 include 'getEleveByUtilisateur.php';
5 session_start();
6
7 if (isset($_POST["classe"])) {
8     //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
9     $dataUtilisateur = filter_input_array(INPUT_POST, [
10         "idUtilisateur" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
11         "nom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
12         "prenom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
13         "email" => FILTER_SANITIZE_STRING,
14         "motDePasse" => FILTER_SANITIZE_STRING,
15         "classe" => FILTER_SANITIZE_STRING,
16         "annee" => FILTER_SANITIZE_STRING
17     ]);
18
19     //Connexion à la base données
20     $db = connectDB();
21
22     //Si le mot de passe est à changer
23     if ($dataUtilisateur["motDePasse"] != "") {
24         $query = $db->prepare("UPDATE `utilisateurs` SET `nom` = ?, `prenom` = ?,
25         • `email` = ?, `motDePasse` = ? WHERE `idUtilisateur` = ?");
26         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["nom"]);
27         $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["prenom"]);
28         $query->bindParam(3, $dataUtilisateur["email"]);
29         $query->bindParam(4, sha1($dataUtilisateur["motDePasse"]));
30         $query->bindParam(5, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
31     } else {
32         $query = $db->prepare("UPDATE `utilisateurs` SET `nom` = ?, `prenom` = ?,
33         • `email` = ? WHERE `idUtilisateur` = ?");
34         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["nom"]);
35         $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["prenom"]);
36         $query->bindParam(3, $dataUtilisateur["email"]);
37         $query->bindParam(4, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
38     }
39
40     //Execute la requête
41     if ($query->execute()) {
42         $query = $db->prepare("UPDATE `eleves` SET `classe` = ?, `annee` = ? WHERE
43         • `idEleve` = ?");
44         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["classe"]);
45         $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["annee"]);
46         $query->bindParam(3,
47             • getEleveByUtilisateur($dataUtilisateur["idUtilisateur"])[0]["idEleve"]);
48         $query->execute();
49         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
        • role=\"alert\">L'élève a été modifié</div>";
        header('Location: ../index.php?page=projets');
    }
}

```

```

50     else {
51         //header('Location: index.php?page=');
52     }
53 }
54 else {
55     //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
56     $dataUtilisateur = filter_input_array(INPUT_POST, [
57         "idUtilisateur" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
58         "nom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
59         "prenom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
60         "email" => FILTER_SANITIZE_STRING,
61         "motDePasse" => FILTER_SANITIZE_STRING,
62     ]);
63
64     //Connexion à la base données
65     $db = connectDB();
66
67     //Si le mot de passe est à changer
68     if ($dataUtilisateur["motDePasse"] != "") {
69         $query = $db->prepare("UPDATE `utilisateurs` SET `nom` = ?, `prenom` = ?,
70         `email` = ?, `motDePasse` = ? WHERE `idUtilisateur` = ?");
71         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["nom"]);
72         $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["prenom"]);
73         $query->bindParam(3, $dataUtilisateur["email"]);
74         $query->bindParam(4, sha1($dataUtilisateur["motDePasse"]));
75         $query->bindParam(5, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
76     }
77     else {
78         $query = $db->prepare("UPDATE `utilisateurs` SET `nom` = ?, `prenom` = ?,
79         `email` = ? WHERE `idUtilisateur` = ?");
80         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["nom"]);
81         $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["prenom"]);
82         $query->bindParam(3, $dataUtilisateur["email"]);
83         $query->bindParam(4, $dataUtilisateur["idUtilisateur"]);
84
85     //Execute la requête
86     if ($query->execute()) {
87         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
88         . "role=\"alert\">L'enseignant a été modifié</div>";
89         header('Location: ../index.php?page=projets');
90     }
91     else {
92         //header('Location: index.php?page=');
93     }
94
--
```

```
1 <?php
2
3 function getCritereById($idCritere){
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM criteres WHERE idCritere LIKE ?");
6     $query->bindParam(1, $idCritere);
7     if ($query->execute()) {
8         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
9         return $tab;
10    }
11    else {
12        // code...
13    }
14 }
15
16 ?>
17
```

```
1 <?php
2 include 'model/getCategoriesCriteres.php';
3 include 'model/getDomaines.php';
4 include 'model/getUtilisateurs.php';
5 include 'model/getCategorieById.php';
6 include 'model/getDomaineById.php';
7 include 'model/getUtilisateurById.php';
8 include 'model/getEleveByUtilisateur.php';
9 include 'model/getInfoEleve.php';
10
11 //Redirige vers le login si l'utilisateur n'est pas authentifié
12 if(!isset($_SESSION["log"])) {
13     header('Location: index.php?page=login');
14 }
15
16 //detection ajout/modification/suppression de catégories, domaines et
• utilisateurs
17 if (isset($_POST['action'])) {
18     if ($_POST['action'] == 'modifierCategorie') {
19         $idCategorieAlter = $_POST["idCategorie"];
20         $categorieAlter = getCategoryById($idCategorieAlter);
21         echo "<script type='text/javascript'>
22             $(document).ready(function(){
23                 $('#modalModifierCategorie').modal('show');
24             });
25         </script>";
26     }
27     elseif ($_POST['action'] == 'supprimerCategorie') {
28         $idCategorieAlter = $_POST["idCategorie"];
29         echo "<script type='text/javascript'>
30             $(document).ready(function(){
31                 $('#modalSupprimerCategorie').modal('show');
32             });
33         </script>";
34     }
35     elseif ($_POST['action'] == 'modifierDomaine') {
36         $idDomaineAlter = $_POST["idDomaine"];
37         $domaineAlter = getDomaineById($idDomaineAlter);
38         echo "<script type='text/javascript'>
39             $(document).ready(function(){
40                 $('#modalModifierDomaine').modal('show');
41             });
42         </script>";
43     }
44     elseif ($_POST['action'] == 'supprimerDomaine') {
45         $idDomaineAlter = $_POST["idDomaine"];
46         echo "<script type='text/javascript'>
47             $(document).ready(function(){
48                 $('#modalSupprimerDomaine').modal('show');
49             });
50         </script>";
51     }
52     elseif ($_POST['action'] == 'modifierUtilisateur') {
53         $idUtilisateurAlter = $ POST["idUtilisateur"];
```

```

54     $utilisateurAlter = getUtilisateurById($idUtilisateurAlter);
55     echo "<script type='text/javascript'>
56         $(document).ready(function(){
57             $('#modalModifierUtilisateur').modal('show');
58         });
59     </script>";
60 }
61 elseif ($_POST['action'] == 'supprimerUtilisateur') {
62     $idUtilisateurAlter = $_POST["idUtilisateur"];
63     $utilisateurAlter = getUtilisateurById($idUtilisateurAlter);
64     echo "<script type='text/javascript'>
65         $(document).ready(function(){
66             $('#modalSupprimerUtilisateur').modal('show');
67         });
68     </script>";
69 }
70 }
71
72 //Message d'erreur suppression utilisateurs
73 if (isset($_SESSION["messageErreur"])) {
74     echo $_SESSION["messageErreur"];
75     unset($_SESSION["messageErreur"]);
76 }
77
78 //Message d'erreur si le nom et le prénom de l'utilisateur à ajouter existe déjà
79 if (isset($_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"])) {
80     echo $_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"];
81     unset($_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"]);
82 }
83 ?>
84 <div class="container"><br>
85     <div class="row">
86         <div class="col-sm">
87             <table class="table table-hover">
88                 <thead>
89                     <tr>
90                         <th class="text-center">Catégories des critères <button
91                             style="float: right; padding: 0;" class="btn btn-link" data-
92                             toggle="modal" data-target="#modalAjoutCategorie">Ajouter une
93                             catégorie de critères</button></th>
94                     </tr>
95                 </thead>
96                 <tbody>
97                     <?php foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
98                         echo "<form action="#" method="POST">";
99                         echo '<tr>';
100                         echo '    <td>' . $categorie["categorie"] . '';
101                         echo "<input type="hidden" name="idCategorie" value="" . $categorie["idCategorie"] . "\">";
102                         echo '    <button title="Supprimer cette catégorie" name="action" type="submit" name="action" value="supprimerCategorie" class="cross
103                             btn">&#10060;</button><button name="action"
104                             value="modifierCategorie" style="float: right;" class="btn btn-
105                             link" data-toggle="modal" data-target="#modalModifierCategorie">Modifier cette
106                             catégorie</button>';
107                     </tr>
108                 </tbody>
109             </table>
110         </div>
111     </div>
112 </div>

```

```

•           secondary>Modifier</button> </td>`;
100      echo '</tr>';
101      echo '</form>';
102  }
103  ?>
104  </tbody>
105  </table>
106  </div>
107  <div class="col-sm">
108  <table class="table table-hover">
109  <thead>
110  <tr>
111  <th class="text-center">Domaines des projets <button data-
•          toggle="modal" data-target="#modalAjoutDomaine" style="float: right;
•          padding: 0;" class="btn btn-link">Ajouter un domaine de projet</
•          button></th>
112  </tr>
113  </thead>
114  <tbody>
115  <?php foreach (getDomaines() as $domaine) {
116      echo "<form action="#" method="POST">";
117      echo '<tr>';
118      echo '  <td>' . $domaine["domaine"] . '';
119      echo "<input type="hidden" name="idDomaine"
•          value="" . $domaine["idDomaine"] . ">";
120      echo '  <button title="Supprimer ce domaine" name="action"
•          value="supprimerDomaine" type="submit" class="cross btn">&#10060;</
•          button><button style="float: right;" type="submit" name="action"
•          value="modifierDomaine" class="btn btn-secondary">Modifier</button>
•          </td>';
121      echo '</tr>';
122      echo '</form>';
123  }
124  ?>
125  </tbody>
126  </table>
127  </div>
128  </div>
129  <br>
130  <div style="text-align: center;">
131  <h3>Gestion des utilisateurs</h3>
132  </div>
133  <div class="row">
134  <table class="table table-hover">
135  <thead>
136  <tr>
137  <th class="text-center">Prénom</th>
138  <th class="text-center">Nom </th>
139  <th class="text-center">Email </th>
140  <th class="text-center">Statut </th>
141  <th class="text-center"><button style="float: right;" class="btn btn-
•          link" data-toggle="modal" data-target="#modalAjoutUtilisateur">Ajouter
•          un utilisateur</button></th>
142  </tr>

```

```
143     </thead>
144
145     <?php foreach (getUtilisateurs() as $utilisateur) {
146         if ($utilisateur["idUtilisateur"] != $_SESSION["id"]) {
147             echo "<form action=\"#\" method=\"POST\">";
148             echo '<tr>';
149             echo '  <td class="text-center">' . $utilisateur["prenom"] . '</td>';
150             echo '  <td class="text-center">' . $utilisateur["nom"] . '</td>';
151             echo '  <td class="text-center">' . $utilisateur["email"] . '</td>';
152             switch ($utilisateur["statut"]) {
153                 case 1:
154                     echo '    <td class="text-center">Administrateur</td>';
155                     break;
156
157                 case 2:
158                     echo '    <td class="text-center">Enseignant</td>';
159                     break;
160
161                 case 3:
162                     echo '    <td class="text-center">Elève</td>';
163                     break;
164
165             }
166             echo '<input type="hidden" name="idUtilisateur" value="' . $utilisateur["idUtilisateur"] . '"';
167             echo '  <td class="text-center"><button style="margin-right: 0px;" title="Supprimer cet utilisateur" name="action" value="supprimerUtilisateur" type="submit" class="cross btn">' . iconDelete . '</button><button type="submit" name="action" value="modifierUtilisateur" class="btn btn-secondary">Modifier</button> </td>';
168             echo '</tr>';
169             echo '</form>';
170     }
171     </tbody>
172   </table>
173 </div>
174
175 <?php if (isset($idCategorieAlter)) { ?>
176   <!-- Modal de modification d'une catégorie-->
177   <div class="modal fade" id="modalModifierCategorie" tabindex="1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
178     <div class="modal-dialog" role="document">
179       <form action="model/updateCategorie.php" method="POST">
180         <div class="modal-content">
181           <div class="modal-header">
182             <h5 class="modal-title">Modification d'une catégorie de critère</h5>
183             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
184               <span aria-hidden="true">&times;</span>
185             </button>
186           </div>
187           <div class="modal-body">
188             <div class="form-group">
```

```
189         <label for="">Nom de la catégorie</label>
190         <input class="form-control" type="text" name="categorie"
191             value=<?php echo $categorieAlter["categorie"]; ?>" required>
192     </div>
193     <div class="modal-footer">
194         <button type="button" class="btn btn-secondary"
195             onclick="location.href = 'index.php?page=projets';">Annuler</button>
196         <input type="hidden" name="idCategorie" value=<?php echo
197             $idCategorieAlter; ?>>
198         <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
199     </div>
200 </div>
201 </div>
202 <!-- Modal de suppression de La catégorie-->
203 <div class="modal fade" id="modalSupprimerCategorie" tabindex="-1"
204     role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
205     <div class="modal-dialog" role="document">
206         <div class="modal-content">
207             <div class="modal-header">
208                 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
209                     supprimer cette catégorie ?</h5>
210                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
211                         label="Close">
212                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
213                 </button>
214             </div>
215             <div class="modal-body">
216                 <p>Une fois supprimé la catégorie ne sera plus récupérable. De plus, si
217                     un critère appartient à la catégorie elle ne sera pas supprimée.</p>
218             </div>
219             <div class="modal-footer">
220                 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
221                     dismiss="modal">Annuler</button>
222                 <form action="model/deleteCategorie.php" method="POST">
223                     <input type="hidden" name="idCategorie" value=<?php echo
224                         $idCategorieAlter; ?>>
225                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
226                 </form>
227             </div>
228         </div>
229     </div>
230 </div>
231 <?php } ?>
232 <?php if (isset($idDomaineAlter)) { ?>
233 <!-- Modal de modification d'un domaine-->
234 <div class="modal fade" id="modalModifierDomaine" tabindex="1" role="dialog"
235     aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
236     <div class="modal-dialog" role="document">
237         <form action="model/updateDomaine.php" method="POST">
238             <div class="modal-content">
239                 <div class="modal-header">
240                     <h4 class="modal-title">Modifiez le domaine</h4>
241                 </div>
242                 <div class="modal-body">
243                     <div class="form-group">
244                         <label for="domaineName">Nom du domaine</label>
245                         <input type="text" class="form-control" name="domaineName"
246                             value=<?php echo $idDomaineAlter; ?>>
247                     </div>
248                     <div class="form-group">
249                         <label for="domaineType">Type de domaine</label>
250                         <select class="form-control" name="domaineType">
251                             <option value="www">www</option>
252                             <option value="com">com</option>
253                             <option value="fr">fr</option>
254                             <option value="net">net</option>
255                         </select>
256                     </div>
257                     <div class="form-group">
258                         <label for="domainePort">Port</label>
259                         <input type="text" class="form-control" name="domainePort"
260                             value="80">
261                     </div>
262                     <div class="form-group">
263                         <label for="domaineStatus">Statut</label>
264                         <select class="form-control" name="domaineStatus">
265                             <option value="active">Actif</option>
266                             <option value="inactive">Inactif</option>
267                         </select>
268                     </div>
269                 </div>
270                 <div class="modal-footer">
271                     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
272                         dismiss="modal">Annuler</button>
273                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
274                 </div>
275             </div>
276         </div>
277     </div>
278 </div>
```

```
232         <div class="modal-header">
233             <h5 class="modal-title">Modification d'une catégorie de critère</h5>
234             •
235                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
236                     label="Close">
237                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
238                     </button>
239                 </div>
240             <div class="modal-body">
241                 <div class="form-group">
242                     <label for="">Nom de la catégorie</label>
243                     <input class="form-control" type="text" name="domaine" value=<?php
244                         •
245                             echo $domaineAlter["domaine"]; ?>" required>
246                     </div>
247                 <div class="modal-footer">
248                     <button type="button" class="btn btn-secondary"
249                         •
250                             onclick="location.href ='index.php?page=projets';">Annuler</button>
251                     <input type="hidden" name="idDomaine" value=<?php echo
252                         •
253                             $idDomaineAlter; ?>">
254                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
255                 </div>
256             </div>
257         </div>
258     </div>
259     <!-- Modal de suppression d'un domaine-->
260     <div class="modal fade" id="modalSupprimerDomaine" tabindex="-1" role="dialog"
261         •
262             aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
263                 <div class="modal-dialog" role="document">
264                     <div class="modal-content">
265                         <div class="modal-header">
266                             <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
267                             •
268                             supprimer ce domaine ?</h5>
269                             <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
270                                 label="Close">
271                                 <span aria-hidden="true">&times;</span>
272                             </button>
273                         </div>
274                         <div class="modal-body">
275                             <p>Une fois supprimé le domaine ne sera plus récupérable. De plus, si
276                             •
277                             un projet appartient à ce domaine il ne sera pas supprimé.</p>
278                         </div>
279                         <div class="modal-footer">
280                             <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
281                                 dismiss="modal">Annuler</button>
282                             <form action="model/deleteDomaine.php" method="POST">
283                                 <input type="hidden" name="idDomaine" value=<?php echo
284                                     •
285                                         $idDomaineAlter; ?>">
286                                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
287                             </form>
288                         </div>
289                     </div>
290                 </div>
291             </div>
292         </div>
```

```
276  <?php } ?>
277  <?php if (isset($idUtilisateurAlter)) { ?>
278  <!-- Modal de modification d'un utilisateur-->
279  <div class="modal fade" id="modalModifierUtilisateur" tabindex="1"
•   role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
280  <div class="modal-dialog" role="document">
281  <form action="model/updateUtilisateur.php" method="POST">
282  <div class="modal-content">
283  <div class="modal-header">
284  <h5 class="modal-title">Modification d'un utilisateur</h5>
285  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
•   label="Close">
286  <span aria-hidden="true">&times;</span>
287  </button>
288  </div>
289  <div class="modal-body">
290  <div class="form-group">
291  <label for="">Nom</label>
292  <input class="form-control" type="text" name="nom" value="<?php
•   echo $utilisateurAlter["nom"]; ?>" required>
293  </div>
294  <div class="form-group">
295  <label for="">Prénom</label>
296  <input class="form-control" type="text" name="prenom" value="<?php
•   echo $utilisateurAlter["prenom"]; ?>" required>
297  </div>
298  <div class="form-group">
299  <label for="">Email</label>
300  <input class="form-control" type="text" name="email" value="<?php
•   echo $utilisateurAlter["email"]; ?>" required>
301  </div>
302  <div class="form-group">
303  <label for="">Mot de passe (laissez vide pour ne pas le changer)</
•   label>
304  <input class="form-control" type="password" name="motDePasse">
305  </div>
306  <?php if($utilisateurAlter["statut"] == 3) { //Si l'utilisateur est
•   un élève?>
307  <div class="form-group">
308  <?php
309  $classeActive =
•   getInfoEleve(getEleveByUtilisateur($utilisateurAlter["idUtilisateur
•   "])[0]["idEleve"])[ "classe"];
310  ?>
311  <label for="classe">Classe</label>
312  <select class="form-control" name="classe">
313  <option value="I.DA-P3A" <?php echo (($classeActive == "I.DA-
•   P3A") ? "selected": "") ?>>I.DA-P3A</option>
314  <option value="I.DA-P3B" <?php echo (($classeActive == "I.DA-
•   P3B") ? "selected": "") ?>>>I.DA-P3B</option>
315  <option value="I.DA-P3C" <?php echo (($classeActive == "I.DA-
•   P3C") ? "selected": "") ?>>>I.DA-P3C</option>
316  </select>
317  </div>
```

```
...
318     </div>
319     <div class="form-group">
320         <label for="annee">Année</label>
321         <input class="form-control" type="number" name="annee" value="<?php
322             echo
323             getInfoEleve(getEleveByUtilisateur($utilisateurAlter["idUtilisateur"]
324                 ))[0]["idEleve"])[ "annee"]; ?>" required>
325     </div>
326     <?php } ?>
327     <div class="modal-footer">
328         <button type="button" class="btn btn-secondary"
329             onclick="location.href = 'index.php?page=projets';">Annuler</button>
330         <input type="hidden" name="idUtilisateur" value="<?php echo
331             $idUtilisateurAlter; ?>">
332         <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
333     </div>
334     </div>
335     </div>
336     <!-- Modal de suppression d'un utilisateur-->
337     <div class="modal fade" id="modalSupprimerUtilisateur" tabindex="-1"
338         role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
339         <div class="modal-dialog" role="document">
340             <div class="modal-content">
341                 <div class="modal-header">
342                     <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
343                         supprimer cet utilisateur ?</h5>
344                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
345                         label="Close">
346                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
347                     </button>
348                 </div>
349                 <div class="modal-body">
350                     <p>Une fois supprimé l'utilisateur ne sera plus récupérable. De plus, si
351                         c'est un élève toutes ces évaluations seront supprimées. Si c'est un
352                         enseignant et qu'il possède des projets, l'utilisateur ne sera pas
353                         supprimé</p>
354                 </div>
355                 <div class="modal-footer">
356                     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
357                         dismiss="modal">Annuler</button>
358                     <form action="model/deleteUtilisateur.php" method="POST">
359                         <input type="hidden" name="idUtilisateur" value="<?php echo
360                             $idUtilisateurAlter; ?>">
361                         <input type="hidden" name="statut" value="<?php echo
362                             $utilisateurAlter["statut"]; ?>">
363                         <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
364                     </form>
365                 </div>
366             </div>
367         </div>
368     </div>
```

```
357 <?php } ?>
358
359 <!-- Modal d'ajout d'une catégorie-->
360 <div class="modal fade" id="modalAjoutCategorie" tabindex="1" role="dialog" aria-
• labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
361   <div class="modal-dialog" role="document">
362     <form action="model/addCategorie.php" method="POST">
363       <div class="modal-content">
364         <div class="modal-header">
365           <h5 class="modal-title">Ajout d'une catégorie de critère</h5>
366           <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
• label="Close">
367             <span aria-hidden="true">&times;</span>
368           </button>
369         </div>
370         <div class="modal-body">
371           <div class="form-group">
372             <label for="">Nom de la catégorie</label>
373             <input class="form-control" type="text" name="categorie" required>
374           </div>
375         <div class="modal-footer">
376           <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href
• = 'index.php?page=projets';">Annuler</button>
377           <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
378         </div>
379       </div>
380     </form>
381   </div>
382 </div>
383 </div>
384 <!-- Modal d'ajout d'un domaine-->
385 <div class="modal fade" id="modalAjoutDomaine" tabindex="1" role="dialog" aria-
• labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
386   <div class="modal-dialog" role="document">
387     <form action="model/addDomaine.php" method="POST">
388       <div class="modal-content">
389         <div class="modal-header">
390           <h5 class="modal-title">Ajout d'un domaine de projets</h5>
391           <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
• label="Close">
392             <span aria-hidden="true">&times;</span>
393           </button>
394         </div>
395         <div class="modal-body">
396           <div class="form-group">
397             <label for="">Nom du domaine</label>
398             <input class="form-control" type="text" name="domaine" required>
399           </div>
400         <div class="modal-footer">
401           <button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="location.href
• = 'index.php?page=projets';">Annuler</button>
402           <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
403         </div>
404       </div>
```

```
405      </form>
406    </div>
407  </div>
408  <!-- Modal d'ajout d'un utilisateur-->
409  <div class="modal fade" id="modalAjoutUtilisateur" tabindex="1" role="dialog">
410    • aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
411      <div class="modal-dialog" role="document">
412        <form action="model/addUtilisateur.php" method="POST">
413          <div class="modal-content">
414            <div class="modal-header">
415              <h5 class="modal-title">Ajout d'un utilisateur</h5>
416              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
417                • label="Close">
418                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
419                </button>
420            </div>
421            <div class="modal-body">
422              <div class="alert alert-info">&#x26a0; Si deux utilisateurs ont le
423                • même nom et prénom, rajouter le deuxième prénom ou la date de
424                • naissance dans le prénom</div>
425              <div class="form-group">
426                <label for="">Nom</label>
427                <input class="form-control" type="text" name="nom" required>
428              </div>
429              <div class="form-group">
430                <label for="">Prénom</label>
431                <input class="form-control" type="text" name="prenom" required>
432              </div>
433              <div class="form-group">
434                <label for="">Email</label>
435                <input class="form-control" type="email" name="email" required>
436              </div>
437              <div class="form-group">
438                <label for="">Mot de passe</label>
439                <input class="form-control" type="password" name="motDePasse" required>
440              </div>
441              <div class="form-group">
442                <label>Statut</label>
443                <select class="form-control" name="statut" id="statut">
444                  <option value="1">Administrateur</option>
445                  <option value="2" selected>Enseignant</option>
446                  <option value="3">Elève</option>
447                </select>
448              </div>
449              <div class="eleveContent"><!-- input de Classe et Année si élève
450                • choisit plus haut --></div>
451              <script type="text/javascript">
452                $(document).ready(function() {
453                  $('#statut').change(function(){
454                    if ($(this).find("option:selected").attr('value') == 3) {
455                      $(".eleveContent").append("<label>Classe</label><select
456                        name='classe' class='form-control'><option value='TDA'>TDA
457                        <option value='Génie informatique'>Génie informatique
458                        <option value='Génie civil'>Génie civil
459                        <option value='Génie mécanique'>Génie mécanique
460                        <option value='Génie électrique'>Génie électrique
461                        <option value='Génie industriel'>Génie industriel
462                        <option value='Génie chimique'>Génie chimique
463                        <option value='Génie informatique et mathématiques'>Génie informatique et mathématiques
464                        <option value='Génie mécanique et mathématiques'>Génie mécanique et mathématiques
465                        <option value='Génie électrique et mathématiques'>Génie électrique et mathématiques
466                        <option value='Génie industriel et mathématiques'>Génie industriel et mathématiques
467                        <option value='Génie chimique et mathématiques'>Génie chimique et mathématiques
468                      </select>
469                    }
470                  });
471                });
472              </script>
473            </div>
474          </div>
475        </div>
476      </div>
477    </div>
478  </div>
```

```
        name=\\"classe\\\" class=\\"form-control\\\"><option value=\\"I.DA-P3A\\\">I.DA-P3A</option><option value=\\"I.DA-P3B\\\">I.DA-P3B</option><option value=\\"I.DA-P3C\\\">I.DA-P3C</option></select><br><label>Année</label><input class=\\"form-control\\\" name=\\"annee\\\" type=\\"number\\\" ><br>");  
    }  
    else {  
        $(".eleveContent").empty();  
    }  
    452  
    453  
    454  
    455
```

```

1 <?php
2 include 'model/getProjets.php';
3 include 'model/getDomaines.php';
4
5 //Redirige vers le Login si l'utilisateur n'est pas authentifié
6 if(!isset($_SESSION["log"])) {
7     header('Location: index.php');
8 }
9
10 //Message d'erreur si le nom du projet à ajouter existe déjà
11 if (isset($_SESSION["messageMemeNomProjet"])) {
12     echo $_SESSION["messageMemeNomProjet"];
13     unset($_SESSION["messageMemeNomProjet"]);
14 }
15
16 if (isset($_SESSION["messageErreur"])) {
17     echo $_SESSION["messageErreur"];
18     unset($_SESSION["messageErreur"]);
19 }
20
21 ?>
22 <button type="button" class="btn btn-success" style=" margin: 20px;" data-
• toggle="modal" data-target="#modalAjoutProjets">Ajouter un projet</button>
23 <div class="container" style="float:right;">
24     <div class="row mt-3">
25         <?php
26             //Affiche Les projets L'un après L'autre
27             foreach (GetProjets() as $projet) {
28                 //Rogne la description sur la miniature pour n'afficher qu'une ligne
29                 if (strlen($projet["description"]) > 32) {
30                     $projet["description"] = substr($projet["description"], 0, 30) . " ...";
31                 }
32                 echo "<div class=\"card card-custom mx-2 mb-3\" style=\"width: 18rem;\\">";
33                 echo "<div class=\"card-body\\\">";
34                 echo "<h5 class=\"card-title\\\">".$projet["titre"]."</h5>";
35                 echo "<h6 class=\"card-subtitle mb-2 text-muted\\\">".$projet["client"]."</
• h6>";
36                 echo "<p class=\"card-text\\\">".$projet["description"]."</p>";
37                 echo "<form method=\"POST\" action=\"model/afficheDetailGestion.php\\\">";
38                 echo "<button type=\"submit\" class=\"btn btn-primary\\\">Aller à</button>";
39                 echo '<input type="hidden" name="idProjet" value="'.$projet["idProjet"].'" />';
•
40                 echo "</form>";
41                 echo "</div>";
42                 echo "</div>&nbsp;";
43             } ?>
44         </div>
45     </div>
46
47     <!-- Modal d'ajout de projet -->
48     <div class="modal fade" id="modalAjoutProjets" tabindex="-1" role="dialog" aria-
• labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
49         <div class="modal-dialog" role="document">
50             <div class="modal-content">
```

```
51 <div class="modal-header">
52     <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Ajouter un projet</h5>
53     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
54         label="Close">
55             <span aria-hidden="true">&times;</span>
56     </button>
57 </div>
58 <div class="modal-body">
59     <form action="model/addProject.php" method="POST">
60         <div class="form-group">
61             <input type="text" class="form-control" name="Titre"
62                 placeholder="Titre du projet" required>
63         </div>
64         <div class="form-group">
65             <textarea class="form-control" name="Description" rows="4"
66                 placeholder="Description du projet" required></textarea>
67         </div>
68         <div class="form-group">
69             <input type="text" class="form-control" name="Client"
70                 placeholder="Client du projet" required>
71         </div>
72         <div class="form-group">
73             <label for="duree">Durée du projet</label>
74             <div class="form-check-inline">
75                 <label class="form-check-label">
76                     <input type="radio" class="form-check-input" value="1"
77                         name="DureePrevue" checked>1 semestre
78                 </label>
79             </div>
80             <div class="form-check-inline">
81                 <label class="form-check-label">
82                     <input type="radio" class="form-check-input" value="2"
83                         name="DureePrevue">2 semestres
84                 </label>
85             </div>
86         </div>
87         <div class="form-group">
88             <label for="">Date début</label>
89             <input class="form-control" type="date" name="DateDebut" required>
90         </div>
91         <div class="form-group">
92             <select class="form-control" name="idDomaine">
93                 <?php foreach (getDomaines() as $domaine) {
94                     echo "<option
95                         value=\"$domaine["idDomaine"]."\">$domaine["domaine"].\"</
96                     option>";
97                 }
98                 ?>
99             </select>
100        </div>
101    </div>
102    <div class="modal-footer">
103        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
```

```
•           aissmiss="mood" >Annuler</button>
96      <button type="submit" class="btn btn-primary">Ajouter</button>
97    </div>
98  </form>
99 </div>
```

```
1 <?php
2
3 function GetByIdByName($prenom, $nom){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT idUtilisateur FROM utilisateurs WHERE Prenom LIKE
8         ? AND Nom LIKE ?");
9     $query->bindParam(1, $prenom);
10    $query->bindParam(2, $nom);
11
12    if ($query->execute()) {
13        $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
14        return $tab;
15    }
16    else {
17        header('Location: ');
18    }
19
20
21
22 ?>
22
```

```
1 <?php
2
3 function getAllCriteresByCategories($idCategorie) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM criteres WHERE idCategorie = ?");
6     $query->bindParam(1, $idCategorie);
7     if ($query->execute()) {
8         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
9         return $tab;
10    }
11    else {
12        // code...
13    }
14 }
15
16 ?>
17
```

```

1 <?php
2 include 'model/getProjetById.php';
3 include 'model/getElevesProjet.php';
4 include 'model/getEleveToAdd.php';
5 include 'model/checkProjetExist.php';
6 include 'model/getEleveByUtilisateur.php';
7 include 'model/getCategoriesCriteres.php';
8 include 'model/getCriteresByCategories.php';
9 include 'model/getCriteresToAdd.php';
10 include 'model/estEvalue.php';
11 include 'model/getNote.php';
12 include 'model/getEvaluations.php';
13 include 'model/getInfoEleve.php';
14 require('fpdf182/fpdf.php');
15
16 //Récupère l'id du projet détaillé
17 if (isset($_SESSION['idProjet'])) {
18 {
19     $idProjet = $_SESSION['idProjet'];
20     //Vérifie si le projet existe
21     if (!checkProjetExist($idProjet)) {
22         //envoie sur la page des projets
23         header('Location: index.php?page=projets');
24     }
25 }
26
27 $projet = getProjetById($idProjet);
28
29 $idEleve = getEleveByUtilisateur($_SESSION["id"])[0]["idEleve"];
30 $eleve = getInfoEleve($idEleve);
31
32 if (isset($_POST["download"])) {
33     $pdf = new FPDF();
34     $pdf->SetAutoPageBreak( true);
35     $pdf->AddPage();
36     $page_height = 286.93;
37     $pdf->AddFont('Helvetica', '');
38     $pdf->SetFont('Helvetica', '', 18);
39     $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($projet["titre"]). " - ".$eleve["prenom"]." .
39     ".$eleve["nom"]." - ".date("d/m/Y"), '', 1, '');
40     $pointsObtenus += $evaluation["pointsObtenus"];
41     $pointsTotal += $evaluation["pointsMax"];
42
43     foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
44         if (!empty(getCriteresByCategories($categorie["idCategorie"], $idProjet))) {
45             $pdf->SetFont('Helvetica', 'B', 18);
46             $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($categorie["categorie"]), '', 1, '');
47             $pdf->Cell(180, 4, "", "", 1);
48             foreach (getEvaluations($idEleve, $idProjet, $categorie["idCategorie"]) as
48             $evaluation) {
49                 if ($pdf->GetY() > $page_height - 80) {
50                     $pdf->AddPage();
51                 }
52                 $pdf->SetFont('Helvetica', 'B', 16);

```

```

53     $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($evaluation["critere"]), 'LTRB', 1, 'C');
54     $pdf->SetFont('Helvetica',' ',12);
55     if ($pdf->GetStringWidth($evaluation["definition"]) >= 180) {
56         $pdf->MultiCell(180, 10, utf8_decode($evaluation["definition"]), 'LR',
57         1);
58     }
59     else {
60         $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($evaluation["definition"]), 'LR', 1);
61     }
62     if ($pdf->GetStringWidth($evaluation["observation"]) >= 180) {
63         $pdf->MultiCell(180, 10, "Commentaire:
64         ".utf8_decode($evaluation["observation"]), 'LTR', 1);
65     }
66     else {
67         $pdf->Cell(180, 10, "Commentaire:
68         ".utf8_decode($evaluation["observation"]), 'LTR', 1);
69     }
70     $pdf->SetFont('Helvetica','B',16);
71     $pointsObtenus += $evaluation["pointsObtenus"];
72     $pointsTotal += $evaluation["pointsMax"];
73     $pdf->Cell(180, 13, "Points: ".$evaluation["pointsObtenus"]." /
74     ".$evaluation["pointsMax"], 'LTBR', 1, 'R');
75     $pdf->Cell(180, 10, "", "", 1);
76 }
77 $pdf->Cell(180, 10, "", "", 1);
78 $pdf->SetFont('Helvetica','B',18);
79 $pdf->Cell(60, 10, "Total des points ", "", 0, '');
80 $pdf->Cell(20, 10, $pointsObtenus." / ".$pointsTotal, 'LTBR', 1, '');
81 $pdf->Cell(180, 10, "", "", 1);
82 $pdf->Cell(60, 10, "Note ", "", 0, '');
83 $pdf->Cell(20, 10, getNote($idEleve, $idProjet), 'LTBR', 1, '');
84 ob_clean();
85 $pdf->Output('D',
86     $eleve["nom"].'_'.$eleve["prenom"].'_'.$projet["titre"].'_Evaluation.pdf');
87
88 echo "<div class=\"container\" style=\"padding-top: 20px;>";
89 echo "  <div class=\"card\">";
90 echo "    <div class=\"card-body\">";
91 echo "      <h5 class=\"card-title\" style=\"display: inline-
92     block;\">".$projet["titre"]."</h5>";
93 echo "      <button type=\"button\" title=\"Domaine du projet\" style=\"float:
94     right;\" class=\"btn btn-outline-primary\" disabled>Web</button>";
95 echo "      <p class=\"card-text\"><small class=\"text-
96     muted\">".$projet["client"]."</small></p>";
97 echo "      <p class=\"card-text\">".$projet["description"]."</p>";
98 echo "      <p class=\"card-text\"><em>Débute le ".$projet["dateDebut"]."
99     et dure
100     ".$projet["dureePrevue"]." semestre(s)</em></p>";
101 echo "    </div>";
102

```

```

97    ?>
98
99  </div><br><h3 style="text-align: center;">Gestion du projet</h3>
100 <div class="card">
101 <div class="card-body">
102   <h5 class="card-title" style="display: inline-block;">Elèves</h5><br>
103   <?php
104   echo "      <div class=\"list-group\">";
105   foreach (getElevesProjet($projet["idProjet"])) as $eleve) {
106     if ($eleve["idUtilisateur"] == $_SESSION["id"]) {
107       $idEleve = $eleve["idEleve"];
108       echo "<a style=\"padding-top: 20px; padding-bottom: 20px;\" class=\"list-
109       group-item list-group-item-action\"><b>(moi)</b> ".$eleve["prenom"]."
110       ".$eleve["nom"]."</a>";
111     }
112   }
113
114   }
115   echo "      </div>";
116   echo "    </div></div>";
117   ?>
118 <br>
119 <div class="card">
120 <div class="card-body">
121   <h4 class="card-title" style="display: inline-block;">Votre évaluation</
122   <h4><br><br>
123   <div class="container">
124     <?php
125     if (!estEvalue($idEleve, $idProjet)) {
126       echo "<div class=\"alert alert-secondary\" role=\"alert\">Votre
127       enseignant ne vous a pas encore évalué. Lorsqu'il le fera, votre
128       évaluation apparaîtra ici.</div>";
129     }
130     else {
131       $pointsObtenus = 0;
132       $pointsTotal = 0;
133       foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
134         if (!empty(getCriteresByCategories($categorie["idCategorie"],
135         $idProjet))) {
136           echo "<h5>".$categorie["categorie"]."</h5>";
137           echo "<ul class=\"list-group\">";
138           foreach (getEvaluations($idEleve, $idProjet,
139           $categorie["idCategorie"])) as $evaluation) {
140             $pointsObtenus += $evaluation["pointsObtenus"];
141             $pointsTotal += $evaluation["pointsMax"];
142
143             echo "<input type=\"hidden\" name=\"idCriteres[]\" value=\"";
144             echo ".$evaluation["idCritere"]."\">";
145             echo "<li class=\"list-group-item\"><p style=\"float:
146             right;\">&ampnbsp&ampnbsp<b>".$evaluation["pointsObtenus"]."</b> /

```

```
•           ".$evaluation["pointsMax"]." pt.</
•           ".$evaluation["critere"].".</h6>
•           <p>".$evaluation["definition"]."<p>";
140          echo "<label><em>Commentaire de l'enseignant</em></label>";
141          echo "<textarea rows=\"3\" name=\"commentaires[]\" class=\"form-
•           control\" readonly>".$evaluation["observation"]."</textarea>";
142        }
143        echo "</ul><br><br>";
144      }
145      else {
146        }
147      }
148      echo '<h6>Total des points <b style="border: 1px solid black; padding:
•           5px;">'. $pointsObtenus." / ".$pointsTotal.'</b></h6>';
149      echo '<h4>Note <b style="border: 1px solid black; padding-right:
•           10px;padding-left: 10px;">'.getNote($idEleve, $idProjet).'</b></h4>';
150      echo '<form class="" action="#" method="post">';
151        echo '<br><button type="submit" name="download" class="btn btn-
•           primary">Télécharger mon évaluation</button>';
152      echo '</form>';
153    }
---
```

```
1 <?php
2 include 'getCritereIdByName.php';
3 include '../db/databaseConnection.php';
4 session_start();
5
6 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
7 $dataCritere = filter_input_array(INPUT_POST, [
8     "idCritere" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
9     "critere" => FILTER_SANITIZE_STRING,
10    "definition" => FILTER_SANITIZE_STRING,
11    "pointsMax" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
12    "idCategorie" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
13 ]);
14
15 //Connexion à la base données
16 $db = connectDB();
17
18 $query = $db->prepare("UPDATE `criteres` SET `critere` = ?, `definition` = ?,
19   `pointsMax` = ?, `idCategorie` = ? WHERE `idCritere` = ?");
20 $query->bindParam(1, $dataCritere["critere"]);
21 $query->bindParam(2, $dataCritere["definition"]);
22 $query->bindParam(3, $dataCritere["pointsMax"]);
23 $query->bindParam(4, $dataCritere["idCategorie"]);
24 $query->bindParam(5, $dataCritere["idCritere"]);
25
26 //Execute la requête
27 if ($query->execute()) {
28     $_SESSION["messageMemeNomCritere"] = "<div class=\"alert alert-success\""
29     . "role=\"alert\">Le critère a été modifié</div>";
30     header('Location: ../index.php?page=criteres');
31 }
32 ?
33 ?>
```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7
8 include '../db/databaseConnection.php';
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataDomaine = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "domaine" => FILTER_SANITIZE_STRING
12 ]);
13
14 //Connexion à la base données
15 $db = connectDB();
16
17 $query = $db->prepare("INSERT INTO `domaines`(`domaine`) VALUES (?)");
18 $query->bindParam(1, $dataDomaine["domaine"]);
19
20 if ($query->execute()) {
21     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
22     . "role=\"alert\">Le domaine a été ajouté</div>";
23     header('Location: ../index.php?page=projets');
24 }
25 else {
26     header('Location: ../index.php?page=');
27 }
28 ?>
29
```

```
1 <?php
2 function GetProjets()
3 {
4     //Connexion à La base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM projets WHERE idUtilisateur = ?");
8     $query->bindParam(1, $_SESSION["id"]);
9
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
12        return $tab;
13    }
14    else {
15        header('Location: ');
16    }
17 }
18
19
20 ?>
21
```

```
1 <?php
2
3 function getEvaluations($idEleve, $idProjet, $idCategorie) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM evaluations INNER JOIN criteres ON
6         evaluations.idCritere = criteres.idCritere WHERE idEleve = ? AND idProjet = ?
7         AND idCategorie = ?");
8     $query->bindParam(1, $idEleve);
9     $query->bindParam(2, $idProjet);
10    $query->bindParam(3, $idCategorie);
11    if ($query->execute()) {
12        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
13        return $tab;
14    }
15 }
16 }
17
18 ?>
19
```

```

1  <?php
2  include '../db/databaseConnection.php';
3  session_start();
4 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
5 $dataMotDePasse = filter_input_array(INPUT_POST, [
6     "idUtilisateur" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
7     "oldMdp" => FILTER_SANITIZE_STRING,
8     "newMdp" => FILTER_SANITIZE_STRING,
9     "newMdp2" => FILTER_SANITIZE_STRING
10]
11);
12
13 //Connexion à la base données
14 $db = connectDB();
15 if ($dataMotDePasse["newMdp"] == $dataMotDePasse["newMdp2"]) {
16     $query = $db->prepare("SELECT MotDePasse FROM utilisateurs WHERE idUtilisateur
•      = ?");
17     $query->bindParam(1, $dataMotDePasse["idUtilisateur"]);
18
19     if ($query->execute()) {
20         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
21         $mdpChiffre = $tab[0]["MotDePasse"];
22
23         if ($mdpChiffre == sha1($dataMotDePasse["oldMdp"])) {
24             $newMdpChiffre = sha1($dataMotDePasse["newMdp"]);
25             $query = $db->prepare('UPDATE utilisateurs SET MotDePasse = ? WHERE
•          idUtilisateur = ?');
26             $query->bindParam(1, $newMdpChiffre);
27             $query->bindParam(2, $dataMotDePasse["idUtilisateur"]);
28             $query->execute();
29             $_SESSION["messageChangementMotDePasse"] = "<div class=\"alert alert-
•          success\" role=\"alert\">Le mot de passe a été changé</div>";
30             header('Location: ../index.php?page=profil');
31         }
32     } else {
33         //Si l'ancien mot de passe n'est pas juste
34         $_SESSION["messageChangementMotDePasse"] = "<div class=\"alert alert-
•          danger\" role=\"alert\">L'ancien mot de passe n'est pas correct</div>";
35         header('Location: ../index.php?page=profil');
36     }
37 }
38 }
39 else {
40     //Si les nouveaux mots de passes sont différents
41     $_SESSION["messageChangementMotDePasse"] = "<div class=\"alert alert-danger\"
•          role=\"alert\">Les mots de passes ne sont pas identiques</div>";
42     header('Location: ../index.php?page=profil');
43 }
44
45
46 ?>

```

```
1 <?php
2
3 function getDomaines() {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM domaines");
6     if ($query->execute()) {
7         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
8         return $tab;
9     }
10    else {
11        // code...
12    }
13 }
14
15 ?>
16
```

```

1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include '../db/databaseConnection.php';
8
9 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
10 $dataDomaine = filter_input_array(INPUT_POST, [
11     "idDomaine" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
12
13 ]);
14
15
16
17
18 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
19 if ($_SESSION["statut"] == 1) {
20     //Connexion à la base données
21     $db = connectDB();
22     $query = $db->prepare('SELECT * FROM projets WHERE idDomaine = ?');
23     $query->bindParam(1, $dataDomaine["idDomaine"]);
24     $query->execute();
25     $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
26     if (empty($tab)) {
27         $query = $db->prepare("DELETE FROM domaines WHERE `idDomaine` = ?");
28         $query->bindParam(1, $dataDomaine["idDomaine"]);
29         $query->execute();
30         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
• role=\"alert\">Le domaine a été supprimé</div>";
31         header("Location: ../index.php?page=projets");
32     }
33     else {
34         $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-danger\""
• role=\"alert\">Le domaine appartient à des projets, il n'est donc pas
• possible de le supprimer !</div>";
35         header("Location: ../index.php?page=projets");
36     }
37
38
39     header("Location: ../index.php?page=projets");
40
41
42 }
43 else {
44     header('Location: ../index.php?page=error');
45 }
46
47 ?>

```

```
1 <div style="margin-top: 30px; background-color: #FF7070" class="jumbotron
• jumbotron-fluid">
2   <div class="container">
3     <h1 class="display-4">Erreur 404</h1>
4     <p class="lead">La page actuelle n'existe pas. Veuillez cliquez <a
• href="index.php?page=projets">ici</a></p>
5   </div>
6 </div>
7
```

```
1 <?php
2
3 function getEleveToAdd($idProjet){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     //Récupère les utilisateurs pouvant être ajouté au projet
8     $query = $db->prepare("SELECT idUtilisateur, nom, prenom FROM utilisateurs
9     WHERE idUtilisateur IN (SELECT idUtilisateur FROM eleves WHERE idEleve NOT IN
10    (SELECT idEleve FROM travaille_pour WHERE idProjet = ?))");
11    $query->bindParam(1, $idProjet);
12
13    if ($query->execute()) {
14        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
15        return $tab;
16    }
17
18 }
19
20
21 ?>
22
```

```

1  <?php
2  include 'model/getCategoriesCriteres.php';
3  include 'model/getCriteresByCategories.php';
4  include 'model/getEleveByUtilisateur.php';
5  include 'model/getInfoEleve.php';
6  include 'model/getProjetById.php';
7
8  $idProjet = $_SESSION["idProjetEvaluer"];
9  $idUtilisateur = $_SESSION["idUtilisateurEvaluer"];
10 $idEleve = getEleveByUtilisateur($idUtilisateur)[0]["idEleve"];
11 $infoEleve = getInfoEleve($idEleve);
12 $projet = getProjetById($idProjet);
13 ?>
14 <div class="card">
15   <div class="card-body">
16     <h3 class="card-title text-center">Evaluation de <?php echo
17     • $infoEleve["prenom"]. " ".$infoEleve["nom"]." dans le projet
18     • ".$projet["titre"]; ?></h3><br><br>
19   <div class="container">
20     <form class="" action="model/evaluer.php" method="post">
21       <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo $idProjet; ?>">
22       <input type="hidden" name="idEleve" value="<?php echo $idEleve;?>">
23       <?php
24         foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
25           if (!empty(getCriteresByCategories($categorie["idCategorie"],
26             • $idProjet))) {
27             echo "<h5>".$categorie["categorie"]."</h5>";
28             echo "<ul class=\"list-group\">";
29             foreach (getCriteresByCategories($categorie["idCategorie"],
30               • $idProjet) as $critere) {
31               echo "<input type=\"hidden\" name=\"idCriteres[]\""
32               • value=".$.critere["idCritere"]."";
33               echo "<li class=\"list-group-item\"><small style=\"float:
34               • right;\">&ampnbsp&ampnbsp/ ".$.critere["pointsMax"]." pt.</
35               • small><input name=\"pointsObtenus[]\" style=\"float: right;\"
36               • type=\"number\" onKeyPress=\"if(this.value.length==2) return
37               • false;\" min=\"0\" max=\"".$.critere["pointsMax"]."\""
38               • required><h6>".$critere["critere"]."</h6>
39               • <p>".$critere["definition"]."<p>";
40               echo "<textarea rows=\"3\" name=\"commentaires[]\" class=\"form-
41               • control\" placeholder=\"Commentaire\"></textarea>";
42             }
43           }
44         }
45       }
46     ?>
47     <button type="submit" class="btn btn-success">Valider</button>
48   </form>
49   </div>
50   </div>
51 </div>

```

```
1 <?php
2 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4     session_start();
5 }
6
7 include 'getEleveByUtilisateur.php';
8 include '../db/databaseConnection.php';
9
10 //Nombre d'élèves maximum
11 define("NB_ELEVES", 4);
12
13 //Connexion à la base données
14 $db = connectDB();
15
16 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
17 $dataEleveProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
18     "idUtilisateur" => FILTER_SANITIZE_STRING,
19     "idProjet" => FILTER_SANITIZE_STRING
20 ]);
21
22 //Vérifie que le projet ne contient pas déjà 4 élèves
23 $query = $db->prepare("SELECT COUNT(*) FROM travaille_pour WHERE idProjet = ?");
24 $query->bindParam(1, $dataEleveProjet["idProjet"]);
25
26 if ($query->execute()) {
27     $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
28     $nbEleve = $tab[0]["COUNT(*)"];
29     if ($nbEleve < NB_ELEVES) {
30         //Vérifie que la personne qui ajoute le projet soit un enseignant
31         if ($_SESSION["statut"] == 2) {
32             $query = $db->prepare("INSERT INTO travaille_pour (idProjet, idEleve)
33             VALUES (?,?)");
34             $query->bindParam(1, $dataEleveProjet["idProjet"]);
35             $query->bindParam(2,
36                 getEleveByUtilisateur($dataEleveProjet["idUtilisateur"])[0]["idEleve"]);
37
38             if ($query->execute()) {
39                 $_SESSION["messageErreur"] = '<div class="alert alert-success"
40                 role="alert">L\'élève a été ajouté au projet</div>';
41                 header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
42             }
43         }
44     }
45     else {
46         header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
47     }
48 }
49 else {
50     $_SESSION["maxEleves"] = "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\">Le
51     nombre maximum par projet est de 4 élèves !</div>";
52 }
```

```
51     header('Location: ../index.php?page=projectDetail');
52 }
53 }
54 else {
55     header('Location: ');
56 }
57
58
59
60
61
62
```

```
1 <?php
2
3 function getElevesProjet($idProjet){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT eleves.idEleve, utilisateurs.idUtilisateur,
8         utilisateurs.nom, utilisateurs.prenom FROM travaille_pour LEFT JOIN eleves ON
9         travaille_pour.idEleve = eleves.idEleve LEFT JOIN utilisateurs ON
10        eleves.idUtilisateur = utilisateurs.idUtilisateur WHERE travaille_pour.idProjet
11        = ?");
12    $query->bindParam(1, $idProjet);
13
14    if ($query->execute()) {
15        $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
16        return $tab;
17    }
18 }
19
20 ?>
21
```

```
1 <?php
2 include 'getCritereIdByName.php';
3 include '../db/databaseConnection.php';
4 session_start();
5
6 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
7 $dataDomaine = filter_input_array(INPUT_POST, [
8     "idDomaine" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
9     "domaine" => FILTER_SANITIZE_STRING,
10]);
11
12 //Connexion à la base données
13 $db = connectDB();
14
15 $query = $db->prepare("UPDATE `domaines` SET `domaine` = ? WHERE `idDomaine` =
16 • ?");
16 $query->bindParam(1, $dataDomaine["domaine"]);
17 $query->bindParam(2, $dataDomaine["idDomaine"]);
18 //Execute la requête
19 if ($query->execute()) {
20     $_SESSION["messageErreur"] = "<div class=\"alert alert-success\""
21     • role=\"alert\">Le domaine a été modifié</div>";
22     header('Location: ../index.php?page=projets');
23 }
24 else {
25     header('Location: ../index.php?page=');
26 }
27 ?>
28
```

```
1 <?php
2
3 function getCategoriesCriteres() {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM categories ");
6     if ($query->execute()) {
7         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
8         return $tab;
9     }
10    else {
11        // code...
12    }
13 }
14
15 ?>
16
```

```
1 <?php
2
3 function getCritereProjet($idProjet) {
4     $db = connectDB();
5     $query = $db->prepare("SELECT * FROM criteres INNER JOIN criteres_projets ON
6 criteres.idCritere = criteres_projets.idCritere WHERE idProjet = ?");
7     $query->bindParam(1, $idProjet);
8     if ($query->execute()) {
9         $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
10        return $tab;
11    }
12    // code...
13 }
14 }
15
16 ?>
17
```

```
1 <?php
2
3 function getInfoEleve($idEleve){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM utilisateurs INNER JOIN eleves ON
8         utilisateurs.idUtilisateur = eleves.idUtilisateur WHERE idEleve = ?");
9     $query->bindParam(1, $idEleve);
10
11    if ($query->execute()) {
12        $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
13        return $tab;
14    }
15    else {
16        header('Location: ');
17    }
18
19
20
21 ?>
22
```

```
1 <?php
2 session_start();
3 $idProjet = (isset($_POST["idProjet"]) ? $_POST["idProjet"] : "");
4 $_SESSION["idProjet"] = $idProjet;
5 header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
6 ?>
7
```

```
1 <?php
2
3 function getProjetById($id){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM projets WHERE idProjet = ?");
8     $query->bindParam(1, $id);
9
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
12        return $tab;
13    }
14    else {
15        header('Location: ');
16    }
17 }
18
19 ?>
20
```

```

1  <?php
2  //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
3  if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4      session_start();
5  }
6  include '../db/databaseConnection.php';
7  include 'getIdByName.php';
8
9  //Connexion à la base données
10 $db = connectDB();
11
12 $query = $db->prepare("SELECT * FROM utilisateurs WHERE nom = ? AND prenom = ?");
13 $query->bindParam(1, $_POST["nom"]);
14 $query->bindParam(2, $_POST["prenom"]);
15 $query->execute();
16 $tab = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
17 if (!empty($tab)) {
18     $_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"] = '<div class="alert alert-danger"
•    role="alert">Deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même prénom et nom</
•    div>';
19     header("Location: ../index.php?page=projets");
20 }
21
22 if (isset($_POST["classe"])) {
23     //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
24     $dataUtilisateur = filter_input_array(INPUT_POST, [
25         "nom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
26         "prenom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
27         "email" => FILTER_SANITIZE_STRING,
28         "motDePasse" => FILTER_SANITIZE_STRING,
29         "statut" => FILTER_SANITIZE_STRING,
30         "classe" => FILTER_SANITIZE_STRING,
31         "annee" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
32     ]);
33     $mdpChiffre = sha1($dataUtilisateur["motDePasse"]);
34
35
36
37     if ($dataUtilisateur["statut"] == 3) {
38         $query = $db->prepare("INSERT INTO `utilisateurs`(`nom`, `prenom`, `email`,
•            `motDePasse`, `statut`) VALUES (?,?,?,?,?)");
39         $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["nom"]);
40         $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["prenom"]);
41         $query->bindParam(3, $dataUtilisateur["email"]);
42         $query->bindParam(4, $mdpChiffre);
43         $query->bindParam(5, $dataUtilisateur["statut"]);
44
45         if ($query->execute()) {
46             $idUtilisateur = GetIdByName($dataUtilisateur["prenom"],
•                 $dataUtilisateur["nom"])["idUtilisateur"];
47             $query = $db->prepare("INSERT INTO `eleves`(`classe`, `annee`,
•                 `idUtilisateur`) VALUES (?,?,?)");
48             $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["classe"]);
49             $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["annee"]);

```

```

50     $query->bindParam(3, $idUtilisateur);
51     $query->execute();
52     $_SESSION["messageErreur"] = '<div class="alert alert-success"
•         role="alert">L\'élève à bien été créé</div>';
53     header('Location: ../index.php?page=projets');
54   }
55   else {
56     header('Location: ../index.php?page=projets');
57   }
58 }
59 else {
60   // code...
61 }
62 }
63 }
64 else {
65   //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
66   $dataUtilisateur = filter_input_array(INPUT_POST, [
67     "nom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
68     "prenom" => FILTER_SANITIZE_STRING,
69     "email" => FILTER_SANITIZE_STRING,
70     "motDePasse" => FILTER_SANITIZE_STRING,
71     "statut" => FILTER_SANITIZE_STRING,
72   ]);
73   $mdpChiffre = sha1($dataUtilisateur["motDePasse"]);
74
75   //Connexion à la base données
76   $db = connectDB();
77   $query = $db->prepare("INSERT INTO `utilisateurs`(`nom`, `prenom`, `email`,
•     `motDePasse`, `statut`) VALUES (?,?,?,?,?)");
78   $query->bindParam(1, $dataUtilisateur["nom"]);
79   $query->bindParam(2, $dataUtilisateur["prenom"]);
80   $query->bindParam(3, $dataUtilisateur["email"]);
81   $query->bindParam(4, $mdpChiffre);
82   $query->bindParam(5, $dataUtilisateur["statut"]);
83
84   if ($query->execute()) {
85     $_SESSION["messageErreur"] = '<div class="alert alert-success"
•         role="alert">L\'enseignant à bien été créé</div>';
86     header('Location: ../index.php?page=projets');
87   }
88 }
89
90

```

```
1 <?php
2 if (isset($_SESSION["log"])) {
3     header('Location: index.php?page=projets');
4 }
5 //Message d'erreur de connexion
6 if (isset($_SESSION['loginError']))
7 {
8     echo $_SESSION['loginError'];
9     unset($_SESSION['loginError']);
10}
11?>
12<div class="marge"></div>
13<div class="container">
14    <div class="row justify-content-center">
15
16        <div class="col-md-6">
17            <form action="./model/checkLogin.php" method="POST" class="loginForm">
18                <h2 class="text-center title">Connexion</h2><br>
19                <div class="form-group">
20                    <div class="row">
21                        <div class="col">
22                            <input type="text" class="form-control" placeholder="Prénom"
23                                name="prenom" required>
24                        </div>
25                        <div class="col">
26                            <input type="text" class="form-control" placeholder="Nom"
27                                name="nom" required>
28                        </div>
29                <div class="form-group">
30                    <input type="password" class="form-control" placeholder="Mot de
31                        passe" name="motDePasse" required>
32                </div>
33                <button type="submit" class="btn btn-info btn-block">Se connecter</
34                    button><br>
35            </form>
36        </div>
37    </div>
38</html>
```

```
1 <?php
2
3 function getUtilisateurById($idUtilisateur){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM utilisateurs WHERE idUtilisateur = ?");
8     $query->bindParam(1, $idUtilisateur);
9
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
12        return $tab;
13    }
14    else {
15        header('Location: ');
16    }
17 }
18
19 ?>
20
```

```
1 <?php
2 include '../db/databaseConnection.php';
3 //Démarre la session si ça n'est pas déjà fait
4 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
5     session_start();
6 }
7 //Vérifie que les entrées sont correctement syntaxé
8 $dataCritereProjet = filter_input_array(INPUT_POST, [
9     "idCritere" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT,
10    "idProjet" => FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT
11 ]);
12 $idCritere = $dataCritereProjet["idCritere"];
13 $idProjet = $dataCritereProjet["idProjet"];
14 //Vérifie que la personne qui supprime un util
15 //Vérifie que la personne qui supprime un utilisateur d'un projet soit un
• enseignant
16 if ($_SESSION["statut"] == 2) {
17     //Connexion à la base données
18     $db = connectDB();
19     //Supprime dans chaque table qui contient un idProjet
20     $query = $db->prepare("DELETE FROM criteres_projets WHERE `idProjet` = ? AND
• `idCritere` = ?");
21     $query->bindParam(1, $idProjet);
22     $query->bindParam(2, $idCritere);
23     $query->execute();
24     $_SESSION["messageErreur"] = '<div class="alert alert-success"
• role="alert">Le critère a été enlevé du projet</div>';
25     header('Location: ../index.php?page=projetDetail');
26 }
27
28 ?>
```

```

1 <?php
2 include 'model/getAllProjets.php';
3 include 'model/getProjetById.php';
4 include 'model/getDomaines.php';
5
6 //Redirige vers le login si l'utilisateur n'est pas authentifié
7 if(!isset($_SESSION["log"])) {
8     header('Location: index.php?page=login');
9 }
10
11 //detection ajout/modification/suppression de catégories, domaines et
12 • utilisateurs
13 if (isset($_POST['action'])) {
14     if ($_POST['action'] == 'modifierProjet') {
15         $idProjetAlter = $_POST["idProjet"];
16         $projetAlter = getProjetById($idProjetAlter);
17         echo "<script type='text/javascript'>
18             $(document).ready(function(){
19                 $('#modalModifierProjet').modal('show');
20             });
21         </script>";
22     }
23     elseif ($_POST['action'] == 'supprimerProjet') {
24         $idProjetAlter = $_POST["idProjet"];
25         echo "<script type='text/javascript'>
26             $(document).ready(function(){
27                 $('#modalSupprimerProjet').modal('show');
28             });
29         </script>";
30     }
31
32 //Message d'erreur suppression utilisateurs
33 if (isset($_SESSION["messageErreur"])) {
34     echo $_SESSION["messageErreur"];
35     unset($_SESSION["messageErreur"]);
36 }
37
38 //Message d'erreur si le nom et le prénom de l'utilisateur à ajouter existe déjà
39 if (isset($_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"])) {
40     echo $_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"];
41     unset($_SESSION["messageMemeNomUtilisateur"]);
42 }
43 ?>
44 <div class="container"><br>
45     <div style="text-align: center;">
46         <h3>Gestion des projets</h3>
47     </div>
48     <div class="row">
49         <table class="table table-hover">
50             <thead>
51                 <tr>
52                     <th class="text-center">Titre</th>
53                     <th class="text-center">Description </th>

```

```
54         <th class="text-center">Client </th>
55         <th class="text-center">Durée prévue </th>
56         <th class="text-center">Date de début </th>
57     </tr>
58 </thead>
59 <tbody>
60     <?php foreach (getAllProjets() as $projet) {
61         echo "<form action=\"#\" method=\"POST\">" ;
62         echo '<tr>' ;
63         echo '    <td class="text-center">'.$projet["titre"].'</td>' ;
64         echo '    <td class="text-center">'.$projet["description"].'</td>' ;
65         echo '    <td class="text-center">'.$projet["client"].'</td>' ;
66         echo '    <td class="text-center">'.$projet["dureePrevue"].' ' .
67             semestre(s)</td>' ;
68         echo '    <td class="text-center">'.$projet["dateDebut"].'</td>' ;
69         echo '<input type="hidden" name="idProjet" ' .
70             value="'.$projet["idProjet"].'">' ;
71         echo '    <td class="text-center"><button style="margin-right: 0px;" ' .
72             title="Supprimer ce projet" name="action" value="supprimerProjet" ' .
73             type="submit" class="cross btn">&#10060;</button><button ' .
74             type="submit" name="action" value="modifierProjet" class="btn btn- ' .
75             secondary">Modifier</button> </td>' ;
76         echo '</tr>' ;
77         echo '</form>' ;
78     }
79     ?>
80 </tbody>
81 </table>
82 </div>
83 </div>
84
85 <!-- Modal de modification d'un projet-->
86 <div class="modal fade" id="modalModifierProjet" tabindex="1" role="dialog" ' .
87     aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
88     <div class="modal-dialog" role="document">
89         <form action="model/updateProjet.php" method="POST">
90             <div class="modal-content">
91                 <div class="modal-header">
92                     <h5 class="modal-title">Modification d'un projet</h5>
93                     <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria- ' .
94                         label="Close">
95                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
96                     </button>
97                 </div>
98                 <div class="modal-body">
99                     <div class="form-group">
100                         <label for="">Titre</label>
101                         <input class="form-control" type="text" name="titre" value="<?php ' .
102                             echo $projetAlter["titre"]; ?>" required>
103                     </div>
104                     <div class="form-group">
105                         <label for="">Description</label>
106                         <textarea class="form-control" name="description" rows="3" ' .
107                             value="<?php echo $projetAlter["description"]; ?>">
108                     </div>
109                 </div>
110             </div>
111         </form>
112     </div>
113 </div>
```

```
•     requirea><:pnp echo $projetAlter["description"];></textarea>
98
99
100
101
•
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
•
114
115
116
117
118
119
•
120
121
122
123
124
•
125
126
127
128
129
130
131
•
132
133
134
135
136
137
138
139
•
140
141
142
•
```

```
•                     option> ' ;
143             }
144         }
145     ?>
146     </select>
147     </div>
148     <div class="modal-footer">
149         <button type="button" class="btn btn-secondary"
150             • onclick="location.href = 'index.php?page=projetDetail';">Annuler</
151             button>
152             <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo
153             $idProjetAlter; ?>">
154             <button type="submit" class="btn btn-primary">Enregistrer</button>
155         </div>
156     </div>
157 </div>
158 <!-- Modal de suppression d'un projet-->
159 <div class="modal fade" id="modalSupprimerProjet" tabindex="-1" role="dialog"
160     • aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
161     <div class="modal-dialog" role="document">
162         <div class="modal-content">
163             <div class="modal-header">
164                 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
165                 • supprimer ce projet ?</h5>
166                 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
167                 • label="Close">
168                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
169                 </button>
170             </div>
171             <div class="modal-body">
172                 <p>Une fois supprimé le ne sera plus récupérable. De plus, toutes les
173                 • informations relatant du projet (association d'élève/critères,
174                 • évaluations) seront aussi supprimées.</p>
175             </div>
176             <div class="modal-footer">
177                 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
178                     dismiss="modal">Annuler</button>
179                 <form action="model/deleteProjet.php" method="POST">
180                     <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo $idProjetAlter;
181                     ?>">
182                     <input type="hidden" name="page" value="admin">
183                     <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
184                 </form>
```

```

1 <?php
2 include 'model/getCategoriesCriteres.php';
3 include 'model/getCriteresByCategories.php';
4 include 'model/getEleveByUtilisateur.php';
5 include 'model/getInfoEleve.php';
6 include 'model/getEvaluations.php';
7 include 'model/getNote.php';
8 include 'model/getProjetById.php';
9 require('fpdf182/fpdf.php');
10
11 $idProjet = $_SESSION["idProjetEvaluer"];
12 $idUtilisateur = $_SESSION["idUtilisateurEvaluer"];
13 $idEleve = getEleveByUtilisateur($idUtilisateur)[0]["idEleve"];
14 $eleve = getInfoEleve($idEleve);
15 $projet = getProjetById($idProjet);
16
17 if (isset($_POST["download"])) {
18     $pdf = new FPDF();
19     $pdf->SetAutoPageBreak( true);
20     $pdf->AddPage();
21     $page_height = 286.93;
22     $pdf->AddFont('Helvetica','');
23     $pdf->SetFont('Helvetica', '',18);
24     $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($projet["titre"]). " - ".$eleve["prenom"]."
25     ".$eleve["nom"]." - ".date("d/m/Y"), '', 1, '');
26     $pointsObtenus += $evaluation["pointsObtenus"];
27     $pointsTotal += $evaluation["pointsMax"];
28
29     foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
30         if (!empty(getCriteresByCategories($categorie["idCategorie"], $idProjet))) {
31             $pdf->SetFont('Helvetica','B',18);
32             $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($categorie["categorie"]), '', 1, '');
33             $pdf->Cell(180, 4, "", '', 1);
34             foreach (getEvaluations($idEleve, $idProjet, $categorie["idCategorie"]) as
35             $evaluation) {
36                 $pdf->SetFont('Helvetica','B',16);
37                 $pdf->Cell(180, 10, utf8_decode($evaluation["critere"]), 'LTRB', 1, 'C');
38                 $pdf->SetFont('Helvetica','',12);
39                 if ($pdf->GetStringWidth($evaluation["definition"]) >= 180) {
40                     $pdf->MultiCell(180, 10, utf8_decode($evaluation["definition"]), 'LR',
41                     1);
42                 }
43                 if ($pdf->GetStringWidth($evaluation["observation"]) >= 180) {
44                     $pdf->MultiCell(180, 10, "Commentaire:
45                     ".utf8_decode($evaluation["observation"]), 'LTR', 1);
46                 }
47                 else {
48                     $pdf->Cell(180, 10, "Commentaire:
49                     ".utf8_decode($evaluation["observation"]), 'LTR', 1);
50                 }
51             }
52             $pdf->SetFont('Helvetica','B',16);

```

```

50     $pointsObtenus += $evaluation["pointsObtenus"];
51     $pointsTotal += $evaluation["pointsMax"];
52     $pdf->Cell(180, 13, "Points: ".$evaluation["pointsObtenus"]." /
53     ".$evaluation["pointsMax"], 'LTBR', 1, 'R');
54     $pdf->Cell(180, 10, "", "", 1);
55 }
56 }
57 else {
58 }
59 }
60 }
61 $pdf->Cell(180, 10, "", "", 1);
62 if ($pdf->GetY() > $page_height - 80) {
63     $pdf->AddPage();
64 }
65 $pdf->SetFont('Helvetica','B',18);
66 $pdf->Cell(60, 10, "Total des points ", "", 0, '');
67 $pdf->Cell(20, 10, $pointsObtenus." / ".$pointsTotal, 'LTBR', 1, '');
68 $pdf->Cell(180, 10, "", "", 1);
69 $pdf->Cell(60, 10, "Note ", "", 0, '');
70 $pdf->Cell(20, 10, getNote($idEleve, $idProjet), 'LTBR', 1, '');
71 ob_clean();
72 $pdf->Output('D',
73     $eleve["nom"].'_'.$eleve["prenom"].'_'.$projet["titre"].'_Evaluation.pdf');
74 ?>
75 <div class="card">
76     <div class="card-body">
77         <h3 class="card-title text-center">Evaluation de <?php echo $eleve["prenom"] .
78             " ".$eleve["nom"]." dans le projet ".$projet["titre"]; ?></h3><br><br>
79         <div class="container">
80             <?php
81                 $pointsObtenus = 0;
82                 $pointsTotal = 0;
83                 //Récupère les catégories des critères
84                 foreach (getCategoriesCriteres() as $categorie) {
85                     //Si la catégorie a des critères
86                     if (!empty(getCriteresByCategories($categorie["idCategorie"],
87                         $idProjet))) {
88                         echo "<h5>".$categorie["categorie"]."</h5>";
89                         echo "<ul class=\"list-group\">";
90                         //Récupère les évaluations
91                         foreach (getEvaluations($idEleve, $idProjet,
92                             $categorie["idCategorie"]) as $evaluation) {
93                             $pointsObtenus += $evaluation["pointsObtenus"];
94                             $pointsTotal += $evaluation["pointsMax"];
95                             echo "<input type=\"hidden\" name=\"idCriteres[]\"
96                                 value=\"".$evaluation["idCritere"]."\">";
97                             echo "<li class=\"list-group-item\"><p style=\"float:
98                                 right;\">&ampnbsp&ampnbsp<b>".$evaluation["pointsObtenus"]." / "
99                                 ".$evaluation["pointsMax"]." pt.</b> / "
100                                 "<h6>".$evaluation["critere"]."</h6>
101                                 <hr style=\"border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;\"/>
```

```

•           <p>".$evaluation["definition"]."</p>;
94          echo "<label><em>Commentaire de l'enseignant</em></label>";
95          echo "<textarea rows=\"3\" name=\"commentaires[]\" class=\"form-
96          control\" readonly>".$evaluation["observation"]."</textarea>";
97      }
98  }
99 }
100 ?>
101 <button style="float: right;" class="btn btn-danger" data-toggle="modal"
102 data-target="#modalDeleteEvaluation">Supprimer l'évaluation</button>
103 <form action="#" method="POST">
104   <button class="btn btn-primary" style="float: right; margin-right: 5px;" type="submit" name="download">Telecharger l'évaluation</button>
105 </form>
106 <h6>Total des points <b style="border: 1px solid black; padding:
107 5px;"><?php echo $pointsObtenus." / ".$pointsTotal; ?></b></h6>
108 <h4>Note <b style="border: 1px solid black; padding-right: 10px; padding-left: 10px;"><?php echo getNote($idEleve, $idProjet); ?></b></h4>
109 </div>
110 </div>
111 </div>
112 <!-- Modal de suppression de l'évaluation-->
113 <div class="modal fade" id="modalDeleteEvaluation" tabindex="-1" role="dialog"
114   aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
115   <div class="modal-dialog" role="document">
116     <div class="modal-content">
117       <div class="modal-header">
118         <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Voulez-vous vraiment
119         supprimer cette évaluation ?</h5>
120         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
121           label="Close">
122           <span aria-hidden="true">&times;</span>
123         </button>
124       </div>
125       <div class="modal-body">
126         <p>Une fois supprimé l'évaluation ne sera plus récupérable.</p>
127       </div>
128       <div class="modal-footer">
129         <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
130           dismiss="modal">Annuler</button>
131         <form action="model/deleteEvaluation.php" method="POST">
132           <input type="hidden" name="idProjet" value="<?php echo $idProjet; ?>">
133           <input type="hidden" name="idEleve" value="<?php echo $idEleve; ?>">
134           <button type="submit" class="btn btn-primary">Supprimer</button>
135         </form>
136       </div>

```

```
1 <?php
2
3 function getDomaineById($idDomaine){
4     //Connexion à la base données
5     $db = connectDB();
6
7     $query = $db->prepare("SELECT * FROM domaines WHERE idDomaine = ?");
8     $query->bindParam(1, $idDomaine);
9
10    if ($query->execute()) {
11        $tab = $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
12        return $tab;
13    }
14    else {
15        header('Location: ');
16    }
17 }
18
19 ?>
20
```