

Colegio Español Padre Arrupe



Estudiante:

Adriana Michelle Bonilla Zelada

Docente:

Daniel Sosa

Asignatura:

Módulo

Nombre de la actividad:

Evaluación Final de Periodo III

Grado y sección:


3° "C"

Fecha de entrega:


01.09.2026

Conocer los IDs disponibles


1. GET <http://localhost:5262/api/roles>



2. GET <http://localhost:5262/api/estadospedido>



3. GET <http://localhost:5262/api/modalidadesentrega>



GET <http://localhost:5262/api/modalidadesentrega> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies


raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK • 124 ms • 248 B •

JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "idModalidadEntrega": 2,
4     "nombre": "DOMICILIO"
5   },
6   {
7     "idModalidadEntrega": 1,
8     "nombre": "RECOGER_EN_LOCAL"
9   }
10 ]
```

4. GET <http://localhost:5262/api/estadospago>



GET <http://localhost:5262/api/estadospago> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK • 39 ms • 268 B •

JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "idEstadoPago": 2,
4     "nombre": "APROBADO"
5   },
6   {
7     "idEstadoPago": 1,
8     "nombre": "PENDIENTE"
9   },
10  {
11    "idEstadoPago": 3,
12    "nombre": "RECHAZADO"
13  }
14 ]
```

Categorías

5. POST <http://localhost:5262/api/categorias>

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:5262/api/categorias`. The request body is a JSON object: `{ "nombre": "Cerámica", "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano" }`. The response is a `201 Created` status with a response time of 307 ms and a body size of 291 B. The response body is a JSON object: `{ "idCategoria": 1, "nombre": "Cerámica", "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano" }`.

```
POST http://localhost:5262/api/categorias

{
  "nombre": "Cerámica",
  "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano"
}
```

201 Created · 307 ms · 291 B

```
{
  "idCategoria": 1,
  "nombre": "Cerámica",
  "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano"
}
```

6. GET <http://localhost:5262/api/categorias>

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:5262/api/categorias`. The response is a `200 OK` status with a response time of 65 ms and a body size of 238 B. The response body is a JSON array containing one object: `[ { "idCategoria": 1, "nombre": "Cerámica", "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano" } ]`.

```
GET http://localhost:5262/api/categorias
```

200 OK · 65 ms · 238 B

```
[
  {
    "idCategoria": 1,
    "nombre": "Cerámica",
    "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano"
  }
]
```

7. GET <http://localhost:5262/api/categorias/1>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <http://localhost:5262/api/categorias/1>
- Buttons:** Send
- Tabs:** Docs, Params, Auth, Headers (9), Body (selected), Scripts, Settings
- Body Tab:** raw, JSON (selected), Schema, Beautify
- Response:** 200 OK, 129 ms, 236 B
- JSON Body:**

```
1 {  
2   "idCategoria": 1,  
3   "nombre": "Cerámica",  
4   "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano"  
5 }
```

8. PUT <http://localhost:5262/api/categorias/1>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** PUT
- URL:** <http://localhost:5262/api/categorias/1>
- Buttons:** Send
- Body Tab:** raw, JSON (selected), Schema, Beautify
- Request Body (JSON):**

```
1 {  
2   "nombre": "Cerámica Artesanal",  
3   "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano, edición limitada"  
4 }  
5
```
- Response:** 200 OK, 43 ms, 265 B
- JSON Body (Response):**

```
1 {  
2   "idCategoria": 1,  
3   "nombre": "Cerámica Artesanal",  
4   "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano, edición limitada"  
5 }
```

Productos

9. POST <http://localhost:5262/api/productos>



POST <http://localhost:5262/api/productos> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify


```
1 {
2   "nombre": "Taza de barro pintada a mano",
3   "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales",
4   "precio": 12.50,
5   "idCategoria": 1
6 }
```

Body 201 Created • 166 ms • 371 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idProducto": 1,
3   "nombre": "Taza de barro pintada a mano",
4   "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales",
5   "precio": 12.50,
6   "idCategoria": 1,
7   "categoria": null
8 }
```

10. GET <http://localhost:5262/api/productos>



GET <http://localhost:5262/api/productos> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies


raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK • 110 ms • 432 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "idProducto": 1,
4     "nombre": "Taza de barro pintada a mano",
5     "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales",
6     "precio": 12.50,
7     "idCategoria": 1,
8     "categoria": {
9       "idCategoria": 1,
10      "nombre": "Cerámica Artesanal",
11      "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano, edición limitada"
12    }
13  }
14 ]
```

11. GET <http://localhost:5262/api/productos/1>




The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <http://localhost:5262/api/productos/1>
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 34 ms
- Response Size:** 430 B
- Body (JSON):**

```
1 {
2   "idProducto": 1,
3   "nombre": "Taza de barro pintada a mano",
4   "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales",
5   "precio": 12.50,
6   "idCategoria": 1,
7   "categoria": {
8     "idCategoria": 1,
9     "nombre": "Cerámica Artesanal",
10    "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano, edición limitada"
11  }
12 }
```

12. PUT <http://localhost:5262/api/productos/1>




The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PUT
- URL:** <http://localhost:5262/api/productos/1>
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 74 ms
- Response Size:** 351 B
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "nombre": "Taza de barro pintada a mano - Edición especial",
3   "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales, pieza única",
4   "precio": 15.00,
5   "idCategoria": 1
6 }
```
- Response Body (JSON):**


```
1 {
2   "idProducto": 1,
3   "nombre": "Taza de barro pintada a mano - Edición especial",
4   "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales, pieza única",
5   "precio": 15.00,
6   "idCategoria": 1,
7   "categoria": null
8 }
```

13. GET <http://localhost:5262/api/productos/disponibles>




Inventario

14. PUT <http://localhost:5262/api/inventario/1>



15. GET http://localhost:5262/api/inventario



```
GET http://localhost:5262/api/inventario Send


Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies
raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK · 34 ms · 535 B

JSON Preview Visualize

1 [
2   {
3     "idInventario": 1,
4     "idProducto": 1,
5     "cantidadDisponible": 15,
6     "producto": {
7       "idProducto": 1,
8       "nombre": "Taza de barro pintada a mano - Edición especial",
9       "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales, pieza única",
10      "precio": 15.00,
11      "idCategoria": 1,
12      "categoria": {
13        "idCategoria": 1,
14        "nombre": "Cerámica Artesanal",
15        "descripcion": "Piezas de cerámica hechas a mano, edición limitada"
16      }
17    }
18  }
19 ]
```

16. GET http://localhost:5262/api/inventario/1



```
GET http://localhost:5262/api/inventario/1 Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies
raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK · 23 ms · 420 B

JSON Preview Visualize

1 {
2   "idInventario": 1,
3   "idProducto": 1,
4   "cantidadDisponible": 15,
5   "producto": {
6     "idProducto": 1,
7     "nombre": "Taza de barro pintada a mano - Edición especial",
8     "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales, pieza única",
9     "precio": 15.00,
10    "idCategoria": 1,
11    "categoria": null
12  }
13 }
```

Usuarios

17. POST <http://localhost:5262/api/usuarios>

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:5262/api/usuarios`. The request body is a JSON object with the following fields: `nombre`, `correo`, `contrasena`, and `idRol`. The response status is `201 Created`, indicating a successful creation of the user.

```
POST http://localhost:5262/api/usuarios
```

```
{
  "nombre": "Adriana Bonilla",
  "correo": "adriana.arc@gmail.com",
  "contrasena": "123456",
  "idRol": 1
}
```

Body: `201 Created` · 89 ms · 369 B

```
{
  "idUsuario": 1,
  "nombre": "Adriana Bonilla",
  "correo": "adriana.arc@gmail.com",
  "contrasena": "123456",
  "idRol": 1,
  "fechaRegistro": "2026-09-02T16:17:32.9846596-06:00",
  "rol": null
}
```


18. GET <http://localhost:5262/api/usuarios>

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:5262/api/usuarios`. The response status is `200 OK`, indicating a successful retrieval of the user list. The response body is a JSON array containing one user object, which includes an `idRol` object with details about the role.

```
GET http://localhost:5262/api/usuarios
```

```
[
  {
    "idUsuario": 1,
    "nombre": "Adriana Bonilla",
    "correo": "adriana.arc@gmail.com",
    "contrasena": "123456",
    "idRol": 1,
    "fechaRegistro": "2026-09-02T16:17:32.983",
    "rol": {
      "idRol": 1,
      "nombre": "CLIENTE"
    }
  }
]
```

19. GET <http://localhost:5262/api/usuarios/1>



GET <http://localhost:5262/api/usuarios/1> Send


Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK • 27 ms • 332 B

```
1 {
2   "idUsuario": 1,
3   "nombre": "Adriana Bonilla",
4   "correo": "adrimi.arc@gmail.com",
5   "contrasena": "123456",
6   "idRol": 1,
7   "fechaRegistro": "2026-09-02T16:17:32.983",
8   "rol": {
9     "idRol": 1,
10    "nombre": "CLIENTE"
11  }
12 }
```

20. PUT <http://localhost:5262/api/usuarios/1>



PUT <http://localhost:5262/api/usuarios/1> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify


```
1 {
2   "nombre": "Adriana Michelle Bonilla Zelada",
3   "correo": "adrimi.arc@gmail.com",
4   "contrasena": "123456",
5   "idRol": 1
6 }
```

Body 200 OK • 70 ms • 322 B


```
1 {
2   "idUsuario": 1,
3   "nombre": "Adriana Michelle Bonilla Zelada",
4   "correo": "adrimi.arc@gmail.com",
5   "contrasena": "123456",
6   "idRol": 1,
7   "fechaRegistro": "2026-09-02T16:17:32.983",
8   "rol": null
9 }
```

Clientes


21. POST <http://localhost:5262/api/clientes>



22. GET <http://localhost:5262/api/clientes>




23. GET http://localhost:5262/api/clientes/1




Pedidos

24. POST http://localhost:5262/api/pedidos



25. GET http://localhost:5262/api/pedidos



GET http://localhost:5262/api/pedidos

Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies


raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK · 2.35 s · 838 B

```
{
  "idPedido": 1,
  "idCliente": 1,
  "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
  "idModalidadEntrega": 1,
  "idEstadoPedido": 1,
  "cliente": {
    "idCliente": 1,
    "idUsuario": 1,
    "direccion": "Colonia Escalón, San Salvador",
    "telefono": "70001111",
    "usuario": null
  },
  "modalidadEntrega": {
    "idModalidadEntrega": 1,
    "nombre": "RECOGER_EN_LOCAL"
  },
  "estadoPedido": {
    "idEstadoPedido": 1,
    "nombre": "PENDIENTE_PAGO"
  },
  "detalles": [
    {
      "idDetallePedido": 1,

```

26. GET http://localhost:5262/api/pedidos/1



GET http://localhost:5262/api/pedidos/1

Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK · 158 ms · 836 B

```
{
  "idPedido": 1,
  "idCliente": 1,
  "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
  "idModalidadEntrega": 1,
  "idEstadoPedido": 1,
  "cliente": {
    "idCliente": 1,
    "idUsuario": 1,
    "direccion": "Colonia Escalón, San Salvador",
    "telefono": "70001111",
    "usuario": null
  },
  "modalidadEntrega": {
    "idModalidadEntrega": 1,
    "nombre": "RECOGER_EN_LOCAL"
  },
  "estadoPedido": {
    "idEstadoPedido": 1,
    "nombre": "PENDIENTE_PAGO"
  },
  "detalles": [
    {
      "idDetallePedido": 1,
      "idPedido": 1,

```

27. PUT <http://localhost:5262/api/pedidos/1/estado>

The screenshot shows a REST client interface with a PUT request to `http://localhost:5262/api/pedidos/1/estado`. The request body is a JSON object with the property `"idEstadoPedido": 3`. The response is a `200 OK` status with a response time of 302 ms and a body size of 333 B. The response body is a JSON object containing details of the order.

```
PUT http://localhost:5262/api/pedidos/1/estado
```

```
{
  "idEstadoPedido": 3
}
```

```
{
  "idPedido": 1,
  "idCliente": 1,
  "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
  "idModalidadEntrega": 1,
  "idEstadoPedido": 3,
  "cliente": null,
  "modalidadEntrega": null,
  "estadoPedido": null,
  "detalles": null
}
```

28. GET <http://localhost:5262/api/inventario>

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:5262/api/inventario`. The response is a `200 OK` status with a response time of 51 ms and a body size of 535 B. The response body is a JSON array containing one object with details of an inventory item.

```
GET http://localhost:5262/api/inventario
```

```
[
  {
    "idInventario": 1,
    "idProducto": 1,
    "cantidadDisponible": 12,
    "producto": {
      "idProducto": 1,
      "nombre": "Taza de barro pintada a mano - Edici3n especial",
      "descripcion": "Taza artesanal de cer3mica con motivos florales, pieza 3nica",
      "precio": 15.00,
      "idCategoria": 1,
      "categoria": {
        "idCategoria": 1,
        "nombre": "Cer3mica Artesanal",
        "descripcion": "Piezas de cer3mica hechas a mano, edici3n limitada"
      }
    }
  }
]
```

Pagos

29. POST http://localhost:5262/api/pagos

POST http://localhost:5262/api/pagos Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "idPedido": 1,
3   "metodoPago": "TRANSFERENCIA",
4   "monto": 37.50
5 }
6
```

Body 201 Created · 145 ms · 544 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idPago": 1,
3   "idPedido": 1,
4   "metodoPago": "TRANSFERENCIA",
5   "monto": 37.50,
6   "idEstadoPago": 1,
7   "fechaPago": "2026-09-02T16:27:03.5350187-06:00",
8   "pedido": {
9     "idPedido": 1,
10    "idCliente": 1,
11    "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
12    "idModalidadEntrega": 1,
13    "idEstadoPedido": 3,
14    "cliente": null,
15    "modalidadEntrega": null,
16    "estadoPedido": null,
17    "detalles": null
18  },
19   "estadoPago": null
20 }
```

30. GET http://localhost:5262/api/pagos


GET http://localhost:5262/api/pagos Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 [
2   {
3     "idPago": 1,
4     "idPedido": 1,
5     "metodoPago": "TRANSFERENCIA",
6     "monto": 37.50,
7     "idEstadoPago": 1,
8     "fechaPago": "2026-09-02T16:27:03.537",
9     "pedido": {
10      "idPedido": 1,
11      "idCliente": 1,
12      "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
13      "idModalidadEntrega": 1,
14      "idEstadoPedido": 3,
15      "cliente": null,
16      "modalidadEntrega": null,
17      "estadoPedido": null,
18      "detalles": null
19    },
20     "estadoPago": null
21   },
22   {
23     "idPago": 2,
24     "idPedido": 1,
25     "metodoPago": "TRANSFERENCIA",
26     "monto": 37.50,
27     "idEstadoPago": 1,
28     "fechaPago": "2026-09-02T16:27:03.537",
29     "pedido": {
30      "idPedido": 1,
31      "idCliente": 1,
32      "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
33      "idModalidadEntrega": 1,
34      "idEstadoPedido": 3,
35      "cliente": null,
36      "modalidadEntrega": null,
37      "estadoPedido": null,
38      "detalles": null
39    },
40     "estadoPago": null
41   }
42 ]
```


31. GET http://localhost:5262/api/pagos/1



GET http://localhost:5262/api/pagos/1

Send


Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

Body 200 OK · 32 ms · 519 B

```
1 {
2   "idPago": 1,
3   "idPedido": 1,
4   "metodoPago": "TRANSFERENCIA",
5   "monto": 37.50,
6   "idEstadoPago": 1,
7   "fechaPago": "2026-09-02T16:27:03.537",
8   "pedido": {
9     "idPedido": 1,
10    "idCliente": 1,
11    "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
12    "idModalidadEntrega": 1,
13    "idEstadoPedido": 3,
14    "cliente": null,
15    "modalidadEntrega": null,
16    "estadoPedido": null,
17    "detalles": null
18  },
19   "estadoPago": {
20     "idEstadoPago": 1,
21     "nombre": "PENDIENTE"
22   }
23 }
```

32. PUT http://localhost:5262/api/pagos/1/estado



PUT http://localhost:5262/api/pagos/1/estado

Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify


```
1 {
2   "idEstadoPago": 2
3 }
4
```

Body 200 OK · 91 ms · 518 B

```
1 {
2   "idPago": 1,
3   "idPedido": 1,
4   "metodoPago": "TRANSFERENCIA",
5   "monto": 37.50,
6   "idEstadoPago": 2,
7   "fechaPago": "2026-09-02T16:27:03.537",
8   "pedido": {
9     "idPedido": 1,
10    "idCliente": 1,
11    "fechaPedido": "2026-09-02T16:21:16.773",
12    "idModalidadEntrega": 1,
13    "idEstadoPedido": 2,
14    "cliente": null,
15    "modalidadEntrega": null,
16    "estadoPedido": null,
17    "detalles": null
18  },
19   "estadoPago": {
20     "idEstadoPago": 2,
21     "nombre": "APROBADO"
22   }
23 }
```

Auditoría

33. GET http://localhost:5262/api/auditoria




GET http://localhost:5262/api/auditoria

200 OK · 37 ms · 1.05 KB

```
[{"idAuditoria": 4, "idAdministrador": null, "accion": "UPDATE", "tablaAfectada": "PEDIDO", "idRegistro": 1, "fechaHora": "2026-09-02T16:29:09.93", "descripcion": "Estado de pedido cambiado: PEDIDO_CONFIRMADO -> PAGO_CONFIRMADO"}, {"idAuditoria": 3, "idAdministrador": null, "accion": "UPDATE", "tablaAfectada": "PEDIDO", "idRegistro": 1, "fechaHora": "2026-09-02T16:25:53.487", "descripcion": "Estado de pedido cambiado: PENDIENTE_PAGO -> PEDIDO_CONFIRMADO"}, {"idAuditoria": 2, "idAdministrador": null, "accion": "UPDATE", "tablaAfectada": "USUARIO", "idRegistro": 1, "fechaHora": "2026-09-02T16:25:53.487", "descripcion": "Estado de usuario cambiado: PENDIENTE_PAGO -> PEDIDO_CONFIRMADO"}]
```

34. GET http://localhost:5262/api/auditoria/tabla/PEDIDO



GET http://localhost:5262/api/auditoria/tabla/PEDIDO

200 OK · 43 ms · 581 B

```
[{"idAuditoria": 4, "idAdministrador": null, "accion": "UPDATE", "tablaAfectada": "PEDIDO", "idRegistro": 1, "fechaHora": "2026-09-02T16:29:09.93", "descripcion": "Estado de pedido cambiado: PEDIDO_CONFIRMADO -> PAGO_CONFIRMADO"}, {"idAuditoria": 3, "idAdministrador": null, "accion": "UPDATE", "tablaAfectada": "PEDIDO", "idRegistro": 1, "fechaHora": "2026-09-02T16:25:53.487", "descripcion": "Estado de pedido cambiado: PENDIENTE_PAGO -> PEDIDO_CONFIRMADO"}]
```

Administrador

35. POST <http://localhost:5262/api/usuarios>

POST <http://localhost:5262/api/usuarios> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Teresa Zelada",
3   "correo": "teresazelada@plumitagris.com",
4   "contrasena": "admin123",
5   "idRol": 2
}
```

Body 201 Created • 119 ms • 378 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idUsuario": 2,
3   "nombre": "Teresa Zelada",
4   "correo": "teresazelada@plumitagris.com",
5   "contrasena": "admin123",
6   "idRol": 2,
7   "fechaRegistro": "2026-09-02T16:31:05.1125441-06:00",
8   "rol": null
9 }
```

36. POST <http://localhost:5262/api/administrador>

POST <http://localhost:5262/api/administrador> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify


```
1 {
2   "idUsuario": 2,
3   "cargo": "Encargado de tienda"
4 }
```

Body 201 Created • 74 ms • 449 B


JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idAdministrador": 1,
3   "idUsuario": 2,
4   "cargo": "Encargado de tienda",
5   "usuario": {
6     "idUsuario": 2,
7     "nombre": "Teresa Zelada",
8     "correo": "teresazelada@plumitagris.com",
9     "contrasena": "admin123",
10    "idRol": 2,
11    "fechaRegistro": "2026-09-02T16:31:05.113",
12    "rol": null
13  }
14 }
```

37. GET http://localhost:5262/api/administrador



38. GET http://localhost:5262/api/administrador/1



Carrito

39. POST <http://localhost:5262/api/carrito>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** <http://localhost:5262/api/carrito>
- Body:** JSON
- Response:** 201 Created, 67 ms, 304 B
- Body Content:**

```
1 {
2   "idCarrito": 1,
3   "idCliente": 1,
4   "fechaCreacion": "2026-09-02T16:34:23.8353964-06:00",
5   "cliente": null
6 }
```

40. POST <http://localhost:5262/api/carrito/1/productos>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** POST
- URL:** <http://localhost:5262/api/carrito/1/productos>
- Body:** JSON
- Response:** 200 OK, 81 ms, 243 B
- Body Content:**

```
1 {
2   "idProducto": 1,
3   "cantidad": 2
4 }
5
```



```
1 {
2   "idDetalleCarrito": 1,
3   "idCarrito": 1,
4   "idProducto": 1,
5   "cantidad": 2,
6   "carrito": null,
7   "producto": null
8 }
```

41. GET http://localhost:5262/api/carrito/cliente/1




The screenshot shows a web browser's developer tools interface. At the top, the method is set to 'GET' and the URL is 'http://localhost:5262/api/carrito/cliente/1'. The 'Send' button is visible. Below the URL bar, the 'Body' tab is selected, showing the response body in JSON format. The status bar indicates a '200 OK' response with a time of '155 ms' and a size of '596 B'. The JSON body is as follows:

```
1 {
2   "idCarrito": 1,
3   "fechaCreacion": "2026-09-02T16:34:23.837",
4   "productos": [
5     {
6       "idDetalleCarrito": 1,
7       "idCarrito": 1,
8       "idProducto": 1,
9       "cantidad": 2,
10      "carrito": {
11        "idCarrito": 1,
12        "idCliente": 1,
13        "fechaCreacion": "2026-09-02T16:34:23.837",
14        "cliente": null
15      },
16      "producto": {
17        "idProducto": 1,
18        "nombre": "Taza de barro pintada a mano - Edición especial",
19        "descripcion": "Taza artesanal de cerámica con motivos florales, pieza
20          única",
21        "precio": 15.00,
22        "idCategoria": 1,
23        "categoria": null
24      }
25    }
26  ]
27 }
```

Pruebas DELETE

42. POST <http://localhost:5262/api/categorias>



POST <http://localhost:5262/api/categorias> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify


```
1 {
2   "nombre": "Categoría de prueba",
3   "descripcion": "Esta categoría se eliminará en la prueba DELETE"
4 }
```

Body 201 Created • 24 ms • 318 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idCategoria": 2,
3   "nombre": "Categoría de prueba",
4   "descripcion": "Esta categoría se eliminará en la prueba DELETE"
5 }
```

43. DELETE <http://localhost:5262/api/categorias/2>



DELETE <http://localhost:5262/api/categorias/2> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

Body 204 No Content • 39 ms • 81 B

Raw Preview Visualize

```
1
```

44. POST <http://localhost:5262/api/productos>

POST <http://localhost:5262/api/productos> Send

Docs Params Auth Headers (9) **Body** Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Llavero de macramé",
3   "descripcion": "Llavero artesanal tejido a mano",
4   "precio": 5.00,
5   "idCategoria": 1
6 }
7
```

Body 201 Created • 44 ms • 344 B • 🌐 ⋮

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idProducto": 2,
3   "nombre": "Llavero de macramé",
4   "descripcion": "Llavero artesanal tejido a mano",
5   "precio": 5.00,
6   "idCategoria": 1,
7   "categoria": null
8 }
```

45. DELETE <http://localhost:5262/api/productos/2>

DELETE <http://localhost:5262/api/productos/2> Send

Docs Params Auth Headers (9) **Body** Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

Body 204 No Content • 55 ms • 81 B • 🌐 ⋮

Raw Preview Visualize

```
1
```


46. POST <http://localhost:5262/api/usuarios>

POST <http://localhost:5262/api/usuarios> **Send**

Docs Params Auth Headers (9) **Body** Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Usuario Prueba",
3   "correo": "prueba.delete@example.com",
4   "contrasena": "123456",
5   "idRol": 1
6 }
```

Body 201 Created • 26 ms • 373 B •

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "idUsuario": 3,
3   "nombre": "Usuario Prueba",
4   "correo": "prueba.delete@example.com",
5   "contrasena": "123456",
6   "idRol": 1,
7   "fechaRegistro": "2026-09-02T16:38:35.121189-06:00",
8   "rol": null
9 }
```

47. DELETE <http://localhost:5262/api/usuarios/3>

DELETE <http://localhost:5262/api/usuarios/3> **Send**

Docs Params Auth Headers (9) **Body** Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify


Body 204 No Content • 71 ms • 81 B •

Raw Preview Visualize

```
1
```

Casos de error

48. POST <http://localhost:5262/api/productos> (sin nombre)




The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:5262/api/productos`. The request body is a JSON object:

```
1 {
2   "nombre": "",
3   "descripcion": "Prueba de validación",
4   "precio": 10.00,
5   "idCategoria": 1
6 }
```

The response is a **400 Bad Request** error with a status of 400, a response time of 7 ms, and a body size of 406 B. The response body is a JSON object:

```
1 {
2   "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
3   "title": "One or more validation errors occurred.",
4   "status": 400,
5   "errors": {
6     "Nombre": [
7       "El nombre es obligatorio"
8     ]
9   },
10  "traceId": "00-c86f3a2d8fedac84e766acce0fedfc0c-47a01dcac7a73612-00"
11 }
```

49. GET <http://localhost:5262/api/productos/9999>



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `http://localhost:5262/api/productos/9999`. The response is a **404 Not Found** error with a status of 404, a response time of 40 ms, and a body size of 203 B. The response body is a JSON object:

```
1 {
2   "mensaje": "Producto con id 9999 no encontrado"
3 }
```

50. POST <http://localhost:5262/api/clientes> (idUserio ya registrado)

POST <http://localhost:5262/api/clientes> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "idUserio": 1,
3   "direccion": "Otra dirección",
4   "telefono": "70002222"
5 }
```

Body 409 Conflict • 26 ms • 213 B • ...

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "mensaje": "Este usuario ya está registrado como cliente"
3 }
```

51. PUT <http://localhost:5262/api/pedidos/1/estado> (estado inexistente)

PUT <http://localhost:5262/api/pedidos/1/estado> Send

Docs Params Auth Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "idEstadoPedido": 9999
3 }
```

Body 400 Bad Request • 41 ms • 203 B • ...

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "mensaje": "El estado especificado no existe"
3 }
```

52. POST http://localhost:5262/api/pedidos (cantidad mayor al stock)

POST ▼ http://localhost:5262/api/pedidos Send ▼

Docs Params Auth Headers (9) **Body** • Scripts Settings Cookies

raw ▼ JSON ▼ Schema Beautify

```
1 {  
2   "idCliente": 1,  
3   "idModalidadEntrega": 1,  
4   "detalles": [  
5     { "idProducto": 1, "cantidad": 9999 }  
6   ]  
7 }  
8
```

Body ▼ 🔄 **400 Bad Request** • 105 ms • 255 B • 🌐 ⋮

{} JSON ▼ ▶ Preview 🐞 Debug with AI ▼ ↺ ☰ 🔍 📋 🔗

```
1 {  
2   "mensaje": "Stock insuficiente para el producto Taza de barro pintada a mano -  
3     Edición especial"  
3 }
```