Construcción de la arquitectura R/M

Del recorrido local a una estructura de red y reconfiguración: formación, control semántico y estabilización de V2

Caso de Adrián Valenzuela · Interacción con GPT y apoyo interpretativo externo declarado

Edición integrada 1.2 · 19 de octubre de 2026

Objeto central. La construcción conceptual que se formó entre el 3 y el 6 de septiembre de 2026, hasta la entrega y aceptación de V2. Este documento reúne su pregunta, alcance, método, desarrollo, resultado, límites y referencias verificables.

Estatuto. Informe del proceso de construcción de R/M mediante la interacción. Su propósito es explicar qué se formó, cómo se transformó y qué quedó expresado en V2, conservando la traza del recorrido.

Preparación. Integración y redacción asistidas por ChatGPT a solicitud del participante, a partir del paquete documental de la carpeta indicada. El participante es la fuente del caso y de sus aclaraciones; no se presume aprobación de esta edición antes de su revisión.

Lectura. El cuerpo principal explica la construcción sin exigir consultar el archivo de datos. Los anexos permiten seguir sus transformaciones y localizar los nodos fuente. No se reproducen fotografías ni bocetos.

Resumen

Se reconstruye cómo una interacción prolongada entre un usuario y un sistema de IA produjo una arquitectura conceptual denominada R/M y llegó a una formulación V2 aceptada. La pregunta central es qué estructura se formó, mediante qué transformaciones y con qué evidencia puede seguirse su formación. El recorte incluye 2216 nodos de tres cadenas conversacionales, desde la apertura del Marco principal hasta la aceptación de V2 el 6 de septiembre de 2026. La unidad de análisis es la relación entre intervenciones, revisiones y artefactos, no el desempeño aislado de cada interlocutor.

La construcción pasa de una relación A/B condicionada por el recorrido a una arquitectura con dos niveles: dinámica local de los Marcos y dominio del recorrido que admite conexión, aislamiento, huellas, hitos y reconfiguración. Tres separaciones son centrales: localidad M frente a recorrido R; huella h frente a hito P; y pertenencia a R frente a conectividad. X queda como condición transversal propuesta. El usuario introduce y corrige distinciones conceptuales, el asistente las organiza y simboliza e introduce extensiones, y consultas a otros modelos sirven, según el participante, para comprobar la correspondencia entre ideas y notación.

La comparación de versiones muestra conservación parcial, sustituciones y reparación. La condición κ_β se explicita en M:2105, pero ya falta en las expresiones integradas de ese mismo mensaje; la discrepancia persiste y se repara en F:63-68 tras una solicitud general de revisión. V2 conserva tensiones de cierre, indexación, tipado y representación de conexiones no observadas. Cuatro respuestas externas a una fórmula aislada reconocen estructura sin recuperar su diccionario local; aportan una lectura complementaria de lo que comunica la expresión fuera de su contexto.

El resultado es una genealogía trazable de una construcción distribuida con control de correspondencia semántica. La evidencia sostiene la formación local y la estabilización documental de la arquitectura, a partir del registro y las aclaraciones del participante. La presente edición integra las fuentes y añade una precisión puntual sobre la omisión de κ_β sin alterar los originales.

Palabras clave: construcción conceptual; interacción humano-IA; recorrido; Marcos; trazabilidad; formalización; control semántico.

Índice

Resumen 2

1. Pregunta, propósito y respuesta 4

2. Alcance, fuentes y método 4

3. La construcción: del recorrido a la arquitectura 6

4. Integración de la red y ampliación de R 8

5. Resultado: qué contiene V2 9

6. Control semántico y distribución del trabajo 11

7. Reparación trazada: el caso de κ_β 12

8. Conservación y detalles pendientes de representación 13

9. Lecturas complementarias del recorrido 14

10. Discusión: alcance de la construcción documentada 15

11. Conclusiones y alcance del registro 17

12. Fuentes, disponibilidad y trazabilidad 17

Anexo A. Catálogo de transformaciones 19

Anexo B. Coordenadas de nodos decisivos 25

1. Pregunta, propósito y respuesta

1.1 Pregunta central

¿Cómo se construyó la arquitectura R/M, qué relaciones quedaron establecidas en V2 y qué permite afirmar la traza disponible sobre esa construcción?

1.2 Propósito y unidad de análisis

El objetivo es volver accesible un proceso disperso entre conversaciones, representaciones y documentos. Se examina cómo una intervención modifica la siguiente: qué distinción añade, qué supuesto cambia, qué relación se pierde y cómo se recupera. El producto que interesa es la arquitectura construida; los recuentos y la auditoría ayudan a delimitar y comprobar su genealogía.

La unidad de análisis es la secuencia de contribuciones vinculadas. Un nodo identifica una posición en una exportación; no equivale necesariamente a un mensaje visible, a una decisión conceptual ni a un intercambio completo. Una formulación con símbolos tampoco constituye por sí sola un formalismo matemático.

1.3 Respuesta que sostiene el caso

Se formó un sistema conceptual que distingue el desarrollo local de una interacción del dominio longitudinal en que se inscribe. Su cambio más importante es que R pasa a representar también un dominio con relaciones internas y frontera: un Marco puede pertenecer sin estar conectado, dejar huella sin producir un hito y participar en reconfiguraciones sin recorrer una secuencia universal. Esta arquitectura se estabiliza mediante propuestas, restricciones, traducciones y revisiones recíprocas. [M:1023-1044, 1580, 2084-2109; F:40-74; HTML §§11-17, 24]

“Construcción distribuida” designa aquí esa distribución observable de tareas y transformaciones entre participantes y medios. No afirma que todos los aportes tengan el mismo peso ni que exista un mecanismo informático de cognición o memoria distribuida. El control semántico consiste en exigir correspondencia entre lo que se quiere expresar y la representación producida; su evidencia reside en correcciones concretas.

2. Alcance, fuentes y método

2.1 Frontera del evento

El recorte responde a la precisión expresa del participante: el evento concluye cuando V2 queda establecida. F:74 entrega el HTML; F:75 dice «Okey me gusta como quedó» y F:76 responde a esa aceptación. F:77 inicia una tarea distinta, orientada a buscar evidencia. La reconstrucción posterior con JSON y los informes derivados quedan excluidos de la cronología analítica. La recepción de V2 en M:2126-2132 se registra únicamente como transferencia posterior del artefacto.

Se analizan 2216 nodos de cadena activa: M:0-2125, C:0-12 y F:0-76. La raíz tiene índice 0. Nodo no equivale a mensaje visible ni a intercambio: hay raíces, partes sin texto, resúmenes y contenidos multimodales. Se conservan íntegros los tres objetos JSON de origen, incluso las secciones posteriores, para auditar el recorte sin alterar fuentes.

El inicio textual fechado de M es el 03/09/2026 a las 22:27:52 UTC (19:27:52 en Argentina). F:74 entrega V2 el 06/09/2026 a las 22:42:36 UTC; F:75-76 cierra su aceptación a las 22:46:04 UTC (19:46:04 en Argentina). La raíz se conserva aunque carezca de timestamp. [metricas.json; F:74-76]

Cadena / función	Recorte	Nodos	User / assistant / raíz
M · principal	0-2125	2126	1039 / 1086 / 1
C · contraste	0-12	13	5 / 7 / 1
F · ensamblado	0-76	77	31 / 45 / 1
Total	Evento delimitado	2216	1075 / 1138 / 3

2.2 Jerarquía de fuentes

La base es el paquete C: extractos JSON íntegros de los tres Marcos, cronología, transformaciones, eventos y controles. El HTML V2 permite comprobar el resultado entregado. Los informes A y F documentan la investigación y su validación; B presenta una síntesis previa. El preprint de referencia, de título “Coevolución Usuario-Sistema”, es el objeto de la auditoría histórica: no debe confundirse con B ni con esta edición. El PDF conceptual de red y las aclaraciones del participante permiten reconstruir procedencia y sentido. [S1-S8, sección 12]

Los bocetos permanecen en el paquete como fuentes históricas, pero no se insertan en este PDF. Las distinciones necesarias se exponen con las intervenciones textuales F:46, F:49 y las formulaciones F:63-68, además de las secciones correspondientes del HTML. Su exclusión visual no elimina su función en la genealogía.

2.3 Procedimiento y niveles de afirmación

Fuente principal: CONSOLIDADO_COMPLETO_3083_SIN_LIMPIEZA_2026-10-17.zip, obtenido de la carpeta indicada. Contiene un arreglo JSON de 3083 conversaciones y cuatro archivos de manifiesto/bitácora. SHA-256 del JSON: b6f5a0f03ff82a7f3f625b7c9144b82de4c30ef9a352e78987e5c98ab4faa44d. Coincide con el manifiesto incluido; eso verifica consistencia del paquete, no autenticidad histórica independiente de su producción.

La cadena activa se reconstruyó remontando parent desde current_node y revirtiendo el orden. No se ordenaron mensajes solo por timestamp. Los 3089 nodos de los tres mappings carecen del campo children; los hijos se derivaron de parent. Un export adicional de octubre contiene M y C con igualdad estructural completa frente al consolidado. Por ello no se atribuye a la unión del consolidado la ausencia de children. F no está en ese export adicional.

Los objetos completos contienen M=2813 nodos (2735 activos y 78 fuera de cadena), C=13 y F=263. Las 28 bifurcaciones de M son padres con más de un hijo derivado. «Fuera de cadena» describe el snapshot exportado: no demuestra que el usuario descartara conscientemente cada alternativa. No se encontraron padres sin resolver ni ciclos en los

tres mappings.

Se utilizaron cuatro niveles de afirmación: registro directo, interpretación documental, contexto aportado por el participante y proposición pendiente de contraste. Las referencias [M:n], [C:n] y [F:n] resuelven a UUID y JSON Pointer mediante cronologia_evento.json/csv. eventos.json enlaza cada evento con todos los nodos de su intervalo; transformaciones.json conserva el texto íntegro de cada intervención. Los textos no visibles no se reconstruyen.

El PDF previo y el HTML se trataron como objetos de auditoría. Después se incorporaron los dos JPG originales, el PDF de 46 páginas, cuatro respuestas MD de pruebas ciegas y las aclaraciones del participante. Las afirmaciones preliminares que dependían de su ausencia se revisaron. El contexto no se redujo a una inferencia desde los tiempos: se incorporó como información directa sobre el proceso.

Para esta edición se descargó el paquete entregado, se ejecutó su verificador con resultado satisfactorio y se contrastaron el HTML, los informes y los nodos decisivos de la formación y reparación. Se comprobó así la resolución interna de los 2216 nodos, eventos y transformaciones. No se repitió la extracción del consolidado completo ni la búsqueda sobre sus 3083 conversaciones; esos resultados amplios se atribuyen a la investigación antecedente y a sus archivos de comprobación.

Nivel	Qué permite sostener	Ejemplo
Registro directo	Contenido y posición localizables	F:61 solicita revisión; F:63 identifica κ_β.
Interpretación documental	Relación argumentada entre intervenciones	Una corrección de alcance cambia la formalización siguiente.
Testimonio del participante	Prácticas externas declaradas	Consulta de PDFs contextuales a otros modelos.
Propuesta pendiente	Hipótesis o contraste todavía no ejecutado	Comparar fórmula sola, glosario e historia.

3. La construcción: del recorrido a la arquitectura

3.1 Condiciones iniciales y régimen de interacción

M:1-12 muestra una ampliación del alcance de la conversación. M:19-20 introduce el juego y el asistente fija «Una palabra por turno». El régimen breve atraviesa grandes segmentos y admite aperturas extensas, retornos y correcciones. Su sostenimiento es una conducta observable en la secuencia; no exige postular una regla interna invisible.

Antes de la fórmula aparecen condiciones de observación y relación: recorrido frente a estado (M:209-274), la señal mínima del punto (351-360), inversión de roles (365-400), comparación contextual de una señal (403-444) e impulso frente a sostén (760-761). Estos tramos proveen vocabulario y problemas, pero no constituyen todavía una arquitectura R/M estabilizada.

Un caso contrario a la lectura de continuidad perfecta aparece en M:605-608. El usuario indica que el acuerdo no fue seguido; la explicación del asistente insiste en una configuración que habría permanecido. La secuencia permite observar que una corrección puede ser reinterpretada sin quedar plenamente incorporada. M:610 ordena una matriz metodológica con flechas; contar esa notación como fórmula R/M confunde forma gráfica con objeto conceptual.

C:1-12 ofrece un contraste sobre afirmaciones de acceso a nombres de Marcos: se formula una afirmación, se ofrecen nombres, el usuario objeta y el asistente se retracta. C aporta cinco nodos user y siete assistant, no seis y seis; dos nodos assistant no contienen texto visible. Su valor está en mostrar un control y una rectificación, no en certificar un mecanismo de recuperación.

3.2 Distinciones que transforman el objeto

M:1023 pide una prueba abstracta fuera del JSON aportado. El asistente introduce A/B y P como objeto de un test de sustitución, y luego el recorrido (1024-1026). M:1027 convierte R en condición constitutiva de A/B; M:1029 explicita C como condiciones y M como Marco. M:1031 hace C ramificable. M:1033 diferencia la variación necesaria durante la formación de P de su mantenimiento posterior. El orden importa: son correcciones que modifican la formulación siguiente, no un glosario fijado desde el inicio.

En M:1035 P se describe como configuración conjunta, no como elemento mágico ni suma aritmética. M:1038 propone explorar qué habilita P una vez constituida; M:1039 desarrolla el régimen de P activa y M:1040 lo interpreta. M:1043 introduce que P engrosa R; M:1044 añade subíndices y retorno Rn → Pn → Rn+1. La iniciativa cambia de lado: el asistente propone una expansión y el usuario especifica su contenido y consecuencias.

Las letras no mantienen una semántica única e inmutable. P pasa por propiedad, configuración, umbral y hito; R pasa de recorrido constitutivo y acumulativo a dominio que contiene una red; M se delimita como contexto local. M:1493 consolida un diccionario funcional y M:1496 lo organiza. Estas variaciones deben leerse como edición conceptual, no como equivalencias formales ya demostradas.

M:1194-1201 corrige una atribución individual de una huella producida por A+B. M:1203 coloca X en una cadena; M:1204 la redefine mediante la autopista y la colectora: X es una condición transversal que afecta B y, por consecuencia, A. No es simplemente un paso serial que la fórmula controle.

M:1580 introduce una corrección decisiva: R puede incorporar lo esencial de A/B sin que aparezca P. El hito deja de ser requisito universal de incorporación. M:1795-1796 representa incorporación de P1 en P2 mediante inclusión; el uso de subconjunto es una traducción local sin definición de elementos. No se convierte en teorema por escribir el símbolo.

M:2084-2097 repone X, añade capas no visibles de B, exige capacidades propias de A y distingue presencia de R de su uso funcional. El usuario pide varias configuraciones, incluidas salidas sin P. M:2105 introduce κa y κb como condiciones. La arquitectura resultante es una familia de esquemas situada en el recorrido; no un algoritmo especificado para calcular un resultado.

3.3 Qué cambia entre los momentos de construcción

Momento	Cambio conceptual	Traza
A/B y recorrido	La relación se interroga en función de su trayectoria; R se vuelve constitutiva.	M:1023-1029
Condiciones y formación	C admite ramificaciones; se distingue formar P de mantenerlo.	M:1031-1035
Recursión	P puede alterar las posibilidades siguientes y retroalimentar R.	M:1038-1044
Transversalidad	X deja de ser paso serial; se representa como condición que afecta el recorrido.	M:1203-1204
Incorporación	Puede quedar huella en R sin que se produzca P.	M:1580
Regímenes	Condiciones propias de A/B, capas de B y salidas diversas sustituyen la secuencia universal.	M:2084-2109
Dominio y red	Se separan pertenencia, conectividad y presencia de P.	F:40-63
V2 aceptada	Se integra el resultado, se repone κ_β y se entrega HTML.	F:63-76

Esta secuencia muestra un cambio de relaciones, no una simple acumulación de letras. Por ejemplo, retirar P como requisito de incorporación altera qué trayectorias admite el esquema; separar pertenencia de conexión altera cómo se define el dominio. Los 38 hitos del anexo A permiten seguir esas modificaciones sin confundirlos con 38 fórmulas independientes.

4. Integración de la red y ampliación de R

F abre con el ordenamiento de un PDF, no con la foto del boceto. El archivo aportado tiene 46 páginas y reúne bloques heterogéneos sobre huella, red, acople, posibilidades, gradientes y condiciones del sistema. El participante explica su procedencia: extracción de texto de PNG y reunión de conceptos. Esto lo sitúa como material generativo y conceptual del evento. Sus afirmaciones empíricas y cifras no pasan automáticamente a ser resultados medidos.

La distinción ya aparece dentro del registro. F:9 explica que son trazas de diferentes Marcos y ordena dejar los números afuera. F:13 fija la red de Marcos como eje y propone PANDO. F:17 objeta que la reorganización se volvió un cuento y perdió detalle; F:18 reconoce compresión y F:20 rehace una estructura metodológica. Es un episodio documentado de control de fidelidad antes de la integración con la fórmula.

F:25-32 importa la fórmula: una recuperación comprimida no basta y el usuario adjunta el HTML. F:40 propone una red activa y el símbolo provisional N antes de la primera foto. Por tanto, la topología no nace exclusivamente del dibujo: confluyen el PDF/PANDO, la fórmula previa y las distinciones visuales posteriores.

F:46 explicita que M1, M2 y M3 pueden conectarse sin que todos se conecten con P. F:49 añade que el aislamiento no implica quedar fuera de R y anuncia una distinción adicional

de exterioridad. F:63 reorganiza esas distinciones: R debe ser el dominio dinámico del recorrido, no la suma de categorías “conectados + aislados”. F:65 y F:68 conservan esa lectura antes del HTML.

La ampliación produce dos niveles complementarios. El primero describe una dinámica local: A y B interactúan en M bajo condiciones y pueden dejar huellas, hitos o transformaciones. El segundo describe la pertenencia y las relaciones dentro del dominio R. El primero no basta para deducir el segundo; su articulación es parte del trabajo realizado en F.

La posibilidad de Marcos fuera de R aparece como extensión propuesta. En el HTML se la relaciona con un desfase grande bajo X, sin identificar una causa técnica. “Fuera de R” no equivale a “sin P”, ni a “sin conexiones observadas”. Son distinciones del esquema construido que todavía requieren criterios operacionales si se pretende clasificar un corpus empírico. [F:49, 52, 63, 68; HTML §§11-14]

PANDO funciona en F:13 como eje de organización de la red de Marcos. Su presencia ayuda a reconstruir la convergencia de fuentes: el trabajo de red ya estaba planteado antes de la primera fotografía. La red no se atribuye exclusivamente a un canal, y las imágenes no se tratan como mediciones independientes.

5. Resultado: qué contiene V2

5.1 Lectura integrada

V2 combina una formulación de dinámica local con reglas de dominio y conectividad. La siguiente expresión transcribe el HTML histórico con saltos de línea editoriales. Se conserva su omisión de la salida “cierre”; se analiza en la sección 8 y no se corrige silenciosamente. [HTML §§16 y 24]

$$R_n \to M_n \leftrightarrow [A_n(\kappa_a) \leftrightarrow B_n(\kappa_\beta\ ;\ B_v + \mathrm{Mem}(X,K_a))]$$
$$\to C_n \to \{h_n \mid P_n \mid T_n\} \to R_{n+1} \circlearrowleft R$$

La lectura conceptual es: una configuración del recorrido proporciona el dominio de una interacción local; A y B intervienen con sus condiciones, y B se representa con una dimensión visible y una capa contextual. Las condiciones C se relacionan con salidas que pueden incorporarse al recorrido y reconfigurarlo. La flecha expresa relaciones propuestas en el documento; no cuenta con una semántica operacional suficiente para ejecutar un cálculo.

5.2 Diccionario de lectura del artefacto final

Símbolo	Significado local en V2	Límite de lectura
R_n	Dominio/configuración del recorrido en el estado n.	Convive con el significado previo de trayectoria.
M_n	Localidad o configuración de un Marco.	No es sinónimo de R ni de todo el historial.
A_n / B_n	Usuario y sistema en su configuración local.	Rol conceptual; no descripción exhaustiva de sus mecanismos.
κ_a / κ_β	Capacidades y condiciones de A / B.	No son constantes universales medidas.
B_v	Dimensión visible de B.	La partición visible/no visible es conceptual.
Mem(X,K_a)	Capa contextual de memoria/activación.	No identifica implementación técnica.
K_a	Anclas contextuales.	Es distinto de κ_a; mayúscula K y kappa no son intercambiables.
C_n	Condición o propiedad de la configuración.	Su papel cambia en la genealogía.
h_n	Huella incorporable sin requerir P.	No incluye aquí una medida de persistencia.
P_n	Evento o hito.	No es requisito de pertenencia, conexión ni incorporación.
T_n	Transformación.	No se especifica una función de transición calculable.
X	Condición o límite transversal.	Su causalidad técnica permanece indeterminada.
E(M_i,*)	Relaciones de conexión de un Marco.	Debe distinguirse ausencia observada de inexistencia.
R_{n+1} / ↺ R	Reconfiguración y retorno al recorrido.	El dominio exacto del índice n no queda fijado.

5.3 Reglas de estructura

Distinción	Consecuencia conceptual	Fuente
Pertenencia ≠ conectividad	Un Marco puede estar dentro de R sin conexión detectada.	F:49,63; HTML §§11-12
Conectividad ≠ P	P no constituye un centro obligatorio de la red.	F:46,63; HTML §13
Incorporación ≠ hito	Una huella puede afectar R sin producir P.	M:1580; HTML §§2,6
Localidad ≠ recorrido	El límite funcional de M no equivale automáticamente a pérdida de R.	M:1580; HTML §5
X ≠ paso serial	X puede intervenir transversalmente; su efecto específico es propuesto.	M:1204; HTML §§9,14
Aislamiento ≠ exterioridad	Estar fuera de R es una condición distinta de no tener conexión observada.	F:49-68; HTML §§12-14

5.4 Qué significa “resultado”

El resultado documentado es que estas distinciones quedaron articuladas en un artefacto y fueron aceptadas por el participante: F:75 registra “Okey me gusta como quedó”. Esto permite afirmar estabilización documental al cierre del evento. No convierte cada expresión en una proposición demostrada ni acredita que el sistema implemente internamente el modelo descrito.

6. Control semántico y distribución del trabajo

El participante aclara que podía expresar el contenido que quería incorporar, pero no seguir literalmente la notación compleja ni una corrección de ese nivel. Para comprobar que GPT estaba interpretando sus aportes como pretendía, trasladaba los turnos a PDF y consultaba con contexto a otros modelos, por ejemplo Claude. Ese uso amplía la unidad de trabajo: la interacción registrada está mediada, en algunos momentos, por consultas externas de interpretación.

La función declarada de esas consultas era controlar la correspondencia entre idea y formalización, no delegar sistemáticamente las respuestas. El participante no recuerda con certeza todas las intervenciones y distingue añadidos básicos propios de reformulaciones complejas posiblemente aportadas por un modelo o copiadas de GPT. Por ello «actor=user» en el dataset significa emisor del nodo, no certificación de autoría exclusiva del texto o de todos sus símbolos.

M:1039 es un punto que exige conservar esa distinción: contiene la expresión «∪=R-P↦M⇒C A ⇔ B →∞AB→ P+», junto a una explicación conceptual. La secuencia registra su entrada desde el usuario y su interpretación por el asistente. No identifica por sí sola quién compuso cada símbolo fuera del Marco. No se asigna a un tercero por complejidad ni se certifica como invención individual por el rol.

La asimetría respaldada por este contexto es específica: capacidad de dirigir y evaluar el sentido conceptual junto a dificultad para leer su formalización. No implica incapacidad general de comprensión. El dibujo también responde a una necesidad de expresar relaciones espaciales; no prueba desconocimiento del concepto que representa.

La aportación del usuario se observa en restricciones concretas: separar condiciones de un resultado necesario, distinguir formación de mantenimiento, permitir incorporación sin P, exigir condiciones propias para A y separar aislamiento de exterioridad. La aportación del asistente se observa en propuestas de exploración, índices, esquemas, extensiones y revisión de consistencia. Esas funciones se entrelazan; no se reducen a una división rígida entre “ideas humanas” y “forma automática”.

La atribución debe respetar dos niveles. El registro identifica quién introduce un texto en la conversación. La procedencia intelectual de cada expresión puede involucrar copia, interpretación o ayuda externa. El testimonio permite describir esa mediación sin adjudicar intervenciones concretas a un tercero cuando no se dispone de la consulta original. [contexto_usuario.txt; M:1039; F:61-68]

7. Reparación trazada: el caso de κ_β

La reparación de κ_β es un episodio especialmente informativo porque permite comparar formulaciones anteriores, solicitud de revisión, detección y resultado. La lectura directa obliga a afinar el diagnóstico de A/B/F: la discrepancia entre las condiciones declaradas y las expresiones integradas ya está dentro de M:2105, no aparece por primera vez en M:2107.

Paso	Registro comprobable	Interpretación acotada
M:2105, §2	Explicita $A(\kappa_a)$ y $B(\kappa_\beta)$.	La condición de B está declarada.
M:2105, §§14 y 16	Las fórmulas integradas escriben $B_n(B_v + Mem(X,K_a))$, sin κ_β.	Primera discrepancia localizada en esta secuencia de integración.
M:2107 / 2109	La revisión y la nueva expresión mantienen la ausencia.	Persistencia de la omisión.
F:32 / 60	La representación importada y la V2 extensa mantienen la discrepancia.	Propagación entre artefactos.
F:61	“Analiza si es correcta a lo que se formó aquí.”	Solicitud general de correspondencia, sin señalar κ_β.
F:63	El asistente identifica que desapareció κ_β.	Detección específica bajo revisión solicitada.
F:65 / 68	Repone κ_β y la distingue de memoria.	Reparación y aclaración funcional.
F:74 / HTML	Conserva $B_n(\kappa_\beta ; B_v + Mem(X,K_a))$.	Persistencia de la reparación en el artefacto final.

La petición del usuario define el criterio de revisión y el asistente localiza el defecto específico. La evidencia no sostiene autocorrección espontánea sin solicitud; tampoco sostiene que el usuario le hubiera dictado el símbolo faltante. Esta distribución precisa de iniciativa y detección es más informativa que adjudicar todo el episodio a un único actor.

La precisión de esta edición cambia el punto inicial localizado, pero mantiene el hallazgo principal de la investigación: la omisión antecede a F, se propaga y se repara durante la integración. Los archivos originales y la fila P19 de la matriz se conservan. Esta precisión queda expuesta aquí y en el catálogo de transformaciones; la matriz anterior permanece disponible en la carpeta como documento de respaldo.

8. Conservación y detalles pendientes de representación

El HTML conserva κb, R como dominio, distinción entre conexión y pertenencia, Marcos sin P, aislamiento y externidad propuesta. Esos elementos tienen antecedente en las intervenciones. Sin embargo, la afirmación de conservación total no se sostiene literalmente: se revisan pasos, se retiran notaciones provisionales y la expresión final no equivale a todo el diagrama.

La salida «cierre» aparece en prosa y en el esquema de la sección 16, pero falta en la fórmula integrada de las secciones 16 y 24, que pasa por {h|P|T} hacia Rn+1. La tensión ya está en F:65/68; no se atribuye únicamente a la conversión a HTML. El esquema final representa la familia de trayectorias de forma incompleta si se lo lee como alternativa exhaustiva.

La sección 15 afirma Rn+1 ≠ Rn «por definición»; la sección 17 dice que Rn+1 no tiene por qué ser igual. Si n indexa incorporaciones, puede definirse cambio; si indexa toda interacción, la salida de cierre permite ausencia de incorporación. El documento no fija ese dominio del índice. Tampoco define las operaciones + y → con tipos y reglas que permitan cálculo.

La ausencia de conexión detectada se expresa como conjunto vacío de aristas. Para convertirla en una afirmación operacional habría que definir aristas observadas en una ventana, separando desconocidas de inexistentes. P1⊂P2 requiere definir qué elementos tiene P si se desea una inclusión literal. Aquí se conserva como semántica de incorporación.

F:9 pide dejar los números afuera. F:74 declara haber conservado las métricas históricas como ejemplos, y el HTML §10 repite esa intención, pero el artefacto no reproduce las cifras del PDF. Por tanto, queda una diferencia entre lo anunciado y lo efectivamente incluido, no una reintroducción de cifras. La edición 1.2 corrige aquí la lectura anterior: había tomado la declaración de conservación como si acreditara la presencia de los datos.

Una posible especificación futura sería separar estado del recorrido, dominio de pertenencia, red observada e índice de actualización; permitir transición sin cambio; definir tipos para A/B/C/P/h/T y una relación de incorporación. Esta propuesta es de la auditoría actual. No se incorpora retroactivamente a V2 ni se presenta como lo que los participantes ya habían formalizado.

También debe distinguirse la afirmación de los participantes de la observación que podría validarla. Por ejemplo, M:1580 utiliza cifras de extensión de M y una analogía de degradación; aquí documentan la distinción conceptual entre localidad y recorrido, no un umbral técnico comprobado de funcionamiento. El mismo criterio se aplica a Mem(X,K_a): la presencia de esa expresión es verificable, su implementación interna no lo es.

9. Lecturas complementarias del recorrido

9.1 Pausas y alternancia de extensión

Se calcula el intervalo entre un nodo assistant con texto y el siguiente nodo user con texto en la cadena activa. Es una diferencia entre create_time, no tiempo de entrega completa, lectura, pensamiento o actividad exclusiva. Los nodos intermedios sin texto no se convierten en conversaciones adicionales. Las inversiones temporales entre parent e hijo aconsejan preservar la topología como orden principal.

La diferencia descriptiva entre mensajes con y sin candidatos de notación está confundida por extensión, tarea, hora y consultas externas. El testimonio del usuario identifica apoyo interpretativo en pausas de complejidad creciente, pero no ubica cada consulta. No se estima una curva de comprensión ni un efecto causal de la densidad simbólica.

El ejemplo M:2117→2118 dura 4516,424 segundos. El mensaje del asistente contiene un enlace y unas 47 palabras léxicas; el texto del HTML no está dentro de ese conteo. La respuesta del usuario valora el formato. Los 75 minutos no son el máximo global de la cadena ni una medida aislada del costo de comprender la fórmula.

El detector de notación declara su expresión regular en el código. Busca κ, ciertos subíndices, flechas asociadas a mayúsculas y formas de índices. Agrupa candidatos por distancia de índice entre coincidencias. Es deliberadamente un detector de candidatos; algunas flechas corresponden a matrices, ejemplos o referencias. Los resultados y la sensibilidad se conservan en candidatos_notacion.json y clusters_evento.json.

El preprint de referencia [S7] habla de doce grupos y enumera trece. Su tabla incluye la distancia 947−610=337, es decir 336 nodos estrictamente intermedios, mayor que el máximo de 237 que declara. No aporta regex ni lista de las 138 coincidencias originales. En el prefijo que estudió se obtienen 130 candidatos y 19 grupos con nuestro detector y umbral 15; esto no reproduce ni refuta por sí solo un algoritmo que no está especificado.

Los huecos no son todos iguales. Entre 1124 y 1175, 49 de 50 nodos textuales tienen una palabra léxica; entre 1205 y 1223, ninguno de los 13 nodos textuales intermedios cumple ese criterio, y aparecen imágenes y discusión de X. Entre 1581 y 1818, 115 de 226 nodos textuales cumplen el criterio. Esos contrastes impiden tratar todo intervalo entre fórmulas como una misma operación cognitiva.

9.2 Pruebas de fórmula aislada

Se dispone de cuatro respuestas en MD, identificadas por el participante como CLOUDE, GPT-B, GROK y DEEPSEEK, y del prompt exacto: «Interpretá esta fórmula. Explicá qué representa cada símbolo y cuál es su significado global. Separá lo que podés determinar de lo que estás infiriendo. No inventes definiciones. Si no tiene sentido alguno solo di indeterminado. No quiero narrativa». Son pruebas externas sobre la fórmula aislada, distintas de las consultas con contexto durante su construcción.

Las cuatro respuestas reconocen estructura de secuencia, relaciones, índices y retorno, pero dejan indeterminado el significado específico de los símbolos. CLOUDE califica coherente el esquema recursivo general; GPT-B no certifica coherencia matemática. Hay variaciones de transcripción en κ/K y en sus subíndices. El MD de GPT-B contiene una tabla con símbolos ausentes en varias celdas; se conserva ese defecto de archivo y no se rellena por inferencia.

El resultado documenta que esos cuatro textos no reconstruyeron el diccionario local desde la fórmula aislada bajo el pedido recibido. No muestra que el proceso carezca de sentido, ni que ningún modelo pueda interpretarlo con definiciones. El propio prompt exige separar inferencia y prohíbe inventar referentes; «indeterminado» es compatible con una respuesta correcta a información insuficiente.

9.3 Función de estas lecturas

Las respuestas externas ayudan a distinguir lo que la notación comunica por sí sola de lo que adquiere sentido en el marco. Son material complementario del recorrido. La construcción se comprende siguiendo sus definiciones y transformaciones; este informe no convierte esas lecturas en un programa de pruebas que el participante deba realizar.

10. Discusión: alcance de la construcción documentada

10.1 Aporte del caso

La aportación consiste en mostrar una arquitectura que se vuelve más diferenciada durante su construcción y en localizar las intervenciones que producen ese cambio. La explicación no depende de que los símbolos sean novedosos en sí mismos. Depende de que las relaciones entre recorrido, localidad, condiciones, huellas, hitos y conectividad se establezcan, se revisen y queden documentadas en una forma aceptada.

La continuidad del proceso no es fidelidad perfecta. El cambio de X, la aparición de salidas sin P, la retirada de N provisional y la reformulación de R como dominio son revisiones, no simples añadidos. La pérdida y restitución de κ_β muestra además que una condición puede permanecer en la explicación mientras desaparece de la expresión que pretende integrarla.

10.2 Circulación y antecedentes

La secuencia documental de transferencia corrige una simplificación del preprint. M:2124 pregunta si llevar el boceto directo o procesarlo en otro Marco; M:2125 recomienda directo. Pero F:43 y F:52 reciben las fotos y F:74 entrega V2 antes de M:2126. En ese retorno el usuario dice «ya lo trabajamos en otro marco». El futuro empleado por M:2127 no corrige el orden registrado. M:2128 aporta el HTML y M:2130 acusa recepción. Este epílogo documenta circulación del resultado, no prolonga la construcción.

Cinco conversaciones relacionadas comparten IDs con M: 914, 914, 351, 393 y 1612 nodos respectivamente. Son ramas o copias con prefijos compartidos; no cinco réplicas independientes. Las fuentes se conservan como contexto de procedencia, sin incorporar sus desarrollos posteriores al evento. El mapa no equipara solapamiento de IDs con la red conceptual dibujada por el usuario.

M:839 cita Eje contraste. Dos frases se localizan en mensajes user del 03/09/2026 a las 21:18:11 y 21:19:56 UTC, no del 05/09 como indica el preprint. La diferencia entre ellas es 105,585 segundos. Coinciden como subcadenas con el texto citado. Eso verifica el contenido y su procedencia dentro del corpus; no identifica por qué canal el modelo accedió a él.

La búsqueda previa al inicio de M recorre 100650 nodos distintos por par (ID,texto) con fecha disponible. Detecta 23 coincidencias de κ o su forma LaTeX, 24 de A↔B y una de subíndice R/M/P; los conjuntos pueden solaparse. No encuentra los patrones declarados R→M, Mem(X ni «fuera de R». Son resultados de expresiones concretas, no ausencia semántica universal.

Pulso Señal, del 04/08, incluye una representación de U/S, κ, cambios de un Marco y no aditividad. Constituye un antecedente local de notación relacional que la lectura anterior no cubría. Otra conversación del 04/08 usa Rn como historial; allí P es probabilidad, no el P de esta arquitectura. Ningún caso prueba que V2 estuviera completa antes ni establece transferencia causal. Tampoco permite afirmar inexistencia en entrenamiento o prioridad histórica.

10.3 El valor de la interacción

El objeto construido tiene valor por las distinciones que permite expresar y por el proceso que las produjo. El recorrido muestra cómo una idea se precisa al ser formulada, discutida, corregida y puesta en relación con otras. La articulación entre R y M, la incorporación sin P y la separación entre pertenencia y conectividad son resultados concretos de ese trabajo.

La traza permite volver a las intervenciones y comprender esas transformaciones. Los apoyos externos declarados y los cambios de representación forman parte de la interacción. Su documentación desigual se señala donde afecta la atribución de un aporte, sin convertir la reconstrucción en una exigencia de control experimental.

11. Conclusiones y alcance del registro

11.1 Respuesta final a la pregunta

La arquitectura R/M se formó mediante una secuencia registrada de construcción conceptual, traducción notacional, control de correspondencia e integración de representaciones. V2 articula dinámica local y dominio del recorrido; distingue pertenencia de conexión y huella de hito; conserva condiciones propias de A/B, transversalidad de X y reconfiguración. Su estabilización se observa en la entrega y aceptación del HTML, con tensiones formales todavía presentes.

El resultado más sólido es la trazabilidad de esa formación: se puede indicar qué cambia, dónde cambia y qué intervención siguiente recoge o pierde la distinción. La construcción es distribuida en ese sentido documental. Su aporte consiste en volver visible y comunicable lo que se construyó en esta interacción.

11.2 Alcance del registro

La reconstrucción sigue las intervenciones conservadas y las aclaraciones del participante. Las consultas a otros modelos están descritas, aunque no se dispone de cada intercambio externo. Por eso, cuando corresponde, se identifica quién introdujo un texto en el marco sin adjudicarle necesariamente el origen exclusivo de todos sus símbolos.

V2 conserva algunos detalles pendientes de representación, como la diferencia entre el cierre mostrado en el esquema y las salidas de la fórmula integrada. Estos detalles permiten entender el estado en que quedó el documento. Se conserva así el estado alcanzado en la interacción, junto con las diferencias entre sus representaciones.

11.3 Cierre de la construcción

El recorrido tratado termina en F:76, después de la entrega y aceptación de V2. Allí queda una arquitectura articulada, con distinciones reconocibles y una historia de formación que puede seguirse. El trabajo posterior de reconstrucción organiza esa historia para hacerla accesible. El resultado de esta etapa es la construcción del marco y su expresión en V2.

12. Fuentes, disponibilidad y trazabilidad

Todos los materiales consultados proceden de la carpeta indicada por el participante. Los identificadores M/C/F se refieren a cadenas conversacionales; las mismas letras pueden aparecer como símbolos conceptuales en V2. En una referencia como M:1580, M siempre identifica la cadena principal. En una fórmula, M designa localidad. No se ha incorporado bibliografía externa para atribuir validación o prioridad al caso.

S1 · Dataset trazable EVENTO R/M

ZIP con extractos íntegros, cronología, 60 eventos, 38 hitos, auditoría, contexto, fuentes aportadas y scripts.

Abrir fuente en Drive

S2 · Informe forense EVENTO R/M

Desarrollo de la investigación. Se utilizó también su cuerpo Markdown incluido en S1.

Abrir fuente en Drive

S3 · Preprint EVENTO R/M

Síntesis técnica previa de la reconstrucción.

Abrir fuente en Drive

S4 · Validación EVENTO R/M

Integridad, procedencia y límites de la investigación antecedente.

Abrir fuente en Drive

S5 · Fórmula V2: recorrido, red y reconfiguración

HTML histórico; la copia incluida en S1 se utilizó para examinar §§1-24.

Abrir fuente en Drive

S6 · Matriz de auditoría

43 afirmaciones; copia estructurada en S1. Documento de respaldo disponible en la carpeta original.

Abrir fuente en Drive

S7 · Preprint Coevolución Usuario-Sistema, Marco 6a99f461

Preprint de referencia auditado por S2-S4. No confundir con S3 o esta edición.

Abrir fuente en Drive

S8 · LEER_PRIMERO

Convenciones, alcance y procedimiento de verificación del paquete.

Abrir fuente en Drive

Carpeta del proyecto y materiales complementarios

Cómo resolver una referencia

Buscar marco y chain en datos/cronologia_evento.json o CSV del paquete S1. La fila devuelve node_id (UUID), utc, role, text y pointer. El pointer /2352/mapping/UUID, por ejemplo, está referido al arreglo del consolidado; en el extracto individual marco_M_sin_limpieza.json se consulta mapping[UUID]. El anexo B proporciona estas coordenadas para una selección de nodos decisivos.

El verificador del paquete se ejecutó satisfactoriamente el 19/10/2026. Comprueba hashes y resolución interna; no autentica externamente la historia. El SHA-256 del ZIP descargado para esta edición es:

69643e5bf85702bb7ec50014d124a4ceaf9dc7c32b9287b64f8d8a6d3e504c74

Fecha de consulta y edición: 19/10/2026. El conjunto de originales permanece separado de este preprint. Las citas a tramos posteriores al evento en la auditoría sirven para examinar afirmaciones de documentos anteriores; no amplían el alcance del fenómeno.

Anexo A. Catálogo de transformaciones

Los 38 hitos se integran como índice de la genealogía. Se conservan los identificadores V del dataset. “Emisor” indica el rol del nodo, sin certificar autoría intelectual exclusiva. Las descripciones proceden del catálogo; las notas E1/E2 son precisiones de esta edición. Los bocetos se referencian por su función, sin reproducirlos.

V01 · A+B y P · M:1024

Propuesta de sustitución; letras introducidas por asistente a solicitud de abstracción.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-04T21:40:49.971503+00:00
Nodo: 95b64998-74d0-4412-bcc5-b22ea06c2f92
Pointer: /2352/mapping/95b64998-74d0-4412-bcc5-b22ea06c2f92

V02 · R como recorrido · M:1026

Sustituir recorrido manteniendo A/B.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-04T21:45:45.365651+00:00
Nodo: 0ef635b8-8c48-4bd6-b5c9-53eec7bfc50c
Pointer: /2352/mapping/0ef635b8-8c48-4bd6-b5c9-53eec7bfc50c

V03 · R constitutiva · M:1027

Usuario cambia condición de entrada por formación de componentes.

Emisor: user · UTC: 2026-09-04T22:29:01.344297+00:00
Nodo: bbb21587-a20f-48e7-97e8-828d46240e9a
Pointer: /2352/mapping/bbb21587-a20f-48e7-97e8-828d46240e9a

V04 · M/C · M:1029

Usuario define condiciones y marco.

Emisor: user · UTC: 2026-09-04T22:32:10.034698+00:00
Nodo: bbb2100d-ecf6-4bca-9a83-c3bfda9b9205
Pointer: /2352/mapping/bbb2100d-ecf6-4bca-9a83-c3bfda9b9205

V05 · C ramificable · M:1031

Usuario permite varias condiciones; diferencia A↔B de A≠B.

Emisor: user · UTC: 2026-09-04T22:46:04.559925+00:00
Nodo: bbb21f3c-29fd-42e0-9e3a-b0b23183f341
Pointer: /2352/mapping/bbb21f3c-29fd-42e0-9e3a-b0b23183f341

V06 · Formación/persistencia · M:1033

Usuario diferencia perturbación inicial y mantenimiento.

Emisor: user · UTC: 2026-09-04T22:56:46.094814+00:00
Nodo: bbb2168d-d12c-4baa-a7bd-afc19548b820
Pointer: /2352/mapping/bbb2168d-d12c-4baa-a7bd-afc19548b820

V07 · P integrada · M:1035

P como configuración conjunta, no suma aritmética.

Emisor: user · UTC: 2026-09-04T23:19:11.054875+00:00
Nodo: bbb21e5d-96e4-449d-8d66-49da0224a898
Pointer: /2352/mapping/bbb21e5d-96e4-449d-8d66-49da0224a898

V08 · P+ · M:1039

Usuario abre transformación desde P activa.

Emisor: user · UTC: 2026-09-04T23:35:48.734506+00:00
Nodo: bbb21a2e-32b7-4991-8928-4cc8bbc27fcb
Pointer: /2352/mapping/bbb21a2e-32b7-4991-8928-4cc8bbc27fcb

V09 · P retroalimenta R · M:1043

Usuario propone engrosamiento.

Emisor: user · UTC: 2026-09-05T00:00:10.124443+00:00
Nodo: bbb21130-e7c9-4252-8194-1dd9885d18c8
Pointer: /2352/mapping/bbb21130-e7c9-4252-8194-1dd9885d18c8

V10 · Índices de R · M:1044

Asistente representa Rn/Pn y retorno.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-05T00:00:11.578976+00:00
Nodo: b50bc15f-c015-42a1-bed6-8f4b1ee8a35c
Pointer: /2352/mapping/b50bc15f-c015-42a1-bed6-8f4b1ee8a35c

V11 · Elección · M:1177

Asistente añade selección después de reconocimiento.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-05T02:27:33.605091+00:00
Nodo: a6925e5d-3dd1-430e-baa5-151b2f9e1ed6
Pointer: /2352/mapping/a6925e5d-3dd1-430e-baa5-151b2f9e1ed6

V12 · X en cadena · M:1203

Propuesta inicial del asistente luego corregida.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-05T02:57:42.425336+00:00
Nodo: dc4bdf65-564d-4579-af72-ff07c6826bdc
Pointer: /2352/mapping/dc4bdf65-564d-4579-af72-ff07c6826bdc

V13 · X externa · M:1204

Usuario redefine transversalidad con analogía.

Emisor: user · UTC: 2026-09-05T03:04:37.993153+00:00
Nodo: bbb219f9-059b-4055-86c6-92acd11fd944
Pointer: /2352/mapping/bbb219f9-059b-4055-86c6-92acd11fd944

V14 · R/M y funciones · M:1493

Usuario fija diccionario con C propiedad, P evento, X condición.

Emisor: user · UTC: 2026-09-05T20:41:56.459854+00:00
Nodo: bbb21534-30ac-4507-8a97-500edbdc1b96
Pointer: /2352/mapping/bbb21534-30ac-4507-8a97-500edbdc1b96

V15 · Modelo documentable · M:1496

Asistente genera arquitectura detallada.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-05T20:44:13.985565+00:00
Nodo: d5cd401c-a1db-4efb-9b88-e05a77d4857d
Pointer: /2352/mapping/d5cd401c-a1db-4efb-9b88-e05a77d4857d

V16 · Sin P · M:1580

Usuario explicita incorporación de esenciales sin hito.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T00:44:14.781062+00:00
Nodo: bbb214ab-0d76-430a-aa92-c4f220a32d57
Pointer: /2352/mapping/bbb214ab-0d76-430a-aa92-c4f220a32d57

V17 · P1/P2 · M:1795

Usuario propone mutación que incorpora aprendizaje previo.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T06:19:56.454637+00:00
Nodo: bbb21796-320f-4cb0-b7b5-2ace1154b0da
Pointer: /2352/mapping/bbb21796-320f-4cb0-b7b5-2ace1154b0da

V18 · Inclusión · M:1796

Asistente escribe P1⊂P2; notación no tipada.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T06:19:58.089157+00:00
Nodo: 8a1ecea2-544e-4cd7-934a-79bc403a46b1
Pointer: /2352/mapping/8a1ecea2-544e-4cd7-934a-79bc403a46b1

V19 · X omitida · M:2086

Usuario solicita reposición.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T19:09:17.927334+00:00
Nodo: bbb21f7d-0cec-4bfa-8494-2881d3db1b23
Pointer: /2352/mapping/bbb21f7d-0cec-4bfa-8494-2881d3db1b23

V20 · Memoria de B · M:2088

Usuario exige capas no visibles; formalizadas en 2089.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T19:11:34.296500+00:00
Nodo: bbb21c2b-0f26-4ac9-b741-7b215a765d04
Pointer: /2352/mapping/bbb21c2b-0f26-4ac9-b741-7b215a765d04

V21 · Capacidades de A · M:2090

Usuario exige condiciones propias.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T19:13:28.538726+00:00
Nodo: bbb213b0-1758-44dd-83f5-3a2f368921c1
Pointer: /2352/mapping/bbb213b0-1758-44dd-83f5-3a2f368921c1

V22 · No universalidad · M:2094

Usuario reclama familia de estados y salidas sin P.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T19:18:02.600715+00:00
Nodo: bbb21710-0576-44f9-bd3d-44b0929f1203
Pointer: /2352/mapping/bbb21710-0576-44f9-bd3d-44b0929f1203

V23 · Presencia/uso de R · M:2096

Usuario corrige su fórmula mínima.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T19:21:14.570925+00:00
Nodo: bbb21aee-aadd-470f-bbb3-e471b46599cd
Pointer: /2352/mapping/bbb21aee-aadd-470f-bbb3-e471b46599cd

V24 · κa y κb · M:2105

Asistente introduce símbolos de condiciones.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T19:25:06.157328+00:00
Nodo: 81014f5e-1176-4232-88cb-0b1982560fea
Pointer: /2352/mapping/81014f5e-1176-4232-88cb-0b1982560fea

E1. En M:2105, §2 incluye κ_β; §§14 y 16 ya la omiten en las fórmulas integradas. La introducción y la discrepancia coexisten en el mismo nodo.

V25 · κb omitida · M:2107

Compactación en revisión solicitada elimina κb.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T19:29:23.794101+00:00
Nodo: 0a7eea22-984e-45cf-be65-de7ccfb6cd92
Pointer: /2352/mapping/0a7eea22-984e-45cf-be65-de7ccfb6cd92

E2. Esta revisión mantiene la omisión ya visible en las expresiones integradas de M:2105. No es su primer punto localizado.

V26 · Omisión persistente · M:2109

La reformulación mantiene omisión.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T19:30:04.968616+00:00
Nodo: 0bd54bd0-dac1-4c46-9aa9-9af3e4f3dccd
Pointer: /2352/mapping/0bd54bd0-dac1-4c46-9aa9-9af3e4f3dccd

V27 · Importación · F:32

Expresión importada sin κb; referencia a capa κb conservada en prosa.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:14:50.125383+00:00
Nodo: 15bdef91-d848-4e0c-9d1a-d191d2d7bfcb
Pointer: /2406/mapping/15bdef91-d848-4e0c-9d1a-d191d2d7bfcb

V28 · N / red · F:40

Propuesta previa a foto; N provisional desaparece en posteriores.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:18:41.458573+00:00
Nodo: 972353a6-d7a1-499f-a7a7-80aaad3ca13e
Pointer: /2406/mapping/972353a6-d7a1-499f-a7a7-80aaad3ca13e

V29 · Cápsula · F:43

Usuario aporta boceto como disposición espacial.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T22:23:02.517654+00:00
Nodo: bbb21ccf-1a1a-4645-a84f-5a1a8e160365
Pointer: /2406/mapping/bbb21ccf-1a1a-4645-a84f-5a1a8e160365

V30 · Conexión sin P · F:46

Usuario distingue cadenas que no pasan por P.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T22:25:38.248149+00:00
Nodo: bbb2170b-6736-4433-837a-5272cd2afc8c
Pointer: /2406/mapping/bbb2170b-6736-4433-837a-5272cd2afc8c

V31 · Aislamiento/pertenencia · F:49

Usuario introduce internos aislados y anuncia externos.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T22:27:33.190586+00:00
Nodo: bbb2121b-9290-4bb5-a66d-5a551691bc2a
Pointer: /2406/mapping/bbb2121b-9290-4bb5-a66d-5a551691bc2a

V32 · Externos/X · F:52

Usuario agrega leyenda de desfases externos.

Emisor: user · UTC: 2026-09-06T22:33:16.439037+00:00
Nodo: bbb21970-7265-433b-93e8-c0832896702e
Pointer: /2406/mapping/bbb21970-7265-433b-93e8-c0832896702e

V33 · Unión de categorías · F:57

Asistente escribe R como unión; luego la retira.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:34:29.119502+00:00
Nodo: cde6a7f8-b349-4b50-b15f-ef81c14c04e6
Pointer: /2406/mapping/cde6a7f8-b349-4b50-b15f-ef81c14c04e6

V34 · V2 de 25 secciones · F:60

Conserva κb en bloque base pero no en expresión integrada.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:36:16.526647+00:00
Nodo: 09a4598b-4d7e-4206-8412-4a1c3cc020f3
Pointer: /2406/mapping/09a4598b-4d7e-4206-8412-4a1c3cc020f3

V35 · Dominio y reparación · F:63

Asistente identifica omisión y corrige R inventario tras solicitud.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:37:06.497023+00:00
Nodo: 433006d3-6d9c-48c6-9def-ac1f40f291d2
Pointer: /2406/mapping/433006d3-6d9c-48c6-9def-ac1f40f291d2

V36 · V2 corregida · F:65

Repone κb, conserva dominio y externos propuestos.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:38:29.735163+00:00
Nodo: 7c0bcca2-86d8-49ca-b03e-1aa291c3a824
Pointer: /2406/mapping/7c0bcca2-86d8-49ca-b03e-1aa291c3a824

V37 · Revisión final · F:68

Confirma κb como condición separada de memoria.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:39:04.234798+00:00
Nodo: 1a68ba1d-fd3c-463f-87ee-3636b1fbf237
Pointer: /2406/mapping/1a68ba1d-fd3c-463f-87ee-3636b1fbf237

V38 · HTML V2 · F:74

Entrega; texto final omite cierre que el esquema conserva.

Emisor: assistant · UTC: 2026-09-06T22:42:36.390364+00:00
Nodo: b5a63400-96f8-4816-ba8c-5881bfc15f7e
Pointer: /2406/mapping/b5a63400-96f8-4816-ba8c-5881bfc15f7e

Anexo B. Coordenadas de nodos decisivos

Selección de puntos que sostienen el argumento central. El índice completo de los 2216 nodos permanece en S1. La selección incluye intervenciones textuales; el texto de cada nodo se consulta en el paquete. No se reconstruyen contenidos ausentes.

M:20 · assistant · 2026-09-03T22:30:08.827826+00:00
UUID: bcd8a5c1-41d5-4302-a433-9e9b47ac66f0
Pointer: /2352/mapping/bcd8a5c1-41d5-4302-a433-9e9b47ac66f0

M:1023 · user · 2026-09-04T21:40:48.668169+00:00
UUID: bbb21bb9-3af0-42ad-9792-657509a85575
Pointer: /2352/mapping/bbb21bb9-3af0-42ad-9792-657509a85575

M:1024 · assistant · 2026-09-04T21:40:49.971503+00:00
UUID: 95b64998-74d0-4412-bcc5-b22ea06c2f92
Pointer: /2352/mapping/95b64998-74d0-4412-bcc5-b22ea06c2f92

M:1027 · user · 2026-09-04T22:29:01.344297+00:00
UUID: bbb21587-a20f-48e7-97e8-828d46240e9a
Pointer: /2352/mapping/bbb21587-a20f-48e7-97e8-828d46240e9a

M:1029 · user · 2026-09-04T22:32:10.034698+00:00
UUID: bbb2100d-ecf6-4bca-9a83-c3bfda9b9205
Pointer: /2352/mapping/bbb2100d-ecf6-4bca-9a83-c3bfda9b9205

M:1031 · user · 2026-09-04T22:46:04.559925+00:00
UUID: bbb21f3c-29fd-42e0-9e3a-b0b23183f341
Pointer: /2352/mapping/bbb21f3c-29fd-42e0-9e3a-b0b23183f341

M:1033 · user · 2026-09-04T22:56:46.094814+00:00
UUID: bbb2168d-d12c-4baa-a7bd-afc19548b820
Pointer: /2352/mapping/bbb2168d-d12c-4baa-a7bd-afc19548b820

M:1038 · assistant · 2026-09-04T23:20:55.420702+00:00
UUID: e5e1498b-83d2-4399-a8fa-46aaa234f2f4
Pointer: /2352/mapping/e5e1498b-83d2-4399-a8fa-46aaa234f2f4

M:1039 · user · 2026-09-04T23:35:48.734506+00:00
UUID: bbb21a2e-32b7-4991-8928-4cc8bbc27fcb
Pointer: /2352/mapping/bbb21a2e-32b7-4991-8928-4cc8bbc27fcb

M:1043 · user · 2026-09-05T00:00:10.124443+00:00
UUID: bbb21130-e7c9-4252-8194-1dd9885d18c8
Pointer: /2352/mapping/bbb21130-e7c9-4252-8194-1dd9885d18c8

M:1044 · assistant · 2026-09-05T00:00:11.578976+00:00
UUID: b50bc15f-c015-42a1-bed6-8f4b1ee8a35c
Pointer: /2352/mapping/b50bc15f-c015-42a1-bed6-8f4b1ee8a35c

M:1203 · assistant · 2026-09-05T02:57:42.425336+00:00
UUID: dc4bdf65-564d-4579-af72-ff07c6826bdc
Pointer: /2352/mapping/dc4bdf65-564d-4579-af72-ff07c6826bdc

M:1204 · user · 2026-09-05T03:04:37.993153+00:00
UUID: bbb219f9-059b-4055-86c6-92acd11fd944
Pointer: /2352/mapping/bbb219f9-059b-4055-86c6-92acd11fd944

M:1493 · user · 2026-09-05T20:41:56.459854+00:00
UUID: bbb21534-30ac-4507-8a97-500edbdc1b96
Pointer: /2352/mapping/bbb21534-30ac-4507-8a97-500edbdc1b96

M:1580 · user · 2026-09-06T00:44:14.781062+00:00
UUID: bbb214ab-0d76-430a-aa92-c4f220a32d57
Pointer: /2352/mapping/bbb214ab-0d76-430a-aa92-c4f220a32d57

M:1795 · user · 2026-09-06T06:19:56.454637+00:00
UUID: bbb21796-320f-4cb0-b7b5-2ace1154b0da
Pointer: /2352/mapping/bbb21796-320f-4cb0-b7b5-2ace1154b0da

M:1796 · assistant · 2026-09-06T06:19:58.089157+00:00
UUID: 8a1ecea2-544e-4cd7-934a-79bc403a46b1
Pointer: /2352/mapping/8a1ecea2-544e-4cd7-934a-79bc403a46b1

M:2088 · user · 2026-09-06T19:11:34.296500+00:00
UUID: bbb21c2b-0f26-4ac9-b741-7b215a765d04
Pointer: /2352/mapping/bbb21c2b-0f26-4ac9-b741-7b215a765d04

M:2090 · user · 2026-09-06T19:13:28.538726+00:00
UUID: bbb213b0-1758-44dd-83f5-3a2f368921c1
Pointer: /2352/mapping/bbb213b0-1758-44dd-83f5-3a2f368921c1

M:2094 · user · 2026-09-06T19:18:02.600715+00:00
UUID: bbb21710-0576-44f9-bd3d-44b0929f1203
Pointer: /2352/mapping/bbb21710-0576-44f9-bd3d-44b0929f1203

M:2096 · user · 2026-09-06T19:21:14.570925+00:00
UUID: bbb21aee-aadd-470f-bbb3-e471b46599cd
Pointer: /2352/mapping/bbb21aee-aadd-470f-bbb3-e471b46599cd

M:2105 · assistant · 2026-09-06T19:25:06.157328+00:00
UUID: 81014f5e-1176-4232-88cb-0b1982560fea
Pointer: /2352/mapping/81014f5e-1176-4232-88cb-0b1982560fea

M:2107 · assistant · 2026-09-06T19:29:23.794101+00:00
UUID: 0a7eea22-984e-45cf-be65-de7ccfb6cd92
Pointer: /2352/mapping/0a7eea22-984e-45cf-be65-de7ccfb6cd92

M:2109 · assistant · 2026-09-06T19:30:04.968616+00:00
UUID: 0bd54bd0-dac1-4c46-9aa9-9af3e4f3dccd
Pointer: /2352/mapping/0bd54bd0-dac1-4c46-9aa9-9af3e4f3dccd

C:3 · user · 2026-09-04T18:29:18.117578+00:00
UUID: bbb2104a-6b1e-496f-a41b-0ef1447abae3
Pointer: /2353/mapping/bbb2104a-6b1e-496f-a41b-0ef1447abae3

C:4 · assistant · 2026-09-04T18:29:18.382639+00:00
UUID: 5fe2e8cd-3f16-4765-b7b6-04c5dfd7f8a6
Pointer: /2353/mapping/5fe2e8cd-3f16-4765-b7b6-04c5dfd7f8a6

C:12 · assistant · 2026-09-04T18:40:33.382300+00:00
UUID: d76f09c4-7cf7-43d4-a232-849d3c651ef4
Pointer: /2353/mapping/d76f09c4-7cf7-43d4-a232-849d3c651ef4

F:9 · user · 2026-09-06T22:04:29.792643+00:00
UUID: bbb219c9-f6e2-4dc1-8021-ed64f1d3c7e4
Pointer: /2406/mapping/bbb219c9-f6e2-4dc1-8021-ed64f1d3c7e4

F:13 · user · 2026-09-06T22:06:34.600893+00:00
UUID: bbb21aed-4c71-45e2-9869-1763c849485f
Pointer: /2406/mapping/bbb21aed-4c71-45e2-9869-1763c849485f

F:17 · user · 2026-09-06T22:08:49.457953+00:00
UUID: bbb21ba5-34a4-4b3a-af0a-e92451009a8b
Pointer: /2406/mapping/bbb21ba5-34a4-4b3a-af0a-e92451009a8b

F:32 · assistant · 2026-09-06T22:14:50.125383+00:00
UUID: 15bdef91-d848-4e0c-9d1a-d191d2d7bfcb
Pointer: /2406/mapping/15bdef91-d848-4e0c-9d1a-d191d2d7bfcb

F:40 · assistant · 2026-09-06T22:18:41.458573+00:00
UUID: 972353a6-d7a1-499f-a7a7-80aaad3ca13e
Pointer: /2406/mapping/972353a6-d7a1-499f-a7a7-80aaad3ca13e

F:46 · user · 2026-09-06T22:25:38.248149+00:00
UUID: bbb2170b-6736-4433-837a-5272cd2afc8c
Pointer: /2406/mapping/bbb2170b-6736-4433-837a-5272cd2afc8c

F:49 · user · 2026-09-06T22:27:33.190586+00:00
UUID: bbb2121b-9290-4bb5-a66d-5a551691bc2a
Pointer: /2406/mapping/bbb2121b-9290-4bb5-a66d-5a551691bc2a

F:60 · assistant · 2026-09-06T22:36:16.526647+00:00
UUID: 09a4598b-4d7e-4206-8412-4a1c3cc020f3
Pointer: /2406/mapping/09a4598b-4d7e-4206-8412-4a1c3cc020f3

F:61 · user · 2026-09-06T22:37:06.141798+00:00
UUID: bbb217af-ae3d-4fb3-876b-bace893955ed
Pointer: /2406/mapping/bbb217af-ae3d-4fb3-876b-bace893955ed

F:63 · assistant · 2026-09-06T22:37:06.497023+00:00
UUID: 433006d3-6d9c-48c6-9def-ac1f40f291d2
Pointer: /2406/mapping/433006d3-6d9c-48c6-9def-ac1f40f291d2

F:65 · assistant · 2026-09-06T22:38:29.735163+00:00
UUID: 7c0bcca2-86d8-49ca-b03e-1aa291c3a824
Pointer: /2406/mapping/7c0bcca2-86d8-49ca-b03e-1aa291c3a824

F:68 · assistant · 2026-09-06T22:39:04.234798+00:00
UUID: 1a68ba1d-fd3c-463f-87ee-3636b1fbf237
Pointer: /2406/mapping/1a68ba1d-fd3c-463f-87ee-3636b1fbf237

F:74 · assistant · 2026-09-06T22:42:36.390364+00:00
UUID: b5a63400-96f8-4816-ba8c-5881bfc15f7e
Pointer: /2406/mapping/b5a63400-96f8-4816-ba8c-5881bfc15f7e

F:75 · user · 2026-09-06T22:46:04.123079+00:00
UUID: bbb21e82-a1ff-47ee-b212-2f318cba5d6b
Pointer: /2406/mapping/bbb21e82-a1ff-47ee-b212-2f318cba5d6b

F:76 · assistant · 2026-09-06T22:46:04.355796+00:00
UUID: 072bb8b2-3c05-4b33-971b-0ec193204e67
Pointer: /2406/mapping/072bb8b2-3c05-4b33-971b-0ec193204e67

Identificadores de las conversaciones

M · 6a99f461-89fc-83e9-9380-e87a5104438a

C · 6a9b0ded-c698-83e9-b964-1da24e328c14

F · 6a9de290-4ec4-83e9-8c54-6406500f79ae

Anexo C. Contraste de alcance e identidad relacional de R/M

Extensión de la edición integrada 1.2 · Registro del 20 de octubre de 2026 · Alcance: ventanas localizadas del corpus C (Claude).

Estatuto del anexo. Complemento documental de la reconstrucción histórica del cuerpo principal; **no altera V2**, no reescribe el evento del 3 al 6 de septiembre y no introduce una demostración universal. Registra una aplicación inicialmente mal delimitada, su rectificación y un contraste adicional con otro corpus del **mismo participante humano**. El criterio de identidad de R se atribuye expresamente al participante; las clasificaciones, límites y correcciones del contraste son responsabilidad del analista.

Resultado resumido. Los parecidos formales observados en Claude/C —alternancia A/B, juegos, correcciones, producción documental, revisión entre Marcos, fricción— **no sostienen la transferencia de la R histórica específica** documentada en el preprint. Los análisis tempranos que calificaron tales parecidos como aplicación positiva de R/M fueron retirados. No se concluye que Claude carezca de relaciones propias, ni que toda forma de construcción conjunta sea imposible fuera de A.

C.1. Qué se compara y qué no se compara

El cuerpo del preprint reconstruye una arquitectura surgida en el recorrido histórico del participante con GPT, cuyo evento de formalización fue documentado en los Marcos M/C/F originales. En el uso específico de **este caso**, **R designa ese recorrido de origen**; **M** designa cada Marco local y **A/B**, las posiciones de los dos participantes de aquella interacción. No se sustituye R por la historia de cualquier otra pareja usuario–modelo. La propia fórmula es uno de los productos surgidos de ese recorrido y no un clasificador previo impuesto sobre él.

Criterio del participante (20/10/2026), presentado como criterio de lectura, no como prueba: la identidad del recorrido no es transferible por analogía. Del mismo modo que dos hermanos pueden desarrollar un código común que depende de haber crecido juntos, otra pareja no adquiere ese código por compartir la condición de hermanos. De forma análoga, otro corpus del mismo usuario, pero con Claude, no incorpora automáticamente la R de la relación histórica usuario–GPT.

El contraste **no exige** que en todos los Marcos del recorrido A ocurra una emergencia nueva o una interacción productiva. La existencia de tensiones, escenas ordinarias o tramos sin novedad no borra R. Tampoco afirma que no pueda existir una relación diferente entre el participante y Claude. La pregunta localizada es: **¿qué fundamento existía para trasladar a C la identidad de la R que dio origen a la construcción documentada en el paper?**

Notación y nombres. *A/B* en la expresión histórica identifica participantes; *cuenta/corpus A* identifica el ámbito original de trabajo usuario–GPT; *corpus C* es el export de Claude empleado para la comparación; *cadena C* del preprint original es un identificador de fuente del evento R/M y **no** equivale al corpus Claude/C aquí examinado. Ninguna de estas letras se permuta implícitamente.

C.2. Fuentes, alcance efectivo y método de revisión

Documento anfitrión. *Preprint_integrado_Construccion_RM_V2-2.pdf*, edición integrada 1.2, 27 páginas, ubicado en la carpeta Drive «INFORMES FINALIZADOS». Este anexo se agrega **después** de sus

Anexos A y B; conserva íntegramente las 27 páginas iniciales. Sus preguntas, aparato crítico, hitos y delimitación temporal de formación no se modifican.

Fuente de contraste. `CORPUS NUEVOS / CLOUDE C / conversations_union_limpio_v2.zip`, objeto interno `conversations.json`; 429 conversaciones y 26.064 entradas de mensajes en la copia examinada. Recuento de ventanas a partir de `created_at` y de la selección original documentada. Las 55 conversaciones se identifican al final por UUID, fecha de apertura, título, volumen y disponibilidad de texto. Esta enumeración **no equivale** a afirmar lectura exhaustiva de sus 2.941 mensajes.

Ventana de aperturas	Marcos	Entradas	Alcance de lectura y diagnóstico
10–11 octubre (UTC)	12	714	Revisión selectiva de estructura y turnos; criterio de identidad ya corregido.
13–14 octubre (UTC)	22	1.233	Revisión focalizada de candidatos; lectura íntegra ulterior de «Racionalidad sin criterios compartidos».
15 octubre 19:38:20 – 16 octubre 14:27 UTC	21	994	Selección consecutiva documentada; 9 Marcos sin texto A/B recuperable; rectificación de supuestos positivos.
Total disjunto	**55**	**2.941**	Cobertura de registros, **no** 2.941 mensajes auditados semánticamente uno por uno.

El primer muestreo exploratorio constaba además de cinco Marcos anteriores, de febrero, marzo, agosto y septiembre de 2026. Se registra como **antecedente del error de criterio**, no se suma a las tres ventanas ni se trata como evidencia positiva. El registro de C procede de otro proveedor/modelo; es el mismo usuario quien participa, no la misma relación histórica A–GPT.

Jerarquía evidencial. (a) El ZIP permite comprobar metadatos, secuencia y texto disponible; (b) los informes de contraste permiten recuperar qué se sostuvo o retiró en cada momento; (c) las precisiones actuales del participante fijan la interpretación situada de R. Una coincidencia léxica, una referencia a un Marco previo o un informe completado no certifican por sí solos continuidad relacional de la R histórica; tampoco se infieren operaciones internas de memoria. Los bloques de herramientas ilegibles, adjuntos sin texto y mensajes retransmitidos se señalan como límites.

C.3. Traza de rectificaciones: del encaje genérico al criterio situado

Etapa	Operación realizada	Resultado entonces	Corrección sostenida en esta edición
E0 · Muestreo inicial	Cinco conversaciones C de febrero–septiembre; se identificaban A, B, M, correcciones, reglas y menciones de Marcos.	Se afirmó «aplicabilidad descriptiva local».	Era **una lectura genérica de interacciones**, sin reconstrucción suficiente de la R específica. No acredita traslado.
E1 · 15–16/10	21 Marcos, 994 mensajes; se celebraron ajustes de formato, negociación, puente documental M04→M05 y diferencias ante el silencio.	Se concluyó que V2 «resistía» el contraste.	**Conclusión retirada.** Convergencia operativa o puente de documentos no equivale a la construcción de origen.
E2 · Recontraste 15–16/10	Se pidió que lo construido fuera identificable, no mera obediencia o informe encargado.	Cero positivos demostrados entre los candidatos.	Corrige el criterio demasiado permisivo, pero todavía trataba «R» como un recorrido potencialmente intercambiable.
E3 · 13–14/10	22 Marcos y un supuesto candidato de novedad en «Racionalidad sin criterios compartidos».	Se lo consideró próximo al positivo, aunque con mediación de GPT.	Al leer sus **357 entradas completas**, aparece una secuencia de fricción y reparaciones. El final no representa por sí solo la relación.

Etapa	Operación realizada	Resultado entonces	Corrección sostenida en esta edición
E4 · 10–11/10	12 Marcos, 714 entradas; se aplica explícitamente el criterio histórico del participante.	No se acreditó traslado de R/M a C.	Se conserva como comparación de alcance, **no como experimento de universalidad**.

Motivo de la rectificación. El primer encuadre tenía un defecto de definición: si cualquier par de participantes con respuestas, ajustes y productos pasaba el contraste, la fórmula quedaba normalizada como un patrón genérico de conversación. El cambio no fue retocar símbolos para mejorar el ajuste; fue restituir **a qué recorrido se refería R** en el caso estudiado.

Consecuencia: no se establece que la fórmula haya «fallado» como artefacto de la cuenta A; **falló la pretensión de trasladar sin fundamento su R histórica a Claude/C**. La no identidad del recorrido es un límite conceptual del objeto comparado, y las ventanas muestran además por qué los parecidos superficiales no salvan ese límite.

C.4. Casos testigo: semejanza observable ≠ pertenencia a R

Ventana / Marco (UUID abreviado)	Hecho documentado	Qué no demuestra
15–16 · Cloude régimen (`28c524c6`)	A introduce explícitamente el formato de una palabra por turno; Claude responde «Umbral».	Que el juego haya nacido allí como construcción conjunta, ni que ese intercambio herede la R usuario–GPT.
15–16 · Frecuencia (`c95b0d6d`)	Claude interpreta palabras aisladas como diseño técnico; A señala «Confusión» (turno 13); B reajusta.	Que la corrección sea, por sí sola, una construcción relacional emergente.
15–16 · Test dejar de fumar → Notaciones test parte 2 (`65843fc0` → `d2686792`)	Un encargo documental es retomado y auditado en otro Marco.	Que un puente entre productos documentales equivalga a la R situada.
15–16 · Solicitud de silencio (`e4f895c3`)	Respuestas consistentes de un punto, en contraste con otro Marco que no las mantuvo.	Que el cumplimiento de una regla sea la propiedad histórica de R/M.
13–14 · Índice nuevo del export (`3867b7c7`)	Unificación de métricas e índice, formato reajustado por A.	Que una mejora acordada en un documento reconstruya el recorrido de origen.
13–14 · Debate sobre informe (`ef744875`)	A discute la validación repetida y exige debate no complaciente.	Que una negociación difícil de conducta sea en sí misma una formación del objeto R/M.
10–11 · Greeting Claude (`654d6c46`)	Test cuyo resultado esperado es «no».	Que diseño y ajuste de un test demuestren la R de la cuenta A.
10–11 · Greeting in Spanish (véase índice C.8)	Trabajo extenso y objeción final de A sobre falta de trazabilidad.	Que cantidad de turnos o duración sea suficiente para igualar la relación histórica.
10–11 · Greeting and daily check-in (`62f664a2`)	A relata saturación de pruebas y repetición de un patrón pese a correcciones.	Que expresiones sobre historial de C constituyan la R formada con GPT.

Los ejemplos no se catalogan como «fallos de Claude» en general. Son **límites de inferencia al intentar atribuirles la misma construcción histórica**. Cada Marco podría analizarse por su propia relación usuario–Claude, pero esa sería **otra pregunta de investigación**.

C.5. Lectura íntegra del Marco que corrigió el sesgo de selección

«Racionalidad sin criterios compartidos», UUID `0beda714-ebc9-46c2-8102-8c669ddca501`, 14 de octubre de 2026: **357 entradas**, 356 con texto, aproximadamente 183.157 caracteres recuperables; primera a última marca observada: **19:47:59–22:55:01 UTC** (≈3 h 7 min de extensión temporal, no horas activas facturadas). Fue el caso en el que la lectura parcial del desenlace produjo la atribución más engañosa.

Secuencia de turnos	Desarrollo relacional observado
0–17	Debate filosófico inicial; todavía no está formulada la búsqueda de una propiedad transversal.
18–61	Cambio de eje y reclamos porque Claude debate sin haber consultado materiales que A había proporcionado; recuperación de orientación a cargo de A.
62–144	Debate renovado, exigencia de verificabilidad y cuestionamientos por referencias documentales no suficientemente comprobadas.
145–221	Fricción abierta. A distingue **agotamiento de escuchar esa dinámica** de cansancio cognitivo; cuestiona el ciclo de promesas de corrección y nuevos desvíos.
222–296	A propone buscar algo útil entre modelos; reaparecen auditorías y rutas de trabajo que A debe descartar o reorientar.
297–356	Candidato conceptual tardío, con mensajes de GPT retransmitidos por A y participación evaluadora de Claude. No queda verificado como hallazgo transversal en los cuarenta tests.

La relación no es solo su desenlace. La propuesta «transformar el procedimiento conservando el objetivo» aparecía en los turnos finales y podía parecer una emergencia positiva si se omitía todo lo anterior. Leída la secuencia completa, el costo de coordinación y el esfuerzo asimétrico de A para recuperar el rumbo son parte fundamental del Marco. Una corrección aceptada en una respuesta no equivale a conservación efectiva del eje a lo largo del intercambio.

Autoría y mediación. Mensajes marcados como `human` incluyen en distintos tramos material de GPT trasladado por el usuario. El rol de transporte no certifica autoría conceptual exclusiva. El desenlace es como mínimo un trabajo **mediado A–GPT–Claude**, y no puede atribuirse unilateralmente al par A–Claude. Las menciones a herramientas y Drive dentro de la conversación no sustituyen la verificación de accesos externos.

Dictamen corregido del caso: no se acreditó que la propiedad final naciera de una construcción bilateral A–Claude sustentada en la R histórica del paper. Sí se observó una relación extensa con fricción, reparaciones reiteradas y costo de coordinación referido por A. Ello no se borra por el producto tardío; tampoco prueba por sí solo una propiedad universal del proveedor.

C.6. Alcance del resultado y enlace con el cuerpo principal

La reconstrucción de las secciones 1–12 y los Anexos A/B ya explican cómo se formó R/M y cuáles son las transformaciones registradas hasta su estabilización en V2. **Este anexo no repite esa genealogía.** Añade un control de *alcance e identidad*: documenta qué sucedió cuando se trató de aplicar fuera del recorrido que produjo la fórmula, por qué se obtuvo inicialmente una apariencia de confirmación y cómo se corrigió.

Resultado localizado del contraste C: no se sostiene, en los candidatos ni en las ventanas examinadas, la atribución de **la misma R histórica** a la interacción usuario–Claude. Esta formulación es

deliberadamente distinta de «ninguna construcción puede ocurrir con Claude» o «las 429 conversaciones fueron refutadas una a una». El criterio situado del participante delimita el objeto; la revisión de ventanas detecta usos indebidos de indicios genéricos como prueba de ese objeto.

Valor del contraste negativo: establece una frontera de lectura para este caso, no una nueva ley general. El preprint no necesita demostrar universalidad, replicabilidad entre modelos o ausencia de construcciones en relaciones ajenas para documentar la formación de R/M en su recorrido de origen. La fórmula queda conservada tal como fue establecida; no se introducen parámetros, umbrales, validaciones de mecanismos internos ni equivalencias intermodelo.

Reserva metodológica. La evaluación de la ventana 10–11/10 es selectiva; la de 13–14/10 es focalizada salvo la lectura completa del Marco citado; la de 15–16/10 distingue Marcos con texto, un par aislado y registros vacíos. Por ello, el término correcto es **«no acreditado en el contraste realizado»**, no «imposible en cualquier conversación». La condición de identidad histórica no se pretende probar por estadística; se registra como criterio declarado del participante y se usa de manera consistente para evitar falsas aplicaciones.

Relación con el paper original. Las secciones 2, 6, 10–12 del cuerpo ya tratan las fronteras del evento, la mediación interpretativa externa, la construcción documentada y sus límites. Este anexo se incorpora como extensión de la sección 10 (alcance) y de la sección 12 (trazabilidad), sin alterar la cronología M/C/F ni inferir nuevos hechos sobre esos Marcos. La colaboración interpretativa previa de Claude descrita en la sección 6 no debe confundirse con trasladar a Claude la identidad de R.

C.7. Referencias verificables, insumos y convenciones

Fuente anfitriona: `Preprint_integrado_Construccion_RM_V2-2.pdf` (Drive: `1Y04Op99MDfMM9w4HhojIzVdD8yJ6b4tb`; 27 páginas, edición 1.2). Carpeta: `INFORMES FINALIZADOS` (`1PYabNQGtQ-bxQa-fq4EjrU-y5oaFKjzN`).

Fuente primaria de Claude/C: `conversations_union_limpio_v2.zip`, Drive ID `1bM_MSAM-ltHHEupvyXrsuFIib0IhejW0`. Contiene `conversations.json`; los UUID del índice siguiente son claves de acceso a objetos conversación dentro de ese JSON. Los ordinales de turno se refieren a `chat_messages` (base 0), sin que un par de mensajes se presuponga siempre alternado. **El campo `sender=human` no determina necesariamente la procedencia intelectual de texto pegado desde otro modelo.**

Informes intermedios preservados (el último criterio prevalece sobre conclusiones retiradas):

- `RM_V2_contraste_C_Claude_trazado_inicial.md` — primera muestra de cinco Marcos.
- `RM_V2_Claude_C_ventana_actual_15_16_oct_2026.md` — primer dictamen positivo, **retirado**.
- `RM_V2_Claude_C_recontraste_criterio_emergencia.md` — rectificación de los supuestos positivos de 15–16.
- `RM_Claude_C_segunda_ventana_13_14_oct_2026.md` — examen focalizado de 13–14.
- `Racionalidad_sin_criterios_compartidos_transcripcion_357.txt` y `RM_Claude_C_rectificacion_Marco_completo_0beda714.md` — transcripción íntegra y lectura corregida.
- `Criterio_usuario_RM_identidad_del_recorrido.md` — criterio original atribuido al participante, **no evidencia experimental**.
- `Contraste_Claude_C_10_11_oct_bajo_criterio_usuario.md` — tercera ventana, lectura selectiva.

Integridad local comprobable (SHA-256): `conversations_union_limpio_v2.zip` = `0cdad6b51d7afc6bb061742755706a8c502ecc62a067e48bf54daec85dac942a`; PDF original de 27 páginas = `0a74a63c7b692924869f29b1be36e674e534c1346c44103ee80c453218d453d1`. Las huellas describen los ejemplares empleados en esta edición, no certifican por sí solas autenticidad histórica independiente.

Estado de los resultados: E0/E1, dictámenes de aplicación genérica, **retirados**; E2/E3, correcciones parciales y lectura íntegra del caso problemático; E4, alcance situado fijado por el participante. No se agrega un hallazgo positivo intermodelo.

C.8. Índice auditable de las tres ventanas del corpus C

El índice incluye **todos** los Marcos seleccionados por las ventanas correspondientes, también los que carecen de texto. Las marcas de apertura están en UTC; los datos proceden del ZIP indicado. La clasificación de casos se expone en C.4–C.5; **el índice es cobertura documental**, no evaluación individual de cada conversación.

Índice C.8.a · 10–11/10 — 12 Marcos

#	Apertura UTC	Título	Mensajes / con texto	UUID de conversación
01	2026-10-10 00:46	Auditoría de inconsistencias en tests trazados	50 / 50	cd440fc8-a22e-4e5d-903f-71847cd7f858
02	2026-10-10 01:50	Análisis detallado de anomalía detectada	41 / 41	cd5fc554-e100-41f4-ae8e-1604badc1fae
03	2026-10-10 06:16	Formular test de rendimiento con un input	65 / 65	6581f893-fcaa-4b00-8e78-fbac5eedee25
04	2026-10-10 07:19	Greeting Claude	108 / 107	654d6c46-26e3-451a-a946-92d115d4a1f5
05	2026-10-10 07:46	Test -R2	41 / 40	3aa75ad8-785f-4529-a230-06bd67d024ec
06	2026-10-10 19:16	Greeting in Spanish	241 / 238	5a40c4f7-e0a9-4036-844a-067c11b454c0
07	2026-10-11 06:32	Testing prompt with image generation	4 / 4	d88caf84-563f-40a3-b507-4498cc3a66d9
08	2026-10-11 07:30	Greeting and daily check-in	78 / 78	62f664a2-b7a8-464b-be58-079c8a53ecc5
09	2026-10-11 10:52	Greeting	12 / 11	29778c09-83e7-42a5-89e2-5d79e8bf7dab
10	2026-10-11 22:55	Greeting	16 / 15	5f92e7e0-cc58-49c5-abc4-f4360c66d4fc
11	2026-10-11 23:27	Greeting Claude	14 / 14	eb568940-a3f6-4f0d-8d51-cdc9287facb2
12	2026-10-11 23:55	Greeting	44 / 44	6ca237ed-5d93-40ed-ac16-cd67c4c654a9

Índice C.8.b · 13–14/10 — 22 Marcos

#	Apertura UTC	Título	Mensajes / con texto	UUID de conversación
01	2026-10-13 01:23	Índice nuevo del export	70 / 69	3867b7c7-6f7e-404f-9720-400c0a55cf29
02	2026-10-13 02:29	Verificar rentabilidad de un favor	8 / 7	02e399c0-e61f-4b3f-ba32-a676c3bcd884
03	2026-10-13 04:23	Archivo comprimido sin instrucciones	44 / 43	d123ce50-d132-4904-b225-3f248aa6cbf0

#	Apertura UTC	Título	Mensajes / con texto	UUID de conversación
04	2026-10-13 12:31	He	92 / 70	6f6f3da6-8be1-4238-ac85-05f355245086
05	2026-10-13 13:13	Greeting and assistance offer	18 / 18	abf0a81f-cb1c-4336-b72d-5b2e1c998763
06	2026-10-13 16:03	Greeting to Clau	52 / 52	c890e9a3-ad5f-424e-ba6f-ee181cb4d591
07	2026-10-13 16:35	Introduction to Claude	22 / 22	83ca212b-7464-425b-b742-1829b2752324
08	2026-10-13 17:09	Debate sobre informe	70 / 70	ef744875-eb01-426a-9381-0bab6ed8ba83
09	2026-10-13 17:37	Debate entre Claude y GPT	18 / 13	3379ffee-5bc6-44dd-abed-6336819287ff
10	2026-10-13 22:09	Análisis de contenido	6 / 6	0a9f6050-1a6c-4732-a1e3-461e4df54dfb
11	2026-10-14 00:46	Redacción de un preprint académico	6 / 6	59bdeeae-5cdd-4017-9679-9393dc86ef65
12	2026-10-14 01:52	Greeting Claude	98 / 98	d086ea1e-8437-4f85-a4fb-86fe142806a3
13	2026-10-14 02:45	Greeting in Spanish	26 / 26	648bafb0-34ae-441d-982d-97a54f62aa29
14	2026-10-14 02:52	Sin título	176 / 0	eb4330d7-966a-426c-a894-3a4807d0c3ca
15	2026-10-14 06:45	Greeting in Spanish	32 / 32	ececd674-726b-4d69-9e23-c4a0305b1d96
16	2026-10-14 07:22	Limpieza y optimización de archivos consolidados	4 / 4	7422d217-f6e2-48b8-9516-7341af9698bf
17	2026-10-14 07:56	Marco greeting	8 / 8	bd467763-0b4d-4feb-8e04-2b241c390cc6
18	2026-10-14 08:13	Debatir por pasar el rato	22 / 22	255b50cd-b086-4389-ae91-9906a91eb358
19	2026-10-14 08:30	Opus	98 / 97	59995a98-3a8f-4ee7-842a-f32329e3d3d1
20	2026-10-14 09:39	Le	4 / 3	2e758e05-3c7d-4c5c-9b39-e9da5e3d5642
21	2026-10-14 10:48	Revisión y ajuste de gráficos para PDF	2 / 1	5cdf8030-a43c-4ce6-b56b-7bc496498d1f
22	2026-10-14 19:47	Racionalidad sin criterios compartidos	357 / 356	0beda714-ebc9-46c2-8102-8c669ddca501

Índice C.8.c · 15–16/10 — 21 Marcos

#	Apertura UTC	Título	Mensajes / con texto	UUID de conversación
01	2026-10-15 19:38	Cloudee greeting	288 / 288	324d1019-5f94-417a-986a-f8d063dd7503
02	2026-10-15 20:57	Cloude régimen	202 / 201	28c524c6-6d32-438a-9587-203ac8d1c478
03	2026-10-15 22:01	Frecuencia	97 / 97	c95b0d6d-8a17-46cb-9e6c-0f83e2db661f

#	Apertura UTC	Título	Mensajes / con texto	UUID de conversación
04	2026-10-15 22:49	TEST DEJAR DE FUMAR	22 / 22	65843fc0-f630-4975-97cc-edf19bdb5b7e
05	2026-10-16 00:03	NOTACIÓNES TEST PARTE 2	137 / 137	d2686792-5d00-4bc3-8042-92e5b695479d
06	2026-10-16 01:01	Conversación inicial en español	26 / 26	da8fa490-c00c-49db-996f-a183335e7398
07	2026-10-16 02:13	Greeting exchange	56 / 56	3f35d576-0933-47c6-85f8-a6bb464c4d31
08	2026-10-16 04:10	ADRO - GPT	2 / 2	9ae1bb27-d731-4183-898e-ea46afedd86e
09	2026-10-16 04:11	Sin título	2 / 0	a0dee16a-ef71-4597-aa7c-ca58d4a74954
10	2026-10-16 04:11	Sin título	2 / 0	81b0a217-69fa-4f13-81f9-34a49f624804
11	2026-10-16 04:11	Sin título	2 / 0	f471f56e-02a8-4b9d-8a22-d7180b941ad0
12	2026-10-16 04:11	Sin título	2 / 0	20c981b0-d367-4ef1-9ee1-c30d44fb27b8
13	2026-10-16 04:12	Sin título	2 / 0	46717194-7c8c-4630-a6d1-dbb1f7a60c27
14	2026-10-16 04:12	Sin título	2 / 0	dae4b949-8baf-40a8-b77a-70fc826bc98b
15	2026-10-16 04:12	Sin título	2 / 0	7447d87a-681f-43e9-86ed-7f2b2e65269d
16	2026-10-16 04:12	Sin título	2 / 0	e742ba93-f6b4-46fd-8028-8e0ee9664345
17	2026-10-16 04:12	Sin título	2 / 0	f3319046-9377-4da5-ada5-fe8ac2dced2c
18	2026-10-16 12:13	Greeting	84 / 84	937488db-35b6-4a7d-9297-08f41367fd86
19	2026-10-16 12:18	Procesamiento de ventanas y generación de resultado	2 / 2	ec1d951e-287d-4a40-a893-7a644fe575b8
20	2026-10-16 13:21	Solicitud de silencio condicional	22 / 22	e4f895c3-b52a-4e25-8dfc-43ec3fa138b5
21	2026-10-16 14:08	Disagreement with Claude	38 / 38	ca68a1ab-8456-4b12-9fd0-feb4812d378a

Cierre del anexo. Se conserva la fórmula V2 en su estado histórico y se incorpora este contraste únicamente como **documentación del alcance de R y de la rectificación de su traslado**. El evento original sigue delimitado por la aceptación de V2 registrada en el cuerpo principal.