

Tableau: LABORATORIO 8

RESUMEN DEL LABORATORIO


Primeros pasos en Tableau

- Modificar las propiedades predeterminadas de una medida *Sample – Superstore*
- Modificar las propiedades predeterminadas de una *dimensión Sample – Superstore*



Ejercicio 1. Modificar las propiedades predeterminadas de una medida

En la fuente *Sample – Superstore* hay un campo Descuento cuya función ya ha sido aplicada en el archivo fuente de Excel. Esta medida representa el porcentaje de descuento aplicado a cada pedido realizado, por lo que no es correcto agregarlo como suma. A continuación, podemos cambiar las propiedades predeterminadas del campo, utilizando Promedio como agregación y transformando el número mostrado en un valor porcentual.

1. Conéctate a la fuente de datos Superstore (archivo de Excel) en la carpeta Datos
2. En el panel Datos en Medidas, haz clic con el botón derecho en la medida Descuento, selecciona Propiedades predeterminadas y cambia la agregación predeterminada (Agregación predeterminada) a Promedio.



3. Haz clic con el botón derecho de nuevo en la medida Descuento, selecciona Propiedades predeterminadas, esta vez cambie el formato a % haciendo clic en Formato numérico y selecciona Porcentaje.



Ejercicio 2. Modificar las propiedades predeterminadas de una dimensión

Podemos utilizar las propiedades predeterminadas de un campo dimensión para asignar a cada valor una forma diferente que lo represente.

1. Conéctate a la fuente de datos *Sample – Superstore* (archivo de Excel) en la carpeta Datos.

2. En el panel Datos en Dimensión, haz clic con el botón derecho en la dimensión Categoría del producto, selecciona Propiedades predeterminadas y asigna a cada categoría el icono que prefieras.

Nota: más adelante en el curso veremos cómo personalizar las imágenes.

