

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №8

Скалозуб Александр

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Задание

Поработать с планировщиком событий cron и at.

Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: enabl>
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 20:00:48 MSK; 1h 1min ago
   Invocation: 33a1577b87dc480d8350e79d008129c4
```

Рис 1. Проверяем статус

```
root@localhost:~# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
```

Рис 2. Выводи содержимое файлов

```

root@localhost:~# crontab -l
no crontab for root
root@localhost:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: no changes made to crontab
root@localhost:~# crontab -l
no crontab for root
root@localhost:~# grep written /var/log/messages

```

Рис 3. Редактируем файл

```

root@localhost:~# cd /etc/cron.hourly
root@localhost:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@localhost:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
root@localhost:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@localhost:/etc/cron.d# touch eachhour

```

Рис 4. Редактируем файл

```

root@localhost:/etc/cron.d# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-09 20:00:48 MSK; 1h 4min ago
  Invocation: 16ff8b79247b4cc58d8fab799894d225
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1232 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 48470)
     Memory: 316K (peak: 1.2M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1232 /usr/sbin/atd -f

mar 09 20:00:48 localhost.localdomain systemd[1]: Started atd.service - Deferred execution scheduler.
mar 09 20:00:48 localhost.localdomain (atd)[1232]: atd.service: Referenced but unresolvable: /usr/sbin/atd -f

root@localhost:/etc/cron.d# atq

```

Рис 5. Выводим статус

Выводы

Научились пользоваться планировщиком

Ответы на контрольные вопросы

1. Ограничениями cron не предусмотрено выполнение раз в 2 недели
2. 0 2 1,15 * * /команда
3. /2 * * * /команда
4. 0 0 19 9 * /команда
5. 0 0 * 9 4 /команда
6. crontab -u alice -e — откроется редактор для редактирования заданий пользователя alice.

7. Добавить его в `/etc/cron.deny` или `/etc/cron.allow` — оставить файл `/etc/cron.allow` пуст или без этой учетной записи.
8. Использовать `@daily` в `cron` или настроить `systemd-timer` с опцией `Persistent=true`, чтобы запускать задачу с автоматической проверкой.
9. `systemctl list-timers` — показывает запланированные задачи таймеров.