

Отчёт по лабораторной работе №4

Продвинутое использование git

Собко Александр Дмитриевич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Работа с тестовым репозиторием	6
3.2	Подготовка рабочего репозитория	12
4	Вывод	14

Список иллюстраций

3.1	Node.js	6
3.2	установка commitizen	7
3.3	установка standard-changelog	7
3.4	package.json	8
3.5	Отправка	8
3.6	Инициализация и загрузка изменений	9
3.7	Завершение релиза	10
3.8	Отправка	10
3.9	Объединение веток	11
3.10	Завершение релиза	12
3.11	package.json и коммит	12
3.12	Завершение релиза	13

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.


2 Теоретические сведения

- Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссенем.
- Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
- Последовательность действий при работе по модели Gitflow:
- Из ветки master создаётся ветка develop.
- Из ветки develop создаётся ветка release.
- Из ветки develop создаются ветки feature.
- Когда работа над веткой feature завершена, она сливается с веткой develop.
- Когда работа над веткой релиза release завершена, она сливается в ветки develop и master.
- Если в master обнаружена проблема, из master создаётся ветка hotfix.
- Когда работа над веткой исправления hotfix завершена, она сливается в ветки develop и master.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Работа с тестовым репозиторием

Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную PATH.



```
adsobko@adsobko:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/adsobko/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/adsobko/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
  *:$PNPM_HOME:*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/adsobko/.bashrc
adsobko@adsobko:~$ source ~/.bashrc
adsobko@adsobko:~$
```

Рис. 3.1: Node.js

Программа commitizen используется для помощи в форматировании коммитов. При этом устанавливается скрипт git-cz, который мы и будем использовать для коммитов.

```
adsobko@adsobko:~$  
adsobko@adsobko:~$ pnpm add -g commitizen  
  
Update available! 8.12.0 → 9.1.4.  
Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v9.1.4  
Run "pnpm add -g pnpm" to update.  
  
Follow @pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs  
  
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
Packages: +153  
+-----+  
Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.4.5: 5,83 MB/5,83 MB, done  
Progress: resolved 153, reused 0, downloaded 153, added 153, done  
  
/home/adsobko/.local/share/pnpm/global/5:  
+ commitizen 4.3.0  
  
Done in 9.2s  
adsobko@adsobko:~$
```

Рис. 3.2: установка commitizen

Программа standard-changelog используется для помощи в создании логов.

```
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
Packages: +153  
+-----+  
Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.4.5: 5,83 MB/5,83 MB, done  
Progress: resolved 153, reused 0, downloaded 153, added 153, done  
  
/home/adsobko/.local/share/pnpm/global/5:  
+ commitizen 4.3.0  
  
Done in 9.2s  
adsobko@adsobko:~$ pnpm add -g standard-changelog  
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
Packages: +42  
+-----+  
Progress: resolved 195, reused 153, downloaded 42, added 42, done  
  
/home/adsobko/.local/share/pnpm/global/5:  
+ standard-changelog 6.0.0  
  
Done in 5.6s  
adsobko@adsobko:~$
```

Рис. 3.3: установка standard-changelog

Делаем первый коммит и выкладываем на github.

Необходимо заполнить несколько параметров пакета.

Таким образом, файл package.json приобретает вид:




Рис. 3.4: package.json

Добавим новые файлы.

Выполним коммит.

Отправим на github.





Рис. 3.5: Отправка

Инициализируем git-flow

Проверьте, что Вы на ветке develop

Загрузите весь репозиторий в хранилище

A terminal window titled 'adsobko@adsobko:~/git-extended' with search, menu, and close icons. It shows the output of 'git branch' (listing master and develop) and 'git push --all' (pushing to GitHub). The push command output includes statistics, a remote message to create a pull request, and a confirmation of the new branch 'develop' being pushed to the remote.

```
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git branch
* develop
  master

adsobko@adsobko:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/adsobko/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:adsobko/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
adsobko@adsobko:~/git-extended$
```

Рис. 3.6: Инициализация и загрузка изменений

Установите внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки

Создадим релиз с версией 1.0.0

Создадим журнал изменений

Добавим журнал изменений в индекс

Зальём релизную ветку в основную ветку

```
adsobko@adsobko:~/git-extended
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 5966433).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
adsobko@adsobko:~/git-extended$
```

Рис. 3.7: Завершение релиза

Отправим данные на github


```
adsobko@adsobko:~/git-extended
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

adsobko@adsobko:~/git-extended$
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.66 КиБ | 2.66 МБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:adsobko/git-extended.git
 a036f2b..eb46869 develop -> develop
 a036f2b..5d3d605 master -> master
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 153 байта | 153.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:adsobko/git-extended.git
 * [new tag]          v1.0.0 -> v1.0.0
adsobko@adsobko:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/adsobko/git-extended/releases/tag/v1.0.0
adsobko@adsobko:~/git-extended$
```

Рис. 3.8: Отправка

Создадим ветку для новой функциональности По окончании разработ-

ки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку feature_branch с develop:



```
adsobko@adsobko:~/git-extended
To github.com:adsobko/git-extended.git
* [new tag]          v1.0.0 -> v1.0.0
adsobko@adsobko:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/adsobko/git-extended/releases/tag/v1.0.0
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

adsobko@adsobko:~/git-extended$ touch test2
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была eb46869).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
adsobko@adsobko:~/git-extended$
```

Рис. 3.9: Объединение веток

Создадим релиз с версией 1.2.3

Обновите номер версии в файле package.json. Установите её в 1.2.3

Создадим журнал изменений

Добавим журнал изменений в индекс

Зальём релизную ветку в основную ветку

```
adsobko@adsobko:~/git-extended
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

adsobko@adsobko:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.78 КиБ | 1.39 МБ/с, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:adsobko/git-extended.git
    eb46869..cd74eb9  develop -> develop
    5d3d605..63c2196  master -> master
adsobko@adsobko:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 154 байта | 154.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:adsobko/git-extended.git
    * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
adsobko@adsobko:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/adsobko/git-extended/releases/tag/v1.2.3
adsobko@adsobko:~/git-extended$
```

Рис. 3.10: Завершение релиза

3.2 Подготовка рабочего репозитория

```
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add .
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git cz
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:  Other changes that
  don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter
  to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  (4) test
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 3d36918] chore: test
1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.11: package.json и коммит

```
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git flow init
72bb81c..3d36918 master -> master
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/adsobko/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/.git/hooks]
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git branch

* develop
master
adsobko@adsobko:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 3.12: Завершение релиза

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.