











	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																														
A	 INSTITUTO FEDERAL Paraíba Campus Cajazeiras Instituto Federal da Paraíba - Campus Cajazeiras Avaliação 1 - Partida Sequencial de 2 Motores com Reversão Cliente: Prof. Geronimo Barbosa Alexandre Disciplina: Sistemas de Automação Industrial																																																																																																																																																																																																																																																															
B																																																																																																																																																																																																																																																																
C																																																																																																																																																																																																																																																																
D	<table><tr><td colspan="2">Responsaveis</td><td colspan="6">Anderson Souza, Hiarley Alves.</td><td colspan="10">Dados Técnicos - Projeto Elétrico</td></tr><tr><td colspan="2">Revisão</td><td colspan="2">Editor</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="6">Descrição</td><td colspan="2">Tensão de Alimentação</td><td colspan="8">220 V / 380 V</td></tr><tr><td colspan="2">00</td><td colspan="2">Anderson S.</td><td colspan="2">15/04/2026</td><td colspan="6">Inicio do Documento</td><td colspan="2">Tensão de Controle</td><td colspan="8">24 Vcc</td></tr><tr><td colspan="2">01</td><td colspan="2">Anderson S.</td><td colspan="2">16/04/2026</td><td colspan="6">Revisão do Documento</td><td colspan="2">Corrente Nominal</td><td colspan="8">10,12 A</td></tr><tr><td colspan="2">03</td><td colspan="2">Anderson S.</td><td colspan="2">17/04/2026</td><td colspan="6">Ajustes conforme Observações</td><td colspan="2">Frequência Nominal</td><td colspan="8">60 Hz</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2">Potência Nominal</td><td colspan="8">3,5 CV</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2">Rede do Motor</td><td colspan="8">3~</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2">Grau de Proteção</td><td colspan="8">IP54</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="6"></td><td colspan="2"></td><td colspan="8"></td></tr></table>																		Responsaveis		Anderson Souza, Hiarley Alves.						Dados Técnicos - Projeto Elétrico										Revisão		Editor		Data		Descrição						Tensão de Alimentação		220 V / 380 V								00		Anderson S.		15/04/2026		Inicio do Documento						Tensão de Controle		24 Vcc								01		Anderson S.		16/04/2026		Revisão do Documento						Corrente Nominal		10,12 A								03		Anderson S.		17/04/2026		Ajustes conforme Observações						Frequência Nominal		60 Hz																				Potência Nominal		3,5 CV																				Rede do Motor		3~																				Grau de Proteção		IP54																																																																									
Responsaveis		Anderson Souza, Hiarley Alves.						Dados Técnicos - Projeto Elétrico																																																																																																																																																																																																																																																								
Revisão		Editor		Data		Descrição						Tensão de Alimentação		220 V / 380 V																																																																																																																																																																																																																																																		
00		Anderson S.		15/04/2026		Inicio do Documento						Tensão de Controle		24 Vcc																																																																																																																																																																																																																																																		
01		Anderson S.		16/04/2026		Revisão do Documento						Corrente Nominal		10,12 A																																																																																																																																																																																																																																																		
03		Anderson S.		17/04/2026		Ajustes conforme Observações						Frequência Nominal		60 Hz																																																																																																																																																																																																																																																		
												Potência Nominal		3,5 CV																																																																																																																																																																																																																																																		
												Rede do Motor		3~																																																																																																																																																																																																																																																		
												Grau de Proteção		IP54																																																																																																																																																																																																																																																		
E																																																																																																																																																																																																																																																																
F																																																																																																																																																																																																																																																																
G																																																																																																																																																																																																																																																																
H																																																																																																																																																																																																																																																																
 INSTITUTO FEDERAL Paraíba Autor : Anderson de Souza Santos Data : 17/04/2026		Pagina Inicial										Ficheiro : Folha : 1/9																																																																																																																																																																																																																																																				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Identificação de Tags																	
	Etapa de Potência																	
B	Tag	Significado	Identificação Física		Função										Representação			
C	DJ1	Disjuntor Geral	Disjuntor Tripolar		Proteção contra curto-circuito e seccionamento da rede de potência.													
D	K1	Contatora 1	Disjuntor Tripolar		Acionamento do Motor 1 no sentido horário.													
E	K2	Contatora 1	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 1 no sentido anti horário.													
F	K3	Contatora 1	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 2 no sentido horário.													
G	K4	Contatora 1	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 2 no sentido anti horário.													
H																		
		Autor : Anderson de Souza Santos				Identificação de Tags e Condutores										Ficheiro :		
		Data : 17/04/2026														Folha : 2/9		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Identificação de Tags																	
	Etapa de Comando																	
B	Tag	Significado	Identificação Física	Função										Representação				
C	DJ2	Disjuntor de Comando	Disjuntor Bipolar	Proteção do circuito de controle e da fonte chaveada 24Vcc.														
D	RT1	Contato auxiliar RT1	Contato 95-96	Envia sinal de falha do Motor 1 para a entrada do CLP.														
	RT2	Contato auxiliar RT1	Contato 95-96	Envia sinal de falha do Motor 2 para a entrada do CLP.														
E	EN	Emergência	Botão Cogumelo (NF)	Desligar todo o sistema														
F	B1	Botão stop	Pulsador Vermelho (NA)	Desligar M1 e M2, no primeiro pulso desliga M1, no segundo M2														
G	B2	Botão start	Pulsador Verde (NA)	Liga o sistema														
H	B3	Botão Reversão M1	Pulsador Azul (NA)	Reversão de M1														
		Autor : Anderson De Souza Santos			Identificação de Tags e Condutores										Ficheiro :			
		Data : 17/04/2026													Folha : 4/9			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Identificação de Tags																	
	Etapa de Comando																	
B	Tag	Significado	Identificação Física		Função				Representação									
	B3	Botão Reversão M2	Pulsador Azul (NA)		Reversão de M2													
C	K1	Bobina Contatora 1	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 1 no sentido horário .													
	K2	Bobina Contatora 2	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 1 no sentido anti horário .													
D	K3	Bobina Contatora 3	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 2 no sentido horário .													
	K4	Bobina Contatora 4	Contatora de Potência		Acionamento do Motor 2 no sentido anti horário .													
E	H1	Sinaleiro M1 horário .	LED Verde		Indica que o Motor 1 está ligado (Sentido Horário).													
F	H2	Sinaleiro M1 anti horário .	LED Verde		Indica que o Motor 1 está ligado (Sentido Anti Horário).													
G	H3	Sinaleiro M2 horário .	LED Azul		Indica que o Motor 2 está ligado (Sentido Horário).													
	H4	Sinaleiro M2 anti horário .	LED Azul		Indica que o Motor 2 está ligado (Sentido Anti Horário).													
H																		
 INSTITUTO FEDERAL Paraíba		Autor : Anderson De Souza Santos				Identificação de Tags e Condutores								Ficheiro :				
		Data : 17/04/2026												Folha : 5/9				

