
Adsum

A chamada por crachá, do primeiro dia de aula até a frequência lançada no SIGAA.

adsum.cin.ufpe.br



Guia de uso
Para professores do CIn/UFPE e para a coordenação

CRIADO POR

Prof. Paulo Freitas e **Willian Rupert**

Centro de Informática · UFPE

EM UMA PÁGINA

O que o Adsum faz

O aluno encosta o crachá do CIn num leitor USB na mesa do professor. O nome aparece na tela, a presença fica gravada, e no fim do dia as faltas vão para a planilha de frequência do SIGAA em três cliques.

Crachá
O aluno encosta o crachá ao entrar

›

Adsum
Nome na tela, presença gravada na pasta do professor

›

SIGAA
Favorito, Preencher, Gravar Frequências

1

Sem servidor, sem conta, sem senha

É um site que roda no Chrome do professor. Não há cadastro, banco central nem custo de infraestrutura. O Adsum nunca vê nem guarda a senha do SIGAA.

2

Os dados não saem do computador

Tudo fica numa pasta escolhida pelo professor, em planilhas que ele abre e copia. Nada é enviado pela rede. Se a pasta estiver no Google Drive ou no iCloud, a cópia de segurança vem de graça.

3

O crachá é lido, não copiado

O Adsum lê só o número público do cartão, o mesmo que qualquer leitor vê, e a frequência guarda um resumo criptográfico dele. Não toca nas chaves do crachá do CIn.

4

O professor decide o que vai ao SIGAA

O Adsum preenche só aulas ainda vazias, mostra cada diferença com o que o SIGAA já tem e nunca altera o que lá está. Quem grava é o professor.

O que cada sala precisa

1 leitor
USB de 13,56 MHz, que funciona como teclado: sem driver, no Mac, no Windows e no Linux

Chrome
ou Edge, no computador que o professor já usa em sala

0 instalação
o endereço abre o Adsum; instalar como app é opcional e leva um clique

Em uso real desde setembro de 2026 na turma do Prof. Paulo. Em 22/10/2026, na sala do Prof. Paulo, o Adsum conferiu a turma contra o SIGAA, apontou cada diferença e lançou as faltas na planilha de frequência, que o professor gravou. O código é aberto, em `github.com/adsumhq`, e cada versão passa por testes automáticos com o leitor de verdade antes de ir ao ar.

UMA VEZ SÓ, ANTES DA PRIMEIRA AULA

Preparar o computador

Dez minutos, uma vez por computador. Nada aqui se repete nas aulas seguintes.

1


Abra no Chrome

Abra o endereço oficial do Adsum no **Chrome** (ou no Edge). Só eles deixam o Adsum gravar direto numa pasta do computador.

adsum.cin.ufpe.br

Ligue o leitor numa porta USB. Não há o que instalar: ele se apresenta ao computador como um teclado.

Dica Uma vez só, o Adsum oferece abrir em janela própria, com ícone no Dock ou na barra de tarefas. Toque em **Instalar**: ele passa a abrir num clique, sem procurar entre as abas.




2

Escolha onde guardar

Na primeira abertura, o Adsum pede uma pasta. É ali que tudo vai viver: chamadas, faltas e vínculos dos crachás, em planilhas comuns.

Crie uma pasta chamada **Adsum** dentro do **Google Drive** ou do **iCloud Drive**. Assim existe uma cópia fora do computador, sem o Adsum falar com servidor nenhum.

Dica Se o Chrome perguntar de novo, numa outra sessão, é só clicar em liberar o acesso. A pasta continua lá.



UMA VEZ POR TURMA

Cadastrar a turma

A lista vem do próprio SIGAA, copiada e colada. Ninguém digita nome.


3

Cole a lista de participantes

No SIGAA, entre na turma virtual e abra **Turma › Participantes**. Selecione a página inteira (`⌘A` no Mac, `Ctrl+A` no Windows), copie e cole no Adsum.

O Adsum separa docentes de discentes e confere o total contra o que a página declara. Se a página diz 48 e ele achou 46, ele mostra as linhas que não entendeu.

Todos entram como aluno. Na lista da chamada, troque **Aluno** por **Professor** na sua linha; o Adsum avisa enquanto ninguém estiver marcado. É o seu crachá que abre e encerra a chamada.




4

Marque o horário das aulas

Dia da semana e horário de cada aula. Com isso, na hora da aula, a turma certa já aparece na tela inicial.

É opcional e pode ser feito depois. Mais de uma turma? Cada uma se cadastra do mesmo jeito, em **Cadastrar nova turma**.



A PRIMEIRA CHAMADA DA TURMA

Abrir e cadastrar todos


Não há tela de cadastro à parte. Na primeira chamada, cada aluno liga o próprio crachá ao nome, com o professor olhando.

5

Abra a chamada

A tela inicial já mostra a turma da hora. Abra a chamada com **Enter**, no botão, ou encostando o **seu crachá**.

Ela não abre sozinha de propósito: a aula de fato quase nunca começa na hora da grade. Há **uma chamada por turma por dia**, como no SIGAA: encerrar e reabrir continua de onde parou.




6

Ligue Chamar nomes

Na primeira chamada ninguém tem crachá ligado. Ligue **Chamar nomes**: a tela mostra um nome grande, a pessoa chamada encosta o crachá, e ele passa a ser dela. Presença contada e crachá ligado, de uma vez.

Em seguida vem a próxima pessoa sem crachá. Quem não está na sala, **Pular**; as setas do teclado também andam pela fila.

Dica Ligou o crachá à pessoa errada? **Remover crachá**, ao lado do nome, desfaz ali mesmo. A presença já gravada continua no registro.



TODA AULA, DAÍ EM DIANTE

Fazer a chamada

Abrir, deixar a fila passar, encerrar. Com os crachás ligados, o professor não precisa tocar em nada.


7

Os alunos encostam o crachá

Cada crachá mostra o nome e conta presença. Encostar duas vezes não conta duas. Esquecer o crachá não é problema: **Presente** na linha do aluno marca à mão.

Dois crachás encostados quase juntos não contam dois: a tela avisa, e o professor, que está na sala, decide.

Atenção Durante a chamada, a janela do Adsum precisa estar **na frente**. O leitor digita onde estiver o cursor, como um teclado.



8

Crachá desconhecido abre a busca

Quem faltou na primeira chamada, ou trouxe uma segunda via, se cadastra no dia em que aparece. Com **Chamar nomes** desligado, um crachá desconhecido abre a busca: a pessoa diz o nome, o professor digita as primeiras letras e confirma.

A busca cobre a turma inteira, e quem ainda não tem crachá aparece primeiro.



FIM DA AULA

Encerrar e conferir


Com a pasta escolhida, não há o que salvar: cada presença foi gravada no disco no momento em que aconteceu.

9

Encerre a chamada

Pelo botão **Encerrar**, ou encostando o seu crachá. A tela mostra quantos estiveram presentes e onde está o arquivo da turma.

Fechar o Adsum também encerra a chamada. Recarregar a página, não.



10

Corrigir uma presença depois

Na tela inicial, **Ver presenças** abre a planilha do semestre: cada aluno, cada aula, presença e falta.

Em **Editar**, cada quadrado vira botão e uma falta vira presença, ou o contrário. Toda correção é um registro novo: nada do que foi gravado é apagado, e o quadrado corrigido fica identificável depois.



QUANDO QUISER: TODA AULA, TODA SEMANA OU NO FIM DO SEMESTRE

Lançar no SIGAA


Três cliques além de chegar à planilha do SIGAA, seja um dia ou sessenta: o favorito, Preencher e Gravar Frequências. As telas abaixo são da planilha do SIGAA de verdade, com os alunos trocados por nomes inventados.

11

Arraste o favorito, uma vez só

No Adsum, abra os **Ajustes** (a engrenagem) e, em **Lançar no SIGAA**, arraste o botão **Adsum** até a barra de favoritos do Chrome. Arrastar, não clicar.

Sem a barra à vista? `⇧⌘B` no Mac, `Ctrl+Shift+B` no Windows.




12

Na planilha do SIGAA, clique no favorito

Entre no SIGAA como sempre. Na turma, abra **Lançar Freq. em Planilha** e clique no favorito **Adsum**. A janela do Adsum abre ao lado e compara a planilha com as chamadas, aluno por aluno, pela matrícula.

Ela diz quantas aulas há para lançar, com presentes e faltas de cada uma. Onde o SIGAA e o Adsum discordam, mostra cada diferença, e o professor escolhe. Aula já lançada no SIGAA nunca é alterada.

Atenção Não deixe o Chrome em **tela cheia**. No Mac, em tela cheia a janela do Adsum vira uma aba e esconde a planilha.



LANÇAR NO SIGAA, CONTINUAÇÃO

Preencher, conferir, gravar

O Adsum escreve na planilha que está aberta, na sessão do professor. Quem grava é o SIGAA.


13

Preencher, e conferir de olho

Preencher escreve só as células vazias: presença vale 0, falta vale o número de aulas daquele dia. O que foi preenchido fica em azul, e as faltas em azul forte.

Confira e clique em **Gravar Frequências**, no fim da planilha. Se não clicar, o próprio SIGAA salva sozinho em até 5 minutos.

Dica Mudou de ideia antes de gravar? **Desfazer**, na barra do pé da planilha, ou feche a aba do SIGAA sem gravar.




14

Clique no favorito de novo

Depois de gravar, um novo clique no favorito é a conferência final: a janela deve dizer **Tudo confere**.

Cada preenchimento fica registrado na pasta do Adsum, para quem quiser auditar depois.



PARA DEIXAR AO LADO DO COMPUTADOR

Em resumo

- [ ] **Uma vez:** Chrome, leitor na USB, pasta Adsum no Drive, favorito na barra.
- [ ] **Por turma:** colar Turma › Participantes do SIGAA e marcar-se como professor.
- [ ] **Primeira chamada:** Chamar nomes ligado; cada um encosta o crachá quando é chamado.
- [ ] **Toda aula:** Enter ou o seu crachá abre; a fila encosta; o seu crachá encerra.
- [ ] **Quando quiser:** planilha do SIGAA, favorito, Preencher, Gravar Frequências, favorito de novo.

Quando algo não sai como esperado

O crachá não faz nada

A janela do Adsum está na frente? O leitor digita onde está o cursor. Clique no Adsum e encoste de novo.

"Sem leitor"

O leitor não respondeu. Tire e recoloque na USB. Os Ajustes mostram o leitor e o Diagnóstico mostra o que chegou dele.

Crachá ligado à pessoa errada

Remover crachá, ao lado do nome, e encostar de novo com a pessoa certa chamada.

O Adsum pede a pasta outra vez

O Chrome esqueceu a permissão, não a pasta. Escolha a mesma pasta: tudo volta.

O favorito não abre a janela

Confira se a página é a **Lançar Freq. em Planilha** e se o Chrome não está em tela cheia.

Computador novo

Abra o Adsum no Chrome e escolha a mesma pasta, vinda do Drive. Turmas, crachás e chamadas estão nela.

Privacidade, em uma frase

A frequência guarda nome e matrícula, que vêm do SIGAA, e um resumo criptográfico do crachá. Login e senha do SIGAA nunca. Nesta fase de testes, o número do crachá fica também num arquivo à parte da pasta, sem nome, para não obrigar a turma a recadastrar; o professor o desliga no Diagnóstico. Tudo fica no computador do professor. A descrição completa do tratamento, para fins de LGPD, está no manual do projeto, em `github.com/adsumhq/adsum` .