GUÍA DE CONFIGURACIÓN

JAC Digital · ASOCOMUNAL San Martín de Loba

Qué instalar, cómo entrar, cómo autorizar a la comunidad y qué se necesita para el ingreso con Gmail y para el mapa real.

Versión del 20 de octubre de 2026 · Para el Comité de CTeI de la JAC
Aplicación verificada con 327 comprobaciones automáticas en navegador real.

0. La respuesta corta: con qué entro

No hay un correo ni una clave que vengan puestos de fábrica. Lo único que viene puesto es la **clave de la Junta**, y sirve una sola vez: para crear la primera cuenta.

Clave de la Junta: **`CHIMI-2026`**

Con ella usted **crea** la cuenta del Super Administrador: escoge su propio correo y su propia clave. Esos son los que va a usar de ahí en adelante.

Primer ingreso, en treinta segundos

1. Abra la aplicación. Verá el **portal de ASOCOMUNAL** con las juntas.
2. Toque **Ingresar** en la junta que le corresponde (por ejemplo, JAC Central de Chimí).
3. Aparece «Primer arranque». Escriba `CHIMI-2026` y toque **Crear la cuenta del Super Administrador**.
4. Llene el formulario con **su** correo de Gmail, su nombre, cédula, celular, barrio y **la clave que usted quiera** (mínimo 6 caracteres). Marque la casilla de autorización de datos.
5. Toque **Crear la cuenta**. Ya está adentro, con el rol de Super Administrador.

Apunte ese correo y esa clave. No hay recuperación automática: si los pierde, toca borrar los datos del sitio en el navegador y empezar esa junta de nuevo. Si eso le pasa, avíseme y le agrego una opción de recuperación.

Cambie la clave de la Junta antes de la asamblea. Está dentro de la aplicación: pestaña **Actas → 4 · Junta → Cambiar la clave**. Mientras siga siendo `CHIMI-2026`, cualquiera que lea esta guía puede crear un Super Administrador en un teléfono nuevo.

1. Qué archivos van en el servidor

Los cuatro archivos van **juntos, en la misma carpeta** de GitHub Pages. Si falta uno, la aplicación no abre sin señal.

ARCHIVO	TAMAÑO	PARA QUÉ SIRVE
`index.html`	~274 KB	Toda la aplicación: portal, acceso, solicitudes, actas, comunidad, perfil.
`sw.js`	1,4 KB	Hace que abra sin señal. **Sin este archivo no hay modo fuera de línea.**
`manifest.json`	1,2 KB	Permite instalarla en la pantalla de inicio como una aplicación.
`placa.jpg`	70 KB	Fotografía de la placa de 1972. Es la primera imagen del banner.

> **Tiene que ir en HTTPS.** En `http://` o abriendo el archivo con doble clic (`file://`) no funcionan ni el modo sin señal, ni el micrófono, ni el ingreso con Google. GitHub Pages ya es HTTPS, así que publicando ahí queda resuelto.

Después de subir una versión nueva

El teléfono guarda la versión anterior para poder abrir sin señal. Para ver la nueva: cierre la aplicación por completo y vuelva a abrirla **dos veces**. Si quedó muy pegada, en el navegador: **Ajustes → Privacidad → Borrar datos de navegación → Archivos en caché**, sin borrar los «Datos de sitios», porque ahí viven sus actas.

> **Nunca borre «Datos de sitios» o «Cookies y datos».** Ahí están las actas, los radicados, las fotos y las cuentas. Borrar eso es romper el libro. Antes de tocar nada, exporte el respaldo: **Actas → 4 · Junta → Respaldo completo**.

2. El portal de juntas

La aplicación ya no abre directo en Chimí. Abre en el **portal de ASOCOMUNAL** con cinco juntas: Chimí, Papayal, Las Playitas, El Hobo y El Varal, que son centros poblados reales del municipio. Cada una con su foto, su color y su botón de ingresar.

> **Cada junta es un mundo aparte.** Cada una guarda su información en su propia base de datos dentro del teléfono. Entrar a Chimí no da ningún acceso sobre Papayal: ni las actas, ni los afiliados, ni las cuentas se comparten. Cada junta necesita crear su propio Super Administrador la primera vez. Esto es lo correcto, porque cada JAC es una persona jurídica distinta con su propio libro y su propia personería.

Cosas que puede cambiar usted mismo

- **El logo de ASOCOMUNAL:** toque el escudo del portal y escoja la imagen. El que viene es un emblema genérico que dibujé yo — **no es el logo oficial**. Reemplácelo por el verdadero.
- **La foto de cada junta:** portal → **Administrar las juntas** → botón 📷.

- **Agregar o quitar juntas:** en la misma pantalla. Quitar una de la lista no borra su información; vuelve a aparecer si la agrega con el mismo nombre.

3. Cómo entra la comunidad y cómo se autoriza

1 El vecino se registra

Abre la aplicación, escoge su junta y toca **No tengo cuenta · Registrarme**. Escribe su correo (preferiblemente Gmail), nombre completo, cédula, celular, calle o barrio, y la clave que quiera. Marca la autorización de tratamiento de datos, que exige la Ley 1581 de 2012.

Queda en estado **pendiente**. Todavía no puede entrar.

2 La solicitud le llega a usted

Si hay señal y configuró el puente, llega sola.

Si no hay señal —que es lo normal en la vereda— el vecino toca **Enviar mi solicitud al Super Administrador**, le manda el archivo por WhatsApp o Bluetooth, y usted lo carga en **Actas → 5 · Accesos → Importar solicitudes**.

Una solicitud importada siempre entra como pendiente, nunca ya aprobada: nadie puede autoaprobarse editando el archivo.

3 Usted autoriza y asigna el rol

En **Actas → 5 · Accesos** ve cada solicitud con cédula, celular y barrio. Toca ✅ **Autorizar** o ⛔ **Negar**, y con 🎖️ **Cambiar rol** le asigna el que corresponda.

Los seis roles y quién ve el Libro de Actas

ROL	VE ACTAS	AUTORIZA CUENTAS	PARA QUIÉN
Super Administrador · CTel	Sí	Sí	Comité de CTel de la JAC
Administrador	Sí	Sí	Quien apoye al Comité
Presidente	Sí	No	Presidente de la JAC
Secretario General	Sí	No	Quien lleva el libro
Fiscal	Sí	No	Control interno
Vecino Registrado	**No**	No	Toda la comunidad

A un Vecino Registrado la pestaña de Actas no le aparece siquiera. Está comprobado: si se fuerza la vista por código, la aplicación lo devuelve a Inicio.

Dos candados, no uno. Ver la pestaña de Actas depende del rol. Abrir el Libro pide además la clave de la Junta. Y el Libro se vuelve a bloquear solo cada vez que alguien cierra sesión o cambia de junta, para que el siguiente no se lo encuentre abierto.

4. Ingreso con Gmail: qué se necesita de verdad

Hay **dos formas** de entrar con un correo de Gmail, y conviene no confundirlas porque una cuesta trabajo y la otra no.

Forma A · Correo de Gmail con clave propia (ya funciona, no hay nada que configurar)

El vecino se registra con `sunombre@gmail.com` y una clave que él escoge. La aplicación reconoce que es Gmail y lo marca con una etiqueta en el panel de Accesos.

- No necesita internet para registrarse ni para entrar después.
- No necesita cuenta de Google Cloud, ni llaves, ni tarjeta.
- **Es la forma que recomiendo** para Chimí. Funciona en la vereda sin señal, que es donde la aplicación tiene que funcionar.

Forma B · Botón «Continuar con Google» (opcional, exige configuración)

Es el botón que abre la ventana de Google y entra sin escribir clave. Para que funcione hay que crear un proyecto en Firebase. Es gratis, pero tiene requisitos:

> **Lo que hay que tener claro antes de empezar:**
>
> - **Necesita señal en el momento exacto de entrar.** Sin internet, el botón de Google no sirve; la aplicación lo detecta y le dice que use su correo y clave.
> - Necesita una cuenta de Google para crear el proyecto de Firebase.
> - El plan gratuito de Firebase Authentication alcanza de sobra para una vereda.
> - **No reemplaza la autorización de la Junta.** Quien entre con Google igual queda **pendiente** hasta que el Comité de CTeI lo autorice, y se le piden cédula, celular y barrio.

Paso a paso de la Forma B

1 Cree el proyecto en Firebase

Entre a `console.firebase.google.com` con la cuenta de Google de la JAC. Toque **Crear un proyecto**, póngale un nombre (por ejemplo `jac-chimi`) y siga. Puede desactivar Google Analytics: no hace falta.

2 Active el ingreso con Google

En el menú de la izquierda: **Compilación → Authentication → Comenzar**. En la pestaña **Sign-in method**, escoja **Google**, actívelo, ponga un correo de soporte y guarde.

3 Autorice su dominio de GitHub Pages

En **Authentication → Settings → Dominios autorizados**, toque **Agregar dominio** y escriba el dominio donde publicó la aplicación, por ejemplo `adsxervus-ctei.github.io` — **solo el dominio**, sin `https://` ni la carpeta.

Si se salta este paso, Google abre la ventana y luego la rechaza. Es el error más común.

4 Copie los tres datos de la aplicación web

En **Configuración del proyecto** (el engranaje, arriba a la izquierda) → pestaña **General** → baje hasta **Tus apps** → toque el icono **</>** (Web) para registrar una aplicación web. Póngale un apodo y **no** marque Firebase Hosting.

Al terminar le muestra un bloque de código. De ahí necesita exactamente tres valores:

DATO	SE VE ASÍ
`apiKey`	`AIzaSyB...` (una tira larga de letras y números)
`authDomain`	`jac-chimi.firebaseapp.com`
`projectId`	`jac-chimi`

5 Péguelos en la aplicación

Entre como Super Administrador y vaya a **Actas → 4 · Junta → Entrar con Google**. Pegue los tres valores y toque **Guardar Google**. Listo.

Para apagarlo, borre el `apiKey` y guarde otra vez.

Sobre el `apiKey`: no es una contraseña. Es un identificador público que va a la vista en cualquier aplicación web de Firebase. Lo que protege el proyecto es la lista de dominios autorizados del paso 3, no el secreto de esa llave. Por eso puede ir dentro del archivo sin problema.

Advertencia honesta: no pude probar este camino de extremo a extremo, porque el entorno donde construí la aplicación no tiene salida a los servidores de Google. El código está escrito siguiendo la documentación oficial y falla de forma controlada —avisa y lo manda a entrar con correo y clave— pero la primera vez que lo active, pruébelo con señal antes de contárselo a la comunidad. La Forma A sí está probada.

5. El mapa real: qué se requiere

Usted pidió ver el mapa de Google de la zona. Se puede, con una condición que no se puede esquivar: **el mapa real necesita señal**. En la sección Comunidad hay ahora un selector con dos botones.

OPCIÓN	¿NECESITA SEÑAL?	¿NECESITA LLAVE O TARJETA?	CUÁNDO USARLA
🗺️ **Croquis** (viene activo)	*No*	No	Siempre funciona. Es el dibujo isométrico con los puntos de la comunidad, hecho dentro de la propia página.
🛰️ **Mapa real** sin llave	Sí	No	Carga el mapa satelital de Google en las coordenadas de la junta. **No cuesta nada y no pide tarjeta.** Es lo que está puesto por omisión.
🛰️ **Mapa real** con llave propia	Sí	Sí, tarjeta	Maps Embed API oficial. Exige proyecto en Google Cloud **con cuenta de facturación y tarjeta**, aunque no gaste. Solo si quiere la versión oficial.
🖼️ **Foto del mapa**	*No*	No	Una persona toma la captura del mapa con señal y la sube. Queda guardada y se ve sin señal, con los mismos puntos encima.

> **Por qué no guardo el mapa automáticamente para verlo sin señal.** Lo intenté y lo descarté después de leer las condiciones de uso. La política de teselas de OpenStreetMap **prohíbe expresamente** el uso fuera de línea y descargar el mapa por adelantado. Google tampoco permite almacenar sus mapas de forma permanente. Hacerlo habría sido violar las condiciones de ambos y exponer a la Junta. La vía legítima para tener mapa sin señal es la captura de pantalla subida a mano, que ya está en la aplicación.

Coordenadas que quedaron puestas

Chimí: **8,93936 N · 74,02163 W**, a 29 metros sobre el nivel del mar. Cada punto que usted marque en el croquis puede además tomar las coordenadas del GPS del teléfono, y después abrirse en Google Maps con el botón de cada punto.

Las coordenadas de las otras cuatro juntas son aproximadas, puestas para que el mapa abra cerca. Cuando esté en cada corregimiento, marque un punto con el GPS activado y quedarán exactas.

6. Dictado por voz para quien no sabe escribir

En la sección de Solicitudes, el asunto y la descripción tienen un botón de micrófono. La persona habla y el texto aparece escrito, con mayúscula al empezar y punto al final de cada frase.

> **El dictado necesita señal.** No es una decisión mía: el reconocimiento de voz del navegador manda el audio a los servidores de Google, y sin internet no hay manera de que funcione en

un teléfono corriente.

Por eso nadie se queda sin radicar. Si no hay señal, la aplicación lo dice con todas las letras y lo manda al botón 🎙️ **Audio** de la sección de evidencia: la persona graba su voz, queda como prueba con su huella digital de archivo, y el Secretario la transcribe después. Eso sí funciona siempre.

La primera vez el navegador pide permiso para el micrófono. Hay que aceptarlo. Si lo rechazó por error, se vuelve a activar en los ajustes del navegador, en permisos del sitio.

7. Un afiliado, un comité

Quedó como usted lo pidió: quien ya pertenece a un comité **no puede unirse a otro**. Al tocar otro comité se le abre la ficha, ve los logros y los miembros, pero en lugar del botón de unirse le aparece un aviso que le dice a cuál pertenece y le ofrece ir a verlo. Para cambiarse debe salir primero del comité actual.

El contador de la sección Comunidad muestra en todo momento a qué comité pertenece.

8. Antes de la asamblea · lista de chequeo

- ☐ Subir los cuatro archivos a la misma carpeta de GitHub Pages.
- ☐ Abrir la aplicación, escoger la junta y crear el Super Administrador con `CHIMI-2026`.
- ☐ **Cambiar la clave de la Junta** en Actas → 4 · Junta.
- ☐ Reemplazar el logo genérico por el logo real de ASOCOMUNAL.
- ☐ Completar los datos de la Junta: NIT, personería jurídica, dignatarios, total de afiliados.
- ☐ Cargar al menos tres imágenes en el banner de inicio.
- ☐ Registrar y autorizar a los dignatarios con su rol.
- ☐ Exportar el respaldo completo y guardarlo en dos sitios.
- ☐ **Confirmar por escrito ante la Gobernación de Bolívar** cuál es la entidad de inspección, control y vigilancia que corresponde a San Martín de Loba.
- ☐ **Resolver la fecha de la convocatoria** para que cumpla los 8 a 15 días de antelación.

Los dos últimos puntos no dependen de la aplicación y son los que pueden tumbar la asamblea. Ninguna cantidad de tecnología arregla una convocatoria mal hecha ni un libro radicado en la ventanilla equivocada.

Guía preparada para el Comité de CTeI de la JAC Central de Chimí. Documento de orientación técnica; no sustituye el concepto de un abogado en un litigio en curso.