

ИДЕАЛЬНАЯ МОЙКА 2026

что продумать до заказа кухни

ЧЕК-ЛИСТ

ЗОНА МОЙКИ

ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Крошки сметаются прямо в раковину, нет бортика, где копится грязь.

ТОЛЩИНА СТАЛИ 1,2 ММ

Самая лучшая толщина: такая мойка не шумит как барабан.

ЦВЕТ: НЕРЖАВЕЙКА ИЛИ ШАМПАНЬ

Хорошее покрытие не облезает от моющих средств. Особенно важно для «золотых» моек — надёжнее цвет нержавеющей стали или шампань.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОДДОН

Если потечёт сифон, вода не попадёт на корпус кухни. Мы ставим его всегда.

ВСТРОЕННЫЙ ДОЗАТОР

Бутылки с моющим средством не стоят на виду.

ПОДБОРКА

МОЙКИ ПОД ЧЕК-ЛИСТ

подстольные · 1,2 мм · нержавейка

БЮДЖЕТ

24 716 руб.

Seaman Eco Marino SME-490.A

490×440 · сталь 1,2 мм · подстольная
матовая · шумоподавление

БЮДЖЕТ

25 830 руб.

Zorg ZL R 590510

чаша 530×410 · сталь 1,2 мм · под столешницу
матовая браш. · шумоизоляция

СРЕДНИЙ

32 100 руб.

Zorg Inox R 5844

580×440 · стенки 1,5 мм · все виды монтажа
браш. · скрытая шумоизоляция

СРЕДНИЙ

35 900 руб.

Paulmark Next 54 UNI

чаша 500×400 · сталь 1,2 мм · универсальный
браш. · покрытие Stille

ПРЕМИУМ

от 42 588 руб.

Omoikiri Taki 54-U/IF-IN

чаша 500×400 · сталь 1,2 мм · подстольная
матовая · шумоизоляция

Цены на начало октября 2026 — уточняйте у продавца.

@kuhnizov

ЗОНУ МОЙКИ ПРОДУМЫВАЕМ В ПРОЕКТЕ

**Хотите так же у себя? Проектируем
кухню целиком — с правильными
узлами и размерами.**

Делаем мебель на заказ в Москве

Рассчитать проект:

dolgovkitchens.ru