



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico Especial 3

Algoritmos Genéticos

8 de junio de 2016

Índice general

Objetivos	2
Descripción del problema	2
Clases	2
Equipamiento	2
Altura	3
Ataque y Defensa	3
Implementación	3
Repositorio	4
Forma de entrega	4
Presentación oral	4
Fecha de entrega	5
Grupos	5

Objetivos

Se desea implementar un motor de algoritmos genéticos para obtener las mejores configuraciones de personajes del mismo juego del TPE2.

Descripción del problema

El juego consiste en personajes que tienen cierta clase, ciertas propiedades y cierto equipamiento. El objetivo es lograr la mejor configuración de ellas para optimizar el desempeño del personaje en el juego.

Clases

En el juego actualmente existen 4 tipos de personajes: Guerreros, Arqueros, Defensores y Asesinos. Cada personaje debe lograr diferentes objetivos en cuanto a su desempeño en el *ataque* y la *defensa*.

1. **Guerrero:** Este personaje estará en el frente de batalla junto a los defensores. Al estar casi tan expuesto como ellos, deberá tener un desempeño equilibrado en cuanto al ataque.
 $\text{Desempeño} = 0.6 * \text{Ataque} + 0.4 * \text{Defensa}$
2. **Arquero:** Este personaje se ubicará en el final del batallón, atacando desde la distancia. Como tal, no precisa de técnicas de defensa, sino que su mayor prioridad es un ataque efectivo.
 $\text{Desempeño} = 0.9 * \text{Ataque} + 0.1 * \text{Defensa}$
3. **Defensor:** Este personaje deberá interponerse entre los ataques de sus enemigos y sus colegas. Su función primordial es defender a sus aliados.
 $\text{Desempeño} = 0.1 * \text{Ataque} + 0.9 * \text{Defensa}$
4. **Asesino:** Este personaje se infiltrará en las tropas enemigas, pasando desapercibido y sigilosamente terminar con sus vidas. Idealmente, no precisará de defenderse, pero deberá estar preparado para ello en el momento en que revelen su presencia.
 $\text{Desempeño} = 0.7 * \text{Ataque} + 0.3 * \text{Defensa}$

Equipamiento

Las piezas de equipamiento (items) contienen ciertas características (stats): Fuerza, Agilidad, Pericia, Resistencia y Vida.

ATENCIÓN! Cada grupo tendrá asignado, al mismo, un multiplicador de puntos de stats. El mismo se sorteará en clase y está definido en la sección Grupos.

Estos puntos definirán un coeficiente, redefiniendo las características del personaje como:

- $Fuerza_p = 100 * \tanh(0,01 * \sum Fuerza_{item})$
- $Agilidad_p = \tanh(0,01 * \sum Agilidad_{item})$
- $Pericia_p = 0,6 * \tanh(0,01 * \sum Pericia_{item})$

- $Resistencia_p = \tanh(0,01 * \sum Resistencia_{item})$
- $Vida_p = 100 * \tanh(0,01 * \sum Vida_{item})$

En la comunidad se encuentran los archivos para cada set de items, en formato **tsv** (Tab-separated Values)

Altura

Aquí vemos modificadores de ataque (ATM) y de defensa (DEM). Estos se definirán en base a la altura,

- $ATM = 0,5 - (3h - 5)^4 + (3h - 5)^2 + h/2$
- $DEM = 2 + (3h - 5)^4 - (3h - 5)^2 - h/2$

Cada individuo posee cierta altura, que va en un rango [1.3m - 2.0m].

Ataque y Defensa

El ataque y la defensa quedará definido como:

- $Ataque = (Agilidad_p + Pericia_p) * Fuerza_p * ATM$
- $Defensa = (Resistencia_p + Pericia_p) * Vida_p * DEM$

Implementación

El motor de algoritmos genéticos deberá implementar:

- Operadores genéticos
 - Cruce
 - Cruce de un punto
 - Cruce de dos puntos
 - Cruce uniforme
 - Cruce anular
 - Mutación
 - Clásica
 - No-uniforme
- Selección y reemplazo*
 - Elite
 - Ruleta
 - Universal
 - Boltzmann

- Torneos (sí, ambas versiones)
- Ranking
- Métodos de reemplazo (todos los vistos en clase). Recordar los parámetros de dichos métodos.
- Criterios de corte
 - Máxima cantidad de generaciones
 - Estructura
 - Contenido
 - Entorno a un óptimo

(*) La selección deberá ser $A * (\text{método1}) + (1-A) * (\text{método2})$. El reemplazo deberá ser $B * (\text{método3}) + (1-B) * (\text{método4})$. De esta forma, A,B definen porcentajes [0.0-1.0] de selección entre diferentes métodos.

Atención! Dado que son demasiados parámetros, se pide un archivo de configuración externo que lea TODOS los parámetros.

Repositorio

Cada grupo cuenta con un repositorio para el desarrollo del trabajo, donde debe encontrarse todo el material entregado. La dirección de acceso es: <https://bitbucket.org/itba/sia-2016-0N> dónde N es su número de grupo (mismo repositorio TPE1 y TPE2).

La entrega deberá poseer el tag **TPE3** (por favor, respeten el nombre estrictamente ya que facilitará la automatización de la entrega).

Forma de entrega

Esta vez, toda la entrega será digital. Deberá contener:

- Informe
- Código fuente del trabajo
- Binario ejecutable
- El documento utilizado para realizar la presentación
- Un README.md o README.txt o simplemente README con una descripción del procedimiento necesario para compilar y ejecutar el programa
- Un archivo de configuración

Presentación oral

Cada grupo realizará una presentación oral de 20 minutos (como máximo), donde resumirá el trabajo realizado, detallará los resultados obtenidos y explicará las conclusiones a las que llegó. Además deberán responder las preguntas que los docentes o alumnos formulen. Los docentes podrán pedir que se hagan corridas en vivo modificando cualquier parámetro del programa.

Fecha de entrega

Miércoles 22 de Junio a las 15:00hs.

Grupos

Aquí se definen los multiplicadores.

■ Guerrero 1

- $Fuerza_{item} * 1,2$
- $Agilidad_{item} * 0,6$
- $Pericia_{item} * 0,3$
- $Resistencia_{item} * 1,0$
- $Vida_{item} * 0,9$

■ Guerrero 2

- $Fuerza_{item} * 1,3$
- $Agilidad_{item} * 0,5$
- $Pericia_{item} * 0,3$
- $Resistencia_{item} * 1,1$
- $Vida_{item} * 0,8$

■ Guerrero 3

- $Fuerza_{item} * 1,1$
- $Agilidad_{item} * 0,6$
- $Pericia_{item} * 0,5$
- $Resistencia_{item} * 1,2$
- $Vida_{item} * 1,1$

■ Arquero 1

- $Fuerza_{item} * 0,6$
- $Agilidad_{item} * 1,3$
- $Pericia_{item} * 1,2$
- $Resistencia_{item} * 0,6$
- $Vida_{item} * 0,5$

■ Arquero 2

- $Fuerza_{item} * 0,5$
- $Agilidad_{item} * 1,2$
- $Pericia_{item} * 1,3$
- $Resistencia_{item} * 0,7$

- $Vida_{item} * 0,6$

■ **Asesino 1**

- $Fuerza_{item} * 0,6$
- $Agilidad_{item} * 1,5$
- $Pericia_{item} * 1,3$
- $Resistencia_{item} * 1,2$
- $Vida_{item} * 0,2$

■ **Asesino 2**

- $Fuerza_{item} * 0,7$
- $Agilidad_{item} * 1,1$
- $Pericia_{item} * 1,5$
- $Resistencia_{item} * 1,1$
- $Vida_{item} * 0,7$

■ **Defensor 1**

- $Fuerza_{item} * 1,1$
- $Agilidad_{item} * 0,7$
- $Pericia_{item} * 0,4$
- $Resistencia_{item} * 1,4$
- $Vida_{item} * 1,2$

■ **Defensor 2**

- $Fuerza_{item} * 1,3$
- $Agilidad_{item} * 0,6$
- $Pericia_{item} * 0,6$
- $Resistencia_{item} * 1,2$
- $Vida_{item} * 1,1$