

GESTIONE DI RECALL DEI LEAD VECCHI

1. GESTIONE LEAD

Filtri da applicare:

- Filtro per **campagna di origine**
- Filtro per **mese di acquisizione**
- Filtro per **stato del lead**

1.1 LEAD FUORI TARGET

Come: Segnare come “Non Gestibile” su Shoma

Quando: Appena viene identificato il target errato

Perché: Per non sprecare tempo e risorse su lead non idonei ai trattamenti offerti

1.2 LEAD CHE NON RISPONDONO

Come:

1. Effettuare 3 tentativi telefonici
2. Inviare **messaggio WhatsApp** o SMS con **grafica personalizzata della promo** coerente con l'interesse

Quando: Una volta al mese, inserire in ciclo di recall

Perché: Potrebbero riattivarsi grazie a leve visive e di valore (promo)

1.3 LEAD CHE VANNO IN ALTRI CENTRI MEDICAL PRIME

Come: Coordinarsi con referenti degli altri centri per capire **dove è andato il lead**

Quando: 1 volta al mese

Perché: Per avere tracciabilità e collaborare nella fidelizzazione condivisa del paziente

1.4 LEAD CHE HANNO PRENOTATO MA NON SI SONO PRESENTATI (E HANNO AVVISATO)

Come:

1. Ricontatto telefonico
2. Inviare messaggio con **grafica/promo personalizzata**
Quando: 1 volta al mese
Perché: Hanno già mostrato interesse reale, va riacceso

1.5 LEAD CHE SONO VENUTI MA NON HANNO ACQUISTATO

Come:

1. Prima di richiamare, verificare su Shoma o documentazione cartacea:
 - Trattamento richiesto
 - Consiglio medico
 - Nome medico
2. In chiamata:
 - Capire **perché non hanno iniziato** (prezzo, medico, indecisione)
 - Usare i 3 ganci:
 - **Esigenza** Risolvere motivazione iniziale
 - **Prezzo/Omaggio** Promo su misura
 - **Urgenza/Scadenza** FOMO
3. Offrire **nuova consulenza gratuita**
Quando: Entro 7-10 giorni dalla visita, poi recall ogni mese se non convertito
Perché: È il momento più "caldo" per recuperare la vendita

2. GESTIONE PAZIENTI ATTIVI - RECALL

Dividere tra **VISO** e **CORPO**, tra **TRATTAMENTI SINGOLI** e **PROTOCOLLI**

2.1 PAZIENTI VISO

A. Trattamenti singoli (Botox, filler)

Come:

1. Al momento della prima visita, fissare:
 - Controllo a 2 settimane
 - Follow-up a 4 mesi
2. Dopo 2 mesi Chiamata "soft" per sapere come sta
3. 3 giorni prima del controllo Reminder telefonico

Quando:

- Subito al primo appuntamento
- Follow-up programmati

Perché:

- Controllo di risultato
- Aumento retention
- Stimolo al rinnovo

B. Protocolli viso

Come:

1. Fissare tutti gli appuntamenti
2. Fissare controllo 2/3 settimane dopo fine protocollo
3. Monitorare stato avanzamento su Shoma

Quando: Durante e dopo protocollo

Perché: Mantenere la relazione costante e monitorare i risultati

2.2 PAZIENTI CORPO

A. Trattamenti singoli

(Rari rispetto al viso, ma va fatto comunque)

Come:

- Stesse logiche del viso

Quando: Dopo ogni trattamento

Perché: Anche un trattamento singolo può portare a una fidelizzazione se ben seguito

B. Protocolli corpo

Come:

1. Fissare tutti gli appuntamenti
2. Controllo dopo 2/3 settimane dalla fine
3. Follow-up a 1 mese per valutare risultati

Quando: Durante percorso + post-fine

Perché: Essenziale per assicurare efficacia, vendere mantenimento o nuovi percorsi

LEVE STRATEGICHE (Usare sempre)

1. **Prezzo / Omaggio**
2. **Esigenza** (ricordare il perché iniziale)
3. **Urgenza / Scadenza**

ROUTINE SETTIMANALE

Come:

1. Ogni lunedì Fare check lead dai più recenti
2. Utilizzare dashboard con i filtri di campagna, mese, stato
Quando: Ogni settimana
Perché: La costanza porta risultati, e migliora le percentuali di conversione

COSA FARE ALLA PRENOTAZIONE

Trattamenti singoli

Come:

1. Fissare subito: esempio botox
 - Controllo a 2 settimane
 - Follow-up a 4 mesi
2. Dopo 2 mesi Chiamata "soft"
3. 3 giorni prima Reminder
Perché: Rinforza continuità e fidelizzazione

Percorsi completi

Come:

1. Fissare tutto il calendario
2. Controllo post-percorso a 2-3 settimane
Perché: Ottimizza la gestione e riduce i no-show

NOTE UTILI DA METTERE SU SHOMA

- ✖ **Rata pagamento:** es. 2/3/25 - 1° rata €200
- ✖ **Data controllo:** post trattamento/protocollo
- ✖ **Durata protocollo:** es. Inizio - Fine

- ✦ **Fine pagamento:** per eventuali reminder o follow-up