
CondPulse

Referências visuais e protótipos do sistema

Interfaces para operar o condomínio, personalizar a experiência e evoluir o produto com consistência.



11 telas de produto

Gestão, portaria, moradores, MASTER e os módulos da rotina.

6 referências do setor

Quatro imagens oficiais de interface, com origem e análise.

3 direções coerentes

CondPulse operacional, identidade do cliente e tema escuro.

ESCOPO E EVIDÊNCIA

Como ler e utilizar este caderno

A auditoria do código, as referências externas e os protótipos têm papéis diferentes na decisão.

1. Base verificada

Web auditada: React + TypeScript + Vite, CSS próprio e Lato. Repositório Condpulse-v2.0, commit 7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad. Isso não identifica a versão em produção.

2. Referências de mercado

Imagens e tutoriais oficiais mostram padrões e fluxos documentados. Não garantem que todas as instalações atuais tenham a mesma aparência.

3. Desenho proposto

As telas CondPulse deste caderno são originais, navegáveis e demonstrativas. Regras reais, integrações, banco e permissões exigem implementação própria.

Direção recomendada


Preservar Lato, navy e teal; consolidar componentes e tokens; organizar cada perfil em torno de suas tarefas. A personalização deve ser uma camada controlada sobre a mesma aplicação.

Protótipo privado: abrir laboratório visual CondPulse. Utilize o seletor de perfil, a navegação lateral e a tela Identidade do cliente. Não há abertura de portas nem processamento financeiro real.

REFERÊNCIA OFICIAL DE MERCADO

TownSq / Áreas organizadas em lista de trabalho

Imagem de terceiro para estudo interno. Crédito e publicação original abaixo; não integra a marca CondPulse.



Observar

Menu lateral, contexto de condomínio, busca, capacidade e disponibilidade das dependências.

Adaptar

Listas orientadas à tarefa e uma ação principal por contexto. Manter filtros e escopo claros.


Limite da evidência

Contornos verdes são marcações do tutorial. A captura não mostra o calendário nem comprova a versão corrente.

Fonte: TownSq - publicação oficial · consulta: 31/10/2026.

Condomob / Atalhos e filas da portaria

Imagem de terceiro para estudo interno. Crédito e publicação original abaixo; não integra a marca CondPulse.



Observar

Fila de ações com ícones e texto, módulos em duas colunas, turnos e resumos operacionais.

Adaptar

Ações frequentes próximas do atendimento. No CondPulse, preservar pessoa, destino e ponto físico visíveis.

Limite da evidência


Setas vermelhas são anotações do tutorial. A imagem contém datas de 2024; atualização do artigo não atualiza a captura.

Fonte: Condomob - publicação oficial · consulta: 31/10/2026.

REFERÊNCIA OFICIAL DE MERCADO

Superlógica / Gruvi / Carteira, implantação e acompanhamento

Imagem de terceiro para estudo interno. Crédito e publicação original abaixo; não integra a marca CondPulse.



Observar

Tabela de condomínios, responsáveis e situação; filtros e estados por linha.

Adaptar

Um console MASTER voltado a implantação, integração e pendências da carteira.

Limite da evidência


Quadro de um GIF de arquivo com referência a 2022. Serve para estudar organização, sem afirmar que é a UI atual.

Fonte: Superlógica / Gruvi - publicação oficial · consulta: 31/10/2026.

REFERÊNCIA OFICIAL DE MERCADO

MyCond / Home móvel com identidade do condomínio

Imagem de terceiro para estudo interno. Crédito e publicação original abaixo; não integra a marca CondPulse.



Observar

Módulos em duas colunas, contadores e navegação inferior. Navy, branco e símbolo amarelo no mockup examinado.

Adaptar

Atalhos do morador e personalização institucional. A página anuncia cores por condomínio e Home reorganizável.

Limite da evidência

Composição comercial com aparelhos. Não comprova isolamento de dados nem white label integral.

Fonte: MyCond - publicação oficial · consulta: 31/10/2026.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

uCondo e CondoConta: referências de fluxo

Os materiais examinados ajudam a estudar operação e posicionamento; as fotografias comerciais foram excluídas das pranchas de interface.

uCondo

Estudar reservas, cadastro de áreas e comunicação. O manual público da marca também exemplifica governança de identidade. Manual da marca e reserva via web.

CondoConta

Estudar a ligação entre saldo, movimentos e documentos, além do contexto financeiro do condomínio. Apresentação oficial da conta. Não é uma auditoria visual do dashboard.

Decisão CondPulse

Transformar cada indicador em uma entrada para o trabalho: valor, período, origem, situação e próxima ação. Métricas agregadas precisam manter o condomínio claramente identificado.

O que não deduzir

Material comercial não comprova tecnologia interna, acessibilidade, desempenho, permissões ou maturidade de white label.

Cores de referência

As cores observadas em imagens são descrições qualitativas, sem atribuir hex ou regras oficiais que não foram publicados.

DESIGN SYSTEMS E PRODUTOS

Padrões de software para estudar

Adotar princípios de interação não exige instalar a biblioteca visual de cada referência.

Atlassian

Design tokens: nomear funções visuais, resolver valores por tema e reduzir cores avulsas no código.

IBM Carbon

Data table: busca, filtros, seleção, densidade e detalhe contextual.

Shopify Polaris

Table responsiva: adaptar dados tabulares para listas em tela estreita.

Ant Design

Calendar: estudar calendário e seleção de datas; reservas dependem de regras e disponibilidade no servidor.

Material 3

Fundamentos: hierarquia, layout e adaptação entre contextos e dispositivos.


Linear + Stripe


Linear: hierarquia e navegação. Stripe: conta ativa, busca, filtros e trabalho com dados.


DIREÇÃO VISUAL

Três direções dentro do mesmo produto

Uma estrutura de navegação e componentes; identidade e apresentação variam por contexto autorizado.







A. Operacional CondPulse

Base recomendada: fundo claro, navy na hierarquia e teal nas ações.

B. Institucional por cliente

Acento e identidade adaptáveis, com componentes e semântica preservados.

C. Tema escuro de portaria


Superfícies graduadas, foco legível e equivalência de estados; validar no local.

A escolha de aparência não muda o papel do usuário, a política da área nem a autorização de abertura. Semântica operacional e identidade institucional são controles distintos.

PROPOSTA CONDPULSE

01 / Visão geral da gestão

Pendências acionáveis, métricas com contexto e acesso às listas de trabalho.



Prioridade

Reservas a aprovar, solicitações e dispositivo indisponível ficam próximos.

Contexto

Condomínio, perfil e período precisam permanecer reconhecíveis.

Gráfico útil

Legenda, escala e tabela de valores; dados sintéticos identificados.


Próxima etapa

No produto, cada resumo deve usar o mesmo filtro da lista de origem.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

02 / Portaria e atendimento

A fila e a pessoa atendida compartilham a mesma área de trabalho.



Identificação

Pessoa, vínculo, unidade e validade antes da ação.

Local exato

A confirmação informa a portaria e a porta selecionada.

Estados separados

Decisão, comando e sensor são registros distintos.


Demonstração

A simulação aceita um comando sem afirmar abertura física.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

03 / Pessoas e unidades

Uma tabela consistente para cadastro, vínculos e situação de acesso.



Busca

Nome, unidade e identificação textual; filtro deve ficar visível.

Estados

Aprovado, pendente e bloqueado usam rótulos além da cor.

Privacidade

Expor o necessário para a tarefa e conforme o perfil autorizado.


Responsividade

No celular, preservar pessoa, vínculo e situação; secundários sob demanda.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

04 / Áreas e acessos

O local físico aparece junto das condições de uso e da regra vigente.



Regra local

Público, visitantes, idade e reserva pertencem à área.

Situação técnica

Sem comunicação não deve ser confundido com acesso negado.

Escopos

Gestor organiza regras; MASTER administra capacidades e implantação.


Texto explícito

Mostrar a condição completa, como 18 anos e reserva ativa.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

05 / Editor de regra de uma área

Campos de negócio separados das configurações de integração.



Editar com contexto

Nome da área e condições atuais permanecem visíveis.

Combinações

Público permitido, visitantes, idade mínima e reserva.

Salvar e publicar

A implementação real precisa distinguir rascunho e regra efetiva.


Auditoria

Registrar autor, horário, versão anterior e resultado da publicação.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

06 / Simulação da autorização

O resultado explica por que o cenário seria negado.



Limite etário

Na academia demonstrativa, 17 anos é negado; 18 atende ao limite.

Condições adicionais

Público e reserva continuam sendo avaliados.

Dado ausente

Idade não informada deve ter estado próprio, sem suposição.


Fronteira

Essa simulação visual não aciona o equipamento e não substitui o motor real.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

07 / Reservas e agenda

Calendário para visão do período e fila para decisões pendentes.



Dois trabalhos

Ver ocupação e aprovar solicitação são tarefas distintas.

Confirmação

Mostrar área, pessoa, unidade e período do item selecionado.

Celular

Uma lista cronológica deve acompanhar o calendário.


Acesso

Reserva confirmada não substitui credencial, política ou sincronização.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

08 / Financeiro

Período, valores e estado dos lançamentos com hierarquia estável.



Coerência

O saldo exibido resulta de recebido menos despesas pagas da amostra.

Comparação

Séries nomeadas, base zero e valores em tabela.

Estado textual

Conciliado, pago e em revisão não dependem apenas de cor.


Demonstração

Não há integração bancária, cobrança ou movimentação real neste protótipo.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

09 / Comunicação

Informativos e solicitações convivem sem perder seus estados.



Separação

Publicados e rascunhos precisam de tratamento próprio.

Destino

Data, audiência e autoria acompanham o comunicado.

Atendimento

Solicitações mostram assunto, situação e tempo de espera.


Publicação real

Requer permissões, confirmação do destino e retorno do servidor.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

10 / Área do morador

Ações da rotina antes de indicadores administrativos.



Contexto

Condomínio e unidade ativa identificados.

Atalhos

Visitante, reserva, encomenda e contato com gestão.

Informação

Cobrança e próxima reserva com prazo e estado.


Marca do cliente

A mesma estrutura aceita identidade autorizada sem mudar o comportamento.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

11 / Console MASTER

Carteira, homologação e implantação com responsabilidade técnica visível.



Carteira

Acompanhar o estado por condomínio e ambiente.

Homologação

Modelo, firmware e capacidade homologada exigem evidências próprias.

Privilégio

Gestor local não recebe chaves ou controles capazes de interromper integração.


Produto real

O servidor precisa aplicar o escopo; ocultar menu sozinho não protege nada.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

12 / Editor white label no claro

Marca fictícia de cliente aplicada ao acento e à prévia.



Rascunho

Nome, logo e cor por condomínio demonstrativo.

Prévia

Revisar componentes e contraste antes da publicação.

Persistência

Nesta demo, snapshots ficam em memória da página.


Implementação

A versão publicada precisa de armazenamento, auditoria e cache por tenant.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

13 / White label no escuro

O tema alternativo continua refletindo a cor institucional.



Equivalência

Mesmo conteúdo, hierarquia e significado dos estados.

Contraste

Validar os dois modos antes de publicar uma personalização.

Logo

Usar asset adequado a fundo escuro, sem simples inversão de imagem.


Limite

A validação demonstrativa não substitui uma auditoria de todos os componentes.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

14 / Catálogo de componentes

A equipe precisa visualizar estados, escala tipográfica e padrões de ação.



Sistema comum

Botões, campos, badges, avisos e cartões com contratos reutilizáveis.

Hierarquia

Uma ação principal por contexto e ação destrutiva claramente identificada.

Tokens

Cor de marca e cor semântica têm funções distintas.


Acessibilidade

Foco, rótulos, teclado, mensagens e alvos de toque devem ser validados.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

15 / Três experiências em tela estreita

Quadros com 374 CSS px reais: morador, áreas e portaria.



Reorganização

Colunas se empilham e o conteúdo mantém prioridade.

Navegação

Drawer com fechamento, Escape e foco; morador possui atalhos inferiores.

Alvos

Meta do projeto: 48 px nas ações por toque.


Evidência

Inspeção em navegador; ainda validar aparelhos e tecnologias assistivas reais.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

16 / Portaria no tema escuro

Opção operacional para avaliação nas condições reais do local.



Superfícies

Planos escuros diferentes mantêm separação dos blocos.

Semântica

Aviso, sucesso e restrição conservam texto e significado.

Legibilidade

Fotos, ícones, campos e foco exigem revisão no monitor utilizado.

Preferência

Não presumir ganho de conforto ou produtividade para todos.

Prancha original CondPulse. Captura do protótipo navegável, com dados fictícios. A imagem representa a viewport; o conteúdo pode continuar por rolagem.

WHITE LABEL

Publicar identidade com controle

Fluxo recomendado para o sistema real. O tema não deve transportar permissões, segredos ou regras de acesso.

Rascunho

Selecionar condomínio autorizado; enviar assets permitidos; editar apenas nome, acento e opções aprovadas.

Validar

Verificar propriedade dos assets, formato, dimensões, contraste e integridade dos dois temas. Prévia fiel ao componente real.

Publicar

Criar revisão imutável, atualizar ponteiro publicado e invalidar cache apenas do contexto afetado.

Herança

Base CondPulse → marca da administradora autorizada → condomínio → preferência de aparência do usuário. Resolver explicitamente conflitos e campos bloqueados.

Restaurar

Restaurar uma revisão deve gerar novo evento auditável. Uma falha visual precisa retornar a uma configuração íntegra.

Separar controles

Identidade, permissões, módulos contratados, política da área e credencial de dispositivo são configurações independentes.

PLANO DE ADOÇÃO

Da proposta à aplicação existente

A evolução pode ser gradual sobre o CSS próprio, sem trocar o framework por razão estética.

1. Consolidar a base

Escolher a marca canônica; corrigir o ícone mobile; tornar tokens efetivos; resolver os usos atuais de navy e teal por função semântica.

2. Migrar componentes

Campos, botões, alertas, tabelas e diálogos. Depois shell, portaria e áreas. Preservar contratos de negócio e testar fluxos reais.

3. Implementar o tenant

Persistência, resolução do tema, assets, autorização no servidor, revisão, cache, auditoria, restauração e testes entre condomínios.

Verificações realizadas nesta entrega

61 asserções sobre funções do protótipo; 96 pares obrigatórios de contraste dos tokens aprovados; inspeção das telas e dos estados principais em navegador. O relatório registra o escopo e os limites dessas verificações.

O kit complementar contém tokens JSON/CSS, schema de configuração, exemplo, mapa para os arquivos auditados, relatórios, logos e modelos de mídia. A integração em produção, o backend e a homologação de equipamentos não fazem parte desta demonstração visual.

Direção, critérios e referências comentadas

CondPulse

Caderno de referências visuais e direção do produto

Versão de trabalho 1.0 · Pesquisa consultada em 31 de outubro de 2026

Este caderno orienta a evolução visual da CondPulse a partir de tarefas reais de gestão condominial. Reúne seis referências do setor, cinco design systems, direções de apresentação e critérios para avaliar os protótipos. As propostas abaixo são decisões de projeto a validar; não representam funcionalidades já implantadas.

A direção recomendada preserva a identidade CondPulse: **navy #102A43, teal #007F86, base clara #F4F7FA e Lato**. O objetivo é tornar a operação clara, consistente e adaptável a cada cliente, com aparência de aplicação profissional.

1. Como usar as referências

O estudo combina documentação pública, imagens oficiais e recomendações originais. Um tutorial comprova o fluxo descrito naquela publicação; não garante que todas as instalações ou versões atuais sejam idênticas. A data de atualização de um artigo também não comprova a data de sua captura de tela.

Foram inspecionadas imagens de TownSq, Condomob, MyCond e Superlógica/Gruvi. As cores observadas são descritas qualitativamente, sem atribuir códigos oficiais. As imagens examinadas de CondoConta e da página principal de produto uCondo são fotografias comerciais sem interface; por isso não entram como exemplos de tela.

As capturas concorrentes servem ao **estudo interno, com crédito e origem**. Não compõem o pacote comercial de logos CondPulse e não devem aparecer como criação própria em anúncios ou no produto. Os protótipos CondPulse têm desenho próprio e dados demonstrativos.

2. Três direções visuais

A. Operacional CondPulse - direção recomendada

Usar navegação persistente, contexto de condomínio evidente, superfícies claras e áreas de trabalho organizadas. Concentrar teal em ações principais e seleção; usar navy para identidade e hierarquia. Reservar cores semânticas para resultados e problemas. A primeira tela deve responder: “O que precisa da minha atenção?” e “Qual ação posso executar?”.

Essa direção atende gestor, administradora e MASTER. Tabelas, filtros e painéis de detalhe têm prioridade sobre cartões grandes. Gráficos entram quando ajudam a decidir; toda métrica informa período, escopo e atualização. Uma tendência de acessos, por exemplo, deve permitir chegar aos eventos que a explicam.

B. Institucional por cliente - mesma aplicação, identidade própria

Aplicar logo e acento do cliente em pontos delimitados: cabeçalho, identificação, ações e comunicação. Preservar posições, componentes e significado dos estados. Um condomínio com marca dourada continua vendo falhas como falhas e autorizações como autorizações.

Preferências pessoais, como atalhos, ficam separadas da identidade institucional. O tema deve passar por prévia, validação e publicação. Uma imagem de empreendimento pode ajudar no aplicativo do morador; na portaria, usar identificação compacta para preservar o espaço de operação.

C. Escuro de portaria - opção a testar no ambiente real

Oferecer superfícies escuras graduadas, texto claro e controles legíveis, evitando preto absoluto por toda a tela. A hierarquia e os estados precisam equivaler aos do modo claro. Não basta inverter cores.

O tema escuro deve ser uma preferência operacional, validada nos monitores e condições de iluminação do local. Não presumir que melhora conforto ou desempenho para todos. Fotografias, status, foco de teclado e aviso de desconexão precisam continuar reconhecíveis.

Direção, critérios e referências comentadas

3. Seis referências do mercado condominial

3.1 TownSq: organização das áreas e reservas

O tutorial público de aprovação de reserva documenta dependência, data e decisão. A captura examinada mostra navegação lateral, lista de áreas, disponibilidade, capacidade e ação principal. Há verde vivo e verde acinzentado sobre base clara; os contornos verdes de destaque são marcações do tutorial.

Aplicar à CondPulse: separar a escolha da área, a reserva e a autorização de entrada. Exibir resultado em texto e ícone. A reserva deve informar quem pode utilizar o local e em qual período. **Evitar:** depender somente de ponto colorido ou supor que reservar implica abrir uma porta.

3.2 Superlógica/Gruvi: carteira e contexto administrativo

O manual público do Dashboard Gruvi fornece um GIF com navegação e tabela de condomínios. O quadro de estudo mostra filtro, responsáveis, informações pendentes, estado e ação por linha. A apresentação usa navegação carvão, ciano, etiquetas verdes e ações amarelas.

Ressalva: o primeiro quadro exibe uma atualização de **2022**. É material de arquivo, mesmo com artigo atualizado em 2026. **Aplicar:** carteira acionável e contexto permanente. **Evitar:** transformar publicidade ou grandes banners em centro da estação de trabalho.

3.3 Condomob: portaria orientada à tarefa

O guia da interface da portaria apresenta consultas, encomendas, ocorrências e troca de turno. Na imagem, ações verdes e troca de turno laranja ficam acima de filas em duas colunas, com navegação carvão. Setas vermelhas são anotações; a captura contém datas de 2024.

Aplicar: busca acessível e ações recorrentes próximas ao resultado. **Evitar:** reproduzir a densidade sem testar leitura, ou misturar credenciais técnicas com o atendimento. O porteiro precisa localizar, entender e agir com poucas mudanças de contexto.

3.4 uCondo: revisão antes da confirmação

O tutorial de reserva web descreve área, data, horário, revisão e aceite de termos quando existentes. A empresa também publica um manual de marca e uma página com demonstrações.

Aplicar: revisar dados e regras antes de confirmar; separar rascunho e publicação. **Evitar:** criar uma sequência longa para tarefas repetidas de balcão. A imagem comercial examinada não mostra software; utilizar os tutoriais como fonte do fluxo, sem inventar uma análise visual do aplicativo completo.

3.5 CondoConta: linguagem financeira direta

A página oficial da conta apresenta pagamentos, cotas, demonstrativos e acesso por aplicativo ou web. A imagem examinada é uma pessoa com tablet, sem interface visível. Portanto, a referência é funcional e de comunicação, não uma auditoria de dashboard.

Aplicar: valor, período, origem e estado devem aparecer juntos. Saldos precisam conduzir aos movimentos que os compõem. **Evitar:** números sem explicação, gráficos decorativos e cor de marca confundida com resultado financeiro positivo. Fluxos financeiros devem indicar processamento, confirmação e falha.

3.6 MyCond: identidade do cliente e atalhos do morador

A apresentação do novo aplicativo declara cores por condomínio e Home reorganizável. O mockup examinado mostra módulos em duas colunas, contadores, fundo claro, navy e símbolo amarelo. O changelog também documenta carteira administrativa.

Aplicar: personalização institucional, preferência pessoal e permissão como controles independentes. **Evitar:** permitir que um tema altere o significado de bloqueios ou dar acesso a um módulo apenas porque seu atalho aparece. O exemplo visual não comprova isolamento técnico de dados nem white-label integral.

Direção, critérios e referências comentadas

4. Cinco design systems para estudar

Referência oficial	Padrão útil	Decisão proposta para CondPulse
Atlassian Design System - tokens	Decisões visuais nomeadas e valores por tema	Componentes usam funções como texto, superfície, ação e perigo; cada marca substitui apenas valores autorizados.
IBM Carbon - tabelas	Busca, filtros, ordenação, expansão, paginação e seleção	Padronizar Pessoas, Eventos e Auditoria; usar densidade adequada e detalhe contextual. Abertura física não será ação em lote.
Shopify Polaris - tabela responsiva	Tabela que adapta a apresentação para lista em telas pequenas	Priorizar identidade, unidade, estado e ação no celular; detalhes secundários aparecem sob demanda.
Ant Design - calendário	Organização de informações por data e exemplos de seleção	Estudar agenda e conteúdo diário; oferecer lista equivalente. Calendário não substitui validação de disponibilidade no servidor.
Material 3 - fundamentos	Diretrizes de layout, interação e adaptação	Planejar hierarquia coerente entre celular, tablet e desktop; aumentar área útil sem simplesmente esticar componentes.

Essas referências orientam comportamento e organização. Não exigem instalar cinco bibliotecas nem substituir o CSS próprio. A adoção de dependências deve ser uma decisão técnica separada, com compatibilidade, manutenção e acessibilidade avaliadas.

Como complemento, o estudo de redesign da Linear, publicado em 2024, ajuda a estudar cabeçalhos, navegação e painéis. A documentação do Stripe Dashboard é útil para contexto de conta, busca, filtros e pendências. São referências de produto, não design systems a incorporar.

5. Estrutura comum das telas

Toda área administrativa deve manter condomínio, perfil e ambiente identificáveis. A página segue uma ordem estável: título e contexto, ação principal, filtros, conteúdo e detalhes. Filtros ativos precisam ser visíveis e removíveis. O retorno de uma operação aparece próximo de onde ela começou, sem depender de uma notificação que desaparece rapidamente.

Ações usam verbos específicos: “Cadastrar visitante”, “Publicar regras”, “Confirmar recebimento”. Diferenciar “Salvar rascunho” de “Publicar”. Campos possuem rótulos persistentes; mensagens explicam como corrigir o problema. Dados ausentes, carregamento, indisponibilidade e falta de permissão são estados distintos.

6. Composição das telas CondPulse

Gestão do condomínio

Abrir com pendências acionáveis, agenda do dia e avisos relevantes. Mostrar poucas métricas relacionadas ao trabalho do gestor. Cada bloco informa escopo e encaminha à lista correspondente. Cadastros, pessoas, unidades e áreas compartilham filtros e apresentação de detalhes. Mudanças de regra mostram autor, data e versão; o gestor administra sua operação sem receber chaves de integração.

Portaria

Manter busca por pessoa, unidade ou placa em posição constante. O resultado reúne identificação necessária, destino, período e motivo da autorização. A ação deve informar o local físico exato. “Solicitação enviada”, “Abertura confirmada” e “Sem confirmação do dispositivo” são mensagens diferentes. O protótipo simula esses retornos; somente integração real pode comprová-los. Nunca exibir sucesso pela simples passagem do tempo.

Morador

Priorizar unidade ativa, visitantes, reservas, encomendas e comunicados. A Home móvel deve permitir reconhecer a próxima ação sem explorar menus extensos. Exibir confirmações e histórico de solicitações. Ao trocar de condomínio ou unidade, atualizar claramente o contexto e as permissões. Pendências recebem texto e contagem; o contador não precisa competir visualmente com todas as outras ações.

Direção, critérios e referências comentadas

MASTER da plataforma e responsável técnico local

O MASTER CondPulse acompanha homologações, carteira, integração, implantação e incidentes. Um perfil técnico delegado atua apenas no condomínio autorizado. O gestor local recebe recursos operacionais e regras de negócio. Essa separação precisa aparecer na navegação e ser aplicada no servidor. A tela pode mostrar diagnóstico compreensível ao gestor, enquanto credenciais, modelos homologados e procedimentos técnicos permanecem no escopo responsável.

Áreas e regras

Listar local, finalidade, público elegível, horários, condição etária e estado de publicação. No detalhe, usar frases completas: “Visitantes não podem abrir esta área” ou “Idade mínima definida: 18 anos”. Tratar data de nascimento ausente explicitamente. Oferecer simulação com pessoa/perfil demonstrativo, explicando o resultado. As políticas são definidas pelo condomínio; o MASTER governa implantação e capacidade técnica. Prévia visual não equivale a regra efetiva publicada.

Financeiro

Começar por período e contexto. Separar saldo, previsão e movimentação confirmada. A tabela deve alinhar valores e apresentar estados textuais. Oferecer filtros, total da seleção e acesso aos documentos pertinentes. Antes de uma ação financeira, mostrar origem, destino, valor e efeito. O dashboard não deve misturar informação consolidada de todos os condomínios com valores do condomínio ativo sem identificação evidente.

Agenda e reservas

Oferecer mês, semana e lista conforme a tarefa; a lista é prioritária no celular. Mostrar área, horário, estado e solicitante autorizado. Conflito, manutenção e indisponibilidade exigem explicação. Alterar data deve revalidar regras e disponibilidade. No detalhe, distinguir reserva do espaço, cobrança associada, lista de convidados e autorização de acesso. Uma alteração não pode aparentar ter atualizado todos esses elementos sem retorno correspondente.

Editor white-label

Apresentar configurações à esquerda e prévia de telas à direita, com alternância claro/escuro e desktop/celular. Permitir logo, nome de apresentação e acento dentro do catálogo aprovado. Exibir problemas de contraste e de formato junto ao campo. Separar salvar, publicar e restaurar versão. A prévia precisa usar os mesmos componentes do produto para evitar divergência entre o tema apresentado e o resultado publicado.

7. Tipografia, componentes e gráficos

Manter Lato nos pesos disponíveis; a escala proposta começa com corpo de 14-16 px, títulos de seção de 18-20 px e títulos de página de 24-28 px. Esses valores devem ser testados na portaria e no celular. Usar rótulos curtos, números legíveis e espaçamento consistente. Redução de densidade não deve depender de tornar o texto pequeno.

Consolidar botões, campos, tabelas, badges, alertas, diálogos e painéis em um catálogo. Cada componente precisa apresentar seus estados. Ícones críticos acompanham texto. Em gráficos, identificar série, unidade, período e origem; disponibilizar os valores quando necessários para comparação. Cor ajuda a reconhecer, mas não carrega sozinha uma informação operacional.

8. White-label como configuração governada

O cliente personaliza identidade dentro de limites; a CondPulse mantém semântica e consistência. A configuração publicada deve possuir versão, responsável, momento e possibilidade de reversão. Logo claro, escuro e símbolo reduzido são arquivos distintos quando a legibilidade exigir. Validar conteúdo e tipo do arquivo antes de incorporá-lo ao sistema.

Domínio, remetente, e-mail, PDF e aplicativo precisam declarar quais aspectos usam o tema. Não prometer que trocar o logo altera automaticamente todos os canais. Permissões, regras etárias, dispositivos e credenciais são configurações separadas. A escolha de tema nunca concede acesso ou modifica uma decisão de autorização.

Direção, critérios e referências comentadas

9. O que testar antes de adotar o padrão

Avaliação	Cenário mínimo	Evidência esperada
Orientação	Alternar entre dois condomínios e dois perfis autorizados	Usuário identifica o contexto e percebe a mudança de ações.
Portaria	Autorizado, bloqueado, dado ausente e equipamento sem retorno	Operador distingue os estados e informa a ação correta.
Regras	Visitante, limite etário, horário e publicação pendente	Explicação coerente com a simulação e com a versão aplicada.
Reservas	Conflito, cancelamento e manutenção	Disponibilidade compreensível sem depender apenas de cor.
White-label	Logo largo, logo pequeno, acento claro e tema escuro	Prévia fiel; combinações inválidas impedidas antes de publicar.
Responsividade	Desktop, tablet e celular estreito	Prioridades preservadas; conteúdo e ações alcançáveis.
Recuperação	Falha de rede, repetição de clique e retorno atrasado	Sem duplicação aparente nem confirmação inventada.

A meta proposta é WCAG 2.2 AA nos fluxos implementados. Verificar contraste de texto, controles, navegação por teclado, foco visível, zoom, refluxo e mensagens acessíveis. O mínimo de alvo AA é 24×24 CSS px, com exceções; a meta CondPulse é 48×48 em ações por toque, preservando a diretriz encontrada no projeto. Prototipagem ou paleta, isoladamente, não comprovam conformidade.

Realizar sessões com gestor, porteiro e morador usando tarefas representativas. Medir conclusão, erros, pedidos de ajuda e tempo, observando também confiança e compreensão. A decisão de layout deve favorecer a execução dessas tarefas. Registrar versão testada, perfil, dispositivo e problema encontrado para que a revisão seguinte resolva evidências concretas.

10. Direção para as pranchas originais

O conjunto visual deve demonstrar gestão, portaria, MASTER, pessoas, áreas/regras, financeiro, agenda, morador e editor white-label. Usar a mesma base em CondPulse e em uma marca fictícia de cliente. Incluir sucesso, vazio, erro, restrição e ausência de comunicação. As pranchas mostram intenção visual; publicação de regras, isolamento de dados e confirmação de abertura dependem de implementação e homologação próprias.