CondPulse

MANUAL DE IDENTIDADE

Marca e sistema

Uma identidade para gestão, portaria, moradores e MASTER.

Direção visual, aplicações da marca, componentes e especificação completa de personalização por cliente.


VERSÃO PROPOSTA 1.0

31 de outubro de 2026


Documento de design e integração. Não constitui implantação em produção.

Uma marca. Dois contextos.

Aplicações principais preservadas a partir do vetor existente no kit CondPulse.



POSITIVA / NAVY + TEAL



NEGATIVA / BRANCO + TEAL CLARO

A variante muda com o fundo. A geometria do símbolo e o lettering permanecem preservados.

Variantes para cada aplicação.

Horizontal, símbolo isolado e app icon; versões positivas, negativas e monocromáticas.



O kit contém SVGs e PNGs. Escolha o ativo apropriado para o fundo e a dimensão; não recomponha o nome digitando uma fonte.

Os tamanhos mínimos e a área de proteção são propostas a validar na aplicação real.

Proteção que respeita a marca.

Proposta desta versão: x = 25 unidades do desenho, a espessura nominal do traço externo do C.



Área externa = proteção. Contorno interno = limite visual da marca.

x = W × 25 / 724

Exemplo: para W = 160 px, x ≈ 5,5 px. Arredondar para cima.

Evolução explícita do guia anterior

O guia inicial sugeria metade da altura do símbolo. Esta versão propõe x = 25 unidades. A governança da marca deve escolher uma única regra antes de tornar o manual definitivo.

A proteção é medida a partir da área visual; o canvas transparente do arquivo não garante margem suficiente.

Cor com função e contraste.

Identidade institucional e temas semânticos. O modo escuro possui valores próprios.

CLARO

- **Plano de trabalho** #F4F7FA
- **Painel** #FFFFFF
- **Texto principal** #102A43
- **Ação primária** #007F86
- **Link** #00666D

ESCURO

- **Plano de trabalho** #0D1724
- **Painel** #152334
- **Texto principal** #F2F6FB
- **Ação primária** #5DD6C7
- **Link** #5DD6C7

SEMÂNTICA PROTEGIDA

Sucesso | Atenção | Erro | Informação

Correção documentada

Teal #007F86 sobre #F4F7FA: 4,459:1, abaixo de 4,5:1 para texto normal. Link proposto #00666D no mesmo fundo: 6,257:1.

Pares medidos não equivalem à aprovação de uma interface completa. Validar estados, adjacências e conteúdo real.

Lato. Continuidade e leitura.

Dois pesos reais no ciclo inicial: Regular 400 e Bold 700. Escala de interface em CSS px.

Aa

REGULAR 400

Aa

BOLD 700

28 / 24 px	**Título de página**
18-20 px	**Título de seção**
16 / 14 px	Corpo com leitura confortável
14-16 px	**Campos e ações**
12 px	Metadado: origem e horário

NÚMEROS COM CONTEXTO

R$ 1.280,00 **08:42:15**

Representação ilustrativa da hierarquia; o texto integral define escala, uso e validação.

Componentes que explicam a decisão.

Uma proposta visual para regras e acesso. Cor nunca substitui o estado textual.

Publicar regra

Salvar rascunho

Ação principal e secundária têm efeitos distintos.

REGRA DA ÁREA / RASCUNHO

Academia

Moradores com 18 anos ou mais
Visitantes não podem abrir esta área
Horário configurado: 06h às 22h

RETORNO DA OPERAÇÃO

01 **Regra permitiu**
A política retornou autorização.

02 **Comando aceito**
O equipamento aceitou a solicitação.


03 **Abertura não confirmada**
Sem evidência física de abertura.

Mídia vertical, identidade contínua.

Templates originais editáveis. O desenho dos cartões é conceitual; não é captura do produto.



FEED / 1080 × 1350



STORY / 1080 × 1920

A rotina do seu condomínio, organizada.


CTA sem URL inventada. Ajustar texto e destino à operação antes de publicar.

Do anúncio à assinatura.

Composição horizontal com marca preservada e mensagem curta.



ANÚNCIO / 1200 × 628



ASSINATURA DE E-MAIL / 600 × 180

A assinatura deve ter alternativa textual e links reais quando definidos. As dimensões são formatos de trabalho, a conferir no canal de publicação.

Índice

Pranchas visuais

01 Marca positiva e negativa 2
02 Variantes do kit 3
03 Proteção: proposta x = 25 4
04 Paleta clara e escura 5
05 Tipografia Lato 6
06 Componentes, regras e estados 7
07 Templates de mídia vertical 8
08 Anúncio e assinatura de e-mail 9

Texto integral e anexo técnico

Manual de identidade da marca e do sistema CondPulse 12

Como usar este manual 12

1 Qual tecnologia visual usamos hoje 12

2 Diagnóstico de identidade e prioridades 13

3 Identidade da marca 14

4 Sistema de logotipos 15

5 Paleta institucional e cores de interface 16

6 Tipografia 18

7 Espaçamento, superfícies e ícones 18

8 Estrutura de aplicação e navegação 19

9 Dashboards por responsabilidade 19

10 Componentes e estados 20

11 Semântica visual do controle de acesso 21

12 Responsividade e acessibilidade 22

13 Aplicação em mídia e materiais 22

14 Integração com o sistema existente 23

15 Governança da identidade 24

Fontes do manual 25

ANEXO A - Identidade por cliente e governança visual 26

1. Objetivo e limite da personalização 26
2. Herança e resolução do tema 27
3. Tokens e componentes 27
4. Cor e acessibilidade 28
5. Pacote de marca e assets 29
6. Papéis e responsabilidades propostas 29
7. Modelo de dados conceitual 31
8. Contrato de configuração - exemplo 31
9. Interfaces de serviço propostas 33
10. Isolamento, cache e sessão 33
11. Fluxo de publicação e reversão 34
12. Desktop, portaria e celular 34
13. E-mail, documentos, domínio e aplicativo 34
14. Critérios de aceite 35
15. Implantação incremental sugerida 36

Manual de identidade da marca e do sistema CondPulse

Versão proposta 1.0 • 31 de outubro de 2026

Como usar este manual

Este documento define uma direção de identidade para a marca CondPulse e para suas interfaces de gestão, portaria, morador e MASTER. Reúne o diagnóstico do frontend existente, as regras de aplicação da marca, o sistema visual proposto, a personalização por cliente e o plano de integração. As pranchas são propostas de design; o diagnóstico identifica separadamente o que foi comprovado no código.

O ponto de partida recomendado é preservar o azul-marinho, o verde-petróleo e a fonte Lato, consolidar a marca vetorial que já está no repositório e transformar os estilos existentes em um conjunto coerente de tokens e componentes. O resultado esperado é um produto reconhecível, eficiente para operação e capaz de receber a identidade de cada cliente sem duplicar o frontend.

O protótipo contém pessoas, unidades, valores e eventos fictícios. Simula navegação e algumas decisões de interface. Não possui autenticação real, não consulta dados do condomínio, não envia mensagens e não aciona portas. A implantação dessas interfaces exige integração e testes no sistema real.

Evidência e proposta

Identificação	Significado
Confirmado no código	Observado no commit fixado da auditoria.
Proposta CondPulse	Decisão de design ou arquitetura recomendada neste documento.
Referência externa	Padrão observado em documentação ou material público de outra empresa.
A validar	Depende de teste com pessoas, dispositivos, canal ou ambiente real.

A consulta ao repositório foi feita em 31/10/2026, na branch padrão ccr-5e725112-3x8hyg, commit 7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad. Essa evidência não confirma o SHA efetivamente servido em produção. O relatório completo da auditoria acompanha o pacote.

1 Qual tecnologia visual usamos hoje

A web CondPulse usa React, TypeScript e Vite, com CSS próprio. Não foi identificado uso de Tailwind ou Bootstrap no código auditado. TypeScript é a linguagem de programação; React organiza os componentes; CSS define a apresentação; Vite executa o build. Portanto, a resposta para “qual linguagem visual usamos” é: uma interface autoral, estilizada com CSS próprio.

Camada	Situação comprovada	Consequência para a evolução
Aplicação web	React e TypeScript	Preservar componentes e rotas; evoluir gradualmente.

Camada	Situação comprovada	Consequência para a evolução
Build	Vite	O manual não exige troca de ferramenta de build.
Estilos	Quatro folhas CSS com seletores globais	Centralizar tokens e reduzir regras repetidas. Não são CSS Modules.
Fonte	Lato 400 e 700 importadas em main.tsx	Consolidar pesos reais; não depender de 550/650/750/800 sem arquivo correspondente.
Componentes	Primitivos próprios de marca, ícone, aviso, carregamento, erro e vazio	Evoluir os componentes existentes antes de introduzir uma biblioteca paralela.
Ícones	SVGs locais	Normalizar tamanho, traço e alinhamento.
Gráficos	Nenhuma biblioteca externa de gráficos encontrada	As visualizações do protótipo são propostas novas.
Mobile	React Native, Expo e StyleSheet	Compartilhar significado dos tokens; gerar saída adequada ao nativo.

O manifesto, o lockfile, as quatro folhas CSS e os imports dos 47 arquivos TSX web foram examinados. Não foram encontrados Tailwind, Bootstrap, Material UI, Radix/shadcn ou biblioteca equivalente no recorte auditado. Há React Router e TanStack Query, que tratam navegação e dados, não a identidade visual. [R01-R04]

Biblioteca visual a adotar

A recomendação inicial é continuar com CSS próprio, criar tokens semânticos e fortalecer os componentes compartilhados. Trocar tudo por Tailwind ou por um kit pronto não resolve, por si só, inconsistências de marca, permissões, estados ou contraste. Uma biblioteca pode ser avaliada futuramente para uma necessidade concreta, com prova de acessibilidade, manutenção, licença e impacto na base existente.

Se houver adoção futura de componentes externos, definir antes o que será substituído, quais tokens serão consumidos e como evitar dois padrões para a mesma ação. Não instalar vários kits para obter uma aparência moderna. A consistência vem das regras do produto e de sua aplicação.

2 Diagnóstico de identidade e prioridades

Há três expressões visuais distintas no projeto consultado. A marca web é desenhada por Brand() com três barras em CSS e o nome CondPulse. Os arquivos de especificação têm um C envolvendo três edifícios. O ícone apontado pelo app mobile é uma forma azul em A, diferente das duas anteriores. O guia original identifica o vetor como proposta; o novo kit preserva esse status. [R03, R05, R06]

Prioridade	Achado	Decisão recomendada
P0	Web, especificação e app usam símbolos diferentes	Eleger o SVG C/edifícios como candidato único e aplicar o mesmo ativo nas superfícies após aprovação da identidade.
P0	Não foi encontrado motor completo de white label	Implementar resolução de tema por escopo e revisão; não oferecer apenas troca superficial de logo.

Prioridade	Achado	Decisão recomendada
P1	Web e mobile têm verde-petróleo e fundos diferentes	Gerar os dois a partir do mesmo contrato de tokens semânticos.
P1	Pesos tipográficos solicitados excedem os importados	Padronizar inicialmente 400 e 700; carregar qualquer peso adicional adotado.
P1	Tokens JSON existem, mas consumo automático não foi constatado	Tornar um pacote a fonte efetiva dos estilos; remover cópias divergentes após migração.
P1	Tema escuro completo não foi identificado	Criar paleta própria e verificar cada componente e estado.
P2	Densidade e metadados variam entre páginas	Definir escala de texto, espaçamento e controle por contexto.

O shell atual já tem sidebar, cabeçalho, conteúdo e rotas por perfil. Essas estruturas devem ser preservadas e refinadas. Não é necessário transformar o produto em uma página promocional para modernizá-lo. O trabalho visual deve melhorar leitura, navegação e execução das tarefas já existentes.

3 Identidade da marca

Papel da CondPulse

Proposta de posicionamento: CondPulse organiza a rotina do condomínio e conecta gestão, portaria e moradores em um produto com contexto claro. A marca deve comunicar organização, proximidade e domínio da operação. Isso é direção de comunicação, não promessa de resultado mensurado.

A expressão visual combina estrutura firme com detalhes acolhedores. O azul-marinho organiza a hierarquia; o verde-petróleo identifica ações e pontos de interesse; as superfícies claras favorecem leitura; a Lato mantém continuidade com o produto existente. Evitar efeitos ornamentais que disputem atenção com pessoas, locais, valores e decisões.

Nome e assinatura

Escrever **CondPulse**, com C e P maiúsculos, sem espaço no meio. Em texto corrido, usar o nome como palavra; em aplicação institucional, usar o arquivo vetorial fornecido. Não substituir o lettering do logotipo por texto digitado para imitar a marca.

Assinaturas propostas para testar em comunicação: “A rotina do seu condomínio, organizada.” e “Pessoas, reservas e comunicação em um só lugar.” A primeira é a assinatura de campanha dos templates. A segunda descreve o escopo funcional. Evitar declarações absolutas como “segurança garantida”, “zero falhas” ou “homologado com qualquer equipamento”.

Tom de voz

Usar linguagem direta, verbos concretos e informação suficiente para agir. Mensagens do sistema devem explicar o estado e o próximo passo. A marca pode ser cordial sem infantilizar a operação. Em eventos de acesso, manutenção e cobrança, priorizar clareza e responsabilidade.

Situação	Texto recomendado	Evitar
Regra salva	Rascunho salvo. Publique para aplicar a nova regra.	Tudo certo! quando ainda não foi publicado.
Dispositivo indisponível	Sem comunicação desde 08h31. Abertura remota indisponível.	Sistema offline sem indicar o impacto.
Convite vencido	Convite expirado às 18h. Solicite uma nova autorização.	Acesso inválido sem explicação.
Porta	Comando aceito. Abertura ainda não confirmada.	Porta aberta sem evidência do sensor.
Cobrança	Vencimento em 10/11/2026. Consulte os dados antes de pagar.	Urgência genérica ou pressão sem contexto.

4 Sistema de logotipos

O kit deriva dos SVGs existentes em spec/design/marca. Foram preservados paths, transformações, espessura do traço e terminações. O lettering já está convertido em caminhos; os arquivos da marca não dependem da instalação da Lato. As variantes alteram cores, metadados e composição de suporte, sem redesenhar o símbolo. [R05]

Variante	Composição	Aplicação
Positiva	Navy e teal	Fundo branco ou claro validado. Padrão institucional.
Negativa	Branco e teal claro #5DD6C7	Fundo navy #102A43.
Monocromática branca	Todos os elementos brancos	Fundo escuro uniforme ou placa escura sobre imagem.
Monocromática navy	Todos os elementos navy	Reprodução simples sobre fundo claro.
Símbolo isolado	C e edifícios	Favicon, avatar institucional, menu recolhido e espaços pequenos.
App icon	Símbolo na placa original	Referência para aplicativo/PWA; adaptar às exigências de distribuição.

O horizontal e o símbolo isolado têm fundo transparente. O app icon mantém a placa do original. O pacote contém 12 SVG, 24 PNG em 2×/4×, seis PNG para favicon/touch icon e um ICO. O manifesto identifica origem e hashes.

Fundo claro, escuro e colorido

Sobre branco, usar a positiva. Sobre navy, usar a negativa ou a branca. Sobre teal escuro, preferir a monocromática branca. Sobre cor de cliente, fotografia ou textura, usar uma placa neutra com proteção suficiente quando a leitura da marca não for garantida. Não recolorir o logotipo CondPulse para a cor do cliente; o white label usa os ativos do próprio cliente nos locais previstos.

O teal claro #5DD6C7 tem contraste aproximado de 8,30:1 sobre navy e de apenas 1,76:1 sobre branco. Sua função é apoiar a marca reversa e o tema escuro, não servir de texto pequeno sobre uma superfície branca. Logotipos têm exceções normativas específicas; botões e rótulos que reutilizam suas cores continuam sujeitos às regras da interface. [A01, A02]

Proteção e redução

Nesta versão proposta, x corresponde a 25 unidades do desenho original, equivalentes à espessura nominal do traço externo do C. Reservar ao menos 1x ao redor da área visual da marca, sem considerar o canvas do arquivo como garantia de margem. No horizontal, para largura W, x = W × 25/724. Em 160 px, a proteção mínima calculada é cerca de 5,5 px; arredondar para cima.

Essa é uma evolução explícita: o guia inicial sugeria metade da altura do símbolo. Antes de tornar o manual definitivo, adotar uma única regra na governança da marca. As aplicações de campanha podem usar proteção maior; o mínimo não é uma meta de preenchimento.

Uso	Mínimo proposto a validar
Logo horizontal digital	160 px de largura
Símbolo isolado digital	32 px de altura
Logo horizontal impresso	30 mm de largura
Símbolo impresso	8 mm de altura
Favicon	Arquivo dedicado, com verificação em 16/32 px no contexto

Não deformar, inclinar, adicionar sombra, alterar proporção símbolo/nome, mudar os intervalos do lettering, inserir o logo em uma área sem proteção ou usar a negativa clara sobre branco. Em um espaço menor que o suportado, usar símbolo e nome acessível no componente, sem encolher o horizontal até perder leitura.

5 Paleta institucional e cores de interface

Papel	HEX	RGB	Uso
Navy institucional	#102A43	16, 42, 67	Marca, títulos, texto principal e contextos escuros.
Teal institucional	#007F86	0, 127, 134	Marca e ação primária com texto branco em fundo sólido.
Fundo claro	#F4F7FA	244, 247, 250	Plano de trabalho.
Superfície	#FFFFFF	255, 255, 255	Cards, tabelas, modais e formulários.
Texto secundário	#52667A	82, 102, 122	Metadados e explicações.
Separador	#DCE5EC	220, 229, 236	Divisões decorativas de regiões.
Link reforçado proposto	#00666D	0, 102, 109	Texto de links sobre superfícies claras.
Teal reverso proposto	#5DD6C7	93, 214, 199	Marca e ação em contextos escuros validados.

A cor institucional não deve ocupar todos os planos. A maior parte da interface usa superfícies neutras; a cor conduz seleção, ação e orientação. Gráficos usam poucas séries e legenda textual. Vermelho, âmbar e verde de estado ficam reservados ao significado da operação, independentemente da marca do cliente.

Contrastes medidos e uma correção necessária

Par sólido	Razão aproximada	Leitura
Branco sobre #007F86	4,795:1	Atende 4,5:1 para texto normal nesse par.
#007F86 sobre #F4F7FA	4,459:1	Não atende 4,5:1 para texto normal. Não arredondar para aprovar.
#00666D sobre #F4F7FA	6,257:1	Alternativa proposta para links.
#102A43 sobre #F4F7FA	13,618:1	Base de leitura com margem confortável.
Branco sobre #102A43	14,642:1	Base para conteúdos reversos.

Os cálculos valem para os pares exatos. Não aprovam uma página inteira, transparências, imagens, hover ou overlays. O pacote inclui relatório reproduzível por par. [A01-A03]

Cores de estado propostas

Estado	Texto claro / fundo claro	Texto escuro / fundo escuro	Mensagem típica
Sucesso	#17633D / #EAF5EE	#8FDDB2 / #1C392D	Permitido; confirmado; conciliado.
Atenção	#8A4B08 / #FFF4DF	#FFD18A / #43321C	Em análise; aguardando aprovação.
Erro	#B42318 / #FFF0EE	#FFB4AD / #42272C	Negado; falha; revogado.
Informação	#2459A6 / #EDF3FF	#A8C8FF / #213653	Orientação; revisão disponível.
Indisponível	Texto secundário + superfície neutra	Texto secundário + superfície neutra	Sem comunicação; dado desatualizado.

Sempre combinar cor com texto, ícone quando útil e estado acessível. “Visitante” é um vínculo, não um aviso amarelo por definição. “Sem biometria” pode ser uma condição normal quando existe outra credencial autorizada. Não colorir pessoas como risco sem uma regra ou ocorrência que justifique o estado.

Impressão

HEX e RGB são a referência digital desta versão. Para impressão, gerar arquivos com o perfil de cor solicitado pela gráfica e fazer prova no papel escolhido. Não declarar equivalência Pantone ou CMYK universal a partir de uma conversão automática. Entregar vetor para placas, adesivos e materiais de alta dimensão; PNG serve a aplicações raster compatíveis.

6 Tipografia

Manter Lato como família principal na primeira etapa. A web já importa pesos 400 e 700. Usar 400 no corpo e 700 em títulos, ações e destaques. Só adicionar um peso após disponibilizar o arquivo real e demonstrar uma necessidade visual; não usar uma sequência de pesos inexistentes para diferenciar cada card. [R02, F01]

Estilo	Tamanho proposto	Peso	Linha	Uso
Título de página	28 px desktop / 24 px celular	700	1,2-1,3	Nome do contexto de trabalho.
Título de seção	18-20 px	700	1,35	Grupos de conteúdo.
Corpo principal	16 px confortável / 14 px denso	400	1,5	Instruções e leitura.
Tabela	13-14 px	400/700	1,4	Dado operacional com alinhamento.
Campo e botão	14-16 px confortável	400/700	1,4	Preenchimento e ações.
Metadado	12 px como meta	400	1,4	Hora, origem e contexto secundário.
Indicador	28-36 px	700	1,1	Valor com unidade e período.

O protótipo usa alguns rótulos compactos de 11 px como hipótese visual; a implementação deve testar legibilidade com operadores e adotar a meta de 12 px nos metadados relevantes. Não reduzir informação crítica para acomodar mais colunas.

Usar numerais tabulares em horários, valores e colunas numéricas. Alinhar valores monetários à direita e informar unidade, competência e base de cálculo. Reservar caixa alta a rótulos curtos de navegação, nunca a parágrafos. Evitar títulos longos truncados sem forma de acessar o texto completo.

A Lato é distribuída sob SIL Open Font License 1.1; preservar os avisos ao distribuir os arquivos. Os binários do pacote vieram do repositório Google Fonts e incluem a licença. Inter aparece no caderno como alternativa de avaliação futura, não como fonte atual ou substituição automática. [F01, F02]

7 Espaçamento, superfícies e ícones

Usar uma escala base de 4 px: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 e 64. Escolher o espaçamento pelo relacionamento: campos de um grupo ficam próximos; grupos diferentes recebem mais espaço. Evitar espaçamentos isolados de 13, 19 ou 27 px sem uma necessidade óptica documentada.

Proposta: radius 6-8 px em controles, 10-12 px em painéis e 14-16 px em modais. A base atual usa cards de 16 px e controles de 10 px; a redução no protótipo é uma hipótese para aumentar precisão visual. Aprovar um conjunto final e aplicá-lo pelo token. Sombras leves servem a superfícies elevadas; bordas organizam o conteúdo normal.

Ícones usam grade 24×24, traço consistente entre 1,5 e 2 px e renderização de 20-24 px conforme o controle. O produto já possui SVGs locais: consolidá-los em um componente único. Ícone isolado precisa de nome acessível e, quando necessário, tooltip disponível também por foco. Não usar emojis como ícones operacionais.

Um componente externo de ícones pode ser adotado por decisão técnica. Lucide é uma alternativa referenciada, com licença e avisos próprios; o protótipo usa desenhos SVG locais e não depende dessa instalação. [F03]

8 Estrutura de aplicação e navegação

O layout recomendado é um shell de aplicação: seletor de contexto, navegação lateral, cabeçalho com localização e busca, área de trabalho e feedback próximo da ação. A página começa pelo título e pelas decisões do usuário, sem uma seção promocional grande ocupando a área operacional.

Região	Conteúdo	Regra
Identidade	Logo e nome do condomínio	Legíveis e proporcionais; nunca confundir a marca com o tenant ativo.
Navegação	Módulos do perfil	Agrupar por tarefa e destacar a página atual.
Cabeçalho	Contexto, busca, notificações, usuário	Manter ações globais consistentes.
Título da página	Nome, descrição curta, ação principal	Uma ação principal por contexto.
Conteúdo	Filas, tabela, formulário, calendário ou indicadores	Escolher a representação pela tarefa.
Feedback	Validação, atualização, erro e resultado	Informar o que aconteceu e o próximo passo.

O protótipo usa sidebar de 236 px e cabeçalho de 72 px; abaixo de 1024 px, o menu vira gaveta. O código atual usa 244 px e variação de 215 px. Esses números são decisões a consolidar, não motivos para reescrever rotas. Manter a boa gestão de foco já existente no shell auditado.

Nomes de módulos devem ser estáveis: Pessoas e unidades; Áreas e acessos; Reservas; Financeiro; Comunicação; Configurações. Dentro de cada módulo, usar abas ou filtros locais. Não criar um item lateral para cada ação pequena. Busca e atalhos complementam a navegação visível.

9 Dashboards por responsabilidade

Perfil	Pergunta central	Conteúdo prioritário	Ação principal
Gestor	O que precisa de decisão hoje?	Pendências, reservas, solicitações, ocupação e financeiro autorizado.	Revisar ou resolver uma pendência.
Portaria	Quem está chegando e o que posso executar?	Fila, pessoa, vínculo, unidade, validade, local e dispositivo.	Atender e confirmar uma operação.
Morador	O que preciso fazer no meu condomínio?	Convite, reserva, encomenda, cobrança própria e avisos.	Executar uma tarefa pessoal.
MASTER plataforma	Quais clientes e integrações precisam de atenção?	Carteira, implantações, homologações, revisões e incidentes.	Abrir o escopo correto e investigar.
MASTER implantação	O local está configurado e testado?	Dispositivos, mapeamentos, conectividade e evidências técnicas.	Validar ou corrigir implantação no tenant autorizado.

Indicadores devem exibir período, origem, atualização e caminho até os registros que os explicam. “Acessos hoje” precisa esclarecer se conta tentativas, pessoas únicas ou eventos autorizados. “Recebido” e “saldo” exigem competência e fórmula. Não apresentar tendência positiva sem uma base comparável.

Ações urgentes devem vir antes de gráficos de resumo. Gráficos respondem perguntas de volume, tendência ou composição. Preferir barras e linhas; evitar medidores decorativos, gráficos 3D e séries sem legenda. Oferecer tabela alternativa para o conteúdo numérico. [D02, D04]

10 Componentes e estados

Botões

A ação primária usa preenchimento institucional e texto validado. A secundária usa superfície neutra com borda de controle. A terciária é um link ou botão discreto. A ação destrutiva usa semântica de erro e explica o efeito. Texto de botão descreve o verbo: Salvar rascunho, Publicar regra, Revogar autorização, Confirmar retirada.

Estados obrigatórios: normal, hover, foco, pressionado, carregando e indisponível. Durante o envio, impedir duplicidade sem apagar o contexto. O resultado deve refletir a confirmação recebida, não apenas a conclusão de uma animação.

Formulários

Rótulos ficam visíveis acima dos campos; placeholder não substitui label. Indicar obrigatoriedade de modo consistente, instruções perto do campo e erro textual associado por acessibilidade. Preservar os valores já preenchidos quando houver falha. Resumo de erros deve levar ao campo correspondente. Fluxos longos podem ser divididos em etapas com progresso e revisão final.

Validações de negócio pertencem ao servidor. O frontend pode antecipar mensagens, mas não autoriza uma pessoa por idade, reserva ou vínculo apenas porque a tela aceitou os valores. A mesma regra vale para alterações de marca e de domínio.

Tabelas e listas

Usar tabelas quando a comparação entre colunas é a tarefa. Incluir título, busca, filtros, contagem e paginação quando necessário. Cabeçalhos devem nomear o dado; números ficam alinhados; ações da linha permanecem associadas ao registro. Ordenação, seleção e expansão precisam de estado acessível. Ações em lote mostram quantidade e escopo antes da confirmação. [D04]

No celular, uma lista com os campos essenciais costuma funcionar melhor que seis colunas comprimidas. Manter uma forma de consultar detalhes e filtros. O calendário oferece alternativa em lista e não depende de arrastar para operar. [D03, A01]

Feedback e falhas

Estado	Apresentação mínima
Carregando	Esqueleto compatível com a estrutura, sem conteúdo falso que pareça dado real.
Vazio inicial	Explicar o que aparecerá e oferecer a primeira ação permitida.
Busca sem resultado	Informar filtro ativo e permitir limpar ou ajustar.
Erro recuperável	Dizer qual operação falhou, preservar dados e oferecer nova tentativa.
Sem permissão	Explicar o limite de acesso sem expor informações privadas.
Dados desatualizados	Mostrar última atualização e restrições de ação.
Sucesso parcial	Identificar itens concluídos e pendentes, sem um “sucesso” genérico.

Toast informa uma conclusão simples. Erro que bloqueia formulário fica dentro do contexto de edição, com texto persistente e foco adequado. Dialog exige título, fechamento por teclado quando permitido, retenção de foco e retorno ao controle que o abriu. Não empilhar modais de confirmação indefinidamente.

11 Semântica visual do controle de acesso

O produto deve distinguir identidade reconhecida, autorização calculada, comando enviado, resposta do equipamento e estado físico. Esses eventos não são sinônimos. O visual usa rótulos explícitos e uma sequência de evidências; o verde não pode encobrir uma confirmação que não existe.

Etapa	Estado possível	O que a tela pode afirmar
Identificação	Correspondência encontrada	Uma credencial foi associada a uma pessoa.
Regra	Permitido, negado ou revisão	A política e o contexto produziram uma decisão.
Distribuição	Sincronizado, pendente ou falha	O dispositivo recebeu ou ainda não recebeu a configuração.
Comando	Enviado, aceito, rejeitado ou expirado	O canal processou a solicitação no nível informado.
Sensor	Aberto, fechado ou desconhecido	Há leitura física compatível; sem sensor, não declarar abertura confirmada.

Em ações manuais, manter visíveis pessoa, condomínio, área, direção e ponto de abertura. Confirmações devem repetir o local, especialmente quando existem vários relés ou portas próximos. A interface não deve oferecer um botão genérico “Liberar” sem dizer o que será liberado.

Regras de faixa etária usam data de nascimento validada e data/fuso da operação, nunca estimativa de idade pela imagem facial. Se uma área requer 18 anos e a idade está ausente, o fluxo segue a política de revisão/negação prevista; não presume elegibilidade. Uma área “somente visitantes” não permite morador por herança implícita. Uma reserva não supera uma proibição de visitante. Esses exemplos precisam de testes de domínio além do protótipo.

As regras são responsabilidade do condomínio dentro das permissões delegadas. Homologação, credenciais de integração, comunicação e mapeamento físico pertencem ao MASTER e à implantação autorizada. O gestor precisa ver funcionamento e impacto, sem receber senhas, chaves ou controles que possam interromper a infraestrutura.

12 Responsividade e acessibilidade

A meta de implementação é WCAG 2.2 AA nos fluxos concluídos. O pacote de design não constitui certificação. Além de cor, verificar teclado, foco, estrutura semântica, nome acessível, zoom, leitor de tela, mensagens de status e alternativas a gestos. [A01]

Critério	Referência normativa	Decisão CondPulse
Texto comum	4,5:1, com condições e exceções da norma	Validar pares exatos, sem arredondar falhas.
Texto grande	3:1 segundo a definição WCAG	Não usar o limiar menor para todo título por conveniência.
Informação não textual necessária	3:1 contra cores adjacentes	Aplicar a controles e estados essenciais, não a todo divisor decorativo.
Alvo AA	24×24 CSS px com exceções	Projetar 48 px para toque e portaria; compacto de desktop exige cuidado com área clicável.
Foco	Visível e não totalmente oculto, conforme critérios aplicáveis	Anel contrastante com offset sobre superfície previsível.
Reflow e zoom	Critérios de redimensionamento/reflow da norma	Testar 320 CSS px e zoom 200%/400%, respeitando exceções aplicáveis.

O critério 2.4.13 Focus Appearance é AAA. A medida ampliada de alvo 44×44 é referência AAA; 48 px é a escolha interna proposta para conforto operacional. Essas classificações não devem ser confundidas com obrigação universal AA. [A01, A04]

Testar pelo menos 360/390 px no celular, 768 px, 1024 px, 1440 px e 1920 px, além de zoom e conteúdo longo. A sidebar recolhida deve sair da ordem de foco. A gaveta aberta precisa de fechamento, backdrop e foco coerente. Densidade compacta não deve reduzir os alvos em uma operação por toque.

Modo escuro usa tokens próprios. Não aplicar filtro de inversão ao documento. Conferir logos, superfícies elevadas, gráficos, campos, seleção, avisos e foco. Preferência “seguir sistema” deve ser resolvida sem mostrar por instantes a marca ou o tema de outro condomínio.

13 Aplicação em mídia e materiais

Os templates de campanha acompanham o kit em SVG editável e PNG. São exemplos visuais originais, com o logotipo CondPulse preservado; as imagens de concorrentes do caderno não fazem parte dos materiais promocionais.

Peça	Arquivo de referência	Regras
Feed vertical	1080×1350	Mensagem curta, logo protegido e uma ação.

Peça	Arquivo de referência	Regras
Story	1080×1920	Reservar margens de interface; testar no canal antes de publicar.
Anúncio horizontal	1200×628	Hierarquia reconhecível em redução e texto conciso.
Assinatura de e-mail	600×180	Nome e contato podem ser texto HTML; imagem não deve ser a única informação.
Avatar	Símbolo em placa	Centralizar com margem e testar recorte circular.
Documento	Logo horizontal em fundo claro	Identificação, data, autoria e revisão conforme o propósito.

Os tamanhos são formatos de trabalho propostos, não garantia de atendimento a todas as políticas atuais de cada plataforma. Na publicação, verificar a especificação do canal. Não adicionar URL, telefone ou promessa comercial que não tenham sido aprovados. Na assinatura de e-mail, usar endereço e contato reais somente quando fornecidos pela operação.

Em fotografias, priorizar situações reais do condomínio, espaços e tarefas; evitar usar rosto de pessoa como sugestão de cadastro biométrico ou de autorização. Imagens e depoimentos devem ter origem e permissão apropriadas. A linguagem de publicidade pode ter mais espaço e contraste expressivo; a interface operacional mantém foco no conteúdo de trabalho.

14 Integração com o sistema existente

A evolução deve entrar por mudanças pequenas e rastreáveis. Mapear os tokens atuais para os nomes novos; migrar shell e componentes de maior uso; testar as quatro áreas de perfil; só depois remover os estilos antigos. Os nomes de rotas e as regras de autorização existentes não precisam mudar para receber a nova aparência.

Etapa	Entrega	Condição de conclusão
1 Identidade	Marca única, favicon e ícone mobile alinhados	Ativos aprovados e renderizados nas superfícies previstas.
2 Fundação	Tokens, tipografia, foco e semântica	Pares/estados verificados e consumo real no código.
3 Componentes	Botão, campo, tabela, aviso, modal e navegação	Estados completos, teclado e regressão visual.
4 Telas	Gestão, portaria, morador e MASTER	Fluxos reais preservados; informações e ações corretas.
5 White label	Perfis, revisões, editor, validação e publicação	Isolamento, reversão, cache e permissões testados.
6 Canais	Documentos, e-mail, domínio e apps quando contratados	Verificação específica por canal e operação.

Os tokens JSON e CSS fornecidos são contratos de referência. O schema de marca valida a forma dos dados, não a autorização nem a propriedade dos assets. A implementação precisa conectar o resolver ao contexto autenticado e aos serviços atuais. Não executar o JSON como CSS ou HTML livre.

Critérios para aceitar a evolução visual

ID	Verificação	Evidência esperada
UI-01	Mesma identidade nas superfícies escolhidas	Capturas por perfil, favicon e build mobile.
UI-02	Teclado, foco e mensagens operáveis	Roteiro manual com leitor de tela/teclado e correções documentadas.
UI-03	Semântica de acesso preservada	Casos permitido, negado, pendente, comando sem sensor e offline.
UI-04	Conteúdo longo e telas pequenas	Nomes longos, valores grandes, 320 CSS px e zoom.
UI-05	Temas claro/escuro e marcas distintas	Matriz de pares e telas, incluindo estados de falha.
UI-06	Nenhuma regressão operacional	Testes reais de cadastro, reserva, atendimento e escopo MASTER.
UI-07	Dados sensíveis minimizados	Revisão de telas, logs, exportações e acessos por perfil.
UI-08	Sem perda de desempenho material	Comparação de carregamento e resposta com baseline real.

Executar piloto com usuários dos perfis envolvidos, observar tempo para concluir tarefas, erros de seleção de local, entendimento de status e necessidade de ajuda. As metas quantitativas devem partir de uma medição do CondPulse atual. Não declarar redução de tempo ou aumento de conversão sem essa comparação.

15 Governança da identidade

O MASTER CondPulse mantém o design system, as variantes oficiais, a política de personalização e a homologação técnica. O responsável pela identidade do cliente mantém seus assets e solicita ou publica revisões conforme a capacidade recebida. O gestor do condomínio define regras e cadastros locais; essa autonomia não inclui segredos ou configuração física de integração.

Cada alteração do padrão precisa de versão, motivo, componentes afetados, migração necessária e evidências de teste. Uma mudança de logo não deve trocar silenciosamente o histórico documental. Uma mudança de cor não deve reclassificar estados. Uma mudança de fonte exige revisar quebra de linha, alinhamento e carregamento.

O caderno complementar mostra referências de mercado e pranchas navegáveis. O anexo a seguir detalha o white label, com modelo de dados, herança, cache, publicação, rollback e critérios de aceite. A entrega fica pronta para revisão de produto e planejamento de implementação, sem afirmar que os itens propostos já foram implantados.

Fontes do manual

R01. Manifesto web no commit auditado: https://github.com/advancedgit-alt/Condpulse-v2.0/blob/7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad/apps/web/package.json

R02. Fontes importadas: https://github.com/advancedgit-alt/Condpulse-v2.0/blob/7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad/apps/web/src/main.tsx

R03. Componentes e marca: https://github.com/advancedgit-alt/Condpulse-v2.0/blob/7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad/apps/web/src/ui/primitives.tsx

R04. CSS atual: https://github.com/advancedgit-alt/Condpulse-v2.0/blob/7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad/apps/web/src/styles.css

R05. Marca vetorial e guia: https://github.com/advancedgit-alt/Condpulse-v2.0/tree/7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad/spec/design

R06. Configuração mobile: https://github.com/advancedgit-alt/Condpulse-v2.0/blob/7130b52769ad2acaac420fd2896b32b1ad7484ad/apps/mobile/app.json

A01. W3C WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

A02. Contraste de texto: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

A03. Contraste não textual: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html

A04. Tamanho mínimo de alvo: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum

F01. Licença Lato: https://github.com/latofonts/lato-source/blob/master/LICENSE.txt

F02. Arquivos Lato distribuídos por Google Fonts: https://github.com/google/fonts/tree/main/ofl/lato

F03. Licença Lucide, alternativa opcional: https://lucide.dev/license

D01. Linear, organização e temas: https://linear.app/now/behind-the-latest-design-refresh

D02. Stripe Dashboard: https://docs.stripe.com/dashboard/basics

D03. Shopify Polaris, tabelas: https://shopify.dev/docs/api/app-home/latest/web-components/layout-and-structure/table

D04. Carbon, data table: https://www.carbondesignsystem.com/building-blocks/core/components/data-table/guidelines

D05. Atlassian, design tokens: https://atlassian.design/tokens/design-tokens/

S01. OWASP, isolamento de tenants: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multi_Tenant_Security_Cheat_Sheet.html

Consulta das fontes: 31/10/2026. As recomendações de produto deste manual são propostas CondPulse fundamentadas no contexto e nas referências; não são declarações de implementação de terceiros.

ANEXO A - Identidade por cliente e governança visual

CondPulse - especificação de identidade por cliente e governança visual

Versão proposta 1.0 · 31/10/2026 · Documento para planejamento e integração. Os objetos, endpoints e testes abaixo são especificações propostas; não significam que existam no código atual. A evidência do projeto comunicada pela auditoria orienta a adoção gradual sobre React/TypeScript/Vite e CSS próprios, mantendo Lato inicialmente.

1. Objetivo e limite da personalização

Permitir que administradoras e condomínios usem nome, logos e cores próprios dentro de um único produto mantido pela CondPulse. O cliente reconhece sua marca, enquanto navegação, componentes, regras de acessibilidade e operações continuam previsíveis. Um tema nunca concede permissão, muda regra de acesso, altera homologação ou dá acesso a credenciais técnicas.

O primeiro ciclo oferece identidade visual, dois modos de cor, preferências de densidade e aplicação consistente em telas e documentos selecionados. Domínio próprio, remetente de e-mail e aplicativo separado nas lojas são capacidades adicionais com implantação e operação próprias. Não devem aparecer como “prontas” porque uma logo foi substituída.

1.1 Níveis de oferta propostos

Nível	Conteúdo	Controle
CondPulse padrão	Marca, cores, Lato e componentes oficiais	MASTER plataforma
Marca do cliente	Nome de exibição, logos, favicon, primária/acento e opções permitidas	Administradora/condomínio conforme permissão
Co-branding	Marca local e assinatura CondPulse nos pontos previstos	Política comercial e produto
Marca própria completa	Identidade do cliente nos pontos contratados	Contrato e capacidade técnica; responsável legal continua identificado quando necessário
Serviços adicionais	Domínio, remetente verificado, push, app separado	MASTER técnico, com implantação específica

Nomes de fornecedor ou instituição que precisem aparecer por obrigação contratual ou legal não são apagados por uma opção de tema. A definição desses pontos deve ser validada na operação; o editor não aceita HTML livre.

2. Herança e resolução do tema

Ordem proposta: **plataforma → marca da administradora → condomínio → preferência pessoal permitida**. Administradora é opcional. Um condomínio sem administradora herda diretamente da plataforma. A preferência pessoal altera apenas claro/escuro/sistema e densidade disponível; não substitui marca, status ou identidade do condomínio.

Cada camada publica uma revisão imutável. Uma revisão efetiva do condomínio registra os identificadores exatos das revisões usadas na composição. Assim, uma mudança na marca da administradora gera uma atualização candidata, com impacto identificável, em vez de mudar silenciosamente todos os condomínios. O MASTER pode autorizar campanhas de atualização com lista explícita dos clientes afetados. O resultado precisa ser validado depois da composição, pois valores isolados corretos podem formar pares inadequados.

Regras de resolução:

1. Validar contexto e associação do usuário ao condomínio no servidor.
2. Resolver a política de personalização e as revisões publicadas aplicáveis.
3. Aplicar apenas chaves autorizadas; valor ausente significa herdar. null não apaga um recurso essencial.
4. Compilar os valores efetivos e registrar origem por token.
5. Validar esquemas, assets, contrastes e compatibilidade dos componentes.
6. Aplicar a preferência pessoal admitida pelo contexto operacional.
7. Entregar uma configuração mínima e um identificador imutável do tema efetivo.

A interface do editor mostra “Herdado da administradora” ou “Definido neste condomínio” e oferece “Restaurar herança”. Evitar deixar a origem implícita. A mudança de um usuário que opera vários condomínios precisa limpar visualmente o contexto anterior antes de buscar o novo.

3. Tokens e componentes

Atlassian documenta o uso de tokens nomeados por significado e a composição de temas; o CondPulse pode aplicar esse princípio ao CSS próprio sem adotar a biblioteca Atlassian. Fonte: https://atlassian.design/tokens/design-tokens/

Camada	Exemplos	Quem edita
Primitivos	Paletas neutras, cores de marca, escala de espaço	Equipe do design system; marca em campos limitados
Semânticos	surface.canvas, text.primary, action.primary, status.danger, focus.ring	Compilador e política visual
Componentes	button.primary.background, table.row.hover, sidebar.item.active	Biblioteca compartilhada
Identidade	Nome, logo por fundo, símbolo, favicon	Usuário com permissão de marca

Componentes consomem semântica, não HEX espalhado por página. Migração incremental: criar variáveis CSS, mapear a base auditada, substituir valores repetidos nas telas prioritárias, revisar estados e remover exceções desnecessárias. Não criar arquivo CSS ou branch de frontend por cliente.

3.1 O que pode ser personalizado

- Nome de exibição e nome curto, com limites e teste de truncamento.
- Logo horizontal, símbolo, versões para claro/escuro e variante monocromática; favicon.
- Cor principal da marca e cor de acento, dentro dos pares aprovados.
- Predefinição de tema claro/escuro; o usuário pode seguir o sistema.
- Fonte somente entre famílias aprovadas e licenciadas. O ciclo inicial fixa Lato.
- Assinatura de co-branding nos pontos definidos em contrato.

3.2 O que permanece sob controle do produto

- Semântica e textos de sucesso, alerta, erro, indisponibilidade e pendência.
- Indicador de foco, contraste, tamanho mínimo de controle e legibilidade.
- Estrutura dos formulários, nomes de campos operacionais, ações de segurança e confirmações.
- Permissões, menus autorizados, regras de negócio, integrações e segredos.
- CSS/JavaScript/HTML arbitrário, URLs de fonte e scripts externos.
- Textos legais ou identificadores de entidade quando dependem de responsabilidade formal.

A marca pode ser vermelha sem tornar todas as ações vermelhas como erro. Separar brand.primary de status.danger. Uma cor institucional clara pode funcionar no símbolo e numa superfície suave, mas exigir tom mais escuro em botão com texto branco.

4. Cor e acessibilidade

A meta é WCAG 2.2 AA nos fluxos concluídos. Regras centrais: texto comum 4,5:1; texto grande 3:1 conforme definição WCAG; informação não textual necessária 3:1; informação nunca só por cor; foco visível. As exceções e limites estão na norma, e a conformidade completa requer avaliação além de cor. Fontes: https://www.w3.org/TR/WCAG22/ e https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Os pares da base atual, calculados pela fórmula de luminância relativa sRGB do WCAG, fornecem pontos de partida: branco sobre #007F86 ≈ 4,795:1; #102A43 sobre #F4F7FA ≈ 13,618:1; branco sobre #102A43 ≈ 14,642:1. São cálculos desses pares exatos; não aprovam estados hover, transparências, imagens ou todos os elementos que usam a paleta. Não arredondar valor insuficiente para declarar aprovação.

Pares a validar em cada modo: texto primário/secundário contra todas as superfícies usadas; texto/ícone do botão contra normal/hover/active; link no fundo; campo/erro; badge em fundo normal e selecionado; seleção de linha e seus textos; foco contra adjacências; gráfico e legenda; placeholder quando transmite informação necessária. Disabled precisa continuar compreensível, embora o critério de contraste tenha exceções para componentes inativos.

Proposta de validação: o editor informa o par, a razão medida, a razão exigida, uma sugestão permitida e a tela afetada. Botão “Publicar” fica indisponível quando falham requisitos obrigatórios; “Salvar rascunho” permanece disponível. A validação é repetida no servidor. Não prometer conformidade a partir de um único verificador automático.

Alvos de 44×44 CSS px serão a preferência de projeto para portaria e toque. O critério AA 2.5.8 adota 24×24 CSS px com exceções; 44×44 corresponde à referência ampliada AAA 2.5.5. Fonte:

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum e
https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-enhanced.html

5. Pacote de marca e assets

Arquivo lógico	Uso
logo.horizontal.light	Marca sobre fundo claro
logo.horizontal.dark	Marca reversa ou adaptada ao fundo escuro
logo.symbol.light e .dark	Menu recolhido, avatar institucional e espaço reduzido
logo.mono.positive e .negative	Impressão simples, gravação e reprodução monocromática
logo.onBrand	Marca sobre campo da cor institucional
favicon	Ícone de aba; variante simplificada com leitura em tamanho pequeno
social.avatar	Avatar de mídia; não confundir com favicon

Proposta de pacote: original vetorial SVG higienizado, PDF vetorial para aplicações externas quando apropriado, PNG transparente em resoluções úteis, arquivo de licença/autoria e guia de uso. Preservar proporção e área de proteção. Não deformar a marca para caber; limitar a caixa e usar ajuste proporcional. Nome legível em texto pode substituir logo ausente.

Upload: MIME e conteúdo devem ser verificados; limitar tamanho em bytes e dimensões; retirar metadados desnecessários; impedir script e referências externas no SVG; rasterizar quando não houver sanitização confiável; rejeitar animação não prevista. Converter o arquivo para formatos de entrega aprovados. O usuário fornece identificação de origem e autorização de uso; essa informação não vai para a UI pública.

Assets institucionais destinados à página pública podem ser públicos, mas não podem conter nomes de moradores, biometria ou dados de operação. Associação e permissão de alteração permanecem por tenant. O recurso publicado tem URL versionada e hash de conteúdo. Não sobrescrever o conteúdo de uma URL já usada por uma revisão publicada.

Lato: https://github.com/latofonts/lato-source/blob/master/LICENSE.txt. Preservar licença e avisos na distribuição. Lucide opcional: https://lucide.dev/license; manter avisos ISC e dos ícones derivados de Feather/MIT. Não confundir permissões de uso de ícones com licença de uma marca de terceiro.

6. Papéis e responsabilidades propostas

Os nomes abaixo devem ser mapeados aos papéis reais do produto. A concessão é por capacidade e escopo; ocultar botão não substitui autorização no servidor.

Capacidade	MASTER plataforma	Administradora autorizada	MASTER do condomínio	Gestor	Usuário comum
Definir baseline, tokens protegidos e política	Sim	Não	Não	Não	Não
Criar rascunho da marca da administradora	Sim	Sim, na própria organização	Não	Não	Não

Capacidade	MASTER plataforma	Administradora autorizada	MASTER do condomínio	Gestor	Usuário comum
Criar rascunho da marca local	Sim	Nos condomínios delegados	Sim	Se delegado explicitamente	Não
Pré-visualizar rascunho	Sim	No próprio escopo	Sim	Se autorizado	Não
Publicar marca local validada	Sim	Se delegada	Sim	Somente com capacidade explícita	Não
Reverter revisão local	Sim	Se delegada	Sim	Somente com capacidade explícita	Não
Alterar domínio/remetente e integrações	Sim/técnico autorizado	Solicita	Solicita	Não	Não
Alterar modo/densidade pessoal	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim, onde disponível

Capacidades sugeridas: brand.read, brand.draft, brand.preview, brand.publish, brand.rollback, brand.policy.manage, brand.domain.manage. Cada autorização contém o escopo de organização/condomínio. Gestores continuam responsáveis pelos cadastros e regras que o produto lhes delega; as permissões visuais não abrem acesso a chaves ou configurações que interrompem o sistema.

Quando um contrato exigir revisão por outra pessoa, configurar dupla aprovação. Não tornar esse fluxo obrigatório para toda mudança de cor sem necessidade. A auditoria registra quem propôs, validou e publicou.

7. Modelo de dados conceitual

Entidade proposta	Campos essenciais	Integridade
brand_profile	id, owner_type, owner_id, parent_profile_id, policy_id, active_revision_id	owner é plataforma, administradora ou condomínio; impedir ciclo de herança
brand_revision	id, profile_id, number, schema_version, status, config_json, parent_revision_id, content_hash, created_by/at, approved_by/at	Revisão publicada é imutável; rascunho tem controle de concorrência
brand_asset	id, owner_scope, kind, storage_key, mime, width, height, sha256, scan_status, license_metadata	Asset pertence ao escopo correto e só é publicável após processamento
effective_theme	id, condominium_id, platform_revision_id, organization_revision_id, condominium_revision_id, compiler_version, resolved_tokens, assets_manifest, checksum	Registra combinação exata; atualização da origem não muda o registro
brand_publication	id, condominium_id, effective_theme_id, previous_theme_id, actor_id, published_at, reason, rollout_id	Troca de ponteiro ativa é atômica; histórico preservado
ui_preference	user_id, condominium_id, color_mode, density, updated_at	Só enums permitidos; sem cores ou marca arbitrária
brand_domain	id, owner_scope, hostname, verification_status, routing_status, certificate_status	Gestão técnica segregada; hostname único e normalizado
brand_audit_event	id, scope, actor_id, action, object_id, revision, correlation_id, timestamp, diff_summary	Não guardar segredos nem conteúdo de dados pessoais em log visual

Os nomes são referenciais. Integrar ao modelo de tenant e auditoria existente em vez de duplicar usuários, condomínios ou autorização. Configurações de e-mail e domínio têm suas próprias credenciais protegidas; config_json contém apenas referências não secretas.

8. Contrato de configuração - exemplo

Arquivo correspondente: design_system_example.json. Os identificadores e caminhos são demonstrativos. O schema deve usar tipos, enums, limites de string, chaves explicitamente permitidas e validação de HEX/asset_id; rejeitar propriedades desconhecidas. Não aplicar JSON como CSS livre.

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "profileId": "brand_condominio_demo",
  "owner": {
    "type": "condominium",
    "id": "condominio_demo"
  },
  "inherits": {
    "profileId": "brand_administradora_demo",
    "revisionId": "rev_admin_3"
  },
  "identity": {
    "displayName": "Residencial Horizonte",
```

```
    "shortName": "Horizonte",
    "coBranding": "condpulse_signature"
  },
  "brand": {
    "primary": "#007F86",
    "accent": "#102A43",
    "fontFamilyId": "lato"
  },
  "assets": {
    "horizontalLight": "asset_logo_light",
    "horizontalDark": "asset_logo_dark",
    "symbolLight": "asset_symbol_light",
    "symbolDark": "asset_symbol_dark",
    "favicon": "asset_favicon"
  },
  "appearance": {
    "defaultMode": "system",
    "allowedModes": [
      "light",
      "dark",
      "system"
    ],
    "defaultDensity": "comfortable",
    "allowedDensities": [
      "comfortable",
      "compact"
    ]
  },
  "revision": {
    "id": "draft_demo_1",
    "status": "draft"
  }
}
```


O modo escuro não resulta de inverter o claro. O compilador resolve uma matriz de tokens para cada modo e publica ambos quando permitidos. Status de validação e resultados de contraste são calculados no servidor e não são confiados a um campo enviado pelo cliente. owner recebido em uma mutação é confrontado com o escopo autorizado; ele não define a autorização.

9. Interfaces de serviço propostas

Operação	Comportamento esperado
Obter contexto autenticado	Retorna condomínio, capacidades, nome/asset autorizados e revisão efetiva; não retorna segredos
Obter marca pública de login	Resolve host/domínio verificado no servidor e entrega só identidade pública mínima
Criar/editar rascunho	Verifica capacidade e escopo; usa versão esperada para evitar sobrescrever outra edição
Validar revisão	Resolve herança, processa assets e verifica pares/compatibilidade; devolve erros e advertências úteis
Pré-visualizar	URL autenticada ou token curto, escopado e expirável; banner “Prévia”; nenhum efeito em usuários reais
Publicar	Exige validação da composição exata; verifica revisão ativa esperada; troca ponteiro de forma atômica
Reverter	Publica referência a uma revisão anterior ainda compatível e disponível; cria evento de auditoria

Exemplo de nomenclatura: GET /api/me/ui-context, POST /api/brand-profiles/{id}/drafts, POST /api/brand-revisions/{id}/validate, POST /api/brand-revisions/{id}/publish. Estes são nomes propostos para discussão, não endpoints encontrados no repositório. Não expor um endpoint capaz de buscar configurações privadas de qualquer condomínio apenas trocando o ID.

10. Isolamento, cache e sessão

A OWASP recomenda contexto de tenant derivado de identidade verificada e autorização atual, com escopo de tenant em consultas, cache e armazenamento. Fonte: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multi_Tenant_Security_Cheat_Sheet.html

Aplicação proposta: o servidor valida o vínculo do usuário; URL, subdomínio ou cabeçalho ajudam a selecionar o contexto, mas não concedem acesso aos dados. Consultas e assets administrativos usam o escopo resolvido. A marca de login pode ser pública; os dados e ações do condomínio continuam autenticados.

Chave de cache recomendada para a configuração: condomínio + revisão efetiva + versão do compilador + modo, e locale apenas quando o resultado variar por idioma. ETag é derivado do conteúdo publicado. Os assets usam URLs imutáveis. Publicar invalida o ponteiro ativo e seus caches; reverter seleciona uma revisão anterior sem depender de reescrever arquivos.

No navegador, preferências são segmentadas por usuário/condomínio. Ao trocar contexto, descartar dados e tema do contexto anterior; mostrar estado neutro até resolver o novo, se não houver configuração confiável. Evitar flash da marca ou informações do condomínio anterior, inclusive ao sair e entrar com outra conta. Service worker, se existir, deve respeitar essa separação.

11. Fluxo de publicação e reversão

Estados propostos: rascunho → validado → aprovado, quando exigido → publicado. Alterar conteúdo após validação invalida o resultado e volta ao rascunho. Revisões substituídas ficam preservadas no histórico.

Antes de publicar, mostrar comparação claro/escuro, desktop/celular, nome e logos, uma tabela, um formulário, estados de erro e o impacto: “Esta revisão será aplicada ao condomínio X”. Uma alteração da administradora mostra quantos condomínios receberão uma candidata e quais já foram aprovados. Nunca aplicar a todos por uma seleção implícita.

Na publicação, salvar auditoria e trocar a revisão ativa na mesma transação lógica. Carregar os assets antes de ativar a configuração. Se a operação falhar, manter o tema anterior. O editor distingue “Rascunho salvo”, “Validação concluída”, “Publicado” e “Falha ao publicar”. Atualização de tema não reinicia serviços de acesso nem modifica dados operacionais.

Reversão exige permissão e confirmação da versão alvo, preserva histórico e revalida compatibilidade com o compilador atual. Se assets antigos foram retirados, oferecer revisão equivalente corrigida em vez de ativar links quebrados. Recomenda-se manter assets vinculados a revisões ativas ou reversíveis.

12. Desktop, portaria e celular

- Desktop administrativo: densidade confortável por padrão; compacta opcional para listas extensas; painel de detalhe preserva filtros e posição.
- Portaria: identidade do condomínio e local de abertura sempre legíveis; botões com verbos; situação do dispositivo e confirmação de resultado distinguíveis; modo escuro opcional testado em ambiente real.
- Celular: navegação reduzida por tarefa; tabelas simples viram listas; detalhes secundários não desaparecem sem alternativa; agenda tem visão em lista. Texto não é encolhido para caber em seis colunas.
- Densidade pessoal não reduz os alvos mínimos em dispositivos por toque. O contexto pode exigir confortável mesmo quando o usuário prefere compacto.
- Tipografia, zoom, leitor de tela, teclado e foco são verificados em ambas as marcas demonstradas e nos dois modos.

Não usar “homologado”, “biometria aprovada” ou “porta aberta” como mera decoração. São estados de domínio com evidência técnica. O dashboard separa solicitação, envio, confirmação, expiração e falha; a identidade visual não mascara a ausência de confirmação.

13. E-mail, documentos, domínio e aplicativo

E-mail recebe logo apropriada para fundo previsível, conteúdo legível sem depender de imagem e fallback de fonte compatível. Clientes de e-mail podem modificar cores; validar exemplos reais. Remetente próprio demanda configuração e verificação técnica; nenhum campo de senha fica no editor de marca.

Relatórios PDF e comprovantes recebem versão da marca aplicada, nome do condomínio, data e autoria conforme propósito. Um documento histórico deve permanecer reprodutível; não recompor automaticamente com a marca mais recente se isso alterar seu valor documental.

Domínio próprio exige comprovação de controle, DNS, certificado, roteamento, cookies, redirecionamentos de autenticação e suporte. O acesso por domínio CondPulse continua sendo um caminho operacional previsto. Nome ou ícone de aplicativo publicado em loja, push e identificador de pacote são decisões de

distribuição, não efeitos automáticos do favicon. PWA e aplicativos nativos precisam de escopo e validação próprios.

14. Critérios de aceite

ID	Cenário	Resultado esperado
WL-01	Dois condomínios com marcas diferentes, mesmo usuário autorizado	Cada contexto apresenta a própria marca e dados; sem resíduos do anterior
WL-02	Usuário tenta editar marca de tenant alheio	Servidor rejeita; tentativa auditável
WL-03	Marca primária clara com texto branco insuficiente	Rascunho salva; publicação bloqueia e indica o par inadequado
WL-04	Alteração só no modo claro	Modo escuro também é validado; não se aprova composição incompleta
WL-05	Nova revisão da administradora	Condomínios continuam na combinação publicada até atualização explícita
WL-06	Publicação concorrente	Versão inesperada é rejeitada; nenhuma edição é perdida silenciosamente
WL-07	Asset inválido ou ainda não processado	Não é publicado nem executado; erro compreensível
WL-08	Cache quente e troca de tenant	Sem reutilização de resposta de outro condomínio
WL-09	Falha de rede ao publicar	Tema anterior permanece válido; UI não afirma sucesso
WL-10	Reversão	Marca anterior reaplicada com histórico preservado e assets íntegros
WL-11	Nome/logo longos, 320 CSS px e zoom	Identificação permanece útil; ações acessíveis sem sobreposição
WL-12	Teclado, leitor de tela e foco	Fluxos críticos operáveis; rótulos e mensagens disponíveis
WL-13	Gestor edita identidade	Não obtém acesso a segredos, dispositivos ou políticas globais
WL-14	Preferência compacta no celular/portaria	Política de alvo e contexto prevalece
WL-15	Exportação histórica	Documento usa a revisão de marca prevista e continua reprodutível
WL-16	Theme API retorna conteúdo manipulado	Schema e allowlist rejeitam CSS, HTML, scripts e referências não aprovadas

Conformidade visual e segurança de isolamento merecem testes de integração reais. Capturas de tela verificam regressão de layout; não substituem testes de autorização ou de teclado. Este conjunto não executa uma implantação: orienta o backlog, os contratos e os testes da implementação.

15. Implantação incremental sugerida

1. Catalogar os componentes e valores atuais; definir fonte, paleta e nomes semânticos com a base existente.
2. Implementar tokens e temas no shell, tabela, formulário, botões, badges e modais.
3. Criar perfis, revisões, assets e resolver de tema com autorização e cache por escopo.
4. Construir editor, validação e prévia com duas marcas fictícias.
5. Implantar publicação e reversão; exercitar os critérios de aceite.
6. Pilotar em um condomínio autorizado e perfis operacionais reais antes de ampliar.
7. Tratar domínio, remetente e aplicativo de loja como fases próprias quando contratados.

O ganho esperado é um produto reconhecível e personalizável sem multiplicar as versões do frontend. As decisões visuais continuam evoluindo por uma biblioteca compartilhada, enquanto cada cliente controla somente sua identidade e suas regras dentro das permissões delegadas.