



LAPORAN

Denial Of Services (PG)

Bootcamp Cyber Security Batch 6

Disusun oleh : Adyatma Abigail

April 2026

Pengenalan Konsep DoS & DDoS.

Serangan Denial of Service (DoS) adalah upaya jahat untuk melumpuhkan layanan internet, server, atau jaringan dengan membanjirinya menggunakan lalu lintas palsu yang massif. Tujuan dari melakukan DoS yaitu untuk mengetes seberapa kuat web tersebut ketersediaannya apabila ada serangan dari attacker, karena ketersediaan web itu sangat harus di jaga agar operasional berjalan seperti normal. Perbedaan utama DoS (*Denial of Service*) dan DDoS (*Distributed Denial of Service*) terletak pada **jumlah perangkat** skala serangan.


Observasi Target dan Layanan.

Pertama harus mengidentifikasi dari domain atau IP yang sedang berjalan karena focus utama itu untuk melakukan pembajakan traffic anomaly. Lalu untuk mengeceknya yaitu mengecek services yang sedang berjalan karena bisa kita lihat trafficnya anomaly atau bukan dan biasanya sangat banyak bisa bikin macet.

Simulasi Serangan DoS Sederhana.

Mengidentifikasi domain atau IP dari web target, setelah itu kita bisa menjalankan beberapa tools yang disediakan di kali linux atau mendownload sendiri, konsep serangannya akan ada membanjiri traffic apabila serangan dijalankan karena ada seperti bot yang seolah-olah menjadi client pada server tersebut yang membuat server jadi kewalahan.

Simulasi Konsep DDoS (Demonstratif).



Pada gambar di atas pada saat simulasi menggunakan tool hping3, saya menemukan ada nya kenaikan presentase pada CPU dan Memory, sebelum berjalan ama naman saja tapi Ketika di aktifkan maka langsung naik untuk CPU dan Memory nya.

Analisis Dampak dan Diskusi Pencegahan.

Dampak dari serangan Dos ini Adalah bisa menghentikan web yang sedang berjalan karna system di banjirin dengan traffic anomaly sehingga website kewalahan dan tidak bisa di akses, dan untuk pencegahan bisa menggunakan beberapa system keamanan khusus untuk anti DoS tetapi ini juga tidak 100% bisa untuk melindungi.