

നബ് പത് തിനബ് നദികളുടെ റഹ്മത്ത് മറ്റ് റഹ്മാൻ റഹസത്വമുണ്ട്. രഹസ്യമായിരിക്കുക എന്നത് കിന് അറബികളെക്കുറിച്ച് ഒരു മനസ്സ് ഒരുക്കുന്നില്ലെന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ക് ക്ക് ന് 2൧൧൧ൽ ലക്കൺ ട് സമ് പന് നമസ് നമ് മട്ടാട. ജലമണ് കളെത് തിന് റഹ്മാൻ റഹസത്വ സമ് പത് ത് . മഴയത്തുൾ രയിച് ച് നിലകളുളുന് ന ജലദസതസ് തുളയ കിനറുളുഅവയരട്ട് യജലത് തിനയിത്തുൾ രയിച് ചിരന് ന ജനൻ ഒരുമണ് സസ് മനത് തട്ട് ഉത് . മുമ്പയിരമിച് ലിമിന് ററ് മഴ ലഭിക് ക്ക് ന് കളെത് തിച് ഭൂച് രക്തിയതപ് രടത് യകതകൺ ടുജലസരക് ഷണ (പവർ ത് തനൻ ഒരുത്തരഭവംകൺ ടുഭൂമിതംജലവുമണിക് ക്ക് കളുളു ക് കളുളു ഉച് അറബിക് കടലിലക് ക് ഒഴുതി ഉപയത്താസന് യമയിപകൺ ന് ജനസവ് വയവർ ദ് ധനവ് , വനനശീകരണം ഭൂജലപരിപക്ഷണ പരിപദികളുതരഭവം ക്ഷിരീതിയിലമത് റൻ ഒൾ, അമിതമായ മണൽല് വരന് തട്ടൻ ഒിയ കളണൻ ഒരുച് ജലലഭ് യത അതിവതകൺ ത്തവരന് ന് ലഭ് യമയ ഗ് രണസുളില ജലഗ്താനിലവരേ (പശനൻ ഒരുക്തിയകുച് പട്ട്തിഷയകുതത് സൻ കീർ ണ് ണമകുന് ന് അതിവതമ)ക് കൺ ടിരിക് ക്ക് ന് ജീവിത സ് ര് ദയൻ ഒരുക് ഷിക രീതികളു കലയസ് മയിലബ്ബതിയനൻ ഒരുക്രണംജലത് തിനവണ് ടി മഴയതു 2൧൧൧ത്തുൾ രയിച് ചുനിലനിച് ക് ക്ക് ന് ജലദസതസ് തുളയ ത്തന് ന് കിണുളു , കളൻ ഒൾ തട്ടൻ ഒിയവയതു 20(തുളപടയതഷണ് ത്ത് നത് ജനൻ ഒരുക്തിയളുളുളു കളെളുളു ആവൾ വൻ ഒളു നിറവർ റവർ അപർ വച് തമണൺ ന് ഇതിഭനടകകളെ ജനത സക് ഷ് യവഹിച് ചുകഴിന് ത്തു ജലത് തിന് റണി യ് തിതമായ ഉപയത്തുസരക് ഷണവുടാഭരഭാരന് റതു സമൂഹത് തിന് റതുഭവരീത് വമണൺ നളുളു തിരിച് ചറിവ് എത് രയുട് NO ഉണ് ടേകൺ ടിയിരിക് ക്ക് ന് വികസന (പവർ ത് തനൻ ഒരുക്ട ടികയിച് മൂന് ഗണന നല് കിൺ ടുപത്തുജനഭരയംകക് ഷിച് ചുകൺ ടുജനൻ ഒളു ക് ക് ശട്ട് ധമായ ജലഹരപ്പവരത് തണ് ടത് ഭരണകർ ത് തക് കളുളു രമമിക ചുതലകളില് കടട് ഒന് നണ് . എന് നബ് മഴവളുളുസരക് ഷിച് ചുനിര് ത് തടനാഭുഗമര് ഭത് തിലക് കിക് കിസുക് ഷിക് കടനത്തമുക് ക് കഴിയുന് നില് ല. ആയതിനവണ് ടിപതിയ സമീപനഭത് തടജലസരക് ഷണ

1

നമുക്ക് ക്ക് പ് രക്തയിടുത്തുവെക്കുമായി ലഭിക് ക്ക് ന് ജലത് തിന് റണിയന് ത്
 തെമയ ഉപയോഗ്യസരക് ഷണവുക്കാരെക്കു തരെയുക് ത് തവ് യമണന് ന്
 അത് നമ് മടുത്തുതത് തടുത്തുതലമുയടുത്തു ഉ (പതിബദ് യതയണന് ന്
 ഉ തിരിവ് ചരിവ് ഉണ് ടക് ക്ക് ജലസമുദ് യി പദ് യതിയടുപെടണന് തിലു
 കഴിയുണ് ന് (പത് യശിക് ക്ക് ന്

ഭരമുഖ് പറഞ്ഞ് ഞെ വസ്തുതകളെ തിരിച്ച് ചരിയ്ത് ഞ് കട് ടക് കട അസബ് കി നിയമകമണ് ഡല ആല് ഉള് ടണ് ന ആറുപഞ് ചയത് തക്കളിലുതിതല പഞ് ചയത് ത് ഇന(പരതിനിധികളുമായി എഎല് .എ.യു.തത്തുത് വത് തില് ജലസമുദ് ധ കട് ടക് കട നിയമകമണ് ഡലഎണ് ന ആശയഘര് ച് ചചയ് യക്കയു മണ് ഡലമകജലസമുദ് ധിയജലശ് ധിയഉറഷവരുത് തുന് നതിനുള്ള ഒരൂപദ് ധതിവറ് റത് ത ഉറവയ് ക് കയിജലസമുദ് ധി-കട് ടക് കട മണ് ഡലംതയ് യറാക് കിനടഷിലക് കൂന് നതിനുതീരുമിച്ച് ചു അതിന് റങ്ങാടിസ് മതത് തില് തിരുവനന് തപരക്കില് ലാകളക് ടറുക്കനതുത് വത് തില് ജലസരക് ഷണവുമായി ബന് ധട് ട വകുപ്പുകളെല് ലാതല ഉദ് യത്ത് മരടുയെതംവിളിക് ക്കയു വിവിധ വകുപ്പുകളെ വഴിനടത് തിവരുന് ന നില വില്പള പദ് ധതികളുടയയജനം വഴിപ് രസ് തത്ത പദ് ധതിനടഷിലക് കൂന് നതിനുതീരുമിക് ക്കയുഅതിനുള്ള രൂപഭരവ തയ് യതക് ക്കയുപയ് തിട് ടണ് ട് .

U

സർ ക്കു രൂപകണ്ഠ തിട് ട്ട് ഉ ഹരിതകരളമിഷൻ ഈൻ നല് നല് കൂൻ ന ജല സരക് ഷണ മഖലയ് ക് ക് ഒരമതക ആകമണ് നുപ്രതീക് ഷിക് കൂൻ നപദ് ധതിയണ് വറ് റത് ത ഉറവയ് ക് കയിജലസമുദ് ധി-കട് ട്ട് കട മണ് ഡലം

1. നമ് മൂലശരീരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൽ ത്വന്ത് നത് ജലത് തിന് റെ സന് നിദ് യ് യമണ് .
2. ശരീരത് തിലഭദ്രവപദത് ത് മണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൽ ജലകൃത്യത്തിനു
3. നമ് മൂലശരീരങ്ങൾ ന വഭദ്രക് ഷണ പദത് ത് മണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിൽ പകർത് തില അയവുട്ട് ഉതകുന് നതിനുജലആവശ് യമണ് .
4. ശരീരത് തിന് ആവശ് യമുട്ട് ഉ സമയപക്ടന് വകുല് സ് യമുതലയ

5. ആവശ്യ യമില് ലത് ത വസ് തുക് കളമരീരദത് തിഅനിന് നൂപറന് തള്
ളന് നതുമലത് തിലമുണ് .
6. സന് ധങ് ഒൾക് കട്ടവണ് 5 ധതുക കളുലവണങ് ഒളുമണ് എല്
നിന് നൂലുകളിലക് ക് എത് തില് ച് ചുക്കു കവന് സഫയിക് കൂന് നത്
ജലമണ് .
7. ഇലമില് ലതത്തറഹരപകചയ യടനവകചയ ത ആഹരവിധി ഭരങ്
ഒളിലക് ക് എത് തിക് കടനസ്സ് ധങ് ഒൾക് ക് സയ് യമല് ല. ചുക്
കത് തില് എല് ലജിവജല ു ക് കളലകുല് ചുക്കുതവത് ത ഘടകമണ്
.

ഇതിനുപുറമെങ്ങനെയോ ജീവിതം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്താണ് യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും മറ്റും ചിലതുമാത്രം വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

- W

- B

- d

- a

6. കൃഷിക്ക്
7. വിവരസമ്പത്ത് തിന്
8. വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്ക് കൃഷിക്ക് കറ
9. അഗ്നിശമനം തിന്

ഇലസ്റ്റ് രേസ് സ്

4

(എ) മഴവള്ളം

[illegible]

(ബി) ഉപരിതല ജലം

ശസ് (തീയമയി MoE EMO അല്പതരതയായ നീര് തട പ് രഭരേണ് ങ്ങളണ് ഉപരിതല ജലത് തിന് റപ് രഭവസ് മനം അതുകുണ് ടുതന് നളപരിതലജലം ഒരിക് കലുശുര് ധമ്മയിരിക് കുകയില് ല. മതമല് ല വിസരജ് ജ് യണ് ങ്ങള് മലം ജലമലിനയയ്ക്കയുപയ് യന് നുണ് ട്. ഉദാ അരൂവികള് , തടകുണ് ങ്ങള് , കളുണ് ങ്ങള് , നദികള് , കയലുകള് .

290 വള ഉത് തിന് റെക്സ് തെക് കല് അടനകംമലിന് യങ് ഒൾ ഈ ഗ് രെസ് റെക്സ് എത് തിപ് ചരേ നു ഈ മലിന് യങ് ഒളില് കലക് കല് , വ് യവസയശലകളിലുക്യയിടങ് ഒളിലിന് നള് ഉ മലിന് യങ് ഒര, ജവചരത് മങ് ഒൾ, ഭരതകരണമയ മറ വസ് തക് കൾ എന് നിവ യളള് ടെ

(സി) ഭൂഗർഭ ഭജലം

ഭൂമിയാഭ്യുദയപരിപാടിയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കൂടി അതിർത്തി ചിഹ്നം നൽകി അതിർത്തി പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, വിവിധ കമ്മിറ്റികൾക്ക് അധികാരം നൽകി, പരസ്യങ്ങൾ വെച്ച്, ഇൻഫർമേഷൻ കൗൺസിൽ നൽകി, ഭൂമി വികസനം ഉറപ്പാക്കി, ട്രാൻസ്പാർൻസി, ഇൻഫർമേഷൻ കൗൺസിൽ, പബ്ലിക് റീസൗണ്ട് റീയൂട്ടിംഗ്

ഉപരിതലജലമലിനമാകുന്ന് നന്മപ്രദമാണ് ജലമലിനകടന്നുവന്ന് യതയില്
ലത്ത് തന്നെ ചെറിയ ശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കടന്നുവന്ന്
കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ജലമണ്ണ്

തരഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുന്ന് നത് . വലിയ ആഴത്ത് തിലല് ലതബദിക് കുന്ന് ന ഭൂമര് ഭജലംവിസര് ജ് ജ് യങ്ങ് ഒള മലംമലിനയഷ്ട ടന് സഡ് വത ഏറയണ് . വ് വവസയികമലിന് യങ്ങ് ബു ആഴംകുറഞ്ഞ് ഞ ഭൂമര് ഭജല (സതസ് കള്ള മലിനഭജന് തുണ് നണ് ് . ആഴ് സതിക, ഫ് ഉറയ് പ്പെള് ഉ രസപദര് ത് മണ് ഒളഭൂമര് ഭജലത് തലലിനഭജന് തുണ് ന്

ശരദ് ധമ്മയ്ക്കു മേലേ

ഗദ് ഹിക-൦൮ വവസയിക ആവശ് യങ്ങ് ങൾക് കയള്ള് ഉ ജലംവിതഭണത്
തിന്നമ്മ് പ് ശല് യികരിക് കണം കഴ് ചയിലള്ള് ഉ സ് വീകര് യത, രൂപി മണം

മതലയവ കട്ടിവള ഉത് തിന് റെണനിലവരത് തിന് റെപ്പികകളയിനക്കരത്തുന് നു എന് നമ് മതആരയത് തിന് പ് രതികലമല് ലത് ത വിധംജലത് തിന് റെണനിലവരനെജഭയത് ത്വത് ജലത് തിലസ്സക് ഷ് മണക് കളുസത് നിദ് യ് യം 9സ-ഭയതിക് സ് വഭയങ്ങ് ഒൾ, അണപ് സെദംഎന് നിവ am സ് തലിലക് കണ് ടതണ് ട് . ഇവയില് ത് തന് നജീവണുസത് നിദ് യ് യമണ് (പ് ഡഗം കളതദ്ജബവുഅജവെപ് അനകരസമലിന് യങ്ങ് ഒളുസത് നിദ് യ് വു ജലത് തില് കണടയ് നണ് ട് . ഇആരമലിന് യങ്ങ് ഒൾ അടങ്ങ് ഒിയ ജലദീര് ഘകലഘപയയ് കണ് നത് പലവിധ ആഭയ് (പ് ശ് നങ്ങ് ഒള് ഉണ് ടക് ക്ക അതുകണ് ടതന് നഘപയയ് തിനമണ് പ് കട്ടിവള ഉഹിരദമയ പരിശയ് ക് ക് വിധയമടക് കണ് ടതമലിന് യങ്ങ് ഒൾ അടങ്ങ് ഒിയ ടില് ലത് ന് ഉറഷ് വരള് തണ് ടതമണ് . കട്ടിവള ഉത് തിന് വണ് ട ഗണഗണങ്ങ് ഒള് ഇവയണ് .

J

E

N

- . തളിന് തെയിരിക് കണക് കലക് കല് , നിംമതലയവ ഉണ് ടകര് പടില് ല)

N

O

- . ഇഷ് ടയത് ത രൂപി മണഘവ അരള് .
- 3. ഉഷ് സൂപടില് ല.
- 4. അനയയെണ് ടക് കണ് ന പദത് ത് മങ്ങ് ഒള് ഉണ് ടയിരിക് കരള് .
- 5. ജലവിതരണ പയ്യളള് രവിഷിക് കണ് നടതതരള് പയ്യിക് കണ് നതോ ആയ ദരസപ ദത് ത് മങ്ങ് ഒൾ ഉണ് ടകരള് .

ശദ് ധവുസൂക് ഷിതവുമയ കട്ടിവള ഉഘപഭക് തവിന് റെആഭയത് തിന് ഒരൂഹനിയുവരത് ത്തന് നില് ല. കളതയത് ദസ-ജമലിന് യങ്ങ് ഒളുനുള്ളില് ലത് തതമണമില് ലത് തതആയിരിക് ക്ക

ഇല ഗണനിലവരം

കട്ടിവള ഉംസൂക് ഷിതവുജനങ്ങ് ഒൾക് ക് സ് വീകര് യവുആയിരിക് കണം അതഘഷാക് കിയ വിതരണനടത് തവു

ഭാകരണമയ ബക് ദീരിയകളുപ് ഉറയ്, ആഴ് സനിക് തട്ടങ്ങ് ഒിയ പദത് ത് മ അളുഅതില് ഉണ് ടയിരിക് കരള് .

കട്ടിവള ഉത് തിന് അനിവര് യമയ ഗണനിലവരം

കട്ടിവള ഉത് തിന് ആവശ് വമയ ഗണനിലവരംബ് വട്ട0 ഓഫ് ഇന് ത് യന് സ് റന് ഡര് ഡ് സ് (BIS 10500) നിലയ് തിയ് ടണ് ട് . അവയില് ചിലത് ചുവടേ ചലര് ക് കൂന് നു

u

		ഉയർന്ന പരിധി	മറമത്ത് രജിസ്റ്റർ കിൽ അനുബന്ധനീയമായ പരിധി
1	കലക് കല (NTU)	5	10
2	pH മൂല്യം	6.5-8.5	6.5-8.5
3	ജലത്തിന് റെസിൻ യാക്ട് സ് യാക്ട് ബെൻ റ്റു mg/lit	300	600
4	ഇരുമ്പ് Fe (mg/lit)	0.50	1.00
5	ക്ലോറൈൻ Cl (191)	250	1000
6	അവശിഷ്ട ഭക്ടറിൻ (myllit)	0.20	-
7	അലിന്ത് ബെൻ ന് 616 പദർത്ഥം (mg/lit)	500	200
8	നൈട്രേറ്റ് NOs (mg/lit)	45	45
9	ഫ്ലൂറൈഡ് F (mg/lit)	1.00	1.50
10	ആർസനിക് As (mg/lit)	0.05	0.05
11	അലൂമിനിയം Al (mg/lit)	0.03	0.20

ഇലത് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന

കുറഞ്ഞ താഴെ പറയുന്നവകൾ ആണ് ക്ലോറൈൻ റിഡവലപ്പ് മത്ത് താഴെ പറയുന്നവകൾ (സിസിഡിയ) നൽകിയ കിൻ റ്റു ഉപയോഗിച്ച് ചുണ്ണാമ്പ് ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇലത് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന കിൻ റ്റു അടങ്ങ് ഒഴിയിൽ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

- € റിഡവലപ്പ് -
- 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള .എ.
- € 4 മിലിൻ റ്റു ബെൻ റ്റു
- 2
- e 10 മിലിൻ റ്റു ഭക്ടറിൻ -

2

- e
- 20 മിലിൻ റ്റു ടെസ്റ്റ് റ്റു യൂണിറ്റ് 1

ഇലത് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന

ഇലത് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യം എന്താണ്?

ഇലത് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന നടത്തിയ ക്ലോറൈൻ റിഡവലപ്പ് മത്ത് താഴെ പറയുന്നവകൾ (സിസിഡിയ) നൽകിയ കിൻ റ്റു ഉപയോഗിച്ച് ചുണ്ണാമ്പ് ജലഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇലത് തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധന കിൻ റ്റു അടങ്ങ് ഒഴിയിൽ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

യഥാ മതാൽ 7 വരെയുണ്ട് . ക്ഷേത്ര ഗണാമഞ്ജുള ഇലാൽ തിന് ൨൭H മല് യൗ7 മതാല് 14 വരെയുണ് .

pH മൂല്യം 10-12 ആയി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായ അളവിലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് (NaOH) ചേർത്ത്

ഇലത് തിന് രണ്ടുസദവുജ്ഞാസപരവുമായ പ് രതിപ് രവർ ത് തനങ്ങ് ഒഴർ അതിന് റെH മല്യ ത് തങ്ങൂർ രയിപ് ചിരിക് കൂന് നു അതുകൂട് തന് നെ ജലത് തിന് റെH മല്യ യെപടയഗത് തിനുമല് പ് തന് നനിര് ണ് ണയിക് കൂന് ടതണ് .

പരിശേഷണരീതി

4 മി ലിറ്റ് റർ ബക്ടീവ് ജലഫുടക് കൂട. അതില് ബക്ടീവ് MMA 1 ൽ നിന്ന് നൂറു നൂതള് ഉറിയുന്നത് റ്റ ഒഴിക കൂട. എന്ന് നിട് പതുക കണ്ടുകൂട. അതിനാലാതെ പാടുകചര് ത്തിട് ഉ കളര് 20053200 തരതമ് യപയ് യുക.

പരിശേഷണാഫലം

പരിശോധിച്ച ജലത്തിന് pH മൂല്യം 6.5-നും 8.5-നും ഇടയിൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയ ജലം ഉപയോഗയോഗ്യമാണ്.

പ് രതിപ് രവർ ത് തനം

1. ഇലത് തിന് ൨൭H മല് യംവളരക്കുറവണെ കില് അത് തരജലംBRAS ഗണക്കിയ തണ് എന് ന് മനസ് സിലക് കെ ഇത് പത്തളങ്ങ(ദവിഷിക് കുള
2. ഇലത് തിന് ൨൭H മല് യംവളരക്കുറവണെ കിരുഅത് തരജലത് തിന് ക് ചരഗണാംഅധികമായിരിക് കുള പത്തളല് കട്ടി ഒഴുക്കുന് ന ഈ ജലം പ(പതിപ് രവര് ത് തില് ച് നീന് ുകക് കയുതപെപെലല് ഉ പദര് ത് മം ഉണ് ടക്കു ഇത് പത്തളല് അടിന് എ പലിന് ൨൭ യസക്കുറക് കുളയു കല് രകമണ Held പര് ണ് ണമയിഅടണ് തെപകുളയുപയ യു
3. ഭക് ലതെചുന് , ജലട് യഡചയ് തല് , ജലമദുവക് കല് തട്ടെന് ഒരിയ ഇല ശല് ധികരണ (പ് രകിയകളിലുപെര് ദവിച് ചട്ടപകുന് നത് നിയന് ത് രിക് കുന് നതലു൧൦H മല് യത് തിന് സുപ് രധന പെട് കണ് ട് .

ഇലത് തിളങ് ലണ്ടണിന് രചരിശയ്ത

ഇലത് തീർ സർ വ് വരികമായി കണ് ടൂവർണ് ന ഒൻ നണ് ക് ലവേ. ജലത് തീഴ് അലിന്ത് ഒൻ ചർ ന് നിരിക് കണ് ന ക് ലവേ എൻ നതകണ് ട് സധരണ ഉദ് ദശീക് കണ് നത് സധിയക് ലവേ (കുരിയച്) പട്സ് വക് ലവേ ആണ് . ഈ ലവണെ ഒള് BEB കൂന്ത് തെ തലി ആഭദയത് തിന് ഹനികരമല് ല. എൻ നന കൂരിയ അളവില് അവ ഹനികരമണ് . അതിനല് ജലത് തിലക്

ലഭ്യമാണ് റെസന്റ് നിർദ്ദേശം യു.എസ്.എയിൽ നിന്ന് റെസന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സാധ്യമാണ് സി.പി.എസ്. കൺട്രോൾസ്.

പരിശോധനാർത്ഥി

[illegible]

താഴെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് താഴെ പറയുന്ന നൽകുന്ന കണക്കുകൾ, അതിനനുസരിച്ച് 5 ഗുണിത കണക്കുകൾ, അതിനനുസരിച്ച് 5 ഗുണിത കണക്കുകൾ, അതിനനുസരിച്ച് 5 ഗുണിത കണക്കുകൾ.

പ് രതിപ് രവര് ത് തനം

ഭക് രവേലിന് നന്നാളവ് കട്ടുതലണെൻ കില്

1. **സെലക്ഷൻ സമയത്ത് ഉത്തരവിടുക**
2. **അത് തരംജലപ്രദാനം ചെയ്യുക** നൽകുന്ന ആരംഭം തീർന്നുപോയതിന് ശേഷം മറ്റ് മറ്റ് ലഘു ഈ പ്രദേശം നൽകുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികളും അനുബന്ധം ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന പദ്ധതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇലത് തീലങ്ങരത്ത് പുപരിശേഷ

ഭൂമർ ഭജലത് തിരുസധഭേണയയി ഇരട്ട് പിൻ റങ്ങാക്കുട്ടുതലയി കണഴക്കു
 ന്നു കട്ടിവള ഉത് തിലങ്ങാനുവദനീയ തലൈള ഉ ഇരട്ട് പിൻ റബുന് നിദ ധ്
 യംആരയേയത് തിൻ നല് ലതണ് . കട്ടിവള ഉത് തിലങ്ങുരട്ട് പിൻ റയേയർ
 ന്ന അനവദനീയ പരിധി 1 ppm ആണ് . ഇരുമ് പിൻ റങ്ങാളവ് നക്കുകനള ഉ
 പരിശഭേത.

പരിശോധകൻ കൺട്രീതി

[illegible]

പരിശേഷണാചാര്യം

ലിന് റിന് 1 ppm വരെയുള്ള പല്ല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 1 ppm ല് കടുതലാണെന്ന് കിട്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

പ് രതിപ് വെര് ത് തനം

ഇലത് തീർ ഇരട്ട് പിൻ റങ്ങാളവ് വളരക്കൂതലയയ്

- [illegible]

ഇലത് തിരുത്തൽ റൂട്ടിംഗ് നിർദ്ദേശം സിദ്ധ്യാർത്ഥം
നൽകുന്ന പരിശോധന

പരിയ തലിച്ച് ഉ ന്നക്കു റുക്കുടണ്ണ് നീ യം അസുധരണമല് ല. പക് കെ ന്നക്കു റിന് റങ്ങാമിതമയ സ്വന് നീ യ് യം ജലത് തിലങ്ങമലിനീകരണത് തിലക് കണ് വിദൽ ചണ് ട്വന് നത് . അതിനല് , ജലത് തിലങ്ങക്കു റിന് റങ്ങാ പരിശേഷ് കണ് ടത് BROMO ക് ഷിതമണ് .

പരിശോധകൻ നീതി

10 മി. ലിറ്റ് ൦൪ ബെക്ടിലിം ജലപ്പുറുപ്പ് ക്കൂ. അതില് 5ബെക്ടിലിം നമ് പര് എസ് .എ. ൽ നിന്ന് നൂക്കുരുസ് പൂണ് റിയജന്റ് ചര് ക്കൂ. അതിനഭൂശഷഅതിലയ് ക് ക് ബെക്ടിലിം നമ് പര് 11 8 നിന്ന് നൂക്കുരണ് ട് സ് പൂണ് റിയജന്റ് ചര് ത് ത് അത് അലിഞ്ഞ് ഞുചരണ് നത് വരഞ്ഞ് നയിഇളക് കിയതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ് ൦ നിരീക് ഷിക് ക്കൂ. അതിനഭൂശഷരൂപം ന നിഹവടജചര് ത് ത് 5ജ് ഉ കളര് 200532001 തരതമ് യപ്പയ് യൂ.

പരിശേഷണാഫലം

റക്തദാതാവിന് നന്മയുണ്ടാകും

1. 45 ppm 8 கருவளஞ் சிப் . ஐலஹயசுயசுயசுயமன் .
2. 2.45 ppm ல் கதாபளஞ் சிப் , அது ஐலஹயசுயசுயசுயக் கருந் .

പ് രതിപ് രവർ ത് തനം

നമുക്ക് നിന്ന് നന്നായ് ജലത്ത് തീർ വളക്കൂട്ടലാണ് കിൽ

- കളിസ് യംജലത്ത് തീവ് ഉണ് 5൯ കിലി ഫ് ഇറാഖിന് റൺ നീട് ധ് യംകുണ്
 ഞിരിക് കു ഫ് ഇറാഖിന് കളിസ് യത് തജ്ജ് ഉ പ് രടത് യക ആകർ ഷണം
 മലമണിന് . ഇത് ഭരൺ ഒളുണ് 5കുണ് നതിന് കരണമകുണ് നു എലിന് റയു
 പലിന് റയുവളർപ് ചരക് കുനിലി പീനുഅത് യവൾ യമജ് ഉ കളിസ്
 യത് തഫ് ഇറാഖിന് 2൪ ന് നതിനലി ഫ് ഇറാഖിന് റങ്ങുയിക് യമലമജ് ഉ ജലത്
 തിന് റെപയഅഫ് ഉദ്ദഹിസ് എന് ന ഭരത് തിന് കരണമകുണ് നു ഇതിന് റെ
 അനവദനിയമയ പരിധി 1.5 ppm ആണ് .

- 4 മി ലിറ്റ് റർ ബങ്ക്സിലെ ജലപ്പുടക്ക് കൂക. അതില് ബങ്ക്സിനമ് പർ 12 ത് നിന്ന് നൂഫില് ലിറ്റ് റബ്ബറായത് തക്ക al. ലിറ്റ് റർ റിയജന് റ്റ് എടുക്ക് കൂക. അത് 4 മി ലിറ്റ് റർ ബങ്ക്സിലില് S€ചര് ത് ത് അതില് രൂപടയ്ക്ക് ന നിം ചവടചര് ത് ത്ക് S€ ഉ കളര് ചര് S€ മയിതരതമപയ് യക.

1. 1.5 ppm വരുന്നതിന് കീഴ് സമീപം ജലഘടനയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല.
2. 1.5 ppm ല് കൂടുതലായതിന് കീഴ് ഉപയോഗയോഗ്യതയ്ക്ക് ലഭ്യമാകില്ല.

1. അത് ദന്യക ഷയമണ് ടക് ക്കുന്റു ഫ് ഇറാഖ് വളരുകയല്ലാതെ ലയിക്കണമെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത കലിഫ് ട്വീറ്റ് ഫ് ഇറാഖ് സി' (അസ് മിറാജ്) ഉണ് ടക് ക്ക
2. ജലത് തീവ് ഫ് ഇറാഖ് റണ്ടായിക് യം മൂലം ഹർ ദ് ദി പ് ട്വീറ്റ് ന് ഉ വയറുവന്നു, 2 ആവ് ദക് തംകലരുക, മസപ് രശികളാണെങ്കിൽ ചിപ്പിന് തം നയിരേണ്ടെന്ന് ഉണ് മത ലയവയ് ക് ക് കരണമെന്ന് ന് കരളിന് റയ്ക്ക ഹുദയത് തിന് റയ്ക്കുകൾ (ക് രമണ നശിക് ക്കയച്ചത് യ്ക്ക

- € ഇല സമ് പിളകള് അതരിന് ഒളിപുപയുസ് മലത് തുലി ചുപരിട് രേക കവുന് നതണ് . ഇലസമ് പിള് ഓദനേമ് പിള് eS ചയ് തതിനശേഷവു അടത് ത് സെ റ്റ് ചയ് യന് Bald സമ് പിൾ കൺ ട് ഉപകരണെന് ഒള് കഴുകുക. പരിശോധന കഴിന് ഞ ഉടന് ഉപകരണെന് ഒള് എല് ലതന് നെ കിന് നിനയതന് ന്ട് ഉടന് വദിത ജലഉപയോഗ് ച് കഴുകുന് ടതണ്

- € ഇലപ് പരിശോധനാക്രിസ്റ്റിൻ ഉള്ള ഉൾ രസ വസ്തു കർമ്മ കലാപരമായ തരം പരമമായതാണ് യഥാർത്ഥം യന്ത്ര പരമ യന്ത്രം രദ് ധിക് കണമ് ക് ലഭ്യമാണ് പരിശോധനാ കലാ പരമമായത് 5ല് നമ് പര് 12ല് നിന്ന് ഫില് ലര് ഉപയോഗിച്ച് ചെറു കണ് ന രസവസ്തു ശരീരത്ത് തല് വീശരുത് . അങ്ങ് ഒന്നുസെവെല് ചല് കറുപ്പ് നിറമുള്ള ഉ SNS Io.

നിയന്ത്രണമണ്ഡല തല പരിശീലനം

ഇല ഗുണനിലവാര പരിശോധന നിര്ണ്ണയിക് കണ് നതിനുള്ള ഉ നിയന്ത്രണമണ്ഡല തല പരിശീലന പരിപാടില് ലക്ഷ്യം പഞ്ചായത്ത് ഹാളില് വച്ച് 2017 മെയ് 10, 3.00 മണിക്ക് നടത്തി ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര് എ. നിസമദ് ദീന്, മണ്ണ് സരക്ഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര് റബീനാ യൂ GROWING ബിഡിഒ സുരേഷ്, ശാസ്ത്ര സഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവണ്ണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ കമ്മീഷണര് എന്ന് നിവര് സബ്മിറ്റ് ചു സിസിഡിയു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മരണാത്മകത്വം വത്ത് തല് പരിശീലന നല്കി പരിശീലന പരിപാടിയില് കൃഷി വകുപ്പിലുള്ള യന്ത്രം മര്, വില് ലക്ഷ്യം എക്സ് റ്റ റ്റ ഷന് ഓഫീസര് മര, പഞ്ച് ചയത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര് സക് രദ് ടറിമര്, അദ്യ വചകര്, ശാസ്ത്ര സഹിത്യ പരിഷത്ത് പ് രവര് ത് തകര്, വിരമില് ച ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്ന് നിവര് പങ്ക് കണ് തു

നിയന്ത്രണമണ്ഡല തല ഉദ്ഘാടനം

ഇല ഗുണനിലവാര പരിശോധന (ജലശ്ല റ്റ ധി) പരിപാടിയിലാണ് നിയന്ത്രണ മണ്ഡല തല ഉദ്ഘാടനം 2017 മെയ് 10 വകുപ്പ് നമ് 5.00 മണിക്ക് നമ് ലക്ഷ്യം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വളയില് ശ്ലീ ഐ.ബി സതീഷ് എം എൽ. എ. നിര് വഹിച്ച് ചു ബ് ലക്ഷ്യം ഓഫീസ് വര് ഡിലക്ഷണറുകളില് നിന്ന് ന്യൂനതയില് ച വള ഉപയോഗിച്ച് വളിന് റിടസ് റ്റ റ്റ കിന് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച് വര് വര് വളിന് റിക്ട് നല്കി കിക് കണ് ടണ് (പ് രവര് ത് തനങ്ങ് ങ്ങ് ക് ക്

തദ്ദേശ കമ്മിറ്റി ടത് . മലയിന് കിഴ് പഞ്ച് ചയത്ത് (പസിഡന്റ് ചന്ദ് രന് നയര് , ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണര് എ .നിസമദ് ദീന്, മണ്ണ് സരക്ഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര് റബീനാ യൂ വര് ഡ് അംഗം അജികൃത് ഡി ആര് , ശാസ്ത്ര സഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവണ്ണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ കമ്മീഷണര് എന്ന് കണ് തു

ഞു

വിളവുള് ക് കല് പഞ്ച് ചയത്ത്

വിളവുള് ക് കല് പഞ്ച് ചയത്ത് തില് ജലശ്ല റ്റ ധി പരിശോധന സിസിഡിയു വില് നിന്ന് പരിശീലന പരിപാടി ത് തിരുവര് ച ആശയര് ക് കര് മര് , അംഗം വടിപ് രവര് ത് തകര്, കണ് രരി (പവര് ത് തകര് അടങ്ങ് ങ്ങ് ന ഗ് രുപ്പ് ഓരോര് ഡിലക്ഷണറുല് നല്കി വര് ചയ് തു ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന പരിപാടി ത് തിരുവര് ചു ശാസ്ത്ര സഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവണ്ണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ കമ്മീഷണര് എന്ന് വണ്ണ കി പരിശീലന നല്കി

വിളവു ക്ക കല് പഞ്ച് ചയത് തിലജലശ്ല യിപരിശോധനയനുവലക്കണപഞ്ച് യത് ത് പ് രസിഡന് റ് ശ് രീ വി അനില് കമതിന് റങ്ങാട് യ് യക് ഷതയില് 2017 ജൂൺ 12 ന് , 10 മണിക് ക് പതമ് നഭ ഹളില് വച് ചുകുതി ശ് രീ ഐ. ബി സതീഷ് എം എല് . എ, ഭൂവിനിയന്ത്രകമ് മീഷണര് ശ് രീ നിസ് കമുദ് ദീന് എ., 2ണ് ണ് സരക് ഷണ വകുഷ് അസിസ് റ് റന് റ് ഡയറക്ടര് ശ് രീ റയ്മി മത് യു ശസ് ത് ര സഹിന് യ പരിഷത് തിലകരലല് എന് നിവര് പങ് കണ് തു

മരനല് ലു പഞ്ച് ചയത് ത്

മരനല് ലു പഞ്ചയത് തില് രണ് ട് ഷട് ടങ് ഉയണ് പരിശീലനസംഘടിഷിച് ചത് . ആദ്യ പരിശീലന പരിപടിമരനല് ലു പഞ്ച് ചയത് ത് ഹളില് വച് ച് 2017 മയ് 24-038 10 മണിക് ക് ഭൂവിനിയന്ത്രകമ് മീഷണര് ശ് രീ നിസമുദ് ദീന് എ. യുത സത് നിധ് വത് തില് സിസിഡിയു ലശ് രീ മുകഷ് പരിശീലനത് തിന് നതുത് വം നൽകി മരനല് ലു പഞ്ച് ചയത് തിലജാടാത് ഡില് നിന് നുപ് രതിനിധീകരിച് ച് എത് തില് ചര് ന് ന വിദ് യത് ത് മികളുകുതൂവ് രശീ(പവര് ത് തകരൂഅടങ്ങ് ഒണ് ന ഗ് രൂഷിന് പരിശീലനംനല് കിയത് . പരിശീലനംലഭിച് ച (ഗുഷുകള് തുര് ന് നള് ഉ ദിവസങ്ങ് ഒളില് ഓടാത് ഡിലയു(പത സ് മലങ്ങ് ഒളില് ക് വമ് പ് ചയ് തുജല ശ്ല യിപരിശോധന നടത് തി

ഭണ് ട്മത് തപരിശീലനമരനല് ലു പഞ്ച് ചയത് ത് ഹളില് വച് ച് 2017 മയ് 26 രണ് ട് മണിക് ക് മരനല് ലു DVMNMM സ് കളിലെNSS വിദ് യത് ത് മികള് അടങ്ങ് ഒണ് ന ഗ് രൂഷിന് നല് കി പരിശീലനംലഭിച് ച വിദ് യത് ത് മികള് തുര് ന് നള് ഉ ദിവസങ്ങ് ഒളില് മരനല് ലു പഞ്ച് ചയത് തിലങ്ങിരണ് ഞണ് ത വര് ഡുകളില(പ് രത സ് മലങ്ങ് ഒളില് ക് വമ് പ് ചയ് ത് ജലശ്ല യിപരിശോധന നടത് തി

2017 മയ് 25 മുതൽ ആദ്യ യത് തപരിശീലനപുര് ത് തീകരിച് ച വര് ഡുകളിലു 2017 മയ് 27 മുതൽ രണ് ട്മത് തപരിശീലനപുര് ത് തീകരിച് ച വര് ഡുകളിലു ഇലമി(തങ്ങ് ഒളില് , 102! സ് കളിലെ959 വിദ് യത് ത് മികള് , ആശവര് ക് കര് മര് , അഗന് വടിപ് രവര് ത് തകര് , കുതൂവ് രരി(പവര് ത് തകര് ഓടാത് ഡിലയു (പത സ് മലങ്ങ് ഒളില് ക് യമ് പ് ചയ് തുജല ഗുണനിലവര പരിശോധന ക് നതുത് വനല് കി

മലയിന് കീഴ് പഞ്ച് ചയത് ത്

മലയിന് കീഴ് പഞ്ചയത് തില് പരിശീലനം വരക ആഡിന് റയ്യത് തില് വച് ച് 2017 മയ് 26 രയിലെ10 മണിക് ക് നടത് തി മലയിന്കീഴ് പഞ്ച് ചയത് ത് പ് രസിഡന് റ് (രീ IM നയര് പരിശീലനംഉദ് ഘടനംചയ് തു ഭൂവിനിയന്ത്രകമ് മീഷണര് ശ് രീ എ. നിസമുദ് ദീന് , (മമപഞ്ച് ചഞ്ചയത് തഗങ്ങ് ഒളില് തുങ്ങ് ഒളിലവര് പങ് കണ് തു സിസിഡിയു ലശ് രീ മുകഷ് പരിശീലനത് തിന് നതുത് വനല് കി മലയിന് കീഴ് പഞ്ച് വയത് തിലജാരാത് ഡിനയുപ് രതിനിധീകരിച് ച് എത് തില് ചര് ന് ന വിദ് യത് ത് മികളുകുതൂവ് രശീ(പവര് ത് തകരൂഅടങ്ങ് ഒണ് ന സംഘത് തിന് പരിശീലനംനല് കിയത് . പരിശീലനംലഭിച് ച (ഗുഷുകള് തുര് ന് നള് ഉ ദിവസങ്ങ് ഒളില് ഓടാത് ഡിലയു(പത സ് മലങ്ങ് ഒളില് ക് വമ് പ് ചയ് തുജല ഗുണനിലവര പരിശോധന നടത് തി

•

2017 മെയ് 27 ന് വർ ഡങ്കളിലെത്തിയത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ജലപരിശോധനാ ക്ക് രണ്ട് ഓട് തട്ടുക ക്കുറിച്ച് ചുപണം ചെയ്ത് തലപരിശോധനാലഭി ച ജലമിതങ്ങ് ഓട് , മലയിന് കീഴ് എച്ച് ച.എസ് . എസ് സ് ലഭ്യൻ എസ് റ്റ് .എസ് സ് വളന് വിയർ മറ്റ് , ആശയർ ക് കർ മറ്റ് , അഗൻ വടി(പവർ ത് തകർ , കട്ടബ് രശി(പവർ ത് തകർ എന് നിവർ ജലപരിശോധനാ ക്ക് നതൂത് വന്നെ കി

•

കട് ടാക് കട പഞ്ച് ചെയ്ത് ത്

കട് ടാക് കട പഞ്ച് ബയത് തലജലശ് രട്ട് ധി പരിശോധനാ ആരഭിക് കൂന് നതിനു മൂന് നഭിയയി തിരഞ് തെളി ക്കർ ട സ് കളുകളിലെത്തായ് വലക പചപതിനിയകളായ് ഭൂവിനിയന്ത്രണ മീഷണർ ശ് രീ നിസമുദ് ദീന് എ യതെ അദ് ധ് യക് ഷതയില് 2017 ജൂലൈ M, 2 മണിക് ക് കട് ടാക് കട ബി ആര് .സി.എല് വച് ചുകുട്ടി ശസ് ത സഹിത് യ പരിഷത് തലബണ്ണുതട് ക്കര നടപടിക്രമങ്ങ് ഓട് വിശദീകരിച് ചു തട്ടർ ന് ന് കളത് ത്ത് മല് ഹയർ സക് കണ് ടറിസ് ക് കള് , പിആർ.വില യംസ് ക് കള് എന് നിവർങ്ങ് ഓടുകെന് .എസ് .എസ് വളണ് ടിയർ മറ്റ് , ആശയർ ക് കർ മറ്റ് , അഗൻ വടിപ് രവർ ആകർ , കട്ടബ് രശി(പ് വർ ത് തകർ എന് നിവർണ്ണപയത് തടജലശ് ന പരിശോധന പൂര് തീകരിക് കൂന് നതിനുതിരുമിച് ചു

•

2017 ജൂലൈ ന് രണ് ട് സ് കളുകളിലെത്ത.എസ് റ്റ് .എസ് റ്റ് വളന് വിയർ മറ്റ് ക് ക് ശസ് ത സഹിത് യ പരിഷത് തലബണ്ണുതട് ക്കര പരിശോധനാല കി പഞ്ച് ചെയ്ത് തില് ഇല ഗണ്ണിലവര പരിശോധനാ 2017 ജൂലൈ M 21 വർ ഡങ്കളിലെത്തിയത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ജലപരിശോധനാ ക്ക് രണ്ട് ഓട് തട്ടുക ക്കുറിച്ച് ചു കട് ടാക് കട പഞ്ച് ചെയ്ത് തലപരിശോധനാലഭി ച ഇലമിത് രങ്ങ് ഓട് , പിആർ .വില യംഎച്ച് ച് .എസ് . എസ് സ് , കളത് ത്ത് മല് എച്ച് ച് .എസ് സ് . എസ് സ് ലഭ്യൻ .എസ് റ്റ് .എസ് വളന് വിയർ മറ്റ് , ആശയർ ക് കർ മറ്റ് , അഗൻ വടിപ് രവർത് തകർ , കട്ടബ് രശി(പ് വർ ത് തകർ എന് നിവർ ജലപരിശോധനാ ക്ക് ടനത് ത് വന്നെ കി

•

(ശീ ഐ. ബി സതീഷ് എം എൽ. എ, ജലശാസ്ത്ര ധിപരിശോധനാ ക്ക് രനരങ്ങ് ഓട് സന്ദർശിച് ചു കട് ടാക് കട പഞ്ച് ചെയ്ത് ത് പ് രസിധന് റ്റ് ശ് രീമതി അജിത എസ് , ഭൂവിനിയന്ത്രണ മീഷണർ ശ് രീ നിസ് തകമുദ് ദീന് എ, സിസിഡിയു ലഖർ രീമതി ജസ് ന, ശസ് ത് ര സഹിത് യ

•

പരിഷത് തലബണ്ണുതട് ക്കര, എന് നിവർ ജലശാസ്ത്ര ധിപരിശോധനാ ച് രവർ ത് തനങ്ങ് ഓട് ക് ഭനതൂത് വന്നെ കി

വിളപ്പിച്ച് പഞ്ച് ചയത്ത്

വിളപ്പിച്ച് പഞ്ച് ചയത്ത് തിലജലശ്ല ധിപരിശോണ ആരഭിക് കണ് നതിനുമണ് നളി
യയി 2017 ജലമണ് കളിയ ഗ് രമപഞ്ചയത്ത് യയത്ത് തില ഭൂവിനിയോഗ
കമ മീഷണര് (ശ് രീ എ. നിസമുദ് ദീന് , ശസ് ത് ര സഹിത് യ പരിഷത്
തിലബ്ബണുതട്കുട് കർ എന് നിവർ പങ് കയ്ത് വിഷയംഅവതരയഷിച്
ചു തട്ടർന് ന് തിരവനന് തപുക്കർമൽ സ് ക് കള് , ഭപയട് ' സന് റ് സഭിയഴ്
സ് സ് ക് കള് എന് നിവിങ്ങ് ഒലക്കെന് .എസ് .എസ് CIOS ണ് ടിയർ മത് ,
ആശവർ ക് കർ മത് , അഗന് വടിപ് രവർത് തകർ , കട്ടുവ് രശീ(പവർ ത്
തകർ എന് നിവരൂണ്ഡഹയടടത് തടങ്ങുഗസ് റ് റ് 5 ന് , പരിശോണ പൂർ ത്
തീകരിക് കണ് നതിനുമണ്മതിച് ചു

2017 ആഗസ് റ് റ് 4 ന് രണ് ട് സ് കളുകളിലക്കെന്.എഎസ് റ് .എസ് സ് വളുന്
റിയർ മത് ക് ക് ശസ് ത് രസഹിത് യ പരിഷത് തിലവബ്ബണുതട്കുട് ര പരിശവനം
നല് കി

പഞ്ച് യത് തില ജല ഗുണനിലവര പരിശോണ 2017 ആഗസ് റ് റ് 5 ന് 20 വര്
ഡുക്കളിലങ്ങിണ് ണെണ് ത ജലപരിശോണ ക് നങ്ങ് ഒളില് തട്ടക് കക്കുരിച് ചു
തിരവനന് തപുക്കർ മല് സ് ക് കള് , പയട് സന് റ് സഭിയഴ് സ് സ് ക് കള്

എന് .എസ് റ് റ് .എസ് റ് വളുന് റവിയർ മത് , വിളയില് പഞ്ച് ചയത്ത് തില
ജലമിത് രങ്ങ് ഒൾ, ആശവർ ക് കർ മത് , അഗന് വടിപ് രവർ ത് തകർ ,
കട്ടുവ് രശീ(പ് വർത് തകർ എന് നിവർ ഇലപ് രിശോണക് ക് നത്യത് വനല്
കി

(ശീ ഐ. ബി സതീഷ് എം എല് . എ, ജലശ്ല ധിപരിശോണ ക് ന് രങ്ങ് ഒള്
സന് ദര് ശിച് ചു വിളപ്പിച്ച് പഞ്ച് ചയത്ത് പ് രസിഡന് റ് (രീ എല് . വിജയരജ്
, (മമപഞ്ച് ചയത്ത് അഗങ്ങ് ഒള് , സിസിഡിയു ലൺ രീമതി ജസ് ന, ശസ് ത്
ര സഹിത് യ പരിഷത് തിലബ്ബണുതട്കുട്കർ , എന് നിവർ ജലശ്ല ധിപരിശോണ
പ് രവർ ത് തനങ്ങ് ഒള് ക് ക് ടനത്യത് വനല് കി

പളളിച് ചല് പഞ്ച് ചയത്ത്

പള്ളിച് ചല് പഞ്ച് ചയത്ത് തിലജലശ്ല ധിപരിശോണ ആരഭിക് കണ് നതിനുമണ്
മണ് നളിയയി 2017 സഖ് റ് റബർ 20ന് കളിയ ഗ് രമപഞ്ചയത്ത് യയത്ത് തില
ശസ് ത് ര സഹിത് യ പരിഷത് തിലവബ്ബണുതട്കുട്കർ പത് കയ്ത് വിഷയം
അവതരയഷിച് ചു തട്ടർന് ന് റ് നമംവിക് ടറി ഫയര് സക് കണ് ടറി സ് ക്
കളിലക്കെന്.എസ് .എസ് വളുന് ടിയർ മത് , ആശവർ ക് കർ മത് , അഗന് വടി
(പവർ ത് തകർ , കട്ടുവ് രശീ(പവർ ത് തകർ എന് നിവരൂണ്ഡെ

ലു

ഗി

വ. പ

2017 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് വിക് ടിഹയർ സക് കൺ ടിസ് കളിലൂടെ .എസ് റ്റ് .എസ് ഭവജൻ റിയർ മൽ ക് ക് ശസ് ത് ര സഹിത് യ പരിഷത് തിലങ്ങു തട്കൂട് കര പരിശീലനം കി

പഞ്ചായത് തില ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന 2017 സെപ്റ്റംബർ 23 M 21 വർ ഡ്കളിലെത്തെണ് ഞെണ് ത ജലപരിശോധന ക് നദങ് ഒളില് തട്ടക് കംകുറില് ചു

ഇടയ് ടക് കട് വര് ഡില് സെപ്റ്റംബർ 16 ന് പരിശോധന പത് ത് തികരില് ചിരൂന് നു നമംവിക് ടിഹയർ സക് കൺ ടിസ് ക് കളിലൂടെ .എസ് .എസ് വലുണ് ടിയർ മൽ,പഞ്ചായത് തിലജലമി(തങ് ഒര, ആശവര് ക് കര് മൽ , അഗന് വടിപ് വര് ത് തകര് , കട്ടുണ് രശിപ് വര് ത് തകര് എന് നിവര് ജലപരിശോധന ക് നത്യത് വണല് കി

(ശീ ഐ. ബി സതീഷ് എം എല് . എ, ജലശാസ് ഡിപരിശോധന ക് നദങ് ഒ സന് ദര് ശില് ചു ഭൂവിനിയന്ത്രകമ് മീഷണര് ശ് രീ നിസ് കമുദ് ദീന് എ. പള് ഉല് ചല് പഞ്ചായത് ത് (പ് രസിഡന് റ്റ് ശ് രീമതി 2gle വിജയന് , (ഗ് രമപഞ്ചായത് ത് അഗങ് ഒള് , ശസ് ത സഹിത് യ പരിഷത് തിലങ്ങുതട്കൂട് കര എന് നിവര് BRIER പരിശോധന ച് വര് ത് തനങ് ഒള് ക് ക് ഭനത്യത് വണല് കി

ഇല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഫലം

വിളവുര് ക് കല് പഞ്ചായത് ത്

വിളവുര് ക് കല് പഞ്ചായത് തിലജല ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്കമലംതര കണ് തിരിക് കൂന് നു

pH

ശാസ് ഡമയ ജലത് തിന് pH 7 ആണെന് തിരിക് കച്ചിലവുര് ക് കല് പഞ്ചായത് തില ഭകവലം7.69 ശതമനംകിണറുകളില് മത് രമണ് ഇത് കണഴണ് നത് . 47 ശതമനംകിണറുകളില് അനുവദനീയമായ 6-8 വരണ് pH ആണ് കണടണ് നത് . 52 ശതമനംകിണറുകളിലും 4-6 വടണ് pH കണടണ് നു ഇത് തരംകിണറുകളില് അളക്കെട്ടുതലണ് . കലവസ് മ വ് യതിയനം അന് മരീക് ഷവമയ സമ് പര് ക് കംസുക് ഷ് മ ജീവികളുടേന് നിട് ഡ് യതെങ് ഒളി മണ് ണിന് റണ് ഭവമണ് ഇതിന് കരണമകൂന് നത് . കട്ടുതജ്ജിയട്ടമല് മണ് ണില് നിന് നൂകര് ബണ് ഡരെ ഓക് സലര് ജലത് തിലലിന് ഞുഭചരൂന് നതണ് അളുത കട്ടുര് കരണം

ശതമനം			
1	4	137	15.05
2	5	343	37.69
3	6	359	39.45
4	7	70	7.69
5	8	1	0.11
ആകെ		910	100

ശതമനം

അനൂജയമയ ക്ഷമം(കുഴ് മയ) ചർത്ത് അളയയണീർ വിർ യമക് ക്കയണ് പരിഹരമത് ഗ് ഗം pH മൂല്യയിന് റത്തയിക് യമജ് ഉ ജലദ് രസത്താസ് റ്റുള തരതദ്മ ന കുറവണ് . ആഴംകൂടിയ ടഭബർവച് ല്ലകളിലുമണ്ണിന് പ് രത് യകതയജ് ഉ ചില സ് മലങ്ങ് ഒളിലു pH മൂല്യ യംഅധികമജ് ഉ ജലം കണത്തുന് ട് . pH മൂല്യ യംകുറയ് ക് കത് ശക് തികുണ്ണെ ണെ ആസിഡുള ഉപയക് കവണ് നതണ് .

ക് ലവേ (Cl)

ഇലത് തില് INN അധികമവുക എന് നത് പത്തുകെടല് ത് തീരത് തജ് ഉ കിണറുകളിലു മില് ട് ടര് പയീന് റ്റുളിലു ധരളകണുന് ന ഒരൂപ് രശ് നമണ് . കടല് വല് ഉകരയിലങ്ങൂര് ഭജലത് തിലക് ക് കടന് നുകയറുന് നതമലമണ് ഇങ്ങ് ഒന്നെ

സഭവിക് കുന് നത് . എന് നല് കടല് ത് തീരത് തല് ലതയുചിലഭഷജ് ഈ പ് രശ് നക്കണത്തുന് ട് . ഭക് ടവേ അധികമജ് ഉ പതയുമണ്ണു മലമണ് ഇത്തുന് ടകുന് നത് എന് ന് പഠനങ്ങ് ഒളില് നിന് നൂമനസ് സിലക് കത് സധില് ചിട് ടുന് ട് .

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമനം
1	0-40	48	5.27
2	40-100	219	24.07
3	100-160	415	45.6
4	160-200	129	14.18
5	200-250	46	5.05
6	> 250	53	5.82
	ആകെ	910	100

ഇലത് തില് 0-250 mg/ltr വടക് രവേന് റ്റുണ് നിട് യ് യഅനൂവദനീയമണ് . ഇലത് തിന് റപെരിശയേയില് 0-150 mg/ltr വടെ74 ശതമനം കിണറുകളിലു 150-250 mg/ltr വടെ20 ശതമനം കിണറുകളിലു കണടയ് നു 6 ശതമനം കിണറുകളിലു 250 ന് 0/ മുകളിലണ് ക് ടവേന് റ്റുണ് നിട് യ് യക്കണടയ് നത് . ഇത് വല് ഉത് തിന് റണശീകദണഭശജി വര് ദ് ധിഷിക് കുവന് ഇടയക് കുന് നു 1000 mg/tr മുകളില് ഒരുകിണിലു ഭക് ലകവേന് റ്റുണ് ഇളവ് കണടയ് നില് ല.

മഴവല് ഉം കിണറുകളിലക് ക് ഇറക് കിയു ആഴകുണ്ണെ ണെ കിണറുള നിര് മ് മില് ചുഭക് ലണമയീന് റ്റുണ് യകുറക് കുവന് കഴിയു വീടുകളിലു പയക് കവണ് ന റിവഴ് സ് ഓസ് മയീസ് തത് ത് വപ് രവര് ത് തികമക് കിയ ചരിയ ശല് ധീകരണ സഖിധനങ്ങ് ഒളില് വിപണിയില് ലഭ് യമയിട് ടുന് ട് . ഇത് ഉപയക് ചുഭക് ടവേന് റ്റുണ് യകുറക് കുവന് കഴിയു

ഇരുമ്പ് പി (Fe)

കുതിവള ഉത് തിലജനസമ്പന്നതയുള്ള ഉ ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് നിദ് ധ് യം ആഭ്യേയ ത് തിന് നല് ലതണ് . കുതിവള ഉത് തിലജനസമ്പന്നതയുള്ള പിന് റസെന് ന് ന അസമ്പന്നത പരിധി 0.3 ppm ആണ് . ജലത് തില് ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് ധ് യംകളെ തില് പശുവകുടയ്ക്ക് ന ഒരുഗുണനിലവര (പശ് നമണ് . മണ്ണില് അടങ്ങ് ബിയിട് ട് ഉ ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് വള ഉത് തിലക് ക് അലിന്ത് ണു ചെറുന് നതിനലണ് ഇത് സഭവിക് കൂന് നത് .

1	0	883	88.92
2	0.30	29	3.19
3	0.50	5	0.55
4	0.70	3	0.33
ആകെ		910	100

0.3 ppm കണടയ്ക്ക് ന കിണകളില് ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് നിദ് ധ് യം ഉണ് ട് . ഇത് 3.19 ശതമനകിണകളില് കണടയ്ക്ക് നു 0.5 ppm 0.55 ശതമനകിണകളിലു 0.5 ppm ത് കൂടുതൽ 0.55 ശതമനകിണകളിലുകണടയ്ക്ക് നു ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് ധ് യംകളെ പശുവള ഉത് തിന് നിവ് ത് വയസുണ് ട് കൂവത് ഇടയക് കൂ കിണകളിലയന് കില് കൂ മയവുണ് ലീഡ് ചിറ് പധഡറുചക് ത് ത് നന് നയിഇളക് കി തളന്ത് ണുവറുന് ന വള ഉഭേശലരിഡ് ചര ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് മരിക് കിട് ടു

നക്രേറ്റ് റ് (NOs)

നക്രേറ്റ് റിന് റസെന് 45 ppm ല് കൂവയന് കില് . ജലഹൃപയഭേയത് യമണ് . 45 ppm മുകളില് നക്രേറ്റ് റിന് റസെന് നിദ് ധ് യം ജലത് തില് കണടയ്ക്ക് പശുന് അത് മലിനീകരണമയി കണക് കക് കടയ്ക്ക് നത് . മമപണ് ബയത് തില് നടത് തിയ പരിശോധയില് ഒരു കിണറിലു നക്രേറ്റ് റിന് റസെന് ധ് യംകണട ടില് ല. ഭൂമിഭേകിണകളിലു നക്രേറ്റ് റിന് റസെന് നിദ് ധ് യം 10 ppm തഴയണ് .

			ശതമനം
1	0-9	524	57.58
2	5-10	25	2.75
3	10-15	3358	37.25
4	>15	19	2.09
ആകെ		910	100

ഫ് റൂറലക് (F)

അമിതമയ ഫ് റൂറലണ് മറ്റ് റെപ്പ് രതഭട് ജല മലിനീകരണ പ് രശ് നം ഫ് റൂറലിന് റതത് 1.5 ppm ത് കൂറ് പടില് ല. ജലഅടമണ് ണിലക് ക് ഒലില്

1	0=0.5	352	38.55
2	0.5-1.0	524	57.71
3	1.0=1.5	34	3.74
4	>1.5	0	0
	ആകെ	910	100

മനസ്സ് ലഭ്യ പണ്ട് ചെയ്ത്

pH

		പി	
1	4	214	2049
2	5	393	37.61
3	6	394	FT
4	7	40	587
5	8	3	0.31
ആകെ		1045	100.00

19

ക് ലവേജ് (Cl)

ഇലത് തീവ് INN അധികമവക എന് നത് പത്വകെടല് ത് തീരത് തജ് ഉ കിന്നറുളിലുഫില് ട് ടര് പയീന് റുളിലുധരളുകണുന് ന ഒരുപ് രശ് നമണ് . കടല് വള് ഉകരയിലങ്ങൂര് ഭജലത് തിലക് ക് കടന് നുകയറുന് നതമലമണ് ഇങ് ഒന്നെടവിക് കൂന് നത് . എന് നല് കടല് ത് തീരത് തല് ലതയു ചിലഭഷള് ഈ പ് രശ് നം

കണതണ് ട് . ക് ലവേജ് അധികമജ് ഉ പരയുമണ് ണുമലമണ് ഇതണ് ടങ്കൂന് നത് എന് ന് പഠനങ് ഒളില് നിന് നുമനസ് സിലക് ക് സധില് ചിട് ടുന് ട് .

Mo.	പരിധി	ശതമനം	
1	0-40	100	9.6
2	40-100	474	45.34
3	100-160	420	40.2
4	160-200	41	3.9
5	200-250	10	0.97
6	> 250	0	0
	ആകെ	1045	100

ഇലത് തീവ് 0-250 0/1" വരുകട് ടനവേജ് റെസന് നിദ് യ് യഅനവദനീയമണ് . ഇലത് തീന് റപെരിശയേയില് 0-150 mg/tr വടേ90 ശതമനംകിന്നറുളിലു 150-250 mg/ltr വരേ ശതമനംകിന്നറുളിലുകണടണ് നു കിന്നറുളില് 250 mg/ltr മളുളില് ക് ടതവേജ് റെസന് നിദ് യ് യകണടണ് നില് ല.

മഴവള് ഉകിന്നറുളിലക് ക് ഇറക് കിയുആഴകുന് തെ കിന്നറുളില് നിര് മ് മില് ചുഭക് ലവേജ് റെസന് യകുക് കൂവന് കഴിയു വീടുകളിലുധരളുക കവുന് ന റിവഴ് സ് ഓസ് മേസിസ് തത് ത് വപ് രവര് ത് തികമക് കിയ ചലിയ ശദ് ധീകരണ സഖിയന് ഒള് വിപണിയില് ലദ് യമയട് ടുന് ട് . ഇത് ഉപയയു ചുക് ലവേജ് റെസന് യകുക് കൂവന് കഴിയു

ഇരള് പി (Fe)

കട്ടിവള് ഉത് തിലഅനവദനീയ തതിലള് ഉ ഇരള് പിന് റെസന് നിദ് യ് യം ആരയേ ത് തീന് നല് ലതണ് . കട്ടിവള് ഉത് തിലഇരള് പിന് റെസന് ന് ന അനവദനീയ പരിധി 0.5 ppm ആണ് . ജലത് തീവ് ഇരള് പിന് റെസന് യം ഭകരളത് തീവ് പത്വകെടണ് ന ഒരുഗുണനിലവര പ് രശ് നമണ് . മണ് ണിര അടങ് ഒയിട് ടള് ഉ ഇരള് പിന് റെസന് ഉത് തിലക് ക് അലിന് തു ടചരൂന് നതിനലണ് ഇത് സഭവിക് കൂന് നത് .

നം	പരിധി		
1]	0	870	83.28
2	0.3	161	15.39
3	0.5	12	1.12

4	0.70	2	0.21
ആകെ 1045		100	

0.3 ppm കണക്കാക്കുന്ന കണക്കുകളിൽ ഇരുപത് പിൻ റേഞ്ച് നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് . ഇത് 15.39 ശതമാനം കണക്കുകളിൽ കണക്കാക്കുന്ന 0.5 ppm 1.12 ശതമാനം കണക്കുകളിലും 0.5 ppm 5 കണക്കുകളിൽ 0.21 ശതമാനം കണക്കുകളിലും കണക്കാക്കുന്ന ഇരുപത് പിൻ റേഞ്ച് യുക്തമായ പരീക്ഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം യുക്തമായ ടെസ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കണക്കുകളിലുള്ള കിലോ കമ്പൗണ്ട് മയവുണ്ട് ലിപ് ചിപ് പഡഡറു ചെർത്ത് നന്ന് നയിക്കുക കി തളിന് തെളിവ് ന വള ഉപയോഗിച്ച് ചെ ഇരുപത് പിൻ റേഞ്ച് കിലോ

നൈട്രൈറ്റ് (NO)

നൈട്രൈറ്റ് നിർദ്ദേശം 45 ppm ല് കണക്കാക്കുന്ന കിലോ . ജലപ്രദായതയയയയയയയ . 45 ppm മുകളിൽ നൈട്രൈറ്റ് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം യുക്തമായ തീർത്ത് കണക്കാക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിന് മലിനീകരണമായി കണക്ക് കൽ കടക്കാൻ നന്ന് . (മുമ്പെന്ന് ചെർത്ത് തീർത്ത് നടത് തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരുകണക്കിലും നൈട്രൈറ്റ് നിർദ്ദേശം യുക്തമായ ടെസ്റ്റ് ല. ഭൂമിയിൽ കണക്കുകളിലും നൈട്രൈറ്റ് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം 10 ppm തയയയ .

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
1	0-5	827	79.1
2	5-10	73	6.98
4	>10	145	13.92
ആകെ 1045		100	

ഫ്ലൂറൈഡ് (F)

അമിതമായ ഫ്ലൂറൈഡ് മറ്റ് റേഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇല മലിനീകരണ പ്ലേസ് നം ജലം അടിമണ്ണിലെ ക്ലൈം ചിന്തിക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിന് തീർത്ത് ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ് ജലം തീർത്ത് തെളിവ് ന്നു ജലം തീർത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് നിർദ്ദേശം 1.5 ppm ത് കണക്കാക്കുന്ന കിലോ അത് ദന്ന് ത ക്ലൈം ടെസ്റ്റ് ന്നു

ശതമാനം			
1	0-0.5	633	60.6
2	0.5-1.0	396	37.97

3	10-11	16	1.50
ആകെ 1045		100	

സഭവിക് കണ് നത് . എന്ന് നല് കടല് ത് തീരത് തല് ലതയുചിലഭഷള് ഈ പ് രശ് നക്കണരണ് ട് . ഭക് ടയെര് അധികമള് ഉ പരയുമണ് ബുലമണ് ഇതണ് ടക്കണ് നത് എന്ന് ന് പഠനങ് ങളില് നിന് നുമനസ് സിലക് കത് സധില് ചിട് ടണ് ട് .

1	0-40	26	2:53
2	40-100	290	28.59
3	100-160	407	40.17
4	160-200	194	19.18
5	200-250	ലു	9.53
6	മ 2520	0	0
	ആകെ	1014	100

ഇലത് തില് 0-250 mg/litr വടക് രയെര് റസെന് നിട് യ് യഅനവദനീയമണ് . ഇലത് തിന് റപെരിശയെര് 0-150 mg/litr വടെ 0 ശതമനക്കിന്നുകളിലു 150-250 mg/litr വടെ 0 ശതമനക്കിന്നുകളിലു കണടയണ് നു കിന്നുകളില് 250 mg/litr മുകളില് ലലതയെര് റസെന് നിട് യ് യക്കണടയണ് നില് ല.

മഴവള് ഉക്കിന്നുകളിലക് ക് ഇറക് കിയുആഴകുറണ് തെ കിന്നുകളില് നിര് മ് മില് ചുഭക് ടതയെര് റഅധിക് യക്കറക് കവന് കഴിയു

ഇരള് പി (Fe)

കട്ടിവള് ഉത് തിലഅനവദനീയ തതലള് ഉ ഇരള് പിന് റസെന് നിട് യ് യം ആരയേ ത് തിന് നല് ലതണ് . കട്ടിവള് ഉത് തിലഇരള് പിന് റയെര് ന് ന അനവദനീയ പരിധി 0.5 ppm ആണ് . ജലത് തില് ഇരള് പിന് റഅധിക് യക്കളത് തില് പതുവക്കണടയണ് ന ഒരുഗണനിലവര പി രശ് നമണ് . മണ് ണിര് അടങ് ങിയിട് ടള് ഉ ഇരള് പിന് റഅശവള് ഉത് തിലക് ക് അലിന് തു ടചരണ് നതിനലണ് ഇത് സഭവിക് കണ് നത് .

			ശതമനം
2	0.30	26	7.66
3	0.50	3	0.3
4	0.70	1	0.1
	ആകെ	1014	100

0.3 ppm കണടയണ് ന കിന്നുകളില് ഇരള് പിന് റസെന് നിട് യ് യമണ് ട് . ഇത് 3.02 ശതമനക്കിന്നുകളില് കണടയണ് നു 0.5 ppm 0.55 ശതമനക്കിന്നുകളിലു 0.5 ppm ൽ കട്ടതല് 0.12 ശതമനക്കിന്നുകളിലു കണടയണ് നു ഇരള് പിന് റ അധിക് യക്കള് പശവള് ഉത് തിന് നിവ് ത് വയസമണ് ടക് കവന് ഇടയക് കു കിന്നുകളിലണങ് കില് കള് മയവുണ് ലില് ചിട് പനഡറുചക് ത് ത് നന് നയിഇളക് കി തളിന് തെവരണ് ന വള് ഉശരലില് ചല് ഇരള് പിന് റഅശം മതിക് കിട് ടു

നൈട്രസ് (NOs)

നൈട്രസ് റിസ് റെജിയൻ 45 ppm ല് കൗവണെ കില . ജലഘടനയായത് യമണ് . 45 ppm മുകളില് നൈട്രസ് റിസ് റെജിയൻ നില് യയക്കലത് തില് കണടടുമ് പഴണ് അത് മലിനീകരണമയികണക് കക് കടണ് നത് . (മമപണ് ചയത് തില് നടത് തിയ പരിശോധയില് ഒരുകിണിലുനട്തിന് റെജിയക് യക്കണടട് ല് ല. എല് ലാകിണറുകളിലുനട്തിന് റെജിയൻ നില് യ യം10 ppm തഴയണ് .

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
1	0-5	622	61.31
2	5-10	92	9.04
4	>10	301	29.65
	ആകെ	1014	100

ഫ്ളൂവൈഡ് (F)

അമിതമായ ഫ്ളൂവൈഡ് മറ്റ് റെജിയൻ ഡനകട ജല മലിനീകരണ പ് റെജിയൻ ഫ്ളൂവൈഡ് റെജിയൻ 1.5 ppm ല് കടത് പടില് ല. എല് ലാകിണറുകളിലുഫ്ളൂവൈഡ് റെജിയൻ നില് യ യം1.5 ppm തഴയണ് .

നം	പരിധി	എണ്ണം	[1
1	0=0.5	351	34.58
2	0.5-10	588	57.95
3	1.0=1.5	76	1.47
	ആകെ	1014	100

ഇലത് തില് ഫ്ളൂവൈഡ് റെജിയൻ 1.5 ppm ല് കടതലണെ കിൽ അത് ദന് തക് ഷയ മണ് ടക് കണ് നു ഫ്ളൂവൈഡ് വളരക്കെട്ടതലയി കണകടട് ല് "സ് കലിട് ല് ഫ്ളൂവൈഡ്" (അസ് മിരജ് ഉണ് ടക് കാ

കട് ടക് കട പണ് ചയത് ത്

കട് ടക് കട പണ് ചയത് തിലജല ഗുണനിലവര പരിശോധയടമലതഴക്കണ് തിരിക് കണ് നു

pH

ശല് ധമായ ജലത് തിന് റെജിയൻ 7 ആണത് നിരിക് കട് ടക് കട പണ് ചയത് തില് കലലം4.53 ശതമാനകിണറുകളില് മത് രമണ് ഇത് കണടണ് നത് . 27 ശതമാനകിണറുകളില് അനുവദനീയമായ 6-8 വടഎH ആണ് കണടണ് നത് . 73 ശതമാനകിണറുകളിലും4-6 വടഎH കണടണ് നു ഇത് തരകിണറുകളില് അളക്കെട്ടതലണ് . കലവസ് മ വ് യതിയതം അന് മരിക് ഷവുമയ സമ് പര്

ക് കംസൂക് ഷ് മ ജീവികളുടെ സന്ദർശനം യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യം മണ്ണിന്റെ റേഡിയേഷൻ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു നൽ . കൂടുതൽ ജീവികളുടെ മണ്ണിന്റെ നിന്ന് നൂറുകൾ ബെൻ ഡിജെക് സർവ്വീസ് ലെൽ തിളയുടെ ഔദ്യോഗിക നൽ അളവ് കൂടുതൽ കാരണം

Mo.	പരിധി	ശതമാനം
	4	608
2	5	618
3	6	374
4	7	72
	ആകെ	1671
		100

അനുയോജ്യമായ ക്ഷമം(കുഴി മയ) ചർമ്മം ത് അളവയെന്ന് വിർ യമക് കൂടെയന്ന് പരിഹാരം ഗ് ഗം pH മലിനീകരണത്തിന് റെജിയൽ യമക് ഉ ജലദാസനസ് ന് നൂറുകൾ ഇല ല.

ക് ലവർ(CI)

ഇലത് തിള ഭക് ടെൻഷൻ അധികമാവുക എന്ന് നൽ പത്ത് കൂടെയ് ത് തീർത് ത് ഉ കിണറുകളിലെ ട് ട് പയ്ക്ക് നൂറുകൾ ഉയർത്തുക എന്ന ന് ഒരുപ് രൾ നമണ് . കടലി വള ഉയർത്തിയെന്ന് ഭജലത് തിള ക് കടന്ന് നൂറുകൾ നൽ നൽ നൽ ഇൻ ഒന്നെവിക് കൂന്ന് നൽ . എന്ന് നൽ കടലി ത് തീർത് ത് ലവർ ഉയർത്തിയെന്ന് ഈ പ് രൾ നൽ നൽ ട് . ക് ലവർ അധികമാവ് ഉ പരയുമാണ് നൽ നൽ ഇതാണ് ടെന്ന് നൽ എന്ന് ന് പഠനം ഒളിൻ നിന്ന് നൽ സിലക് ക് സിലി ചിട് ട് .

1	0-40	259	15.47
2	40-100	593	35.49
3	100-160	620	37.1
4	160-200	137	8.21
5	200-250	39	2.33
6	> 250	23	1.38
	ആകെ	1671	100

ഇലത് തിള 0-250 mg/litr വടക് ലവർ റെസ് നിർ യ അനുയോജ്യമായ . ഇലത് തിൻ പെരിശേഷിയിൽ 0-150 mg/litr വടക് ശതമാനം കിണറുകളിലെ 150-250 9/1" വടക് ശതമാനം കിണറുകളിലെ കണടന്ന് ന് 1.58 ശതമാനം കിണറുകളിൽ 250 mg/litr മുകളിലെ ക് ലവർ റെസ് നിർ യ കണടന്ന് നൽ . ഇത് വള ഉത് തിൻ റെജിയറേഷൻ വർ ധിഷിക് കൂന്ന് ഇടയക് കൂന്ന് ന് 1000 1/1 മുകളിൽ ഒരുകിണറിലെ ലവർ റെസ് കണടന്ന് നൽ ല.

മഴവള ഉപയോഗിക്കുക ക് ഇറക് കിഴക്കുക എന്ന് കിണറുകളിൽ നിർ മ് മിച് ചുടക് ലവർ റെസ് യകൂക് കൂന്ന് കഴിയു വീടുകളിലെ യെ

കമ്പ്യൂട്ടർ വിശ്ലേഷണ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തിരുത്തലുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത ശേഷം ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.

ഇരുമ്പ് (Fe)

ഇലത് തീർത്ത് ഇരുമ്പ് പിൻ അളവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉരുക്ക് ഇരുമ്പ് പിൻ അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. ഇത് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

3	0:50	24	1.44
4	0.70	2	0.12
		ആകെ	1671
			100

കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. ഇരുമ്പ് പിൻ അളവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉരുക്ക് ഇരുമ്പ് പിൻ അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. ഇത് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നൈട്രജൻ (NOs)

നൈട്രജൻ അളവുകൾ 45 ppm ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 45 ppm മുകളിൽ നൈട്രജൻ അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉരുക്ക് ഇരുമ്പ് പിൻ അളവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക. ഇത് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
1	0-5	1182	70.74
2	5-10	414	24.76
3	10-15	70	4.2
4	15-20	3	0.18
5	> 20	2	0.12
		ആകെ	1671
			100

ഫ് ഊൺ(F)

അമിതമായ ഫ് ഊൺ മറ്റ് റെക്സ്(AIWOMeHS ജല മലിനീകരണ (aldMo. ജലം അടിമണ്ണിലെ ക്ക് ഒലിച്ച് ചിറങ്ങ് ഒട്ടമ് പജ്ജമണ്ണിലെ ഒളിയിട് ടുള്ള ഫ് ഊൺ ജലത്ത് തിലലിങ്ങ് ഞുചെരൂന് നു അമിതമായ ഫ് ഊൺ , ഫ് ഊൺ എന്ന് ന രഞ്ജത്ത് തിന് കരണമകു ഗത് ഹികമായ ആവശ് യങ്ങ് ഒൾക് ക് ഫ് ഊൺ ജലത്ത് തില് നിന് ന് മറ്റ് ന് നതിന് ആക് റ് റിവറ്റ് റ് അലമിന ഉപയോച്ച് ചള് ഉ ലളിതമായ സവിധനപ്രകൃത് ഒളി ചലവില് ഇഷ്ട്ചെട് യമണ് .

1	0=0.5	852	50.97
2	0.5-1.0	144	44.5
3	1.0=1.5	73	4.35
4	15-20	3	0.18
	ആകെ	1671	100

ഇലത് തില് ഫ് ഊൺ റെക്സ് 1.5 ppm ൽ കട്ടതലമണ്ണെ കിൽ അത് ദന് തക് ഷയ മണ് ടക് കൂന് നു ഫ് ഊൺ വളരകെട്ടതലയികണടല് 'സ് കലിട് ടല് ഫ് ഊൺ (അസ് മിടരഞ്ജ ഉണ് ടക് കെ ജലത്ത് തില് ഫ് ഊൺ റെ അധിക് യംമലംചരറ് ദ് ദി പല് ടന് നള് ഉ വയറുവദന, മലത്ത് തില് രക് തം കലരുക, മസപ് രശികളക് കലാചിപിട് തംനധീരഞ്ജ ഒള് മതലയവയ് ക് ക് കരണമകു നു കരളിന് റെക്സ് റെക്സ് തിന് റെക്സ് പശികള് (കമണ നശിക് ക്കയച്ചയ് യു

വിളപ്പില് പഞ് ചയത്ത്

വിളപ്പില് പഞ് ചയത്ത് തിലജല ഗുണനിലവര പരിശോധയതമലംതടകെഞ്ജ തിരിക് കൂന് നു

pH

ശല് ധമയ ജലത്ത് തിന് റെH 7 ആണെന് നിരിക് കബിലവില് പഞ് ചയത്ത് തില് ഭകവലം2.41 ശതമനംകിണറുകളില് മതമണ് ഇത് കണടണ് നത് . 25 ശതമനംകിണറുകളില് അനവദനീയമായ 6-8 വരെH ആണ് കണടണ് നത് . 74 ശതമനംകിണറുകളില് 4-6 വരെ1 കണടണ് നു ഇത് തരകിണറുകളില് അമ് ലരകുതലണ് . കലവസ് മ വ് യതിയനം അന് മരീക് ഷവുമയ സമ് പര് ക് കംസക് ഷ മ ജീവികളുതസന് നിദ് യ യതെങ്ങ് ഒളി മണ്ണിന് റെഡ് ഭവമണ് ഇതിന് കരണമകു നത് . കട്ടതലമണ്ണെ മണ്ണില് നിന് നുകര് ബണ് ഡളക് സല് ജലത്ത് തിലലിങ്ങ് ഞുചെരൂന് നതണ് അളത കട്ടന് കരണം

		ശതമനം	
1	4	330	45.86
2	5	189	28.42

ശതമാനം			
3	6	155	23.31
4	7	16	2.41
ആകെ		720	100.00

അനുയോജ്യമായ ക്ഷാരം(കുഴി മധ്യ) ചുരുക്കം ത് അളുതയണിർ വിർ യമക് കൂകയണ് പരിഹരമർ ഗ് ഗം pH മൂല്യം തിന് റങ്ങുധിക് യമജ് ഉ ജലസുതസ് തുകള് ഇല് ല.

ക് ലവൺ (Cl)

ഇലത് തില് ഭക്ട ടെറേൺ അധികമവുക എന് നത് പതൃകെടല് ത് തീരത് തജ് ഉ കിണകളിലൂഹില് ട് ടര് പയീന് റുകളിലൂധരളകണന് ന ഒരുപ് രശ് നമണ് . കടല് വല് ഉകരയിലങ്ങൂര് ഭജലത് തിലക് ക് കടന് നുകയറന് നതമലമണ് ഇണ് ഒനസഭവിക് കൂന് നത് . എന് നല് കടല് ത് തീരത് തല് ലതയുപിലഭഷള് ഈ പ(ശ് നക്കണതണ് ട് . ഭക്ട ടെറേൺ അധികമജ് ഉ പതയുണ് ണമലമണ് ഇതണ് ടകൂന് നത് എന് ന് പഠനങ് ഒളില് നിന് നൂമനസ് സിലക് കന് സധില് ചിട് ടൂന് ട് .

1	0-40	175	24.31
2	40-100	331	45.97
3	100-160	190	26.39
4	160-200	21	2.92
5	200-250	3	0.42
6	> 250	0	0
ആകെ		720	100

ഇലത് തില് 0-250 mg/ltr വടക് ലവൺ റസെന് നിട് യ് യഅനവദനീയമണ് . ഇലത് തിന് റപരിശയതയില് 0-150 mg/ltr വടക് ശതമാനകിണറുകളിലു 150-250 mg/ltr വരക് ശതമാനകിണറുകളിലൂകണയ് നില് ല.

ഇരുമ്പ് (Fe)

കുടിവല് ഉത് തിലഅനവദനീയ തതിലജ് ഉ ഇരുമ്പ് പിന് റസെന് നിട് യ് യം ആരയേ ത് തിന് നല് ലതണ് . കുടിവല് ഉത് തിലഇരുമ്പ് പിന് റയെര് ന് ന അനവദനീയ പരിധി 1 ppm ആണ് . ജലത് തില് ഇരുമ്പ് പിന് റങ്ങുധിക് യം ഭകരളത് തില് പതൃകെടണ് ന ഒരുഗണനിലവര പ് രശ് നമണ് . മണ്ണില് അടങ് ഒയിട് ടജ് ഉ ഇരുമ്പ് പിന് റങ്ങുവല് ഉത് തിലക് ക് അലിന് ഒതു ചവരണ് നതിനലണ് ഇത് സഭവിക് കൂന് നത് .

നം	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
1	0	681	94.59
2	0.30	34	4.66
3	0.50	5	0.75
	ആകെ	720	100

0.3 ppm കണടയ്ക്കുന്ന കിണറുകളിൽ ഇരുപത് പിന്നീട് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത് 4.66 ശതമാനം കിണറുകളിൽ കണടയ്ക്കുന്ന 0.5 ppm 0.75 ശതമാനം കിണറുകളിൽ കണടയ്ക്കുന്ന 0.5 ppm ൽ കൂടുതൽ കിണറുകളിൽ കണടയ്ക്കുന്നതിലാണ്. ഇരുപത് പിന്നീട് റബ്ബറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കണടയ്ക്കുന്നതിലാണ്. ഇരുപത് പിന്നീട് റബ്ബറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കണടയ്ക്കുന്നതിലാണ്. ഇരുപത് പിന്നീട് റബ്ബറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കണടയ്ക്കുന്നതിലാണ്.

aeme(sn (0)

റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് 45 ppm ല് കണടയ്ക്കുന്നതിലാണ്. ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 45 ppm മുകളിൽ കണടയ്ക്കുന്നതിന് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 45 ppm മുകളിൽ കണടയ്ക്കുന്നതിന് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 45 ppm മുകളിൽ കണടയ്ക്കുന്നതിന് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
	0-5	608	84.49
2	5-10	107	14.9
3	10-15	4	0.61
	ആകെ	720	100

ഫ് ഓക്സിജൻ(F)

അമിതമായ ഫ് ഓക്സിജൻ മറ്റ് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അമിതമായ ഫ് ഓക്സിജൻ മറ്റ് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അമിതമായ ഫ് ഓക്സിജൻ മറ്റ് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അമിതമായ ഫ് ഓക്സിജൻ മറ്റ് റബ്ബർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
1	0-0.5	388	53.9
2	0.5-1.0	314	43.66

Mo.	പരിധി	എണ്ണം	ശതമാനം
3	[95	16	2.29
4	1.5-2.0	1	0.15
	ആകെ	720	100

ഇലത് തീവ് ഫ് ഇറയ്ക്കിന് റണ്ടറേവ് 1.5 ppm ൽ കട്ടതലങ്ങളെ കിച്ച് അത് ദന്ന് തക് ഷയ മണ്ണ് ടക് കണ് നു ഫ് ഇറയ്ക്കി വളരക്കെട്ടുതലയി കണട് ട്വ് 'സ് ക് ഷിട് ട്വ് ഫ് ഇറയ്ക്കിന് (അസ് മിറയ്ക്കി) ഉണ് ടക് ക്ക

പഞ്ചായത്ത് പള്ളി ചലി

പള്ളി ചലി പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയടക്കമെത്തക്ക കണ് തിരിക് കണ് നു

pH

ശല്യ മയ ജലത് തിന് റെH 7 ആണെന്ന് നിരിക് കപള് ലി ചലി പഞ്ചായത്ത് തല കലലം 5 ശതമാനംകിണറുകളില് മത് രമണ് ഇത് കണട് നത് . 36 ശതമാനംകിണറുകളില് അനുവദനീയമായ 6-8 വരേH ആണ് കണട് നത് . 65 ശതമാനംകിണറുകളിലും 4-6 വടേH കണട് നു ഇത് തംകിണറുകളില് അളക്കുകയുണ്ട് . കലവസ് മ വ് യതിയനം അന്ന് മരിക് ഷവയ്യ സമ് പര് ക് ക്ക സൂക് ഷ് മജീവികളുടേത് നിട് ധ് യതയ്ക്ക് ഒയ മണ്ണിന് റണ് വഭവമണ് ഇതിന് കരണമകണ് നത് . കട്ടതലയുടേRADY മണ്ണില് നിന്ന് നൂകര് ബണ് ഡളക് സലി ജലത് തലലിന് ഞുപണ് നതണ് അളക്ക കട്ടര് കരണം

		ശതമാനം	
1	4	562	37.95
2	5	375	25.37
3	6	466	31.48
4	7	74	4.99
5	8	3	0.21
	ആകെ	1480	100

അനുയോജ്യമായ ക് ഷരം(കള് മയ) ചല് ത് അളയണിര് വിര് യമക് ക്കയണ് പരിഹാരമത് ഗ് ഗം pH മല് യത് തിന് റണ്ടറേയ്ക് യമള് ഉ ജലഗ് രസണ് ത്കൾ തരതമ് യത കറവണ് . ആഴംകട്ടിയ ടബ്ബ് ലുകളിലും മണ്ണിന് പ് രത് യതയ്ക് ഉ ചില സ് മലണ് ഒളിലും pH മല് യഅധികമള് ഉ ജലക്കണറണ് ട് . pH മല് യകറയ് ക് കന്ന് ശക് തികറണ് ഞ ആസിഡുകള് ഉപയോക് കവണ് നതണ് .

ക് ലവേജ് (Cl)

ഇലത് തീവ് INN അധികമവക എന് നത് പത്തുകെടല് ത് തീരത് തള് ഉ കിന്നറുകളിലുപില് ട് ടര് പയീന് നുകളിലുധരളകണുന് ന ഒരുപ് രശ് നമണ് . കടല് വള് ഉകരയിലങ്ങൂര് ഭജലത് തിലക് ക് കടന് നുകയറുന് നതമലമണ് ഇങ് ഒനറെ

സഭവിക് കൂന് നത് . എന് നല് കടല് ത് തീരത് തല് ലതയുപിലഭഷള് ഈ പ് രശ് നകണതണ് ട് . ഭക് ടവേജ് അധികമള് ഉ പതയുമണ് ണുലമണ് ഇതണ് ടകൂന് നത് എന് ന് പഠനങ് ഒളില് നിന് നൂമനസ് സിലക് ക് സധില് ചിട് ടുന് ട് .

Mo.	പരിധി	എണ് ണം	ശതമനം
1	0-40	47	3.15
2	40-100	287	19.42
3	100-160	652	44.05
4	160-200	253	17.12
5	200-250	196	13.25
6	> 250	45	3.08
	ആകെ	1480	100

ഇലത് തീവ് 0-250 mg/litr വടക് രവേജ് റസെന് നിദ് യ് യഅനവദനീയമണ് . ഇലത് തീന് റപരിശത്തയില് 0-150 mg/litr വടക് ശതമനകിന്നുകളിലു 50-250 9/1 വടക് ശതമനകിന്നുകളിലുകണടണ് നു 5 ശതമനകിന്നുകളിഅ 250 ന് 0/ മുകളിലണ് ക് ടവേജ് റസെന് നിദ് യ് യകണടണ് നത് . ഇത് വള് ഉത് തീന് റണശീകദണഭശക്തിവര് ദ് ധിഷിക് കൂവന് ഇടയക് കൂന് നു 1000 mg/tr മുകളില് ഒരുകിന്നിലുകണടണ് നില് ല.

മഴവള് ഉകിന്നറുകളിലക് ക് ഇറക് കിയുആഴകൂണ് ണെ കിന്നറുകള് നിര് മ് മില് ചുഭക് ലത്തലയീന് റആധിക് യക്കൂക് കൂവന് കഴിയു വീടുകളിലുപയക് കവുന് ന റിവഴ് സ് ഓസ് മശീസ് തത് ത് വപ് രവര് ത് തികമക് കിയ ചലിയ ശദ് ധീകരണ സഖിധനങ് ഒള് വിപണിയില് ലഭ് യമയീട് ടുന് ട് . ഇത് ഉപയക് ചുഭക് ടവേജ് റആധിക് യക്കൂക് കൂവന് കഴിയു

ഇരള് പി (Fe)

കൂട്ടിവള് ഉത് തിലഅനവദനീയ തലില് ഉ ഇരള് പിന് റസെന് നിദ് യ് യം ആഭയ ത് തീന് നല് ലതണ് . കൂട്ടിവള് ഉത് തിലഇരള് പിന് റയെര് ന് ന അനവദനീയ പരിധി 0.3 ppm ആണ് . ജലത് തില് ഇരള് പിന് റആധിക് യകളത് തില് പത്തുകണടണ് ന ഒരുഗുണനിലവര (പശ് നമണ് . മണ് ണിന് അടങ് ഒയിട് ടള് ഉ ഇരള് പിന് റഅശവള് ഉത് തിലക് ക് അലിന് ഒടു ചവുന് നതിനലണ് ഇത് സഭവിക് കൂന് നത് .

1	0	1292	87.30
2	0.30	121	8.18
3	0.50	67	4.53
ആകെ		1480	100

0.3 ppm കണടണ്ണ ന കിണറുകളില് ഇരുപ് പിന് റസൺ നിദ ധ് യഹണ് ട് . ഇത് ശതമനകിണറുകളില് കണടണ്ണ നു 0.5 1 ശ് രതമനകിണറുകളിലും 0.5 ppm ല് കട്ടതല് ശതമനകിണറുകളിലും കണടണ്ണ നു ഇരുപ് പിന് റങ്ങുധിക് യകട്ടുപ് പട്ടുവല് ഉത് തിന് നിവ് യത് യസഹണ് ടക് ക്വന് ഇടയക് ക്ക കിണറുകളിലാ ണങ് കില് ക്ക മയവുണ് ലില് ചിന് പധഡറുടചര് ത് ത് നന് നയിഇളക് കി തളിന് ഞവരൂന് ന വല് ഉശരലില് ചല് ഇരുപ് പിന് റങ്ങാശമതിക് കിട ടു

നക്തെ റ് (NOs)

നക്തെ റിന് റങ്ങുളവ് 45 ppm ല് ക്വവണങ് കില് . ജലഹപയങ്ങയത് യമണ് . 45 ppm മുകളില് നക്തെ റിന് റസൺ നിദ ധ് യജലത് തില് കണടണ്ണ മ് പങ്ങ അത് മലിനീകരണമയികണക് കക് കടണ് നത് . (മമപണ് ചയത് തില് നടത് തിയ പരിശോധയില് ഒരുകിണറിലും നക്തെ റിന് റങ്ങുധിക് യകണടട് ടില് ല. ഭൂമിശാസ്ത്രകിണറുകളിലും നക്തെ റിന് റസൺ നിദ ധ് യം 10 ppm തഴയണ് .

Mo.	പരിധി	എണ് ണം	ശതമനം
1	0-5	966	\$65.25
2	5-10	75	5.06
3	10-15	379	25.58
4	>15	61	4.10
ആകെ		1480	100.00

ഫ് ഊലക് (F)

അമിതമായ ഫ് ഊലണ് മറ്റ് റെഡ് ഡനഴ് ട ജല മലിനീകരണ പ് റശ് നം ഫ് ഊലിന് റത്തേ 1.5 ppm ല് കട്ടത് പടില് ല. 1.5 ppm ൽ കട്ടതല് കണടണ്ണ ന കിണറുകളില് ഫ് ഊലിന് റമലിനീകരണം ഉണ് ട് . ഇത് 1.96 ശതമനം കിണറുകളില് കണടണ്ണ നു

4	1.02.	29	1.96
ആകെ		1480	100

അമിതമായ ഫ് ഊലക് , ഫ് ഊലിന് എന് ന രത്ത തിന് കരണമകു ഗത് ഹികമായ ആവശ് യങ് ഒശക് ക് ഫ് ഊലിന് ജലത് തില് നിന് ന് മറ്റ് ന് നതിന് ആക് റിള് റഡ് അലമിന ഉപയങ്ങ ചല് ഉ ലളിതമായ സഖിധനചരൂങ് ഒിയ ചലവില് ഇഷല് ലട് യമണ് .

ഇലത് തീവ് ഫ് ഊയ്ക്ക് റെറേവ് 1.5 ppm ൽ കട്ടുതലണയ് കിൽ അത് ദന് തക് ഷയ മണ്ണ് ടക് കൂന് നു ഫ് ഊയ് വളരക്കെട്ടുതലയി കണകടക് ടവ് 'സ് കവിട് ടവ് ഫ് ഊയ്സ് (അസ് മിടയ്) ഉണ് ടക് ക്ക ജലത് തീവ് ഫ് ഊയ്ക്ക് റെറേയ്ക് യംമലംചരർ ദ് ദി പക് ടക് നജ് ഉ വയറുവനേ, മലത് തീവ് രക് തം കലരുക, മസപരേകളുടേകക്ചിപിടിത് തം നഡീടയ്ക്ക് ഒജ് മതുലയവയ് ക് ക് കരണമകൂന് നു കരളിന് റയ്കുഹൃയത് തിന് റയ്കുപശരിക് (കമണ നശിക് ക്കയ്യുചയ് യു

ഉപസഹരം

നമ് മട്ടെറേയ്ക് യത് തിന് പ് രതികലമല് ലത് ത വിധം ജലത് തിന് റെ ഗണനിലവരംMIRE) ടത് തുവത് ജലത് തിലസ്കു ഷ് മണക് കളുടയ് നിദ് യ് യം 80സ-ഭയതിക സ് വഭവയ് ഒജ് , അണുപ് രസരംഎന് നിവ മനസ് തിലക് കണ് ടതണ് ട് . ഇവയിഅത് തന് നജീവണുസത് നിദ് ധമണ് (പ് ധതം കട്ടതയ്ജവയ്കഅജവയ്ക അനകംരസമലിന് യയ് ഒട്ടെMOT ദ് യ് യവയ്ജലത് തീവ് കണടയ്ക് നണ് ട് . ഇത് തരംമലിന് യയ് ഒര് അടയ് ഒിയ ജലംദീര് ഘകലഘപയ്ക കൂന് നത് പലവിധ ആഭയ് (പശ് നയ് ഒജ് ഉണ് ടക് ക്ക അതുകണ് ടത് നളപ യയ് തിനണ് പ് കട്ടിവള് ഉവിശദമയ പരിശയ്ക് ക് ക് വിധയമഭക് ണ് ടതുമലിന് യയ് ഒര് അടയ് ഒിയട് ടീവ് ലയ് ന് ON വരത് തണ് ടതണ് .

നമുക് ക് പ് രക്യതിയട്ടവരദനമയി ലദിക് കൂന് ന ജലത് തിന് റണിയന് ത് രിതമയ ഉപയയ്കസരക് ഷണവയ്കാരയ്ക് തരയ്കര് ത് തവ് യമണയ് നു അത് നമ് മട്ടസമൂഹത് തജ്വരതലമുടയടയ് ഉ (പരിബദ് ധതയണയ് നുജ് ഉ തിരിവ് ചറിവ് ഉണ് ടക് കന് ജലസമുദ് ധി പദ് ധതിയട്ടപ്ചരണത് തിലട്ടെ കഴിയുകഎന് ന് (പത് യശിക് കൂന് നു

ജലസൂക് ഷ് ജനപയ് കളിത് തത് തജ്കഎന് ന മട്ട് രവക് യളരൂവിട് ടുകണ് ട് ഓരേമമത് തിന് റയ്ജലസൂക് ഷക് കയിനമുക് ക് കര്മ് മനിരതരകാ