Pembelajaran Basic Programmer

MEMBUAT WEBSITE DENGAN MUDAH MENGGUNAKAN FRAMEWORK Tailwind

Rafif Sava Adyvka Pratama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menulis buku berjudul Membuat Game Tanpa Coding.

Tujuan penulis membuat buku ini adalah menambah wawasan tentang Membuat Game Tanpa Coding bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Selain itu, tujuan penulis membuat buku ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai siswa pada bidang IT SMP IDN Boarding School.

Buku ini berisi tentang panduan membuat website menarik dan inspiratif dengan mudah menggunakan HTML dan framework CSS yaitu tailwind. Di dalam buku ini, penulis memberikan panduan untuk membuat beberapa website.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis untuk membuat buku. Berupa dukungan, revisi, doa dan lain sebagainnya.

Bogor, 08

November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENGENALAN HTML DASAR

1. Apa itu HTML?
2. Kenapa Harus HTML?
3. Cara Penggunaan

BAB II PENGENALAN CSS DASAR

1. Apa itu CSS?
2. Bagaimana Cara Menggunakan CSS?
3. Mengenal Code

BAB III MEMBUAT PROJECT HTML CSS

BAB IV MENGGUNAKAN TAILWIND

1. Apa itu Tailwind?
2. Install Tailwind
3. Dasar-Dasar Class Tailwind

4. Library Tailwind CSS
5. Membuat Website Menggunakan Tailwind

BAB I

PENGENALAN HTML DASAR

1. Apa Itu HTML?

HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website dan menampilkan nya di browser internet.

Kita akan menggunakan kode markup dan tag untuk menyusun struktur dokumen. Setiap element atau tag memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menentukan stuktur halaman website.

2. Kenapa Harus HTML?

Dengan menggunakan HTML, kita akan menjadi bisa membuat struktur seperti apapun yang kita inginkan untuk website kita. HTML ini adalah *the best way untuk membuat website yang menarik dengan mudah.*

Karena hanya dengan tulisan, bisa membuat instruksi yang di tandai dengan code atau lebih di kenal dengan tag tertentu.

3. Cara Penggunaan


Langkah awal pembuatan website menggunakan HTML adalah download terlebih dahulu platform untuk kita coding. Pada modul ini kita akan belajar menggunakan platform **Visual Studio Code.**

Buka halaman download Visual Studio Code




Pilih sesuai jenis laptop atau perangkat masing-masing. Klik tombol download dan tunggu sampai proses download nya selesai. Setelah itu jadikan file hasil download tadi menjadi aplikasi di perangkat kalian.

Selanjutnya adalah install extension yang akan kita butuhkan




Klik tombol extension yang ada di kiri pada tampilan platform Visual Studio Code. Kalian akan menemukan kolom pencarian dan ketik "**Live Server**" pada kolom pencarian. Klik "install" maka extension yang kita butuhkan akan tersedia pada Visual Studio Code kita.




Extension yang baru saja kita download adalah extension yang berguna untuk menampilkan hasil website yang sudah kita buat di Visual Studio Code. Dengan kita mempunyai Live Server maka kita akan jauh lebih mudah melihat website yang sedang kita buat.


Langkah selanjutnya adalah membuat file .html untuk memulai code pertama kita di Visual Studio Code. Klik tombol “Explorer” di kanan atas untuk kembali ke tampilan awal



Kita akan mulai membuat project pertama kita dengan menambahkan folder terlebih dahulu. Klik “Open” untuk membuka file di perangkat kita.




Buat nama folder kalian yang ingin di jadikan folder untuk membuat website, contohnya saya memberi nama “Belajar Website” untuk folder saya. Setelah itu, buat file dengan akhirnya .html dalam folder yang sudah kita buat sebelumnya.



Ini adalah file pertama kita untuk membuat website dengan menggunakan HTML. Kita akan letakan semua code HTML di sana.

Setelah membuat file .html yang akan kita gunakan untuk menuliskan code di sana. Kita akan memulai code pertama kita dengan menulis "!". Ini adalah shortcut atau template dari html untuk membuat code awalan.

Ini adalah tampilan code yang sudah kita buat




Dalam HTML ada 2 tag yang wajib di gunakan yaitu head dan body. Head adalah tag untuk mengatur bagian atas dan luar dari website seperti logo, nama web dan link framework ataupun library. Body adalah tag untuk mengatur halaman website. Pada tag ini kita akan banyak menulis code di banding pada tag head.

4. Mengenal Code HTML

Sangat penting bagi kita mengenal code di HTML. Ada banyak sekali jenis code di html yang perlu kita ketahui. Code tersebut mempunyai banyak fungsi untuk membangun website kita menjadi lebih menarik dan kreatif.

Code pertama yang akan kita pelajari adalah **H**. H adalah suatu code untuk menampilkan text judul dalam halaman website kita. Code ini terbagi menjadi 6, yaitu h1, h2, h3, h4 sampai h6. Masing-masing di bedakan dengan ukuran mereka. Semakin besar angka h nya maka semakin kecil ukuran teks nya,

Saya akan mencoba menulis code H




Dan ini adalah hasil dari code sebelumnya




Gambar di atas adalah tampilan website kita setelah kita menulis code h1 sampai h6 di Visual Studio Code. Code ini biasanya di gunakan untuk memberi judul pada suatu paragraf.

Tidak lupa dengan code **P**. P adalah suatu code untuk menampilkan text paragraf dalam halaman website kita. Langsung saja kita coba implementasi code p.




Dan ini adalah hasil dari code sebelumnya



Ini adalah tampilan text paragraf yang sudah kita buat menggunakan code P. Biasanya code H dan P seringkali kita temukan pada halaman website.

Selanjutnya kita akan mengenal code **A**. Code ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang element HTML.




Dan ini adalah hasil dari code sebelumnya



Text berwarna biru yang di garis bawahi adalah hasil dari code A. Ketika kita klik text tersebut, maka kita akan menuju halaman sesuai apa link yang kita atur di code tersebut.

Berhubungan dengan code a, ada beberapa kesamaan dengan code **button**. Code ini di gunakan untuk membuat tombol seperti umumnya.



Dan ini adalah hasil dari code sebelumnya




Kita telah membuat button di halaman website kita. Perlu menggunakan css untuk menjadikan semua element terlihat lebih baik. Materi tersebut ada di dalam bab selanjutnya.

Setelah kita mengenal beberapa code element HTML, mari sedikit mengetahui tentang beberapa head code atau bisa di bilang code pembungkus. Ada beberapa code pembungkus di HTML yaitu **section** dan **div**.

Section adalah kelompok konten dengan tema yang sama dan div adalah wadah kosong untuk mengkelompokan elemen.


Biasanya jika kita ingin membuat halaman web, yang akan pertama kali kita lakukan adalah membuat bagian-bagian web nya terlebih dahulu agar lebih mudah, dengan cara menggunakan section. Contoh nya seperti ini.



Biasanya section di gunakan untuk mengkelompokan element-element yang cakupan nya banyak dan luas. Berbeda dengan div, div biasa di gunakan untun mengkelompokan element dengan skala kecil seperti mengkelompokan element untuk membuat card, tabel dll. Kira-kira seperti ini lah gambaran section dan div.




Perhatikan ilustrasi bayangan untuk kalian memahami section dan div.




Section biasa di gunakan untuk mengkelompokan atau gabung beberapa element yang cukup banyak termasuk div. Sedangkan div hanya digunakan untuk menggabungkan element yang lebih sedikit dari pada div.

Sebenernya tidak ada perbedaan signifikan terhadap kedua tag ini. Hanya perbedaan kebiasaan dalam pemakaianya. Kita bisa menggunakan sebaliknya tapi kurang cocok dalam segi pandangan programmer pada umum nya.

Sekarang kita coba implementasikan semua tag dan code yang sudah kita pelajari sebelumya.




Gambar di atas adalah contoh penerapan code h dan p yang di gabungkan dengan div di dalam section. Hiraukan garis merah yang di buat penulis untuk menutupi code css yang belum di bahas selama materi ini, itu hanya untuk memudahkan kalian membedakan dimana section dan dimana div. Berikut hasilnya.




Background yang berwarna biru adalah section yang membungkus kedua div di dalamnya yang berwarna merah. Text dan tombol juga di gabungkan oleh div. Seperti itu gambaran pemakaian section dan div.

Selanjutnya kita akan belajar code untuk membuat suatu tabel di dalam halaman website kita. Code yang akan kita gunakan adalah **Table**, **Thead**, **Tbody**, **Th**, **Tr**, **Td**.

Di bawah ini adalah contoh code untuk membuat tabel



Dan ini adalah hasil tabel yang sudah kita buat



Ini adalah tampilan tabel yang kita buat menggunakan HTML. Tag Tbody berfungsi untuk memberi sinyal tabel ke website kita, Thead digunakan untuk membuat header atau judul sedangkan Tbody digunakan untuk membuat isi atau content tabel. Th adalah code untuk menambah kolom di header, Tr untuk menambah baris dalam content dan td untuk menambah kolom dalam content di tabel.

Code selanjutnya yang akan kita pelajari adalah beberapa code yang di gunakan di dalam tag Head. Yang pertama ada **Title**. Code ini digunakan untuk memberi nama website kita yang di tampilkan di tab browser seperti ini.




Bagaimana cara mengaturnya? Tuliskan tag title di dalam head dan isi sebuah teks di dalam tag title tersebut maka teks nya akan tampak di tab browser kita. Seperti ini code nya




Jika kalian ingin menambahkan logo pada website kalian, kalian bisa menggunakan tag **Link**. Ganti stylesheet nya menjadi icon dan tambahkan link gambar ke dalam href.



Kita telah mengubah nama website kita menjadi “Belajar Website” dan telah mengganti logo website juga. Sekarang kita akan cek website kita pada tab di browser.



Jika kalian ingin menggunakan framework, library atau template pada website kita, kalian bisa menambahkan link framework, library atau template nya di dalam tag head. Maka link tersebut akan terdeteksi oleh sistem HTML dan kita akan bisa menggunakan link tersebut seusai kebutuhan. Sebagai contoh saya ingin menambahkan link framework tailwind dan library flowbite.




Jika sudah berhasil di tambahkan, maka framework tailwind dan library flowbite siap di pakai oleh kita untuk membuat website di file HTML tersebut.

Setelah kita mempelajari cukup banyak tentang code head, kita akan kembali lagi ke code body dan mempelajari bagaimana cara membuat form. Tag dan code apa yang kita butuhkan untuk membuatnya.


Kita akan membuat form pendaftaran perangkat lunak, di dalam form nya kita akan menambahkan kolom input nama, id, email, nomor handphone, dan beberapa baris untuk memilih jenis perangkat lunak yang akan di gunakan

Code atau tag yang kita butuhkan untuk membuat form tersebut adalah fieldset, legend, form, div, label dan input. Buatlah code di bawah ini untuk membuat form.




```
</head>
<body>
    <fieldset>
        <legend>Software Request</legend>
        <form action="#" method="post">
            <div>
                <label for="">Name</label>
                <input required type="text">
            </div>
            <div>
                <label for="">Employee ID</label>
                <input required type="text">
            </div>
            <div>
                <label for="">Email</label>
                <input required type="email">
            </div>
            <div>
                <label for="">Mobile No / Extn No</label>
                <input required type="text">
            </div>
            <div>
                <label for="">Wich Software Do You Require</label>
                <div>
                    <input type="checkbox">
                    <label for="">Software A</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="checkbox">
                    <label for="">Software B</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="checkbox">
                    <label for="">Software C</label>
                </div>
            </div>
            <div>
                <label for="">How Urgently Do You Need It</label>
                <div>
                    <input type="radio">
                    <label for="">As soon as possible</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="radio">
                    <label for="">Within in 2 to 3 weeks</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="radio">
                    <label for="">I'm in no hurry</label>
                </div>
            </div>
            <div>
                <button type="submit" class="submit">Submit</button>
            </div>
        </form>
    </fieldset>
</div>
</body>
```

Ini adalah form yang sudah kita buat dari code sebelum nya



Code fieldset adalah code untuk membuat tampilan form lebih baik jika membuat judul menggunakan legend. Tampilan tersebut akan terlihat bagus jika menggunakan css. Code form di gunakan untuk mendeteksi bahwa itu adalah bagian input yang membawa data. Div untuk menggabungkan code input dan label. Code input digunakan untuk memilih tipe input apa yang akan digunakan contohnya ada text, checkbox dll. Label adalah code untuk memberi nama pada input.

BAB II

PENGENALAN CSS DASAR

1. Apa Itu CSS?


Casading Style Sheet atau yang biasa kita sebut CSS adalah bahasa yang di gunakan untuk menentukan gaya atau menambah kerapihan atau keindahan dokumen yang kita tulis dalam bahasa markup seperti HTML dan XML.

Sama hal nya styles dalam aplikasi pengolahan kata seperti microsoft word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, bodytext, footer, image, dan style lainnya untuk digunakan secara bersamaan dalam beberapa berkas file. Pada umumnya CSS digunakan untuk memformat tampilan halaman web yang di buat menggunakan bahasa HTML dan XHTML.

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada text, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse hover, spasi antar paragraf, margin kanan, kiri, atas, bawah dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen


2. Bagaimana Cara Menggunakan CSS?

CSS bisa digunakan dengan mudah di dalma Visual Studio Code untuk mengatur tampilan halaman. Ada 3 cara menggunakan CSS pada Visual Studio Code. Yang pertama adalah menuliskan code css di dalam tag head, jadi kita cukup mengetik **Style**, maka file tersebut akan mendeteksi adanya code css di dalam nya, contohnya seperti ini.




Ini adalah cara pertama untuk menambahkan code CSS ke dalam website kita atau menggabungkan code HTML dengan CSS. Ini bukan cara paling efektif atau best practice nya. Cara ke-3 adalah cara paling efektif yang biasa digunakan programmer pada umumnya.

Cara ke-2 adalah menambahkan code css langsung pada elemen HTML kita. Berikut contohnya.



Kita menggunakan tag style di dalam tag elemen yang ingin kita atur tampilannya. Seperti contoh gambar di atas, kita ingin mengatur tampilan elemen div maka kita masukan tag style ke dalam elemen tersebut dan masukan code css ke dalam tag style.


Cara yang terakhir atau cara terbaik menggunakan CSS adalah membuat file baru dengan akhiran .css. Kita bisa menggunakan css lebih mudah dengan cara membedakan file html dan CSS. Tapi kita harus menghubungkan file CSS kita ke dalam HTML. Seperti ini contohnya.



3. Mengenal Code CSS


Kita akan mengenal code CSS sekaligus code HTML. Karena kita tidak bisa menjalankan code CSS jika tidak ada elemen yang akan kita atur penampilan nya.

Hal pertama yang akan kita pelajari adalah pengaturan tampilan **text**. Ada beberapa code yang di pakai programmer pada umumnya jika ingin mengatur tampilan text. Lihat gambar di bawah ini.




Itu adalah beberapa code yang biasa di gunakan untuk mengatur sebuah text, kita bisa mengubah font, ukuran, ketebalan, warna hingga posisi text tersebut.

Pada halaman selanjutnya, kita akan belajar tentang code mengatur **background** di CSS. Berikut code nya.




Terdapat beberapa code untuk mengatur image, terutama background. Kita bisa mengatur gambar, posisi, dan ukuran dari elemen image

Selanjutnya kita akan mengenal **margin** dan **padding**. Dua komponen untuk menata ukuran agar terlihat lebih bagus. Margin adalah komponen untuk menata bagian luar elemen, sedangkan padding adalah komponen untuk menata bagian dalam elemen.



Ini adalah ilustrasi margin dan padding pada suatu elemen



Border adalah gambaran elemen kita dan kita bisa mengatur space di luar elemen menggunakan margin. Kita juga bisa mengatur spacce di dalam elemen menggunakan padding.


Jika kita menggunakan padding untuk membuat space di dalam elemen maka semua elemen yang ada di dalam akan mengecil ke tengah karena adanya space dari padding tersebut.

Selanjutnya kita akan mengenal code tentang **position**. Jadi kita bisa mengatur posisi suatu elemen ke kanan, tengah kiri atas dll.

Yang pertama ada postion **sticky** adalah tata letak yang ingin elemen tertentu tetap terlihat saat pengguna menggulir halaman. Jadi elemen akan mengikuti gerakan pengguna baik itu ketika scroll secara vertical atau horizontal

Position ini biasa di gunakan untuk menu navigasi, header, panel aksi atau sesuatu elemen yang perlu selalu terlihat oleh pengguna saat mereka menggilir konten


Ini contoh navbar yang menggunakan position sticky



Bisa di lihat website di atas. Website tersebut mempunyai navbar yang menggunakan position sticky sehingga tidak dapat berubah posisi meskipun pengguna scroll ke bawah atau ke atas.

Position berikut nya yang harus kita ketahui adalah **relative**. Position relative adalah properti CSS yang digunakan untuk memposisikan elemen HTML dalam dimensi yang berbeda dari elemen HTML lainnya, namun tetap dalam alur tata letak

Tidak jauh berbeda dengan position **absolute**. Position absolute adalah properti CSS yang memungkinkan elemen diposisikan berdasarkan titik absolut pada halaman, relatif terhadap elemen induknya. Contohnya seperti ini.



Cara mengatur posisi elemen yang menggunakan position absolute adalah menggunakan code top, right, buttom dan left. Kita tidak bisa mengatur menggunakan align item, justify content dll.

Selanjutnya ada position **fixed**. Position fixed adalah properti CSS yang digunakan untuk menempatkan elemen di lokasi tertentu di layar dan membuatnya tetap berada di sana meskipun halaman digulir

Position fixed ini juga biasa digunakan untuk navbar atau elemen lainnya yang perlu menggunakan position sticky untuk membuat elemen tersebut tetap berada di tempat asli meskipun layar telah scroll.

Mungkin segitu saja yang kita pelajari mengenai dasar-dasar tentang code CSS. Kita akan belajar lebih lanjut pada bab selanjutnya yaitu membuat project menggunakan HTML dan CSS.

Kita akan belajar sambil praktek membuat halaman website. Masih banyak code atau tag yang belum kita ketahui.

BAB III

MEMBUAT PROJECT HTML CSS


Kita akan membuat website dengan HTML adn CSS. Section awal yang kita buat adalah hero. Di dalam section ini terdapat navbar, title, background dll. Pada umumnya, ini adalah section pertama yang di buat di halaman website. Di bawah ini adalah contoh section hero yang akan kita buat.



Dalam gambar di atas terdapat elemen navbar yang ada 4 menu di dalam nya dan di bawahnya terdapat section hero yang ada text judul, deskripsi dan tombol di paling bawah.


Langkah pertama kita akan membuat folder seperti biasa. Nama folder bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing dan selanjutnya buat 2 file baru di dalam folder tersebut dengan akhiran .html dan .css.

Tidak lupa membuat folder “Images” dan “Font” untuk meletakan file gambar atau font yang akan di gunakan di dalam website kita.




Setelah kita membuat beberapa file seperti gambar di atas. Ketik tanda seru atau “!” untuk menampilkan beberapa code HTML. Setelah itu kita bisa mengubah nama website kita dan kita akan menghubungkan file CSS ke dalam file HTML kita

Kita akan membuat website dengan HTML adn CSS. Section awal yang kita buat adalah hero. Di dalam section ini terdapat navbar, title, background dll. Pada umumnya, ini adalah section pertama yang di buat di halaman website. Di bawah ini adalah contoh section hero yang akan kita buat.



Selanjutnya kita akan menambahkan code section yang memiliki class dan di dalam nya juga terdapat div untuk navbar dan memiliki class juga.

Apa gunanya class? Class berguna untuk menjadi salah satu cara untuk kita memanggil code HTML ke CSS. Tidak jauh beda dengan ID, hanya saja ID digunakan lebih sering untuk code JavaScript.



```css
.hero {
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.75), rgba(0, 0, 0, 0.75)), url(Images/bisnis-background.jpg);
  background-size: cover;
  background-position: center;
}

.navbar {
  width: 85%;
  height: 10%;
  margin: auto;
  padding: 35px 0;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}


.title-logo {
  font-size: 30px;
  cursor: pointer;
  color: white;
  animation: fadeInDown 1s ease-in-out;
}
.item ul {
  list-style: none;
}
.item ul li {
  display: inline;
  margin: 25px;
  position: relative;
}
.item ul li a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  animation: fadeInDown 1s ease-in-out;
}
```

Isi dari code .hero adalah mengatur tinggi dan lebar nya yaitu 100vh/vw atau seluas layar laptop atau handphone kita. Dan menambahkan background image untuk section.

Code .navbar adalah code untuk mengatur elemen atau group navbar yang kita buat menggunakan div. Di CSS kita mengatur posisi navbar agar terlihat jauh lebih bagus dan rapih.

Di bawah nya terdapat beberapa .title-logo. Code tersebut untuk mengatur ukuran logo dan animasi ketika kursor di arahkan kesana. Dan selanjutnya ada beberapa code .item. Code tersebut untuk mengatur menu agar display nya berupa inline atau segaris vertical dan position ya relative agar tidak terjadi penumpukan.

Ikuti code CSS selanjutnya



```
.item ul li::after {
  content: "";
  height: 3px;
  width: 0;
  background: #0F6292;
  position: absolute;
  bottom: -10px;
  left: 0;
  transition: 0.5s;
}
.item ul li:hover::after {
  width: 100%;
}


.content {
  width: 100%;
  height: 90%;
}
.text-title {
  width: 100%;
  height: 50%;
  display: flex;
  text-align: center;
  justify-content: center;
  flex-direction: column;
  color: white;
}
.text-title h1 {
  font-size: 60px;
  margin-top: 80px;
  animation: fadeInUp 1s ease-in-out;
}

.text-title p {
  margin: 20px auto;
  font-weight: 100;
  line-height: 25px;
```

Code yang menggunakan ::after adalah code untuk animasi ketika kursor di arahkan ke navbar dan code :hover adalah code untuk memberi sinyal bahwa kursor berada di navbar

Di bawahnya terdapat code .content, code tersebut berfungsi untuk mengatur ukuran tinggi dan lebar dari hero. Dan .text-title digunakan untuk mengatur ukuran text, warna dan memilih posisi di tengah layar. Dan 2 code di bawah nya adalah code untuk mengatur text judul dan text paragraf, kita bisa mengatur ukuran, margin dan lain-lain.

Dan ini code css terakhir untuk hero




```
span {
  color: #0F6292;
}

.button {
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  animation: fadeInUp 1s ease-in-out;
}
.button a {
  margin: 20px;
}
.btn-read {
  border: #0F6292 solid 1px;
  padding: 13px 40px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 10px;
  color: #0F6292;
  transition: 0.5s;
}
.btn-read:hover {
  background-color: #0F6292;
  color: #fff;
}
.btn-watch {
  border: #0F6292 solid 1px;
  padding: 13px 40px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 10px;
  color: #0F6292;
  transition: 0.5s;
}
.btn-watch:hover {
  background-color: #0F6292;
  color: #fff;
}
```

.button adalah code untuk mengatur ukuran button menjadi 100% dari head platform nya dan mengatur display flex agar posisi 2 button bisa secara horizontal dan di tengah layar secara horizontal.

.btn-read adalah code button yang kita buat untuk membaca lebih lanjut kita atur border nya sebesar 1px, padding, border radius hingga warna dan animasi. :hover adalah code untuk menambah animasi ketika button tersebut tersentuh kursor. Untuk button kedua yaitu .button-watch, silahkan copy paste dari code .btn-read.

Kembali lagi ke file HTML, kita akan menambahkan code html untuk hero. Sebelumnya di CSS kita sudah menambahkan terlebih dahulu style untuk hero padahal elemen nya belum ada. Jadi sekarang kita akan membuat elemen dengan class sesuai yang kita terapkan di CSS sebelumnya



Dalam code tersebut ada div untuk membungkus semua elemen hero dan setelah itu ada 2 div yang membungkus bagian text dan bagian button. Di div bagian text di dalam nya terdapat code h1 dan p untuk menampilkan teks judul dan paragraf.

Di dalam div bagian button terdapat 2 code a untuk membuat tombol. Membuat tombol bisa menggunakan code a atau button.

Selanjutnya kita akan coba melihat hasil web yang sudah kita buatkan code sebelumnya di Visual Studio Code. Caranya klik go live di kanan bawa untuk menjalankan website nya di browser kita.



Setelah kita klik go live di kanan bawah, maka otomatis kita akan di arahkan ke salah satu browser kita untuk membuka halaman website kita.

Setelah kita mempelajari bagaimana membuat hero, kita akan mempelajari juga cara membuat footer menggunakan html dan css. Bedakan file untuk membuat footer agar suatu saat lebih mudah memahami materi pembelajaranya.



Buat file footer.html dan langsung ketik di dalam file tersebut tanda seru atau “!” untuk mempermudah kita menampilkan basic code HTML.

Tidak lupa juga membuat file CSS untuk memperindah footer kita. Buat file CSS untuk footer yang di akhiri dengan .css. Disini saya memberikan nama footer.css. Setelah itu, hubungkan file CSS dengan file HTML dengan cara menggunakan tag link dan letakan file CSS kita di dalam tag tersebut.

Sebelum kita memulai coding untuk membuat footer. kita akan melihat beberapa refrensi di beberapa website untuk mencari ide design footer yang bagus, kunjungi website dribbble.com, pinterest.com, dll

Setelah mencari cukup lama, saya menemukan design footer yang bagus, di bawah ini adalah contoh footer yang akan kita buat.

Pertama-tama kita akan membuat section dengan class footer dan membuat div dengan class container untuk membungkus 2 div di dalamnya yaitu div untuk footer kanan dan kiri. Lihat contoh code di bawah ini.




Kita sudah bisa membayangkan code nya. Section adalah tag pemimpin untuk membuat footer, div container adalah tag untuk menggabungkan footer left dan right.

Selanjutnya kita akan membuat code untuk footer left terlebih dahulu. Di dalam footer left kita akan menambahkan elemen logo dan menu. Ikuti code berikut.



Kita buat pembungkus terlebih dahulu untuk elemen footer logo dan footer menu. Kita harus pisahkan karena dua elemen ini berada di posisi berbeda. Footer logo berada di kiri atas dan footer menu berada di kiri bawah. Lanjutkan code seperti di bawah ini.



Setelah kita membuat code untuk footer left, kita akan melanjutkan code footer selanjutnya yaitu footer right. Kita akan menambahkan fitur text input, jadi user bisa mengetik pesan di dalamnya dan bisa mengirim pesan tersebut.



Tag form adalah tag untuk meletakan code untuk membuat text input di dalamnya yang digabungkan dengan button untuk mengirim text dari text input.

Yang terakhir dari code HTML, kita akan menambahkan footer bottom. Footer bottom terletak di bawah jadi kita membuat code nya bukan di dalam footer container, tapi di bawah footer container.



Kita hanya menambahkan sedikit code saja untuk membuat footer bottom. Selanjutnya kita akan bermain di halaman CSS, karena kita akan membuat code CSS untuk semua elemen tau class yang sudah kita buat di file HTML. Pertama-tama kita akan membuat code CSS untuk div, ikuti gambar di bawah ini.

Kita bisa melihat hasil footer kita sementara dengan cara menggunakan live server untuk pergi ke halaman website kita. Ini adalah tampilan footer kita untuk sementara.

Kita akan lanjut membuat code CSS untuk semua elemen yang ada di dalam footer left, yaitu logo dan menu. Ikuti code di bawah.

Selanjutnya kita akan memberi code CSS untuk semua elemen yang ada di dalam footer right. Ikuti code di bawah ini dari footer right p sampai newsletter.

Kita sudah menyelesaikan code HTML dan CSS untuk membuat footer. Kita bisa cek footer kita di browser, klik live server untuk masuk ke website nya dan lihat project footer kita.

BAB IV

MENGGUNAKAN TAILWIND

1. Apa Itu Tailwind?

Pada bab kali ini, kita akan belajar membuat website menggunakan Tailwind. Salah satu framework CSS yang memudahkan kita untuk membuat website.

Apa itu Tailwind? Tailwind CSS adalah framework CSS yang di dalamnya terdapat utility classes untuk membangun antarmuka kustom dengan cepat. Tailwind dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan desain kustom yang mereka inginkan.

Contoh kode Tailwind

2. Install Tailwind

Step pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan tailwind adalah menginstall Tailwind terlebih dahulu. Tapi kita tidak mendownload Tailwind tersebut, melainkan kita mengikuti langkah-langkah yang di berikan oleh pembuatnya untuk menggunakan framework ini.

Cara menginstall Tailwind adalah membuka website tailwindcss.com di browser kalian terlebih dahulu, dan juga membuka folder dan file project website kita.



Klik tombol “Get Started” di tengah layar untuk membuka halaman berikutnya. Selanjutnya kita akan memasuki halaman seperti di bawah ini dan klik tombol “Play CDN”.



Jika sudah, copy code kode seperti di bawah ini



Letakan code yang telah kita salin dari website tailwindcss.com ke file HTML kita di dalam tag head. Seperti gambar di bawah ini.



Sampai sini sebenarnya kita sudah selesai mengambil fungsi framework Tailwind ke file HTML kita. Tapi untuk mempermudah kita, kita akan mendownload dari terminal untuk menampilkan suggestion text ketika kita mengetik code Tailwind CSS.

Kembali ke halaman awal, klik tombol “Tailwind CLI”



Copy semua code ini dengan klik tombol copy di samping



Jika sudah copy code nya, paste code yang sudah kita copy di terminal Visual Studio Code.





3. Dasar-Dasar Class Tailwind

Hal yang pertama yang harus kita pelajari adalah class itu sendiri dari tailwind. Dan class yang pertama kali kita akan pelajari adalah class yang berhubungan dengan **Text** atau **Font**.

Pahami class **Font Size** di bawah ini



Setiap class mempunyai ukuran asli masing-masing contohnya code yang disediakan tailwind text-xl mempunyai ukuran asli dalam CSS yaitu 20px dan jarak vertical 28px.

Selanjutnya kita akan mengenal class **Text Color**




Sebenarnya masih banyak color yang belum terlihat di gambar seperti green, yellow, red, blue dll.


Gambar di bawah ini adalah class **Font Weight**



Selanjutnya kita akan belajar tentang class **Padding** dan **Margin**. Pahami gambar di bawah ini



Di bawah ini adalah class margin



Yang paling sering digunakan pada programmer lainnya adalah padding top (pt), padding right (pr), padding bottom (pb), padding left (pl), margin top (mt), margin right (mr), margin bottom (mb) dan margin left (ml).

Di bawah ini adalah class tailwind untuk mengatur tinggi dan lebar

4. Library Tailwind CSS

Ada banyak library Tailwind CSS yang berguna untuk mempermudah pengguna membuat section. Library sama juga template, jadi kita hanya copy code nya yang berbentuk bahasa Tailwind dan paste di halaman HTML kita.

Disini kita akan mengenal beberapa library Tailwind CSS yang banyak digunakan oleh orang lain. Tentu library yang sangat lengkap dan bagus template nya untuk digunakan agar kita mudah membuat website terbaik dengan cepat.

Pertama adalah tailblock.cc

Yang kedua ada flowbite.com

Selanjutnya ada tailwindawesome.com

Yang keempat ada merakiui.com

Dan yang terakhir adalah uiverse.com

5. Membuat Website Menggunakan Tailwind

Pada bab kali ini kita akan membuat beberapa website yang bisa menjadi bahan pelajaran kita semua. Dalam pembuatan website ada banyak sekali code baru yang belum pernah kita pelajari, maka dari itu selagi berjalanya materi kita juga akan banyak belajar code-code baru yang sering di pakai dalam pembuatan website

Ada beberapa website yang akan kita buat. Kita akan membuat 3 website secara sempurna hanya dengan menggunakan HTML dan Tailwind CSS.

Yang pertama kita akan membuat personal website, website yang menampilkan project, pengalaman kita yang biasa di sebut “portfolio”.

Yang kedua adalah website company profile. Kita akan membuat website untuk perusahaan bayangan kita sendiri. Nantinya terdapat service, kontak, tentang perusahaan dll.

Dan yang terakhir kita akan membuat website edukasi atau e-learning. Jadi kita menyediakan platform e-learning untuk semua masyarakat.

Pertama-tama kita akan membuat personal website. Di dalam website kita terdapat section hero atau tampilan awal, about, project, pengalaman dan kontak.

Yang akan kita lakukan pertama kali adalah membuka Visual Studio Code dan membuat folder untuk file HTML kita. Disini saya membuat folder bernama “Personal Website” dan langsung membuat file index.html.

Disini telah menginstall Tailwind pada folder Personal Wesbite. Kita bisa mengikuti langkah-langkah penginstallan Tailwind pada bab sebelumnya.

Langkah berikutnya kita akan mencari referensi design personal website yang menarik, saya akan mencari referensi di freepik.com.

Ini adalah referensi yang saya pilih

Dikarenakan Tailwind sudah terhubung ke file HTML kita, sekarang kita akan langsung membuat code untuk Personal Website kita. Kita akan menggunakan salah satu library dari Tailwind yaitu Flowbite untuk membuat navbar.

Buka website flowbite.com



Jika sudah membuka halaman website dari flowbite.com. Klik tombol “Get Started” untuk membuka halaman website Flowbite agar kita bisa mengambil banyak template yang ada di dalamnya.


Dikarenakan Tailwind sudah terhubung ke file HTML kita, sekarang kita akan langsung membuat code untuk Personal Website kita. Kita akan menggunakan salah satu library dari Tailwind yaitu Flowbite untuk membuat navbar.



Klik tempat pencarian di atas kiri dan cari “Navbar”




Jika sudah, scroll ke bawah sampai menemui navbar seperti ini



Ini adalah navbar yang ingin kita gunakan. Terdapat logo di kiri, menu di tengah dan tombol di kanan. Setelah kita menemukan template yang kita cari, klik tombol “copy” di kanan bawah untuk salin code navbar kita dan kita akan paste di file HTML kita.

Klik Live Server untuk melihat hasil navbar nya



Bisa di lihat, navbar yang kita tambahkan sama persis seperti template yang disediakan di flowbite. Saatnya kita akan mengubah logo, menu dan tombolnya. Ikuti langkah di bawah.

Cari code logo yang terdapat text “Flowbite” disana




Hapus code image yang di garis merah dan ubah nama “Flowbite” menjadi nama kalian masing-masing. Setelah itu klik windows + f dan ketik “dark”. Hapus semua code dark yang ada di sana.


Langkah selanjutnya adalah ubah text button “Get Started” menjadi “Kontak”



Setelah itu kita akan scroll ke bawah code dan menemukan menu. Kita akan mengubah nama-nama menu nya menjadi “Beranda”, “Tentang”, “Proyek”, “Pengalaman”.



Jika sudah, silahkan lihat lagi ke halaman website kita




Pembuatan navbar sejauh ini sudah cukup. Logo sudah kita ganti dengan nama kita sendiri, menu juga sudah kita ganti sesuai tema website kita yaitu Personal Website dan text yang berada di tombol juga sudah kita ganti

Selanjutnya kita akan membuat section hero. Kita akan mengambil template hero dari website tailblocks.cc.

Jika sudah di halaman web tailblock. Scroll ke bawah hingga dapat tampilan hero. Pilih hero yang paling atas dan klik tombol “View Code” untuk menampilkan code lengkapnya. Setelah itu klik “Copy To Clipboard” untuk salin semua code yang ada disana.

Jika sudah di copy code hero yang kita pilih, paste code tersebut ke dalam file HTML. Setelah itu lihat website kita di browser



Langkah selanjutnya adalah mengubah beberapa code yang ada di dalam section hero. Dimulai dari judul, deskripsi, tombol, gambar dan juga posisi section nya. Ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Ubah h1 atau judul dan button







Ubah h1 atau judul sesuai keinginan kalian, gunakan tag **Br** untuk membuat baris baru pada text. Deskripsi tidak perlu di ubah dan untuk tombol kita ubah menjadi “Tentang Saya” dan “Portfolio”.

Selanjutnya kita akan mencari gambar yang akan kita tambahkan untuk section hero. Kita bisa mencari gambar di website freepik.com, pinterest.com atau website lainnya. Tapi disini saya mencari di google image.

Pilih image yang kalian inginkan, klik kanan dan klik “Copy Image Address”




Paste code image di dalam code image



Jika code image sudah di paste, kita akan atur py atau padding vertical. Code py tersebut ada di div yang membungkus semua code hero. Ubah ukuran py menjadi 64.



Kita sudah menyelesaikan code hero kita. Sekarang kita bisa melihat kembali hasil website kita yang sudah kita buat. Klik “Live Server” atau refresh browser jika sudah klik “Live Server”.



Kita sudah menyelesaikan code hero kita. Sekarang kita bisa melihat kembali hasil website kita yang sudah kita buat. Klik “Live Server” atau refresh browser jika sudah klik “Live Server”.

Selanjutnya kita akan membuat section tentang yang berisi penjelasan tentang diri kita seperti nama lengkap, sekolah, umur dan hobi


Untuk membuat section tentang, kita akan mengambil elemen dari website tailblock.cc lagi. Scroll ke bawah sampai ketemu dengan section content. Pilih template yang ke-4 dan copy code nya.





Jika sudah di copy, paste ke file HTML kalian dan ganti h1 menjadi “Hello Everyone”. Untuk paragrafnya tidak perlu di ubah dan untuk button learn more kita akan ganti menjadi “Baca Selengkapnya”. Setelah itu, hapus code py di dalam div pembungkus semua elemen section tentang.

Setelah kita mengubah beberapa code template yang kita ambil dari tailblock, kita lihat terlebih dahulu website kita di browser.




Selanjutnya kita akan meredesign sedikit bagian kanan dari section. Kita akan mengambil template dari tailblock lagi. Cari bagian statistic dan pilih yang paling atas. Copy code nya dan paste di file HTML.

Jika sudah di copy, timpa code di bawah ini dengan code yang baru saja kita copy



Jika code tersebut sudah di ganti dengan code elemen statistic yang baru saja kita copy, code yang ada di dalamnya agar elemen tersebut bisa digunakan untuk menampilkan beberapa project kita.



Tambahkan code ml atau margin left pada div pembungkus code statistic, ubah juga padding yang terdapat pada div untuk membungkus angka dan text, dan terakhir ubah jumlah angka dan text susai yang kalian inginkan.

Selanjutnya kita akan membuat section berikutnya setelah section tentang adalah section project. Kita akan menampilkan beberapa project kita sendiri.

Untuk design UI nya kita langsung saja menuju browser dan mencari website merakiui.com.




Klik tombol “Browse Component” untuk menuju halaman berikutnya. Setelah berpindah halaman, langsung saja scroll ke bawah sampai kita menemui template dengan nama “Portfolio”. Klik template tersebut dan kita akan menggunakan salah satu template dari sana.

Copy code template yang pertama dan paste ke dalam file HTML kita tepatnya di bawah code section tentang.



Sekarang elemen portfolio sudah kita tambahkan dan kita hanya butuh mengubah sedikit code yang ada di dalamnya. Pertama hapus 2 blog portfolio agar hanya ada 1 baris dan 2 blog saja yang kita tampilkan. Selanjutnya hapus semua code dark yang ada di dalam

Jika sudah, ubah py yang ada di dalam div pembungkus code portfolio menjadi 52. Dan ubah juga text judul dan deskripsi project sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, maka tampilan website kita akan menjadi seperti ini.



Langkah selanjutnya kita akan membuat section pengalaman


Untuk section pengalaman kali ini kita akan mengambil library atau template dari website tailblock.cc lagi. Buka web tailblock dan pilih template paling atas. Setelah itu copy codenya.





Lalu paste ke dalam file HTML kita

Jika sudah, seperti biasa kita akan mengubah sedikit code yang ada di dalam section pengalaman. Kita akan menghapus code py pada div pembungkus semua code pengalaman. Kita juga akan mengubah text judul, deskripsi dan lainnya. Dan terakhir kita hapus simbol view dan comment.



Jangan lupa untuk mengubah semua text dan menghapus simbol view dan comment di semua blog juga agar 3 blog itu sesuai apa yang kita inginkan. Jika sudah, kalian bisa menjalankan extension Live Server lagi dan melihat perkembangan website kita sekarang.

Ini adalah section pengalaman yang baru saja kita buat, kita bisa menambahkan image agar section terlihat lebih menarik dan bagus.

Langkah terakhir yang kita perlukan untuk menyelesaikan website ini adalah membuat footer, kita akan membuat section footer dan mengambil template tersebut dari website flowbite.com.


Buka website flowbite.com dan klik tombol “Get Started”. Setelah itu cari di kolom pencarian yaitu “Footer”. Pilih salah satu footer yang disediakan di sana dan copy code nya.






Seperti biasa copy code template yang tersedia dan paste ke halaman HTML kita. Setelah itu rapihkan code dengan menggunakan extension **Prettier**.

Sekarang kita akan mengubah code footer dari template yang sudah kita tambahkan ke file HTML sebelumnya. Kita akan menghapus image logo dan mengganti nama logo sesuai nama kita. Kita juga mengubah menu-menu sesuai navbar kita dan terakhir kita akan mengubah teks hak cipta



Jika sudah di ubah, maka tampilan footer akan seperti ini



Kita sudah menyelesaikan website portfolio kita yang bisa menampilkan profile, project dan pengalaman kita. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang penggunaan navbar. Jadi ketika salah satu navbar di klik, maka kita akan menuju ke section tertentu.

Sebelum itu, kita akan memberikan ID pada setiap section terlebih dahulu. Ikuti langkah di bawah ini.

Section beranda



Section tentang



Section project




Section pengalaman



Section footer



Jika semua section sudah di beri ID, maka kita akan memanggil semua ID tersebut di tombol-tombol menu yang ada di navbar. Gunakan “#” dan di lanjutkan dengan nama ID nya. Contohnya “#beranda”. Lebih lengkapnya ada di bawah ini.



Function pada navbar sejauh ini sudah selesai. Kita bisa mencoba menggunakan menu di navbar dengan cara klik salah satu menu nya dan menu tersebut akan membawa kita ke section yang kita tuju.

Setelah kita banyak mempelajari tentang HTML, CSS dan Tailwind. Sekarang kita akan belajar menambahkan animasi untuk semua elemen ketika kita scroll.

Kita akan menggunakan website michalsnik.github.io/aos/ atau bisa di sebut aos animation. Di sana banyak sekali jenis animasi seperti fade down, fade up, zoom in, zoom out, dan lainnya.

Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari di browser “Aos Animation”. Klik website dengan link michalsnik.github.io/aos.

Jika sudah membuka website nya dan sudah berada di halaman beranda websitenya, scroll ke bawah sampai kita menemukan link untuk menginstall animasi nya di file HTML kita.

Copy code yang di garis merah seperti di atas, dan copy ke dalam file HTML kita tepatnya di dalam tag head. Seperti kita meletakan link untuk tailwind.



Jika sudah meletakan link aos animation nya ke file HTML, kita sudah bisa menggunakan aos animation nya. Dengan cara kita mengambil animasi yang kita inginkan untuk kita pakai ke dalam elemen kita.

Saya ingin mengambil animasi fade up right untuk elemen pada section tentang yang berada di kiri. Pertama-tama saya salin terlebih dahulu code aos animation nya.

Jika sudah di salin, paste ke div yang membungkus semua elemen tentang yang di bagian kiri.



Setelah kita menambahkan animasi untuk section tentang bagian kiri, kita akan menambahkan juga pada bagian kanan. Kita gunakan animasi fade up left untuk elemen tersebut. Kembali lagi ke web aos animation dan salin code nya.

Seperti biasa, paste ke div yang membungkus section bagian kiri.



Kita sudah menambahkan animasi pada section tentang, selanjutnya kita akan menambahkan animasi untuk section selanjutnya yaitu project

Untuk animasi pada section project kita memulai untuk menambahkan untuk elemen judul. Kita akan menggunakan fade up untuk elemen judul. Copy code fade up di website aos animation

Setelah kita salin code di atas, paste ke dalam code div atau elemen h1 yang membungkus text judul nya

Setelah kita menambahkan animasi pada judul yaitu animasi fade up, kita akan menambahkan animasi untuk blog yang ada di project. Pertama copy code fade up right

Dan paste ke div yang membungkus elemen untuk blog pertama



Untuk elemen blog kedua kita akan menambahkan animasi fade up left. Kembali ke aos animation dan salin code fade up right.

Dan paste ke div yang membungkus elemen untuk blog kedua



Selanjutnya atau section akhir kita akan menambahkan animasi pada section pengalaman. Di section ini ada 3 blog, blog kiri kita tambahkan fade up right, blog tengah kita akan menambahkan fade up dan blog kanan kita menggunakan fade in left

Pertama kita akan menambahkan animasi untuk blog pertama. Salin code fade up right.

Paste ke div yang membungkus elemen untuk blog pertama.



Setelah menambahkan animasi pada blog pertama, kita akan menambahkan animasi fade up untuk blog ke dua atau blog yang berada di tengah.

Paste ke div yang membungkus elemen untuk blog ke dua.



Yang terakhir kita akan menambahkan animasi untuk blog ketiga atau blog yang berada di kanan dengan animasi fade up left.

Paste ke div yang membungkus elemen untuk blog ke tiga.



Kita telah menyelesaikan semua materi bada buku ini. Kita juga sudah membuat website portfolio yang berisi profile kita, project, pengalaman dll yang di hiasi dengan animasi dalam setiap section nya.

Kita semua bisa melihat hasil jadi website kita masing-masing dengan cara seperti biasa yaitu menekan ekstension Live Server dan akan di arahkan ke browser kita. Silahkan melihat hasil website yang sudah kita buat, kita bisa merubah sendiri design atau yang lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembelajaran dari modul yang membahas tentang IT ini, tepatnya membahas tentang **Membuat Website Dengan Mudah Menggunakan Framework Tailwind**. Penulis berharap kepada pembaca yang membaca buku ini agar bisa memanfaatkan skill dengan sebaik-baiknya.

Baca berulang-ulang modul ini agar pembaca bisa sangat mengerti tentang apa yang disampaikan oleh penulis. Jika terjadi bug di website yang di buat, mohon untuk meneliti coding yang sudah dilampirkan untuk membenarkan bug yang terjadi pada website tersebut.

Penulis berterima kasih kepada pihak–pihak yang sudah membantu untuk membuat modul ini sampai selesai. Penulis berterima kasih kepada guru sekolah yaitu Mr. Muhammad Hilmy Azkarillah dan pihak-pihak lainnya yang ikut serta dalam membantu penulisan modul **Membuat Website Dengan Mudah Menggunakan Framework Tailwind**.

DAFTAR PUSTAKA

[1] https://www.wikipedia.org/

[2] https://code.visualstudio.com/

[3] https://tailwindcss.com/

[4] https://tailblocks.cc/

[5] https://flowbite.com/

[6] https://www.freepik.com/

[7] https://michalsnik.github.io/aos/

[8] https://www.figma.com/