

MotoMap AGY 112 Ekler

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı

Çağrı 1812-2026-2

30 Eylül 2026

Bu belge, MotoMap iş planının teknik doğrulama, ürün hazırlığı, pazar ve kullanıcı araştırması, finansal fizibilite, veri yönetiřimi, fikri mülkiyet ve ekip yetkinlięi eklerini bir araya getirir. Ek A ile Ek N arasındaki 14 ek ile üç alt ek — Ek J.1 (demo uygulama ekranları), Ek K.1 (ilk kullanıcı araştırması) ve Ek K.2 (bireysel sürücü görüş mektupları) — bu dosyada yer almaktadır.

İçindekilerdeki başlıklar ilgili eke bağlantılıdır. Word Gezinti bölmesinden ekler ve alt bölümler arasında geçiş yapılabilir.

İçindekiler

Ek A Teknik Doğrulama ve Performans Raporu.....	3
Ek B THS Değerlendirme ve Kanıt Matrisi.....	13
Ek C Rakip Matrisi ve Teknolojik Karşılaştırma.....	25
Ek D Sayısal Fizibilite Özeti.....	32
Ek E Nakit Akışı, Nakit Pisti ve Finansman Senaryoları.....	36
Ek F Pazar Verileri ve Resmî Kaynak Dosyası.....	44
Ek G Fiyat, Komisyon ve Maliyet Kaynakları.....	55
Ek H Kullanıcı İhtiyacı ve Nitel İçerik Analizi.....	69
Ek I KVKK, Etik ve Veri Yönetişimi Paketi.....	85
Ek J Mevcut Ürün / MVP Hazırlık Dosyası.....	109
Ek J.1 Demo Uygulama Ekranları.....	119
Ek K Müşteri Keşfi ve B2B Pilot Paketi.....	120
Ek K.1 İlk Kullanıcı İhtiyaç Analizi.....	135
Ek K.2 Bireysel Sürücü Görüş Mektupları.....	139
Ek L Muhammet Yağcıoğlu Teknik Yetkinlik ve Referans Çalışmalar.....	144
Ek M Fikri Mülkiyet, Marka ve Lisans Paketi.....	149
Ek N Kurucu ve Akademik Danışman Özgeçmişleri.....	175

Ek A Teknik Doğrulama ve Performans Raporu

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

A.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap rota motorunun algoritmik doğruluğunu ve sunucu performansını tarihli ölçüm kayıtlarıyla belgelemek amacıyla hazırlanmıştır; iş planının 1.1, 2.1, 2.2 ve 3.1 alanlarında (K15) verilen teknik sonuçların kaynağı, yöntemi ve sınırları ile 4.3'teki saha doğrulama ölçütlerinin çerçevesi sunulmaktadır.

Bu ekteki sonuçlar, laboratuvar ortamında yürütülen algoritmik doğruluk testleri ile sunucu yanıt süresi ölçümleridir; motosiklet varış süresinin (ETA) sahadaki doğruluğunu göstermez. Saha sürüşlerinden elde edilmiş bir ETA doğruluk sonucu bulunmamaktadır; ilk saha sonucu Haziran 2027'de (Ay 6) Doğruluk Raporu 1 ile raporlanacaktır (A.9).

Ekte “rota çekirdeği”, Cython ile derlenmiş Özelleştirilebilir Daralma Hiyerarşisi (Customizable Contraction Hierarchies, CCH) arama çekirdeğini; “dönüş kısıtlı sürüm”, aynı çekirdeğin yasak dönüşleri yapısal olarak dışlayan kenar genişletilmiş graf üzerindeki kullanımını ifade etmektedir. “Referans algoritma”, hızlandırma içermeyen ve doğruluğu bilinen Dijkstra en kısa yol algoritmasıdır (K11).

Değerlerin niteliği A.10'daki statülerle (ÖLÇÜLDÜ, HEDEF, VARSAYIM, ÖZ DEĞERLENDİRME, KAYIT YOK) gösterilmektedir; birincil kayıtların depo yolları A.8'dedir.

A.2 Test edilen sürüm ve ortam

Ölçümler, rota motorunu, sunucu uygulamasını ve uygulama programlama arayüzünü (API) içeren motomap-engine deposunun kodu üzerinde yapılmıştır. Deponun git geçmişi 02.09.2026 tarihli 3fa9253 commit'iyle başlamaktadır. Temmuz 2026 ölçümlerini içeren sürüm notları, teknik rapor ve test dosyaları depoya bu commit ile aktarılmıştır; daha önceki geçmiş ve sürüm etiketleri depoda bulunmamaktadır. Sürüm adları (v0.7.1, v0.7.5) sürüm notlarından alınmıştır.

Tablo A-1. Test edilen yazılım sürümleri ve ölçüm ortamları

Ölçüm	Sürüm ve commit	Tarih	Ortam
Rota çekirdeğinin referans algoritmayla karşılaştırılması (40/40)	Motor v0.7.1; teknik rapor v0.7.5. Ölçülen kodun commit karması bu depoda bulunmamaktadır.	Temmuz 2026 (sürüm notu 21.07.2026)	Kadıköy yol ağı: 3.039 düğüm, 6.393 bağlantı. Derlenmiş CCH çekirdeği; referans: NetworkX kütüphanesindeki Dijkstra uygulaması.
Dönüş kısıtlı sürüm (30/30)	Aynı sürüm	Temmuz 2026	Kadıköy kenar genişletilmiş grafı: 6.375 düğüm, 14.566 ark; 50 etkin OpenStreetMap (OSM) dönüş kısıtı; referans: dönüş duyarlı Dijkstra
Yük testi (39 ms; 2,5 s)	Sonuçlar f786171 commit iletisinde kayıtlıdır (08.09.2026 03:07; dal feat/vps-deploy-replan-and-security) ve ana dala 7640bf6 (08.09.2026) ile alınmıştır. Sunucuya kurulan paket yerel çalışma ağacından üretildiği için ölçüm anındaki commit karması kaydedilmemiştir.	07.09.2026	api.motomap.co adresindeki canlı hizmetin çalıştığı sanal özel sunucu (VPS): 2 sanal çekirdek, 8 GB bellek; Docker Compose üretim profili; PostgreSQL 16, Redis 7; Unicorn 1 ve 2 işçi; bölge Kadıköy
Otomatik test paketi	Çalışma kopyası 66e7dd0 (26.09.2026, dal feat/tester-feedback); ana dal 7640bf6	Ana dala her gönderimde ve her birleştirme isteğinde	GitHub Actions, Ubuntu, Python 3.13; CCH çekirdeği derlenip doğrulanmadan testler başlamaz. Son kayıtlı toplu çalıştırmada (06.09.2026) 1.882 test geçmiş, 1 test atlanmıştır (K5)
Canlı hizmet	Son API dağıtımı 26.09.2026 14:43; paket yerel çalışma ağacından üretilmiştir, dağıtımdan önceki son commit 0f86fe2'dir.	07.09.2026'dan beri	api.motomap.co; motorun kendi grafı Kadıköy'ü kapsar

Not: Commit karmaları ve tarihleri 30.09.2026'da deponun yerel kopyasında git log ile okunmuştur. Canlı hizmet tarihleri motomap-deploy aracının dağıtım günlüğünden alınmıştır (K10). Canlıdaki sürüm, yük testinin yapıldığı 07.09.2026 sürümünden sonraki değişiklikleri içermektedir (A.11).

A.3 Mimari özeti

Rota ve süre hesabı MotoMap'in kendi sunucusunda yapılmaktadır. Dış hizmetler harita zemini, canlı trafik ölçümü, adres ve ilgi noktası araması ile yükseklik verisi sağlamakta, rotayı belirlememektedir (K1 §1; K8; iş planı 2.4). Tablo A-2 katmanları ve bu ekteki testlerin hangi katmanı sınavdığını göstermektedir.

Tablo A-2. Rota motorunun katmanları ve bu ekteki testlerle ilişkisi

Katman	İşlev ve yöntem	Kod ya da belge	Sınayan bölüm
Yol ağı	OSM verisinden bölge grafi kurulur. Bisiklet yolu, yaya yolu ve yaya bölgesi, patika, basamak, bina içi geçit, at yolu ve arazi yolu türleri ile access, motor_vehicle ya da motorcycle etiketi no, private ya da emergency olan bağlantılar grafa alınmaz.	motomap/algorithm.py, satır 57–70 ve 790–830	Birim testleri
Dönüş kısıtları	OSM dönüş kısıtı ilişkileri (type=restriction) Overpass hizmetinden çekilir ve 24 saat önbellekte tutulur. Yasaklayıcı (no_) ve zorunlu (only_) kısıtlar ayrıştırılır; ara üyesi yol olan kısıtlar bu sürümde atlanır.	motomap/turn_restrictions.py; api/services/restrictions.py, satır 100	A.5, A.6
Kenar genişletilmiş graf	Her yönlü bağlantı bir düğüme, izin verilen her dönüş bir arka dönüştürülür; yasak dönüşün arkı kurulmaz (K13).	motomap/edge_expanded.py	A.5, A.6
Arama hiyerarşisi	Ağ, ağırlıklardan bağımsız olarak bir kez sıralanır; her trafik güncellemesinde yalnız ağırlıklar yeniden hesaplanır ve bu adım özelleştirme olarak adlandırılır (K12, K14). Standart, viraj ve güvenli mod üç ayrı ağırlık kümesidir. Derlenmiş çekirdek yüklenemezse API başlamaz (06.09.2026'dan beri).	motomap/cch_native/; K5	A.4, A.5
Canlı trafik	HERE Traffic Flow v7 yol parçası hızları OSM bağlantılarına en çok 45 m mesafe ve en çok 35° yön farkı ölçütüyle eşlenir. Trafik verisi 180 saniye geçerlidir; yenileme arka planda yapılır.	api/services/traffic.py, satır 56; K1 §5	Kapsam ölçümü (A.11)
Süre modeli	Canlı otomobil hızına motosiklete özgü hız farkı eklenir. Farkın başlangıç değerleri ampirik dayanaktan yoksundur.	K2	Bu ekte sınanmamıştır
Kurye sırası	En iyi sırayı 12 durağa kadar kesin bulan Held-Karp dinamik programlaması; daha fazla durakta yaklaşık yöntem	motomap/delivery.py, satır 36	Birim testi (3, 5 ve 7 durak)
Sunucu	FastAPI uygulaması, PostgreSQL 16, Redis 7, Docker Compose; ana makinede Caddy ters vekil sunucusu; 2 Uvicorn işçisi	docker-compose.prod.yml	A.7

Motorun kendi grafi canlı hizmette Kadıköy'ü kapsamaktadır. Bu alanın dışındaki başlangıç ya da varış noktaları için 26.09.2026'dan itibaren açık kaynak GraphHopper 11 motoruyla kurulan Türkiye grafi kullanılmaktadır (commit 1c26891). Bu grafa üç sürüş modu, MotoMap'in maliyet tablolarından türetilen özel modellerle ve OSM dönüş kısıtlarıyla hesaplanmakta; canlı trafik ve motosiklet hız farkı uygulanmamaktadır (K8). Google yol tarifi yedeği varsayılan yapılandırmada kapalıdır (commit d8fbcf5). Bu ekteki doğruluk ve performans sonuçları yalnız motorun kendi grafini kapsar.

A.4 Rota çekirdeğinin referans algoritmayla karşılaştırılması (40/40)

A.4.1 Yöntem

Karşılaştırmanın amacı, derlenmiş CCH çekirdeğinin verdiği mesafe ve yolun, doğruluğu bilinen ve hızlandırma içermeyen referans algoritmanın sonucuyla aynı olduğunu göstermektir.

- Referans algoritma: Dijkstra en kısa yol algoritmasının (K11) NetworkX kütüphanesindeki uygulaması. CCH kesin sonuç üreten bir yöntemdir (K12); bu nedenle beklenen sapma sıfırdır.

- Veri: Kadıköy yol ağı (3.039 düğüm, 6.393 bağlantı). Ağda tek yönlü sokaklar bulunduğu için iki yöndeki bağlantı ağırlıkları farklıdır.
- Sorgular: Kadıköy ağındaki 40 düğüm çifti. Teknik rapordaki gecikme ölçümü 40 rastgele düğüm çiftiyle yapılmıştır (K2); karşılaştırmada kullanılan çiftlerin listesi ve rastgele sayı tohumu raporda yer almamaktadır.
- Başarı ölçütü: her çiftte CCH mesafesinin referans mesafeyle bit düzeyinde aynı olması, çıkarılan yolun yalnız ağda var olan bağlantılardan oluşması ve bu yolun maliyetinin referans mesafeye eşit olması.

A.4.2 Sonuç

Sonuç 40/40'tır. Çiftlerin tamamında mesafe ve yol referans algoritmayla aynıdır; sapma sıfırdır (K1 §3; K2, "Oracle testing" tablosu). İlk çalıştırmada 40 yol sorgusunun 37'sinde ağda bulunmayan bağlantılar üretilmiştir. Hatanın nedeni, geri yönlü aramadan gelen kısayolların ters yönde açılmasıdır. Simetrik ağırlıklı sentetik ızgarada görünmeyen hata tek yönlü sokakları olan Kadıköy ağındaki ortaya çıkmış, açılım yönü düzeltildikten sonra sonuç 40/40 olmuştur (K2). Yalnız mesafe karşılaştıran bir test bu hatayı yakalayamayacağından başarı ölçütü yol düzeyinde tanımlanmıştır.

Tablo A-3. Rota çekirdeğinin Kadıköy ağındaki hız ölçümleri, Temmuz 2026

Ölçüm	Dijkstra	CCH	Oran (Dijkstra/CCH)
Mesafe sorgusu, çekirdek düzeyi	3,62 ms	0,0205 ms	177
Yol çıkarımı, çekirdek düzeyi	4,11 ms	0,274 ms	15
Hizmet katmanı dahil ortalama yanıt, dönüş kısıtsız (40 rastgele çift, ısınmış önbellek, yol çıkarımı dahil)	1,652 ms	1,887 ms	0,88
Ağın sıralanması ve daraltılması (ağ başına bir kez)	Uygulanmaz	30–50 ms	Uygulanmaz
Özelleştirme (her trafik güncellemesinde)	Uygulanmaz	11–20 ms	Uygulanmaz
Sorgu (hiyerarşi evreleri ölçümü)	Uygulanmaz	0,017 ms	Uygulanmaz

Not: Kaynak K1 §3 ve §13; K2. Hizmet katmanının istek başına yaklaşık 1,7–1,8 ms'lik sabit gideri, 3.039 düğümlü ağda çekirdek düzeyindeki kazancı ortadan kaldırmaktadır; 0,88 oranı ölçüm gürültüsü içinde eşitlikler. Teknik raporun performans geçiş ölçütü (T-4) sorgu süresinin %95'lik diliminin 50 ms'yi aşmamasıdır; raporda ölçülen değer 0,26 ms'dir.

A.4.3 Sürekli tekrar ve sonraki değişiklik

Aynı karşılaştırma depodaki birim testlerinde sentetik graflar üzerinde her değişiklikte yinelenmektedir. Bu kapsamda tests/test_cch_native.py dosyası 6×6 ve 12×12 ızgaralarda seçilen düğüm çiftlerinde CCH mesafesini ve yolunu Dijkstra ile, tests/test_edge_expanded.py dosyası genişletilmiş graf aramasını dönüş duyarlı Dijkstra ile, tests/test_expanded_router_cache.py dosyası sürüş modu ağırlıklarında hesaplanan rotayı Dijkstra ile karşılaştırmaktadır. Bu testler sürekli entegrasyonda (CI) çalışmaktadır (.github/workflows/ci.yml); Kadıköy ağındaki 40/40 çalıştırmasının yerine geçmez.

Hizmet katmanında da aynı denetim yapılmıştır: Rota uç noktasında (/api/route/live) yönlendirici CCH ile Dijkstra arasında değiştirildiğinde HTTP yanıtındaki mesafe, süre, düğüm sayısı ve manevra sayısı üç sürüş modunda aynı kalmıştır. Çalışır durumdaki API'ye karşı yürütülen 15 durumluk sözleşme testi beklenen durum kodlarını vermiştir (K1 §14; K2).

CCH'nin sıralama ve kurulum yöntemi 26.09.2026'da değiştirilmiştir (commit e7f86d3): Ağ sıralaması iç içe ayrıştırma yöntemine (Linux'ta METIS, diğer ortamlarda InertialFlow), kurulum derlenmiş koda taşınmıştır. Commit iletilmesine göre yeni yöntem, 52 bin düğümlü bir ilçenin genişletilmiş grafinde 300 rastgele çiftte aynı mesafeleri vermiştir; iletide karşılaştırmaların referansı belirtilmemiştir ve ham çıktı depoda bulunmamaktadır. Kadıköy ağındaki 40/40 ve 30/30 karşılaştırmalarının bu değişiklikten sonra yinelenmediğine ilişkin kayıt bulunmamaktadır.

A.5 Dönüş kısıtlı sürümün doğrulanması (30/30)

A.5.1 Yöntem

- Sınanan bileşen: kenar genişletilmiş graf üzerinde çalışan CCH. Bu yapı sunucunun varsayılan yönlendiricisidir (MOTOMAP_ROUTER=expanded).
- Referans algoritma: dönüş duyarlı Dijkstra. Arama durumu, düğüm ile o düğüme geline bağlantının oluşturduğu çifttir; her adımda dönüşün kısıt dizisinde yasak olup olmadığı sorgulanır (motomap/turn_restrictions.py). Kenar tabanlı arama yayımlanmış bir yöntemdir (K13); dönüş maliyetli CCH, K14'te tanımlanmıştır.
- Veri: Kadıköy. Overpass hizmetinden 82 dönüş kısıtı ilişkisi çekilmiş, bunların 74'ü ayrıştırılmış ve 50'si dizine alınmıştır. Ayrıştırılan kısıtlardan 24'ü, ara düğümü çıkarılan grafta bulunmadığı için dizine girmemiştir. Genişletilmiş graf 6.375 düğüm ve 14.566 arktan oluşmaktadır; 14.606 aday dönüş arkından 40'ı kısıtlar nedeniyle kurulmamıştır. Daraltma sonrası kısayol sayısı 134.746, özelleştirme süresi 43–62 ms'dir (K1 §2, §4 ve §10; K2).

- Sorgular: Kadıköy ağında 30 başlangıç-varış çifti. Teknik rapor, kısıtların rota üzerindeki etkisini aynı ağda 30 rastgele çiftle ölçmüştür (A.6).
- Başarı ölçütü: iki yöntemin döndürdüğü yolun düğüm dizisi olarak aynı olması.

A.5.2 Sonuç

Sonuç 30/30'dur. İki yöntem sorguların tamamında aynı yolu vermiştir (K1 §2; K2). Hizmet katmanı dahil ortalama yanıt süresi dönüş kısıtlı CCH'de 1,997 ms, dönüş duyarlı Dijkstra'da 13,346 ms'dir (6,7 kat); çekirdek düzeyindeki oran 49 kattır (K1 §13; K2).

İlk doğrulama çalışması 25/25 eşleşme bildirmiştir. Ancak Overpass hizmeti HTTP 504 yanıtı döndürdüğü için kısıt dizini boş kalmış ve iki yöntem de kısıtsız hesap yapmıştır. Bu çalıştırma geçersiz sayılmış, ölçüm 50 kısıtın yüklendiği doğrulandıktan sonra yinelenmiştir (K1 §4; K2).

Teknik raporda, genişletilmiş graftaki her yolun özgün ağda yasak dönüş içermeyen bir yola karşılık geldiği ve sorgunun en düşük maliyetli yasal yolu verdiği ispatlanmıştır (K1 §10; K2). Buna göre genişletilmiş graf üzerinde çalışan arama yöntemi hangisi olursa olsun yasak dönüşü rotaya alamaz; 30/30 sonucu, bu önermenin uygulamadaki karşılığının örneklem üzerinde sınanmasıdır.

Yapısal dışlama yalnız dizine alınan kısıtlar için geçerlidir. Kadıköy'de çekilen 82 ilişkinin 32'si uygulanmamaktadır: ayrıştırılmayan 8 ilişki (ara üyesi yol olan kısıtlar bu sürümde ayrıştırılmamaktadır) ve ara düğümü grafta bulunmayan 24 kısıt (A.11).

A.6 Yasak dönüş örnekleri

Depoda gerçek kavşak görüntüsü içeren yasak dönüş örneği bulunmamaktadır. Tablo A-4'teki ilk dört örnek birim testlerindeki kavşak modelinden, beşinci örnek Kadıköy ölçümünden alınmıştır. Test kavşağında batıdan doğuya $W \rightarrow C \rightarrow E$ yolu, C'den kuzeye $C \rightarrow N$ kolu ve $W \rightarrow B \rightarrow N$ çevre yolu bulunmaktadır; $W \rightarrow C$, $C \rightarrow E$ ve $C \rightarrow N$ bağlantılarının maliyeti 1, $W \rightarrow B$ ve $B \rightarrow N$ bağlantılarının maliyeti 5'tir.

Tablo A-4. Yasak dönüş örnekleri ve doğrulanan davranış

No	Kısıt	Doğrulanılan davranış	Kaynak
1	no_left_turn: $W \rightarrow C$ bağlantısından C'de $C \rightarrow N$ bağlantısına dönüş yasak	Kısıt yokken W'den N'ye rota $W \rightarrow C \rightarrow N$ 'dir (maliyet 2); kısıt eklenince rota $W \rightarrow B \rightarrow N$ olur (maliyet 10). Genişletilmiş grafta yasak dönüş arkı kurulmaz, ark sayısı 3'ten 2'ye iner ve CCH referansla aynı yolu verir.	tests/test_turn_restrictions.py (test_no_turn_changes_the_route); tests/test_edge_expanded.py (test_expanded_enforces_restrictions_structurally, test_restriction_removes_arc)
2	only_straight_on: $W \rightarrow C$ bağlantısından C'de yalnız $C \rightarrow E$ bağlantısına geçiş serbest	W'den N'ye rota $W \rightarrow B \rightarrow N$ olur; W'den E'ye rota $W \rightarrow C \rightarrow E$ olarak serbest kalır.	tests/test_turn_restrictions.py (test_only_turn_forbids_others)
3	Ara üyesi yol olan no_u_turn ilişkisi	Ayrıştırmada atlanır; bu tür kısıt bu sürümde uygulanmaz.	tests/test_turn_restrictions.py (test_parse_restrictions_extract_from_via_to)
4	Ara düğümü grafta bulunmayan kısıt	Dizine alınmaz ve atlanan kısıt olarak sayılır.	tests/test_turn_restrictions.py (test_index_skips_via_not_in_graph)
5	Kadıköy ağı, 50 etkin kısıt, 30 rastgele başlangıç-varış çifti	Bir çiftte (%3,3) rota değişmiştir. Kısıtsız hesabın bu çiftteki çözümü yasak bir manevra içermektedir; yasal rotanın maliyeti %32 daha yüksektir.	K2, "Turn Restrictions" bölümü; K1 §4

Not: Birim testleri her gönderimde CI'da çalışmaktadır.

A.7 Yük testi yöntemi ve sonuçları

A.7.1 Yöntem

İş planındaki 39 ms ve 2,5 saniye değerleri, 07.09.2026'da canlı hizmetin çalıştığı VPS üzerinde yapılan ölçümden alınmıştır. Ölçüm koşulları f786171 commit iletilisinde ve docker-compose.prod.yml dosyasının 60–72. satırlarındaki açıklamada kayıtlıdır (K3).

- Sunucu: iki sanal çekirdekli, 8 GB bellekli VPS; Docker Compose üretim profili (PostgreSQL 16, Redis 7 ve API kapsayıcıları); ana makinede aktarım katmanı güvenliğini (TLS) sağlayan Caddy ters vekil sunucusu.
- Uygulama: Uvicorn ile 1 işçili ve 2 işçili yapılandırmalar; derlenmiş CCH çekirdeği; ısınmış graf (grafın bellekte yüklü ve özelleştirilmiş olduğu durum); bölge Kadıköy.
- Hız sınırlayıcı: kapalı. Varsayılan yapılandırmada IP adresi başına dakikada 60 istek sınırı bulunduğuundan (K4), tek kaynaktan eşzamanlı yük bu sınır açıkken üretilmemektedir.
- Yük düzeyleri: eşzamanlı 1, 10, 50 ve 100 kullanıcı.
- Kaydedilen ölçütler: medyan yanıt süresi (p50) ve verim (saniyedeki istek sayısı). Yanıt sürelerinin %95'lik ve %99'luk dilimleri (p95, p99) ile hata oranı kaydedilmemiştir.

Kayıtta bulunmayan bilgiler şunlardır: kullanılan araç, uç nokta ve istek gövdesi, toplam istek sayısı ve ölçüm süresi, yük üreten istemcinin konumu. Depodaki loadtest/ betikleri 04.09.2026 (load_routes.py, features.py, concurrency.py) ve 06.09.2026 (bench_native.py) ölçümlerinde kullanılmış, her isteğin durum kodunu ve süresini dosyaya kaydetmiştir. VPS ölçümünün ham kaydı depoda bulunmamaktadır.

A.7.2 Sonuçlar

Tablo A-5. VPS yük ölçümü, Kadıköy, sıcak graf, 07.09.2026

Eşzamanlı kullanıcı	p50, 1 işçi	p50, 2 işçi	p95 ve p99	Hata oranı
1	131 ms	39 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
10	698 ms	301 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
50	3.869 ms	1.573 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
100	4.871 ms	2.515 ms	Kayıtlı değil	Kayıtlı değil
Verim	12–15 istek/s	24–31 istek/s	Uygulanmaz	Ayrı hata oranı kayıtlı değil

Not: Kaynak K3. İş planındaki değerler 2 işçi sütunundan alınmıştır; 2.515 ms, 2,5 saniyeye yuvarlanmıştır. İki işçinin toplam bellek kullanımı yaklaşık 450 MB'tır.

İkinci işçi, iki çekirdekli sunucuda medyan yanıt süresini yük düzeyine göre 1,9–3,4 kat azaltmış ve verimi 12–15 istek/s'den 24–31 istek/s'ye çıkarmıştır. Kayıttaki verim tüm yük düzeyleri için tek bir aralıkla verilmiştir; bu durum rota hesabının işlemciye bağlı olduğuna ve artan eşzamanlılığın kuyrukta bekleme olarak yanıt süresine eklendiğine işaret etmektedir. Aynı bulgu 04.09.2026 ölçümünde de kaydedilmiştir (K4). Yüz eşzamanlı kullanıcıdaki 2,5 saniyelik medyan, tek kullanıcıdaki değerin yaklaşık 64 katıdır.

A.7.3 Ölçüm geçmişi

Rota isteklerinin yanıt süresi 07.09.2026'dan önce 21.07.2026, 04.09.2026 ve 06.09.2026'da da ölçülmüştür. Ölçümler farklı makine ve yapılandırmalarda yapıldığından birbirinin yerine geçmez; Tablo A-6, 04.09.2026 ve 06.09.2026 ölçümlerini ve 07.09.2026 sonucundan önce giderilen hataları göstermektedir.

Tablo A-6. Rota isteklerinin ölçüm geçmişi

Tarih	Ortam ve yapılandırma	Yük	Sonuç	Kaynak
04.09.2026	Windows 11 dizüstü bilgisayar, 16 mantıksal çekirdek (istemci, API ve veritabanı aynı makinede); 1 işçi; CCH çekirdeği derlenmemiş; hız sınırlayıcı kapalı; Kadıköy	POST /api/route/live; 10, 50 ve 100 eşzamanlı istek; her istek üç sürüş modunu hesaplar	Sunulan rotalarda p50 4,9 s, 30,2 s ve 48,1 s; 100 eşzamanlıda p95 69,1 s. Bu düzeyde 109 denemenin 94'ü sunulmuş, 4'ü yola uzak nokta nedeniyle doğru biçimde reddedilmiş (HTTP 422), 9'u HTTP 500 ve 2'si istemci zaman aşımıyla sonuçlanmıştır (hata oranı %10,1).	K4
06.09.2026	Windows dizüstü bilgisayarda Docker; 1 işçi; derlenmiş çekirdek; varsayılan hız sınırları; kimlik doğrulamasız istek	POST /api/route/live; tek istemci, 3 ısınma ve 10 ardışık ölçüm; sabit Kadıköy çifti, standart mod, 250 cm ³	p50 28,6 ms, p95 38,8 ms, 34,8 istek/s; 10/10 başarılı. Sonraki yapı önbelleği değişikliğiyle p50 35,7 ms, p95 53,5 ms	K5
07.09.2026	VPS (A.7.1)	Eşzamanlı 1, 10, 50 ve	Tablo A-5	K3

Tarih	Ortam ve yapılandırma	Yük	Sonuç	Kaynak
		100 kullanıcı		

Not: Tablodaki 04.09.2026 deneme sayısına, Silver kullanıcıların Gold moduna erişim isteklerine verilen 91 HTTP 402 yanıtı dahil edilmemiştir; 10 ve 50 eşzamanlı düzeyde HTTP 500 yanıtı alınmamıştır. Bu ölçümün bulguları ana dala 06–07.09.2026'da alınan değişikliklerle giderilmiştir: derlenmiş çekirdek zorunlu hâle getirilmiş (378f8c4), graf özeti istek başına bir kez hesaplanmış (15a7334), trafik verisinin yenilenmesi istek yolundan çıkarılmış (613eb53) ve rota hesabı sırasında veritabanı bağlantısının tutulması kaldırılmıştır (e04cca5). İlk yük raporu (21.07.2026; Docker, 4 işçi, 61.483 düğümlü 11 bölge) 12 eşzamanlı istekte p50 31 s ve p95 76 s ölçmüştür; aynı raporda 18 uç noktanın 17'si %100 başarıyla yanıt vermiştir (K6). Bu yapılandırma bugünkü kurulumla karşılaştırılabilir değildir.

A.8 Kanıt dosyaları dizini

Tablo A-7, bu ekteki sonuçların birincil kayıtlarını listelemektedir. Yollar, aksi belirtilmedikçe motomap-engine deposunun köküne göre; PRODİS kanıt dosyalarının kapsamı bu listeyle tanımlanmıştır.

Tablo A-7. Kanıt dosyaları

No	Dosya ya da kayıt	İçerik	Durum
1	docs/release-notes/v0.7.1.md	40/40 (§3), 30/30 ve genişletilmiş graf ölçüleri (§2), Kadıköy dönüş kısıtları (§4), ispatlar (§10), hız ölçümleri (§13), doğrulama tablosu (§14)	Depoda
2	docs/report/motomap-technical-report.pdf (120 sayfa); aynı içerik.md ve.tex biçiminde	Referans algoritma karşılaştırma tablosu, yol açılımı hatası, dönüş kısıtı etkisi, T-1 ile T-9 arası geçiş ölçütleri	Depoda
3	tests/test_cch_native.py, tests/test_edge_expanded.py, tests/test_turn_restrictions.py, tests/test_expanded_router_cache.py, tests/test_delivery.py	Sentetik graflarda referans algoritma karşılaştırmaları, yasak dönüş örnekleri, kurye sırası kesinlik testi	Depoda; CI'da çalışır
4	.github/workflows/ci.yml	Çekirdeğin derlenip doğrulanması ve test paketinin çalıştırılması	Depoda
5	f786171 commit iletisi (ana dala 7640bf6) ve docker-compose.prod.yml, satır 60–72	07.09.2026 VPS yük ölçümü	Depoda; ham kayıt yok
6	loadtest/RESULTS-2026-09-04.md; loadtest/evidence/2026-09-04/ (routes_10.jsonl, routes_50.jsonl, routes_100.jsonl, probe_c10.json, probe_c50.json, probe_c100.json, features_10.jsonl, features_100.jsonl, concurrency_100.jsonl, docker_routes_10.jsonl, seed.jsonl, summary.json)	04.09.2026 ölçümü; her isteğin durum kodu ve süresi	Depoda
7	loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md; loadtest/evidence/2026-09-06-native/ (before.json, after.json, after2.json, after3_token.json, after4_background_traffic.json, after5_structure_cache.json)	06.09.2026 ardışık ölçümleri; her isteğin süresi	Depoda
8	loadtest/RESULTS.md; loadtest/evidence/ozet.json, loadtest/evidence/docker_stats.txt	21.07.2026 yük ve işlev testi raporu	Depoda; raporun listelediği faz kayıtları, API günlüğü ve 57 ekran görüntüsü depoda yok
9	loadtest/ altındaki bench_native.py, common.py, load_routes.py, concurrency.py, features.py, seed_users.py, warm_api.py, warm_graphs.py, report.py	Yük testi betikleri	Depoda
10	docs/report/figures/ altındaki s08-route-viraj.png, s09-route-standart.png, s10-route-guvenli.png,	Uygulama ekran görüntüleri: üç sürüş modunda rota seçimi, navigasyon, yola uzak hedef için	Depoda

No	Dosya ya da kayıt	İçerik	Durum
	s11-navigation.png, t02-sea-error.png	HTTP 422 uyarısı	
11	docs/reference/h2-accuracy-protocol.md	Doğruluk protokolü, 1. sürüm (10.08.2026)	Depoda
12	docs/graphhopper.md; motomap-website deposunda design-brief.md, satır 285–305	Ülke grafi ve İstanbul ölçeğindeki bellek ölçümü (25.09.2026); İstanbul geneli temel ağın kurulumu ve 15 koridorluk iç tanı taraması (01.09.2026)	Depoda
13	motomap-deploy aracının dağıtım günlüğü (deploy.log)	API'nin 07.09.2026'da yayına alınması ve sonraki dağıtımlar	Depo dışında (yerel kayıt)
14	Eksik kayıtlar	40/40 ve 30/30 çalıştırma çıktıları ve çift listeleri; 07.09.2026 ham yük kaydı; gerçek ağdan yasak dönüş ekran görüntüleri; canlı sürümün commit karması]	Bulunamadı

A.9 Saha doğrulama protokolünün özeti

Saha ETA doğruluğu, bu ekteki testlerden ayrı bir çalışmayla ölçülecektir. Çerçevenin çekirdeği protokolün 10.08.2026 tarihli 1. sürümüdür (K7). Tabakalar, ek dahil etme kuralları ve kalibrasyon ile kabul verisinin ayrılığı 2. sürümde akademik danışmanla birlikte ön kayıttan önce kesinleştirilecektir. Eşikler ve takvim iş planının 2.1, 2.2 ve 4.3 alanlarıyla aynıdır; Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) eşleşmesi 4.3'ten alınmıştır.

A.9.1 Ölçüm birimi, referans ve ölçütler

- Ölçüm birimi tek sürüştür. Tahmin, kalkışta sürücüyü gösterilen varış süresidir; gerçek süre, sürüş kaydının ilk ve son noktası arasında geçen süredir. Gerçek süre MotoMap'in kendi GNSS (uydu konum) kayıtlarından alınır (iş planı 1.7).
- Hata, gerçek süre eksi tahmindir; mutlak yüzde hata, hatanın mutlak değerinin gerçek süreye oranıdır. Birincil ölçüt ortalama mutlak yüzde hatadır (MAPE). Medyan, simetrik ve süre ağırlıklı yüzde hata, işaretli yanlılık (saniye) ve kök ortalama kare hata birlikte raporlanır (K7).
- Her sürüşte kalkış anında iki tahmin kaydedilir: MotoMap'in motosiklet ETA'sı ve motosiklet hız farkı uygulanmamış aynı trafik katmanından üretilen referans otomobil ETA'sı. İki tahminin hataları aynı sürüşler üzerinde eşleştirilmiş olarak karşılaştırılır ve motosiklet modelinin sağladığı hata azalması da raporlanır (iş planı 2.2).
- Güven aralıkları sabit tohumlu (20260810) önyükleme yöntemiyle hesaplanır: yüzdelik ya da yanlılığı düzeltilmiş ve hızlandırılmış (BCa) aralık, 5.000 yeniden örnekleme. Sürüş sayısı 20'nin altındaki bir sonuç "ölçüldü" olarak yayımlanmaz (K7).

A.9.2 Kabul eşikleri

Tablo A-8. Saha doğrulama takvimi ve başarı ölçütleri

Tarih ve kapı	Veri	Başarı ölçütü
Haziran 2027 (Ay 6); Kapı-1; Doğruluk Raporu 1; THS 6	İstanbul ve İzmir'de toplam en az 300 geçerli sürüş	MAPE $\leq$ 25; yazılı devam ya da iyileştirme kararı
Eylül 2027 (Ay 9); İstanbul ve İzmir saha kalibrasyonu	İstanbul ve İzmir'de toplam 200 rota	0 yasak yol ya da dönüş ihlali; saha hataları ve ETA sapmaları raporlanır
Aralık 2027 (Ay 12); Kapı-2; Doğruluk Raporu 2; THS 7	360 geçerli sürüş	MAPE $\leq$ 18
Mart 2028 (Ay 15); Antalya eklenerek çok şehirli saha doğrulaması	Antalya'da bölgesel ETA verisi; İstanbul ve İzmir verileriyle birlikte değerlendirme	Farklı yol ve trafik koşullarındaki model performansı raporlanır
Haziran 2028 (Ay 18); Kapı-3; THS 8	İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 geçerli sürüş	MAPE $\leq$ 15

Not: Kaynak iş planı 2.1, 2.2 ve 4.3 (K15). İş planı 1.6 ve 4.3'e göre kapalı beta ve kalibrasyon Mart 2027'de İstanbul ve İzmir'de başlar, Antalya Mart 2028'de eklenir; bu nedenle Ay 6 ve Ay 12 ölçümleri İstanbul ve İzmir sürüşlerinden, Ay 18 ölçümü üç ilin sürüşlerinden oluşur. İstanbul'da canlı hizmet ilk aşamada Anadolu Yakası ağıyla sınırlıdır (Ek-J, RM-1). Yasallık denetiminde 200 rota koridor tipi ve motor sınıfına göre tabakalı seçilecek, her manevra OSM kısıtları, açık lisanslı sokak görüntüsü ve gerektiğinde saha kontrolüyle karşılaştırılacaktır. Yasak dönüş, ters yön, motosiklete kapalı yol ve mopedin otoyola yönlendirilmesi ihlal sayılır.

A.9.3 Dahil etme kuralları

Sürüşlerin ayıklanması kodla yapılır (motomap/validation/rides.py); ayıklanan her sürüş nedeniyle birlikte raporlanır ve silinmez. Protokolün 1. sürümüne göre beşten az noktalı kayıt, sıfır süreli kayıt, sinyal kesintisinin süresi ölçülemeyen kayıt, tahmini bulunmayan kayıt, tahmin ile kalkış arasında bir trafik güncelleme süresinden (180 saniye) fazla zaman geçmiş kayıt ve sürüşten sonra damgalanmış tahmin geçersizdir (K7). İkinci sürüm için önerilen ek kurallar şunlardır: varış noktasının 150 m yakınında bitmeyen sürüşün geçersiz sayılması, sürülen yolun %80'inden azı önerilen rota üzerindeyse sürüşün ayrı raporlanması, en az 5 dakika ve 1,5 km yolculuk koşulu ve nokta yatay doğruluğu medyanının en fazla 20 m olması.

A.9.4 Tabakalar

Birincil hücreler il (İstanbul, İzmir ve Mart 2028'den itibaren Antalya), sıklık düzeyi (serbest, orta, yoğun) ve yoğun ya da sakin saatin birleşimiyle oluşan hücrelerdir; üç il için 18 hücre. Sıklık düzeyi kalkış anındaki trafik okumasıyla belirlenir: serbest düzeyde ölçülen hız serbest akış hızının en az %80'i, orta düzeyde %50–80'i, yoğun düzeyde %50'sinin altındadır. Yoğun saat, hafta içi 07.00–10.00 ve 16.00–20.00 aralıklarıdır. Motor sınıfı, hava, mevsim, koridor tipi, sürücü tipi ve yolculuk uzunluğu ikincil etken olarak raporlanır.

A.9.5 Kalibrasyon ve kabul verisinin ayrılığı

Takvimin son dörtte biri ve bir ilçe kalibrasyona alınmaz; kapı kararları bu ayrılmış veriyle verilir. Kalibrasyon ilçe ya da koridor bloklarıyla ayırma, zamansal ileri doğrulama ve sürücü gruplu ayırmayla sınırlıdır. Bir ilde kalibre edilen model, diğer illerde önce yeniden kalibre edilmeden sınırlıdır. Her kapı raporu protokol sürümünü, girdi dosyasının SHA-256 özetini, ayıklama dökümünü ve hücre tablosunu içerir; olumsuz sonuç da raporlanır. Etik kurul onayı gerekiyorsa onay alınmadan araştırma amaçlı sürüş verisi toplanmaz (iş planı 2.7). Protokolün 2. sürümü ve analiz planı ilk araştırma sürüşünden önce zaman damgalı kayda alınacaktır.

A.10 Kanıt durumu

Tablo A-9. İş planında Ek-A'ya dayanan iddiaların kanıt durumu

İddia (iş planı alanı)	Değer	Statü	Dayanak
Rota çekirdeği referans algoritmayla aynı sonucu vermiştir (1.1, 2.1, 2.2, 3.1)	40/40, sapma sıfır	ÖLÇÜLDÜ (Temmuz 2026, v0.7.1, Kadıköy)	A.4; K1, K2
Dönüş kısıtlı sürüm aynı sonucu vermiştir (1.1, 2.1, 2.2, 3.1)	30/30	ÖLÇÜLDÜ (Temmuz 2026, Kadıköy, 50 etkin kısıt)	A.5; K1, K2
Yol ağı, yasak dönüşleri yapısal olarak dışlayan hiyerarşiye dönüştürülür (1.1)	Dizine alınan 50 kısıt için yapısal; çekilen 82 ilişkinin 32'si uygulanmıyor	ÖLÇÜLDÜ (kapsam sınırlı)	A.5, A.6
Tek kullanıcıda medyan yanıt süresi (1.1, 2.2)	39 ms	ÖLÇÜLDÜ (07.09.2026, VPS, 2 işçi, sıcak graf)	A.7; K3
Yüz eşzamanlı kullanıcıda medyan yanıt süresi (1.1, 2.2)	2,5 s (2.515 ms)	ÖLÇÜLDÜ (07.09.2026, VPS, 2 işçi, sıcak graf)	A.7; K3
Aynı ölçümde p95, p99 ve hata oranı (ekler rehberi)	Kayıtlı değil	KAYIT YOK	A.7.2
Kadıköy'de canlı hizmet (1.1)	07.09.2026'dan beri	ÖLÇÜLDÜ (dağıtım kaydı)	A.2; K10
İstanbul geneli temel yol ağı (1.1)	193.552 düğüm, 505.694 bağlantı; 26 dakikada kurulmuştur (01.09.2026)	ÖLÇÜLDÜ; canlı hizmette kullanılmamakta, gecikmesi ölçülmemiştir	K9; A.11
Süreler her 180 saniyede canlı trafikle güncellenir (1.1)	Trafik verisi 180 s geçerli; eşleme Kadıköy ağının %44,9'unu kapsıyor	ÖLÇÜLDÜ (kapsam, Temmuz 2026)	A.3; K1 §5
On iki durağa kadar kesin teslimat	Held-Karp; 3, 5 ve 7 duraklı	ÖLÇÜLDÜ (küçük)	tests/test_delivery.py; K2

İddia (iş planı alanı)	Değer	Statü	Dayanak
sıralaması (1.1, 2.1)	örneklerde tüm sıralamaları deneyen referansla aynı sonuç	örneklerde)	
Motosiklet ETA'sı, canlı otomobil hızlarına motosiklete özgü hız farkı uygulanarak hesaplanır (1.1)	Farkın başlangıç değerleri	VARSAYIM	A.3; K2
Saha ETA doğruluğu (2.1, 2.2, 4.3)	Ay 6 ≤%25 (en az 300 sürüş); Ay 12 ≤%18 (360); Ay 18 ≤%15 (1.000)	HEDEF	A.9.2
Referans otomobil ETA'sına göre hata azalması (2.2)	Ölçülecek; eşik tanımlanmamıştır	HEDEF	A.9.1
Rota yasallığı (4.3)	200 rotada 0 yasak yol ya da dönüş ihlali, Eylül 2027	HEDEF	A.9.2
THS 5 ve THS 6 düzeyi (1.1)	%88; ortalama %76	ÖZ DEĞERLENDİRME	Ek-B

Not: ÖLÇÜLDÜ, MotoMap'in tarihli ölçümü ya da kayıdır. HEDEF, tarihli ve henüz gerçekleşmemiş değerdir. VARSAYIM, ampirik dayanağı bulunmayan model girdisidir. ÖZ DEĞERLENDİRME, ekip tarafından yapılan puanlamadır. KAYIT YOK, ölçüme ait değerlerin kayıtlarda bulunmadığını gösterir.

A.11 Sınırlılıklar

- Saha doğruluğu:** Bu ektteki değerlerin hiçbirisi varış süresinin sahadaki doğruluğunu göstermez. Saha sürüşlerinden elde edilmiş ETA sonucu bulunmamaktadır; ilk sonuç Ay 6'da raporlanacaktır. İstanbul geneli ağda 01.09.2026'da 15 koridorda yapılan iç tanı taramasında, canlı trafik girdisi olmadan serbest akış kestirimiyle çalışan motor 15 koridorun 14'ünde ticari bir navigasyon hizmetinin aynı andaki canlı süresinden daha uzun süre vermiştir (K9). Bu tarama iki farklı kestiriciyi karşılaştırdığından doğruluk ölçümü değildir. Serbest akış süresinin canlı trafikli süreden uzun çıkması, serbest akış katmanının süreyi uzun kestirdiğine ve kalibrasyon gerektirdiğine işaret etmektedir.
- Dönem ve sürüm:** Referans karşılaştırmaları (40/40 ve 30/30) Temmuz 2026'da v0.7.1 ile ve yalnız Kadıköy ağında (3.039 düğüm) yapılmıştır. Çalıştırma çıktıları, çift listeleri ve ölçüm donanımı depoda kayıtlı değildir. CCH'nin kurulum yöntemi 26.09.2026'da değişmiş, Kadıköy karşılaştırmalarının güncel sürümle yinelenmesine ilişkin kayıt bulunmamaktadır. İstanbul geneli ağda referans karşılaştırmaları yapılmamıştır.
- Dönüş kısıtı kapsamı:** Kadıköy'de çekilen 82 kısıt ilişkisinin 50'si uygulanmaktadır. Ara üyesi yol olan kısıtlar ile ara düğümü grafta bulunmayan kısıtlar dışarıda kalmakta, OSM'ye işlenmemiş dönüş yasakları ise motorun bilgisi dışında bulunmaktadır. Rota yasallığı Eylül 2027'de 200 rotalık denetimle ölçülecektir (A.9.2).
- Yük testinin kapsamı:** VPS ölçümü yalnız Kadıköy ağında, ısınmış grafla ve hız sınırlayıcı kapalıyken yapılmıştır. Ölçümün p95, p99 ve hata oranı değerleri ile ham kaydı bulunmamaktadır. Canlı hizmete 26.09.2026'da alınan sürüm (ülke grafi ve yeni CCH kurulumu dahil) yük altında ölçülmemiştir.
- Soğuk başlangıç ve trafik güncellemesi:** Süreç yeniden başladıktan sonraki ilk istek 06.09.2026 ölçümünde yaklaşık 8 saniye sürmüştür. Yeni trafik dönemindeki ilk istek, üç sürüş modunun yeniden özelleştirilmesi nedeniyle 533 ms sürmüş, sonraki istek 25 ms'ye inmiştir (dizüstü bilgisayar; K5). Tablo A-5'teki değerler ısınmış graf içindir.
- İstanbul ölçeği:** İstanbul geneli temel ağ 01.09.2026'da kurulmuştur (193.552 düğüm, 505.694 bağlantı; K9). Ağın 25.09.2026 ölçümüne göre tam rota isteği işçi başına 5,6–6,0 GB bellek gerektirmekte ve 8 GB'lık üretim sunucusunda bir işçiye sığmamaktadır; genişletilmiş CCH 25,3 milyon kısayol içermekte, bir özelleştirme 73 saniye işlemci süresi almaktadır (K8). Bu ölçüm 26.09.2026 CCH değişikliğinden öncedir. İstanbul genelinde gecikme ve yük ölçülmemiştir.
- Canlı trafik kapsamı:** HERE eşlemesi Kadıköy ağının %44,9'unu, temsili bir rotanın %94'ünü kapsamıştır (Temmuz 2026; K1 §5). Canlı ölçümü bulunmayan bağlantılarda istatistiksel sıklık varsayımı kullanılmaktadır (K2).
- Ülke grafi:** Kadıköy dışındaki rotalar GraphHopper ülke grafindan üretilmektedir. Bu rotalarda canlı trafik ve motosiklet hız farkı uygulanmamakta, ortalama eğim ve yüksek risk alanları boş kalmaktadır (K8). Bu ektteki testler bu rotaları kapsamaz.
- Süre modeli:** Motosiklet hız farkının başlangıç değerleri ampirik dayanaktan yoksundur (VARSAYIM); kavşak gecikmesi modellenmemektedir (K1 §17). Hız farkı, proje sürecinde kullanıcı onayıyla toplanacak sürüş verileriyle kestirilecektir (iş planı 1.1).

A.12 Kaynaklar

Tablo A-10. Kaynak listesi

Kod	Kaynak
[K1]	MotoMap, "MotoMap v0.7.1" sürüm notu, motomap-engine deposu, docs/release-notes/v0.7.1.md, 21.07.2026. İç belge
[K2]	MotoMap, "MotoMap Technical Report: A Motorcycle-Aware Routing Engine", motor sürümü v0.7.5, Temmuz 2026, 120 sayfa; docs/report/motomap-technical-report.pdf, md ve.tex. İç belge
[K3]	MotoMap, motomap-engine commit f786171, "Uvicorn ran one worker on a two-core box, so half the machine sat idle", 08.09.2026; ana dalda 7640bf6; docker-compose.prod.yml, satır 60–72. İç kayıt
[K4]	MotoMap, "MotoMap API response and load test, 4 September 2026", loadtest/RESULTS-2026-09-04.md ve loadtest/evidence/2026-09-04/, 04.09.2026. İç belge
[K5]	MotoMap, "Native CCH Docker repair, 6 September 2026", loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md ve loadtest/evidence/2026-09-06-native/, 06.09.2026. İç belge
[K6]	MotoMap, "MotoMap load and end-to-end test report", loadtest/RESULTS.md, 21.07.2026. İç belge
[K7]	MotoMap, "H2 arrival time accuracy: measurement protocol", docs/reference/h2-accuracy-protocol.md, 1. sürüm, 10.08.2026. İç belge
[K8]	MotoMap, "The country graph", docs/graphhopper.md, commit 1c26891, 26.09.2026. İç belge
[K9]	MotoMap, motomap-website deposu, design-brief.md, satır 285–305 (İstanbul geneli ağ ve 15 koridorluk tarama, 01.09.2026). İç belge
[K10]	MotoMap, motomap-deploy aracının dağıtım günlüğü (deploy.log), 07.09.2026–26.09.2026. İç kayıt
[K11]	Dijkstra E. W., "A note on two problems in connexion with graphs", Numerische Mathematik 1, 269–271, 1959. https://doi.org/10.1007/BF01386390 (erişim 30.09.2026)
[K12]	Dibbelt J., Strasser B., Wagner D., "Customizable Contraction Hierarchies", ACM Journal of Experimental Algorithmics 21, Makale 1.5, 2016. https://doi.org/10.1145/2886843 (erişim 30.09.2026)
[K13]	Geisberger R., Vetter C., "Efficient Routing in Road Networks with Turn Costs", SEA 2011, LNCS 6630, 100–111, Springer, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20662-7_9 (erişim 30.09.2026)
[K14]	Buchhold V., Wagner D., Zeitz T., Zündorf M., "Customizable Contraction Hierarchies with Turn Costs", ATMOS 2020, OASlcs 85, 9:1–9:15, 2020. https://doi.org/10.4230/OASlcs.ATMOS.2020.9 (erişim 30.09.2026)
[K15]	MotoMap, "AGY 112 İş Planı", 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7 ve 4.3 alanları, Eylül 2026

İçindekiler tablosuna dön

Ek B THS Değerlendirme ve Kanıt Matrisi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

B.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, iş planının 1.1 ve 3.1 alanlarındaki Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) beyanının (THS 5'te %88, THS 6'da %76) TÜBİTAK yazılım soru setinin hangi kriterlerine ve hangi kanıtlara dayandığını göstermek amacıyla hazırlanmıştır; THS 6'yı tamamlamak için kalan işler 4.3'teki kilometre taşlarıyla aynı tarihlerle sunulmaktadır.

Ek; puanlama yöntemini ve %80 kabul eşliğini, seviye bazında sonucu, THS 5 ve THS 6 sorularının kanıt matrisini, iki seviyenin hesabını, THS 7 ve THS 8'in kısa görünümünü ve THS 6 için kalan işleri kapsamaktadır. Parantez içindeki 1.1, 4.3 gibi numaralar iş planındaki alanı gösterir [K6]. S5.1 ya da S6.5 gibi soru kodları okuma kolaylığı için eklenmiştir ve setteki sırayı izler.

Değerlendirme bir öz değerlendirmedir. Puanları MotoMap kurucu ekibi 23.09.2026 durumuna göre vermiştir; kanıt dosyaları 30.09.2026'da yeniden kontrol edilmiş, puanlar değiştirilmemiştir. Değerlendirme bağımsız bir denetim ya da TÜBİTAK tespiti değildir (B.9).

B.2 Yöntem

B.2.1 Soru seti

Değerlendirmede TÜBİTAK'ın "Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Belirleme" sayfasında yayımladığı Excel dosyasının "Yazılım" sayfası kullanılmıştır (Nisan 2024 sürümü) [K1, K2]. Sayfa dokuz seviyede 47 soru içermektedir: THS 1'de 5, THS 2 ve THS 3'te 4'er, THS 4'te 7, THS 5'te 8, THS 6, THS 7 ve THS 8'de 5'er, THS 9'da 4 soru bulunmaktadır. Soru metinleri bu ekte yer darlığı nedeniyle kısaltılmıştır; tam metinler setteki ifadelerdir.

B.2.2 Yanıt ölçeği ve puanlama formülü

Setteki her soru, altı düzeyli ölçekte yalnız bir kutucuğun büyük harf "X" ile işaretlenmesiyle yanıtlanır [K1, K2]. Dosya her düzeyi bir tamamlanma yüzdesine çevirir (Tablo B-1). Bir seviyenin ortalama tamamlanma yüzdesi, o seviyedeki soruların tamamlanma yüzdelерinin aritmetik ortalamasıdır; her soruya eşit ağırlık verilir [K1]. Aynı hesap puanlarla şöyle yazılır:

Ortalama tamamlanma (%) = seviyedeki puanların toplamı / (5 × soru sayısı) × 100

Tablo B-1. Yanıt ölçeği, setteki yüzde karşılığı ve bu ekteki durum

Puan	Setteki ifade	Setteki tamamlanma karşılığı	Bu ekteki durum
0	Başlanmadı	%0	Sağlanmadı
1	Yeni başlandı	%20	Sağlanmadı
2	Başlandı, az ilerleme kaydedildi	%40	Sağlanmadı
3	Çalışmaların yaklaşık yarısı tamamlandı	%60	Kısmen
4	Çalışmaların büyük bölümü tamamlandı	%80	Kısmen
5	Tamamlandı	%100	Sağlandı

Not: “Sağlandı / Kısmen / Sağlanmadı” gösterimi setin parçası değildir; kriter durumunu üç düzeyde göstermek amacıyla bu ekte tanımlanmıştır. Hesapta yalnız 0–5 puanı kullanılır.

B.2.3 Kabul eşiği ve seviye kuralı

Setin dosyasındaki kurala göre “Ortalama Tamamlanma Yüzdesi ≥ 80 olan son TRL seviyesi, Projenin Teknolojik Hazırlık Seviyesi olarak kabul edilir” [K2]. TÜBİTAK'ın THS sayfası aynı kuralı “Ortalama tamamlanma yüzdesi 80 ve üzeri olan son THS; projenin teknolojik hazırlık seviyesi olarak kabul edilmektedir” ifadesiyle vermektedir [K1]. Dosyadaki formül seviyeleri THS 1'den başlayarak sırayla denetler ve ortalaması %80'in altında kalan ilk seviyede durur. Bu nedenle bir seviyenin kabulü için alttaki bütün seviyelerin de %80 ve üstünde olması gerekir. Bu ekte eşik “%80 ve üstü” olarak uygulanmıştır.

MotoMap bu kurala ek olarak bir ihtiyat kuralı uygulamaktadır: THS 6, set ortalaması %80'e ulaşsa bile 4.3'teki Kapı-1 ölçütü (en az 300 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata ≤ 25) sağlanmadan beyan edilmez. Bu kural setin parçası değildir; gerçek sürüşle ölçülmemiş bir süre modeline dayanan seviye beyanını önlemek amacıyla konmuştur.

B.2.4 Değerlendirmeyi yapanlar ve kanıt kuralları

Puanlar MotoMap kurucu ekibinin öz değerlendirmesidir; puanlamadan Teknoloji Direktörü (CTO) Muhammet Yağcıoğlu sorumludur (Tablo B-2). Kanıt olarak yalnız belgelenmiş ve tarihli ölçümler, test kayıtları ve teknik belgeler kullanılmıştır [K7]. Doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmadığından sahadaki varış süresi doğruluğunu gerektiren sorularda (S5.5, S6.1, S7.5) puan düşük tutulmuştur.

THS 8 ve THS 9 puanlanmamıştır. THS 6, %80'in altında kaldığından setin formülü bu iki seviyenin puanından etkilenmez; THS 8 soruları proje sonunda, THS 9 soruları ticarileşme döneminde yanıtlanacaktır. Öz değerlendirme her İş Planı İlerleme Raporu (AGY312) döneminde aynı setle yenilenecektir [K3].

Matrislerdeki kanıt eki sütunu ayrıntının bulunduğu eki, depo dosyası sütunu ise MotoMap kod depolarındaki kaynak belgeyi gösterir. Depo yolları depo köküne görelidir; belgeler talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur.

Tablo B-2. Değerlendirme sorumluları

Görev	Ad ve rol
Öz değerlendirmeden sorumlu	Muhammet Yağcıoğlu, CTO, MotoMap

B.3 Sonuç özeti

B.3.1 Seviye bazında sonuç

Tablo B-3. Seviye bazında puanlar ve durum (23.09.2026)

Seviye	Setteki tanım (kısaltılmış)	Soru	Sağlandı / Kısmen / Sağlanmadı	Puan (alınan / en yüksek)	Ortalama tamamlanma	Durum
THS 1	Temel bilimsel araştırmalar	5	4 / 1 / 0	24 / 25	%96	Tamamlanmış
THS 2	Temel bilimsel araştırmalardan yazılım konsepti tasarımı	4	4 / 0 / 0	20 / 20	%100	Tamamlanmış
THS 3	Kritik performans özelliklerinin sınırlı işlevsellikle doğrulanması	4	4 / 0 / 0	20 / 20	%100	Tamamlanmış

Seviye	Setteki tanım (kısaltılmış)	Soru	Sağlandı / Kısmen / Sağlanmadı	Puan (alınan / en yüksek)	Ortalama tamamlanma	Durum
THS 4	Kritik bileşenlerin entegrasyonu ve işlevsel doğrulaması	7	7 / 0 / 0	35 / 35	%100	Tamamlanmış
THS 5	Benzetimli ortamda yazılım unsurlarının entegrasyonu, arayüzleri ve fiziki gösterimi	8	4 / 4 / 0	35 / 40	%87,5 (iş planında %88)	Tamamlanmış
THS 6	Prototipin tam ölçekteki gerçekçi problemlerle testi ve fiziki gösterimi (alfa sürüm)	5	1 / 4 / 0	19 / 25	%76	Tamamlanmamış; hedef Haziran 2027 (Kapı-1)
THS 7	Prototipin gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi (beta sürüm)	5	1 / 2 / 2	15 / 25	%60	Tamamlanmamış; hedef Aralık 2027 (Kapı-2)
THS 8	Gerçek ortamda performans değerlendirmesi ve belgelendirme (v1.0)	5	Puanlanmamıştır	Puanlanmamıştır	Hesaplanmamıştır	Hedef Haziran 2028 (Kapı-3)
THS 9	Gerçek ortamda başarıyla çalışan yazılım	4	Puanlanmamıştır	Puanlanmamıştır	Hesaplanmamıştır	Proje sonrası

Not: Toplam 47 sorudur. Durum sütunu setin %80 kuralına göredir; hedef tarihler 4.3'teki kapılarla aynıdır.

Setin kuralı uyarınca projenin bugünkü seviyesi THS 5'tir: THS 1–5'in her biri %80 eşliğini geçmekte, THS 6 ise %76 ile geçmemektedir. İş planındaki %88 değeri, setin formülünün verdiği %87,5'in tam sayıya yuvarlanmış biçimidir (1.1, 3.1). Sistem düzeyindeki THS 5 sonucu, varış süresinin sahada doğrulandığı anlamına gelmez (B.9).

B.3.2 THS 1–4 soru puanları

THS 5'in kabulü için THS 1–4'ün de %80 ve üstünde olması gerektiğinden (B.2.3) bu seviyelerin soru puanları aşağıda özetlenmiştir.

Tablo B-4. THS 1–4 soru puanları

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Puan	Durum	Kanıt (kısa)	Kanıt eki
S1.1	Yazılım gereksinimleri genel hatlarıyla tanımlandı mı?	5	Sağlandı	Ürün gereksinimleri ve motosiklet rotalamasını otomobilden ayıran üç özellik (sıkışıklık tepkisi, sürüş moduna göre değişen fayda, motor sınıfına bağlı fiziksel kısıtlar) teknik raporda tanımlanmıştır	Ek-A
S1.2	Temel özellikleri, matematiksel formülasyonu ve genel algoritmayı destekleyen bilimsel bilgiler elde edildi mi?	5	Sağlandı	Kinematik dalga kuramı ve gözenekli akış; dönüş maliyetli en kısa yol ve hiyerarşiler; çok duraklı sıra için dinamik programlama	Ek-A
S1.3	Temel prensipler, bilimsel kurallar ve varsayımlar tanımlandı mı?	5	Sağlandı	Hız modelinin katmanları, sınırları ve varsayımları algoritma el kitabında tanımlanmıştır	Ek-A
S1.4	Prensip, kurallar ve varsayımlar gözlemlendi ve doğrulandı mı?	4	Kısmen	Motosikletin sıkışıklıkta otomobilden hızlı ilerlediği Asqool vd. (2021) ve Ambarwati vd. (2014) saha verilerinde gözlenmiştir [K4, K5]; Türkiye'de MotoMap gözlemi bulunmamaktadır	Ek-A
S1.5	Gözlem ve doğrulama sonucunda yazılım mimarisine	5	Sağlandı	Katmanlı mimari ve dönüş kısıtlı hiyerarşi seçimi ölçümlerle	Ek-A

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Puan	Durum	Kanıt (kısa)	Kanıt eki
	ilişkin bilimsel bilgi geliştirildi mi?			gerekçelendirilmiştir	
S2.1	Hedeflenen yazılımın potansiyel uygulamaları belirlendi mi?	5	Sağlandı	Bireysel navigasyon, kurye sıralaması, filo lisansı ve uygulama programlama arayüzü (API) hizmeti (4.1)	İş planı 4.1
S2.2	Potansiyel uygulamaların yapılabilirliği doğrulandı mı?	5	Sağlandı	Rota, üç sürüş modu, kurye sırası ve yeniden planlama çalışan prototipte gösterilmiştir	Ek-J
S2.3	Algoritmaların ve yazılım konseptinin temel özellikleri tanımlandı mı?	5	Sağlandı	Teknik rapor ve algoritma el kitabı	Ek-A
S2.4	Yazılımın üzerinde çalışacağı donanım mevcut mu?	5	Sağlandı	Standart bulut sunucusu ve akıllı telefonlar	Ek-J
S3.1	Performans özellikleri ve algoritmalar temsili veri setleriyle ya da analitik çalışmalarla gerçekleştirildi mi?	5	Sağlandı	Rota çekirdeği 40/40, dönüş kısıtlı sürüm 30/30 sorguda referans algoritmayla aynı sonucu vermiştir; kurye sırası bütün sıralamaları deneyen referansla aynıdır; kontrollü sıkışıklık taraması yapılmıştır	Ek-A
S3.2	Algoritmaların ana hatları dokümanite edildi mi?	5	Sağlandı	Algoritma el kitabı ve 120 sayfalık teknik rapor	Ek-A
S3.3	İlk kodlamalar operasyonel gereksinimin karşılandığını gerçekleştiriyor mu?	5	Sağlandı	Kadıköy ağında sorgu 0,017 ms, %95'lik dilim 0,26 ms (bütçe 50 ms)	Ek-A
S3.4	Algoritmaların temsili bir işlemcide çalıştığı gösterildi mi?	5	Sağlandı	Geliştirme bilgisayarında ve bulut sunucusunda ölçülmüştür	Ek-A
S4.1	Veri formatlarının analizi tamamlandı mı?	5	Sağlandı	OpenStreetMap, canlı trafik akışı, sürüş kaydı ve mağaza ödeme kanıtı biçimleri çözümlenmiş ve kullanılmaktadır	Ek-A; Ek-M
S4.2	Her modülün yazılım mimari modeliyle uyumu sağlandı mı?	5	Sağlandı	Katmanlı mimari; modüller aynı arayüz sözleşmesiyle çalışmaktadır	Ek-A
S4.3	Yazılım yapay tam ölçek problemlerini çözümlüyor ya da temsili veri setlerini tam işleyebiliyor mu?	5	Sağlandı	Yük testinde 11 bölgelek ağ (61.483 düğüm) kullanılmış, İstanbul geneli temel ağ (193.552 düğüm, 505.694 bağlantı) kurulmuştur	Ek-A
S4.4	Tüm işlevlerin laboratuvar ortamında fiziki gösterimi yapıldı mı?	5	Sağlandı	Rota, üç sürüş modu, kurye sırası, yeniden planlama, yer araması ve sürüş kaydı uygulamadan sunucuya tam akışla test edilmiştir (Temmuz 2026)	Ek-A
S4.5	İşlevlerin geçici entegrasyonunun fiziki gösterimi yapıldı mı?	5	Sağlandı	Veritabanı, önbellek ve API test ortamında birlikte çalıştırılmıştır	Ek-A
S4.6	Entegre işlevlerin fonksiyonel doğrulaması yapıldı mı?	5	Sağlandı	Referans algoritmali testler ve arayüz sözleşme testleri	Ek-A
S4.7	Mimarinin birlikte çalışabilirlik, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, genişletilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenliği içerecek biçimde geliştirilmesine başlandı mı?	5	Sağlandı	Trafik sağlayıcısı kesintisinde rota hesabı sürmektedir; ölçekleme bölge bazındadır; iç güvenlik incelemesi yapılmıştır; bağımsız sızma testi Mart 2027'de yapılacaktır (4.3)	Ek-A; Ek-I

B.4 THS 5 ve THS 6 kriter matrisi

Tablo B-5 ve Tablo B-6, iş planındaki %88 ve %76 değerlerinin dayandığı soruları, puanları, kanıtları ve eksikleri göstermektedir. Kanıtlar 23.09.2026 durumunu yansıtır. “Eksik:” ile başlayan ifade, sorunun tam puan alması için kapanması gereken açığı gösterir; kapanış işleri Tablo B-10'dadır.

B.4.1 THS 5: Benzetimli ortamda entegrasyon ve gösterim

Tablo B-5. THS 5 kriter matrisi (35/40; %87,5)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
S5.1	Her işlevin/modülün kodlaması tamamlandı mı?	Kısmen	4	Rota motoru, sunucu ve mobil uygulama çalışmaktadır. Eksik: Kurye operasyon paneli ve verim raporları geliştirilmemiştir.	Ek-J	motomap-engine ve motomap-app kaynak kodu
S5.2	Her işlevin/modülün hata ayıklaması yapıldı mı?	Kısmen	4	Otomatik test paketleri her çekme isteğinde ve ana dala her gönderimde çalışmaktadır; açık hatalar kayıt altındadır. Eksik: Kritik hata listesi Mart 2027'ye kadar kapatılacaktır (4.3).	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/.github/workflows/ci.yml motomap-app/.github/workflows/ci.yml motomap-app/docs/yapilacaklar.md
S5.3	Yazılım unsurlarının benzetimli ortamla uyumlu mevcut sistemlerle arayüzleri geliştirildi mi?	Sağlandı	5	Yol ağı (OpenStreetMap), canlı trafik (HERE), mağaza ödeme doğrulaması ve sürüş kaydı arayüzleri çalışmaktadır. Rızası bulunmayan sürüş kaydı sunucuda reddedilmektedir (21.07.2026 testi).	Ek-A; Ek-I; Ek-M	motomap-engine/docs/report/motomap-technical-report.pdf motomap-engine/docs/reference/auth-and-billing-setup.md motomap-engine/loadtest/RESULTS.md
S5.4	İşlevlerin/modüllerin benzetimli ortamda entegrasyonunun fiziki gösterimi yapıldı mı?	Sağlandı	5	Navigasyon döngüsünün tamamı benzetimle çalıştırılmıştır; yük ve bütünlük akış testleri yapılmıştır (21.07.2026, 04.09.2026, 06.09.2026).	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/loadtest/RESULTS.md motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-04.md motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md
S5.5	Yazılım sisteminin öngörülen performansı gösterdiği doğrulandı mı?	Kısmen	3	Rota doğruluğu (40/40 ve 30/30 sorguda referansla aynı sonuç; Temmuz 2026) ve gecikme ölçülmüştür. Eksik: Varış süresi doğruluğu gerçek sürüşle ölçülmemiştir; doğrulama protokolü 10.08.2026'dan beri hazırdır. Serbest akış katmanı süreyi uzun kestirmektedir (İstanbul geneli ağda 15 koridorluk iç tanı taraması, 01.09.2026).	Ek-A	motomap-engine/docs/release-notes/v0.7.1.md motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md motomap-website/design-brief.md

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
S5.6	Algoritmalar operasyonel ortama yerleştirilebilecek bir işlemcide çalıştırıldı mı?	Sağlandı	5	Kamuya açık bulut sunucusunda çalışmaktadır; Kadıköy canlı hizmeti bu sunucudan verilmektedir.	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/docker-compose.prod.yml
S5.7	Yazılım mimarisi tamamlandı mı?	Kısmen	4	Katmanlı mimari belgelenmiştir. Eksik: Sistem tek sunucuda çalışmaktadır; yatay ölçekleme planlanmıştır.	Ek-A	motomap-engine/docs/architecture/system-layers-and-calibration.tr.md
S5.8	Veritabanı yapısı ve arayüzlerin yapısı tamamlandı mı?	Sağlandı	5	Veritabanı şeması ve API tamamlanmış ve belgelenmiştir.	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/alembic (şema göç zinciri) motomap-engine/api

B.4.2 THS 6: Tam ölçekteki gerçekçi problemlerle test ve gösterim

Tablo B-6. THS 6 kriter matrisi (19/25; %76)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
S6.1	Prototip uygulamaların tam ölçekteki gerçekçi problemler üzerinde fiziki gösterimi yapıldı mı?	Kısmen	3	Canlı hizmet Kadıköy'ü kapsamaktadır. İstanbul geneli temel ağ kurulmuş (193.552 düğüm, 505.694 bağlantı; 01.09.2026), 15 koridorda rota hesaplanmıştır. Eksik: İstanbul geneli dönüş kısıtlı hiyerarşide referans eşitliği ve gecikme ölçülmemiştir; doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmamaktadır.	Ek-A; Ek-J	motomap-website/design-brief.md motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md
S6.2	Yazılım algoritmaları mevcut donanım/yazılım sistemleriyle entegre edildi mi?	Kısmen	4	Sunucu, canlı trafik, harita ve mağaza ödeme doğrulaması entegre edilmiştir. Eksik: Uygulama App Store ve Google Play'de yayımlanmamıştır; mağaza yayını Haziran 2027 için planlanmıştır (4.3).	Ek-J; Ek-M	motomap-app/docs/app-store-readiness.md
S6.3	Prototipin mühendislik fizibilite analizi tamamlanarak fizibilitesinin fiziki gösterimi yapıldı mı?	Kısmen	4	Yük testleri yapılmış (21.07.2026, 04.09.2026, 06.09.2026), birim maliyet modeli hazırlanmıştır (2.4). Eksik: İstanbul ölçeğinde gösterim yapılmamıştır.	Ek-A; Ek-D	motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-04.md motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md
S6.4	Yazılım geliştirme belgeleri (kullanıcı, bakım, eğitim) hazırlanmaya başlandı mı?	Sağlandı	5	Teknik rapor (İngilizce, 120 sayfa, Temmuz 2026), algoritma el kitabı ve kod tanıtım belgeleri hazırlanmıştır. Belgelerin tamamlanması THS 8 kapsamındadır (S8.3).	Ek-A; Ek-J	motomap-engine/docs/report/motomap-technical-report.pdf motomap-engine/docs/handbook/motomap_algoritma_el_kitabi.pdf motomap-engine/docs/handbook/motomap_kod_turu.pdf
S6.5	Zamanlama kısıtlarının analizi tatmin	Kısmen	3	Kadıköy ağında medyan yanıt tek kullanıcıda 39 ms, 100	Ek-A	motomap-engine/docker-

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik	Kanıt eki	Depo dosyası
	edici sonuçlarla tamamlandı mı?			eşzamanlı kullanıcıda 2,5 saniyedir (07.09.2026). Süreç yeniden başlatıldıktan sonraki ilk istek yaklaşık 8 saniye sürmektedir (06.09.2026). Eksik: 100 eşzamanlı kullanıcıdaki yanıt 1 saniyelik hedefin üzerindedir (Tablo B-10); İstanbul geneli ağda gecikme ölçülmemiştir.		compose.prod.yml (07.09.2026 ölçüm notu) motomap-engine/loadtest/RESULTS-2026-09-06-native.md

B.5 THS 5 ve THS 6 hesabı

Tablo B-7. THS 5 ve THS 6 ortalama tamamlanma hesabı

Seviye	Soru puanları (setteki sırayla)	Setteki yüzde karşılıkları	Toplam puan	Ortalama tamamlanma	Sonuç (eşik %80 ve üstü)
THS 5	4, 4, 5, 5, 3, 5, 4, 5	%80, %80, %100, %100, %60, %100, %80, %100	35 / 40	%87,5	Tamamlanmış
THS 6	3, 4, 4, 5, 3	%60, %80, %80, %100, %60	19 / 25	%76	Tamamlanmamış

THS 5 için hesap şöyledir:

$$(4 + 4 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5) / (5 \times 8) \times 100 = 35 / 40 \times 100 = \%87,5$$

Setin dosyasındaki yol aynı sonucu verir: $(80 + 80 + 100 + 100 + 60 + 100 + 80 + 100) / 8 = 87,5$. İş planının 1.1 ve 3.1 alanlarındaki %88, bu değerin tam sayıya yuvarlanmış biçimidir. Eşik karşılaştırmasında yuvarlanmamış değer (%87,5) kullanılmıştır; değer %80'in üstünde olduğundan THS 5 tamamlanmıştır.

THS 6 için hesap şöyledir:

$$(3 + 4 + 4 + 5 + 3) / (5 \times 5) \times 100 = 19 / 25 \times 100 = \%76$$

Setin dosyasındaki yolla sonuç aynıdır: $(60 + 80 + 80 + 100 + 60) / 5 = 76$. Değer %80'in altında kaldığından THS 6 tamamlanmamıştır. Eşiğe ulaşmak için 25 puan üzerinden en az 20 puan gerekir; bugünkü açık 1 puandır. Ortalamayı en çok düşüren sorular 3 puanla S6.1 (tam ölçekte gösterim) ve S6.5 (zamanlama kısıtları), ardından 4 puanla S6.2 (entegrasyon) ve S6.3 (mühendislik fizibilitesi) sorularıdır.

B.6 THS 7 ve THS 8 kısa görünüm

THS 7 ve THS 8, setin formülünde THS 6 tamamlanmadan sonuca etki etmez. Aşağıdaki görünüm, bu seviyelerin 4.3'teki kapılarla ilişkisini göstermek amacıyla verilmiştir.

Tablo B-8. THS 7 soru puanları (15/25; %60)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik
S7.1	Prototip, gösterim ve test için gereken tüm kilit işlemlere sahip mi?	Kısmen	4	Rota, üç sürüş modu, kurye sırası, yeniden planlama, sürüş kaydı ve ödeme işlemleri bulunmaktadır; kurye operasyon paneli geliştirilmemiştir

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Durum	Puan	Kanıt ve eksik
S7.2	Operasyonel fizibiliteyi gösteren sistemlerin entegrasyonu başarıyla yapıldı mı?	Sağlanmadı	2	Uygulama mağazada yayımlanmamıştır; gerçek kullanıcı bulunmamaktadır
S7.3	Yazılım hataları büyük oranda düzeltildi mi?	Kısmen	3	Laboratuvar ve yük testlerinde bulunan hatalar giderilmiştir; kritik hata listesi ve sızma testinin yüksek düzeyli bulguları Mart 2027'ye kadar kapatılacaktır (4.3)
S7.4	Yazılım geliştirme belgeleri kısmen hazırlandı mı?	Sağlandı	5	Teknik rapor, algoritma el kitabı, kod tanıtım belgeleri ve doğrulama protokolü hazırlanmıştır
S7.5	Entegre prototipin gerçek (operasyonel) ortamda fiziki gösterimi yapıldı mı?	Sağlanmadı	1	Doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmamaktadır

THS 7'nin kabulü 4.3'te Kapı-2'ye (Aralık 2027) bağlanmıştır: 360 sürüş ve ortalama mutlak yüzde hata ≤ 18 . Bu seviyenin sorularını ilerletecek 4.3 işleri şunlardır: en küçük işlevsel ürün (MVP) ve sınırlı yayın (soft launch) ile mağaza yayını (Haziran 2027), 20 kurye ile 8 haftalık ölçüm pilotu ve imzalı pilot raporu (Haziran 2027; Ek-K), İstanbul ve İzmir saha kalibrasyonu ve 200 rotada sıfır yasak yol ya da dönüş ihlali (Eylül 2027).

Tablo B-9. THS 8 soruları ve planlanan kanıt (puanlanmamıştır)

Kod	Kriter (kısaltılmış)	Planlanan kanıt	Tarih
S8.1	Yazılım operasyonel donanım ve yazılım sistemleriyle tam olarak entegre edildi mi?	Antalya eklenerek çok şehirli saha doğrulaması; İstanbul, İzmir ve Antalya verileriyle model performansının raporlanması; ticarileşmeye hazır ürün sürümü (4.3)	Mart 2028; Haziran 2028
S8.2	Yazılım hatalarının tamamı ayıklandı mı?	Sızma testinde yüksek bulgu 0; ürün sürümünde kritik açık hata 0 (4.3)	Mart 2027; Haziran 2028
S8.3	Yazılım geliştirme belgeleri tamamlandı mı?	Kullanıcı, bakım ve eğitim belgeleri (kurye eğitimi dahil)	Haziran 2028
S8.4	Tüm işlevlerin benzetimli operasyonel senaryolarda başarılı fiziki gösterimi yapıldı mı?	Yeniden planlama, sağlayıcı kesintisi, çok duraklı tur ve yüksek yük senaryolarını içeren test paketi	Haziran 2028
S8.5	Metodoloji ve yazılımın gerçekleştirme ve doğrulaması (V&V) tamamlandı mı?	Doğruluk raporu: İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata ≤ 15 (2.2, 4.3)	Haziran 2028

THS 8'in kabulü 4.3'te Kapı-3'e (Haziran 2028) bağlanmıştır. Kapı-3 ölçütleri teknik koşulların yanında en az 70 ödeme yapan kullanıcıyı, en az 30 kuryeyi ve en az bir kurumsal filo ya da API pilotunun başlatılmasını içermektedir. THS 8 soruları proje sonunda puanlanacak, sonuç İş Planı Sonuç Raporu (AGY352) ile bildirilecektir [K3]. THS 9, ticarileşme döneminin ilk yılında (Temmuz 2028–Haziran 2029) işletme kayıtlarıyla değerlendirilecektir; iş planında THS 9 için tarih taahhüdü bulunmamaktadır.

B.7 THS 6'yı tamamlamak için kalan işler

Tablo B-10, THS 6 sorularındaki açıkları kapatacak işleri, kanıt belgelerini, sorumlu rolleri ve hedef tarihleri göstermektedir. Sorumlu roller 3.3'teki iş bölümüne göredir. Hedef tarihler 4.3'teki kilometre taşlarıyla aynıdır; 4.3'te ayrı satırı bulunmayan 3. ve 4. satırlar için Kapı-1 tarihi en geç tarih olarak yazılmış, 5. satırın tarihi 2.4'ten, 6. satırın tarihi 1.7 ve 5.1'den alınmıştır.

Tablo B-10. THS 6 için kalan işler

No	İş	Eksik kriter	Kanıt belgesi	Sorumlu rol	Hedef tarih
1	Etik kurul onayı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma ve onam paketi; bağımsız sızma testi	S6.1 (araştırma amaçlı sürüş verisi toplamanın ön koşulu); S6.2 (açık yayının ön koşulu, 2.7)	Etik kurul kararı; KVKK ve onam belgeleri; yüksek bulgusu 0 olan sızma testi raporu (başvuru metinleri ve uygulama planı: Ek-I)	Genel Müdür (CEO): hukuk ve KVKK koordinasyonu; CTO: siber güvenlik	Mart 2027 (Ay 3; 4.3)
2	Mevcut prototipin ürünleştirilmesi, kritik hata listesinin kapatılması ve kapalı beta	S6.2	Kapatılmış kritik hata listesi; kapalı beta sürüm kaydı (bugünkü liste: Ek-J)	CTO	Mart 2027 (Ay 3; 4.3)
3	İstanbul geneli dönüş kısıtlı hiyerarşide 1.000 rastgele başlangıç–varış çiftinde referans algoritmaya eşitlik testi	S6.1	Test raporu (bugünkü Kadıköy sonuçları: Ek-A)	CTO; kurucu ortak (ulaştırma ve algoritma)	En geç Haziran 2027
4	İstanbul geneli ağda gecikme ve yük ölçümü. Hedefler: çekirdek sorguda %95'lik dilim 50 ms'nin, hizmet katmanı dahil yanıtta %95'lik dilim 300 ms'nin, 100 eşzamanlı kullanıcıda yanıt 1 saniyenin altında	S6.5; S6.3	Yük testi raporu (bugünkü Kadıköy sonuçları: Ek-A)	CTO	En geç Haziran 2027
5	Sağlayıcı faturalarının, API çağrı sayılarının ve kullanıcı başına teknik maliyetlerin aylık izlenmesi; birim maliyetlerin gerçekleşen kullanım verileriyle güncellenmesi	S6.3	Güncellenmiş birim maliyet tablosu (bugünkü model: Ek-D)	CTO; CEO	Mart 2027'den (Ay 3) itibaren aylık
6	Serbest akış katmanının ve motosiklet hız farkının saha kalibrasyonu	S6.1	Kalibrasyon raporu (bugünkü durum: Ek-A)	Kurucu ortak (ulaştırma ve algoritma); CTO	Ay 1–6 (Ocak–Haziran 2027)
7	Tabakalı doğruluk protokolüyle en az 300 sürüş ve Doğruluk Raporu 1; ortalama mutlak yüzde hata ≤ 25 ; yazılı devam/iyileştirme kararı (Kapı-1)	S6.1 (4.3'teki ana ölçüt)	Doğruluk Raporu 1; yazılı Kapı-1 kararı; AGY312 (protokol: motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md)	CTO: doğrulama altyapısı; kurucu ortak: sonuç analizi; akademik danışman: doğrulama yaklaşımı; CEO: TÜBİTAK raporlaması	Haziran 2027 (Ay 6; 4.3)
8	MVP ve sınırlı yayın: App Store ve Google Play'de yayın	S6.2	Mağaza kayıtları ve sürüm notları (bugünkü durum: Ek-J)	CTO: mağaza yayını; CEO: pazara çıkış	Haziran 2027 (Ay 6; 4.3)
9	THS 6 sorularının aynı setle yeniden puanlanması ve	S6.1–S6.5	Güncellenmiş Ek-B matrisi; AGY312	CTO: öz değerlendirme; CEO:	Kapı-1'den sonraki ilk

No	İş	Eksik kriter	Kanıt belgesi	Sorumlu rol	Hedef tarih
	sonucun bildirilmesi			TÜBİTAK raporlaması	AGY312

Not: Proje sırasında üretilecek kanıt belgeleri AGY312 ile sunulacaktır; parantez içindeki ek, başvuru metnini, uygulama planını veya mevcut ölçümü gösterir. Tablonun 3. ve 4. satırındaki ölçütler MotoMap'in THS 6 için tanımladığı teknik kabul ölçütleridir; 4.3'teki ana ölçüt 7. satırdadır.

Setin hesabında THS 6'nın %80'e ulaşması için 1 puan yeterlidir. Örneğin 3. ve 4. satırdaki işler S6.1 ve S6.5'i 3'ten 4'e çıkarırsa toplam 21/25, ortalama %84 olur. MotoMap buna karşın THS 6'yı B.2.3'teki ihtiyat kuralı uyarınca yalnız 7. satırdaki Kapı-1 ölçütü sağlandığında beyan edecektir. Puanlar kanıt belgeleri hazırlandıktan sonra yeniden verilecektir.

B.8 Ölçütün sağlanamaması durumu

- Kapı-1 (Haziran 2027).** En az 300 sürüşe ulaşılamazsa ya da ortalama mutlak yüzde hata %25'i aşarsa THS 6 beyan edilmez ve sistem THS 5 olarak raporlanır. Bu durumda 4.3'teki yazılı devam/iyileştirme kararı alınır ve 5.1'deki B planı uygulanır: Sınırlı yayın kapsamı daraltılır, kritik hatalar kapatılır ve varış süresi modeli yeniden kalibre edilir. Eşik yalnız belirli bölgelerde sağlanırsa doğrulanmış ticari iddia bu bölgelerle sınırlandırılır. Sonuç ve düzeltici işler AGY312 ile bildirilir.
- Teknik kabul ölçütleri (Tablo B-10, 3. ve 4. satır).** İstanbul geneli referans eşitliği ya da gecikme hedefleri sağlanamazsa S6.1, S6.3 ve S6.5'in puanı yükseltilmez; açık ve yeni hedef tarih AGY312 ile bildirilir.
- Kapı-2 ve Kapı-3.** Aynı B planı Ay 12 (%18) ve Ay 18 (%15) eşikleri için de geçerlidir (5.1). Eşik sağlanamazsa ilgili seviye (THS 7 ya da THS 8) beyan edilmez; proje sonundaki durum AGY352 ile bildirilir.

B.9 Sınırlılıklar

- Öz değerlendirme.** Puanlar MotoMap kurucu ekibinin yargısıdır; bağımsız bir denetim ya da TÜBİTAK tespiti değildir. Setteki ölçek düzeyleri ("yaklaşık yarısı", "büyük bölümü") nicel tanım içermediğinden puanlar değerlendirenin yargısına bağlıdır.
- Kanıtın niteliği.** Kanıtlar MotoMap'in iç test, ölçüm ve belge kayıtlarıdır; sonuçlar bağımsız bir tarafça tekrarlanmamıştır. Performans ölçümleri Kadıköy ayında ve test ortamlarında yapılmıştır; İstanbul geneli ağda gecikme ölçülmemiştir.
- Saha doğruluğu.** Doğrulama protokolüyle ölçülmüş gerçek sürüş bulunmamaktadır. Varış süresinin sahadaki doğruluğuna ilişkin ilk sonuç Doğruluk Raporu 1 ile Haziran 2027'de raporlanacaktır (2.1, 4.3).
- Sistem ve bileşen düzeyi.** Seviye puanı sistemin bütününe verilmiştir ve bileşenler arasındaki farkı göstermez. Ürünün yenilik iddiasını taşıyan motosiklet süre modeli yalnız analitik çalışma ve kontrollü benzetimle sınırlı olduğundan bileşen düzeyinde THS 4'te değerlendirilmektedir. Kurye sıralaması sahada sınanmadığından THS 4'tedir; rota çekirdeği, canlı trafik eşleme, mobil navigasyon döngüsü ve veri ve doğrulama hattı THS 5'tedir.
- Tarih.** Puanlar 23.09.2026 durumunu yansıtır. Kod depolarına 24–30.09.2026 arasında giren değişiklikler puanlamaya alınmamıştır; bir sonraki güncellemede aynı setle değerlendirilecektir.

B.10 Kaynaklar

Tablo B-11. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	TÜBİTAK, "Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) Belirleme" sayfası (eşik, eşit ağırlık ve "X" ile yanıtlama kuralı; indirilebilir dosyalar). https://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/tubitak-

No	Kaynak
	teknoloji-hazirlik-seviyesi-belirleme-metodolojisi (eriřim 30.09.2026)
[K2]	TÜBİTAK, "TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Soru Seti", "Yazılım" sayfası, Excel dosyası, Nisan 2024 (K1 sayfasındaki adı: "TÜBİTAK Teknolojik Hazırlık Seviyesi Belirleme Dosyası"). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2024-04/tubitak-ths-set-printfr-Nisan-2024-THS0-1.xlsx (eriřim 30.09.2026)
[K3]	TÜBİTAK, "TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Giriřimcilik Destek Programı Uygulama Esasları", 07.02.2025 tarihli ve 72 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla deęiřik metin, m.4/1 (ö) ve (p), m.19–20. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-01/1812_72YK_islenmis_hali.pdf (eriřim 30.09.2026)
[K4]	Asqool O., Koting S., Saifizul A., "Evaluation of Outlier Filtering Algorithms for Accurate Travel Time Measurement Incorporating Lane-Splitting Situations", Sustainability 13(24):13851, 2021. https://doi.org/10.3390/su132413851 (eriřim 30.09.2026)
[K5]	Ambarwati L., Pel A.J., Verhaeghe R., van Arem B., "Empirical analysis of heterogeneous traffic flow and calibration of porous flow model", Transportation Research Part C 48:418–436, 2014. https://doi.org/10.1016/j.trc.2014.09.017 (eriřim 30.09.2026)
[K6]	MotoMap, AGY112 İş Planı, 1.1, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3 ve 5.1 alanları, Eylül 2026
[K7]	MotoMap iç belgeleri (kod depoları): teknik rapor (İngilizce, 120 sayfa, Temmuz 2026); algoritma el kitabı; kod tanıtım belgeleri; H2 varış süresi doğruluk protokolü (10.08.2026); yük ve bütünleřik akış testi raporları (21.07.2026, 04.09.2026, 06.09.2026); üretim yapılandırmasındaki yük ölçümü notu (07.09.2026); İstanbul geneli ağ tarama notu (01.09.2026); mağaza hazırlık listesi (Eylül 2026); açık işler listesi (07.09.2026). Talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur

Ek C Rakip Matrisi ve Teknolojik Karşılaştırma

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

1. Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.5 (Rekabet Durumu), 1.6 (Rekabet Stratejisi), 2.2 (Teknolojik Rekabet) ve 2.3'teki (Ürün Fiyatı) rekabet ifadelerinin dayanağını gösterir. Karşılaştırma, İş Planı 2.2'de tanımlanan üç müşteri gereksinimi üzerinden yapılır:

G1 — sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi;

G2 — motosiklet için yasal ve sürülebilir rota;

G3 — motosiklet süresiyle çok duraklı sıra.

Ürünler İş Planı 1.5'teki dört kümede izlenir: genel navigasyon, motosiklet uygulamaları, yerli yeni girenler, kurumsal ve API. Bu ekte MotoMap'in kendi iddiaları ancak kanıt durumu belirtilerek sunulur; ölçülmemiş sonuç iddia olarak yer almaz (Bölüm 5). Bölüm 6'daki Tablo C-4, G1–G3'ü tamamlayan motosiklet sürüş deneyimi kriterlerini ayrıca gösterir; G1–G3'ün yerine geçmez.

2. Yöntem ve okuma kılavuzu

Kaynak türleri. [T] Ekip taraması, 23.09.2026 (mağaza ve web; İş Planı 1.2, 1.5 ve 2.3'teki fiyat, sürüm tarihi ve puan sayısı verileri). [K] Sağlayıcının kamuya açık belgesi veya duyurusu; erişim tarihi 29–30.09.2026; adresler Bölüm 7'de.

Etiketler. VAR: kaynakta beyan/belge var. KİSMİ: kısmen ya da dolaylı karşılıyor (nedeni yazılıdır). BEYAN YOK: incelenen kaynakta beyan bulunmadı. TÜRKİYE'DE YOK: ürün Türkiye'de sunulmuyor. DOĞRULANMADI: ürünün varlığı kaynakla belgeli, Türkiye'de sunulup sunulmadığı bu ekte doğrulanmamıştır. TASARIM: MotoMap'in ürün tasarımı; saha doğrulaması proje döneminde yapılacaktır.

Sınırlılık. “Beyan yok”, ürünün özelliği kesinlikle taşımadığı anlamına gelmez; yalnızca incelenen kaynaklarda beyan görülmediğini gösterir. Mağaza fiyatları ve sürümler değişebilir; tablolar tarihlidir.

3. Tablo C-1 — Gereksinim matrisi (23.09.2026 taraması ve 29-30.09.2026 kaynak kontrolü)

Ürün / hizmet	Türkiye'de erişim	G1 — Sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi	G2 — Yasal ve sürülebilir motosiklet rotası	G3 — Motosiklet süresiyle çok duraklı sıra	Kaynak
A. Türkiye'de erişilebilir ürünler					
Google Haritalar, Apple Haritalar (Türkiye sürümleri)	Evet; ücretsiz ve yaygın	BEYAN YOK	BEYAN YOK	BEYAN YOK	[T]

Ürün / hizmet	Türkiye’de erişim	G1 — Sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi	G2 — Yasal ve sürülebilir motosiklet rotası	G3 — Motosiklet süresiyle çok duraklı sıra	Kaynak
		Türkiye’de motosiklet modu yok; süre otomobil için hesaplanır.	Türkiye’de motosiklet modu yok.	Motosiklet süresi olmadığından motosiklet süresiyle sıra da yok.	
Waze — “Motosiklet” araç türü (Kasım 2017 güncellemesi)	KISMİ Küresel güncelleme olarak duyuruldu; Temmuz 2026 haberine göre Avustralya’da da kullanılabiliyor. Türkiye’de bulunup bulunmadığı bu ekte doğrulanmamıştır.	VAR Motosiklete özel rota ve otomobilden farklı olabilen varış süresi tahmini beyan edilmiştir (2017 duyurusu); sıkışıklığa bağlı farkın yöntemi ve doğruluk verisi duyuruda yer almıyor.	KISMİ Motosikletçilerin sürdüğü yollardan öğrenen rota ve arabaların giremediği dar sokaklarda yönlendirme beyan edilmiştir; motosiklete kapalı yol kısıtı incelenen 2017 duyurularında görülmüdü.	BEYAN YOK Duyurularda geçmiyor.	[K11] [K12] [K15]
Yandex Haritalar ve Yandex Maps API (lojistik, rota optimizasyonu)	Evet; API kurumsal sözleşmeyle	BEYAN YOK Belgelenen ulaşım türleri: otomobil, kamyon, toplu taşıma, yürüme, bisiklet, scooter; motosiklet profili incelenen sayfalarda geçmiyor.	BEYAN YOK Motosiklete açık yol veya motosiklet kısıtı beyanı incelenen sayfalarda yok.	KISMİ Çok noktalı uğrama sırası optimizasyonu var (trafik, hava ve yol çalışmaları dikkate alınır); otomobil, yürüme ve toplu taşıma profillerinde, motosiklet süresiyle değil.	[T] [K6] [K7] [K8]
HERE Routing API — scooter profili	Evet; API	KISMİ Varış süresi sabit hız tavanı parametresinden etkilenir (varsayılan 60 km/sa); sıkışıklığa bağlı motosiklet farkı belgelenmemiş.	VAR Yalnızca motosiklete açık yollar kullanılır; otoyol varsayılan olarak hariçtir; ayrılmış scooter şeritleri desteklenmez.	BEYAN YOK Scooter profili belgesinde sıra optimizasyonu geçmiyor.	[T] [K5]
Kurviger (Almanya)	Evet; App Store Türkiye	BEYAN YOK İncelenen mağaza açıklamasında canlı trafik veya varış süresi beyanı yok.	KISMİ Virajlı/manzaralı motosiklet rotası; otoyol ve paralı yol hariç tutulabilir; gezi odaklı.	BEYAN YOK Ara durak eklenebilir (kullanıcının sırasıyla); sıra optimizasyonu beyanı yok.	[T] [K9]
calimoto (Almanya)	Evet; App Store Türkiye	BEYAN YOK İncelenen mağaza açıklamasında canlı trafikle motosiklet süresi beyanı yok.	KISMİ Virajlı rota algoritması; gezi odaklı.	BEYAN YOK Sıra optimizasyonu beyanı yok.	[T] [K10]

B. Türkiye dışında sunulan ürünler

Ürün / hizmet	Türkiye’de erişim	G1 — Sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresi	G2 — Yasal ve sürülebilir motosiklet rotası	G3 — Motosiklet süresiyle çok duraklı sıra	Kaynak
Waze — Yeni motosiklet modu (duyuru: 13.07.2026)	TÜRKİYE’DE YOK Duyuru tarihinde 7 ülke: Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru, Filipinler; daha fazla ülke belirtilmiş; güncel kapsam bu ekte ayrıca doğrulanmamıştır.	VAR Rota ve varış süresi motosiklete özel hesaplanır (duyuru); yöntem ve doğruluk verisi duyuruda yer almıyor.	VAR İki tekerlekli kısayolları ve kısıtları dikkate alınır; çukur, kasis ve dar köprü uyarıları.	BEYAN YOK Duyuruda geçmiyor.	[K1] [K2]
Google Haritalar uygulaması — motosiklet/iki tekerlekli modu (2018’den beri)	TÜRKİYE’DE YOK Hindistan’da başlayıp Endonezya, Malezya, Singapur, Myanmar, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Vietnam ve Filipinler’e açıldı (2018 haberleri); Türkiye bu listede yok; güncel kapsam bu ekte ayrıca doğrulanmamıştır.	VAR Seyahat süresi tipik motosiklet/scooter hızlarına göre hesaplanır; sürelerin diğer motosikletçilerden toplanan verilere dayandığı bildirilmiştir (haberler).	VAR Motosikletin giremediği yollar listelenir; dar yollar ve kısayollar gösterilir.	BEYAN YOK İncelenen haberlerde geçmiyor.	[K13] [K14]
Google Routes API — TWO_WHEELER	TÜRKİYE’DE YOK 40 ülke/bölge; Türkiye ve Avrupa ülkeleri listede yok.	KİSMİ İki tekerlekli mod için canlı trafiği dikkate alan yönlendirme tercihi belgelenmiş; motosiklete özgü sıkışıklık farkı belgelenmemiş.	KİSMİ Scooter ve motosiklet tek profile (“her türlü motorlu iki tekerlekli”).	BEYAN YOK İki tekerlekli mod belgesinde geçmiyor.	[K3] [K4]
C. MotoMap					
MotoMap (İş Planı 1.1, 2.1, 4.3)	Türkiye; Kadıköy’de canlı; İstanbul (ilk aşamada Anadolu Yakası ağı) ve İzmir Mart 2027, tüm İstanbul Eylül 2027, Antalya Mart 2028	TASARIM Canlı otomobil hızına motosiklet farkı eklenir; farkın büyüklüğü ızlalı sürüşlerle 18 ayda kestirilecek (ölçülmedi).	TASARIM Yasak dönüşleri yapısal dışlayan yol hiyerarşisi; 200 rotada 0 ihlal ölçütü (Eylül 2027).	TASARIM 12 durağa kadar kesin sıra, motosiklet süresiyle; ölçüm pilotu 20 kurye, 8 hafta (Haziran 2027).	İş Planı

Etiketler Bölüm 2’dedir. G1–G3 tanımları İş Planı 2.2’dendir.

4. Tablo C-2 — Ürün profilleri ve Türkiye fiyatları

Küme	Ürün	Köken / durum	Odak	Türkiye fiyatı (App Store TR; 23.09.2026) [T]
Genel navigasyon	Google Haritalar, Yandex, Apple Haritalar, Waze	Küresel/yaygın; Türkiye'de ücretsiz	Genel amaçlı navigasyon. Google, Yandex ve Apple Haritalar'da Türkiye'de motosiklet modu yok [T]. Waze'de 2017'den beri "Motosiklet" araç türü vardır; Türkiye'de kullanılabilirliği bu ekte doğrulanmamıştır.	Ücretsiz
Motosiklet uygulamaları	Kurvier	Almanya	Virajlı motosiklet rotası planlama; sesli navigasyon aboneliğe bağlı (Tourer+); ara durak ve POI.	99,99 TL/ay; 499,99 TL/yıl
Motosiklet uygulamaları	calimoto	Almanya; Russmedia %51 (2022; İş Planı 4.5)	Virajlı rota algoritması, çevrimdışı harita; premium: hava durumu, tehlike bölgesi uyarıları, eğitim/ivme istatistikleri.	1.199 TL/yıl
Motosiklet uygulamaları	Sygic	Yabancı	Virajlı gezi rotasına odaklanır (İş Planı 1.5).	Bu ekte fiyat verisi yok
Yerli yeni girenler	Motoseyir	Türkiye; ilk sürüm 01.09.2026	"Kurye Pro" adlı plan sunar.	"Kurye Pro": 99,99 TL/ay
Yerli yeni girenler	MotoAtlas	Türkiye; ilk sürüm 12.08.2026	Motosiklet uygulaması (İş Planı 1.5).	119 TL/ay
Kurumsal ve API	Yandex Rota Optimizasyonu, Optiyol	Kurumsal sözleşmeyle (İş Planı 1.5)	Yandex: çok noktalı uğrama sırası ve dağıtım rota optimizasyonu (belge: K6–K7).	Sözleşmeye bağlı
Kurumsal ve API	HERE scooter profili	API; Türkiye'de kullanılabilir	İki tekerlekli rota; motosiklet için hız tavanı ve otoyol izni parametrelerle ayarlanır.	Bu ekte fiyat verisi yok
Kurumsal ve API	Yerli dağıtım yazılımları	Türkiye	Kurye dağıtım ve sıralama yazılımı.	1.215–1.575 TL + KDV /kurye/ay (450 durak/ay varsayımı)
Referans	Spotify Premium	Fiyat çıpası	Aylık abonelik fiyat algısı için karşılaştırma.	99 TL/ay
MotoMap fiyatları (İş Planı 2.3)				
MotoMap	Silver · Gold · Platinum · Filo lisansı	Türkiye	Silver: temel rota ve navigasyon, reklamı, ücretsiz. Gold: reklamsız, viraj/manzara rotaları, gelişmiş istatistik, 1 topluluk. Platinum: Gold + birden fazla topluluk. Filo: kurye başına lisans.	Silver ücretsiz; Gold 99 TL/ay veya 899 TL/yıl; Platinum 199 TL/ay veya 1.899 TL/yıl (KDV dahil); Filo 225 TL + KDV /kurye/ay

Fiyatlar mağaza fiyatlarıdır ve tarama tarihine aittir. Kurumsal ürünlerin fiyatı sözleşmeye bağlıdır.

5. Tablo C-3 — MotoMap iddialarının kanıt durumu

MotoMap ölçülmemiş sonucu iddia olarak sunmaz. Aşağıdaki tablo, bu ekteki karşılaştırmada MotoMap için kullanılan her ifadenin ölçülmüş, hedeflenmiş ya da varsayım olduğunu gösterir.

İddia / özellik	Değer veya ölçüt	Durum	Zaman / yer
Rota çekirdeği doğruluğu (referans algoritma karşılaştırması)	40/40 sorguda aynı sonuç; dönüş kısıtlı sürüm 30/30 sorguda aynı sonuç.	ÖLÇÜLDÜ	Laboratuvar; Ek-A
Yük testi	Medyan yanıt: tek kullanıcıda 39 ms; 100 eşzamanlı kullanıcıda 2,5 s.	ÖLÇÜLDÜ	Ek-A
Teknoloji hazırlık seviyesi	THS 5 %88 (tamamlanmış); THS 6 %76 (eşik %80).	ÖZ DEĞERLENDİRME	Ek-B
Canlı hizmet	Kamuya açık sunucuda Kadıköy; İstanbul geneli temel yol ağı kurulmuş.	MEVCUT	Bugün
Motosiklet–otomobil hız farkı (karma trafik)	Farkın büyüklüğü bilinmiyor; rızalı sürüşlerle kestirilecek.	ÖLÇÜLMEDİ	18 ay; THS 6, 7, 8
Varış süresi doğruluğu	Ortalama mutlak yüzde hata: Ay 6 <%25 (300 sürüş), Ay 12 <%18 (360 sürüş), Ay 18 <%15 (1.000 sürüş, üç il). Aynı sürüşlerde motosiklet farkı eklenmemiş otomobil süresi baseline olarak raporlanır.	HEDEF	Haziran 2027; Aralık 2027; Haziran 2028
Yasal ve sürülebilir rota	200 rotada 0 ihlal.	HEDEF	Eylül 2027
Motosiklet sürüş deneyimi kriterleri	Viraj karakteri, motosiklete uygun yol, yol yüzeyi ve tehlike, sürüş modu, motosiklet türü, keyifli rota, güvenlik ve risk: ürün tasarımı hedefi; kapsamı ve ölçütü bu ekte sayısal olarak tanımlanmamıştır.	ÖLÇÜLMEDİ	Tanımsız (Tablo C-4)
Filo değeri (km/durak azalışı)	Yakıtı işletmenin ödediği filoda %5 mesafe tasarrufu kurye başına ayda KDV hariç ≈390–520 TL; 225 TL + KDV lisans %2–3 tasarrufla karşılanır.	VARSAYIM	Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta; Haziran 2027
Ödeme isteği ve dönüşüm	Fiyat anketi (en az 150 sürücü ve 100 kurye) ve paywall deneyleri; ilk 1.000 yükleme dönüşüm ölçümü.	ÖLÇÜLMEDİ	Paywall Ay 3; dönüşüm Ay 6 (en geç Ay 9)

6. Değerlendirme ve konum

Türkiye’de üç gereksinim. Türkiye’de erişilebilir ürünlerde G2 (motosiklete açık rota) ve G3’ün otomobil/yürüme temelli biçimi ayrı ayrı bulunur. Ekip taramasında (23.09.2026) Türkiye mağazalarında canlı trafikle motosiklete özgü varış süresi beyan eden ürün tespit edilmemiştir; ancak Waze’in 2017’de duyurulan “Motosiklet” araç türü motosiklete özgü varış süresi beyan etmektedir ve Türkiye’de sunulup sunulmadığı bu ekte doğrulanmamıştır. Üç gereksinimi birlikte sunduğunu beyan eden ürün tespit edilmemiştir.

Küresel oyuncular. Waze motosiklet araç profili sunar: motosikleti ayrı araç türü olarak tanır, motosiklete özgü yol kısıtlarını ve varış süresini buna göre değerlendirir (araç türü 2017’den beri vardır; 13.07.2026’da yapay zekâ destekli yeni bir motosiklet modu yedi ülkede başlatılmış, daha fazla ülkeye açılacağı belirtilmiş ve mod çukur, kasis, dar köprü gibi tehlikeleri de göstermektedir). Google Haritalar’ın motosiklet modu 2018’de Asya ülkelerinde başlamıştır; Google’ın iki tekerlekli rotası API düzeyinde 40 ülke/bölgede sunulur ve Türkiye bu listelerde yoktur. İncelenen kaynaklarda bu oyuncuların motosiklet süre doğruluğuna ilişkin ölçülmüş ve yayımlanmış bir veri görülmedi. Motosiklet sürüş deneyimine özgü gelişmiş rota optimizasyonu (viraj karakteri, motosiklete uygun yol, yol yüzeyi ve tehlike, sürüş modu, motosiklet türü, keyifli rota, güvenlik ve risk; Tablo C-4) MotoMap’in farklılaşma alanıdır; bu alan ürün tasarımı düzeyindedir (TASARIM) ve henüz ölçülmemiştir. MotoMap’in savunulabilir farkı, bu kriterlerin yanında, motosiklet süre

doğruluğunun İstanbul'da ölçülüp yayımlanması, yasal rota ve motosiklet süresiyle çok duraklı sıradır. Bu oyuncular Türkiye'de motosiklet modunu yaygınlaştırırsa gelir ağırlığı filo lisansı ve API'ye kaydırılır (İş Planı 1.6, 5.1).

Yerli yeni girenler. Motoseyir (01.09.2026) ve MotoAtlas (12.08.2026) aynı niş için yeni ürünlerdir. Ayrım noktası, sıkışıklıkta motosiklete özgü varış süresinin, bu süreyle kurulan çok duraklı sıranın ve işletme entegrasyonunun ölçülmüş ve yayımlanmış doğrulukla sunulmasıdır (İş Planı 1.5, Konum); rakip mağaza sayfaları ve sürüm değişiklikleri aylık izlenir.

Teknoloji ve hukuk. HERE'in scooter profili motosikleti de kapsar ve Türkiye'de API olarak kullanılabilir; HERE'in EP3648077B1 patenti faaliyet serbestliği açısından izlenir (İş Planı 2.5, 2.6; hukuki görüş Ay 1–3).

Tablo C-4 — Motosiklet sürüş deneyimi kriterleri (G1–G3'ü tamamlayıcı)

Waze motosiklet araç profili sunmaktadır; aşağıdaki tablo, motosiklet sürüş deneyimine özgü kriterlerde incelenen kaynakların beyanını gösterir.

Kriter	Waze — motosiklet araç türü ve modu [K1] [K2] [K11] [K12]	Virajlı rota uygulamaları: Kurviger, calimoto [K9] [K10]	MotoMap (İş Planı 1.1, 2.1, 2.3)
Viraj karakteri	BEYAN YOK İncelenen kaynaklarda viraj karakterine dayalı rota beyanı görülmedi.	VAR Kurviger ve calimoto virajlı rota üretir; gezi odaklıdır.	TASARIM Viraj/manzara rotaları (İş Planı 2.3, Gold). Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Motosiklete uygun yol ve kısıt	VAR İki tekerlekli kısayolları ve kısıtları dikkate alınır (2026 duyurusu); 2017 araç türünde motosiklete özel rota beyan edilmiştir.	KİSMİ Kurviger: otoyol ve paralı yol hariç tutulabilir. calimoto: beyan yok.	TASARIM Yasak dönüşleri yapısal dışlayan yol hiyerarşisi (Tablo C-1). Ölçüt: 200 rotada 0 ihlal (HEDEF, Eylül 2027).
Yol yüzeyi ve tehlike	KİSMİ Çukur, kasis ve dar köprü uyarıları (2026 duyurusu); yol yüzeyi kalitesine dayalı rota tercihi beyanı incelenen kaynaklarda görülmedi.	KİSMİ calimoto premium: tehlike bölgesi uyarıları. Kurviger: beyan yok.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Sürüş modu	BEYAN YOK Motosiklet araç türü/modu tek profildir; sürüş amacına göre ayrılan mod beyanı görülmedi.	BEYAN YOK Gezi odaklıdır; sürüş amacına göre mod beyanı görülmedi.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Motosiklet türü	BEYAN YOK Motosiklet türüne göre (ör. scooter, sport, touring) ayrılan rota beyanı görülmedi.	BEYAN YOK İncelenen mağaza açıklamalarında motosiklet türü beyanı yok.	TASARIM Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Keyifli rota	BEYAN YOK Keyif veya manzara odaklı rota beyanı görülmedi.	VAR Virajlı/manzaralı motosiklet rotası; gezi odaklı.	TASARIM Viraj/manzara rotaları (İş Planı 2.3, Gold). Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).
Güvenlik ve risk	KİSMİ	KİSMİ	TASARIM

Kriter	Waze — motosiklet araç türü ve modu [K1] [K2] [K11] [K12]	Virajlı rota uygulamaları: Kurviger, calimoto [K9] [K10]	MotoMap (İş Planı 1.1, 2.1, 2.3)
	Rider'a yönelik tehlike uyarıları var; rota bazında güvenlik/risk değerlendirmesi beyanı görülmedi.	calimoto premium: tehlike bölgesi uyarıları. Kurviger: beyan yok.	Hedeflenen kriter; kapsamı ve ölçütü ayrıca tanımlanacaktır (Tablo C-3).

Etiketler Bölüm 2'dedir. "Beyan yok", özelliğin bulunmadığı anlamına gelmez; yalnızca incelenen kaynaklarda beyan görülmediğini gösterir. MotoMap sütunu ürün tasarımıdır; saha doğrulaması yapılmamıştır ve rakiplere üstünlük iddiası olarak sunulmaz.

7. Kaynaklar

Erişim tarihi: [K] kaynakları için 29–30.09.2026. [T] kayıtları ekip taraması kaydındadır.

[T]	Ekip taraması (mağaza ve web), 23.09.2026: fiyatlar, sürüm tarihleri ve App Store Türkiye puan sayıları (İş Planı 1.2, 1.5, 2.3). Abonelikli beş yabancı motosiklet uygulamasının App Store Türkiye puan sayısı 11–155'tir; puan sayısı aktif kullanıcı ölçümü değildir.
[K1]	Waze / Google Blog, "Waze rolls out new customization features and more Gemini updates", 13.07.2026 — https://blog.google/waze/waze-updates-gemini-motorcycle-mode/
[K2]	Motorcycles.News, "Waze launches AI motorcycle mode: Germany still has to wait", 20.07.2026 — https://www.motorcycles.news/en/waze-motorcycle-mode-ai-navigation/
[K3]	Google Maps Platform, "Countries and regions supported for two-wheeled vehicles" — https://developers.google.com/maps/documentation/routes/coverage-two-wheeled
[K4]	Google Maps Platform, Routes API "RoutingPreference" ve "TravelMode" başvuru sayfaları — https://developers.google.com/maps/documentation/routes/reference/rest/v2/RoutingPreference
[K5]	HERE Routing API v8, "Scooter routing" — https://docs.here.com/routing/docs/scooter-routing
[K6]	Yandex Maps API, Lojistik çözümleri — https://yandex.com.tr/maps-api/solutions/logistics?lang=tr
[K7]	Yandex Haritalar yardım, "Rota oluşturma" (Optimize et) — https://yandex.com.tr/support/maps/tr/concept/rout
[K8]	Yandex Haritalar yardım, "Ulaşım aracı seçme" — https://yandex.com.tr/support/m-maps/tr/route-transport
[K9]	Kurviger, App Store açıklaması ve "Kurviger Tourer" belgesi — https://apps.apple.com/gr/app/id6473445827 ; https://docs.kurviger.com/web/kurviger_tourer
[K10]	calimoto, App Store ürün açıklaması (alıntılayan sayfa) — https://unitq.com/unitq-scorecards/calimoto
[K11]	Common Tread (RevZilla), "Waze app updates with motorcycle features", 30.11.2017 — https://www.cyclegear.com/common-tread/waze-app-updates-with-motorcycle-features
[K12]	Globes, "Waze launches setting for motorcyclists" (2017) — https://en.globes.co.il/en/article-waze-launches-setting-for-motorcyclists-1001213858
[K13]	Fortune, "Google Maps Is Testing Motorcycle Directions in Asia", 19.07.2018 — https://fortune.com/2018/07/19/google-maps-motorcycle-directions
[K14]	Visor.ph, "Google Maps adds motorcycle mode in Southeast Asia" — https://visor.ph/bikes/google-maps-adds-motorcycle-mode-in-southeast-asia/ ; PhoneArena, "Google Maps is getting a dedicated motorcycle navigation mode" — https://www.phonearena.com/news/Google-Maps-is-getting-a-dedicated-motorcycle-navigation-mode_id100384
[K15]	Torque Cafe, "Waze claims AI will help motorcycle riders save time", Temmuz 2026 — https://torquecafe.com/waze-claims-ai-will-help-motorcycle-riders-save-time/

Ek D Sayısal Fizibilite Özeti

MotoMap · TÜBİTAK 1812 · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 29.09.2026

1. Kapsam ve okuma kılavuzu

Bu ek, İş Planı 2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 4.4 ve 4.5'teki finansal ifadelerin dayandığı 78 aylık fizibilite modelinin özetidir: dönemlik tablolar, birim ekonomi, kaynaklı varsayımlar, Monte Carlo dağılımları, duyarlılık ve başa baş yolu. Hesaplayan model kodu ve testleri ayrı dosyalardır. İş Planı Tablo 4.4'teki (form) değerlerin model değerleriyle eşleştirmesi Tablo D-1b'dedir.

Ufuk ve birim. 78 ay = proje (Ay 1–18; 01.01.2027–30.06.2028) + izleyen beş yıl (Temmuz 2028–Haziran 2033). Tutarlar TL, KDV hariç, 2026 fiyatlarıyladır.

Etiketler. M: model çıktısı (bu ekteki modelin değeri; İş Planı Tablo 4.4 ile farkı Tablo D-1b'de gösterilmiştir). H: hesap — bu ekteki başka değerlerden gösterilen formülle türetilmiştir. V: varsayım veya kalibrasyon parametresi; ölçülmüş değildir. K: dış kaynak veya mağaza kuralı.

Dürüstlük ilkesi. MotoMap'in henüz canlı abonelik, reklam veya kohort verisi yoktur; bu nedenle gelir tarafındaki değerlerin çoğu V etiketlidir ve ölçülene kadar model varsayımı olarak sunulur.

2. Taban senaryo özeti

Tablo D-1 — 78 aylık toplamlar (TL)

Kalem (78 ay toplamı)	Tutar (TL)	Etiket	Açıklama
Brüt satış hasılatı (bireysel + filo + reklam)	9.299.234	M	Bireysel + filo + reklam
— Bireysel (Gold + Platinum) brüt	5.168.915	M	%55,6
— Filo brüt	2.593.125	M	%27,9
— Silver reklam brüt	1.537.194	M	%16,5 (varsayım etiketli)
Mağaza komisyonu (%15; yalnız bireysel gelire)	775.337	H	0,15 × 5.168.915
Net gelir	8.523.897	M	Brüt – komisyon
Değişken teknik maliyet	2.552.351	H	Net gelir – katkı payı (mutabakat: Tablo D-4)
Katkı payı	5.971.546	M	Net gelir – değişken teknik maliyet
Sabit gider (78 ay)	15.352.377	M	Aylara eşit dağıtılmıştır (aylık ≈196.825 TL)
Faaliyet nakit akışı (78 ay toplamı)	–9.380.831	H	Katkı payı – sabit gider

M değerleri modelin çıktısıdır. Yüzdelere bileşenlerin brüt içindeki paylarıdır. İş Planı Tablo 4.4-1'de satış geliri, formun gerektirdiği gibi adet × iki ondalıklı birim fiyat olarak yazıldığından model değerinden 58,63 TL farklıdır (Tablo D-1b).

Tablo D-1b — İş Planı Tablo 4.4 (form) ile model eşleştirmesi

İş Planı satırı	Form değeri	Model değeri / türetme	Fark (form – model)
Tablo 4.4-1 Gelirler			
Satılan ürün adedi	57.683	57.683 kullanıcı-ay (M)	0
Birim satış fiyatı (TL)	89,61	89,6090 = 5.168.915 ÷ 57.683 (H)	+0,0010
Satış gelirleri (TL)	5.168.973,63	5.168.915 (M)	+58,63
Diğer gelirler (TL)	4.130.319,00	2.593.125 + 1.537.194 = 4.130.319 (M)	0
Toplam gelirler (TL)	9.299.292,63	9.299.234 (M)	+58,63
Tablo 4.4-2 Değişken maliyetler (TL/kullanıcı-ay)			
Personel, malzeme, enerji	0,00	Yok; personel sabit giderdir	0
Dağıtım (mağaza/ödeme komisyonu)	13,44	13,4413 = 0,15 × 89,6090 (H)	–0,0013
Diğer değişken (teknik-servis)	14,67	14,67 (V)	0
Birim ürün maliyeti	28,11	28,1113 (H)	–0,0013
Tablo 4.4-3 Sabit maliyetler (TL, 78 ay)			
Makine ve teçhizat yatırımları	75.000,00	75 bin TL, plandaki yuvarlak değer (V)	—
Bina amortisman giderleri	0,00	Yok	0
Kira giderleri	760.000,00	0,76M TL ofis ve sunucu kirası, plandaki yuvarlak değer (V)	—
Diğer sabit maliyetler	14.517.377,00	15.352.377 – 75.000 – 760.000 (artık). Yuvarlak alt kalemler: personel+SGK 9,53M + genel yönetim ve danışmanlık 2,18M + canlı trafik lisansı 1,62M + pazarlama ve filo kurulumu 1,19M ≈ 14,52M	—
Toplam sabit maliyet	15.352.377,00	15.352.377 (M)	0

İş Planı satırı	Form değeri	Model değeri / türetme	Fark (form – model)
Tablo 4.4-4 Başa baş analizi			
Kar marjı (TL)	61,50	$61,4976 = 89,6090 - 28,1113$ (H)	+0,0024
Başa baş noktası (kullanıcı-ay)	249.632,15	$15.352.377 \div 61,4976 = 249.641,7$ (H)	-9,60

Form, satış gelirini adet $\times$ birim fiyat olarak hesaplar ve birim fiyatı iki ondalıkla gösterir. Ortalama net fiyat (89,6090 TL) iki ondalığa yuvarlandığı için Tablo 4.4-1'deki satış geliri ve toplam gelir modelden 58,63 TL (%0,0006) fazladır; bu, yuvarlama farkıdır ve hiçbir hesaba katılmaz. Tablo 4.4-3'te "Diğer sabit maliyetler", toplam sabit gider ile teçhizat ve kira arasındaki artıktır; kira ve teçhizat plandaki yuvarlak değerlerdir. Başa baş noktası formda yuvarlanmış kar marjıyla (61,50) hesaplanır.

Tablo D-2 — Dönemlik kırılım ve başa baş yolu (taban senaryo, TL)

Dönem	Ort. Silver MAU	Net gelir	Katkı payı	Sabit gider	Faaliyet nakit akışı	Kümülatif
Proje (Ay 1–18)	568	128.466	95.247	3.542.856	-3.447.609	-3.447.609
Yıl 1 (Ay 19–30)	2.504	343.083	250.154	2.361.904	-2.111.750	-5.559.359
Yıl 2 (Ay 31–42)	7.372	916.436	655.502	2.361.904	-1.706.402	-7.265.762
Yıl 3 (Ay 43–54)	15.647	1.794.218	1.260.782	2.361.904	-1.101.122	-8.366.884
Yıl 4 (Ay 55–66)	22.799	2.507.426	1.744.613	2.361.904	-617.291	-8.984.175
Yıl 5 (Ay 67–78)	26.135	2.834.267	1.965.248	2.361.904	-396.656	-9.380.831
78 ay toplamı	Toplanmaz	8.523.897	5.971.546	15.352.377	-9.380.831	-9.380.831

Ort. Silver MAU, net gelir ve katkı payı model çıktısıdır (M). Sabit gider, faaliyet nakit akışı ve kümülatif sütunları hesaptır (H): toplam sabit gider 78 aya eşit dağıtılmıştır (aylık ≈ 196.825 TL; İş Planı 2.4'teki düz dağıtım yöntemi). Dönemlik net gelirlerin toplamı yuvarlama nedeniyle 1 TL farklıdır (8.523.896; model toplamı 8.523.897); diğer sütunlarda da ± 1 TL fark olabilir.

Başa baş yolu. Taban senaryoda kümülatif faaliyet nakit akışı 78 ay boyunca sıfırın altında kalır (-9.380.831 TL); Yıl 5'te aylık katkı payı ≈ 163.771 TL, aylık sabit gider ≈ 196.825 TL'dir. Yani deterministik taban senaryo 78 ay içinde ne aylık faaliyet ne de kümülatif nakit başa başına ulaşır; başa baş ihtimali Monte Carlo ile Tablo D-7'de verilmiştir.

3. Birim ekonomi

Tablo D-3 — Birim ekonomi

Birim	Kalem	Değer	Not / etiket
Ücretli abonelik (kullanıcı-ay)	Ortalama net fiyat (KDV hariç)	89,61 TL	H: $5.168.915 \div 57.683 = 89,6090$ (iki ondalığa yuvarlanmış gösterim). Gold aylık 82,50; Gold yıllık 62,43/ay; Platinum aylık 165,83; Platinum yıllık 131,88 TL/ay; Platinum payı %13,81, yıllık ödeme payı %20 (V)
Ücretli abonelik (kullanıcı-ay)	Mağaza/ödeme komisyonu (%15)	13,44 TL	H: $0,15 \times$ ortalama fiyat; K/V: İş Planı 2.3
Ücretli abonelik (kullanıcı-ay)	Teknik-servis (kullanım bazlı sunucu/API)	14,67 TL	V; sağlayıcı faturaları Ay 3'ten aylık izlenir
Ücretli abonelik (kullanıcı-ay)	Birim maliyet	28,11 TL	H: 14,67 + 13,44
Ücretli abonelik (kullanıcı-ay)	Birim katkı (kar marjı)	61,50 TL	H: 89,61 – 28,11 (Tablo 4.4-4'te 61,50)
Filo koltuğu (koltuk-ay)	Fiyat (KDV hariç)	225,00 TL	Fiyat kararı; mağaza komisyonu yok
Filo koltuğu (koltuk-ay)	Değişken maliyet	30,42 TL	H: $225 - 194,58$; tek toplu kalemdir, alt kalemleri ayrı bir kaynakla doğrulanmamıştır (V)
Filo koltuğu (koltuk-ay)	Aylık katkı	194,58 TL	M
Filo koltuğu (koltuk-ay)	$LTV \cdot CAC \cdot \text{nakit } CAC \cdot LTV/CAC$	$5.121 \cdot 2.464 \cdot 176$ TL $\cdot 2,08$	M (V etiketli girdilerle)
Filo koltuğu (koltuk-ay)	78 ay koltuk-ay toplamı	11.525	H: $2.593.125 \div 225$
Silver (aktif MAU-ay)	Reklam ARPU (baz)	1,70 TL	V; formül: Tablo D-6
Silver (aktif MAU-ay)	Teknik maliyet	1,50 TL	V: POI/adres arama 0,60 + sunucu/bant 0,70 + bildirim/depolama 0,20
Silver (aktif MAU-ay)	Net katkı	0,20 TL	H: $1,70 - 1,50$

Tablo 4.4-4 formülü. Sabit gider ÷ birim katkı = 15.352.377 ÷ 61,50 ≈ 249.632 kullanıcı-ay (taban öngörü: 57.683); yuvarlanmamış marjla (61,4976) ≈249.642. Filo ve Silver reklamının katkı payı (≈2.424.167 TL: filo 2.242.535 + reklam 181.632) düşüldüğünde eşik ≈210.215 kullanıcı-aya iner.

Tablo D-4 — Değişken maliyet mutabakatı (H)

Değişken maliyet kalemi	Hesap	Tutar (TL)
Ücretli abonelik: teknik-servis	57.683 kullanıcı-ay × 14,67 TL	846.210
Filo: değişken maliyet	11.525 koltuk-ay × 30,42 TL	350.591
Silver: teknik maliyet	≈903.708 MAU-ay × 1,50 TL	1.355.562
Toplam (hesaplanan)	Alt kalemlerin toplamı	2.552.363
Tablo D-1'deki değişken teknik maliyet	Net gelir – katkı payı	2.552.351
Fark	yuvarlama (dönem ortalama MAU'ları tam sayıdır)	-12

Silver MAU-ay toplamı, Tablo D-2'deki dönem ortalama MAU'sunun ay sayısı ile çarpımının toplamıdır (≈903.708); ödeyen kullanıcı-ay (57.683) toplam MAU-ayın %6'sıdır.

4. Kaynaklı varsayımlar

Tablo D-5 — Model varsayımları ve kalibrasyon parametreleri

Parametre	Taban (düşük–yüksek)	Etiket	Dayanak ve doğrulama planı
USD/TRY	42,0 (Monte Carlo'da ± %15/+%25)	V	Taban kur varsayımı; sabit reel kur
Ödeyen kullanıcı payı (MAU içinde)	%6 (%4–%10)	V	Canlı veri yok; paywall deneyleri Ay 3'te başlar, anket en az 150 sürücü ve 100 kurye
Yıllık ödeme payı	%20 (%10–%35)	V	Paywall ve abonelik analitiğiyle ölçülecek
Platinum payı (ödeyenler içinde)	≈%13,81	V	Kalibrasyon parametresi: önceki fizibilite toplamlarına cebirsel kalibre; Gold → Platinum deneyiyle ölçülecek
MAU ölçeği	S-eğrisi; 78 ay ücretli kullanıcı-ay toplamı 57.683	V	Kalibrasyon parametresi: önceki fizibilite toplamına geriye kalibre; beta kohortlarıyla değişecek
Mağaza komisyonu	%15	K	Apple: Small Business Program uygunluğu; Google: sabit %15 (İş Planı 2.3)
Silver teknik maliyeti	1,50 TL/MAU-ay	V	Sağlayıcı faturaları ve çağrı sayıları Ay 3'ten aylık izlenir
Ücretli teknik-servis maliyeti	14,67 TL/kullanıcı-ay	V	Aynı izleme
Reklam senaryosu	Baz (Düşük–Yüksek): Tablo D-6	V	Reklam ARPU'su ölçülene kadar model varsayımıdır
Filo fiyatı ve birim ekonomisi	225 TL + KDV; LTV/CAC 2,08	V	Pilot ve ilk sözleşme (Ocak 2028) verisiyle güncellenecek
Filo değeri	%5 mesafe tasarrufu ≈390–520 TL/kurye/ay	V	Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta (Haziran 2027)
Sabit gider	15.352.377 TL (78 ay), düz dağıtım	V	Bütçe planı Ek-E'de netleşecek; kalemler: personel+SGK 9,53M; genel yönetim ve danışmanlık 2,18M; canlı trafik lisansı 1,62M; pazarlama ve filo kurulumu 1,19M; ofis ve sunucu kirası 0,76M; teçhizat 75 bin TL (yuvarlak)

Bu değerler ölçülmüş değildir; V etiketli her değer canlı beta verisi, paywall deneyleri, fiyat anketi, ölçüm pilotu veya sağlayıcı faturalarıyla ölçüldükçe modelin yerini alacaktır (İş Planı 4.2 ölçüm göstergeleri).

Tablo D-6 — Reklam senaryoları

Senaryo	Aktif gün/ay	Oturum/gün	Reklam/uygun oturum	Uygun oturum payı	Reklam doluluk oranı	eCPM (USD)	ARPU (TL)
Düşük	6	1,2	1	%25	%55	3	0,12
Baz	9	1,5	2	%40	%75	5	1,70
Yüksek	12	2	3	%55	%90	8	11,98

ARPU = aktif gün × oturum/gün × reklam/uygun oturum × uygun oturum payı × reklam doluluk oranı ÷ 1.000 × eCPM × USD/TRY (42,0). Baz: 9×1,5×2×0,40 = 10,8 uygun talep; ×0,75 = 8,1 gösterim/Silver MAU/ay; (8,1÷1.000)×5×42 = 1,70 TL. Aktif sürüş/navigasyon sırasında reklam gösterilmez.

5. Belirsizlik ve duyarlılık

Tablo D-7 — Monte Carlo dağılımı

Ölçüt (131.072 koşum, bağımsız örneklemeli)	P10	Medyan	P90
Toplam brüt gelir (78 ay)	5,95M TL	10,56M TL	19,34M TL
5. yıl net geliri	1,81M TL	3,22M TL	5,91M TL
En büyük kümülatif nakit açığı	~6,29M TL	~8,40M TL	~11,41M TL

Olasılıklar (78 ay içinde). Aylık faaliyet başa başı (bir ayın katkı payının o ayın sabit giderini aşması): %49,4. Kümülatif nakit başa başı (tüm önceki zararların geri ödenmesi): %4,4.

Tablo D-8 — Duyarlılık (78 ay faaliyet nakit akışı etkisi)

Kaldıraç (78 ay faaliyet nakit akışına etkisi)	Etki	Not
Reklam senaryosu → Yüksek (6 parametre birlikte)	+9,28M TL	Birleşik senaryo
Sabit gider → -%20 (operasyonel verimlilik)	+3,07M TL	Tek başına
Ödeyen payı → Yüksek (%10)	+2,36M TL	Tek başına
Filo ölçeği → 2× (agresif B2B satış)	+2,24M TL	Tek başına
Platinum payı → Yüksek	+0,44M TL	Tek başına
Yıllık ödeme payı: Baz %20 → Yüksek %35	-0,16M TL	Tek başına

Sıralama nakit akışı etkisine göre. İlk satır birleşik senaryodur ve tek bir yönetim eylemi değildir. Tek başına uygulanabilir en güçlü iki kaldıraç sabit gider verimliliği ve ödeyen payı artışıdır; hiçbir tek başına taban senaryoyu başa baş noktasına taşımaz (78 ay toplamı -9,38M TL).

6. Finansman ve nakit pisti

Tablo D-9 — Finansman merdiveni

Kaynak	Tutar (TL)	Statü	Zamanlama
TÜBİTAK BİGG yatırımı (%3; 7.500 sermaye + 1.342.500 emisyon primi)	1.350.000	Kesin finansman (kabule bağlı)	Modelde başlangıçta kullanılabilir varsayılır; dönemsel ödeme takvimi Ek-E'de
Kurucu sermayesi	242.500	Kesin finansman	Modelde başlangıçta kullanılabilir varsayılır
Kesin finansman toplamı	1.592.500	Hesaplanan toplam	Yaklaşık Ay 9'a kadar
Melek yatırım turu	belirtilmedi	Koşullu	Ay 6'da başlar
Devam yatırımı (Fon payı toplam en fazla %5)	en fazla 1.350.000	Koşullu	Zamanlama belirtilmedi
BİGG+ (en fazla %10)	en fazla 8.000.000	Koşullu	En erken 2028 sonbaharı; planlanan başvuru Haziran 2029
Koşullu tavanlar dahil toplam	10.942.500	Base case değil	Gerçekleşeceği anlamına gelmez

Nakit pisti. Kesin finansman 1.592.500 TL; aylık net açık ~191.534 TL (aylık sabit gider ~196.825 – proje dönemi ortalama aylık katkı payı ~5.292) olduğundan yaklaşık 8,3 ay yeter, yani Ay 9 içinde tükenir. Bu, sabit giderin 78 aya eşit dağıtıldığı muhafazakâr bir basitleştirme; gerçek pist Ek-E'deki dönemsel ödeme takvimiyle netleşecektir. Koşullu tavanların tamamı gerçekleşse bile toplam 10,94M TL, Monte Carlo'daki en büyük kümülatif nakit açığının medyanını (~8,40M TL) tutar olarak karşılar, P90 değerini (~11,41M TL) karşılamaz.

Ek E Nakit Akışı, Nakit Pisti ve Finansman Senaryoları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

E.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketinin 18 aylık proje dönemindeki nakit durumunu ay bazında, izleyen beş yılı ise dönem bazında gösterir. Şirket henüz kurulmamıştır; ticari unvanı ve adresi kuruluş ve ticaret sicili tesciliyle kesinleşecektir. İş Planı 4.5 ve 5.1'de yaklaşık Ay 9 olarak verilen nakit pistinin dayanağı, dönemsel ödeme takvimine göre hesaplanan pist, kritik nakit ayı, dış finansman ihtiyacı ve B planının nakde etkisi bu ekte yer almaktadır. Gelir, katkı payı ve 78 aylık sabit gider toplamaları Ek-D ile aynıdır.

Ekin iki temel sonucu şunlardır. Yalnız kesin finansmanla (1.592.500 TL) nakit Ay 12 sonuna kadar pozitif kalmakta, Ay 13'te (Ocak 2028) eksiye dönmektedir; proje sonuna (Ay 18) kadar giderlerin karşılanması için 744.066 TL ek finansman gerekmektedir. Planın "yaklaşık Ay 9" ifadesi, giderlerin aylara eşit dağıtıldığı yöntemle dayanır ve üç yöntemin en muhafazakâr sonucudur (E.6).

E.2 Yöntem

Gider takvimi. Aylık sabit giderler, Ek-D'nin dayandığı fizibilite modelinin çekirdek ekip stratejisinden (strateji H, temel parametre çekilişi) alınmıştır. Bu takvimin 78 aylık kalem toplamaları Ek-D Tablo D-1b ve D-5 ile birebir aynıdır: personel ve SGK 9.532.519 TL, genel yönetim ve danışmanlık 2.181.064 TL, canlı trafik lisansı 1.618.765 TL, pazarlama ve filo kurulumu 1.185.439 TL, sunucu ve altyapı 759.590 TL, teçhizat 75.000 TL; toplam 15.352.377 TL. Ek-D bu toplamı 78 aya eşit dağıtmaktadır (aylık yaklaşık 196.825 TL); bu ek ise modelin ay ay ödeme takvimini kullanır.

Plan takvimine uyum. Modelde iki tek seferlik kalemin ayı iş planındaki tarihlerden farklıdır. Bu ekte iki kalem planın tarihine taşınmış, toplamlar değiştirilmemiştir: ölçüm pilotu gideri (30.000 TL) Ay 7–9'dan Ay 4–6'ya (İş Planı 4.3: pilot Haziran 2027), patent vekilinin faaliyet serbestliği görüşü (36.000 TL) Ay 10'dan Ay 3'e (İş Planı 1.7 ve 2.6: Ay 1–3). Aralık 2026'da (Ay 0) yapılacak şirket kuruluşu ve marka başvurusu giderleri Ay 1 satırında gösterilmiştir.

Gelir ve katkı payı. Katkı payı (net gelir eksi değişken teknik maliyet) Ek-D Tablo D-2'nin dönem toplamalarından alınmış ve her dönemin içinde aylara eşit dağıtılmıştır. Proje dönemi katkı payı 95.247 TL, aylık 5.292 TL'dir. Bu, Ek-D'nin nakit pisti hesabında kullandığı sadeleştirilmiştir.

Finansmanın zamanlaması. Çağrı takvimine göre şirket kuruluşu ve sözleşmelerin imzalanması için son tarih 31 Aralık 2026, destek başlangıç tarihi 1 Ocak 2027'dir [K1]. Bu takvim, başvurunun desteklenmesi ve kuruluş koşullarının yerine getirilmesi hâlinde uygulanacaktır. BİGG yatırımı, Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS) ile Proje İzleme Sözleşmesi imzalandıktan sonra tek ödemeye yapılır; Fon, sözleşmelerin teslimi ve banka hesabının bildirilmesinden sonra 1–3 iş günü içinde şirket hesabına ödeme yapar [K1, K2]. Kurucu sermayesi (242.500 TL) kuruluşta nakden ödenir [K4]. Model, bu koşullar gerçekleşirse 1.592.500 TL finansmanın tamamının Ay 1 başında kullanılabilir olacağını varsayar; bu tutar bugün alınmış yatırım veya mevcut şirket nakdi değildir.

Birim ve etiketler. Tutarlar TL ve KDV hariçtir. Giderler ve gelirler Ek-D gibi 2026 fiyatlarıyla, finansman tutarları nominal değerleriyle gösterilmiştir; enflasyonun pist üzerindeki etkisi E.6'da ayrıca hesaplanmıştır. Etiketler Ek-D ile aynıdır: M model çıktısı, H hesap, V varsayım, K dış kaynak.

E.3 Başlangıç nakdi ve kesin finansman

Tablo E-1. Kesin finansman kaynakları

Kaynak	Tutar (TL)	Zamanlama	Statü	Dayanak
TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımı: %3 pay; 7.500 TL sermaye ve 1.342.500 TL emisyon primi	1.350.000	YPSS ve Proje İzleme Sözleşmesi imzalandıktan sonra 1–3 iş günü; en geç Ocak 2027 başı	Kesin (Mükemmeliyet Mührü ve sözleşmelere bağlı)	[K1] §5.5; [K2] m.5; İş Planı 3.2
Kurucu sermayesi (A grubu paylar, nominal)	242.500	Kuruluştaki, Aralık 2026	Kesin	[K4]; İş Planı 3.2
Ay 1 başındaki nakit	1.592.500	Ay 1 başı (Ocak 2027)	Hesaplanan toplam	H

Not: Melek yatırım, devam yatırımı ve Aşama 3 (BİGG+) kesinleşmemiş kaynaklardır ve taban senaryoya gelir olarak yazılmamıştır; etkileri E.7'de ayrı senaryo olarak gösterilmiştir.

E.4 Gider kalemleri ve dönemsel ödeme takvimi

Proje dönemindeki sabit gider toplamı 2.431.813 TL, aylık ortalaması 135.101 TL'dir. Düz dağıtımda aynı dönem için 3.542.856 TL (aylık 196.825 TL) gösterilmektedir. Fark, giderlerin zaman içindeki dağılımından doğar: Proje döneminde iki kurucu asgari ücretle çalışmakta, yeni işe alımlar gelir koşuluna bağlı tutulmakta ve canlı trafik lisansı hizmet verilen bölge genişledikçe artmaktadır. 78 aylık toplam değişmez.

Kalemlerin içeriği şöyledir:

- Personel ve SGK.** Proje döneminde ve Yıl 1'de iki kurucunun (CEO ve CTO) brüt asgari ücret üzerinden işveren maliyeti (2026 brüt asgari ücreti 33.030 TL); Ay 31'den itibaren kurucu başına aylık net 45.000 TL. Ek personel (mobil geliştirici, büyüme ve kurumsal satış, arka uç ve veri mühendisi, müşteri destek) son üç aylık gelir ortalaması belirlenen eşikleri geçtiğinde işe alınır (V). Üçüncü kurucunun ücret statüsü modelde yer almamaktadır; kurucular sözleşmesiyle kesinleşecektir (E.9).
- Yönetim, danışmanlık ve tek seferlik giderler.** Genel yönetim (proje döneminde aylık 15.400 TL); akademik danışman (18 ay için 96.000 TL); hukuk ve KVKK danışmanı (Ay 1–6'da aylık 6.000 TL, Ay 7–18'de aylık 2.000 TL); seyahat (18 ay için 28.214 TL); tek seferlik kalemler: şirket kuruluşu 10.000 TL, marka başvurusu 12.650 TL, beta sürüş kiti 5.000 TL, ölçüm pilotu 30.000 TL, patent vekili faaliyet serbestliği görüşü 36.000 TL.
- Canlı trafik lisansı.** Hizmet bölgesine göre kademeli lisans; Ay 3'te başlar, Ay 16'da üç ile, izleyen yıllarda Türkiye geneline genişler. Modelde Ay 3–15 için tek il hesaplanmıştır. İş Planı 1.6 ve 4.3'te İzmir ilk aşamaya alındığından ikinci ilin Ay 3'ten itibaren lisansa eklenmesi, liste fiyatıyla ayda yaklaşık 3.581–4.171 TL (kur varsayımına göre), Ay 3–15 için toplam yaklaşık 47–54 bin TL ek gider demektir (Ek-G Tablo G-11); bu fark model toplamlarına yansıtılmamış, E.9'da sınırlılık olarak belirtilmiştir.
- Pazarlama ve filo kurulumu.** Topluluk ve içerik bütçesi (Ay 1–8'de aylık 5.000 TL, Ay 9–18'de aylık 10.000 TL), ölçülen performansa göre ayarlanan ücretli reklam ve ilk filo sözleşmesinden sonra filo kurulum gideri. Proje dönemindeki ücretli reklam, İş Planı 4.2'deki 60.000 TL'lik doğrulama bütçesi sınırının içinde kalmaktadır.
- Sunucu ve altyapı.** Aylık yaklaşık 6.900–8.300 TL. İş Planı 2.4'te "ofis ve sunucu kirası" adıyla geçen kalemdir; modelde ayrı ofis kirası bulunmamaktadır.
- Teçhizat.** Ay 2'de referans GNSS (uydu konum) kaydedicileri (en az iki adet, 35.000 TL) ve iOS ile Android test cihazları (40.000 TL).

Tablo E-2. Sabit giderlerin dönemlere dağılımı (TL, 2026 fiyatları, KDV hariç; M)

Dönem	Personel ve SGK	Yönetim, danışmanlık, tek seferlik	Canlı trafik lisansı	Pazarlama ve filo kurulumu	Sunucu ve altyapı	Teçhizat	Sabit gider toplamı
Proje (Ay 1–18)	1.418.581	555.064	74.117	171.260	137.791	75.000	2.431.813

Dönem	Personel ve SGK	Yönetim, danışmanlık, tek seferlik	Canlı trafik lisansı	Pazarlama ve filo kurulumu	Sunucu ve altyapı	Teçhizat	Sabit gider toplamı
Yıl 1 (Ay 19–30)	969.403	325.200	235.438	199.443	129.351	0	1.858.835
Yıl 2 (Ay 31–42)	1.733.434	325.200	337.122	202.366	126.806	0	2.724.928
Yıl 3 (Ay 43–54)	1.768.102	325.200	330.489	203.335	124.311	0	2.751.438
Yıl 4 (Ay 55–66)	1.803.465	325.200	323.986	204.164	121.865	0	2.778.680
Yıl 5 (Ay 67–78)	1.839.534	325.200	317.612	204.872	119.467	0	2.806.684
78 ay toplamı	9.532.519	2.181.064	1.618.765	1.185.439	759.590	75.000	15.352.377

Not: Kalem toplamı Ek-D Tablo D-1b ve D-5 ile aynıdır. Dönem değerleri yuvarlama nedeniyle toplamdan ±1 TL farklı olabilir.

E.5 Aylık nakit akışı: proje dönemi (Ay 1–18)

Tablo E-3. Aylık gider, katkı payı ve ay sonu nakit, yalnız kesin finansmanla (TL, KDV hariç)

Ay	Takvim	Personel ve SGK	Yönetim, danışmanlık, tek seferlik	Canlı trafik lisansı	Pazarlama ve filo kurulumu	Sunucu ve altyapı	Teçhizat	Sabit gider	Katkı payı	Net nakit akışı	Ay sonu nakit
1	Ocak 2027	77.709	50.951	0	5.000	6.942	0	140.603	5.292	-135.311	1.457.189
2	Şubat 2027	77.838	28.301	0	5.000	6.931	75.000	193.069	5.292	-187.778	1.269.411
3	Mart 2027	77.966	69.301	3.240	5.000	6.919	0	162.426	5.292	-157.135	1.112.276
4	Nisan 2027	78.095	38.301	3.234	5.000	6.908	0	131.538	5.292	-126.247	986.029
5	Mayıs 2027	78.224	38.301	3.229	5.000	6.896	0	131.650	5.292	-126.359	859.670
6	Haziran 2027	78.353	38.301	3.224	5.000	6.885	0	131.763	5.292	-126.471	733.199
7	Temmuz 2027	78.483	24.301	3.218	5.000	6.874	0	117.876	5.292	-112.584	620.615
8	Ağustos 2027	78.612	24.301	3.213	5.000	6.862	0	117.989	5.292	-112.697	507.918
9	Eylül 2027	78.742	24.301	3.208	10.000	8.319	0	124.570	5.292	-119.278	388.640
10	Ekim 2027	78.872	24.301	3.203	15.000	8.305	0	129.681	5.292	-124.389	264.250
11	Kasım 2027	79.003	24.301	3.197	15.000	8.291	0	129.792	5.292	-124.500	139.750
12	Aralık 2027	79.133	24.301	3.192	15.000	8.278	0	129.903	5.292	-124.612	15.138
13	Ocak 2028	79.264	24.301	3.187	17.317	8.264	0	132.332	5.292	-127.041	-111.903
14	Şubat 2028	79.395	24.301	3.181	15.331	8.250	0	130.458	5.292	-125.167	-237.070
15	Mart 2028	79.526	24.301	3.176	10.835	8.237	0	126.074	5.292	-120.783	-357.853
16	Nisan 2028	79.657	24.301	10.823	10.921	8.223	0	133.924	5.292	-128.633	-486.486
17	Mayıs 2028	79.789	24.301	10.805	10.925	8.209	0	134.029	5.292	-128.738	-615.223
18	Haziran 2028	79.920	24.301	10.787	10.930	8.196	0	134.134	5.292	-128.843	-744.066
Toplam	Ocak 2027– Haziran 2028	1.418.581	555.064	74.117	171.260	137.791	75.000	2.431.813	95.247	-2.336.566	Toplanmaz

Not: Ay sonu nakit, 1.592.500 TL başlangıç nakdinden aylık net nakit akışının düşülmesiyle bulunmuştur (H). Katkı payı proje döneminde aylara eşit dağıtılmıştır (Ek-D Tablo D-2; H). Pilot gideri Ay 4–6'da, patent vekili görüşü Ay 3'te gösterilmiştir (E.2).

Nakit Ay 12 sonuna (Aralık 2027) kadar pozitif kalmakta ve bu ayın sonunda 15.138 TL'ye inmektedir. Ay 13'te (Ocak 2028) ay sonu nakit –111.903 TL'dir; kritik nakit ayı Ay 13'tür. Tek ayda en yüksek çıkış Ay 2'de teçhizat alımıyla gerçekleşmektedir (187.778 TL). Ay 13–18 arasındaki aylık net çıkış 120.783–128.843 TL'dir ve proje sonunda (Ay 18) açık 744.066 TL'ye ulaşmaktadır.

Tablo E-4. Dönemsel nakit akışı, yalnız kesin finansmanla (TL, KDV hariç)

Dönem	Sabit gider	Katkı payı	Faaliyet nakit akışı	Kümülatif faaliyet nakit akışı	Dönem sonu nakit
Proje (Ay 1–18)	2.431.813	95.247	–2.336.566	–2.336.566	–744.066
Yıl 1 (Ay 19–30)	1.858.835	250.154	–1.608.681	–3.945.247	–2.352.747
Yıl 2 (Ay 31–42)	2.724.928	655.502	–2.069.426	–6.014.673	–4.422.173
Yıl 3 (Ay 43–54)	2.751.438	1.260.782	–1.490.656	–7.505.328	–5.912.828
Yıl 4 (Ay 55–66)	2.778.680	1.744.613	–1.034.067	–8.539.395	–6.946.895
Yıl 5 (Ay 67–78)	2.806.684	1.965.248	–841.436	–9.380.831	–7.788.331

Not: Katkı payı Ek-D Tablo D-2'dendir. 78 aylık kümülatif faaliyet nakit akışı (–9.380.831 TL) Ek-D Tablo D-1 ile aynıdır. Dönem sonu nakit, ek finansman olmadığı varsayımıyla gösterilmiştir (H).

E.6 Nakit pistinin üç yöntemle karşılaştırılması

Tablo E-5. Nakdin yettiği süre: yöntem karşılaştırması

Yöntem	Sabit giderin aylara dağılımı	Başlangıç nakdi (TL)	Nakdin yettiği son ay	İlk eksi ay	Kullanıldığı yer
Düz dağıtım (Ek-D)	78 aya eşit, aylık 196.825 TL	1.592.500 (nominal)	Ay 8	Ay 9	İş Planı 4.5 ve 5.1: "yaklaşık Ay 9"
Ödeme takvimi, nominal finansman	Tablo E-3	1.592.500 (nominal)	Ay 12	Ay 13	Bu ekin taban değeri
Ödeme takvimi, finansman 2026 fiyatlarına çevrilmiş	Tablo E-3	1.436.737 (2026 fiyatları)	Ay 10	Ay 11	Enflasyon duyarlılığı

Not: Model deflatörüne göre Ocak 2027 fiyat düzeyi 2026 ortalamasının 1,111 katıdır; BİGG yatırımının 2026 fiyatlarıyla karşılığı 1.214.777 TL, kurucu sermayesinin 221.960 TL'dir (M). Bu satır, nominal finansmanın 2026 fiyatlarıyla gösterilen giderlerle karşılaştırılmasından doğan iyimserliği gösterir.

Üç yöntem aynı 78 aylık gideri kullanır; fark giderin zaman içindeki dağılımından ve enflasyondan doğar. İş Planı 4.5 ve 5.1'deki "yaklaşık Ay 9" ifadesi üç yöntemin en muhafazakâr olanıdır ve planda korunmuştur. Finansman kararları için bu ekin taban değeri (Ay 13'te eksiye dönüş) ile enflasyon duyarlılığı (Ay 11'de eksiye dönüş) birlikte izlenir.

E.7 Finansman senaryoları

Tablo E-6. Finansman senaryoları ve nakde etkisi (TL)

Senaryo	Tanım	Ek kaynak ve zamanlama	Nakdin yettiği son ay	Ay 18 sonu nakit	Statü
S1. Güvenli taban	Yalnız kesin finansman (1.592.500 TL); Tablo E-3	Yok	Ay 12	-744.066	Taban (H)
S2. Devam yatırımı	S1 ve TÜBİTAK BiGG Fonu devam yatırımı 1.350.000 TL	En erken birinci dönem raporuyla talep edilir (Ay 6 sonu); tutarın Ay 10'da hesapta olduğu varsayılmıştır (V)	Ay 22	605.934	Koşullu; tetikleyici belge ve kurul kararı gerekir [K1 §5.5]
S3. B planı: pazarlama durdurma	S1; proje döneminde pazarlama ve filo kurulum gideri yapılmaz	Yok	Ay 13	-572.806	İş Planı 5.1 B planı (H)
S4. B planı: sabit gider %20 düşük	S1; tüm sabit giderler %20 düşük (Ek-D Tablo D-8'deki kaldırılacak)	Yok	Ay 15	-257.703	Duyarlılık (H)
S5. Koşullu tavanlar	S2 ve Aşama 3 (BiGG+) en fazla 8.000.000 TL	BiGG+ proje tamamlandıktan sonra; planlanan başvuru Haziran 2029	Proje dönemi dışında	Proje dönemi dışında	Taban senaryo değildir (Ek-D Tablo D-9)

Senaryolardan çıkan sonuçlar şunlardır:

- Köprü ihtiyacı.** Yalnız kesin finansmanla proje sonuna kadar giderlerin karşılanması için 744.066 TL ek finansman gerekmektedir. Bu tutarın en geç Ay 13 başında (Ocak 2028) hesapta olması gerekir.
- 78 aylık dış finansman ihtiyacı.** Kümülatif faaliyet nakit akışı 78 ay sonunda -9.380.831 TL'dir (Ek-D Tablo D-1). Kesin finansman düştüğünde ek finansman ihtiyacı 7.788.331 TL'dir (H). Taban senaryo 78 ay içinde kümülatif nakit başa başına ulaşmamaktadır (Ek-D).
- Devam yatırımı.** Kuruluş, destek süreci başladıktan sonra en erken birinci dönem raporuyla en fazla 1.350.000 TL devam yatırımı talep edebilir. Talep için yeni bir yatırım turu, yüksek tutarlı ve bağlayıcı müşteri siparişi ya da sözleşmesi veya seri üretime geçiş gibi bir tetikleyicinin belgelenmesi gerekir; karar Grup Yürütme Kurulu değerlendirmesi, TÜBİTAK onayı ve Fon Yatırım Komitesiyle verilir ve Fon'un toplam payı %5'i geçemez [K1 §5.5]. Dönem raporları altışar aylıktır [K1 §6]; birinci rapor Ay 6 sonundadır. S2, devam yatırımı gerçekleşirse nakdin Ay 22'ye kadar yettiğini göstermektedir.
- B planı.** Pazarlama ve filo kurulum giderinin proje döneminde durdurulması tükenme ayını bir ay öteleyerek (S3). Tüm sabit giderlerin %20 azaltılması üç ay öteleyerek (S4). Hiçbir B planı tek başına proje sonuna kadar nakdi pozitif tutmaz; bu nedenle köprü finansmanı görüşmeleri Ay 6'da başlar (İş Planı 4.5, 5.1).
- Melek yatırım.** İş planında melek turunun tutarı belirtilmemiştir; bu nedenle ayrı senaryo olarak modellenmemiştir. Görüşmeler Ay 6'daki MVP ve ilk kullanıcı verileriyle başlatılacaktır (İş Planı 4.5).

E.8 Nakit izleme ve karar noktaları

Nakdin kaç ay yeteceği her ay sonunda hesaplanır: ay sonu nakit, izleyen üç ayın planlanan ortalama net nakit çıkışına bölünür. Hesap, aylık yönetim raporunda ve üç aylık yatırımcı güncellemelerinde yer alır (İş Planı 4.5). YPSS'ye göre şirket, Fon'a dönemsel gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve yatırım tutarının kullanımına ilişkin raporu sunar [K4].

Tablo E-7. Nakit karar noktaları (taban senaryo)

Ay	Takvim	Taban senaryoda ay sonu nakit	Karar
Ay 6	Haziran 2027	733.199 TL (yaklaşık 6,4 aylık net çıkış)	Kapı-1 ile birlikte melek ve devam yatırımı görüşmeleri başlar (İş Planı 4.5, 5.1); birinci dönem raporu hazırlanır.
Ay 9	Eylül 2027	388.640 TL (yaklaşık 3,1 aylık net çıkış)	Ara kontrol. Yazılı köprü finansmanı taahhüdü yoksa İş Planı 5.1'deki B planı uygulanır: zorunlu olmayan işe alım, içerik ve pazarlama ile ölçekleme harcamaları ertelenir; ürün kapsamı çekirdek navigasyon ve doğrulama işlerine daraltılır.
Ay 12	Aralık 2027	15.138 TL	Kapı-2. Köprü finansmanının en geç Ay 13 başında hesapta olması gerekir.
Ay 18	Haziran 2028	-744.066 TL (köprü finansmanı yoksa)	Kapı-3; Aşama 3 (BiGG+) hazırlığı (İş Planı 4.3).

Not: Aylık net çıkış, ilgili aydan sonraki üç ayın Tablo E-3'teki ortalamasıyla hesaplanmıştır (H).

E.9 Varsayımlar ve sınırlılıklar

- Katkı payının dağılımı.** Katkı payı her dönemin içinde aylara eşit dağıtılmıştır. Gelir Haziran 2027'deki MVP yayınından sonra başlarsa Ay 1–6'da nakit tablodakinden en fazla 31.752 TL (6×5.292 TL) düşük olur; proje dönemi toplamı değişmez.
- Fiyat düzeyi.** Giderler 2026 fiyatlarıyla, finansman nominal değerle gösterilmiştir. Enflasyon etkisi Tablo E-5'in üçüncü satırındadır.
- Tahsilat ve KDV.** Mağaza ödemelerinin ve kurumsal tahsilatın gecikmesi ile KDV'nin nakit etkisi modellenmemiştir. Proje dönemindeki gelir küçük olduğundan tahsilat gecikmesinin pist üzerindeki etkisi sınırlıdır.
- Model kapsamı.** Bağımsız sızma testi ve etik kurul başvurusu bedelleri modelde ayrı bir satır olarak bulunmamaktadır; teklif tutarları mevcut nakit hesabına dahil değildir. Model marka başvurusunu iki sınıf için hesaplamaktadır; İş Planı 2.6'daki üçüncü sınıfın ücreti mevcut toplamın kapsamı dışındadır. Gerçek teklif ve başvuru kanalına göre bütçe izleme sırasında bu kalemler ayrıca değerlendirilir.
- Üçüncü kurucu.** Hamidreza Khalaj Zahraei'nin ücret statüsü kurucular sözleşmesiyle kesinleşecektir; ücretli olması hâlinde Tablo E-3'teki personel gideri ve pist buna göre güncellenir.
- İzmir'in ilk aşamaya alınması.** İş Planı 1.6 ve 4.3'ün son sürümünde kapalı beta ve kalibrasyon Mart 2027'de İstanbul ve İzmir'de başlar. Modelin canlı trafik lisansı serisi Ay 3–15'te tek il varsayımıyla hesaplanmıştır; ikinci ilin liste fiyatıyla ek gideri E.4'te verilmiştir (Ay 3–15 için yaklaşık 47–54 bin TL; aylık ortalama sabit giderin yaklaşık 0,4 ayı) ve tablolara yansıtılmamıştır. Bu tutar Ay 13'teki köprü finansmanı ihtiyacını aynı büyüklükte artırır.
- Model kaynağı.** Aylık gider takvimi fizibilite modelinin çekirdek ekip stratejisinden, gelir ve katkı payı Ek-D'nin dönem toplamlarından alınmıştır. İki kaynak sabit gider toplamında ve kalemlerinde birebir aynıdır.

E.10 Kaynaklar

Tablo E-8. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	TÜBİTAK, "1812-2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", Eylül 2026: \$5.5 (yatırım süreci ve devam yatırımı), \$6 (altışar aylık izleme), \$7 (çağrı takvimi).

No	Kaynak
	https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (eriřim 30.09.2026)
[K2]	TÜBİTAK BiGG Fonu, "TÜBİTAK BiGG Fonu Yatırım Kılavuzu", 04.12.2025, madde 5 (para transfer süreci). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/fon_yatirim_kilavuzu_TBF_202501_v2.pdf (eriřim 30.09.2026)
[K3]	TÜBİTAK, "1812 Yatırım Tabanlı Giriřimcilik Destekleme Programı Uygulama Esasları" (72 YK; işlenmiş hâli 05.01.2026). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-01/1812_72YK_islenmis_hali.pdf (eriřim 30.09.2026)
[K4]	TÜBİTAK BiGG Fonu, "Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi, kuruluş ve tek yatırımcı" belgesi, TBF_202502_v3 (Aralık 2025): madde 2 (sermaye ödemesi), madde 3.3 (raporlama). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/ypss_kurulus_tek_yatirimci_TBF_202502_v3.docx (eriřim 30.09.2026)
[K5]	MotoMap, Ek-D Sayısal Fizibilite Özeti: Tablo D-1, D-1b, D-2, D-5, D-8, D-9.
[K6]	MotoMap fizibilite modeli (Ek 6 v3), çekirdek ekip stratejisi H, temel parametre çekiliři, tohum 20260923: aylık gider serileri. Model kodu ve testleri ayrı dosyalardadır.

İçindekiler tablosuna dön

Ek F Pazar Verileri ve Resmî Kaynak Dosyası

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

F.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 ve 1.8 alanlarında kullanılan pazar büyüklüğü, büyüme eğilimi, mevsimsellik ve sosyal fayda rakamlarının kaynaklarını tek yerde toplamak amacıyla hazırlanmıştır; her rakam için yayımlayan kurum, belge ya da tablo adı, veri ve yayım tarihi, bağlantı, erişim tarihi ve rakamın kullanıldığı plan alanı verilmektedir. Pazar büyüklüğü hesaplarının formülleri F.4'te, plan değerleriyle kaynak değerlerinin karşılaştırması F.5'te yer almaktadır.

Ek şu veri gruplarını kapsamaktadır:

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlı motosiklet sayıları: Ağustos 2026 parkı; İstanbul, Antalya ve İzmir değerleri; 2021 yıl sonu parkı; 2024 ve 2025 yıllarında trafiğe kaydı yapılan motosikletler.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) kurye yetki belgesi ve kurye taşıtı sayıları ile çok taşıtlı işletmelere ilişkin türetilmiş hesap.
- Eurostat verisine göre İtalya ve İspanya motosiklet parkı.
- INRIX 2025 Küresel Trafik Karnesi (2025 INRIX Global Traffic Scorecard) sıralaması.
- TÜİK 2025 karayolu trafik kaza istatistikleri ve Kurye Hakları Derneği motokurye ölüm kaydı.
- Google Trends mevsimsellik çıktısı ve yöntem notu.

Web kaynaklarına erişim tarihi 30.09.2026'dır. İç dosyalar, dosya yolu ve kayıt tarihiyle birlikte verilmiştir.

F.2 Yöntem

F.2.1 Kaynak seçimi ve okuma

- Kaynak sırası.** Her rakam için önce yayımlayan kurumun kendi belgesi kullanılmıştır: TÜİK haber bültenleri ve bültenlere ekli istatistiksel tablolar, UAB duyurusu, Resmî Gazete, Eurostat veri tabanı, INRIX yayını ve Kurye Hakları Derneği raporu. Basın aktarımı yalnız birincil değerle karşılaştırma için verilmiştir.
- TÜİK.** Bülten metinleri ve ekli tablolar (XLS) TÜİK Veri Portalı'ndan 30.09.2026'da alınmıştır. Park ve il değerleri "Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026" bülteninin "İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı" ve "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı" tablolarından; yıllık tescil sayıları "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025" bülteninin "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı" tablosundan okunmuştur.
- Eurostat.** "road_eqs_motorc" ve "road_eqs_mopeds" veri setleri, İtalya ve İspanya için Eurostat'ın veri yayım arayüzü (API) üzerinden sorgulanmıştır. İki veri setinin son güncelleme tarihi 30.07.2026'dır.
- Google Trends.** Seriler, v15 fizibilite modelinin veri klasöründeki dosyalardan alınmıştır (indirme tarihi 23.09.2026). Serilerin 30.09.2026'da Google Trends sayfasından yeniden açılması denenmiş, istek "429 Too Many Requests" yanıtıyla reddedilmiştir. Mevsim endeksi bu nedenle iç kayıt olarak sunulmaktadır; hesap aynı dosyalarla yeniden çalıştırılarak denetlenmiştir.

F.2.2 Durum etiketleri ve hesap kuralları

- Doğrulandı:** Değer birincil kaynakta aynı biçimde yer almaktadır.
- Türetilmiş:** Değer kaynaklı sayılardan bu ekte hesaplanmıştır; formül yanında verilmiştir.

- **İç kayıt:** Değer, bu çalışmada web üzerinden yeniden doğrulanamamış bir iç dosyaya dayanmaktadır.
- **Fark var:** Plan değeri, kaynak değerinden ya da kaynaktan yapılan hesaptan ayrılmaktadır.

Hesaplar yuvarlanmamış değerlerle yapılmış, sonuçlar plandaki gösterimle karşılaştırılabilecek düzeye yuvarlanmıştır. Pazar büyüklüğü tutarları katma değer vergisi (KDV) hariç TL'dir.

F.3 Kaynak tabloları

F.3.1 Motosiklet parkı, il değerleri ve yıllık tescil

Tablo F-1. Türkiye motosiklet parkı, il değerleri ve yıllık tescil sayıları

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Kayıtlı motosiklet, Türkiye	7.608.433	[K1] TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026"; tablo "İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı"	Ağustos 2026 sonu; yayım 16.09.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.1, 1.2, 1.4
Kayıtlı toplam taşıt ve motosiklet payı	34.911.879 taşıt; motosiklet payı %21,8 (hesap: %21,79)	[K1] bülten metni ve aynı tablo	Ağustos 2026 sonu; yayım 16.09.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.1
Kayıtlı motosiklet, İstanbul	971.480	[K1] tablo "İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı"	Ağustos 2026 sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.2
Kayıtlı motosiklet, Antalya	563.170	[K1] aynı tablo	Ağustos 2026 sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4
Kayıtlı motosiklet, İzmir	549.833	[K1] aynı tablo	Ağustos 2026 sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4
Üç il toplamı	2.084.483 (Türkiye parkının %27,4'ü)	Türetilmiş: [K1] il değerlerinin toplamı	Ağustos 2026 sonu	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.2, 1.4
Kayıtlı motosiklet, 2021 yıl sonu	3.744.370	[K1] tablo "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı"; [K3] TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2021" (toplam taşıt 25.249.119; motosiklet payı %14,8)	2021 yıl sonu; [K3] yayım 26.01.2022	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052 https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/45703	30.09.2026	1.4
Kayıtlı motosiklet, 2025 yıl sonu	7.109.964	[K1] tablo "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı"	2025 yıl sonu	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4 (bağlam)
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet, 2024	1.206.587	[K2] TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025"; tablo "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı"	2024; yayım 16.01.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54047	30.09.2026	1.4

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet, 2025	885.261	[K2] aynı tablo	2025; yayım 16.01.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54047	30.09.2026	1.4
Trafiğe kaydı yapılan motosiklet, Ocak–Ağustos	526.611 (2026); 621.477 (2025)	[K1] tablo "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı"	Ocak–Ağustos 2025 ve 2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052	30.09.2026	1.4 (bağlam)
Basın aktarımı (karşılaştırma)	Türkiye 7.608.433; İstanbul 971.480; Antalya 563.170; İzmir 549.833	[K5] Anadolu Ajansı (AA), TÜİK verisinin aktarımı	17.09.2026	https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/motosiklet-sayisinin-otomobil-sayisini-gectigi-il-sayisi-7-oldu/4059761	30.09.2026	1.1, 1.2

Not: TÜİK tablolarında "Motosiklet" sınıfı motorlu bisikletleri de kapsamaktadır (tablo dipnotu 2). İl değerleri taşıtın kayıtlı olduğu ile göredir; aktif sürücü sayısını ya da kullanım yerini göstermez. İş Planı 1.2 aynı sınırlılığı belirtmektedir.

F.3.2 Kurye taşıtları ve çok taşıtlı işletme hesabı

Tablo F-2. Kurye yetki belgesi, kurye taşıtı ve çok taşıtlı işletme hesabı

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Kurye işletmecisine düzenlenen yetki belgesi	103.493	[K6] UAB, "SRC-Kurye Belgesi İçin Süre Uzatılıyor" (Bakan açıklaması)	Yönetmeliğin yürürlüğünden bu yana; yayım 15.05.2026	https://www.uab.gov.tr/haberler/src-kurye-belgesi-icin-suere-uzatiliyor/	30.09.2026	1.2, 1.4
Yetki belgelerine kayıtlı taşıt	106.077 (91.777 motosiklet; 5.710 motorlu bisiklet; 8.325 kamyonet; 265 otomobil)	[K6]	15.05.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4
Bir taşıtla faaliyet gösteren motokurye	100.876	[K6]	15.05.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4
P1 ve P2 yetki belgesi koşulları	P1: il içi ya da komşu ilçeler arası faaliyet; en az 5 özmal motorlu taşıt ve 100.000 TL sermaye. P2: bir ya da birden fazla ilde faaliyet; en az 30 özmal motorlu taşıt ve 500.000 TL sermaye. En fazla 3 taşıtla yapılan P1 başvurusunda asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz. P1 ve P2 sahipleri gönderiyi taşıma süresi taahhüdünde bulunmadan	[K7] Resmî Gazete, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", sayı 32901	15.05.2025	https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250515-1.htm	30.09.2026	1.2, 1.4

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
	teslim eder					
Tek taşıtlı motokurye dışındaki taşıt	5.201 (planda yaklaşık 5.200)	Türetilmiş: 106.077 – 100.876	15.05.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4
Tek taşıtlı motokurye dışındaki belge	2.617	Türetilmiş: 103.493 – 100.876	15.05.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4
Belge başına taşıt (tutarlılık sınaması)	1,99	Türetilmiş: 5.201 ÷ 2.617	15.05.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4

Not: UAB açıklaması çok taşıtlı işletme sayısını, bu işletmelerdeki taşıt sayısını ya da P1/P2 kırımını vermemektedir. İş Planı 1.4'teki "yaklaşık 5.200" değeri, 100.876 sayısının her biri tek taşıtlı kayıtlı belge sahiplerini gösterdiği varsayımıyla türetilmiştir; aynı hesap v15 pazar araştırmasında ve lojistik uzman raporunda aynı çekinceyle yer almaktadır [K14]. Türetilen değer iki tutarlılık sınamasında sorun göstermektedir. Kalan 2.617 belgeye ortalama 1,99 taşıt düşmekte ve bu değer "çok taşıtlı" tanımının gerektirdiği en az 2 taşıtlı altında kalmaktadır. Tek taşıtlı motokurye sayısı (100.876), motosiklet ve motorlu bisiklet toplamını (97.487) aştığından tek taşıtlı grubun bir kısmı kamyonet ya da otomobil kaydına sahiptir. Yaklaşık 5.200 değeri bu nedenle büyüklük göstergesi olarak kullanılmalıdır; kesin değer için UAB'den il, belge türü (P1/P2) ve taşıt sayısı bandına göre toplu istatistik istenmesi gerekmektedir.

Not: Yönetmelik, en fazla 3 taşıtlı yapılan P1 başvurularında kapasite ve sermaye şartı aramadığından tek taşıtlı çalışan motokuryeler de P1 belgesiyle faaliyet gösterebilmektedir. İş Planı 1.2'deki "P1/P2 yetki belgeli çok taşıtlı kurye işletmeleri" ifadesi, belge sahipleri içinde birden fazla taşıt kaydı olan işletmeleri anlatmaktadır.

F.3.3 Uluslararası referans pazar

Tablo F-3. İtalya ve İspanya motosiklet parkı (Eurostat)

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
Motosiklet parkı, İtalya	7.919.374	[K8] Eurostat, "Motorcycles by engine size" (road_eqs_motorc), sınıf "Total"	2025; veri seti güncellemesi 30.07.2026	https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_motorc/default/table?lang=en	30.09.2026	1.4
Motosiklet parkı, İspanya	4.560.962	[K8] aynı veri seti	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4
İki ülke toplamı	12.480.336 (yaklaşık 12,48 milyon)	Türetilmiş: 7.919.374 + 4.560.962	2025	Hesap (bu ek)	30.09.2026	1.4
İki ülke toplamı, önceki yıl	12.112.280 (İtalya 7.721.022; İspanya 4.391.258)	[K8]	2024	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.4 (bağlam)
Moped parkı, İspanya	1.515.180	[K9] Eurostat, "Mopeds and motorcycles by type of motor energy" (road_eqs_mopeds)	2025; veri seti güncellemesi 30.07.2026	https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_mopeds/default/table?lang=en	30.09.2026	1.4 (bağlam)

Not: Eurostat motosiklet ve moped sınıflarını ayrı raporlamaktadır; 12,48 milyon değeri mopedleri kapsamamaktadır. İtalya için 2025 moped değeri aynı veri setinde yer almamaktadır. TÜİK'in motosiklet sınıfı motorlu bisikletleri de kapsadığından Türkiye ile iki ülke arasındaki karşılaştırma tanım farkı taşımaktadır; bu fark, iki ülkenin referans değerini Türkiye tanımına göre düşük gösteren yöndedir. İş Planı 1.4'te değerin yılı belirtilmemiştir; kaynağa uygun ifade "2025 yıl sonu, Eurostat" biçimindedir. Değerlerin alındığı sorgu: https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/road_eqs_motorc?format=JSON&lang=EN&geo=IT&geo=ES

F.3.4 Trafik sıklığı ve yol güvenliği

Tablo F-4. Trafik sıklığı, trafik kazası ölümleri ve motokurye ölümleri

Rakam	Değer	Kaynak	Veri ve yayım tarihi	URL	Erişim	Plan alanı
İstanbul'un küresel sıklık sıralaması	Birinci sıra; sürücü başına yılda 118 saat kayıp (önceki yıla göre %12 artış); değerlendirme 900'den fazla kenti kapsamaktadır	[K10] INRIX (B. Pishue), "Congestion Up, Fatalities Down: What the 2025 INRIX Global Traffic Scorecard Reveals"	2025; yayım 15.12.2025	https://inrix.com/blog/congestion-up-fatalities-down-what-the-2025-inrix-global-traffic-scorecard-reveals/	30.09.2026	1.1
Trafik kazalarında ölen kişi	6.035 (kaza yerinde 2.541; sağlık kuruluşuna sevk edildikten sonra 30 gün içinde 3.494)	[K4] TÜİK, "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025" (düzeltilmiş bülten)	2025; yayım 06.05.2026	https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58133	30.09.2026	1.8
Ölen motosiklet sürücüsü	1.334 (toplam ölümlerin %22,1'i)	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8
Ölen motosiklet yolcusu	191	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8 (bağlam)
Yaralanan motosiklet sürücüsü	130.578 (toplam yaralıların %32,3'ü)	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8 (bağlam)
İncinebilir yol kullanıcısı ölümleri	2.680 (toplam ölümlerin %44,4'ü; yaya, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri)	[K4]	2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	1.8 (bağlam)
Çalışırken hayatını kaybeden motokurye	En az 44 (bir önceki yıl en az 63)	[K11] Kurye Hakları Derneği, "Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025"	2025; yayım 13.01.2026	https://kuryehaklari.org/moto-kurye-olumleri-raporu-2025/	30.09.2026	1.8

Not: TÜİK ölü sayısı, kaza yerinde ölenler ile yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde ölenleri kapsamaktadır [K4]. Motokurye ölüm sayısı resmî istatistik değildir. Dernek, Türkiye'de kurye ölümlerini kayıt altına alan resmî bir istatistik bulunmadığını, vakaların sendika, dernek, avukat ve basın takibiyle derlendiğini ve sayının bu nedenle "en az" ibaresiyle verildiğini raporunda belirtmektedir [K11]. INRIX göstergesi genel trafik gecikmesini ölçmektedir; motosiklet sürücülerine özgü bir ölçüm değildir.

F.3.5 Google Trends mevsimsellik çıktısı

Tablo F-5. Google Trends mevsim endeksi, Türkiye, Ocak 2016–Ağustos 2026

Ay	"motosiklet"	"motor kask"	"moto kurye"
Ocak	0,684	0,646	0,989
Şubat	0,860	0,812	1,080
Mart	0,997	0,967	0,998
Nisan	1,058	1,261	1,007
Mayıs	1,132	1,148	1,027
Haziran	1,233	1,221	1,033
Temmuz	1,251	1,195	1,045
Ağustos	1,187	1,154	1,015
Eylül	1,113	1,154	1,017
Ekim	0,955	0,975	0,946
Kasım	0,829	0,845	0,930
Aralık	0,702	0,620	0,914

Not: Endeks değeri 1, mevsim etkisinden arındırılmış eğilim düzeyini gösterir. İş Planı 1.7'deki "ocak ilgisi yıllık ortalamanın yaklaşık %68'ine inerken temmuzda %125'e çıkmaktadır" ifadesi "motosiklet" sütunundaki 0,684 ve 1,251 değerlerine karşılık gelmektedir. "Moto kurye" aramasının endeksi 0,914–1,080 aralığında kalmaktadır. Kaynak: [K12] (veri) ve [K13] (hesap kodu ve çıktı dosyası).

Google Trends yöntem notu

- **Sorgular.** "motosiklet", "motor kask" ve "moto kurye". Her sorgu ayrı indirilmiştir. Her seri kendi dönemindeki en yüksek değere göre 0–100 arasında ölçeklendiğinden seriler arasında düzey karşılaştırması yapılmamaktadır.
- **Coğrafya ve dönem.** Türkiye (geo=TR); aylık seri, Ocak 2016–Ağustos 2026 (128 ay). İndirme tarihi 23.09.2026'dır; dosyalarda kısmi veri olarak işaretlenmiş gözlem bulunmamaktadır.
- **Endeksin hesabı.** Seriyeye 2×12 merkezli hareketli ortalama uygulanmıştır (ağırlıklar 0,5, on bir adet 1 ve 0,5; toplam 12'ye bölünür). Her ay için gözlem hareketli ortalama bölünmüştür; ilk ve son altı ayda oran hesaplanamadığından oranlar Temmuz 2016–Şubat 2026 dönemini (116 ay) kapsamaktadır. Her takvim ayı için oranların medyanı alınmış (ay başına 9–10 oran), on iki medyan ortalamaları 1 olacak biçimde ölçeklenmiştir.
- **Belirsizlik.** Yıllar blok olarak yeniden örneklenmiştir (önyükleme; 2.000 çekiliş, tohum 20260923). "Motosiklet" endeksinin genliğine ilişkin standart sapma 0,0745'tir. Fizibilite modeli mevsim genliğini ortalaması 1, standart sapması 0,075 olan kesik normal dağılımla taşımaktadır.
- **Denetim.** Bu ek için hesap aynı veri dosyalarıyla yeniden çalıştırılmış, Tablo F-5'teki değerler mevsimsellik.json dosyasındaki değerlerle aynı bulunmuştur.

- **İlgi düzeyi (türetilmiş).** Aynı "motosiklet" serisinin Ocak–Ağustos ortalaması 2025'te 83,9, 2026'da 69,9'dur (%16,7 düşüş). Karşılaştırma aynı indirme içindedir ve mevsim endeksini etkilemez; yeni tescil sayısındaki gerilemeyle (Tablo F-1) aynı yöndedir.
- **Dosyalar.** Veri: fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\data\gtrends_motosiklet.json, gtrends_motor_kask.json, gtrends_moto_kurye.json. Hesap: fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\seasonality.py. Çıktı: fizibilite-ek6-v3\results\mevsimsellik.json ve fizibilite-ek6-v3\charts\mevsimsellik.png (v15 klasörü, [K13]).

F.4 Hesap zincirleri

F.4.1 Pazar büyüklüğü ve büyüme eğilimi (İş Planı 1.4)

Tablo F-6. Pazar büyüklüğü ve büyüme eğilimi hesapları

Kalem	Formül	Sonuç	Plan değeri	Durum
Gold yıllık eşdeğeri (KDV hariç)	$99 \text{ TL} \times 12 \div 1,20$	990 TL	990 TL	Tutarlı
Toplam pazar üst sınırı (TAM)	$7.608.433 \times 990 \text{ TL}$	7.532.348.670 TL	Yaklaşık 7,53 milyar TL	Tutarlı
Hizmet verilebilir pazar (SAM), kullanıcı	Alt: $7.608.433 \times \%20$ Üst: $7.608.433 \times \%40$	1.521.687 3.043.373	1,52–3,04 milyon	Tutarlı
SAM, tutar	Alt: $1.521.687 \times 990 \text{ TL}$ Üst: $3.043.373 \times 990 \text{ TL}$	1.506.469.734 TL 3.012.939.468 TL	1,51–3,01 milyar TL	Tutarlı
Ücretli hizmete açık segment	Alt: $1.506.469.734 \times \%4$ Üst: $3.012.939.468 \times \%10$	60.258.789 TL 301.293.947 TL	60–301 milyon TL	Tutarlı; alt uç düşük SAM ile %4, üst uç yüksek SAM ile %10
İlk coğrafi SAM (üç il)	Alt: $2.084.483 \times \%20 \times 990 \text{ TL}$ Üst: $2.084.483 \times \%40 \times 990 \text{ TL}$	412.727.634 TL 825.455.268 TL	413–825 milyon TL	Tutarlı
Kurumsal SAM	$5.200 \times 225 \text{ TL} \times 12$	14.040.000 TL + KDV (5.201 ile 14.042.700 TL)	Yaklaşık 14,04 milyon TL + KDV	Tutarlı; girdi türetilmiş (Tablo F-2)
Uluslararası referans	Alt: $12.480.336 \times \%20 \times 990 \text{ TL}$ Üst: $12.480.336 \times \%40 \times 990 \text{ TL}$	2.471.106.528 TL 4.942.213.056 TL	2,47–4,94 milyar TL	Tutarlı; tanım farkı (F.3.3)
Park büyümesi	$7.608.433 \div 3.744.370$	2,03 kat (%103,2 artış)	"İki katından fazla"	Tutarlı
Yeni tescil değişimi	$885.261 \div 1.206.587 - 1$	–%26,6	"Yaklaşık %26"	Fark var (yuvarlama)
İlk sekiz ay tescil değişimi	$526.611 \div 621.477 - 1$	–%15,3	Planda yok	Bağlam

Not: Kullanım oranı (%20–40) ve ödeme yapan kullanıcı oranı (%4–10) ölçülmemiş senaryo varsayımlarıdır; İş Planı 1.4 bu oranların proje dönemindeki anketlerle doğrulanacağını belirtmektedir. Toplam pazar, bütün kayıtlı motosikletlerin ödeme yapan kullanıcı olduğu teorik üst sınırdır ve satış tahmini değildir.

F.4.2 Elde edilebilir pazar, 5. yıl (İş Planı 1.4; Ek-D Tablo D-2)

Tablo F-7. Elde edilebilir pazarın (SOM) 5. yıl ayrıştırması, Temmuz 2032–Haziran 2033

Kalem	İş Planı 1.4 ayrıştırması	Ek-D ödeyen tanımıyla ayrıştırma	Dayanak
Ortalama aylık aktif kullanıcı (MAU)	26.135 (planda "MAU")	26.135 (Ek-D'de "Ort. Silver MAU")	Ek-D Tablo D-2
Ödeyen kullanıcı	$26.135 \times \%6 = 1.568$	$26.135 \times 6 \div 94 = 1.668$	Ek-D: ödeyen kullanıcı-ay toplam MAU-ayın %6'sıdır; $57.683 \div (903.708 + 57.683) = \%6,0$
Bireysel abonelik brüt geliri	$1.568 \times 89,61 \text{ TL} \times 12 \approx 1.686.190 \text{ TL}$	$1.668 \times 89,61 \text{ TL} \times 12 \approx 1.793.819 \text{ TL}$	Ortalama net fiyat 89,61 TL (Ek-D Tablo D-3)
Filo koltuğu (ortalama)	321	Yaklaşık 287 (Ek-D net gelirinden geriye hesap)	321 değerinin hesabı Ek-D'de gösterilmemektedir
Filo lisansı brüt geliri	$321 \times 225 \text{ TL} \times 12 = 866.700 \text{ TL}$	Yaklaşık 776.053 TL	225 TL + KDV/koltuk-ay
Silver reklam geliri	$26.135 \times 1,701 \text{ TL} \times 12 \approx 533.468 \text{ TL}$	Yaklaşık 533.468 TL	Kullanıcı başına ortalama reklam geliri (ARPU) 1,70 TL (Ek-D Tablo D-6)
Toplam brüt satış (KDV hariç)	Yaklaşık 3.086.358 TL ($\approx 3,09$ milyon)	Yaklaşık 3.103.340 TL ($\approx 3,10$ milyon)	Hesap (bu ek)
Mağaza komisyonu sonrası	Yaklaşık 2.833.429 TL ($\approx 2,83$ milyon)	2.834.267 TL	Ek-D Tablo D-2; komisyon yalnız bireysel gelire %15

Not: İki ayrıştırma mağaza komisyonu sonrası 5. yıl gelirinde aynı sonuca (yaklaşık 2,83 milyon TL) ulaşmaktadır. Plan 1.4'teki ayrıştırma (ödeyen = Silver MAU $\times$ %6) bütün dönemlere uygulandığında 78 aylık filo geliri 2.856.691 TL çıkmakta ve Ek-D'deki 2.593.125 TL ile uyuşmamaktadır. Ek-D'nin ödeyen tanımıyla (ödeyen = Silver MAU $\times$ 6 $\div$ 94) yapılan ayrıştırma 2.593.074 TL vermektedir; fark 51 TL'dir ve yuvarlamadan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 1.568 ödeyen ve 321 koltuk değerleri Ek-D toplamlarından yeniden üretilmemektedir (F.5).

F.5 Plan ile kaynak karşılaştırması

Tablo F-8. Plan ifadeleri ile kaynak değerlerinin karşılaştırması

Plan ifadesi (alan)	Kaynak değeri	Durum	Açıklama ve öneri
Ağustos 2026'da 7.608.433 motosiklet, taşıtların %21,8'i (1.1, 1.4)	7.608.433; %21,79 [K1]	Doğrulandı	Kaynak "TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026 (16.09.2026)" olarak yazılabilir.
İstanbul 971.480; İstanbul, Antalya ve İzmir toplamı 2.084.483, yaklaşık 2,08 milyon (1.2, 1.4)	971.480; 2.084.483 [K1]	Doğrulandı	Tablo F-1.
2021 sonunda yaklaşık 3,74 milyon motosiklet (1.4)	3.744.370 [K1]	Doğrulandı	Tablo F-1.
Yeni motosiklet tescilleri 2025'te yaklaşık	885.261; bir önceki yıl 1.206.587; değişim –	Fark var (küçük)	Sayı doğrudur; oran "%26,6" ya da "yaklaşık %27" yazılmalıdır.

Plan ifadesi (alan)	Kaynak değeri	Durum	Açıklama ve öneri
%26 azalarak 885.261 (1.4)	%26,6 [K2]		
Kayıtlı 106.077 kurye taşıtı (1.4)	106.077 [K6]	Doğrulandı	"15.05.2026 itibarıyla (UAB)" eklenebilir.
Kurye taşıtlarının yaklaşık 5.200'ü çok taşıtlı işletmelerde (1.4); P1/P2 yetki belgeli çok taşıtlı işletmeler (1.2)	UAB'de yok; $106.077 - 100.876 = 5.201$ (türetilmiş)	Türetilmiş; doğrulanamadı	Değerin UAB verisinden türetildiği belirtilmelidir; tutarlılık sınamaları sorun göstermektedir (Tablo F-2). UAB'den P1/P2 ve taşıt bandı kırılımı istenmelidir.
İtalya ve İspanya'da toplam 12,48 milyon motosiklet (1.4)	12.480.336 (2025) [K8]	Doğrulandı; yıl eksik	"2025 yıl sonu, Eurostat" eklenmelidir; Eurostat değeri mopedleri kapsamaz.
İstanbul, INRIX 2025'e göre dünyanın en sıkışık kenti (1.1)	Birinci sıra; 118 saat [K10]	Doğrulandı	Kaynak tarihi 15.12.2025.
Türkiye'de 2025'te 6.035 ölüm; 1.334'ü (%22,1) motosiklet sürücüsü (1.8)	6.035; 1.334; %22,1 [K4]	Doğrulandı	Kaynak "TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025 (06.05.2026)".
En az 44 motokurye 2025'te iş başında hayatını kaybetmiştir (1.8)	En az 44 [K11]	Doğrulandı	Kaynak adı ve 13.01.2026 tarihi eklenebilir; sayının resmî istatistik olmadığı not edilmelidir.
Ocak ilgisi yıllık ortalamanın yaklaşık %68'i, temmuz %125 (1.7)	0,684; 1,251 [K12], [K13]	İç kayıt	Hesap yeniden üretilmiştir; Google Trends 30.09.2026'da erişime izin vermemiştir.
Beşinci yılda 26.135 MAU, %6 ile yaklaşık 1.568 ödeyen, 321 koltuk, yaklaşık 3,09 milyon TL brüt (1.4)	Ek-D tanımıyla 1.668 ödeyen, yaklaşık 287 koltuk, yaklaşık 3,10 milyon TL brüt; komisyon sonrası iki durumda da yaklaşık 2,83 milyon TL	Fark var (tanım)	26.135 Ek-D'de Silver MAU'dur. Ödeyen ve koltuk değerleri Ek-D modelinden teyit edilmelidir (Tablo F-7).
Pazar büyüklüğü hesapları (1.4)	Tablo F-6	Tutarlı	Aritmetik fark bulunmamıştır.

F.6 Sınırlılıklar

- Kayıtlı park, aktif sürücü sayısı değildir; il değerleri taşıtın kayıtlı olduğu ile göredir. Pazar oranları (%20–40 ve %4–10) ölçülmemiş senaryo varsayımlarıdır.
- TÜİK motosiklet sınıfı motorlu bisikletleri kapsarken Eurostat motosiklet sınıfı mopedleri kapsamamaktadır. İtalya ve İspanya referansı bu nedenle Türkiye tanımıyla doğrudan karşılaştırılamaz.
- Çok taşıtlı işletmelerdeki taşıt sayısı UAB açıklamasından türetilmiştir; resmî kırım yayımlanmamıştır.
- Motokurye ölüm sayısı derneğin tarama yöntemine dayanan bir alt sınırdır ve resmî istatistik değildir.
- INRIX saat kaybı genel trafik gecikmesini ölçmektedir; motosiklet sürücüsüne özgü değildir.
- Google Trends değerleri örneklemeye dayalı göreceli endekslerdir; yeniden indirmede küçük farklar oluşabilir. Endeks dönem seçimine duyarlıdır: v15 büyüme planında 2021–2025 verisiyle yapılan ayrı hesapta "motosiklet" endeksi ocakta 0,72, temmuzda 1,20 bulunmuştur [K14]. Sorgular uygulama ya da navigasyon talebini doğrudan ölçmez.

- TÜİK ve Eurostat değerleri sonraki yayınlarda düzeltilebilir; TÜİK 2025 kaza bülteni "düzeltilmiş" olarak yayımlanmıştır.

F.7 Kaynaklar

Tablo F-9. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2026" haber bülteni ve ekli istatistiksel tablolar ("İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı", "Yıllara göre motorlu kara taşıtları sayısı", "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı"), 16.09.2026. https://veriportali.tuik.gov.tr/press/58052 (erişim 30.09.2026)
[K2]	TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2025" haber bülteni ve ekli tablo "Ay ve yıllara göre kaydı yapılan ve kaydı silinen motorlu kara taşıtları sayısı", 16.01.2026. https://veriportali.tuik.gov.tr/press/54047 (erişim 30.09.2026)
[K3]	TÜİK, "Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2021" haber bülteni, 26.01.2022. https://veriportali.tuik.gov.tr/press/45703 (erişim 30.09.2026)
[K4]	TÜİK, "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2025" haber bülteni (düzeltilmiş), 06.05.2026. https://veriportali.tuik.gov.tr/press/58133 (erişim 30.09.2026)
[K5]	Anadolu Ajansı, "Motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği il sayısı 7 oldu", 17.09.2026. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/motosiklet-sayisinin-otomobil-sayisini-gectigi-il-sayisi-7-oldu/4059761 (erişim 30.09.2026)
[K6]	T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "SRC-Kurye Belgesi İçin Süre Uzatılıyor", 15.05.2026. https://www.uab.gov.tr/haberler/src-kurye-belgesi-icin-suere-uzatiliyor/ (erişim 30.09.2026)
[K7]	Resmî Gazete, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 15.05.2025, sayı 32901. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250515-1.htm (erişim 30.09.2026)
[K8]	Eurostat, "Motorcycles by engine size" (road_eqs_motorc), veri seti güncellemesi 30.07.2026. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_motorc/default/table?lang=en ; sorgu: https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/road_eqs_motorc?format=JSON&lang=EN&geo=IT&geo=ES (erişim 30.09.2026)
[K9]	Eurostat, "Mopeds and motorcycles by type of motor energy" (road_eqs_mopeds), veri seti güncellemesi 30.07.2026. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/road_eqs_mopeds/default/table?lang=en (erişim 30.09.2026)
[K10]	INRIX, B. Pishue, "Congestion Up, Fatalities Down: What the 2025 INRIX Global Traffic Scorecard Reveals", 15.12.2025. https://inrix.com/blog/congestion-up-fatalities-down-what-the-2025-inrix-global-traffic-scorecard-reveals/ (erişim 30.09.2026)
[K11]	Kurye Hakları Derneği, "Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025", 13.01.2026. https://kuryehaklari.org/moto-kurye-olumleri-raporu-2025/ ; rapor dosyası: https://kuryehaklari.org/wp-content/uploads/2026/01/Kurye-Olumleri-Raporu-2025.pdf (erişim 30.09.2026)
[K12]	Google Trends, Türkiye, aylık arama ilgisi, "motosiklet", "motor kask" ve "moto kurye", Ocak 2016–Ağustos 2026; ekip indirmesi 23.09.2026. https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=motosiklet ; https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=motor%20kask ; https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=moto%20kurye (30.09.2026 erişim denemesi 429 yanıtıyla reddedildi; veri iç dosyalardan)
[K13]	MotoMap v15 fizibilite modeli (ek6_v3): seasonality.py, sources.py (GT2026, UAB2026, TUIK_AUG2026), config.py; çıktılar results\mevsimsellik.json ve charts\mevsimsellik.png, 23.09.2026. İç dosya: motomap-bigg-v15 çalışma deposu, fizibilite-ek6-v3/ dizini.
[K14]	MotoMap v15 çalışma dosyaları, 23.09.2026: araştırma\R2_market_competition.md; uzman-raporlari\lojistik\b2b_raporu.md; uzman-raporlari\saha\netnografi.md (bölüm 3.8); uzman-raporlari\buyume\buyume_plani.md. İç dosya: motomap-bigg-v15 çalışma deposu.

No	Kaynak
[K15]	MotoMap, AGY 112 İş Planı (5.1 revize metni) ve Ek-D "Sayısal Fizibilite Özeti", 29.09.2026. İç dosya

İçindekiler tablosuna dön

Ek G Fiyat, Komisyon ve Maliyet Kaynakları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

G.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.6, 2.3 ve 2.4 alanları ile Ek-C Tablo C-2 ve Ek-D Tablo D-3, D-5 ve D-6'daki fiyatlandırma ve birim maliyet varsayımlarının dış ve iç kaynaklarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır; her değer için kaynak, tarih, bağlantı, erişim tarihi ve kullanıldığı plan alanı verilmekte, dış kaynakla desteklenemeyen değerler model varsayımı olarak işaretlenmektedir.

Ek şu konuları kapsamaktadır:

- Rakip motosiklet uygulamalarının App Store Türkiye fiyatları (Kurviger, MotoAtlas, Motoseyir, calimoto) ve Spotify Premium fiyat çıpası.
- App Store Small Business Program komisyonu ve Google Play abonelik komisyonu.
- Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ve Dijital Hizmet Vergisi (DHV) eşikleri.
- Google Geocoding ve diğer Google Maps Platform birim fiyatları; HERE canlı trafik fiyatları.
- ABD doları/Türk lirası (USD/TRY) varsayımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurları.
- Kurumsal rakip ve yerli dağıtım yazılımı maliyetleri; 450 durak/ay varsayımının açıklaması.
- Birim maliyet varsayımlarının iç dayanakları.
- Gold 99 TL ve Platinum 199 TL fiyat kararının tarihli yazılı kaydı (G.5) ve kaynak kayıt dizini (G.6).

Web kaynaklarına erişim tarihi 30.09.2026'dır.

G.2 Yöntem

- **Mağaza fiyatları.** Plandaki fiyatlar 23.09.2026 tarihli ekip taramasına dayanmaktadır (Ek-C, kaynak türü [T]). Bu ek için App Store Türkiye ürün sayfaları 30.09.2026'da yeniden okunmuş, "Uygulama İçi Satın Almalar" bölümündeki kalemler kaydedilmiştir. Mağaza fiyatları KDV dahil tüketici fiyatıdır. Bireysel geliştiricilerin kişi adları yazılmamıştır.
- **Komisyon ve servis fiyatları.** Apple Developer, Google Play Console Yardım, Android Developers Blog, Google Maps Platform ve HERE sayfaları 30.09.2026'da okunmuştur.
- **Kur.** TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurları günlük XML dosyalarından alınmış, döviz alış kuru kullanılmıştır.
- **Vergi.** Kanun metni mevzuat.gov.tr güncel metninden, oran kararları Resmî Gazete'den alınmıştır.
- **Kurumsal fiyatlar.** Üretici fiyat sayfaları 30.09.2026'da okunmuştur.
- **İç dayanaklar.** v15 fizibilite modeli dosyaları (sources.py, config.py, params.py, model.py, breakeven.py), v15 Ek-D ve Ek-C, v15 pazar araştırması (R2) ve lojistik uzman raporu kullanılmıştır.
- **Etiketler.** K dış kaynak, V varsayım (ölçülmemiş), H bu ekte yapılan hesap, M model çıktısıdır; etiketler Ek-D ile aynı anlamdadır.
- **Ekran görüntüleri.** Görüntüler bu dosyaya gömülemediğinden kaynak sayfaları G.6'daki dizinde listelenmiştir.

G.3 Kaynak tabloları

G.3.1 Bireysel rakip ve fiyat çıkışı fiyatları

Tablo G-1. App Store Türkiye rakip fiyatları ve fiyat çıkışı

Ürün ve kalem	Plandaki değer (23.09.2026 taraması)	30.09.2026 mağaza değeri (KDV dahil)	Kaynak	URL	Erişim	Plan alanı
Kurviger, Tourer	99,99 TL/ay; 499,99 TL/yıl	"Kurviger Tourer Monthly" 99,99 TL; "Kurviger Tourer Yearly" 499,99 TL	[K1], sürüm 3.6.6	https://apps.apple.com/tr/app/id6473445827	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2
Kurviger, Tourer+	Planda yok	"Kurviger Tourer+ Monthly" 229,99 TL; "Kurviger Tourer+ Yearly" 999,99 TL	[K1]	Aynı bağlantı	30.09.2026	Bağlam
MotoAtlas	119 TL/ay	"Aylık üyelik" 119,00 TL; "Yıllık üyelik" 499,00 TL; "Haftalık Pro" 50,00 TL	[K2], sürüm 1.2.8	https://apps.apple.com/tr/app/id6798015161	30.09.2026	1.5; 2.3; Ek-C C-2
Motoseyir, Kurye Pro	99,99 TL/ay	"Kurye Pro" 99,99 TL (kalem adında süre ibaresi yok); "Kurye Pro 3 Aylık" 299,99 TL; "Kurye Pro 6 Aylık" 549,99 TL; "Kurye Pro Yıllık" 799,99 TL	[K3], sürüm 1.1.0	https://apps.apple.com/tr/app/id6792549131	30.09.2026	1.5; 2.3; Ek-C C-2
Motoseyir, Motoseyir Pro	Planda yok	"Motoseyir Pro" 189,99 TL; "Motoseyir Pro 3 Months" 499,99 TL; "Motoseyir Pro Yearly" 1.299,99 TL; "Motoseyir Pro Yearly Offer" 1.099,99 TL	[K3]	Aynı bağlantı	30.09.2026	Bağlam
calimoto, Premium	1.199 TL/yıl	"Premium yearly" 1.199,00 TL ve 799,99 TL; "Premium weekly" 82,99, 99,99 ve 199,99 TL; "Premium Family Yearly" 1.999,00 TL; "Season Pass" 799,00 TL; "Navigation Package" 7.999,99 TL	[K4], sürüm 7.24.0	https://apps.apple.com/tr/app/id1209129603	30.09.2026	Ek-C C-2
Spotify Premium Bireysel (fiyat çıkışı)	99 TL/ay	99 TL/ay (Duo 135 TL; Aile 165 TL; Öğrenci 55 TL)	[K5]	https://www.spotify.com/tr-tr/premium/	30.09.2026	Ek-C C-2

Not: Plandaki 23.09.2026 değerleri 30.09.2026 kontrolünde değişmemiştir. App Store sayfaları kalem süresini yalnız ürün adıyla bildirmektedir; Motoseyir "Kurye Pro" kaleminin aylık olduğu, aynı ürünün 3 aylık, 6 aylık ve yıllık kalemleriyle birlikte okunmasına ve 23.09.2026 ekip taramasına [K20] dayanan bir çıkarımdır. "Motoseyir Pro Yearly Offer" kalemi 23.09.2026 tarihli v15 R2 listesinde yer almamaktadır.

G.3.2 Mağaza komisyonları

Tablo G-2. App Store ve Google Play komisyonları

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Apple, App Store Small Business Program komisyonu	%15 (ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almalar)	[K6] Apple Developer, "App Store Small Business Program"	Sayfada tarih yok	https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/	30.09.2026	2.3; Ek-D D-5
Apple programının uygunluk koşulları	Önceki takvim yılında bütün uygulamalardan en fazla 1 milyon USD hasılat (ilişkili geliştirici hesapları birlikte) ya da App Store'a yeni geliştirici olmak; programa kayıt zorunludur; cari yılda 1 milyon USD aşılsa sonraki satışlara standart oran uygulanır; hasılat sonraki bir yılda eşiğin altına inerse izleyen yıl yeniden uygunluk doğar	[K6]	Sayfada tarih yok	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3
Google Play, otomatik yenilenen abonelik, yeni yapıya geçmemiş pazarlar	%15, geliştiricinin yıllık hasılatından bağımsız	[K7] Google Play Console Yardım, "Service fees"	Sayfada tarih yok	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622	30.09.2026	2.3; Ek-D D-5
Google Play, yeni yapı: abonelik hizmet ücreti	%10 (uygulanıyorsa faturalandırma ücreti ayrıca eklenir)	[K8] "Understanding Google Play's lower service fees"; [K9] duyuru	Duyuru 04.03.2026	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16954621	30.09.2026	2.3
Google Play, yeni yapı: faturalandırma ücreti	%5 oranı yalnız Avustralya, Japonya, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) için belirlenmiştir. Diğer bölgeler için sayfadaki ifade: "Billing fee details for other regions are forthcoming."	[K8]; [K9]; [K10]	04.03.2026; 24.06.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3
Google Play, yeni yapının geçiş takvimi	AEA, Birleşik Krallık ve ABD 30.06.2026; Avustralya ve Japonya 30.09.2026; Kore 31.12.2026; "Rest of World" 30.09.2027	[K8]; [K9]	04.03.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3

Not: İş Planı 2.3'teki "duyurulan yeni %10 hizmet + %5 faturalandırma yapısının 'Dünyanın Geri Kalanı' için geçiş tarihi 30 Eylül 2027'dir" ifadesi kaynakla kısmen uyuşmaktadır. Google, abonelik hizmet ücretini %10'a indiren yapının "Rest of World" bölgesine 30.09.2027'ye kadar ulaşacağını duyurmuştur; %5 faturalandırma ücreti ise yalnız yukarıdaki beş bölge için belirlenmiş, diğer bölgeler için ayrıntının daha sonra açıklanacağı belirtilmiştir [K8], [K9]. Türkiye, sayfada ayrıca anılmadığından "Rest of World" grubunda yer almaktadır (çıkartım). Google'ın 04.03.2026 tarihli duyurusunda Japonya için 31.12.2026 verilmişken yardım sayfasındaki tabloda 30.09.2026 yer almaktadır; bu fark Türkiye takvimini etkilememektedir.

G.3.3 Vergi

Tablo G-3. KDV ve Dijital Hizmet Vergisi

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
KDV genel oranı	%20; 10.07.2023'ten itibaren (önceki oran %18)	[K17] Cumhurbaşkanlığı Kararı 7346, Resmî Gazete sayı 32241	07.07.2023	https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.htm	30.09.2026	2.3; 4.1; Ek-D
DHV konusu	Kanunun 1. maddesinde sayılan hizmetlerden elde edilen hasılat; bunlar arasında dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri ile uygulamalar dahil dijital içeriğin dijital ortamda satışı yer almaktadır	[K16] 7194 sayılı Kanun, md. 1	Resmî Gazete 07.12.2019, sayı 30971	https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7194.pdf	30.09.2026	2.3
DHV muafiyet eşikleri	Önceki hesap döneminde 1. maddedeki hizmetlerden Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ya da dünya genelindeki hasılatı 750 milyon avrodan az olanlar muafıdır; konsolide grupta grup hasılatı esas alınır. İki eşik birlikte aşılsa muafiyet sona erer ve aşıldığı dönemi izleyen dördüncü vergilendirme döneminden itibaren mükellefiyet başlar	[K16] 7194 sayılı Kanun, md. 4	Güncel metin	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3
DHV oranı	Kanundaki oran %7,5 (md. 5/3); Cumhurbaşkanlığı Kararı 10767 ile 01.01.2026'dan itibaren %5, 01.01.2027'den itibaren %2,5	[K16]; Cumhurbaşkanlığı Kararı 10767, Resmî Gazete sayı 33118	25.12.2025	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.3

Not: İş Planı 2.3, taban projeksiyonun DHV eşiklerinin altında kaldığını belirtmektedir. Taban senaryoda yıllık toplam brüt satış en yüksek düzeyine 5. yılda ulaşmakta ve yaklaşık 3,1 milyon TL olmaktadır (Ek-F Tablo F-7); bu tutar 20 milyon TL'lik Türkiye eşiklerinin altındadır. Muafiyetin sona ermesi iki eşik birlikte aşılmasına bağlıdır. Mağazaların kendi DHV yükünü Türkiye vitrininde geliştirici hasılatına yansıtmadığı bu ekte güncel birincil kaynakla doğrulanamamıştır. v15 modeli bu etkiyi taban %2,5, aralık %0–7,5 olan ayrı bir kesintiyle modellemişti (params.py, dst_haircut) [K18]; güncel planın %15 komisyon varsayımı bu kalemi ayrıca göstermemektedir.

G.3.4 Harici servis birim fiyatları

Tablo G-4. Google Maps Platform ve HERE birim fiyatları

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Geocoding (Essentials)	Aylık 10.000 ücretsiz olay; 1.000 faturalandırılabilir olay başına 5,00 USD (100.000'e kadar kademe); sonraki kademeler 4,00; 3,00; 1,50 ve 0,38 USD	[K11] Google Maps Platform, "Pricing"	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing	30.09.2026	2.4

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Places API Text Search Pro	Aylık 5.000 ücretsiz; ilk kademede 1.000 olay başına 32,00 USD	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
Autocomplete Requests	Aylık 10.000 ücretsiz; ilk kademede 2,83 USD/1.000	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
Place Details Essentials	Aylık 10.000 ücretsiz; ilk kademede 5,00 USD/1.000	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
Elevation	Aylık 5.000 ücretsiz; ilk kademede 5,00 USD/1.000	[K11]	Sayfa güncellemesi 24.09.2026	Aynı bağlantı	30.09.2026	2.4 (v15 teknik-servis bileşeni)
HERE Real-Time Traffic	Aylık ilk 5.000 işlem ücretsiz; 5.001–200.000 arası 2,92 USD/1.000; 200.001–1.000.000 arası 2,33 USD/1.000; 1.000.000 üstü teklifle. Aynı kademeler "Routing Scooter / Two-Wheeler" için de geçerlidir	[K12] HERE, "Pricing"	30.09.2026 okuması	https://www.here.com/get-started/pricing	30.09.2026	2.4

Not: İş Planı 2.4'teki "27 Eylül 2026 itibarıyla... ilk ücretli dilimde 1.000 faturalandırılabilir istek başına 5 USD" ifadesi 30.09.2026 okumasıyla uyumludur. HERE kademeleri, fiyat sayfasının hesaplayıcısının veri kaynağından okunmuştur (<https://pricing-calculator.here.com/api/contentfulData?widget=Pricing%20Widget>). Plan bu gideri "canlı trafik lisansı" olarak adlandırmaktadır (2.4); liste fiyatı ile ticari lisans koşulları arasındaki fark bu ekte doğrulanmamıştır.

G.3.5 Döviz kuru varsayımı

Tablo G-5. USD/TRY varsayımı ve TCMB döviz alış kurları

Tarih ya da değer	USD/TRY	Bülten no	42,0'a göre fark	URL	Erişim	Plan alanı
Plan taban kuru	42,0	Belirtilmemiş	Taban	Ek-D Tablo D-5 (V; tarih ve kaynak yok)	İç dosya	2.4; Ek-D D-5, D-6
31.12.2025 (bağlam)	42,8457	2025/249	+%2,0	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202512/31122025.xml	30.09.2026	Bağlam
22.09.2026	48,7323	2026/178	+%16,0	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/22092026.xml	30.09.2026	v15 modeli

Tarih ya da değer	USD/TRY	Bülten no	42,0'a göre fark	URL	Erişim	Plan alanı
23.09.2026	48,7499	2026/179	+%16,1	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/23092026.xml	30.09.2026	2.4
24.09.2026	48,7671	2026/180	+%16,1	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/24092026.xml	30.09.2026	2.4
25.09.2026	48,7901	2026/181	+%16,2	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/25092026.xml	30.09.2026	2.4
28.09.2026	48,9008	2026/182	+%16,4	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/28092026.xml	30.09.2026	2.4
29.09.2026	48,9131	2026/183	+%16,5	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/29092026.xml	30.09.2026	2.4
30.09.2026	48,9303	2026/184	+%16,5	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/30092026.xml	30.09.2026	Bağlam

Not: Planın 42,0 TL/USD değeri için dosyalarda tarih ya da kaynak bulunamamıştır. Bu değer 23–29.09.2026 TCMB döviz alış kurlarının %16,1–16,5 altında, 31.12.2025 kurunun da altındadır. v15 fizibilite modeli TCMB 22.09.2026 döviz alış kurunu (48,7323) kullanmış ve bu kuru 2026 ortalama fiyatlarına çevirmiştir (yaklaşık 46,4) [K18]. Plandaki sabit gider toplamı (15.352.377 TL) ve canlı trafik lisansı (1,62 milyon TL) v15 Ek-D Tablo D-3 değerleriyle aynıdır; bu değerler v15 modelinin kur esasıyla hesaplanmıştır [K19]. USD cinsinden değişken kalemler (Geocoding, reklam eCPM) ise planda 42,0 ile TL'ye çevrilmiştir (G.4.3, G.4.4).

G.3.6 Kurumsal rakip ve dağıtım yazılımı maliyetleri

Tablo G-6. Kurumsal rakip ve yerli dağıtım yazılımı maliyetleri

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
Paketmatik	Sipariş başına kontör; sayfadaki ifade "Her sipariş 1 kontör". 1.000 kontör 3.000 TL + KDV (3,00 TL); 10.000 kontör 28.500 TL + KDV (2,85 TL); 20.000 kontör 54.000 TL + KDV (2,70 TL); sürücü sayısı sınırsız	[K14] Paketmatik, "Fiyatlar"	30.09.2026 okuması	https://www.paketmatik.com/fiyatlar	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2
Hesap Kurye	"Paket Başına" 3,5 TL/1 kontör; sayfada KDV durumu belirtilmemiştir	[K15] Hesap Kurye, "Fiyatlar"	30.09.2026 okuması	https://www.hesapkurye.com.tr/fiyatlar	30.09.2026	2.3; Ek-C C-2
Yandex Rota Optimizasyonu	Araç başına yıllık sözleşme; fiyat açıklanmamaktadır	[K20] v15 Ek-C Tablo C.6-1 (kaynak [C10])	23.09.2026	https://yandex.com.tr/project/navi/rota-optimizasyonu/sss	Bu ek için yeniden okunmadı	1.5
Optiyol	Kurumsal yazılım hizmeti; fiyat açıklanmamaktadır	[K20] v15 Ek-C Tablo C.6-1 (kaynak [C19])	23.09.2026	https://optiyol.com.tr/cozumler/mikro-dagitim-operasyonlari-b2c	Bu ek için yeniden okunmadı	1.5
Yerli dağıtım yazılımı,	1.215–1.575 TL	H: 450 × 2,70 TL = 1.215 TL	30.09.2026	Hesap (bu ek)	30.09.2026	2.3; Ek-C

Rakam	Değer	Kaynak	Tarih	URL	Erişim	Plan alanı
kurye başına aylık karşılık		(Paketmatik 20.000 kontör kademesi); 450 × 3,50 TL = 1.575 TL (Hesap Kurye); aynı esas v15 Ek-C C.6'da [K20]			26	C-2

Not: İş Planı 2.3 ve Ek-C Tablo C-2 aralığı "1.215–1.575 TL + KDV" olarak vermektedir. Alt uçtaki Paketmatik fiyatı KDV hariçtir; üst uçtaki Hesap Kurye fiyatının KDV durumu kaynakta belirtilmemiştir. Alt uç, Paketmatik'in en yüksek indirimli kademesine (20.000 kontör) göre hesaplanmıştır; en küçük paketle (3,00 TL) alt uç 1.350 TL olur. Hesap, her durağın bir sipariş olduğu varsayımına dayanmaktadır (G.4.2).

G.3.7 Birim maliyet ve fiyat varsayımlarının iç dayanakları

Tablo G-7. Birim maliyet ve fiyat varsayımlarının iç dayanakları

Rakam	Değer	Dayanak	Tarih	Dosya	Erişim	Plan alanı
Ücretli teknik-servis maliyeti	14,67 TL/kullanıcı-ay	M: v15 Ek-D Tablo D-2, "Diğer değişken (kullanıma bağlı harita, arama ve adres servisleri, sunucu kapasitesi)" satırının 78 ay ortalaması. v15 tanımı: bütün aktif kullanıcıların harita ve arama API gideri, filo adres kodlama gideri ve kullanıcıya bağlı sunucu gideri toplamının, ödeyen kullanıcı-ay ile koltuk-ay toplamına bölümü (breakeven.py). Birim fiyatlar Tablo G-4	23–24.09.2026	v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md; v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\breakeven.py ve model.py	İç dosya	2.4; Ek-D D-3
Filo değişken maliyeti	30,42 TL/koltuk-ay	H: 225 – 194,58. 194,58 TL, v15 Ek-D'de filo koltuğu aylık katkısının Monte Carlo medyanıdır (P10–P90: 116,06–267,01). v15 Ek-D medyanların toplanıp çıkarılamayacağını belirtmekte ve koltuk başına adres kodlama giderinin medyanını 22 TL (P10–P90: 1–93) olarak vermektedir	23–24.09.2026	v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md (birim ekonomi tablosu ve okuma notları)	İç dosya	2.4; Ek-D D-3
Silver teknik maliyeti	1,50 TL/MAU-ay (ilgi noktası ve adres arama 0,60; sunucu ve bant genişliği 0,70; bildirim ve depolama 0,20)	V: Kırılımın hesap dosyası v15 klasöründe bulunamamıştır. v15 modelindeki 1,50 TL farklı bir kalemdir: ödeyen başına kullanıma bağlı ek API maliyeti (model.py, VAR_PER_PAYER, varsayım)	23.09.2026	v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\model.py	İç dosya	2.4; Ek-D D-3
Reklam eCPM senaryoları	3, 5 ve 8 USD	V: Ek-D Tablo D-6. v15 klasöründe ve kod depolarında bin gösterim başına gelir (eCPM) için dış kaynak bulunamamıştır	29.09.2026	Ek-D (güncel)	İç dosya	2.3; 4.1; Ek-D D-6
Canlı trafik lisansı (78 ay)	1,62 milyon TL (v15: 1.618.765 TL)	M: v15 Ek-D Tablo D-3, "canlı trafik lisansı (HERE)" satırı. Model girdileri: il başına ayda 29.200 işlem (2	23.09.2026	v15\ekler\Ek-D_Sayisal_Fizibilite.md; v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\	İç dosya	2.4

Rakam	Değer	Dayanak	Tarih	Dosya	Erişim	Plan alanı
		bölge × 14.600; bölge başına 180 saniyede bir yenileme), HERE liste fiyatı (Tablo G-4), kapsanan il sayısı 1, 3 ve 8 (params.py here_tx_city; model.py HERE_CITIES; sources.py HERE2026 ve ENGINE_CODE)		params.py, model.py, sources.py		
Kurye başına aylık durak	450	V: params.py stops_per_seat; lognormal dağılım, medyan 450, log-standart sapma 0,35 (P10–P90 yaklaşık 287–705); açıklama "≈20 teslimat × 22 gün"	23.09.2026	v15\fizibilite-ek6-v3\ek6_v3\ek6_v3\params.py	İç dosya	2.3; Ek-C C-2
Platinum payı ve yıllık ödeme payı	%13,81 ve %20	V: Ek-D Tablo D-3 ve D-5 (kalibrasyon parametresi)	29.09.2026	Ek-D (güncel)	İç dosya	2.4; 4.4
Mağaza komisyonu	%15	K: Tablo G-2	30.09.2026	Tablo G-2	30.09.2026	2.3; 2.4

Not: Tablodaki birim maliyet değerlerinin hiçbiri ölçülmüş değildir. İş Planı 2.4, sağlayıcı faturalarının ve API çağrı sayılarının Ay 3'ten itibaren aylık izleneceğini ve varsayılan birim maliyetlerin gerçekleşen kullanım verileriyle güncelleneceğini belirtmektedir.

Not: v15 tanımıyla 14,67 TL, Silver kullanıcılarının API ve sunucu giderini ve filo adres kodlama giderini de içermektedir. Güncel Ek-D bu değeri yalnız ücretli kullanıcı-aya uygulamakta, Silver için 1,50 TL/MAU-ay ve filo için 30,42 TL/koltuk-ay ayrıca yazmaktadır. Aynı gider türleri bu nedenle iki kez sayılmış olabilir; etkinin yönü giderleri artırıcıdır.

G.4 Hesap zincirleri

G.4.1 Bireysel fiyatlar, komisyon ve birim maliyet

Tablo G-8. Bireysel paket fiyatlarının KDV hariç karşılıkları, ortalama net fiyat ve birim maliyet

Kalem	Formül	Sonuç	Plan ya da Ek-D değeri
Gold aylık, KDV hariç	$99 \div 1,20$	82,50 TL	82,50 TL (Ek-D D-3)
Gold yıllık, KDV hariç aylık karşılık	$899 \div 1,20 \div 12$	62,43 TL	62,43 TL (Ek-D D-3)
Platinum aylık, KDV hariç	$199 \div 1,20$	165,83 TL	165,83 TL (Ek-D D-3)
Platinum yıllık, KDV hariç aylık karşılık	$1.899 \div 1,20 \div 12$	131,88 TL	131,88 TL (Ek-D D-3)
Gold yıllık plan indirimi	$1 - 899 \div (99 \times 12)$	%24,3	Yaklaşık %24,3 (2.3)
Platinum yıllık plan indirimi	$1 - 1.899 \div (199 \times 12)$	%20,5	Yaklaşık %20,5 (2.3)
Ağırlıklı ortalama net fiyat	Aylık karma: $0,8619 \times 82,50 + 0,1381 \times 165,83 = 94,01$ Yıllık karma: $0,8619 \times 62,43 + 0,1381 \times 131,88 = 72,02$	89,61 TL	89,61 TL (Ek-D D-3; model 89,6090)

Kalem	Formül	Sonuç	Plan ya da Ek-D değeri
	Ortalama: $0,80 \times 94,01 + 0,20 \times 72,02$		
Mağaza komisyonu	$0,15 \times 89,61$	13,44 TL	13,44 TL (2.4)
Ücretli birim maliyet	$14,67 + 13,44$	28,11 TL	28,11 TL (2.4; 4.4)
Birim katkı	$89,61 - 28,11$	61,50 TL	61,50 TL (4.4)

Not: Karma oranları Ek-D'deki Platinum payı (yaklaşık %13,81) ve yıllık ödeme payıdır (%20).

G.4.2 Filo lisansı ve 450 durak varsayımı

Tablo G-9. Filo lisansı ile yerli dağıtım yazılımlarının kurye başına karşılaştırması

Kalem	Formül	Sonuç	Plan değeri
Durak başına filo lisansı (KDV hariç)	$225 \div 450$	0,50 TL	Yaklaşık 0,50 TL (2.3)
450 durak varsayımının açıklaması	20 teslimat $\times$ 22 iş günü	440 durak; model medyanı 450	450 durak/ay (2.3)
Yerli yazılım, alt uç	$450 \times 2,70$ TL	1.215 TL	1.215 TL (2.3)
Yerli yazılım, üst uç	$450 \times 3,50$ TL	1.575 TL	1.575 TL (2.3)
Yerli yazılım, Paketmatik en küçük paket	$450 \times 3,00$ TL	1.350 TL	Planda yok
Duyarlılık: günde 30 sipariş, ayda 26 gün	$780 \times 2,70$ TL $780 \times 3,50$ TL	2.106 TL 2.730 TL	Planda yok (v15 R2 ve v15 Ek-C'deki diğer hacim esası)
Duyarlılık: 780 durakta durak başına filo lisansı	$225 \div 780$	0,29 TL	Planda yok

Not: Kurye başına aylık 450 durak ölçülmemiş bir varsayımdır. Hacim arttıkça filo lisansının durak başına karşılığı azalır, sipariş başına ücret alan dağıtım yazılımlarının kurye başına aylık karşılığı ise artar.

G.4.3 Reklam geliri ve kur duyarlılığı

Ek-D Tablo D-6'daki formül: kullanıcı başına ortalama reklam geliri (ARPU) = aktif gün/ay $\times$ oturum/gün $\times$ reklam/uygun oturum $\times$ uygun oturum payı $\times$ reklam doluluk oranı $\div$ 1.000 $\times$ eCPM $\times$ USD/TRY.

Tablo G-10. Reklam ARPU'sunun kur duyarlılığı

Senaryo	Gösterim/Silver MAU-ay	eCPM (USD)	ARPU, 42,0 TL/USD (plan)	ARPU, 48,9131 TL/USD (TCMB 29.09.2026)
Düşük	$6 \times 1,2 \times 1 \times 0,25 \times 0,55 = 0,99$	3	0,12 TL	0,15 TL

Senaryo	Gösterim/Silver MAU-ay	eCPM (USD)	ARPU, 42,0 TL/USD (plan)	ARPU, 48,9131 TL/USD (TCMB 29.09.2026)
Baz	$9 \times 1,5 \times 2 \times 0,40 \times 0,75 = 8,1$	5	1,70 TL	1,98 TL
Yüksek	$12 \times 2 \times 3 \times 0,55 \times 0,90 = 35,64$	8	11,98 TL	13,95 TL

Not: eCPM değerleri ölçülmemiş varsayımdır (Tablo G-7). Ek-D'de aktif sürüş ve navigasyon sırasında reklam gösterilmemektedir.

G.4.4 Geocoding ve canlı trafik giderinin TL karşılığı

Tablo G-11. Geocoding ve HERE giderinin TL karşılığı (liste fiyatı)

Kalem	Formül	42,0 TL/USD	48,9131 TL/USD
Geocoding, 1.000 faturalandırılabilir istek (ilk ücretli kademe)	$5,00 \text{ USD} \times \text{kur}$	210,00 TL	244,57 TL
Geocoding, istek başına	$5,00 \text{ USD} \div 1.000 \times \text{kur}$	0,21 TL	0,24 TL
HERE, 1 il (29.200 işlem/ay)	$(29.200 - 5.000) \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 = 70,66 \text{ USD}$	2.968 TL/ay	3.456 TL/ay
HERE, 2 il (58.400 işlem/ay)	$(58.400 - 5.000) \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 = 155,93 \text{ USD}$	6.549 TL/ay	7.627 TL/ay
HERE, 3 il (87.600 işlem/ay)	$(87.600 - 5.000) \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 = 241,19 \text{ USD}$	10.130 TL/ay	11.797 TL/ay
HERE, 8 il (233.600 işlem/ay)	$195.000 \times 2,92 \text{ USD} \div 1.000 + 33.600 \times 2,33 \text{ USD} \div 1.000 = 647,69 \text{ USD}$	27.203 TL/ay	31.680 TL/ay

Not: HERE satırları liste fiyatıyla yapılmış gösterim hesaplarıdır. v15 modelinde il başına işlem sayısı lognormal dağılımla (medyan 29.200, log-standart sapma 0,4) taşınmakta, 78 aylık gider v15 Ek-D Tablo D-3'te dönemlere göre 74.117; 235.438; 337.122; 330.489; 323.986 ve 317.612 TL, toplam 1.618.765 TL olarak raporlanmaktadır [K19]. v15 modelinin temel politikasında (config.py, POLICY_BASE) beta Ay 3'te, üç il Ay 15'te, ulusal kapsam Ay 24'te başlamaktadır; İş Planı 1.6'da Türkiye geneline genişleme Haziran 2029'a (Ay 30) kadar tamamlanmaktadır. İş Planı 1.6 ve 4.3'te İzmir ilk aşamaya alındığı için iki yıllık satır eklenmiştir; v15 modeli Ay 3–15'te tek il varsaymaktadır (Ek-E, E.4 ve E.9).

G.5 Fiyat kararı notu (26.09.2026)

Bu bölüm, İş Planı 1.6 ve 2.3'te yazılı fiyat kararının tarihli kaydıdır. Gerekçeler bu iki alandaki plan metninden derlenmiştir; Silver, Gold, Platinum ve filo lisansı için başvuruda esas alınan fiyatları ve uygulama koşullarını birlikte gösterir.

- Belge: Kurucu fiyat kararının başvuru kaydı.
- Karar tarihi: İş Planı 2.3'e göre 26.09.2026.
- Konu: Silver, Gold, Platinum ve filo lisansı fiyatları.
- Hazırlayan: Kurucu ekip.

- **Durum:** Kurucu kararının yazılı kaydı.

G.5.1 Karar

Tablo G-12. Fiyat kararı, 26.09.2026

Paket	Aylık fiyat	Yıllık fiyat	Yıllık plan indirimi	Kapsam (İş Planı 2.3)
Silver	Ücretsiz	Ücretsiz	Uygulanmaz	Temel rota ve navigasyon, standart varış süresi ve dijital garaj; güvenlik odaklı rota; uygulama içi reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda
Gold	99 TL (KDV dahil)	899 TL (KDV dahil)	Yaklaşık %24,3	Silver'a ek olarak reklamsız kullanım, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve 1 motosiklet topluluğu
Platinum	199 TL (KDV dahil)	1.899 TL (KDV dahil)	Yaklaşık %20,5	Gold'un bütün özellikleri ve birden fazla motosiklet topluluğu; reklamsız
Filo lisansı	Kurye başına 225 TL + KDV	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Kurumsal kanal; e-faturayla tahsil edilir; mağaza komisyonuna tabi değildir; 450 durak/ay varsayımında durak başına yaklaşık 0,50 TL

G.5.2 Gerekçe (İş Planı 1.6 ve 2.3)

1. **Silver'ın ücretsiz tutulması.** Güvenlik ilkesi gereği temel navigasyon ve güvenlik odaklı rota ücretsiz tutulmaktadır (2.3). Temel motosiklet navigasyonunun ve güvenlik odaklı rotanın Silver katmanında ücretsiz ve reklam destekli sunulması, kullanıcının yeni bir navigasyon uygulamasını deneme bariyerini azaltmayı amaçlamaktadır (1.6). Aktif sürüş ve navigasyon sırasında reklam gösterilmez; kişisel veri satışı yapılmaz (2.3).
2. **Ücretli katmanlar.** Gold ve Platinum, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve topluluk özellikleriyle ücretli katmanlara dönüşümü hedeflemektedir (1.6).
3. **Gold'un fiyat konumu.** Gold'un 99 TL/ay fiyatı, Türkiye'deki motosiklet uygulamalarının aylık fiyat bandına yakın konumlandırılmıştır (1.6). İş Planı 2.3'e göre 23.09.2026 App Store Türkiye taramasında Kurviger 99,99 TL/ay, MotoAtlas 119 TL/ay ve Motoseyir "Kurye Pro" 99,99 TL/ay seviyesindedir. Plan 1.6, farklılaşmayı yerel trafik koşullarında motosiklete özgü süre doğruluğuna dayandırmaktadır.
4. **Platinum.** Platinum, Gold'un bütün özelliklerine ek olarak birden fazla motosiklet topluluğu sunmaktadır. Gold'un yaklaşık iki katı olan fiyatın çoklu topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığı ödeme duvarı deneyiyle ölçülecektir (2.3).
5. **Yıllık planlar.** Gold yıllık planı aylık plana göre yaklaşık %24,3, Platinum yıllık planı yaklaşık %20,5 indirimlidir (2.3).
6. **Filo lisansı.** Filo lisansı 225 TL + KDV/kurye-ay ile pilot giriş fiyatı olarak konumlandırılmıştır (1.6). Yerli dağıtım yazılımlarında kurye başına aylık maliyet 450 durak/ay varsayımıyla yaklaşık 1.215–1.575 TL düzeyindedir ve filo lisansı bunun altında konumlandırılmıştır (2.3; KDV durumu için Tablo G-6). İlk hedef, fiyat avantajından önce ölçülebilir kilometre ve operasyon verimliliği kazancını pilotlarla göstermektir (1.6).
7. **Komisyon ve vergi.** Bireysel abonelik gelirlerinde mağaza komisyonu %15 varsayılmıştır; Apple'da bu oran App Store Small Business Program'a kabul ve program koşullarının sürdürülmesine bağlıdır (2.3; Google Play koşulları için Tablo G-2). Taban projeksiyon DHV eşiklerinin altındadır; ölçek büyüdükçe durum mali müşavir tarafından yeniden değerlendirilir (2.3).

G.5.3 Güncelleme kuralı ve doğrulama planı (İş Planı 2.3)

- Fiyatlar yıllık TÜFE doğrultusunda güncellenir.
- En az 150 sürücü ve 100 kurye ile fiyat anketi yapılacaktır.

- Gold ve Platinum fiyat duyarlılığı ayrı kullanıcı gruplarında monadik olarak test edilecek, paket sıralaması korunacaktır.
- Platinum'un yaklaşık iki kat fiyatının çoklu topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığı Gold → Platinum ödeme duvarı deneyiyle ayrıca ölçülecektir.

G.6 Denetlenen kaynak sayfalar

Aşağıdaki sayfalar 30.09.2026'da yeniden açılarak denetlenmiştir; bu ekteki fiyat, oran ve kur değerleri tabloda belirtilen alanlardan alınmıştır.

Tablo G-13. Denetlenen kaynak sayfalar

No	Belge	URL	Denetlenen alan	Erişim
1	Kurviger, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id6473445827	"Uygulama İçi Satın Almalar" listesi (Tourer, Tourer+)	30.09.2026
2	MotoAtlas, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id6798015161	"Uygulama İçi Satın Almalar" listesi	30.09.2026
3	Motoseyir, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id6792549131	"Kurye Pro" ve "Motoseyir Pro" kalemleri	30.09.2026
4	calimoto, App Store Türkiye	https://apps.apple.com/tr/app/id1209129603	"Premium yearly" ve diğer kalemler	30.09.2026
5	Spotify Premium, Türkiye	https://www.spotify.com/tr-tr/premium/	Bireysel plan fiyat kartı	30.09.2026
6	Apple, App Store Small Business Program	https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/	Komisyon ve uygunluk paragrafları	30.09.2026
7	Google Play, "Service fees"	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622	Yeni yapıya geçmemiş pazarlarda otomatik yenilenen abonelik ücreti (%15)	30.09.2026
8	Google Play, "Understanding Google Play's lower service fees"	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16954621	Bölge takvimi tablosu ve faturalandırma ücreti cümlesi	30.09.2026
9	Android Developers Blog, 04.03.2026	https://android-developers.googleblog.com/2026/03/a-new-era-for-choice-and-openness.html	Ücret ve geçiş takvimi paragrafları	30.09.2026
10	Google Maps Platform, "Pricing"	https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing	Geocoding satırı (ücretsiz kota ve kademeler)	30.09.2026
11	HERE, "Pricing"	https://www.here.com/get-started/pricing	Real-Time Traffic kademeleri	30.09.2026
12	TCMB gösterge kurları, 23.09.2026	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/23092026.xml	USD satırı	30.09.2026
13	TCMB gösterge kurları, 29.09.2026	https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/29092026.xml	USD satırı	30.09.2026
14	Paketmatik, "Fiyatlar"	https://www.paketmatik.com/fiyatlar	Kontör paketleri	30.09.2026
15	Hesap Kurye, "Fiyatlar"	https://www.hesapkurye.com.tr/fiyatlar	Paket başı fiyat kutusu	30.09.2026
16	7194 sayılı Kanun, güncel metin	https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7194.pdf	Md. 4 ve md. 5 (10767 sayılı Karar dipnotu)	30.09.2026

No	Belge	URL	Denetlenen alan	Erişim
17	Cumhurbaşkanı Kararı 7346	https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.htm	Resmî Gazete içindekiler satırı ve karar metni	30.09.2026

G.7 Sınırlılıklar

- Mağaza fiyatları iOS App Store Türkiye vitrinine aittir; Google Play fiyatları incelenmemiştir. Fiyatlar tarihlidir ve değişebilir. Plandaki 23.09.2026 fiyatları ekip taramasına dayanmaktadır; bu tarihin sayfa görüntüleri bu ekte yer almamaktadır.
- Apple'ın indirimli komisyonu programa kayıt ve hasılat koşuluna bağlıdır. Google'ın yeni ücret yapısında Türkiye'yi kapsayan faturalandırma ücreti henüz açıklanmamıştır.
- Mağazaların Türkiye vitrininde DHV'yi geliştirici hasılatına yansıtıp yansıtmadığı güncel birincil kaynakla doğrulanamamıştır.
- Plan taban kuru olan 42,0 TL/USD'nin dayanağı belgelenmemiştir; plandaki sabit giderler farklı bir kur esasına sahip v15 model çıktısıdır.
- Birim maliyet kalemleri (14,67 TL; 30,42 TL; 1,50 TL; eCPM) ölçülmemiştir ve bir kısmının tanımı v15 modelindeki tanımdan ayrılmaktadır (Tablo G-7).
- HERE ve Google fiyatları liste fiyatıdır; ticari sözleşme koşulları incelenmemiştir.
- Dağıtım yazılımı karşılaştırması sipariş başına fiyatlara ve her durağın bir sipariş olduğu varsayımına dayanmaktadır; Yandex Rota Optimizasyonu ve Optiyol fiyat açıklamamaktadır.

G.8 Kaynaklar

Tablo G-14. Kaynaklar

No	Kaynak
[K1]	Apple App Store Türkiye, "Kurviger Motorcycle Navigation" ürün sayfası (id6473445827), sürüm 3.6.6. https://apps.apple.com/tr/app/id6473445827 (erişim 30.09.2026)
[K2]	Apple App Store Türkiye, "MotoAtlas" ürün sayfası (id6798015161), sürüm 1.2.8. https://apps.apple.com/tr/app/id6798015161 (erişim 30.09.2026)
[K3]	Apple App Store Türkiye, "Motoseyir: Motorcycle Routes" ürün sayfası (id6792549131), sürüm 1.1.0. https://apps.apple.com/tr/app/id6792549131 (erişim 30.09.2026)
[K4]	Apple App Store Türkiye, "calimoto: Motorbike GPS Routes" ürün sayfası (id1209129603), sürüm 7.24.0. https://apps.apple.com/tr/app/id1209129603 (erişim 30.09.2026)
[K5]	Spotify, "Spotify Premium" Türkiye sayfası. https://www.spotify.com/tr-tr/premium/ (erişim 30.09.2026)
[K6]	Apple Developer, "App Store Small Business Program". https://developer.apple.com/app-store/small-business-program/ (erişim 30.09.2026)
[K7]	Google, Play Console Yardım, "Service fees". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622 (erişim 30.09.2026)
[K8]	Google, Play Console Yardım, "Understanding Google Play's lower service fees". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16954621 (erişim 30.09.2026)
[K9]	Android Developers Blog, S. Samat, "A new era for choice and openness", 04.03.2026. https://android-developers.googleblog.com/2026/03/a-new-era-for-choice-and-openness.html (erişim 30.09.2026)
[K10]	Android Developers Blog, P. Feng, "Expanded billing choice and lower fees on Google Play", 24.06.2026. https://android-developers.googleblog.com/2026/06/play-expanded-billing-choice-and-lower-fees-on-google-play/

No	Kaynak
	billing.html (erişim 30.09.2026)
[K11]	Google Maps Platform, "Pricing" (sayfa güncellemesi 24.09.2026). https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/pricing (erişim 30.09.2026)
[K12]	HERE Technologies, "Pricing"; fiyat verisi: https://pricing-calculator.here.com/api/contentfulData?widget=Pricing%20Widget . https://www.here.com/get-started/pricing (erişim 30.09.2026)
[K13]	TCMB, "Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları": 22.09.2026 (2026/178), 23.09.2026 (2026/179), 24.09.2026 (2026/180), 25.09.2026 (2026/181), 28.09.2026 (2026/182), 29.09.2026 (2026/183), 30.09.2026 (2026/184); bağlam 31.12.2025 (2025/249). https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/202609/23092026.xml (diğer günler aynı biçimde) (erişim 30.09.2026)
[K14]	Paketmatik, "Fiyatlar". https://www.paketmatik.com/fiyatlar (erişim 30.09.2026)
[K15]	Hesap Kurye, "Fiyatlar". https://www.hesapkurye.com.tr/fiyatlar (erişim 30.09.2026)
[K16]	7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmî Gazete 07.12.2019, sayı 30971, güncel metin (md. 1, 4 ve 5); Cumhurbaşkanı Kararı 10767, Resmî Gazete 25.12.2025, sayı 33118. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7194.pdf (erişim 30.09.2026)
[K17]	Cumhurbaşkanı Kararı 7346, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmî Gazete 07.07.2023, sayı 32241 (md. 1: genel oranda "%18" ibaresi "%20" olarak değiştirilmiştir). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707.htm ; karar metninin aktarımı: https://www.alomaliye.com/2023/07/07/katma-deger-vergisi-oranlari-karar-sayisi-7346/ (erişim 30.09.2026)
[K18]	MotoMap v15 fizibilite modeli (ek6_v3): sources.py (TCMB_FX, HERE2026, GMP2026, APPLE_SBP, GPLAY_FEE, DHV2026, R2_B2B, ENGINE_CODE), config.py (USD_TRY_SPOT, POLICY_BASE, KDV ve fiyatlar), params.py (stops_per_seat, here_tx_city, geocode_share, dst_haircut), model.py (HERE_CITIES, VAR_PER_PAYER), breakeven.py (birim maliyet tanımı), 23.09.2026. İç dosya: motomap-bigg-v15 çalışma deposu, fizibilite-ek6-v3/ek6_v3/ek6_v3/ dizini.
[K19]	MotoMap v15 Ek-D "Sayısal Fizibilite" (Tablo D-2, D-3, birim ekonomi tablosu ve okuma notları), 23–24.09.2026. İç dosya: motomap-bigg-v15 çalışma deposu, ekler/Ek-D_Sayısal_Fizibilite.md.
[K20]	MotoMap v15 çalışma dosyaları, 23.09.2026: arastirma\R2_market_competition.md; ekler\Ek-C_Rakip_Matrasi.md (C.4–C.6); uzman-raporlari\lojistik\b2b_raporu.md; yargil_denetim_olgu.md (A-6). İç dosya: motomap-bigg-v15 çalışma deposu.
[K21]	MotoMap, AGY 112 İş Planı (5.1 revize metni; 1.6, 2.3, 2.4 ve 4.4), Ek-C "Rakip Matrasi ve Teknolojik Karşılaştırma" ve Ek-D "Sayısal Fizibilite Özeti", 29.09.2026. İç dosya

Ek H Kullanıcı İhtiyacı ve Nitel İçerik Analizi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

H.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, İş Planı 1.1, 1.3 ve 2.1'deki müşteri ihtiyacı tespitlerinin dayanağını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Ekte, 2023–2026 döneminde yayımlanmış kamuya açık Türkçe içeriklerin önceden yazılmış bir kod şemasıyla incelendiği nitel içerik analizi (netnografi) sunulmaktadır. On üç akıştan 2.599 öge kodlanmış, bunların 1.870'i dahil etme ölçütlerini karşılamıştır. Veri 23 Eylül 2026'da toplanmış ve aynı gün kodlanmıştır.

Bulgular iki sınır içinde okunmalıdır. Birincisi, tablolardaki sıklıklar içerik yazarların dağılımını gösterir; sürücüler ve kuryeler arasındaki yaygınlığı göstermez. İkincisi, kodlama yapay zekâ destekli tek kodlayıcıyla yapılmıştır ve kodlayıcılar arası uyum henüz ölçülmemiştir (H.3.6). Keşif görüşmeleri, anket ve kurye ölçüm pilotu bu ekin kapsamı dışındadır; bunların planı ve araçları Ek-K'de, Haziran 2026'da yapılan 12 yanıtli ön anketin özeti Ek-K.1'de yer almaktadır.

Tablo H-1. Ekin gösterdiği ve göstermediği

Konu	Ekteki kanıt	Sınır
Dile getirilen şikâyet ve ihtiyaç konuları	Akış başına tema sıklıkları, örnekler ve karşı kanıtlar (H.4, H.5)	Yazarların dağılımıdır; yaygınlık tahmini değildir
Şikâyetlerin kullanıcılar arasındaki yaygınlığı	Bu analizde ölçülmemiştir	Anket ve görüşmelerle ölçülecektir (Ek-K)
Ödeme isteği	Yalnız yön ve yorumlarda geçen fiyatlar (H.5.5)	Anket ve ödeme duvarı deneyleriyle ölçülecektir (İş Planı 2.3)
Kodlamanın güvenilirliği	Yöntem ve çift kodlama planı (H.3.6)	Kodlayıcılar arası uyum henüz ölçülmemiştir
Kurye işletmesinin gereksinimleri	Dolaylı işaretler	Kamuya açık içerikte işletme yöneticisinin yazdığı öge sayısı 7'dir; asıl kanıt keşif görüşmeleridir (Ek-K)

H.2 Özet

- Sürücü.** Genel navigasyon uygulamalarına yazılmış ve motosikletten söz eden 52 sürücü yorumunun 39'unda (%75,0) otomobil mantığı teması geçmektedir: motosiklet seçeneğinin bulunmaması, trafikten kaçmak için uzun dolambaç ya da uymayan süre. Açık motosiklet seçeneği talebi 33 yorumda (%63,5) yer almaktadır. Süreyi doğrudan eleştiren yorum sayısı 2'dir; süre sapması daha çok rota ve seçenek şikâyetinin içinde anlatılmaktadır.
- Süre iki yönde saptmaktadır.** Kentte sıkışıklıkta gösterilen süre motosiklet için uzun kalmakta, açık yolda küçük hacimli motosiklet için kısa kalmaktadır. İş Planı 1.1 ve 1.3'teki iki yönlü sapma ifadesi bu anlatımlara dayanır.
- Sürüşte kullanım.** Eldivenle kullanılamayan düğmeler, sorulmadan kabul edilen "daha kısa rota" önerileri, interkom kopmaları ve güneşte okunmayan ekran, sürücü yorumlarının 15/52'sinde (%28,8) ve forum iletilerinin 61/197'sinde (%31,0) geçmektedir.
- Kurye.** Kurye uygulamalarına yazılmış rastgele 260 kurye yorumunda en sık temalar uygulama arızası (148; %56,9), ceza, hesap kapatma ve algoritmik yönetim (73; %28,1) ile kazançtır (60; %23,1). Sıra ya da mesafe 42 yorumda (%16,2), navigasyon şikâyeti 9 yorumda (%3,5) geçmektedir.
- Çok duraklı kargo, evrak ve eczane kuryesi.** Turunu kendisi kuran kuryelerin anlatımlarında durak sırası işin merkezindedir; YouTube akışında kurye yazarlı öğelerin %34,3'ü (GA 24,1–46,3) sırayı konu etmektedir.
- Karşı kanıt.** Genel navigasyon uygulamalarına yorum yazan 64 kuryenin 31'i (%48,4) mevcut uygulamadan memnuniyet bildirmektedir; memnuniyet özellikle adres ve bina girişi ayrıntısında yoğunlaşmaktadır. MotoMap bu nedenle adres bulmada rekabet etmez (İş Planı 2.1).

H.3 Yöntem

H.3.1 Yaklaşım ve araştırma soruları

Çalışma pasif ve gözlemseldir. Yalnız herkese açık, oturum açmadan okunabilen içerik okunmuş; hiçbir kullanıcıyla temas kurulmamış, hiçbir gruba üye olunmamış ve hiçbir yere ileti yazılmamıştır. Giriş gerektiren kapalı gruplar (Facebook,

WhatsApp, Telegram) kapsam dışıdır. Çalışma, netnografinin yalnız hazır içeriğin toplandığı araştırma aşamasını kullanmıştır; katılım ve daldırma günlüğü aşamaları uygulanmamıştır (Kozinets, 2020). Analiz, kodların önceki varsayımlardan türetildiği yönlendirilmiş nitel içerik analizidir (Hsieh ve Shannon, 2005; Mayring, 2014). Her öge, önceden yazılmış kod şemasına göre birden çok kod alabilecek biçimde kodlanmıştır.

Araştırma soruları şunlardır:

1. Motosiklet sürücülerinin genel navigasyon uygulamalarında anlattığı sorunlar ve varış süresinin bu sorunlar arasındaki yeri.
2. Kuryelerin işlerinde anlattığı sorunlar ve sıra, mesafe ve navigasyonun bu sorunlar arasındaki yeri.
3. Motosiklete özgü ve çok duraklı rota uygulamalarının kullanıcılarının eleştirdiği ve övdüğü yönler.
4. Fiyat ve ödeme isteğine ilişkin işaretler.
5. MotoMap'in varsayımlarını zayıflatan bulgular (karşı kanıt).

H.3.2 Veri kaynakları, tarih aralığı ve örneklem

Toplama tarihi 23 Eylül 2026'dır. Tarih süzgeci 1 Ocak 2023 ve sonrasıdır. motosiklet.net forumundaki ilgili başlıklar birkaç yıllık olduğundan bu kaynakta 2019 ve sonrası alınmıştır; dahil edilen 197 forum iletilisinin 148'i 2025–2026, 26'sı 2023–2024, 23'ü 2019–2021 tarihlidir. Şikâyet sitesinden dahil edilen 152 ögenin 104'ünde tarih okunamamıştır; bu ögelerin bağlantıları tarihli sayfaya yönlennemektedir. YouTube yorumlarının tarihi, platformun görelî gösteriminden ("1 yıl önce" gibi) türetildiği için yaklaşıktır.

Küçük akışlar tamamen, büyük akışlar sabit tohumla (20260923) basit rastgele örneklemele kodlanmıştır. S3N akışı bilinçli olarak hedeflidir: Rastgele örneklemin dışında kalan ve navigasyon, adres, km ya da sıra sözcüğü geçen yorumların tamamıdır. Bu akış navigasyon şikâyetinin içeriğini gösterir, yaygınlığını göstermez; kurye tarafında yaygınlık için rastgele S3R akışı kullanılır.

Tablo H-2. Akışlar, seçim ve öge sayıları

Akış	Kaynak ve kapsam	Evren ve seçim	Kodlanan	Dahil
S1	Genel navigasyon uygulamaları: Google Haritalar, Yandex Navigator, Yandex Maps, Waze (Google Play Türkiye); Yandex Maps, Waze, Sygic (App Store Türkiye)	74.067 yorum; 2023 ve sonrası 28.666; motosiklet ya da kurye sözcüğü geçen 171 yorumun tamamı	171	137
S2	Motosiklet uygulamaları: calimoto, Kurviger, REVER, Scenic, Riser, MotoAtlas, Motoseyir ve diğerleri	2023 ve sonrası, en az 5 sözcük: 349 yorumun tamamı	349	285
S3R	17 kurye uygulaması (yemek ve market platformları, kurye firmaları)	2023 ve sonrası, en az 5 sözcük: 2.136 yorum içinden rastgele 300	300	267
S3N	Aynı kurye uygulamaları, hedefli	Rastgele örneklem dışında kalan ve navigasyon, adres, km ya da sıra sözcüğü geçen 309 yorumun tamamı	309	302
S4	Çok duraklı rota planlayıcılar: Routin, Routingo, Zeo, Spoke ve diğerleri	2023 ve sonrası 248 yorum; kurye, kargo, durak, sıra, adres ya da rota sözcüğü geçen 94 yorumun tamamı	94	87
S5K	Ekşi Sözlük, kurye işiyle ilgili 14 başlık	2023 ve sonrası 466 giri içinden rastgele 250	250	126
S5N	Ekşi Sözlük, navigasyon başlıkları	Motosiklet sözcüğü geçen 2023 ve sonrası 4 giri	4	4
S5R	Ekşi Sözlük, motosiklet sürücüsü başlıkları	Navigasyon, trafik, şerit ya da kaza sözcüğü geçen 148 giri	148	118
S6	Reddit, Türkçe alt forumlar	1.185 öge; Türkçe, 2023 ve sonrası, en az 8 sözcük ve konu sözcüğü geçen 527 öge içinden rastgele 150	150	65
S7	YouTube yorumları, 24 video	5.131 yorum; 2023 ve sonrası, en az 6 sözcük ve konu sözcüğü geçen 908 yorum içinden rastgele 260	260	130
S8K	Şikâyetvar, kurye ağzından yazılmış şikâyetler	485 kart içinden kurye ağzından yazılmış 166 şikâyetin tamamı	166	138

Akış	Kaynak ve kapsam	Evren ve seçim	Kodlanan	Dahil
S8N	Şikâyetvar, Yandex marka sayfası	427 kart içinden navigasyon ya da harita sözcüğü geçen 32 şikâyet	32	14
S9	motosiklet.net forumu	34 başlıkta 848 ileti; navigasyon, uygulama, telefon ve kurye başlıklarındaki 306 iletinin tamamı ile trafik kuralı başlıklarındaki 265 iletiden rastgele 60	366	197
Toplam	Tüm akışlar	Akış toplamı	2.599	1.870

Not: Sorgular, başlıklar, uygulama paket adları ve video kimlikleri H.8'dedir.

H.3.3 Dahil etme, dışlama ve tekrar temizliği

Bir öge şu koşulda dahil edilmiştir: Öge Türkçedir ve motosiklet sürüşü, kurye işi, rota ya da durak planlaması veya bu işler için kullanılan uygulamalar hakkında bir deneyim, ihtiyaç, şikâyet, övgü ya da görüş içermektedir. Dışlanan öge türleri şunlardır: konu dışı içerik (yalnız otomobil ya da ilgisiz konu), içeriksiz öge (yalnız puan ya da tek sözcük), anlaşılabilir metin, reklam, tekrar ve bağlamdan kopuk şaka. Her akışta kodlanan ve dahil edilen öge sayıları arasındaki fark dışlanan ögelerdir; toplamda 729 öge dışlanmıştır (Tablo H-2).

Mağaza yorumları, yorum kimliğinin tek yönlü özeti (SHA-256) ile kaydedilmiştir. İçeriği yinelenen ögeler kodlama sırasında "tekrar" gerekçesiyle dışlanmıştır. Akışlar farklı örnekleme çerçevelerinden geldiği için akışlar arasında toplama yapılmaz; bir tema için verilen sayı yalnız kendi akışında geçerlidir.

H.3.4 Sürücü ve kurye ayrımı

Her ögenin yazarı beş sınıftan birine atanmıştır: bireysel motosiklet sürücüsü; kurye (platform, esnaf, kargo, evrak, eczane); işletme ya da operasyon yöneticisi; gözlemci (otomobil sürücüsü, müşteri, kamuoyu); belirlenemeyen. Sınıf, ögenin kendi anlatımından (ör. "kuryeyim", "motorla işe gidiyorum", "filomuzda") belirlenmiştir. Sıklık tablolarında sürücü ve kurye yazarlı ögeler ayrı gösterilir. Örneğin S1 akışında dahil edilen 137 ögenin 52'si sürücü, 64'ü kurye yazarlıdır; kalan ögeler diğer sınıflardadır. Tüm akışlarda işletme ya da operasyon yöneticisi yazarlı öge sayısı 7'dir.

H.3.5 Kod şeması

Kodlar veri toplanmadan önce MotoMap'in varsayımlarından (süre, mod, sıra, fiyat) ve kurye işine ilişkin bilinen temalardan türetilmiş, ilk 50 ögede sınanmış ve tanımlar bu sınamayla netleştirilmiştir. Bir öge birden çok kod alabilir. N13 numarası kullanılmamıştır.

Tablo H-3. Kod şeması

Kod	Tema	Karar kuralı (özet)
N1	Variş süresinin motosiklete uymaması ya da süre tahmininin hatalı olması	Süre, dakika ya da variş saati açıkça geçmelidir
N2	Motosiklet (iki teker) seçeneğinin bulunmaması ya da istenmesi	Araç seçeneği istenmesi ya da uygulamanın motosikleti otomobil, yaya veya bisiklet gibi ele aldığı belirtilmesi
N3	Motosiklete uygunsuz rota	Motosiklete yasak tünel ya da otoyol, ücretli yol, toprak yol, merdiven, ters yön, çıkmaz sokak
N4	Genel rota kalitesi	Dolaştırma, uzatma, kullanıcı tercihinin dikkate alınmaması, sorulmadan rota değiştirme
N5	Adres, konum ve harita verisi hatası	Yanlış konum, eksik sokak, eski veri, kapalı yolun gösterilmemesi
N6	Sürüşte kullanım	Eldiven ve dokunma, sesli yönlendirme, interkom, ekran okunurluğu, tutucu, pil ve ısınma
N7	Güvenlik	Tehlikeli yol, çukur, kaza riski, hız sınırı ve radar
N8	Virajlı ya da manzaralı rota, tur planlama	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
N9	Fiyat, abonelik, ödeme	Fiyatın olumlu ya da olumsuz her anılığı
N10	Uygulama kararlılığı, bağlantı, konum sinyali	Çökme, donma, bağlantı kopması

Kod	Tema	Karar kuralı (özet)
N11	Yakıt ve menzil	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
N12	Sürüş kaydı, istatistik, topluluk, grup sürüşü	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
N14	Yoğun kullanımda kota ya da erişim kısıtı	Ör. üçüncü taraf uygulamadan açılışa günlük sınır
N15	Türkçe dil ve ses desteği eksikliği	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
N16	Gizlilik, konum izni, veri kaygısı	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K1	Sipariş ya da durak sırası, çoklu sipariş, rota planlama	Birden çok durağın sırası, birleşik paket, sonraki adresin görünmemesi
K2	Zaman baskısı, gecikme, müşteri beklentisi	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K3	Kazanç, paket ücreti, komisyon, hak ediş	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K4	Mesafe ve km hesabı, uzak atama, köprü ve otoyol bedeli	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K5	Kaza, yaralanma, ölüm, iş güvenliği, ağır yük	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K6	Kurye ya da platform uygulamasının teknik sorunları	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K7	Hesap kapatma, puan, ceza, algoritmik yönetim, destek	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K8	Hava koşulları	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K9	Giderler (yakıt, bakım, kira, vergi, belge)	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K10	Uzun mesai ve yorgunluk	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K11	Bekleme (restoran, müşteri, iş yokluğu)	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K12	Mevzuat, belge, trafik cezası, giriş yasakları	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
K13	Toplumsal algı ve trafikte çatışma	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir
D1	Mevcut çözümden memnuniyet	Karşı kanıt olarak ayrıca işaretlenir
D2	Ücretli uygulamaya açık itiraz	Karşı kanıt
M1	Zaman kazanmak için motosiklete geçiş	Ayrı karar kuralı belgelenmemiştir

H.3.6 Kodlama süreci, güvenilirlik ve çift kodlama

Kodlama yapay zekâ destekli tek kodlayıcıyla yapılmıştır. Ekibin yönettiği bir yapay zekâ analiz aracı her ögenin tam metnini okumuş, ögeyi kod şemasıyla tek geçişte kodlamış ve alıntıya değer bulunan 300 öge için kişiyi tanınmaz kılacak biçimde yeniden yazılmış bir özet (parafraz) üretmiştir. Büyük dil modelleriyle yapılan kodlamanın insan kodlayıcıyla uyumu göreve ve veri setine göre değişmektedir (Gilardi vd., 2023; Pangakis vd., 2023; Ziems vd., 2024); yayında insan etiketli örnekleme karşı doğrulama temel gereklilik olarak önerilmektedir (Törnberg, 2024). Bu nedenle insan ikinci kodlayıcıyla uyum ölçümü planlanmıştır; ölçüm henüz yapılmamıştır.

Tek kodlayıcının tutarlı bir eğilimi bulunabilir (ör. "motor" sözcüğü geçen her yorumun motosiklet sayılması). Bu eğilim dışlama kararlarında sınırlandırmaya çalışılmıştır; eğilimi ölçen yöntem çift kodlamadır.

- **Örneklem.** Kodlanan 2.599 öğeden her akışın %10'u (en az 3 öge) sabit tohumla seçilmiştir; örneklem 263 öğedir (%10,1). Uyum ölçümünde tipik alt örneklem büyüklüğü verinin %10–25'idir (O'Connor ve Joffe, 2020); bu örneklem aralığın alt ucundadır. Satırlar karıştırılmıştır; ilk 130 satır tek başına yaklaşık %5'lik rastgele bir alt örneklemdir.
- **Yöntem.** Bir kurucu, ilk kodlamayı görmeden her öge için "dahil ya da dışla" kararını ve kodları yazar. Dahil etme kararı ve her kod için Cohen'in kappa katsayısı hesaplanır.
- **Karar kuralı.** Dahil etme kararında ve en sık kullanılan on kodda kappa en az 0,61 ise H.4'teki oranlar güven aralıklarıyla birlikte oran olarak kullanılabilir. Aksi hâlde oranlar yalnız sıralama (yön) olarak okunur ve uyumu düşük kodlar ayrıca belirtilir. Landis ve Koch'un (1977) sınıflamasında 0,41–0,60 "orta", 0,61–0,80 "önemli düzeyde" uyumdur;

eşik ikinci sınıfın alt sınırıdır. Çok seyrek kodlarda (D2 ve M1 dörder öge) kappa güvenilir biçimde hesaplanamaz (Feinstein ve Cicchetti, 1990); bu kodlar için yalnız yön yazılır.

Tablo H-4. Çift kodlama planı

Başlık	Plan
Kodlayan	Kurucu ekipten bir kişi; ilk kodlamayı görmeden
Örneklem	263 öge; ilk 130 öge tek başına yaklaşık %5'lik rastgele alt örneklemdir
Ölçüler	Dahil etme kararında ve en sık on kodda Cohen'in kappa katsayısı
Eşik	En az 0,61; D2 ve M1 kodlarında yalnız yön
Bildirim	Sonuç panel sunumunda ve ilk İş Planı İlerleme Raporunda (AGY312) paylaşılacaktır

H.3.7 Analiz ve raporlama kuralı

Her akışta, dahil edilen öğeler içinde her kodun geçtiği öge sayısı ve payı hesaplanmış, pay için Wilson %95 güven aralığı (GA) verilmiştir (Wilson, 1927; Brown, Cai ve DasGupta, 2001). Güven aralığı yalnız örnekleme gürültüsünü gösterir; yorum yazanların seçiminden doğan yanlılığı ve aynı video ya da başlıktan gelen öğelerin kümelenmesini göstermez. Birleşik oranlar ("N1, N2 ya da N4") öge düzeyinde birleşimdir, kod sayılarının toplamı değildir. Metinde sıralama şu yön ifadeleriyle verilir: "en sık" (akışta en çok geçen temalar), "sık", "azınlık" (en sık temaların belirgin biçimde gerisinde kalan) ve "nadir" (yalnız birkaç öğede geçen). "Çoğunluk" ifadesi yalnız oranla birlikte yazılır.

H.3.8 Etik ve veri koruma

- Yalnız herkese açık, oturum açmadan okunabilen içerik kullanılmıştır. Kamuya açık veride de zarar ve mahremiyet değerlendirmesi yapılması önerildiğinden (franzke vd., 2020; Townsend ve Wallace, 2017) kullanıcı adı, profil bağlantısı ve profil resmi toplanmamıştır.
- Metinlerde geçen kişi adları, telefon numaraları ve plakalar alıntılara taşınmamıştır. Birebir alıntının arama motorunda yazarın bulunmasını kolaylaştırdığı gösterildiğinden (Ayers vd., 2018) alıntılar yeniden yazılmış olarak verilir. Platform ve şirket adları alıntılarda genel adlarla ("bir yemek platformunun kurye uygulaması") anılmıştır.
- Öge düzeyindeki bağlantılar yalnız denetim dosyasında kayıt numarasıyla tutulur ve panelin talebi hâlinde gösterilir; bu ektaki kaynak listesi uygulama, başlık ve video düzeyindedir.
- Ham veri üçüncü kişiyle paylaşılmaz ve iş planı hakkındaki karardan sonra en geç 12 ay içinde silinir; kodlanmış ve parafraz edilmiş tablo saklanır.
- Çalışma, etik kurul başvurusunda "kamuya açık içerik analizi" bileşeni olarak beyan edilecek ve kurula bu bileşen için onay gerekip gerekmediği sorulacaktır (Ek-I).

H.3.9 Yeniden üretilebilirlik

Toplama anındaki ham veri anlık görüntü olarak saklanmaktadır. Derlem ve örneklem bu görüntüden sabit tohumla yeniden kurulduğunda 13 akışın tamamı aynı öğeleri vermektedir (23.09.2026'da denetlenmiştir). Mağaza ve web kaynakları zamanla değiştiğinden ham toplama birebir tekrarlanamaz; anlık görüntüden sonraki her adım tekrarlanabilir.

Alıntı tablosundaki kayıtların bir örneklemini 30.09.2026'da kaynağından yeniden denetlenmiştir: 20 kaydın 19'unun sayfası doğrudan açılmış, erişim engeli olan bir kaydın içeriği arşiv kopyasında bulunmuştur. Parafraz 17 kayıta özgün metinle tam, 3 kayıta kısmen örtüşmektedir; çelişen kayıt bulunmamaktadır. Kesin tarih gösteren 15 kaynağın tamamında tarih tabloyla aynıdır. Kısmen örtüşen üç kayıt bu ekte düzeltilmiştir (S5R-0033, S9-0113, S9-0014).

H.4 Tema ve sıklık tabloları

Aşağıdaki tablolar her akışta en sık geçen temaları, dahil edilen öğeler içindeki öge sayısı ve payla birlikte göstermektedir. Kodlayıcılar arası uyum ölçülene kadar oranlar sıralama bilgisi olarak okunmalıdır (H.3.6).

Tablo H-5. Sürücü akışlarında en sık temalar

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
S1 · Genel navigasyon uygulamaları, sürücü yorumları (dahil 52)			
Otomobil mantığı: N1, N2 ya da N4 (birleşik)	39	%75,0	61,8–84,8
Motosiklet seçeneğinin bulunmaması ya da istenmesi (N2)	33	%63,5	49,9–75,2
Sürüşte kullanım (N6)	15	%28,8	18,3–42,3

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
Genel rota kalitesi, dolambaç (N4)	14	%26,9	16,8–40,3
Güvenlik (N7)	11	%21,2	12,2–34,0
Motosiklete uygunsuz rota (N3)	9	%17,3	9,4–29,7
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	9	%17,3	9,4–29,7
Süre tahmininin uymaması (N1)	2	%3,8	1,1–13,0
S2 · Motosiklet uygulamaları, sürücü yorumları (dahil 284)			
Uygulama kararlılığı ve bağlantı (N10)	189	%66,5	60,9–71,8
Sürüş kaydı, istatistik, topluluk (N12)	61	%21,5	17,1–26,6
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	53	%18,7	14,6–23,6
Sürüşte kullanım (N6)	27	%9,5	6,6–13,5
Türkçe dil ve ses desteği eksikliği (N15)	14	%4,9	3,0–8,1
Fiyat, abonelik (N9)	9	%3,2	1,7–5,9
S5R · Ekşi Sözlük, sürücü başlıkları (dahil 118)			
Toplumsal algı ve trafikte çatışma (K13)	80	%67,8	58,9–75,6
Güvenlik (N7)	46	%39,0	30,7–48,0
S8N · Şikâyetvar, bir harita uygulamasının marka sayfası (dahil 14; küçük akış)			
Motosiklete uygunsuz rota (N3)	6	%42,9	21,4–67,4
Genel rota kalitesi (N4)	5	%35,7	16,3–61,2
Süre tahmininin uymaması (N1)	2	%14,3	4,0–39,9
S9 · motosiklet.net forumu (dahil 197)			
Sürüşte kullanım (N6)	61	%31,0	24,9–37,7
Güvenlik (N7)	37	%18,8	13,9–24,8
Virajlı ya da manzaralı rota (N8)	19	%9,6	6,3–14,6
Sürüş kaydı ve topluluk (N12)	19	%9,6	6,3–14,6
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	15	%7,6	4,7–12,2
Süre tahmininin uymaması (N1)	14	%7,1	4,3–11,6
Motosiklete uygunsuz rota (N3)	14	%7,1	4,3–11,6

Not: S5N akışı (4 giri) tablo dışında bırakılmıştır. S8N akışındaki kullanıcıların motosikletli olup olmadığı çoğu ögede belirtilmemiştir.

Tablo H-6. Kurye akışlarında en sık temalar

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
S3R · Kurye uygulamaları, rastgele örneklem, kurye yorumları (dahil 260)			
Kurye ya da platform uygulamasının teknik sorunları (K6)	148	%56,9	50,8–62,8
Hesap kapatma, puan, ceza, algoritmik yönetim (K7)	73	%28,1	23,0–33,8
Kazanç, paket ücreti, komisyon (K3)	60	%23,1	18,4–28,6
Sıra ya da mesafe: K1 ya da K4 (birleşik)	42	%16,2	12,2–21,1
Mesafe ve km hesabı, uzak atama (K4)	25	%9,6	6,6–13,8

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
Sipariş ya da durak sırası (K1)	21	%8,1	5,3–12,0
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	19	%7,3	4,7–11,1
Yalnız navigasyon kodları (sıra ve mesafe olmadan)	9	%3,5	1,8–6,4
S3N · Kurye uygulamaları, hedefli örneklem, kurye yorumları (dahil 300; yaygınlık göstermez)			
Kurye ya da platform uygulamasının teknik sorunları (K6)	103	%34,3	29,2–39,9
Mesafe ve km hesabı, uzak atama (K4)	86	%28,7	23,8–34,0
Sipariş ya da durak sırası (K1)	77	%25,7	21,1–30,9
Kazanç (K3)	63	%21,0	16,8–26,0
Hesap kapatma, ceza, algoritmik yönetim (K7)	55	%18,3	14,4–23,1
Adres ve harita verisi hatası (N5)	39	%13,0	9,7–17,3
S1 · Genel navigasyon uygulamaları, kurye yorumları (dahil 64)			
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	31	%48,4	36,6–60,4
Uygulama kararlılığı ve bağlantı (N10)	16	%25,0	16,0–36,8
Adres ve harita verisi hatası (N5)	9	%14,1	7,6–24,6
Sürüşte kullanım (N6)	9	%14,1	7,6–24,6
Kota ya da erişim kısıtı (N14)	5	%7,8	3,4–17,0
S4 · Çok duraklı rota planlayıcılar (dahil 87)			
Mevcut çözümden memnuniyet (D1)	38	%43,7	33,7–54,1
Sipariş ya da durak sırası (K1)	27	%31,0	22,3–41,4
Adres ve harita verisi hatası (N5)	18	%20,7	13,5–30,4
Fiyat, abonelik (N9)	14	%16,1	9,8–25,2
Uygulama kararlılığı (N10)	12	%13,8	8,1–22,6
S5K · Ekşi Sözlük, kurye başlıkları (dahil 126)			
Toplumsal algı ve trafikte çatışma (K13)	51	%40,5	32,3–49,2
Kaza, yaralanma, iş güvenliği (K5)	35	%27,8	20,7–36,2
Kazanç (K3)	31	%24,6	17,9–32,8
Hava koşulları (K8)	20	%15,9	10,5–23,2
Uzun mesai ve yorgunluk (K10)	17	%13,5	8,6–20,5
Giderler (K9)	15	%11,9	7,3–18,7
S6 · Reddit, Türkçe alt forumlar (dahil 65)			
Kazanç (K3)	17	%26,2	17,0–38,0
Giderler (K9)	11	%16,9	9,7–27,8
Kaza ve iş güvenliği (K5)	11	%16,9	9,7–27,8
Mevzuat, belge, trafik cezası (K12)	8	%12,3	6,4–22,5
Güvenlik (N7)	8	%12,3	6,4–22,5
S7 · YouTube yorumları (dahil 130)			
Kazanç (K3)	46	%35,4	27,7–43,9
Sipariş ya da durak sırası (K1)	30	%23,1	16,7–31,0

Tema (kod)	Öge	Pay	%95 GA
Giderler (K9)	30	%23,1	16,7–31,0
Uzun mesai ve yorgunluk (K10)	21	%16,2	10,8–23,4
Adres ve harita verisi hatası (N5)	11	%8,5	4,8–14,5
S8K · Şikâyetvar, kurye ağzından şikâyetler (dahil 138; şikâyet sitesi)			
Kazanç (K3)	90	%65,2	57,0–72,7
Hesap kapatma, ceza, kesinti (K7)	81	%58,7	50,4–66,6
Giderler (K9)	21	%15,2	10,2–22,1

Not: Öge sayıları, dahil edilen ögeler içinde ilgili kodun geçtiği ögelerdir; bir öge birden çok kod alabildiği için sütun toplamı dahil öge sayısını aşabilir. Kaynak: netnografi analiz dosyası (summary.json), 23.09.2026.

Rehberde sayılan beş tema aşağıda kodlarla eşleştirilmiştir. Tablo, temanın hangi akışta ne ölçüde öne çıktığını ve H.5.9'daki hangi örneklere dayandığını göstermektedir.

Tablo H-7. Rehberde sayılan temalar, kodlar ve örnekler

Tema	Kodlar	Öne çıktığı akış ve sıklık	Örnek kayıtlar
Otomobil mantığı	N1, N2, N4	S1 sürücü yorumlarında en sık tema: 39/52 (%75,0). Forumda ve sözlükte aynı anlatım sürmektedir.	S1-0041, S1-0081, S9-0143, S5N-0002
Uygulama arızası	K6, N10, N14	Rastgele kurye örnekleminde en sık tema: K6 148/260 (%56,9). Motosiklet uygulamalarında N10 189/284 (%66,5).	S1-0144, S3N-0076, S4-0026
Trafik cezası	K12, N3	Tek tek örneklerde geçmektedir; Reddit akışında K12 8/65 (%12,3). Kurye akışlarında öne çıkan ceza teması trafik cezası değil, platform cezası ve hesap kapatmadır (K7: S3R 73/260; S8K 81/138).	S3N-0244
Zaman kaybı	N4, K1, K4	Sürücüde dolambaç (N4) 14/52. Kuryede uzak atama ve ters sıra hedefli örnekleme sıklığı (K4 86/300, K1 77/300); rastgele örnekleme azınlıktır (K1 ya da K4: 42/260).	S1-0041, S3N-0124, S3N-0254, S3N-0116
Kazanç baskısı	K3, K9	Şikâyet sitesinde en sık tema: 90/138 (%65,2); YouTube'da 46/130; rastgele kurye örnekleminde 60/260.	S3N-0047, S3N-0104, S8K-0142

H.5 Bulgular

H.5.1 Günlük sürücü

Otomobil mantığı. S1 akışındaki 52 sürücü yorumunda en sık şikâyet konusu motosiklet seçeneğinin bulunmaması, trafikten kaçmak için uzun dolambaç ya da uymayan süredir. Tipik anlatımda uygulamanın trafik nedeniyle 23 km'lik yolu 54 km'ye çıkardığı ve trafiğin motosiklet için sorun oluşturmadığı aktarılmaktadır (S1-0041). Forumda bir sürücü, uygulamanın motosikletin TEM otoyolundan doğrudan gidebileceğini hesaba katmadığını yazmaktadır (S9-0143). Açık motosiklet seçeneği talebi 2023–2026 arasındaki her yılda görülmektedir; örneklem küçük olduğundan yıllara göre eğilim iddiası kurulmamaktadır.

Süre sapmasının iki yönü. Varış süresini doğrudan eleştiren yorum azdır (S1 sürücü yorumlarında 2/52; forumda 14/197). Sapma iki yönde anlatılmaktadır. Kentte sıkışıklıkta otomobil süresi motosiklet için uzun kalmaktadır; bir kurye, uygulama navigasyonunun normal trafik akışına göre ilerlediğini ve kuryelerin hızına yetişemediğini yazmaktadır (S3N-0308). Açık yolda küçük hacimli motosiklette sapma ters yöndedir. Bir sürücü, Google'ın 53 dakika gösterdiği yolun 125 cc motosikletle yaklaşık 90 dakika sürdüğünü aktarmaktadır (S9-0112). Bir sürücü mola payını da katarak gösterilen süreyi 1,5 ile çarptığını yazmakta (S9-0113), sürücüler kendi hız sınırlarını girip süreyi buna göre görmek istemektedir. Bu nedenle MotoMap'in süre modeli iki yönlü sapmayı ölçecek biçimde doğrulanacaktır (İş Planı 2.2; Ek-A).

Uygunsuz rota. Yorumlarda motosiklete kapalı tünele (S1-0013), istenmeyen ücretli otoyola (S1-0138), merdivenli (S1-0165) ya da çok dik yola (S1-0100), dağ ve toprak yola yönlendirme anlatılmaktadır. Bir sürücü, navigasyonun yönlendirdiği

toprak yolda motosikletin kaydığını yazmaktadır (S6-0103). İş Planı 1.1'deki "önerilen rota motosiklet kullanımına uygun olmayan yollara sapabilmektedir" ifadesi bu anlatımlara dayanır.

Sürüşte kullanım. "Daha kısa rota bulundu" önerisi motosiklet sürülürken reddedilememekte ve birkaç saniye içinde kendiliğinden kabul edilmektedir (S1-0057); bir sürücü, öneriyi reddetmek için motosikleti durdurup eldiveni çıkarması gerektiğini yazmaktadır (S9-0147). Küçük düğmelere eldivenle basılamadığı (S1-0036), "güneybatı yönünde ilerle" türü talimatın sürüşte kullanılamadığı ve "sağdaki 2. çıkış" türü talimatın istendiği (S1-0084), interkom bağlantısının koptuğu ve uygulamanın cadde adlarını Türkçe okumadığı (S9-0014) da yazılmaktadır. Bu bulgular sesli ve dokunmasız kullanımın üründe önkoşul olarak ele alınmasının dayanağıdır (İş Planı 2.1).

Motosiklet uygulamalarının kullanıcıları. S2 akışında en sık şikâyet konusu kararlılık ve bağlantıdır (189/284); akıştaki yorumların bir kısmı motosiklet üreticilerinin uygulamalarına aittir. Türkçe dil eksikliği, arka planda sürekli konum izni istenmesine itiraz ve fiyat daha az görülmektedir. Ağustos ve Eylül 2026'da yayımlanan iki yerli uygulamanın ilk yorumları olumludur (S2-0180, S2-0183); ancak App Store'daki yazılı yorum sayıları 5 ve 8 olduğundan bu yorumlardan eğilim çıkarılmaz (Ek-C).

H.5.2 Esnaf ve platform kuryesi

Rastgele örnekleme öncelik. Kurye uygulamalarına yazılmış rastgele 260 yorumda en sık şikâyet konuları uygulama arızası, ceza ve algoritmik yönetim ile kazançtır. Sıra ve mesafe azınlıkta kalan bir şikâyet konusudur; navigasyon şikâyeti nadirdir. Bu sıralama, platform kuryesinin gündemini platformun işleyişinin ve kazancın belirlendiğine işaret etmektedir.

Sıra şikâyetinin içeriği (hedefli örneklem). Birleşik siparişte sistemin iki paket arasında 500 metre varken önce uzaktakine yönlendirdiği (S3N-0116), üç sipariştten ikisi aynı yerdeyken önce 10 km uzağa gönderip geri getirdiği (S3N-0124), sonraki adresin teslimden önce görünmediği (S3R-0116) ve kilometre ücretinin kuş uçuşu hesaplandığı (S3N-0188, S3R-0243) anlatılmaktadır. Bir kurye, ters atama nedeniyle aylık yakıt giderinin 7–8 bin TL'den 13–14 bin TL'ye çıktığını yazmaktadır (S3N-0104; kuryenin beyanı). Kuryelerin istekleri şunlardır: bütün adresleri görmek, sırayı yakından uzağa seçebilmek ve yapılan kilometreyi görmek (S3N-0073). Platformda sırayı platform belirlediğinden bu şikâyet kuryenin denetiminde değildir ve bireysel bir kurye uygulamasıyla giderilemez. İş Planı 1.2'de çok duraklı özelliğin birincil hedefinin, teslimat sırasına karar verebilen esnaf kurye ve çok taşıtlı işletme olarak tanımlanması bu bulguya dayanır.

Platformların kendi navigasyonu ve trafik cezası. Bir yemek platformunun kurye uygulamasına 2025 baharında eklenen yerleşik navigasyonla ilgili yorumlarda merdivenli yollara, ters yöne ve kuryeleri bisikletli ya da yaya gibi ele alan rotalara yönlendirme anlatılmaktadır (S3N-0238). Bir kurye, güncellemeden sonra navigasyonun kestirme diye ters şeride sokuğunu ve 900 TL trafik cezası aldığını yazmaktadır (S3N-0244). Aynı dönemde bu navigasyonu başarılı bulan kurye de bulunmaktadır (S3N-0241). Ekleme tarihi yorumlardan çıkarılmıştır; platformun resmî duyurusu bulunamamıştır. Bu bulgu, motosiklete özgü rota ve süre hizmeti için bir ihtiyaç işaretidir; alım kararı için kanıt sayılmaz.

Zaman kaybı ve kazanç baskısı. Kurye anlatımlarında zaman kaybı çoğunlukla mesafeyle birlikte anlatılmaktadır: 300 metredeki adrese 4 km'den götürme (S3N-0254) ve ters sıradan doğan geri dönüşler. Kazanç baskısı şikâyet sitesinde en sık temadır (90/138). Bir kurye, müşteriden müşteriye 40–50 km'lik iş için 150–180 TL alındığını ve yakıt ile vergi sonrasında 20–30 TL kaldığını yazmaktadır (S3N-0047). Kaza nedeniyle iki gün çalışamayan bir kuryenin primi kesilmiş ve yaklaşık 25 bin TL ücreti ödenmemiştir (S8K-0142). YouTube ve Reddit'teki kurye hesapları aylık net geliri yakıt, vergi, Bağ-Kur ve muhasebe sonrasında 45–52 bin TL civarında vermektedir (kişisel beyan, doğrulanmamıştır). Bu anlatımlar kurye bütçesinin dar olduğuna işaret etmektedir; kurye için ücretli bir uygulama yakıt gideriyle aynı bütçeden karşılanır ve değeri TL olarak gösterilmelidir (İş Planı 2.1).

H.5.3 Çok duraklı kargo, evrak ve eczane kuryesi; rota planlayıcı kullanıcıları

Kargo dağıtıcıları günde 130–270 paketlik dağıtım (S7-0205), 40 mahalle, 200 paket ve 130 km (S7-0239) anlatmaktadır. Barkodlar okutulduğunda sistemin otomatik sıra verdiği, ancak nereden başlanacağına kuryenin karar verdiği (S7-0202) ve rota planlayıcının paket numaralarını karıştırdığı (S7-0234) yazılmaktadır. Bir evrak kuryesi kazancın "güzel rut çizmeye" bağlı olduğunu aktarmaktadır (S7-0111). Bu segmentte sıralamanın yerel kısıtları bilmesi gerekmektedir: merdiven, site girişi, aynı sokağın iki ucu.

Çok duraklı rota planlayıcıların kullanıcılarında memnuniyet sızdır (38/87); bir kargo kuryesi, uygulamayla bilmediği bölgede 70 adresi kolayca dağıttığını yazmaktadır (S4-0058). Eleştiriler sıralamanın mantığına (aynı sokağın yarısının başa, yarısının sona konması; S4-0015), harita verisine, ulaşım aracı seçeneğinin bulunmamasına ve fiyata yönelmektedir. Bu uygulamaların Google Play Türkiye'deki kurulum sayıları Routin için 1.000.000+, Spoke için 10.000.000+, Zeo için 1.000.000+ ve Routingo için 50.000+'dır (23.09.2026). Bu sayılar, çok duraklı sıra için ücretsiz ve ücretli seçeneklerin yaygın olduğunu göstermektedir; MotoMap'in hedeflediği fark, sıranın motosiklet süresiyle kurulması ve işletme paneline bağlanmasıdır (İş Planı 2.2).

H.5.4 Kurye işletmesi

Kamuya açık içerikte işletme ya da operasyon yöneticisinin yazdığı öge sayısı 7'dir. Bu çalışma, MotoMap'in ikinci ticari hattındaki müşteri (İş Planı 1.2) hakkında yalnız dolaylı kanıt sunmaktadır: çok duraklı kuryelerin sıra ve kilometre anlatımları

ile bireysel kullanıcıların yıllık ve kurumsal toplu lisans talepleri (S4-0012, S4-0066). Satın alma kararını kimin verdiği, bugünkü planlama yöntemi ve ödeme isteği keşif görüşmelerinde sorulacaktır (Ek-K).

H.5.5 Fiyat ve ödeme isteği işaretleri

Yorumlarda geçen bireysel fiyatlar yorum tarihindeki ve katma değer vergisi (KDV) dahil fiyatlardır: rota planlayıcı için aylık 85 TL (S4-0037) ve 90 TL (S4-0079), bir ücretli sürüm için yaklaşık 130 TL, hız sınırlı süre hesabı yapan bir uygulamanın yıllık fiyatı için 200 TL. Ücretsiz sürümün 10 durak sınırı, deneme süresinden sonra ücret istenmesi ve ülkeye göre fiyatlandırma talebi (S2-0033) itiraz konuları arasındadır. Bir kullanıcı ise aylık 85 TL ile sınırsız rota alınmasını "efsane" olarak nitelemektedir.

Ücretli uygulamaya açık itiraz (D2) ve zaman kazanmak için motosiklete geçiş anlatımı (M1) dörder öğede geçmektedir; ikisi de nadirdir. Bu nedenle içerik analizi ödeme isteği için yalnız yön verir. Ödeme isteği en az 150 sürücü ve 100 kuryeyle yapılacak ankette ve ödeme duvarındaki deneylerde ölçülecektir (İş Planı 2.3; Ek-K).

H.5.6 Güvenlik, gizlilik ve güven

Kuryeler, uygulamanın hız sınırı uyarısı nedeniyle pasife alınma korkusuyla sürekli ekrana baktıklarını ve yola ya da aynalara bakamadıklarını yazmaktadır (S3R-0126). Bir kurye uygulamasındaki "300 metre" teslim onay kuralının kazalara yol açtığı (S3R-0289) ve kaza bildiren kuryenin performans sıralamasında düşürüldüğü de anlatılmaktadır. Gizlilik konusunda arka planda sürekli konum izni istenmesine itiraz (S2-0127) ve kurye uygulamasının kapalıyken de veri aktardığı kaygısı yer almaktadır. Sözlükteki sürücü başlıklarında en sık tema motosikletli ile otomobil sürücüsü arasındaki çatışmadır (80/118).

Bu anlatımlar ürün kurallarının dayanağıdır: MotoMap kuryeye hız hedefi göstermez, kuryeleri hıza göre sıralamaz, işletmeye kurye bazında hız raporu vermez; yönlendirme sesli ve dokunmasızdır, aktif sürüş sırasında reklam gösterilmez (İş Planı 1.8, 2.7, 3.5).

H.5.7 Karşı kanıtlar

- Ücretsiz uygulamaları yeterli bulan yorumlar sıktır. Genel navigasyon uygulamalarına yorum yazan kuryelerin 31/64'ü memnuniyet bildirmektedir; memnun yorumların 12'sinde adres, bina ya da sokak ayrıntısı açıkça övülmektedir. Bir kurye bir harita uygulaması olmadan işini sürdüremeyeceğini yazmaktadır (S1-0157).
- Yorumlar tek bir genel uygulamayı ayırmamaktadır: Kimi sürücü bir uygulamayı yönlendirmede, kimi başka bir uygulamayı kapalı sokaklarda daha iyi bulmaktadır.
- Rota planlayıcı kullanıcılarında memnuniyet sıktır (38/87); yeni yerli motosiklet uygulamalarının az sayıdaki ilk yorumu olumludur.
- Bazı sürücüler motosikletin zaman kazanmak için kullanılmaması gerektiğini savunmaktadır; aynı yazar çok sıkışık trafikte şerit arası geçişle bir miktar zaman kazanılabileceğini kabul etmektedir (S5R-0033). Sıkışıklıkta süre farkı bu kitleye güvenlik diliyle anlatılır; MotoMap şerit arası ilerlemeyi rota avantajı olarak önermez (İş Planı 1.7).
- Kuryelerin sipariş takip ekranında "olabilecek en kötü rotayı" seçtiği gözlemi (S5K-0240) tek bir müşterinin gözlemidir; sıralama ihtiyacını destekler, tek başına kanıt sayılmaz.

H.5.8 Bağlam: kamuya açık raporlar ve yazın

Kurye Hakları Derneğinin "Moto Kurye Ölümleri Raporu 2025"ine göre 2025'te en az 44 kurye çalışırken hayatını kaybetmiştir (2024'te en az 63); ölenlerin %61'i 18–28 yaş aralığındadır. Ölenlerin 22'si platform şirketlerinde, 22'si restoran ve yerel işletmelerde çalışmaktadır. Rapor paket başı ödemeyi, hız temelli prim sistemini ve algoritmik denetimi ölüm riskleri arasında saymakta; sipariş yetiştirme baskısını ve algoritmik süreleri ise mola verememenin ve meslek hastalıklarının nedeni olarak anmaktadır. Raporun verisi basın taramasına dayandığından sayılar alt sınırdır ve Türkiye'de kurye ölümlerini kaydeden resmî bir istatistik bulunmamaktadır (İş Planı 1.8). İSİG Meclisi 2024 için en az 64 moto kurye ölümü bildirmiştir. Esnaf kuryeler, yılbaşı ücret düzenlemelerini yetersiz bularak 18–20 Ocak 2026'da üç günlük "kontak kapatma" eylemi yapmıştır.

Hakemli çalışmalar bu ekteki kurye bulgularıyla aynı yönü göstermektedir. İstanbul'da 20 moto kuryeyle yapılan görüşmelerde katılımcıların %84'ü haftada 67 saat ve üzeri çalıştığını, ücretin dağıtılan paket sayısına bağlı olduğunu aktarmıştır (Yertüm ve Balcı, 2023). On iki kuryeyle yapılan nitel çalışmada uzun mesai, hızlı teslimat baskısı ve trafikte yok sayılma öne çıkmıştır (Kavurmacı, 2023). 750 moto kurye ve 20 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla yapılan araştırmada uzmanların tamamı işi çok riskli, önlemleri yetersiz bulmuştur (Cerev, Sariipek ve Elçi, 2024). YouTube'daki 100 kurye anlatısını inceleyen netnografik çalışma algoritmik denetimi ve riskin kuryeye devrini tema olarak bulmuştur (Efe, 2026); bu çalışma, S7 akışının yöntemine Türkiye'den bir emsaldır. 2015–2024 arasındaki 874 haberin incelendiği çalışmada kazaların %65'i bireysel etkenlere, %8'i platform ve işveren sorumluluğuna bağlanmıştır (Budak, Yaşar ve Budak, 2026); bu dağılım, sözlükteki toplumsal algı temasıyla (K13) aynı yöndedir. İstanbul ve Ankara'daki dokuz hastanenin 2020–2022 kayıtlarında 857 kuryeyle ilişkili trafik yaralanması tespit edilmiştir (Köker vd., 2026).

Motosiklet süresine ilişkin yazın, H.5.1'deki iki yönlü sapma anlatımıyla tutarlıdır. Londra'da sıkışık saatlerde kaydedilen 2.109 aracın yörüngelerinde motosikletlerin otomobillerden hızlı ilerlediği ve daha kısa takip aralığı bıraktığı gözlenmiştir

(Lee vd., 2012). Kentte serbest akışta da motosiklet otomobilden hızlıdır ve motosiklet hızını otomobil hızından kestiren bir denklem önerilmiştir (Perco, 2008); bu yaklaşım, MotoMap'in canlı otomobil hızına motosiklete özgü fark ekleme yönteminin yazındaki karşılığıdır (İş Planı 1.1). Belçika'da 50–90 km/sa'lik yollarda motosikletlerin hızı otomobilden 6–8 km/sa yüksek, otoyolda ise farksız ölçülmüştür (Temmerman ve Roynard, 2016); bu nedenle "açık yolda motosiklet daha yavaştır" genellemesi yapılmaz. Türkiye'de şehir dışı yollarda motosiklet hız sınırları otomobilinkinden düşüktür (çift yönlü yolda 80 ve 90 km/sa, bölünmüş yolda 90 ve 110 km/sa, otoyolda 100 ve 120 km/sa); kurala uyan motosikletli için bu fark tek başına otomobil süresini 1,13–1,22 kat uzatır (Karayolları Trafik Yönetmeliği md. 100; hesap). S9-0112'deki 53 dakikalık yolun yaklaşık 90 dakika sürmesi (1,7 kat) bu aralığın üzerindedir ve tek bir anlatımdır. Google'ın iki tekerlekli süre modelinin yöntemi yayımlanmamıştır; Routes API'nin iki tekerlekli kapsam listesinde Türkiye yer almamaktadır (Google Maps Platform, 24.09.2026). Cakarta'da çalışan araştırmacılar, uygulama programlama arayüzü motosiklet süresi vermediği için motosiklet hızını otomobil hızına 3 km/sa ekleyerek varsaymak zorunda kalmıştır (Bastarionto vd., 2025).

Sürüşte kullanım bulguları (N6) da yazınla aynı yöndedir. Simülatör çalışmasında kaska takılı göstergede sakıncalı uzun bakışlar telefona göre %45 daha az bulunmuştur (Grahm ve Kujala, 2018). Yedi dilde 6.297 Avrupalı sürücüsüyle yapılan ankette sürücü destek sistemlerinin kabulü düşük, sürüşe müdahale etmeyen sistemlerin kabulü en yüksek çıkmıştır (Beanland vd., 2013). Bu bulgu, rota önerisinin sürücü onayı olmadan uygulanmaması ilkesiyle uyumludur (H.6).

H.5.9 Seçilmiş alıntılar

Alıntılar kişiyi tanınmaz kılacak biçimde yeniden yazılmıştır. Özgün metin ve öge düzeyindeki bağlantı, denetim dosyasında kayıt numarasıyla saklanmaktadır. YouTube yorumlarının tarihi yaklaşıkştir.

Tablo H-8. Seçilmiş alıntılar (parafraz)

Kayıt	Tarih	Kaynak	Tema	Parafraz
S1-0041	27.06.2024	Google Haritalar, Google Play	Otomobil mantığı	Trafik yoğun olduğunda uygulamanın 23 km'lik yolu 54 km'ye çıkardığı ve bunun motosiklete bir avantaj sağlamadığı belirtilmektedir.
S9-0143	06.06.2023	motosiklet.net	Otomobil mantığı	Uygulamanın kararlarını sürekli trafiğe göre verdiği ve motosikletin TEM otoyolundan doğrudan gidebileceğini hesaba katmadığı yazılmaktadır.
S1-0013	30.04.2023	Google Haritalar, Google Play	Uygunsuz rota	Kullanıcı, rotayı belirtmesine rağmen motosiklete yasak Avrasya Tüneli'ne yönlendirildiğini yazmaktadır.
S6-0103	08.06.2026	Reddit	Uygunsuz rota, güvenlik	Navigasyonun dağ yoluna yönlendirdiği ve akşam saatinde toprak yolda motosikletin kaydığı anlatılmaktadır.
S9-0147	02.04.2024	motosiklet.net	Sürüşte kullanım	"Daha kısa rota bulundu" uyarısını reddetmek için motosikleti durdurup eldiveni çıkarması gerektiği anlatılmaktadır.
S1-0084	05.03.2026	Google Haritalar, Google Play	Sürüşte kullanım	Yön adlı talimatların sürüşte zor izlendiği belirtilmekte; motosiklet seçeneği ve "sağdaki 2. çıkış" türünde talimat istenmektedir.
S3N-0308	14.05.2026	Bir yemek platformunun kurye uygulaması, App Store	Süre (kent içi)	Uygulama navigasyonunun normal trafik akışına göre ilerlediği ve kuryelerin hızına yetişemediği yazılmaktadır.
S9-0112	21.09.2025	motosiklet.net	Süre (açık yol)	Google'da 53 dakika görünen yolun 125 cc motosikletle yaklaşık 90 dakika sürdüğü aktarılmaktadır.
S1-0144	01.02.2025	Yandex Navigator, Google Play	Uygulama arızası	Bir esnaf kurye, kurye uygulamasının haritayı otomatik açtığını ve günde yaklaşık 25 açılıştan sonra haritanın açılmadığını yazmaktadır.
S4-0026	09.12.2024	Rota planlayıcı, Google Play	Uygulama arızası	Yaklaşık 50 adresten sonra harita uygulamasının üçüncü taraf uygulamadan iletilen adrese gitme sınırına ulaşıldığını bildirdiği yazılmaktadır.
S3N-0244	28.05.2025	Bir yemek platformunun kurye uygulaması, Google Play	Trafik cezası	Güncellemeden sonra navigasyonun kestirme diye ters şeride soktuğu ve kuryenin 900 TL trafik cezası aldığı yazılmaktadır.

Kayıt	Tarih	Kaynak	Tema	Parafraz
S3N-0124	24.08.2025	Bir hızlı market platformunun kurye uygulaması, Google Play	Zaman kaybı, sıra	Üç siparişin birinci ve üçüncüsü aynı yerdeyken ikincisinin 10 km uzakta olduğu ve kuryenin önce uzağa gönderilip geri getirildiği yazılmaktadır.
S3N-0254	04.08.2025	Bir yemek platformunun kurye uygulaması, Google Play	Zaman kaybı	300 metredeki adrese 4 km'lik yoldan götürüldüğü yazılmaktadır.
S3N-0047	15.09.2026	Bir kurye firmasının uygulaması, Google Play	Kazanç baskısı	Müşteriden müşteriye en az 40–50 km'lik iş için 150–180 TL ödendiği, yakıt ve vergi sonrasında 20–30 TL kaldığı yazılmaktadır.
S3N-0104	25.12.2024	Bir hızlı market platformunun kurye uygulaması, Google Play	Kazanç baskısı, sıra	Kendi aracıyla çalışan kurye, ters atama nedeniyle aylık yakıt giderinin 7–8 bin TL'den 13–14 bin TL'ye çıktığını yazmaktadır (beyan).
S3N-0073	18.10.2023	Aynı uygulama, Google Play	Sıra	Birleşik siparişlerin adreslerinin görünmesi ve yakından uzağa sıralamanın seçilebilmesi istenmektedir.
S3N-0304	06.08.2026	Bir market zincirinin kurye uygulaması, Google Play	Sıra ve süre	Uygulamaya tahmini varış süresi eklendiği, ancak sıranın sabit kaldığı ve kuryenin müşterinin kapısının önünden geçtiği hâlde teslim edemediği yazılmaktadır.
S7-0239	2024–2025 (yaklaşık)	YouTube yorumu	Çok duraklı tur	Deneyimi 12 yıl olan bir kargo dağıtıcısı 40 mahallede günde 200 paket dağıttığını ve 130 km yol yaptığını aktarmaktadır.
S7-0202	2024–2025 (yaklaşık)	YouTube yorumu	Sıra	Barkodlar okutulduğunda sistemin otomatik sıra verdiği, nereden başlanacağına ise kuryenin karar verdiği aktarılmaktadır.
S3R-0126	04.02.2026	Bir hızlı market platformunun kurye uygulaması, Google Play	Güvenlik	Kurye, hız sınırı uyarısı nedeniyle pasife alınma korkusuyla sürekli telefona baktığını, yola ve aynalara bakmadığını yazmaktadır.
S4-0037	27.09.2025	Rota planlayıcı, Google Play	Fiyat, olumlu	Aylık 85 TL ile sınırsız rota alınması "efsane" olarak nitelenmektedir.
S4-0079	19.10.2024	Rota planlayıcı, Google Play	Fiyat, itiraz	Kullanıcı, henüz adres girmeden aylık 90 TL ücretle karşılaşmasına tepki göstermektedir.
S1-0157	24.10.2025	Yandex Navigator, Google Play	Karşı kanıt	Bir kurye, harita uygulaması olmadan işini sürdüremeyeceğini yazmaktadır.
S1-0108	23.06.2025	Yandex Maps, Google Play	Karşı kanıt	Bir kurye, uygulamanın binanın şeklini, girişini ve alışveriş merkezinin otopark girişini gösterdiğini, adres bulmada tam isabet sağladığını yazmaktadır.
S5R-0033	13.09.2024	Ekşi Sözlük	Karşı görüş	Motosikletin otomobilden hızlı gitmek için alınmaması gerektiği ve her boşluğa giren sürücünün eninde sonunda kaza yapacağı savunulmakta; çok sıkışık trafikte şerit arası geçişle bir miktar zaman kazanılabileceği kabul edilmektedir.

H.6 İş planına yansımaları ve müşteri hipotezleri

Tablo H-9, iş planında Ek-H'ye atıf yapan ifadeleri bu ekteki kanıtlarla eşleştirmektedir.

Tablo H-9. İş planındaki ifadeler ve dayanakları

Alan	İş planındaki ifade (özet)	Ekteki dayanak
1.1	Sıkışık trafikte süre motosiklet için uzun, açık yolda düşük motor hacimli motosiklet için kısa	H.5.1: S3N-0308, S9-0112, S9-0113; uygunsuz rota S1 sürücü 9/52, S8N 6/14; S1-0013, S1-0165, S6-0103

Alan	İş planındaki ifade (özet)	Ekteki dayanak
	kalabilmekte; önerilen rota motosiklete uygun olmayan yollara sapabilmektedir.	
1.3	Sürücü şikâyetlerinde otomobil odaklı yönlendirme öne çıkmaktadır.	Tablo H-5: 39/52 (%75,0)
1.3	Kurye içeriklerinde uygulama arızaları, trafik cezaları, zaman kaybı ve kazanç baskısı öne çıkan sorunlardır.	Tablo H-6 ve H-7: uygulama arızası 148/260, kazanç 60/260 ve 90/138. Öne çıkan ceza teması platform cezası ve hesap kapatmadır (K7); trafik cezası örnek düzeyindedir (S3N-0244). Zaman kaybı mesafe ve sıra anlatımlarındadır.
2.1	Nitel analiz müşteri ihtiyaçlarının yönünü göstermiştir.	H.4 ve H.5; ödeme isteği ve yaygınlık bu ekte ölçülmemiştir (Tablo H-1)

Müşteri hipotezleri, doğruluk protokolünün hipotezlerinden ayrılması için MH koduyla numaralanmıştır. Hipotezlerin görüşme ve anketle sınanması, önceden yazılmış çürütme ölçütleriyle birlikte Ek-K'de yer almaktadır.

Tablo H-10. Müşteri hipotezleri ve içerik analizinin bulgusu

Hipotez	İçerik analizinin bulgusu	Bugünkü durum
MH1: Turunu kendisi planlayan çok duraklı kurye işletmesinde tur sırası sık yaşanan ve maliyeti olan bir sorundur	Kargo, evrak ve eczane kuryeleri sırayı işin merkezinde anlatmaktadır; rota planlayıcı kullanımı yaygındır; işletme yöneticisi görüşü 7 ögeyle sınırlıdır	Kısmen desteklenmektedir; karar vericiye ilişkin kanıt yoktur
MH2: Satın alma kararını belirli ve ulaşılabilir bir kişi verir	Veri bulunmamaktadır	Sınanmamıştır
MH3: Günlük sürücü otomobil mantığıyla yönlendirilmekten ya da süre sapmasından düzenli olarak etkilenir	Sürücü yorumlarında en sık şikâyet otomobil mantığıdır; olayların sıklığı bilinmemektedir	Yön desteklenmektedir; sıklık bilinmemektedir
MH4: Bireysel sürücü Gold için aylık 99 TL'yi (KDV dahil), işletme kurye başına aylık 225 TL + KDV'yi kabul edilebilir bulur	Fiyat itirazı da ödeme de görülmektedir; yorumlarda anılan fiyatlar aylık 85–130 TL'dir	Belirsizdir
MH5: Platform kuryesi sıra ve süre için bireysel ücretli uygulama alır	Sırayı platform belirlemektedir; kuryenin şikâyet konuları arıza, ceza ve kazançtır; bütçe dardır	Zayıflamaktadır

İçerik analizinin plana yansıyan sonuçları şunlardır:

- Adres aramada ve adres bulmada rekabet edilmez; kurye için değer sıra, motosiklete uygun süre ve dokunmasız yönlendirmededir (İş Planı 2.1).
- Sürüş sırasında dokunma gerektiren her karar sesli ya da otomatiktir; rota önerisi sürücünün onayı olmadan rotayı değiştirmez.
- Güvenli mod, motosiklete kapalı ve uygunsuz yolları (tünel yasağı, merdiven, toprak yol) dışarıda bırakır ve ücretsizdir (İş Planı 1.8, 2.3).
- Süre modeli iki yönlü sapmayı ölçer: kent içi sıkışıklık ve açık yolda küçük hacimli motosiklet (İş Planı 2.2).
- Kurumsal teklif kuryeye denetim veren bir araç olarak anlatılır: bütün adresleri görme, sırayı değiştirebilme ve yapılan kilometreyi görme. Kurye bazında hız raporu verilmez.
- Platform kuryesi bireysel ücretli katmanın birincil hedefi olarak planlanmaz; çok duraklı özelliğin hedefi sıraya karar verebilen esnaf kurye ve işletmedir (İş Planı 1.2).

H.7 Sınırlılıklar

- Tek kodlayıcı, yapay zekâ destekli.** Kodlar ve parafrazlar tek geçişte üretilmiştir; insan ikinci kodlayıcıyla uyum ölçümü henüz yapılmamıştır. Uyum H.3.6'daki çift kodlamayla ölçülecektir.
- Öz seçim.** Mağaza yorumu ve şikâyet yazarlar olumsuz deneyimi yazmaya eğilimlidir; şikâyet sitesindeki içerik tanımı gereği şikâyetir. Sıklıklar yazılanların dağılımını gösterir.
- Sözcük süzgeçleri.** Genel navigasyon akışında motosiklet ya da kurye sözcüğünü içermeyen motosikletli yorumları kapsam dışında kalmıştır: 2023 ve sonrasındaki 28.666 yorumun 171'inde bu sözcükler geçmektedir. Hedefli ve süzgeçli akışlar (S3N, S5N, S5R, S8N) yaygınlık için kullanılmaz.

4. **Tarama sınırları.** Google Play'de Google Haritalar ve Yandex Navigator için en yeni 30.000 yorum alınabilmektedir; bu kümelerin tam sayım olup olmadığı doğrulanamamıştır. Sözlükte başlık başına en fazla son 15 sayfa okunmuştur. YouTube'da 24 video araştırmacının yargısıyla seçilmiştir ve yorum tarihleri yaklaşıktır. Şikâyet sitesi öğelerinin çoğunda tarih okunamamıştır.
5. **Platform kitlesi.** Sözlük ve Reddit kitlelerinin yaş, cinsiyet ve yerleşim dağılımına ilişkin bu içerik için veri bulunmamaktadır. Forum hobi sürücüsüne, motosiklet uygulamaları akışı üretici uygulamalarına eğilimlidir.
6. **İşletme yöneticisi görüşünün azlığı.** İşletme yöneticisinin yazdığı öge sayısı 7'dir; bu çalışma öncelikli kurumsal müşteri hakkında yalnız dolaylı kanıt sunar.
7. **Parafraz kaybı.** Yeniden yazım ironi ve tonun kaybolmasına yol açabilir; özgün metin denetim dosyasında saklanmaktadır.
8. **Zaman.** İçerik ağırlıklı 2023–2026 tarihli (forumda 2019–2021 tarihli 23 ileti bulunmaktadır). Fiyatlar ve platform kuralları kısa sürede değişebilmektedir; 2025 öncesinde anılan fiyatlar bugünün TL'siyle karşılaştırılmaz.
9. **Kümelenme.** YouTube öğeleri 24 videoda, forum öğeleri 34 başlıkta toplanmaktadır. Wilson aralıkları öğeleri bağımsız varsaydığından bu akışlarda gerçek belirsizlik tablodakinden geniştir.
10. **Kod şemasının sınanması.** Tanımlar ilk 50 öğede netleştirilmiştir; bu öğelerin son tanımlarla yeniden kodlandığı kayıta belirtilmemiştir. Kod şemasında tanımın yanında her kod için çapa örnek (Mayring, 2014) bulunmamaktadır.
11. **Dil.** Türkçe kullanıcı yorumlarında büyük dil modeliyle kodlamanın doğruluğunu ölçen hakemli bir çalışma bulunamamıştır. Çift kodlama bu boşluğu bu veri için kapatacaktır.

H.8 Kaynaklar

Erişim tarihi belirtilmeyen veri kaynaklarına 23.09.2026'da erişilmiştir.

Tablo H-11. Veri kaynakları

Kaynak	Kapsam
Google Play Türkiye	Sayfa biçimi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps ; diğer uygulamalarda id parametresi aşağıdaki paket kimliğiyle kullanılır. Genel navigasyon: com.google.android.apps.maps, ru.yandex.yandexnavi, ru.yandex.yandexmaps, com.waze. Motosiklet uygulamaları: com.calimoto.calimoto, com.kurviger.app, com.reverllc.rever, com.getmotobit, com.riserapp, com.yamaha.myride, com.libertyrider.angel. Kurye uygulamaları: com.logistics.rider.yemeksepeti, com.getir.mdu, com.delivery.turkey, com.thekurye, com.yildiztech.ceptesokcourier, com.traceitup.courier, com.akillikurye.app.driver, com.paketmutfak.pm_courier, com.yemekpos.kuryem2, com.maentech.kuryegeliyor, com.gomoto, com.hizirpaketi.app, com.mutiom.pagate, com.sayazilim.hesapkurye, com.newapp.kuryekazancdefteri. Rota planlayıcılar: tr.com.ussal.smartrouteplanner (Routin), com.tepeyazilim.routingo, com.zeoauto.zeocircuit, com.underwood.route_optimiser (Spoke).
App Store Türkiye	Sayfa biçimi https://apps.apple.com/tr/app/id313877526 ; diğer uygulamalarda id bölümüne aşağıdaki uygulama numarası eklenir: Yandex Maps 313877526, Waze 323229106, Sygic 585193266, calimoto 1209129603, REVER 975571447, Scenic 1089668246, Kurviger 6473445827, Riser 1087005682, MyRide 1255766787, BMW Motorrad Connected 1250881375, MotoAtlas 6798015161, Motoseyir 6792549131, Touride 6474187871, Routin 1608488021, Spoke 1198232244, Yemeksepeti Kurye 1667283557, Banabi Partner 1480375006.
Ekşi Sözlük	Kurye başlıkları (14): kuryeler ve hız baskısı; moto kuryelerin ölmesi; 18 ocak 2026 kuryelerin kontak kapatması; kuryelerin ayda 80 bin tl kazanması; kuryelerin ayda 20-25 bin tl kazanması; kurye maaşı; kuryelerin sürekli sipariş taşıdığı kriz ülkesi; karlı havada kuryelik yapmak; kuryelik dünyanın en zor mesleği; kuryeler için alınması gereken güvenlik tedbirleri; kuryelik; kurye; motokurye; moto kuryelerin trafik kurallarına uymaması. Navigasyon başlıkları (10) ve sürücü başlıkları (3): başlık adresleri denetim dosyasındadır.

Kaynak	Kapsam
motosiklet.net	Misafir araması (navigasyon uygulaması, şerit arası, Yandex navi, rota planlama, motosiklet modu, telefon tutucu, kurye, Google Haritalar, trafikte süre) ve 20 tohum başlık; örnek başlık: https://www.motosiklet.net/forum/konu/motorsiklet-icin-en-iyi-navigasyon-uygulamasi-hangisi.213862/
Reddit	Arşiv arayüzü üzerinden 11 sorgu (getir kurye, kurye kazanç, kurye navigasyon, kuryelik, motokurye, motor navigasyon, motorla trafik, motosiklet navigasyon, trendyol go kurye, yandex navigasyon, yemeksepeti kurye); Türkçe alt forumlar, ör. https://www.reddit.com/r/motorsikleTR/
YouTube	20 arama sorgusu, 472 tekil video; yorumu alınan 24 video (https://www.youtube.com/watch?v=MnmewY5U8hU ; diğer videolarda v parametresi aşağıdaki video kimliğiyle kullanılır): MnmewY5U8hU, -Zf8tZ4uwYQ, 8-eL97g0JOQ, uKyPGv3P16c, MXY-bANtmds, W8e8nWUoNn0, TsYwmGsO77g, xfk9k9HukAY, wx2tF3LPvno, fLgUEeeqt5U, VeadsjvmmVQ, KonMwDKHWZM, rgKoiLHdg4l, ZKgQ3OjbARk, YMWk8SD0EME, 7NDRVXxZrus, 2QUYIUXEoVY, 2PsfvdxQCFA, bsudlAsINrU, 1bGpYalPb2A, kUg4w8lFblk, z78BXp69O0l, SQ4m19zdpB4, am3JF__GE0c
Şikâyetvar	9 arama sorgusu ve dört marka sayfası (üç kurye firması ve bir harita uygulaması); her biri en fazla 10 sayfa

Tablo H-12. Raporlar ve yöntem kaynakları

No	Kaynak
[K1]	Kurye Hakları Derneği (2026). 2025 Moto Kurye Ölümleri Raporu. İstanbul, Ocak 2026. https://kuryehaklari.org/moto-kurye-olumleri-raporu-2025/ (erişim 30.09.2026)
[K2]	İSiG Meclisi (2025). 2024 yılı iş cinayetleri raporu. https://www.isigmeclisi.org/21145-ic-cepheyi-saglamlastirma-siyasetinin-ortmeye-calistigi-gerce (erişim 30.09.2026)
[K3]	"Kontak kapatma" eylemi haberleri, 15–17.01.2026: https://www.trtv.net/2026/01/17/yarin-basliyor-kuryelerden-uc-gunluk-kontak-kapatma-eylemi/ ; https://www.gzt.com/ekonomi/esnaf-kuryeler-neden-eylem-yapiyor-18-20-ocakta-kontak-kapatacaklar-4002642 (erişim 30.09.2026)
[K4]	Kozinets, R. V. (2020). Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research (3. baskı). London: SAGE.
[K5]	Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution. Klagenfurt. URN: urn:nbn:de:0168-ssoar-395173
[K6]	Hsieh, H.-F. ve Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
[K7]	Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37–46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104
[K8]	Landis, J. R. ve Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310
[K9]	O'Connor, C. ve Joffe, H. (2020). Inter-coder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. International Journal of Qualitative Methods, 19, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406919899220
[K10]	Feinstein, A. R. ve Cicchetti, D. V. (1990). High agreement but low kappa: I. The problems of two paradoxes. Journal of Clinical Epidemiology, 43(6), 543–549. https://doi.org/10.1016/0895-4356(90)90158-L
[K11]	Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953
[K12]	Brown, L. D., Cai, T. T. ve DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. Statistical Science, 16(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286
[K13]	franzke, a. s., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C. ve AoIR (2020). Internet Research: Ethical Guidelines 3.0. https://aoir.org/reports/ethics3.pdf
[K14]	Townsend, L. ve Wallace, C. (2017). The ethics of using social media data in research: A new framework. K. Woodfield

No	Kaynak
	(Ed.), The Ethics of Online Research (s. 189–207). Bingley: Emerald. https://doi.org/10.1108/S2398-601820180000002008
[K15]	Ayers, J. W., Caputi, T. L., Nebeker, C. ve Dredze, M. (2018). Don't quote me: Reverse identification of research participants in social media studies. npj Digital Medicine, 1, 30. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0036-2
[K16]	Gilardi, F., Alizadeh, M. ve Kubli, M. (2023). ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. PNAS, 120(30), e2305016120. https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120
[K17]	Pangakis, N., Wolken, S. ve Fasching, N. (2023). Automated annotation with generative AI requires validation. arXiv:2306.00176. https://arxiv.org/abs/2306.00176
[K18]	Ziems, C., Held, W., Shaikh, O., Chen, J., Zhang, Z. ve Yang, D. (2024). Can large language models transform computational social science? Computational Linguistics, 50(1), 237–291. https://doi.org/10.1162/coli_a_00502
[K19]	Törnberg, P. (2024). Best practices for text annotation with large language models. Sociologica, 18(2), 67–85. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/19461
[K20]	Yertüm, U. ve Balcı, B. (2023). Motor-kurye çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik bir araştırma: İstanbul örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 18(2), 328–350. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.1307683
[K21]	Kavurmacı, A. (2023). Moto kuryelerin çalışma koşullarını iyileştirecek faktörlerin belirlenmesi: Nitel bir araştırma. Sosyal Güvenlik Dergisi, 13(1), 33–54. https://doi.org/10.32331/sgd.1318002
[K22]	Cerev, G., Sariipek, D. B. ve Elçi, E. (2024). Life satisfaction and occupational safety relationship: Research on motorcycle couriers in Turkey. Traffic Injury Prevention, 25(2), 156–164. https://doi.org/10.1080/15389588.2023.2272007
[K23]	Efe, E. (2026). Dijital platformlarda emek denetimi: Türkiye'deki kuryeler üzerine netnografik bir araştırma. Intermedia International E-journal, 13(24), 284–306. https://doi.org/10.56133/intermedia.1908244
[K24]	Budak, N. Z., Yaşar, F. ve Budak, Y. (2026). Sistemsel körlük, bireysel suç: Platform ekonomisi bağlamında motosikletli kurye kazalarının Türk ulusal medyasında çerçevelenmesi. Sosyal Güvence, (30), 2348–2388. https://doi.org/10.21441/sosyalguvence.1790711
[K25]	Köker, Y. vd. (2026). Hospital-based injury patterns among motorcycle couriers and pedestrians struck by courier-operated motorcycles and mopeds: A multicenter retrospective study. Journal of Clinical Medicine, 15(14), 5383. https://doi.org/10.3390/jcm15145383
[K26]	Lee, T.-C., Polak, J. W., Bell, M. G. H. ve Wigan, M. R. (2012). The kinematic features of motorcycles in congested urban networks. Accident Analysis and Prevention, 49, 203–211. https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.04.002
[K27]	Perco, P. (2008). Comparison between powered two-wheeler and passenger car free-flow speeds in urban areas. Transportation Research Record, 2074(1), 77–84. https://doi.org/10.3141/2074-10
[K28]	Temmerman, P. ve Roynard, M. (2016). Motorcycle speed survey 2014. Transportation Research Procedia, 14, 4218–4227. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.393
[K29]	Karayolları Trafik Yönetmeliği (RG 18.07.1997/23053 mükerrer), md. 100. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8182&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K30]	Google Maps Platform, "Countries and regions supported for two-wheeled vehicles" (son güncelleme 24.09.2026). https://developers.google.com/maps/documentation/routes/coverage-two-wheeled (erişim 30.09.2026)
[K31]	Bastarionto, F. F., Hancock, T. O., Ilahi, A., Manley, E. ve Choudhury, C. F. (2025). "Mind the Gap": The impact of discrepancies between Google Maps API and reported travel data in the Global South. Case Studies on Transport Policy, 21, 101508. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2025.101508
[K32]	Grahn, H. ve Kujala, T. (2018). Visual distraction effects between in-vehicle tasks with a smartphone and a motorcycle helmet-mounted head-up display. Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference, 153–162. https://doi.org/10.1145/3275116.3275134
[K33]	Beanland, V. vd. (2013). Acceptability of rider assistive systems for powered two-wheelers. Transportation Research Part F, 19, 63–76. https://doi.org/10.1016/j.trf.2013.03.003

Ek I KVKK, Etik ve Veri Yönetişimi Paketi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

I.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap'in sürüş verisini, reklam ve analitik amaçlı yazılım geliştirme kitlerini (SDK) ve kullanıcı verilerini yönetme esaslarını belirler; veri envanteri, işleme amaçları ve hukuki sebepler, saklama ve imha süreleri, üçüncü taraf veri akışı, reklam kimliği yaklaşımı, veri akış şeması, aydınlatma ve onam metinleri, gizlilik politikası uygulama koşulları, etik kurul başvuru planı, sızma testi planı ve veri ihlali müdahale adımları sunulur. Ek, iş planının 1.7, 1.8, 2.3, 2.7, 3.5, 4.1, 4.3 ve 5.1 alanlarındaki taahhütlerin nasıl uygulanacağını tanımlar (Tablo I-1).

Kapsam; iOS ve Android mobil uygulamasını ve uygulamanın web derlemesini, rota hizmeti (API) sunucusunu, motomap.co internet sitesini, proje dönemindeki araştırma bileşenlerini ve planlanan filo panelini içerir. Bu ekin şirket adına yapılacak veri işleme, aydınlatma, onam ve sözleşme düzenlemeleri, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketine bağlıdır. Şirket henüz kurulmamıştır; gerçek ticari unvanı, adresi ve sicil bilgileri kuruluşla kesinleşecektir. Kuruluşa kadar Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu ve Hamidreza Khalaj Zahraei girişim ekibi olarak hareket eder; mevcut girişim iletişim adresi info@motomap.co'dur.

Başvuru sürümü: 30.09.2026. Şirket adına uygulanacak metinler şirketin kurulması, hukuki incelemenin tamamlanması ve araştırma için gerekli kurul kararlarının alınması koşullarına bağlıdır. Araştırma verisi bu koşullar ve ilgili katılımcı onamı sağlanmadan toplanmaz; bu ek, mevcut bir şirket kuruluşu, danışman onayı veya etik kurul kararı beyan etmez.

Mevcut durum. Düzenleme tarihi olan 30.09.2026 itibarıyla uygulama hiçbir uygulama mağazasında yayımlanmamıştır; web derlemesi 25.09.2026'da ilk test kullanıcılarına açılmıştır (Ek-J). Uygulamada reklam, üçüncü taraf analitik ya da çökme raporlama SDK'sı bulunmamaktadır; sürüş kaydı varsayılan olarak kapalıdır ve açık rızaya bağlıdır [K33]. Yayındaki gizlilik politikası, aydınlatma metni ve veri silme sayfası 7 Eylül 2026, kullanım ve abonelik koşulları 8 Ağustos 2026 sürümüdür; bu metinlerde tüzel kişilik alanları boştur ve metinler hukuk incelemesinden geçmemiştir [K35]. Rota hizmeti sunucusu yurt dışında barındırılmaktadır (I.5.1).

VERBİS. Kurulun 2023/1154 sayılı kararıyla belirlenen ve 2025/1572 sayılı kararla korunan ölçüt, yıllık çalışan sayısı 50'den ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olan, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumlularını sicil kaydından istisna tutmaktadır [K8]. MotoMap şirketi kurulduğunda çalışan sayısı, yıllık mali bilanço ve ana faaliyet konusu üzerinden değerlendirme yapılır. Bu şartlar sağlandığı sürece kayıt yükümlülüğü doğmaz; ölçütler veya şirketin durumu değişirse yükümlülük yeniden değerlendirilir. İstisna yalnız sicil kaydını kapsar; KVKK'nın aydınlatma, veri güvenliği, silme ve yurt dışına aktarım yükümlülükleri sürer. Veri envanteri ve saklama-imha koşulları bu nedenle korunur.

Tablo I-1. Plan taahhütleri ve bu ekteki karşılıkları

Taahhüt	Plan alanı	Bu ekte
Navigasyon için anlık konum, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili ve gerekli olması şartıyla işlenir	2.7	I.3, I.8
Sürüş geçmişi, model geliştirme, analitik ve reklam için hukuki sebep ayrı ayrı belirlenir	2.7	Tablo I-3
Amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu, saklama ve imha, aydınlatma yükümlülükleri uygulanır	2.7, 3.5	I.2–I.4, I.8
Uygulamalar arası takipte App Tracking Transparency (ATT) izni; Android'de reklam kimliği ve platform ayarları	2.7	I.6

Taahhüt	Plan alanı	Bu ekte
Kişisel veri satışı yapılmaz	2.3, 3.5, 4.1	I.3, I.6
Reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilir	1.7, 1.8, 2.3, 4.1	I.6
Etik kurul gerekliliği kesinleşmeden ve gerekiyorsa onay alınmadan araştırma verisi toplanmaz; hedef Mart 2027	2.7, 4.3	I.12
Açık yayından önce bağımsız sızma testi; testte 0 yüksek bulgu	2.7, 4.3	I.13
Topluluk özellikleri için 5651 değerlendirmesi; 6502 ve ilgili yönetmelikler; 6563 ve İletişim Yönetim Sistemi (İYS)	2.7	I.3, I.15
Kurye ürününde teslim süresi taahhüdü ve hıza göre sıralama yoktur; işletmeye toplu rapor verilir	1.8, 2.7, 3.5	I.10

I.1.1 Yöntem

Ek; güncel iş planına, 23.09.2026 tarihli iç hukuk ve güvenlik raporlarına, kurye pilot protokolüne (Ek-K) ve kod depolarının 30.09.2026 tarihli yerel kopyalarına dayanır [K33, K34]. Veri envanteri veritabanı modellerinden (motomap-engine/api/models), uygulamanın bağımlılık listesinden (motomap-app/pubspect.yaml) ve platform bildirim dosyalarından çıkarılmıştır; depolar yalnız okunmuş, uygulama çalıştırılmamıştır. Mevzuat, Kurul kararları ve platform kuralları 30.09.2026'da resmî kaynaklardan doğrulanmıştır; doğrulanamayan noktalar metinde işaretlenmiştir.

I.2 Veri envanteri

Envanter; bireysel kullanıcı (kurye modunu kullanan esnaf kurye dahil), kurye (pilotta işletme adına işlenen), işletme yetkilisi, araştırma katılımcısı ve internet sitesi ziyaretçisi gruplarını kapsar. Satırlar veritabanı tablolarından ve uygulamanın sunucuya gönderdiği alanlardan çıkarılmıştır; planlanan işlevler ayrıca işaretlenmiştir [K33].

Tablo I-2. Veri envanteri

Veri kategorisi	Örnek alanlar	Kaynak	İlgili kişi grubu	Kullanıldığı özellik
Kimlik	Görünen ad, kullanıcı adı, kısa tanıtım, avatar; sosyal giriş sağlayıcısının verdiği değişmez kullanıcı kimliği	Kullanıcı; kullanıcı seçerse Google, Apple ya da Meta	Bireysel kullanıcı	Hesap, profil, topluluk
İletişim	E-posta adresi (Apple ile girişte yönlendirme adresi olabilir)	Kullanıcı; sosyal giriş sağlayıcısı	Bireysel kullanıcı; işletme yetkilisi; bekleme listesi kaydı; iletişim izni veren katılımcı	Hesap, zorunlu bildirim, parola sıfırlama, beta duyurusu
İşlem güvenliği	Parola özeti (bcrypt); yenileme belirteci özeti; oturum kaydı (IP adresi, cihaz kimliği ve adı, cihaz türü, uygulama sürümü, tanıtım dizesi, zamanlar); erişim günlüğü (IP, yol, durum kodu, süre); parola sıfırlama belirteci	Sunucu; uygulama	Tüm hesap sahipleri	Oturum, hesap güvenliği, kötüye kullanımın önlenmesi
Konum: navigasyon	Cihazın anlık GNSS (uydu konum) konumu; rota ve yeniden rota isteğindeki başlangıç, anlık konum ve varış; kurye modunda durak koordinatı ve etiketi	Cihazın konum servisi (yalnız kullanım sırasında izin)	Bireysel kullanıcı	Rota hesabı, sesli yönlendirme, çok duraklı sıralama
Konum: rota geçmişi	Başlangıç ve varış koordinatı ve adı, sürüş modu, mesafe, süre, viraj sayıları, eğim, hava ve trafik bağlamı, tamamlanma bilgisi	Uygulamanın gönderdiği rota kaydı	Bireysel kullanıcı	Geçmiş listesi, favoriler, sürüş istatistikleri

Veri kategorisi	Örnek alanlar	Kaynak	İlgili kişi grubu	Kullanıldığı özellik
Sürüş kaydı	Zaman, enlem, boylam, hız, yön, yol sınıfı, hacim/kapasite oranı, aynı noktadaki otomobil hızı; iz eşleme (GPS izlerinin yola oturtulması) sonucu yol parçası; gösterilen varış süresi ve tahmin zamanı	Cihaz: yaklaşık 10 metrede bir, dururken en geç 15 saniyede bir nokta	Açık rıza veren bireysel kullanıcı; araştırma katılımcısı	Varış süresi doğruluğu ölçümü, motosiklet hız farkı modeli, doğruluk raporları
Araç ve bakım	Marka, model, yıl, motor hacmi, tür, ağırlık, tork, lastik türü, renk, takma ad, km; isteğe bağlı şasi numarası ve plaka; bakım kaydı (tür, tarih, km, maliyet, not)	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Dijital garaj, motosiklete özgü rota hesabı
Profil ve tercihler	Şehir, ülke, sürüşe başlama yılı, ehliyet türü, toplam km; dil, birim, tema, bildirim tercihi	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Profil, bölgesel içerik, ayarlar
Görsel	Profil, motosiklet ve sürüş fotoğrafı; sürüş fotoğrafının konumu ve çekim zamanı	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Profil, garaj, sürüş özeti
Kullanıcı içeriği ve iletişim	Topluluk gönderisi (isteğe bağlı konum), yorum, beğeni, üyelik; yol bildirimi (konum, fotoğraf) ve oy; doğrudan mesaj (içerik, taraflar, okunma zamanı); şikâyet ve engelleme kaydı; puan, rozet, meydan okuma	Kullanıcı	Bireysel kullanıcı	Topluluk, yol bildirimi, mesajlaşma, moderasyon
Müşteri işlem	Mağaza, mağaza abonelik kimliği, plan, katman, dönem, durum, deneme bilgisi, fiyat, para birimi, mağazanın ham yanıtı	App Store, Google Play; sunucu doğrulaması	Ücretli kullanıcı	Abonelik hakkı, uyumsuzluk çözümü
Ürün etkileşimi	Ödeme duvarı olayları: olay adı, özellik, plan, mağaza, uygulama sürümü, süzölmüş ek alanlar, kullanıcı kimliği; e-posta, konum, cihaz kimliği ve IP tutulmaz	Uygulama	Bireysel kullanıcı	Dönüşüm ölçümü ve fiyat deneyleri (plan 2.3, 4.2)
Bildirim	Bildirim başlığı, gövdesi ve okunma durumu; anlık bildirim jetonu ve cihaz türü	Sunucu; uygulama	Bireysel kullanıcı	Hizmet bildirimleri
Reklam (planlanan)	Reklam gösterim ve tıklama olayları; yalnız açık rıza varsa reklam kimliği	Reklam SDK'sı (seçilmemiştir)	Silver kullanıcısı	Sürüş dışı ekranlarda reklam (I.6)
Kurye pilotu	Takma kurye kodu, vardiya bilgisi, vardiya içi konum ve zaman, durak olayları, önerilen ve izlenen sıra, sapma gerekçe kodu; durak koordinatı ya da adresi (alıcı adı ve telefonu bulunmaz)	Kurye işletmesi; uygulama	Kurye	Ölçüm pilotu (Ek-K)
İşletme yetkilisi	Ad, unvan, kurumsal e-posta ve telefon, görüşme notu, sözleşme ve e-fatura bilgisi, panel rolü	Yetkilinin kendisi	İşletme yetkilisi	Keşif görüşmesi, pilot, filo lisansı
Araştırma verisi	Anket yanıtı (ad ve e-posta istenmez); kodlu görüşme notu; onam kaydı; takma kimlikli sürüş izi. Görüşmelerde ses kaydı alınmaz.	Katılımcı	Araştırma katılımcısı	Etik kurul onaylı araştırma (I.12)
Bekleme listesi	E-posta adresi	Site formu; form, ziyaretçinin e-posta uygulamasıyla info@motomap.co adresine ileti oluşturur	Bekleme listesi kaydı	Kapalı beta duyurusu
Site ziyaretçisi	IP adresi ve tarayıcı bilgisi	Tarayıcı; barındırma	Site ziyaretçisi	motomap.co

Veri kategorisi	Örnek alanlar	Kaynak	İlgili kişi grubu	Kullanıldığı özellik
		günlükleri; vitrin haritası için Google Maps JavaScript API		

Not: Özel nitelikli kişisel veri (KVKK m.6/1) işlenmez; doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası sorulmaz. Konum izleri sağlık kuruluşu ya da ibadethane ziyareti gibi özel nitelikli çıkarımlara elverişli olduğundan izler yer türüne göre etiketlenmez ve bu tür çıkarım yapılmaz. Profil ve motosiklet fotoğrafları sunucuda yeniden kodlanır ve dosyadaki EXIF ve GPS bilgisi silinir; sürüş fotoğrafının konumu ayrı alanda tutulur. Kurye modundaki durak etiketi serbest metindir ve sunucuda saklanmaz; etikete alıcı adı ve telefonu yazılmaması için uygulamaya uyarı eklenecektir. Kaynak: motomap-engine/api/models ve alembic/versions (5c049f4b4222, 313ca9de185a); motomap-app/lib/telemetry.dart; motomap-engine/requirements.txt [K33].

1.3 İşleme amaçları ve hukuki sebepler

Kişisel veriler KVKK m.4/2'deki ilkelere uygun işlenir: hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaç; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli süre kadar saklama [K1]. Hukuki sebep her amaç için ayrı belirlenir (plan 2.7). Kanun'da başka bir işleme şartı varken açık rıza istenmez; açık rıza yalnız başka şartın bulunmadığı işlemede, aydınlatmadan ayrı bir metinle ve hizmetin ön şartı yapılmadan alınır. Kurul, 18.02.2026 tarihli ve 2026/347 sayılı ilke kararında aydınlatma ile açık rıza metinlerinin iç içe sunulmasını, aydınlatma için onay istenmesini ve açık rızaya dayanmayan işleme için rıza alınmasını hukuka aykırı uygulamalar arasında saymıştır [K6]; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) da hizmetin açık rızaya bağlanmasını Kanun'un 4. maddesindeki ilkelere aykırı bulmaktadır [K7]. Rota ve navigasyon için anlık konum m.5/2-c'ye dayanır; sürüş kaydı açık rızaya bağlıdır ve rıza verilmemesi navigasyonu etkilemez.

Tablo 1-3. İşleme amaçları, hukuki sebepler ve saklama süreleri

Amaç	Veri (Tablo 1-2)	Hukuki sebep (KVKK)	Saklama süresi	Not
Üyelik, hesap, profil ve garaj	Kimlik, iletişim, araç ve bakım, profil	m.5/2-c	Hesap açık kaldıkça	Plaka ve şasi numarası isteğe bağlıdır
Kimlik doğrulama, oturum ve hesap güvenliği	İşlem güvenliği	m.5/2-c; güvenlik günlükleri için m.5/2-f	Oturum bitişinden 30 gün; erişim günlüğü 90 gün (öneri)	Günlüklerde e-posta ve belirteç tutulmaz (hedef)
Rota hesabı ve sesli yönlendirme	Konum: navigasyon	m.5/2-c	Anlık konum cihazda işlenir; sunucuda istek süresince	Yalnız kullanım sırasında konum izni; arka plan izni istenmez
Rota geçmişinin saklanması ve gösterilmesi	Konum: rota geçmişi	m.5/2-c (öneri)	Kullanıcı silene kadar; 24 ay hareketsizlikte silme (öneri)	Kayıt tek tek silinebilir; dayanak yeterli bulunmazsa açık rızaya geçilir
Varış süresi doğruluğunun ölçülmesi ve motosiklet hız farkı modelinin geliştirilmesi	Sürüş kaydı	Açık rıza (m.5/1)	Ham nokta kayıttan en geç 12 ay (öneri)	Varsayılan kapalı; rıza geri alınınca kayıt durur
Etik kurul onaylı araştırma	Sürüş kaydı (takma kimlikli), araştırma verisi	Açık rıza (m.5/1) ve araştırma onamı	30.06.2028'den sonra etik kurul kararındaki süre (öneri: 2 yıl)	Yayın yalnız toplu ve anonim (I.9)
Anonim hız istatistikleri (yol sınıfı, trafik yoğunluğu ve saat hücreleri)	Türetilmiş	Anonim veri kişisel veri değildir (m.3/1-b)	Süre sınırı bulunmaz	Hücre başına asgari sürüş sayısı analiz planında belirlenir
Abonelik hakkı ve satın alma doğrulaması	Müşteri işlem	m.5/2-c; mali kayıt m.5/2-ç; uyumsuzluk m.5/2-e	Abonelik süresince; mali kayıt mevzuattaki süre	Kart bilgisi MotoMap'e gelmez
Topluluk, yol bildirimi ve mesajlaşma	Görsel, kullanıcı içeriği	m.5/2-c; herkese açık paylaşımda m.5/2-d	Hesap silinene kadar	Hesap silinince yol bildirimi kimliksizleştirilir

Amaç	Veri (Tablo I-2)	Hukuki sebep (KVKK)	Saklama süresi	Not
Moderasyon ve yasal talepler	Kullanıcı içeriği, işlem güvenliği	5651 uygulanırsa m.5/2-ç; m.5/2-f	Şikâyetle konu içerik 6 ay (öneri)	5651 değerlendirmesi I.15'tedir
Hizmet bildirimleri	Bildirim	m.5/2-c	Hesapla birlikte	Pazarlama iletisi ayrı satırdadır
Pazarlama iletisi (e-posta, SMS, anlık bildirim)	İletişim	Açık rıza (m.5/1); 6563 sayılı Kanun m.6 onayı ve İYS kaydı	Onay geri alınana kadar	Onay hizmet şartı yapılmaz; ret talebi üç iş günü içinde uygulanır [K36]
Birinci taraf ürün ölçümü (ödeme duvarı, dönüşüm)	Ürün etkileşimi	m.5/2-f (öneri)	24 ay; hesap silinince kullanıcı kimliği boşaltılır (öneri)	Üçüncü tarafa aktarılmaz; uygulamalar arası izleme yapılmaz [K11]
Üçüncü taraf analitik ya da çökme raporlama (bugün bulunmamaktadır)	Seçilmemiştir	Çökme raporu m.5/2-f; analitik açık rıza (öneri)	Belirlenmemiştir	I.5.2 uygulanmadan eklenmez
Kişiselleştirilmemiş reklam (Silver)	Reklam (kimliksiz)	Hukuk danışmanıya belirlenecektir; ihtiyatlı yaklaşım I.6'dadır	Reklam SDK'sının süresi	Yalnız sürüş dışı ekran; konum ve sürüş verisi aktarılmaz
Kişiselleştirilmiş reklam ve reklam ölçümü	Reklam (reklam kimliği)	Açık rıza (m.5/1); iOS'ta ayrıca ATT izni	Rıza geri alınana kadar	Kişisel veri satılmaz
Kurye pilotu operasyonu	Kurye pilotu	İşletme veri sorumlusu, MotoMap veri işleyen (m.12/2)	Pilot bitiminden en geç 6 ay (öneri)	Kurye bazında hız raporu verilmez (I.10)
Kurye pilotunun araştırma analizi	Kurye pilotu (takma adlı)	Açık rıza (m.5/1) ve araştırma onamı	Araştırma satırıyla aynı	Onamı MotoMap ve sorumlu araştırmacı alır; işletme sürece katılmaz
Kurumsal satış, pilot ve sözleşme	İşletme yetkilisi	m.5/2-c; m.5/2-f; e-fatura m.5/2-ç	Görüşme notu 24 ay (öneri); sözleşme ve fatura mevzuattaki süre	İşletme adı yayında yalnız yazılı izinle kullanılır
Kapalı beta duyurusu	Bekleme listesi	Açık rıza (m.5/1) ve 6563 onayı	Açık yayından sonra 12 ay ya da rıza geri alınana kadar	Anket yanıtlarıyla eşleştirilmez
İlgili kişi başvuruları ve hesap silme kaydı	İletişim, işlem güvenliği	m.5/2-ç; m.5/2-e	3 yıl (öneri)	Silme kaydında e-posta yerine özet tutulur

Not: "Öneri" ile işaretlenen süreler hukuk danışmanının onayına sunulacaktır. Kayıt ortamı ve imha yöntemi Tablo I-4'tedir.

I.4 Saklama ve imha

Bugün koda süresi dolan veriyi silen zamanlanmış iş bulunmamaktadır; hesap silindiğinde bağlı kayıtlar veritabanında kademeli olarak silinmekte, yol bildirimleri kimliksizleştirilmektedir [K35]. Veritabanı yedekleri 14 günlük döngüyle tutulmaktadır [K34].

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğünü sicile kayıtlı yükümlü veri sorumlularına yüklemektedir (m.5). Politika hazırlamakla yükümlü olmayan veri sorumlusu, silme yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç ay içinde veriyi siler, yok eder ya da anonim hâle getirir; politika hazırlayanlar için periyodik imha aralığı altı ayı geçemez (m.11). Bütün işlemler kayıt altına alınır ve kayıtlar en az üç yıl saklanır (m.7); ilgili kişinin silme talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır (m.12) [K4].

MotoMap politikayı gönüllü olarak yazacak ve Mart 2027'ye kadar (plan 4.3, KVKK paketi) şu uygulamaları devreye alacaktır: süresi dolan kayıtları ayda bir silen zamanlanmış işler; her imha işinin tarih, kayıt türü ve adet bilgisiyle kayda geçirilmesi; yedeklerin şifrelenerek ikinci bir konuma alınması ve silinen verinin en geç 14 günlük yedek döngüsü sonunda yedeklerden de kalkması; sürüş kaydı için sunucu tarafında rıza kaydı (kullanıcı, amaç, metin sürümü, veriliş ve geri alınış zamanı).

Tablo I-4. Saklama ve imha takvimi

Kayıt	Ortam	Süre ve başlangıç	Süre sonunda	Not
Hesap, profil, garaj ve bakım kayıtları	Veritabanı, yedek	Hesap açık kaldıkça; silme talebinde derhal	Silme	Uygulama içi iki adımlı silme mevcuttur
Oturum kayıtları	Veritabanı	Oturum bitişinden 30 gün	Silme	Öneri
Erişim ve uygulama günlükleri	Sunucu günlük dosyası	90 gün	Silme	Öneri
İçerik oluşturma trafik bilgisi	Ayrı, yalnız eklenebilir kayıt	5651 m.5/3'teki süre: bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikteki süre [K37]	Silme	5651 uygulanırsa (I.15)
Rota geçmişi	Veritabanı	Kullanıcı silene kadar; 24 ay hareketsizlikte	Silme	Öneri
Sürüş kaydı, ham nokta	Veritabanı	Kayıttan en geç 12 ay	Toplu istatistiğe dönüştürme; ham noktayı silme	Kullanıcı eski kayıtların silinmesini seçebilir
Araştırma veri seti	Erişimi sınırlı ayrı ortam	30.06.2028'den sonra en fazla 2 yıl (öneri)	Silme ya da anonimleştirme	Etik kurul kararına göre
Görüşme ses kaydı	Şifreli depolama	Yazıya geçirilinceye kadar	Silme	Ek not bulunmamaktadır
Onam formları ve onam kayıtları	Araştırma verisinden ayrı, kilitli ortam	Etik kurul ya da kurum kuralındaki süre	İmha	Ek not bulunmamaktadır
Kullanıcı içeriği ve yüklenen dosyalar	Veritabanı, sunucu diski	Hesap silinene kadar	Silme; yol bildiriminde kimliksizleştirme	Dosyaların hesapla silinmesi kapalı betadan önce tamamlanacaktır
Doğrudan mesajlar	Veritabanı	Hesap silinene kadar; şikâyetle konu mesaj 6 ay	Silme	Öneri
Abonelik kayıtları	Veritabanı	Abonelik süresince; mali kayıt mevzuattaki süre	Silme; mali kayıt saklanır	Süre mali müşavirle teyit edilecektir
Ödeme duvarı olayları	Veritabanı	24 ay	Silme; hesap silinince kimlik boşaltma	Öneri
Rıza kaydı	Veritabanı	Rızanın geri alınmasından sonra 3 yıl	Silme	İspat amacıyla (öneri)
Hesap silme ve başvuru kayıtları	Veritabanı	3 yıl	Silme	E-posta yerine özet tutulur
Parola sıfırlama belirteci	Veritabanı	1 saat	Geçersiz kılma ve silme	Özet olarak saklanır (hedef)
Bekleme listesi	E-posta kutusu	Açık yayından sonra 12 ay	Silme	Ek not bulunmamaktadır
Kurye pilotu verisi	Ayrı proje alanı	Pilot bitiminden en geç 6 ay; durak adres ve koordinatları pilot bitiminde	Silme ya da işletmeye iade; tutanak	Veri işleme sözleşmesinde kesinleşir
İhlal kayıtları	Olay kaydı	3 yıl (öneri)	Silme	Kurul 2019/10 kayıt

Kayıt	Ortam	Süre ve başlangıç	Süre sonunda	Not
				tutulmasını öngörür

I.5 Üçüncü taraf SDK ve hizmet sağlayıcı veri akışı

Uygulamanın bağımlılık listesinde (motomap-app/pubspec.yaml, son değişiklik 07.09.2026) reklam, üçüncü taraf analitik ya da çökme raporlama paketi bulunmamaktadır. Veri akışı doğuran paketler harita (google_maps_flutter), oturum açma (google_sign_in, sign_in_with_apple, flutter_facebook_auth) ve mağaza içi satın alma (in_app_purchase) paketleridir. Konum (geolocator), güvenli depolama (flutter_secure_storage), fotoğraf seçme ve galeriye kaydetme (image_picker, gal) ve sesli yönlendirme (flutter_tts) paketleri cihazda çalışır. Sürüş kartının Instagram'da paylaşımı kullanıcı tarafından başlatılır ve dosya cihazdaki Instagram uygulamasına verilir. Sunucu; harita, yer, yükseklik ve hava durumu hizmetlerine kendi adına istek yapar [K33].

Tablo I-5. Üçüncü taraf SDK ve hizmet sağlayıcıları

Sağlayıcı / SDK	Veri	Amaç	Yurt dışı aktarım durumu	Dayanak
Hostinger International Ltd., sanal sunucu (api.motomap.co)	Veritabanının tamamı, yedekler, günlükler, yüklenen dosyalar	Barındırma	Sürekli aktarım; IP kaydına göre Vilnius, Litvanya [K32]	Veri işleyen; standart sözleşme (veri sorumlusundan veri işleyene) ve beş iş günü içinde bildirim ya da yurt içine taşıma (I.5.1)
Google Maps SDK (uygulama), Maps JavaScript API (site)	Cihazın IP adresi, harita görünüm alanı, cihaz bilgisi	Harita çizimi	Cihazdan doğrudan Google'a	Google Maps Platform koşullarında taraflar bağımsız veri sorumlusudur [K27]; m.9 dayanağı hukuk danışmanıyla belirlenecektir
Google Places API (sunucu)	Koordinat, yarıçap, yer türü	Yakıt istasyonu ve mola noktası araması	Sunucudan Google'a	Aynı; koordinatlar kabalaştırılacaktır (öneri)
Google Elevation API (sunucu)	Rota çizgisinden en çok 100 örnek nokta	Tırmanış ve iniş hesabı	Sunucudan Google'a	Aynı; başlangıç ve bitiş çevresindeki noktalar gönderilmeyecektir (öneri)
Google, Apple ve Meta oturum açma (flutter_facebook_auth 7.2.0; Android'de facebook-login 18.1.3)	Giriş isteği; MotoMap'e dönen değişmez kimlik, e-posta, ad, avatar	Kullanıcının seçtiği giriş yolu	Kullanıcı ile sağlayıcı arasında	Sağlayıcı bağımsız veri sorumlusu (öneri); Meta SDK'sında otomatik olay kaydı ve reklam kimliği toplama kapalıdır
Apple App Store ve Google Play (in_app_purchase; sunucu doğrulaması)	Satın alma kanıtı, abonelik durumu	Abonelik	Yurt dışı	Mağaza bağımsız veri sorumlusu (öneri); m.9 dayanağı hukuk danışmanıyla belirlenecektir
OpenWeather (sunucu)	Koordinat	Rota üzerindeki hava durumu	Yurt dışı	Veri işleyen (öneri); koordinat iki ondalık basamağa (yaklaşık 1 km) yuvarlanacaktır
HERE Global B.V.; OpenStreetMap Overpass; OpenTopoData (sunucu)	Harita bölgesinin sınır kutusu; yol ağı ve yükseklik sorguları	Canlı trafik; yol ağının kurulması	Kişisel veri aktarılmaz	m.9 kapsamı dışında
Google (info@motomap.co e-postası; MX kaydı smtp.google.com [K32])	Bekleme listesi, destek ve KVKK başvuru iletileri	E-posta	Yurt dışı	Sözleşme ve m.9 dayanağı hukuk danışmanıyla belirlenecektir

Sağlayıcı / SDK	Veri	Amaç	Yurt dışı aktarım durumu	Dayanak
SMTP gönderim sağlayıcısı (kodda hazır, seçilmemiş)	E-posta adresi, parola şifrlama bağlantısı	Hesap e-postaları	Seçilmemiştir	Veri işleyen; yurt içi sağlayıcı öncelikli (öneri)
Anlık bildirim sağlayıcısı (sunucuda Expo Push API göndericisi bulunmakta, uygulama jeton kaydetmemektedir)	Bildirim jetonu, başlık, gövde	Hizmet bildirimleri	Seçilmemiştir	Devreye almadan önce karar verilecektir
Stripe (sunucuda web ödeme yolu)	Fiyat kimliği, kullanıcı kimliği, e-posta	Web ödemesi	Yurt dışı	Planda web satışı yoktur (plan 4.1); yol kaldırılacak ya da yurt içi ödeme kuruluşuyla değiştirilecektir
Reklam SDK'sı (planlanan)	Tablo I-6	Silver reklamı	Seçilmemiştir	I.5.2 ve I.6
Çökme raporlama ya da analitik SDK'sı (bugün bulunmamaktadır)	Seçilmemiştir	Hata ayıklama	Belirlenmemiştir	I.5.2
Anket ve elektronik onam aracı	Anket yanıtları, onam kaydı	Araştırma	Seçilmemiştir	Yurt içi ya da anonim form (öneri)
Kurye işletmesi	Durak listesi, takma kurye kodu	Ölçüm pilotu	Yurt içi	Veri işleme sözleşmesi (I.10.2)

Not: Oturum açma ve harita akışlarında veri MotoMap sunucusundan geçmeden cihazdan sağlayıcıya gider; bu akışların KVKK m.9 bakımından MotoMap'in aktarımı sayılıp sayılmayacağı açık konudur (I.15). Kaynak: motomap-app/pubspec.yaml, android/app/src/main/AndroidManifest.xml, ios/Runner/Info.plist; motomap-engine/api/services; motomap-website/assets/js [K33].

I.5.1 Yurt dışına aktarım

KVKK m.9, 7499 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve değişiklik 01.06.2024'te yürürlüğe girmiştir [K1, K2]. Aktarım sırasıyla yeterlilik kararına, bu karar yoksa uygun güvencelerden birine (bağlayıcı şirket kuralları, Kurulun ilan ettiği standart sözleşme ya da Kurul izniyle yazılı taahhütname) dayanır; ikisi de bulunmuyorsa yalnız arızı aktarımlar için m.9/6'daki istisnalar kullanılabilir. Standart sözleşme imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde Kuruma bildirilir (m.9/5); bildirim yükümlülüğüne aykırılık ayrı bir idari para cezası konusudur (m.18/1-d). Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre sözleşme metni değiştirilmeden kullanılır, bildirim fiziki olarak ya da KEP ile yapılır ve taraflar belirlemezse bildirimini veri aktaran yapar (m.14/3, m.14/5); arızı aktarım düzenli olmayan, bir ya da birkaç sefer gerçekleşen ve sürekliliği olmayan aktarımdır (m.16/1) [K3]. Kurumun yayımladığı dört modül veri sorumlusundan veri sorumlusuna, veri sorumlusundan veri işleyene, veri işleyenden veri işleyene ve veri işleyenden veri sorumlusuna aktarımı kapsar [K10]. Veritabanının yurt dışında barındırılması süreklilik taşıdığından arızı aktarım istisnalarına ya da açık rızaya dayandırılmaz.

MotoMap'in yaklaşımı şöyledir:

1. Barındırma kararı Ay 1'de (Ocak 2027) verilecek ve araştırma verisi toplanmadan, kapalı betadan önce uygulanacaktır. Birinci tercih Türkiye'de veri merkezi bulunan bir sağlayıcıya taşımadır; ikinci tercih Hostinger ile veri sorumlusundan veri işleyene modülünün imzalanması ve beş iş günü içinde bildirimdir. Sağlayıcının modülü imzalayıp imzalamayacağı teyit edilmemiştir.
2. Harita, yer, oturum açma, mağaza ve e-posta sağlayıcılarının her biri için rol ve m.9 dayanağı hukuk danışmanıya belirlenecektir. Uygun güvence kurulamayan sağlayıcıya giden veri kabalaştırılacak ya da ilgili işlev kapatılacaktır.
3. Aydınlatma metni yalnız gerçekleşen aktarımları sayar; Kurul, gerçekleşmeyen yurt dışı aktarımının metinde yer almasını yanıltıcı bilgi örnekleri arasında saymıştır [K6].

I.5.2 Yeni SDK ve hizmet sağlayıcı ekleme kuralı

1. Teknoloji Direktörü (CTO), SDK'nın topladığı veriyi, bağlandığı alan adlarını, iOS gizlilik bildirimini ve varsayılan ayarlarını sağlayıcı belgelerine ve bir test derlemesinin ağ trafiğine göre envantere yazar.
2. Hukuki sebep, m.9 dayanağı ve gerekiyorsa veri işleme sözleşmesi belirlenir.

3. Aydınlatma metni, gizlilik politikası, App Store gizlilik ayrıntıları ve Google Play Veri güvenliği bölümü SDK'lı sürüm yayımlanmadan güncellenir. Apple ve Google, uygulamaya eklenen üçüncü taraf kodun topladığı veriyi de geliştiricinin beyanına dahil etmektedir [K13, K16].
4. Açık rıza gerektiren SDK rıza alınmadan başlatılmaz; otomatik başlatma ve otomatik olay kaydı ayarları kapatılır.
5. Karar CTO ve Genel Müdür (CEO) tarafından yazılı olarak onaylanır; envanter altı ayda bir gözden geçirilir.

1.6 ATT ve Android reklam kimliği yaklaşımı

Plan, Silver katmanını reklam destekli olarak tanımlamakta; reklamın yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterileceğini ve kişisel veri satışı yapılmayacağını taahhüt etmektedir (plan 1.7, 1.8, 2.3, 4.1). Plan 2.7'ye göre ATT bir platform gerekliliğidir; KVKK kapsamındaki hukuki sebep ve aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilir.

Platform kuralları. Apple, uygulamadan toplanan kullanıcı ya da cihaz verisinin başka şirketlerin uygulama, site ya da çevrim dışı varlıklarından toplanan veriyle hedefli reklam ya da reklam ölçümü amacıyla ilişkilendirilmesini ve verinin veri simsarlarıyla paylaşılmasını takip olarak tanımlamaktadır; kullanıcı izin vermedikçe reklam tanımlayıcısı (IDFA) sıfırlardan oluşur ve işlevlerin takip iznine bağlanması App Store İnceleme Yönergeleri 5.1.2(i) uyarınca yasaktır [K14]. Google Play'de Android 13 (API 33) ve üzerini hedefleyen uygulamalar Android reklam kimliğini (AAID) kullanmak için `com.google.android.gms.permission.AD_ID` iznini bildirmelidir; bazı SDK'lar bu izni kendi bildirimleriyle ekler ve izin `tools:node="remove"` satırıyla kaldırılabilir; kullanıcı kimliği sildiğinde uygulama sıfırlardan oluşan bir değer alır [K15].

KVKK. Kurumun Çerez Uygulamaları Hakkında Rehberi (Temmuz 2025 baskısı), davranışsal reklam amaçlı çerezlerin açık rıza gerektirdiğini ve bu gerekliliğin gösterim sıklığı, tıklama sahtekârlığının algılanması, araştırma ve pazar analizi gibi reklam amaçlı kullanımları da kapsadığını belirtmekte; site ya da uygulamanın kendi kitlesini ölçmekle sınırlı birinci taraf analitiği ise uygulamalar arası izleme yapılmaması ve verinin ölçülü tutulması koşuluyla açık rıza dışındaki şartlar içinde değerlendirilmektedir [K11]. Kurul, 10.03.2022 tarihli ve 2022/229 sayılı kararında internet sitesi ve mobil uygulamalarda zorunlu olmayan çerezlerle açık rıza alınmadan veri işlenmesini hukuka aykırı bulmuştur [K12]. Rehber internet siteleri için yazılmıştır; MotoMap aynı yaklaşımı mobil reklam SDK'larına ihtiyatla uygulayacaktır.

Bugünkü durum. iOS gizlilik bildiriminde (`ios/Runner/PrivacyInfo.xcprivacy`) takip beyanı false değerindedir, `Info.plist`'te takip izni metni (`NSUserTrackingUsageDescription`) bulunmamaktadır ve uygulama ATT izni istememektedir. Facebook ile giriş sınırlı giriş kipinde çalışmakta; Meta SDK'sının otomatik uygulama olayı kaydı ve reklam kimliği toplama ayarları iOS'ta (`Info.plist`) ve Android'de (`AndroidManifest.xml`) kapalıdır [K33]. Meta'nın Android SDK'sı 13.0.0 sürümünden itibaren reklam kimliği iznini uygulamaya varsayılan olarak eklemektedir [K18]; uygulamanın bildiriminde bu izni kaldıran satır bulunmamaktadır ve derlenmiş paketin birleştirilmiş bildirimi incelenmemiştir.

Tablo 1-6. Reklam kimliği ve takip yaklaşımı

Aşama	iOS	Android	KVKK
Bugün ve reklam SDK'sı eklenene kadar	ATT istenmez; takip beyanı false; Meta SDK'sında otomatik olay kaydı ve reklam kimliği toplama kapalı	AD_ID izni birleştirilmiş bildirimden kaldırılır; Play Console'da reklam kimliğinin kullanılmadığı beyan edilir	Reklam amaçlı işleme ve reklam alıcısı yoktur
Silver reklamı, kişiselleştirilmemiş (varsayılan)	ATT istenmez; reklam SDK'sına reklam tanımlayıcısı, konum ve kullanıcı kimliği verilmez; SDK'nın gizlilik bildirimi incelenir	AD_ID izni yalnız SDK gerektiriyorsa eklenir; reklam kimliği kişiselleştirme için kullanılmaz	Hukuki sebep hukuk danışmanı ile belirlenir; ihtiyatlı yaklaşımda SDK, açık rıza alınmadan cihaz tanımlayıcısı toplamayan kipte başlatılır
Kişiselleştirilmiş reklam ve reklam ölçümü (isteğe bağlı)	Önce MotoMap'in açık rıza ekranı, rıza verilirse ATT sistem izni; iki izinden biri yoksa takip yapılmaz	Açık rıza verilirse reklam kimliği kullanılır; kullanıcı kimliği sıfırlar ya da silerse kişiselleştirme durur	Açık rıza (m.5/1); "Kabul et" ve "Reddet" eşit görünürlükte; reddetmek hiçbir işlevi kısıtlamaz
Pazarlama kampanyası ölçümü (plan 4.2)	Meta SDK'sında olay kaydı kapalı kalır; ölçüm mağaza konsollarının toplu raporlarıyla yapılır	Aynı	Üçüncü taraf ölçüm SDK'sı eklenirse üçüncü taraf uygulanır

Uygulama kuralları şunlardır:

- Navigasyon ve sürüş kaydı ekranlarında reklam alanı bulunmaz; navigasyon ya da sürüş kaydı etkinken reklam isteği yapılmaz ve reklam bildirimi gönderilmez.
- Reklam SDK'sına konum, rota, sürüş kaydı, garaj ve topluluk verisi aktarılmaz; reklam hedeflemesi konuma dayanmaz.

- Kişisel veri satılmaz ve veri simsarına aktarılmaz; reklamverene birey düzeyinde veri verilmez.
- Güvenlik odaklı temel işlevler reklam iznine ya da rıza yanıtına bağlanmaz (plan 1.8).
- Reklam SDK'sı I.5.2'deki kuralla eklenir; App Store gizlilik ayrıntıları, takip beyanı ve Google Play Veri güvenliği bölümü reklamı sürümden önce güncellenir.

Kişiselleştirilmiş reklam için rıza oranı ve kişiselleştirilmemiş reklamın kullanıcı başına geliri ölçülmemiştir; Silver reklam geliri (plan 2.3) bu nedenle model varsayımı olarak kalır.

I.7 Veri akış şeması

Şema adım tablosu olarak verilmektedir. "Sunucu" MotoMap'in rota hizmeti sunucusudur; sunucu bugün Litvanya'dadır ve Ay 1 kararından sonra yurt içinde ya da standart sözleşmeyle yurt dışında olacaktır (I.5.1). YD yurt dışını, TR yurt içini gösterir.

Tablo I-7. Adım adım veri akışı

Adım	Kaynak ve hedef	Veri	Koşul ve kontrol	Yer
A1	Uygulama → sunucu	Kayıt: e-posta, ad, parola	Aktarımda şifreleme; parola bcrypt özetile saklanır	Sunucu
A2	Uygulama → Google, Apple ya da Meta → sunucu	Giriş isteği; imzalı kimlik belirteci	Kullanıcı seçerse; belirteç sunucuda doğrulanır	YD
A3	Konum servisi → uygulama	Anlık GNSS konumu	Yalnız kullanım sırasında izin	Cihaz
A4	Uygulama → sunucu	Rota ve yeniden rota isteği	m.5/2-c; kurye modu durakları saklanmaz	Sunucu
A5	Sunucu → HERE; Google Places ve Elevation; OpenWeather	Sınır kutusu; koordinat; rota örnek noktaları	Kullanıcı kimliği gönderilmez; kabalaştırma (öneri)	YD
A6	Uygulama → Google Maps	IP adresi, harita görünüm alanı	Harita çizimi	YD
A7	Uygulama → sunucu	Rota geçmişi kaydı	Kullanıcı kaydı silebilir	Sunucu
A8	Uygulama → sunucu	Sürüş kaydı noktaları	Açık rıza; rızasız yığın sunucuda reddedilir; rıza kaydı Mart 2027'de devreye girer	Sunucu
A9	Sunucu → kalibrasyon ve doğruluk hattı	Takma kimlikli izler	Başlangıç ve bitiş çevresi kırplır (öneri 200 m); erişim CTO ve yetkili araştırmacıyla sınırlıdır	Sunucu
A10	Kalibrasyon hattı → rota motoru	Hücre düzeyinde anonim hız farkı	Birey düzeyinde veri motora girmez	Sunucu
A11	Uygulama → mağaza; mağaza → sunucu	Satın alma kanıtı, abonelik durumu	Hak sunucuda mağazanın imzası ya da API'siyle belirlenir	YD, sunucu
A12	Uygulama → sunucu	Ödeme duvarı olayları	Üçüncü tarafa aktarılmaz	Sunucu
A13	Uygulama → reklam SDK'sı (planlanan)	Tablo I-6	Yalnız sürüş dışı ekranda	Planlanmaktadır
B1	Katılımcı → anket aracı	Anonim yanıt	Kişisel veri istenmez; bekleme listesi ayrı formdadır	Seçilmemiştir
B2	Katılımcı → araştırmacı	Kodlu görüşme notu; ses kaydı alınmaz	Kodla kayıt; ses yazıya geçirilince silinir	TR
B3	Sunucu → araştırma veri seti	A8–A9'daki izler	Etik kurul kararı ve araştırma rızası bulunan kullanıcılar	TR (öneri)
B4	Araştırma veri seti → rapor ve yayın	Toplu sonuç	Yalnız toplu ve anonim	TR
C1	İşletme → MotoMap	Günlük durak listesi, takma	Veri işleme sözleşmesi; alıcı adı ve	Sunucu

Adım	Kaynak ve hedef	Veri	Koşul ve kontrol	Yer
		kurye kodu	telefonu bulunmaz	
C2	Kurye uygulaması → sunucu	Vardiya içi konum, durak olayları, izlenen sıra, gerekçe kodu	Yalnız vardiya içinde	Sunucu
C3	MotoMap → işletme	Haftalık ve son rapor	Yalnız toplu ve takma adlı; kurye bazında hız raporu verilmez	TR
C4	MotoMap → sorumlu araştırmacı	Takma adlı pilot verisi	Kuryenin araştırma rızası; kör analiz	TR
C5	MotoMap → işletme ya da imha	Pilot verisi	Pilot bitiminden en geç 6 ay; tutanak	TR

1.8 Uygulama kullanıcıları için KVKK aydınlatma metni

Bu metin, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketinin uygulama kullanıcılarını bilgilendirmesi için başvuru kapsamında tamamlanmıştır. Şirket kuruluşu ve hukuki inceleme sonrasında ilgili işlem başlamadan kullanıcıya sunulur; yayındaki aydınlatma metninin (motomap.co/kvkk) şirket bilgileri ve işleme kapsamıyla uyumlu sürümü olarak uygulanır. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesine göre aydınlatma talebe bağlı değildir ve ispatı veri sorumlusuna aittir; açık rızaya dayanan işlemede aydınlatma ile rıza ayrı yapılır; amaç belirli, açık ve meşru, dil sade olur ve hukuki sebep açıkça belirtilir [K9]. Aydınlatma için onay ya da okudum işareti istenmez; sürüş kaydı rızası ayrı ekranda alınır [K6].

MotoMap Mobil Uygulaması Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri sorumlusu. Şirketin kuruluşundan sonra bu metin kapsamındaki işlemler için veri sorumlusu, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketi olacaktır. Şirketin ticari unvanı, adresi ve sicil bilgileri kuruluş ve tescille kesinleşir; bugün mevcut bir tüzel kişi olarak MotoMap A.Ş. beyan edilmemektedir. Girişimin mevcut iletişim kanalı info@motomap.co'dur. VERBİS bakımından kuruluşta çalışan sayısı, yıllık mali bilanço ve ana faaliyet konusu değerlendirilir; çalışan sayısı 50'den ve bilanço toplamı 100 milyon TL'den az olup ana faaliyet özel nitelikli kişisel veri işleme değilse sicil kaydı istisnası uygulanır. Şirketin durumu veya ölçütler değişirse yükümlülük yeniden değerlendirilir [K8].
2. İşlenen veriler, amaçlar ve hukuki sebepler. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 5. maddesine dayanılarak Tablo 1-8'deki amaçlarla işlenir. Özel nitelikli kişisel veri işlenmez. MotoMap kişisel verilerinizi satmaz ve sürüş kaydınızı reklam amacıyla kullanmaz.
3. Toplama yöntemi. Verileriniz uygulamaya girdiğiniz bilgilerden, cihazınızın konum servisinden (yalnız uygulamayı kullanırken verdiğiniz izinle), seçtiğiniz oturma açma sağlayıcısından, uygulama mağazasından ve uygulamanın sunucusuyla iletişimi sırasında otomatik yollarla, elektronik ortamda toplanır.
4. Aktarım. Verileriniz yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak şu alıcı gruplarına aktarılabilir: barındırma hizmet sağlayıcısı; harita, yer arama, yükseklik ve hava durumu hizmeti sağlayıcıları (Google, OpenWeather; koordinat ve harita görünüm bilgisi); seçtiğiniz oturma açma sağlayıcısı (Google, Apple ya da Meta); uygulama mağazaları (Apple, Google); e-posta hizmet sağlayıcısı; talep hâlinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları; hukuk ve mali danışmanlar. Yurt dışındaki alıcılara aktarım Kanun'un 9. maddesine göre yapılır.
5. Saklama süresi. Hesap verileri hesabınız açık kaldıkça, sürüş kaydının ham noktaları kayıttan itibaren en geç 12 ay, güvenlik kayıtları 90 gün saklanır. Diğer süreler MotoMap Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır. Hesabınızı uygulama içinden silebilirsiniz; silme yolları motomap.co/veri-silme sayfasında açıklanmıştır.
6. Haklarınız. Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; Kanun'un 7. maddesindeki şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme; düzeltme ve silme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonuç çıkmasına

itiraz etme ve Kanun'a aykırı işleme nedeniyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Şirketin kuruluşundan sonra başvurunuzu, aydınlatma metninde yayımlanan resmî şirket adresine yazılı olarak, yayımlanmışsa KEP adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile ya da daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı e-posta adresinizden şirketin bildirilen e-posta kanalına iletebilirsiniz [K30]. Kuruluşa kadar girişimle iletişim için info@motomap.co kullanılabilir; bu adres mevcut şirket unvanı, adresi veya KEP kaydı beyanı değildir. Başvurunuz en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır (m.13); başvurunuz reddedilir ya da yanıt yetersiz bulunursa Kurula şikâyet hakkınız saklıdır (m.14).

7. Sürüş kaydı rızasının geri alınması. Rızanızı uygulamadaki Hesap > Sürüş kaydı ayarından istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Geri alma ileriye dönük sonuç doğurur ve navigasyonu etkilemez; önceki kayıtların silinmesini aynı ekrandan ya da info@motomap.co adresinden isteyebilirsiniz.
8. Yaş. Uygulama 18 yaşın altındakilere yönelik değildir.

Başvuru metni sürümü: 30.09.2026

Tablo I-8. Aydınlatma metnindeki veri, amaç ve hukuki sebep eşleşmesi

Veri	Amaç	Hukuki sebep
Ad, kullanıcı adı, e-posta, sosyal giriş kimliği	Üyelik, oturum, zorunlu bildirimler	Sözleşmenin kurulması ve ifası (m.5/2-c)
Parola özeti, oturum ve cihaz bilgisi, IP adresi, erişim kayıtları	Hesap güvenliği, kötüye kullanımın önlenmesi	m.5/2-c; meşru menfaat (m.5/2-f)
Anlık konum, rota başlangıç ve varış noktaları, rota geçmişi	Rota hesabı, sesli yönlendirme, geçmiş listesi	m.5/2-c
Sürüş kaydı: konum, hız, yön ve zaman noktaları	Varış süresi tahmininin doğruluğunun ölçülmesi ve motosiklet hız modelinin geliştirilmesi	Açık rızanız (m.5/1); yalnız ayrıca izin verirseniz
Araç, bakım, profil ve tercih bilgileri	Garaj, motosiklete özgü rota, profil	m.5/2-c
Fotoğraflar, topluluk içeriği, yol bildirimleri, doğrudan mesajlar	Topluluk ve mesajlaşma	m.5/2-c; herkese açık paylaşım m.5/2-d
Abonelik ve satın alma bilgisi	Abonelik hakkı, mali kayıt, uyumsuzluk	m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e
Ödeme ekranı kullanım olayları	Ödeme ekranının ve fiyat seçeneklerinin ölçülmesi	m.5/2-f
Bildirim jetonu	Hizmet bildirimleri	m.5/2-c

I.9 Araştırma katılımcıları için aydınlatma ve onam metni (sürüş verisi)

Bu bilgilendirme ve onam metni, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde şirket kuruluşu, hukuki inceleme ve gerekli etik kurul kararı sonrasında araştırma başlamadan katılımcıya sunulur. Bilgilendirme, KVKK aydınlatması ve rıza ayrı başlıklarda verilir. Metin uygulama içinde elektronik olarak veya basılı olarak kullanılabilir; katılım ve rıza gerçek katılımcının kendi beyanıyla kayda alınır.

I.9.1 Katılımcı bilgilendirme metni

Araştırmanın adı: Motosiklet sürücüler ve motokuryeler için varış süresi ve teslimat sıralaması: saha doğrulaması (sürüş verisi bölümü) **Sorumlu araştırmacı:** Etik kurul başvurusunda belirlenecektir **Yardımcı araştırmacılar:** Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu, Hamidreza Khalaj Zahraei (MotoMap)

Amaç. Araştırma, MotoMap uygulamasının gösterdiği motosiklet varış süresinin gerçek sürüşlerdeki doğruluğunu önceden yazılmış bir protokolle ölçmeyi ve motosikletin otomobile göre hız farkını trafik yoğunluğuna göre kestirmeyi amaçlar. Araştırma, TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım programına sunulan iş planının parçasıdır.

Kimler katılabilir. Katılımcılar 18 yaş ve üstünde, kullandığı motosiklet sınıfı için geçerli sürücü belgesi bulunan sürücülerdir.

Katılım. Uygulamayı her zamanki gibi kullanırsınız. Sürüş kaydı açıkken konumunuz, hızınız, yönünüz ve zaman bilgisi yaklaşık her 10 metrede bir, dururken en geç 15 saniyede bir kaydedilir ve uygulamanın gösterdiği varış süresiyle karşılaştırılır. Size ek bir görev verilmez. Katılım süresi: etik kurul onayından 30.06.2028'e kadar.

Gönüllülük ve geri çekilme. Katılım gönüllüdür. Katılmamak ya da çekilmek uygulamanın hiçbir işlevini, abonelik hakkınızı ya da navigasyonu etkilemez. İstedığınız an, gerekçe göstermeden Hesap > Sürüş kaydı ekranından ya da info@motomap.co adresinden çekilebilirsiniz. Çekildiğinizde yeni kayıt durur; sizinle eşleştirilebilen kayıtlarınız talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde silinir. Toplu ve anonim sonuçlara dönüştürülmüş veriler kişiyle ilişkilendirilemediği için geri çekilemez.

Güvenlik kuralları. Araştırma sizden hiçbir zaman daha hızlı sürmenizi, farklı bir rota seçmenizi, şerit paylaşımı (şerit arası geçiş) yapmanızı ya da sürüş sırasında telefona dokunmanızı istemez. Kayıt kendiliğinden yapılır; yönlendirme sesle verilir. Telefonu yalnız araç dururken ve güvenli bir yerde kullanın. Trafik kurallarına uymak her zaman sizin sorumluluğunuzdadır. Kayıt, hızınıza ya da sürüş biçiminize göre puan, sıralama veya ödül üretmez.

Riskler ve önlemler. Bilinen başlıca risk konum verisinin gizliliğidir; ev ve iş adresi gibi yerler konum izinden çıkarılabilir. Kayıtlar araştırma veri setine takma kimlikle alınır; her sürüşün başlangıç ve bitiş noktası çevresindeki noktalar (yaklaşık 200 metre; protokolde kesinleşir) analizden önce silinir; veri setine yalnız yetkili araştırmacılar erişir; yayınlarda yalnız toplu sonuç kullanılır.

Anonimleştirmenin sınırı. Takma kimlikli sürüş izi kişisel veri olmaya devam eder. Yol sınıfı, trafik yoğunluğu ve saat gibi hücrelerde toplulaştırılmış ve kişiyle yeniden ilişkilendirilemeyen istatistikler anonim kabul edilir.

Yararlar. Size doğrudan bir yarar vaat edilmez.

İletişim ve şikâyet.

I.9.2 KVKK aydınlatması (araştırma)

1. Veri sorumlusu: Kuruluşun tamamlanması ve araştırmanın başlaması hâlinde BiGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılmasıyla kurulacak MotoMap şirketi. Şirketin unvanı, adresi ve sicil bilgileri tescille kesinleşir; mevcut girişim iletişim kanalı info@motomap.co'dur. Sorumlu araştırmacının veri koruma rolü etik kurul başvurusu öncesinde hukuk danışmanı ile belirlenir.
2. İşlenen veriler: takma araştırma kimliği; sürüş noktaları (konum, hız, yön, zaman); gösterilen varış süresi; yol sınıfı; motosiklet sınıfı ve motor hacmi; cihaz türü. Ad ve e-posta araştırma veri setine alınmaz.
3. Amaç: I.9.1'deki araştırma amaçları ve sonuçların toplu ve anonim olarak TÜBİTAK'a sunulan raporlarda ve bilimsel yayınlarda kullanılması.
4. Hukuki sebep ve toplama yöntemi: açık rızanız (Kanun m.5/1); mobil uygulamanın sürüş kaydı işleviyle otomatik yolla.
5. Aktarım: analiz amacıyla sorumlu araştırmacıya; barındırma hizmet sağlayıcısına; TÜBİTAK'a, yatırımcılara ve yayınlara yalnız toplu ve anonim sonuç. Verileriniz pazarlama ya da reklam amacıyla aktarılmaz ve satılmaz.
6. Saklama: Araştırma veri seti 30.06.2028'den sonra en geç 2 yıl içinde silinir ya da anonim hâle getirilir; onam kayıtları etik kurul ya da kurum kuralındaki süre boyunca saklanır.
7. Haklarınız: Kanun'un 11. maddesindeki haklar ve başvuru yolu I.8'in 6. maddesinde yer almaktadır.

I.9.3 Onam ve açık rıza beyanı

Her kutu ayrı işaretlenir; ekranda "Onayla" ve "Şimdi değil" düğmeleri eşit görünürlüktedir ve hiçbir kutu navigasyonun ön şartı değildir.

- ☐ Araştırma bilgilendirme metnini okudum; 18 yaş ve üstünde olduğumu ve geçerli sürücü belgem bulunduğunu beyan ederim; araştırmaya gönüllü olarak katılıyorum. (araştırma onamı)
- ☐ Sürüş kaydımın (konum, hız, yön ve zaman noktaları) varış süresi doğruluğunun ölçülmesi ve motosiklet hız modelinin geliştirilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza veriyorum. (KVKK açık rızası)
- ☐ Takma kimlikli sürüş kaydımın bu araştırmanın veri setine alınmasına ve sonuçların toplu ve anonim olarak yayımlanmasına açık rıza veriyorum. (KVKK açık rızası)
- ☐ Araştırmanın sonraki aşamaları için e-postayla benimle iletişim kurulmasına izin veriyorum. (isteğe bağlı)

Elektronik onamda kutuların değeri, metin sürümü ve zaman sunucudaki rıza kaydına yazılır; basılı formun bir kopyası katılımcıya verilir.

I.9.4 Uygulama içi kısa metin

Uygulamada bugün kullanılan rıza ekranı "Sürüşlerinizi kaydedelim mi?" başlığını, bir cümlelik açıklamayı ve "Okudum, sürüşlerimin kaydedilmesini kabul ediyorum." kutusunu içermektedir; yanıt bir kez sorulmakta, cihazda saklanmakta ve Hesap ekranından değiştirilebilmektedir [K33]. Google Play, toplanan veriyi ve kullanımını anlatan açıklamanın uygulama içinde, izin isteğinden hemen önce gösterilmesini ve rızanın kutu işaretleme gibi bilinçli bir eylemle verilmesini aramaktadır

[K17]. Kurul 2026/347 ilke kararı uyarınca "okudum" ifadesi rıza kutusundan çıkarılacak ve ekran şu biçimde düzenlenecektir:

- Başlık: "Sürüş kaydı"
- Açıklama: "Açırsanız sürüş boyunca konum, hız, yön ve zaman bilgisi kaydedilir ve varış süresi tahmininin doğruluğunu ölçmek ve motosiklet hız modelini geliştirmek için kullanılır. Kapalı bırakmak navigasyonu etkilemez. Ayrıntılı bilgi bu ekin I.9.2 bölümündeki aydınlatma metninde yer alır."
- Kutu: "Sürüş kaydımın bu amaçlarla işlenmesine açık rıza veriyorum."
- Düğmeler: "Kaydı aç" ve "Kapalı kalsın" (eşit görünürlikte)

Rıza bir kez alınır ve metin sürümü değiştiğinde yeniden istenir. Sürüş sırasında kaydın açık olduğu ekranda görünür; kullanıcı araç dururken tek dokunuşla o sürüşün kaydını durdurabilir. Etik kurul onaylı araştırmaya katılım için I.9.3'teki ayrı onam ekranı kullanılır.

I.10 Kurye pilotu onam eki ve veri işleme sözleşmesi

Pilot protokolü Ek-K'dadır (en az 20 kurye, 8 hafta, Nisan–Haziran 2027). Pilot işletmesi henüz seçilmemiştir. Operasyon verisi, pilot işletmesi seçilip sözleşmeler imzalandıktan sonra işletmenin veri sorumlusu, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketinin veri işleyen olduğu yapı altında işlenir; taraflar KVKK m.12/2 uyarınca güvenlik tedbirlerinden birlikte sorumludur [K1]. İşletmenin kurye konumunu işleme dayanağı işletmenin kendi aydınlatma metninde yer alır ve açık rızaya dayandırılmaz; işveren ile kurye arasındaki bağımlılık ilişkisinde rızanın özgürce verildiği güvence altına alınamaz. Kurul, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesinin geçerli bir açık rıza bulunsa dahi ölçülülük ilkesini karşılamayacağını belirtmiştir [K31]; pilotta biyometrik veri işlenmez ve konum yalnız vardiya içinde işlenir. Kuryenin pilotun araştırma analizine katılımı için ayrıca araştırma onamı alınır; onamı MotoMap ve sorumlu araştırmacı, işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alır. Bu ikili yapı hukuk danışmanınca teyit edilecektir.

I.10.1 Kurye onam eki

Bu kurye pilotu bilgilendirme ve onam metni; şirket kuruluşu, pilot işletmesinin seçimi, hukuki inceleme, gerekli etik kurul kararı ve pilot sözleşmelerinin imzalanmasından sonra kullanılır. I.9.1 ve I.9.2'nin kurye pilotuna uyarlanmış sürümüne ektir. Bugün şirket veya pilot işletmesi adına gerçekleşmiş bir onam ya da sözleşme beyan etmez.

Pilot: BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketi ile katılım koşullarını sağlayan ve seçilecek kurye işletmesi arasında planlanan 8 haftalık çalışma. Hedef dönem Nisan–Haziran 2027'dir; kesin başlangıç, kuruluş, kurul kararı ve sözleşmelerin tamamlanmasına bağlıdır.

1. Katılım gönüllüdür. Katılmamanız ya da çekilmeniz işinizi, kazancınızı, vardiyanızı, puanınızı ve size verilen işleri etkilemez; işletme bunu yazılı olarak taahhüt etmiştir (Ek-K). Çekilerseniz gerekçe sorulmaz ve işletmeye iletilmez.
2. İşletme yalnız toplu ve takma adlı sonuçları görür (ör. "20 kuryede durak başına km ortalaması"). Hızınız, sıralamanız ya da haftalık performansınız işletmeye size özel bir raporla verilmez; kuryeler hıza göre sıralanmaz.
3. Uygulama teslim süresi vaat etmez; size ve müşteriye süre hedefi gösterilmez.
4. Kaydedilen veriler yalnız şunlardır: vardiya içindeki konumunuz ve zaman, durak varış ve teslim saatleri, önerilen ve izlediğiniz sıra, sıradan saptığınızda seçtiğiniz gerekçe kodu. Alıcıların adı ve telefonu MotoMap'e verilmez. Kayıtlarda adınız yerine takma kod kullanılır; kod ile ad eşleşmesi yalnız işletmede ve onam formunda bulunur.
5. İlk iki hafta uygulama yalnız kayıt yapar; sonraki altı haftanın bazılarında sıra önerir, bazılarında önermez ve dağılım kurayla belirlenir. Önerilen sırayı izleme zorunluluğu yoktur; gerekçe kodu yalnız araç dururken seçilir.
6. Sizden daha hızlı sürmeniz istenmez; sürüş sırasında ekrana dokunmanız gerekmez ve yönlendirme sesle verilir. Bildirdiğiniz olay ya da kaza ceza veya kesinti gerekçesi yapılmaz.
7. İşletmeye iletmek istemediğiniz bir sorunu sorumlu araştırmacıya, etik kurul sekreterliğine ya da oturma açmadan kullanılan anonim çevrim içi forma iletebilirsiniz; şikâyetiniz izniniz olmadan işletmeyle paylaşılmaz.
8. Sizinle eşleştirilebilen araştırma verisinin silinmesini isteyebilirsiniz; işletmenin kendi operasyon kayıtları işletmenin politikasına tabidir.

- ☐ Pilot bilgilerini okudum, 18 yaş ve üstünde olduğumu beyan ederim ve pilotun araştırma bölümüne gönüllü olarak katılıyorum. (araştırma onamı)
- ☐ Takma kodlu pilot verimin araştırma analizinde kullanılmasına ve sonuçların toplu ve anonim olarak yayımlanmasına açık rıza veriyorum. (KVKK açık rızası)
- ☐ Pilot sonunda iki kısa soru formunu yanıtlamayı kabul ediyorum. (isteğe bağlı)

Onam işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alınır; formun bir kopyası kuryeye verilir.

I.10.2 Veri işleme sözleşmesinin ana hatları

Bu bölüm, kurye pilotu için veri işleme sözleşmesinin başvuru kapsamındaki nihai koşullarını belirler. Sözleşme, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde MotoMap şirketi kurulduktan ve pilot işletmesi seçildikten sonra yetkili taraflarca imzalanarak yürürlüğe girer. Bugün imzalanmış veri işleme sözleşmesi bulunmamaktadır.

1. Taraflar ve roller. Pilot işletmesi seçildiğinde operasyon verisi bakımından veri sorumlusu bu işletme, veri işleyen ise BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketi olacaktır. Gerçek unvanlar, temsil yetkileri ve tebligat adresleri tarafların kuruluş ve sicil kayıtlarına dayanır.
2. Konu, süre ve amaç. Veri tur sıralaması, yönlendirme, pilot ölçümü ve raporlama amacıyla işlenir ve başka bir amaçla işlenmez. Süre pilotla analiz ve raporlama dönemini kapsar.
3. Veri kategorileri: kurye (takma kod, vardiya içi konum ve zaman, durak olayları, önerilen ve izlenen sıra, gerekçe kodu, uygulama kullanım kaydı); alıcı (yalnız teslim noktasının koordinatı ya da adresi ve zaman penceresi); işletme kullanıcısı (ad, kurumsal e-posta, rol). Özel nitelikli kişisel veri işlenmez.
4. Talimat: MotoMap yalnız yazılı talimatla işler ve hukuka aykırı bulduğu talimatı gecikmeksizin bildirir.
5. Gizlilik ve güvenlik: görev esaslı erişim ve iki adımlı doğrulama; aktarımda ve saklamada şifreleme; erişim kaydı; takma adlandırma; gerçek verinin test ortamında kullanılmaması.
6. Alt işleyenler: barındırma sağlayıcısı. Sağlayıcı yurt dışındaysa veri işleyenden veri işleyene standart sözleşme modülü imzalanır ve beş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Yeni alt işleyen önceden yazılı olarak bildirilir; işletme itiraz edebilir.
7. Raporlama: Kurye bazında hız, performans ya da sıralama raporu üretilmez; raporlar toplu ve takma adlıdır; teslim süresi taahhüdüne dayanak olacak çıktı üretilmez.
8. İlgili kişi başvuruları ve denetim: MotoMap, işletmenin başvuru yanıtlarına yardım eder, kendisine gelen başvuruyu gecikmeksizin iletir ve makul bildirimle yapılacak denetime bilgi ve belge sağlar.
9. İhlal: MotoMap öğrendiği ihlali gecikmeksizin, işletmenin Kurula 72 saat içinde bildirim yapabilmesi için gereken bilgiyle birlikte bildirir (I.14).
10. Model iyileştirme ve yayın: MotoMap pilot verisinden yalnız anonim ve toplu hız istatistiklerini motosiklet süre modeli için kullanabilir; işletmenin müşteri ve sipariş verisi başka müşteriler için kullanılmaz; işletme adı yalnız yazılı izinle yazılır.
11. Saklama, iade ve imha: Kişisel veriler pilot bitiminden en geç 6 ay sonra silinir ya da işletmeye iade edilir; durak adres ve koordinatları pilot bitiminde silinir; imha tutanakla belgelenir.
12. İşletmenin yükümlülükleri: kuryeleri kendi aydınlatma metniyle bilgilendirmek; konumun yalnız vardiya içinde işlenmesini sağlamak; gönüllülük ve işe etki etmeme taahhüdünü yazılı vermek (EK-K).
13. Sorumluluk, fesih ve uyuşmazlık hükümleri hukuk danışmanınca yazılacaktır.

I.11 Gizlilik politikası ana hatları

Yayındaki gizlilik politikası (motomap.co/gizlilik-politikasi; kaynak dosya motomap-website/content/legal/gizlilik-politikasi.md) uygulamanın kaynak kodundan okunarak yazılmış 20 bölümlük bir metindir [K35]. Metnin başındaki not, avukat incelemesinden geçmediğini ve zorunlu şirket bilgileri tamamlanmadan yürürlüğe giremeyeceğini belirtmekte; aynı metin "Yürürlük tarihi: 3 Eylül 2026" ifadesini de taşımaktadır. Başvuruya esas gizlilik politikası uygulama koşulları Tablo I-9'da tamamlanmıştır; şirket kuruluşu ve hukuki inceleme sonrasında kapalı betadan önce kullanıcıya sunulur.

Başvuruya esas gizlilik politikası koşulları aşağıdadır. Şirket adına uygulanması, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kuruluşun tamamlanmasına ve hukuki incelemeye bağlıdır; yayındaki eski metnin şirket bilgileri ve fiilî veri akışlarıyla uyumu yayımdan önce sağlanır.

Tablo I-9. Gizlilik politikası için kaynak durumu ve uygulanacak koşullar

Bölüm	Yayındaki metin (7 Eylül 2026)	Uygulanacak koşul
§2 Veri sorumlusu	Unvan, adres, MERSİS, KEP ve VERBİS sicil numarası alanları boştur	Veri sorumlusu, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirkettir. Gerçek ticari unvan, adres ve sicil bilgileri kuruluşla kesinleşir; VERBİS yükümlülüğü veya istisnası kuruluş sonrası ölçütlere göre teyit edilir.
§3–7 Hesap, sosyal giriş, oturum, garaj, rota geçmişi	Alanlar tablo tablo sayılmaktadır	Hesap, sosyal giriş, oturum, garaj, bakım kayıtları, sürüş fotoğraflarının konumu ve rota geçmişi Tablo I-2'deki veri kapsamıyla sınırlıdır. Her amaç için hukuki dayanak Tablo I-3'e, saklama ve imha süreleri Tablo I-4'e göre uygulanır.
§8 Sürüş telemetrisi ve rıza	Amaç "şerit süzülmesi avantajının kestirimi" olarak yazılmıştır; sunucuda rıza kaydı yoktur	Sürüş telemetrisinin amacı motosiklete özgü hız farkının ve varış süresi doğruluğunun ölçümüdür; şerit arası ilerleme rota avantajı olarak önerilmez. Açık rıza kaydı, takma adlandırma, başlangıç ve bitiş kırpması ile 12 aylık ham veri saklama süresi uygulanır (I.9; plan 1.7).
§9 Bildirimler	Jeton ve bildirim tabloları	Anlık bildirim sağlayıcısı kullanıma alınmadan sağlayıcının adı, işleyeceği jeton ve veri kapsamı, saklama süresi ve varsa yurt dışı aktarım dayanağı kullanıcıya açıklanır; mevcut durumda sağlayıcı seçimi kesinleşmemiştir.
§10–11 Görseller ve topluluk	Profil ve motosiklet fotoğrafları; topluluk kayıtları	Görseller ve topluluk kapsamı; profil ve motosiklet fotoğrafları, sürüş fotoğrafları, doğrudan mesajlar, şikâyet ve engelleme kayıtlarını içerir. Sunucuya yüklenen fotoğraflar yeniden kodlanır; EXIF ve gömülü GPS bilgisi silinir, sürüş fotoğrafının konumu ayrı alanda işlenir.
§12 Ödeme	App Store, Google Play ve Stripe	Bireysel abonelik tahsilatı App Store ve Google Play üzerinden yürütülür. İş planında web satışı bulunmadığından web ödeme yolu devreye alınmaz. Ödeme duvarının gösterim, paket seçimi, satın alma ve sunucu doğrulama olayları kendi amaçlarıyla sınırlı işlenir.

Bölüm	Yayındaki metin (7 Eylül 2026)	Uygulanacak koşul
§13 Alıcılar	Google, Apple, Meta, Stripe, HERE, CARTO; reklam ağı, üçüncü taraf analitik ve çökme raporlama paketi olmadığı	Alıcılar yalnız fiilî veri akışıyla sınırlıdır: barındırma sağlayıcısı, kullanılan harita ve sosyal giriş hizmetleri, OpenWeather, Google Elevation, e-posta hizmeti ve uygulama mağazaları. CARTO kullanılmadığından bu alıcı kapsamına alınmaz. Yurt dışına aktarım I.5.1'deki koşullara bağlıdır. Reklam SDK'sı etkinleştirilmeden reklam ve reklam kimliği işlemleri I.6'ya göre ayrıca açıklanır.
§14 Saklama	Zamanlanmış silme işi bulunmadığı belirtilmektedir	Her kayıt için saklama başlangıcı, süre, ortam ve imha yöntemi Tablo I-4'teki koşullara göre uygulanır; süre sonunda silme veya anonimleştirme işlemi kayıt altına alınır.
§15 Hesap silme	İki adımlı gerçek silme; yol bildirimi kimliksizleştirme; abonelik uyarısı	Hesap silme iki aşamalı onayla yürütülür; yol bildirimleri kimliksizleştirilir. Yüklenen dosyalar ve ölçüm kayıtlarındaki kullanıcı kimliği saklama ve imha koşullarına göre silinir. Mağaza aboneliğinin ayrıca iptal edilmesi gerektiği kullanıcıya açıklanır.
§17 Çocuklar	16 yaş altına yönelik olmadığı; yaş kapısı bulunmadığı	Yaş sınırı kararı ve hesap açılışında yaş beyanı (I.15)
§18 Güvenlik	bcrypt, belirteç özetleri, sunucuda tutulan anahtarlar; ihlalde bildirim	Veri ihlali bildirimi ve olay yönetimi I.14'e göre yürütülür. Bağımsız sızma testi tamamlandığında, doğrulanmış sonucun yönetici özeti kullanıcıya sunulabilir; bugün yapılmış test veya temiz rapor beyan edilmez.
Yeni bölümler	Bulunmamaktadır	Reklam ve reklam kimliği (I.6); araştırma katılımı ve etik kurul (I.9); kurye pilotunda işletme adına işleme (I.10); yurt dışına aktarım (I.5.1)
Ana sayfadaki kapalı beta formu	Form yanında aydınlatma ve onay kutusu yoktur	Kapalı beta iletişim formunda amaç, veri kapsamı, saklama süresi ve mevcut girişim iletişim kanalı açıklanır. Açık rıza veya 6563 kapsamındaki ticari ileti onayı gerekiyorsa aydınlatmadan ayrı alınır; onay kaydı gerçek kullanıcının kendi seçimine dayanır.

Not: Kurulun 2026/347 sayılı ilke kararı gerçekleşmeyen aktarımların metinde sayılmasını yanıltıcı, aşırı uzun ve karmaşık metinleri de sorunlu bulmaktadır [K6]. CARTO satırı bu nedenle çıkarılır; aydınlatma metni (I.8) kısa tutulur ve ayrıntı gizlilik politikasında kalır. Kullanım koşullarının 3. ve 9. bölümleri ile abonelik koşullarının 3. bölümü (paket içerikleri) aynı dönemde plan 2.3'teki paket yapısıyla eşitlenecektir.

I.12 Etik kurul başvuru kontrol listesi

TÜBİTAK 1812-2026-2 Çağrı Duyurusu §5.1(3), anket, mülakat, odak grup, gözlem, deney ve görüşme teknikleriyle katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren araştırmalar ve kişisel verilerin korunması mevzuatı gereğince geriye dönük çalışmalar için Etik Kurul Onay Belgesi başvurusunun Aşama 2 başvurusundan önce yapılmasını ya da başvuru

planlamasının iş planında ayrıntılı sunulmasını tavsiye etmekte ve bu planlamayı panel değerlendirmesinde dikkate almaktadır [K20]. Plan 2.7'ye göre araştırma amacıyla rızalı sürüş verisi toplanmadan önce etik kurul gerekliliği kesinleştirilecek ve gerekliyse onay alınmadan veri toplanmayacaktır; hedef tarih Mart 2027'dir (plan 4.3).

I.12.1 Kapsam

Tablo I-10. Etik kurul protokolüne giren bileşenler

Bileşen	Veri	Katılımcı ve sayı	Zaman	Önlem
Fiyat ve kullanım anketi	Anonim çevrim içi yanıt	En az 150 sürücü ve 100 esnaf ya da bağımsız kurye; 18 yaş ve üstü (plan 2.3; Ek-K)	Onaydan sonra; Mart–Mayıs 2027 (Ek-K)	Ad ve e-posta istenmez; bekleme listesi ayrı formdadır
Keşif görüşmeleri	Kodlu görüşme notu; ses kaydı alınmaz	15–20 kurye işletmesi; sürücü ve kurye görüşmeleri (Ek-K)	Onaydan sonra, Haziran 2027'ye kadar	İşletme adı yalnız yazılı izinle kullanılır; ses kaydı alınmaz. Onaydan önceki görüşmeler ticari müşteri keşfidir (I.12.5).
Sürüş verisi ve doğruluk raporları	Takma kimlikli iz; gösterilen varış süresi	Ay 6'da İstanbul ve İzmir'de toplam en az 300, Ay 12'de 360 sürüş; Ay 18'de İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 sürüş (plan 2.2, 4.3)	Onaydan 30.06.2028'e	I.9; başlangıç ve bitiş kırpması; doğruluk protokolü veri toplanmadan önce yazılmıştır
Kurye ölçüm pilotu	Takma adlı operasyon verisi; kullanılabilirlik formu	Pilot başına en az 20 kurye, 8 hafta; en az 4 pilot hedefi	İlk pilot Nisan–Haziran 2027	I.10; kurum izin yazısı; işletmeden bağımsız şikâyet kanalı
Ödeme duvarı ve fiyat deneyleri	Uygulama içi olaylar	Uygulama kullanıcıları	Mart 2027'den itibaren	Ticari ürün ölçümüdür; araştırma kapsamında sayılıp sayılmayacağı kurula sorulur
Kamuya açık içerik analizi (tamamlanmıştır)	Kamuya açık Türkçe içerik; kullanıcı adı tutulmaz	1.870 öge (Ek-H)	2023–2026 içerikleri	Kurula bilgi olarak beyan edilir; onay gerekip gerekmediği sorulur

Not: Anket girişinde amaç, anonimlik, gönüllülük, 18 yaş koşulu, tahmini süre ve iletişim bilgisi yazılır; kişisel veri istenmediği için KVKK açık rızası alınmaz. Görüşmelerin başında I.9.1'in görüşmeye uyarlanmış kısa sürümünü okunur. Onaydan sonraki her kapsam değişikliği (yeni il, yeni pilot işletmesi, yeni anket, yeni yöntem) kurula değişiklik bildirimiyle sunulur. Doğruluk protokolü motomap-engine/docs/reference/h2-accuracy-protocol.md dosyasındadır (10.08.2026) [K33].

I.12.2 Kurul seçimi

- Birinci yol, sorumlu araştırmacı olarak önerilen akademik danışmanın (Dr. Tolga Ercan, İYTE İnşaat Mühendisliği; plan 3.4) kurumudur. İYTE Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu insan katılımcılı araştırma ve anket başvurularını Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden almakta ve gündemi toplantıdan bir hafta önce kapatmaktadır [K21]. Sosyal ve Beşeri Bilimler kurulu ayın son çarşamba günü toplanmakta, araştırmacıların YÖK biçimindeki özgeçmişlerini istemekte ve uygulamaya başlanmış projeleri kabul etmemektedir [K22]. Yetkili kurul ve kurum dışı yardımcı araştırmacıların (MotoMap kurucuları) durumu başvurudan önce kurul sekreterliğine sorulacaktır.
- İkinci yol (B planı), Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruludur. Kurul ülkedeki tüm araştırmacılara açıktır, üniversite mensubu olmayanlardan başvuru ücreti almakta ve dosyayı başvuru tamamlandıktan en geç üç hafta içinde yanıtlamaktadır [K23].
- Kurucular yardımcı araştırmacıdır; kurucuların sorumlu araştırmacı olup olmayacağı ikinci yolda ayrıca sorulur.

I.12.3 Başvuru dosyası

Tablo I-11. Başvuru dosyası kontrol listesi

Belge	Durum (30.09.2026)	Sorumlu
Kurul başvuru formu, kontrol listesi ve taahhütname	Başvuru formu henüz	Sorumlu araştırmacı

Belge	Durum (30.09.2026)	Sorumlu
	hazırlanmadı; yetkili kurul kesinleşmemiştir	
Araştırma protokolü: amaç, hipotez, yöntem, örneklem, analiz planı, ön kayıt	Araştırma protokolü: doğruluk ölçüm yöntemi Ek-A'da, kurye pilotu yöntemi ve analiz planı Ek-K'da tanımlanmıştır; uygulama gerekli kurul kararı ve katılımcı onamına bağlıdır.	CTO, akademik danışman
Veri yönetim planı (Tablo I-2, I-4 ve I-7'nin araştırma satırları)	Bu ektedir	CTO, hukuk danışmanı
Bilgilendirilmiş onam formları: sürüş verisi ve kurye eki	I.9, I.10	Akademik danışman
KVKK aydınlatma metinleri	I.8, I.9.2	Hukuk danışmanı
Anket formu ve görüşme soru setleri	Ek-K	CEO
Katılımcı güvenlik kuralları metni	I.9.1	CTO
Pilot işletmesinin kurum izin yazısı	Niyet mektubundan sonra alınır	CEO
Kamuya açık içerik analizinin yöntem özeti	Ek-H	CEO
Araştırmacı özgeçmişleri (kurulun istediği biçimde)	Başvuru dosyasıyla hazırlanır	Kurucular, akademik danışman
Başvuru ücreti dekontu (ikinci yolda)	Gerekirse	CEO

I.12.4 Takvim ve B planı

Tablo I-12. Etik kurul takvimi

Adım	Tarih	Not
Sorumlu araştırmacının yazılı kabulü ve kurulun seçimi	Ekim 2026	Sorumlu: CEO
Protokol, onam ve aydınlatma metinlerinin hukuk danışmanı ön incelemesi	Kasım 2026	Sorumlu: hukuk danışmanı
Başvuru	Hedef 18 Kasım 2026; en geç 23 Aralık 2026	25 Kasım ya da 30 Aralık 2026 toplantısının gündemi (hesap)
Düzeltilme ve yeniden inceleme	27 Ocak 2027 toplantısı; gündem 20 Ocak 2027	Bir toplantı döngüsü payı (varsayım)
Hedef karar	Şubat 2027	Plan 4.3 ölçütü: Mart 2027
Kurye pilotu için iç son gün	15 Mart 2027	Ek-K
Değişiklik bildirimleri	Antalya eklenmeden önce (plan 4.3: Mart 2028); her yeni pilot işletmesi. İstanbul ve İzmir ilk başvurunun kapsamındadır	Kurul yönergesine göre
Kapanış bildirimi	Temmuz 2028	Kurul yönergesine göre

Not: Toplantı tarihleri İYTE Sosyal ve Beşeri Bilimler kurulunun "ayın son çarşamba günü" kuralından hesaplanmıştır [K22]; Fen ve Mühendislik Bilimleri kurulunun toplantı takvimi teyit edilecektir.

B planı. İlk incelemede esaslı düzeltme istenirse ya da başvuru reddedilirse ikinci yoldaki kurula en geç Şubat 2027 başında başvurulur. Karar 15 Mart 2027'ye kadar alınamazsa kurye pilotu bir ay kayar (Ek-K); karar alınana kadar üçüncü kişilerin

sürüş verisi araştırma amacıyla toplanmaz ve kapalı beta ürün işlevleriyle sürer (plan 5.1: onay gecikirse yalnız ilgili veri toplama ertelenir). Kayma, ilk dönem ilerleme raporunda gerekçesiyle bildirilir.

I.12.5 Onaydan önce uygulanan kurallar

1. Gereklilik kesinleşene ve gerekiyorsa kurul kararı alınana kadar üçüncü kişilerin sürüş kaydı işlevi sunucu tarafında kapalı tutulur; doğruluk ölçümünün kuru denemesi yalnız kurucu sürüşleriyle yapılır.
2. Web derlemesini 25.09.2026'dan itibaren kullanan test kullanıcılarının verisi araştırma verisi sayılmaz ve doğruluk raporlarına katılmaz.
3. Onaydan önce yapılan görüşmeler ticari müşteri keşfidir; notlarda ad, telefon, plaka ve adres tutulmaz, ses kaydı yapılmaz ve bu notlar araştırma verisine ve yayına katılmaz.
4. On sekiz yaşından küçük katılımcı alınmaz.
5. Kimseye katılım için baskı yapılmaz; teşvik verilirse katılımdan ve sürüş performansından bağımsız, herkese eşit verilir.

I.13 Sızma testi planı

Eylül 2026'da kaynak kod üzerinde çok aşamalı bir iç güvenlik incelemesi yapılmış ve bulgular önceliklendirilmiştir [K34]; bu inceleme bağımsız bir test değildir ve bağımsız sızma testi henüz yapılmamıştır. Plan, açık yayından önce bağımsız sızma testi (2.7) ve Mart 2027'de testte 0 yüksek bulgu ölçütünü (4.3) içermektedir. Test bedeli nakit akışı modelinde ayrı satır olarak yer almamaktadır. İç inceleme bulgularının teknik ayrıntısı bu eke alınmamıştır.

Tablo I-13. Sızma testi kapsamı

Kapsam ögesi	Test konuları	Standart
Rota hizmeti (API)	Kimlik doğrulama, oturum ve belirteç yönetimi; nesne ve işlev düzeyinde yetkilendirme (başka kullanıcının rota geçmişine, sürüş kaydına, mesajına ve fotoğrafına erişim); girdi doğrulama; hız sınırı ve ücretli dış servislere giden uçların kötüye kullanımı; dosya yükleme; hesap silmenin tamlığı; parola sıfırlama; moderasyon işlevleri	Open Worldwide Application Security Project (OWASP) Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı (ASVS) 5.0.0, Düzey 2 hedefi [K24]
Abonelik ve ödeme doğrulaması	Mağaza kanıtlarının sunucuda doğrulanması; iade ve iptal bildirimleri; satın almanın hesaba bağlanması; test ortamı işlemleri	ASVS 5.0.0 iş mantığı gereksinimleri
iOS ve Android uygulaması	Cihazda saklama (belirteçler, rıza yanıtı); ağ iletişimi ve sertifika doğrulama; platform etkileşimi (derin bağlantı, dosya paylaşımı); gizlilik denetimi: konum izninin kapsamı, sürüş kaydının rızasız başlamaması, Meta ve Google SDK'larının ağ trafiği, reklam kimliği	OWASP Mobil Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı (MASVS) 2.1.0 ve Test Kılavuzu (MASTG) 2.0.0 [K25, K26]
Altyapı	Dış saldırı yüzeyi; uzaktan erişim yapılandırması; aktarım şifrelemesi ve güvenlik başlıkları; ters vekil; veritabanı ve önbelleğin dış ağa kapalılığı; yedeklerin korunması; sır yönetimi	ASVS 5.0.0 yapılandırma gereksinimleri
İnternet sitesi	Güvenlik başlıkları, parola sıfırlama sayfası, form işleme	ASVS 5.0.0
Filo paneli ve kurumsal API (geliştirildiğinde)	Kiracı yalıtımı, rol tabanlı erişim, kurye verisine erişim kaydı	ASVS 5.0.0

Tablo I-14. Sızma testi takvimi ve kabul ölçütü

Aşama	Zaman	Çıktı	Kabul ölçütü
Hazırlık: teklif, kapsam, yazılı çalışma kuralları, test hesapları, test ortamı	Aralık 2026–Ocak 2027	İmzalı kapsam ve çalışma kuralları	Kapsam yazılı olarak onaylanır
İç inceleme bulgularının kapatılması	Ocak 2027	CTO kapanış listesi	Açık yüksek önemli iç bulgu kalmaz
Test 1: API, iOS, Android, altyapı, site	Şubat 2027	Önem puanlı bulgu raporu	Bulgular önem düzeyine göre raporlanır
Düzeltilme ve yeniden test	Mart 2027, kapalı betadan önce	Yeniden test yazısı	0 açık yüksek ve kritik bulgu (plan 4.3); orta bulgular için tarihli plan
Fark testi: mağaza derlemeleri; reklam ya	Mayıs–Haziran 2027,	Kısa rapor	Aynı ölçüt

Aşama	Zaman	Çıktı	Kabul ölçütü
da ödeme değişiklikleri	mağaza yayınından önce		
Filo paneli ve kurumsal API testi	Kurumsal pilot ya da API açılmadan önce	Rapor	Aynı ölçüt
Yıllık test	Her yıl	Rapor	Aynı ölçüt

Önem derecesi, testi yapan kuruluşun raporunda Ortak Zafiyet Puanlama Sistemi (CVSS) puanıyla verilir; CVSS 3.1'in niteliksel ölçeğinde 7,0–8,9 yüksek, 9,0–10,0 kritik önemdedir [K38]. Yeniden testte açık yüksek ya da kritik bulgu kalırsa kapalı beta ya da mağaza yayını ertelenir (plan 5.1). Orta bulgular için CTO ve CEO imzalı, tarihli düzeltme planı hazırlanır. Test gerçek kullanıcı verisi içermeyen bir test ortamında yapılır; canlı sistemde yalnız yazılı izinle ve hizmeti durdurma testi yapılmadan sınırlı doğrulama yapılır. Testi yapan kuruluş geliştirme ekibinden bağımsızdır. Raporun yönetici özeti TÜBİTAK'a sunulan raporlarda ve yatırımcı görüşmelerinde kullanılabilir; zafiyet ayrıntısı paylaşılmaz.

I.14 Veri ihlali müdahale adımları

KVKK m.12/5 uyarınca işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir [K1]. Kurulun 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı kararı "en kısa süre" ifadesini ihlalin öğrenilmesinden itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat olarak yorumlamakta; ilgili kişilere makul en kısa sürede bildirim yapılmasını, 72 saat içinde bildirim yapılamazsa gecikme gerekçesinin açıklanmasını, ihlale ilişkin bilgilerin, etkilerin ve alınan önlemlerin kayda geçirilmesini ve veri işleyen ihlali veri sorumlusuna gecikmeksizin bildirmesini öngörmektedir; Kurula bildirim Veri İhlali Bildirim Formu ile yapılır [K5].

Tablo I-15. Veri ihlali müdahale adımları

Adım	Süre	Sorumlu	İş
Tespit ve kayıt	Öğrenme anı; 72 saatlik süre bu anda başlar	CTO	Olay kaydı açılır: zaman, kaynak, ilk bulgular
Sınırlama	İlk saatler	CTO	Etkilenen servisin kapatılması; anahtar, belirteç ve oturumların iptali; delillerin korunması
Değerlendirme	24 saat	CTO, CEO, hukuk danışmanı	Etkilenen veri kategorileri ve kişi sayısı, olası sonuçlar, etkilenen alt işleyenler
Kurul bildirimi	En geç 72 saat	CEO	Veri İhlali Bildirim Formu; bilgi eksikse gecikme gerekçesi ve sonraki güncelleme
İlgili kişilere bildirim	Makul en kısa süre	CEO	Uygulama içi ileti ve e-posta; iletişim bilgisi yoksa internet sitesinde duyuru; kişinin alabileceği önlemler
Siber Güvenlik Başkanlığı	Gecikmeksizin	CTO	7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu m.7/1-b'deki zafiyet ve siber olay bildirimi; MotoMap'e uygulanması hukuk danışmanı ile netleşecektir [K19]
Kurye pilotu	Gecikmeksizin	CEO	MotoMap veri işleyen olarak işletmeye bildirir, işletme Kurula bildirir; pilot askıya alınır (Ek-K)
Araştırma verisi	Gecikmeksizin	Sorumlu araştırmacı	Etik kurula yönergesine göre bildirim
Düzeltilme ve kapanış	30 gün	CTO	Kök neden analizi, düzeltici önlemler, ihlal kaydının tamamlanması, aydınlatma ve güvenlik tedbirlerinin güncellenmesi
Tatbikat	Kapalı betadan önce ve yılda bir	CTO, CEO	Masa başı senaryo çalışması

Olay iletişimde yalnız doğrulanmış bilgi kullanılır. İhlali fark edecek izleme ve alarm düzeni kapalı betadan önce kurulacaktır; bu düzen olmadan 72 saatlik süre ihlalin fark edilmesine bağlı kalır.

I.15 Açık konular (hukuk danışmanı ile netleşecek)

1. Yurt dışı aktarım: barındırma için yurt içine taşıma ya da standart sözleşme; Google, Apple, Meta ve OpenWeather için rol ve m.9 dayanağı; uygulamadan doğrudan sağlayıcıya giden akışların (harita, oturma açma) MotoMap'in aktarımı sayılıp sayılmadığı; sağlayıcılar Kurulun standart sözleşmesini imzalamazsa izlenecek yol.
2. Reklam: kişiselleştirilmemiş reklam için hukuki sebep (m.5/2-f ya da açık rıza); seçilecek reklam SDK'sının rızasız kipte topladığı veri; açık rıza oranının Silver gelir varsayımına etkisi.
3. Rota geçmişi: m.5/2-c'nin yeterliliği ya da açık rızaya geçiş gereği.
4. Birinci taraf ürün ölçümü (ödeme duvarı olayları): m.5/2-f dayanağının yeterliliği.
5. Araştırma: sorumlu araştırmacının rolü (veri sorumlusu, ortak veri sorumlusu ya da veri işleyen); araştırma veri setinin saklama süresi. Araştırma verisi açık rızaya dayandırılmaktadır; KVKK m.28/1-c'deki bilimsel amaç istisnasına dayanılmamaktadır.
6. Kurye pilotu: işletme veri sorumlusu ve MotoMap veri işleyen yapısı; işletmenin konum işleme dayanağı; kurye onamının geçerliliği.
7. 5651 sayılı Kanun: topluluk, yorum, doğrudan mesaj ve konumlu yol bildirimlerinin MotoMap'i yer sağlayıcı ya da sosyal ağ sağlayıcı yapıp yapmadığı; yer sağlayıcının trafik bilgisini bir ila iki yıl arasında yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklama yükümlülüğü (m.5/3) ve "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı (m.2/1-s) [K37]; 7578 sayılı Kanunla getirilen ve 01.11.2026'da yürürlüğe girecek olan, sosyal ağ sağlayıcının on beş yaşından küçük çocuklara hizmet sunmaması ve yaş doğrulama tedbiri alması yükümlülüğünün uygulanabilirliği [K28]; uygulamanın yaş sınırı (16 ya da 18).
8. 6563 sayılı Kanun ve İYS: beta davetlerinin ve ürün duyurularının ticari elektronik ileti sayılıp sayılmadığı; kullanım ve bakıma ilişkin iletiler için ayrıca onay aranmaması istisnasının (m.6/1) kapsamı [K36]; İYS kaydı ve İYS dışında alınan onayların İYS'ye kaydı [K29].
9. 6502 sayılı Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği: yıllık planın yenilenmesi, cayma istisnası onayı ve iade akışı (plan 2.7); yayındaki abonelik koşullarının plan 2.3 ile eşitlenmesi.
10. 7545 sayılı Kanun: zafiyet ve siber olay bildirimlerinin MotoMap'e uygulanıp uygulanmadığı ve bildirimin biçimi.
11. Saklama süreleri: Tablo I-4'te "öneri" olarak işaretlenen süreler; mali kayıtların saklama süresi (mali müşavir).
12. VERBİS istisnasının şirket kuruluşundan sonra teyidi.

I.16 Sınırlılıklar

- Ek, 30.09.2026 tarihli kod ve yayındaki metinlere dayanır; derlenmiş uygulama paketlerinin ağ trafiği ve Android birleştirilmiş bildirimi incelenmemiştir.
- Hukuki değerlendirmeler hukuki mütalaa niteliği taşımaz; ekteki metinler hukuk danışmanı onayından sonra yürürlüğe girer.
- Saklama süreleri ve anonimleştirme eşikleri öneridir.
- Sunucu konumu IP kaydına dayanır; fiziksel veri merkezi sağlayıcı panelinden teyit edilecektir.

I.17 Kaynaklar

Tablo I-16. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	T.C. Resmî Gazete, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016, sayı 29677; 7499 sayılı Kanunla değişik güncel metin (m.3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28; 6, 9 ve 18. maddelerdeki değişikliklerin yürürlük tarihi 01.06.2024). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf (erişim 30.09.2026)
[K2]	T.C. Resmî Gazete, 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2024, sayı 32487. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7499&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K3]	T.C. Resmî Gazete, "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", 10.07.2024, sayı 32598 (m.14, m.16). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240710-2.htm (erişim 30.09.2026)
[K4]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik", RG 28.10.2017, sayı 30224; değişiklik RG 28.04.2019, sayı 30758 (m.5, 7, 11, 12). https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5441/KISISEL-VERILERIN-SILINMESI-YOK-EDILMESI-VEYA-ANONIM-HALE-GETIRILMESI-HAKKINDA-YONETMELIK (erişim 30.09.2026)

No	Kaynak
[K5]	Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı karar, "Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esasları". https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5362/Veri-Ihlali-Bildirimi (erişim 30.09.2026)
[K6]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Veri Sorumluları Tarafından Açık Rıza ve Aydınlatma Metinlerinin Ayrı Ayrı Düzenlenmesi Gerektiği Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.02.2026 Tarihli ve 2026/347 Sayılı İlke Kararına İlişkin Kamuoyu Duyurusu", 24.03.2026. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8710/veri-sorumlulari-tarafindan-acik-riza-ve-aydinlatma-metinlerinin-ayri-ayri-duzenlenmesi-gerektigi-hakkinda-kisisel-verileri-koruma-kurulunun-18-02-2026-tarihli-ve-2026-347-sayili-ilke-kararina-iliskin-kamuoyu-duyurusu (erişim 30.09.2026)
[K7]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Hizmetin Açık Rıza Şartına Bağlanması". https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizinin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi (erişim 30.09.2026)
[K8]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Kamuoyu Duyurusu" (04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı Kurul kararı; 2023/1154 sayılı karardaki istisna ölçütünün korunması), 01.10.2025. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8388/KAMUOYU-DUYURUSU (erişim 30.09.2026)
[K9]	T.C. Resmî Gazete, "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", 10.03.2018, sayı 30356 (m.5); değişiklik RG 28.04.2019, sayı 30758 (m.5/1-c yürürlükten kaldırılmıştır). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm (erişim 30.09.2026)
[K10]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Standart Sözleşmeler". https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7929/Standart-Sozlesmeler (erişim 30.09.2026)
[K11]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber", KVKK Yayınları No: 69, Temmuz 2025 (bölüm 5.9, 6.2, 7). https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7353/Cerez-Uygulamalari-Hakkinda-Rehber (erişim 30.09.2026)
[K12]	Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 10.03.2022 tarihli ve 2022/229 sayılı karar özeti (internet sitesi ve mobil uygulamalarda çerezler aracılığıyla veri işlenmesi). https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7275/2022-229 (erişim 30.09.2026)
[K13]	Apple, "App Privacy Details on the App Store". https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/ (erişim 30.09.2026)
[K14]	Apple, "User Privacy and Data Use" (App Tracking Transparency; App Store Review Guidelines 5.1.2(i)). https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/ (erişim 30.09.2026)
[K15]	Google, Play Console Help, "Advertising ID". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6048248 (erişim 30.09.2026)
[K16]	Google, Play Console Help, "Provide information for Google Play's Data safety section". https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469 (erişim 30.09.2026)
[K17]	Google, Play Console Help, "User Data" (belirgin açıklama ve izin şartı). https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311 (erişim 30.09.2026)
[K18]	Meta, "Getting Started: Facebook SDK for Android" (13.0.0 ve sonraki sürümlerde reklam kimliği izni ve kaldırma yöntemi). https://developers.facebook.com/docs/android/getting-started/ (erişim 30.09.2026)
[K19]	T.C. Resmî Gazete, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu, 19.03.2025, sayı 32846 (m.7/1-b; konsolide metin). https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/siber-guvenlik-kanunu-7545 (erişim 30.09.2026)
[K20]	TÜBİTAK, "1812-2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", Eylül 2026, §5.1(3). https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (erişim 30.09.2026)
[K21]	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, "Başvuru Formları". https://fmbbayek.iyte.edu.tr/basvuru-formlari/ (erişim 30.09.2026)
[K22]	İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, "Başvuru". https://sbbbayek.iyte.edu.tr/basvuru/ (erişim 30.09.2026)
[K23]	Üsküdar Üniversitesi, "Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Hakkında". https://uskudar.edu.tr/girisimsel-olmayan-arastirmalar-etik-kurulu-hakkinda (erişim 30.09.2026)
[K24]	OWASP, Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0, 30.05.2025. https://github.com/OWASP/ASVS/releases (erişim 30.09.2026)
[K25]	OWASP, Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) 2.1.0, 18.01.2024. https://github.com/OWASP/masvs/releases (erişim 30.09.2026)
[K26]	OWASP, Mobile Application Security Testing Guide (MASTG) 2.0.0, 30.06.2026.

No	Kaynak
	https://github.com/OWASP/mastg/releases/tag/v2.0.0 (erişim 30.09.2026)
[K27]	Google, "Google Maps Platform Controller-Controller Data Protection Terms". https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms (erişim 30.09.2026)
[K28]	T.C. Resmî Gazete, 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 01.05.2026, sayı 33240 (5651 sayılı Kanuna ilişkin 22. ve 23. maddeler; yürürlük 01.11.2026; hüküm içeriği ikincil kaynaklarla doğrulanmıştır). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/05/20260501-1.htm (erişim 30.09.2026)
[K29]	Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (İYS kaydı; İYS dışında alınan onayların üç iş günü içinde İYS'ye kaydı; ikincil kaynakla doğrulanmıştır). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20914&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K30]	T.C. Resmî Gazete, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ", 10.03.2018, sayı 30356 (m.5). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24455&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 (erişim 30.09.2026)
[K31]	Kişisel Verileri Koruma Kurumu, "29.04.2026 Tarihli ve 2026/921 Sayılı Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı'na İlişkin Görüş Talepleri Hakkında Kamuoyu Duyurusu", 27.08.2026. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8912/29-04-2026-tarihli-ve-2026-921-sayili-mesai-takibi-amaciyla-biyometrik-veri-islenmesi-hakkinda-ilke-karari-na-iliskin-gorus-talepleri-hakkinda-kamuoyu-duyurusu (erişim 30.09.2026)
[K32]	ipinfo.io, 31.97.75.187 (api.motomap.co) kaydı: Vilnius, LT, AS47583 Hostinger International Limited. https://ipinfo.io/31.97.75.187 (erişim 30.09.2026); motomap.co DNS MX kaydı: smtp.google.com (sorgu 30.09.2026)
[K33]	MotoMap kod depoları, yerel kopya, salt okunur (30.09.2026): motomap-app (fix/tester-feedback, 2b9048c, 26.09.2026): pubspec.yaml, android/app/src/main/AndroidManifest.xml, ios/Runner/Info.plist, ios/Runner/PrivacyInfo.xcprivacy, lib/ride_consent.dart, lib/telemetry.dart, lib/route_map.dart; motomap-engine (feat/tester-feedback, 66e7dd0, 26.09.2026): api/models, api/services, api/routes/delivery.py, alembic/versions, requirements.txt, docs/reference/h2-accuracy-protocol.md, docs/reference/email-setup.md; motomap-website (main, 1bc4987, 20.09.2026): content/legal, assets/js/motion.js, assets/js/showcase.js
[K34]	MotoMap iç belgeleri: hukuk ve fikri mülkiyet raporu (23.09.2026); güvenlik, kişisel veri ve platform uyumu raporu (23.09.2026); kurye pilot protokolünün çalışma sürümü (23.09.2026; bölüm 11, 12, 16); saha araçları: aydınlatma ve onam metinleri
[K35]	motomap.co yayındaki metinler: gizlilik politikası, KVKK aydınlatma metni ve veri silme sayfası (7 Eylül 2026 sürümü); kullanım koşulları ve abonelik koşulları (8 Ağustos 2026 sürümü). Kaynak dosyalar motomap-website/content/legal (son değişiklik 07.09.2026)
[K36]	T.C. Resmî Gazete, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, güncel metin (m.6, m.8). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6563.pdf (erişim 30.09.2026)
[K37]	T.C. Resmî Gazete, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, güncel metin (m.2/1-s, m.5/3; 7590 sayılı Kanunla değişik). https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5651.pdf (erişim 30.09.2026)
[K38]	FIRST, "Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document", niteliksel önem ölçeği. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (erişim 30.09.2026)

Ek J Mevcut Ürün / MVP Hazırlık Dosyası

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

J.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap'in bugün çalışan gelişmiş prototip düzeyinde olduğunu kod depolarındaki kanıtlarla göstermek ve Haziran 2027'deki (Ay 6) asgari uygulanabilir ürün (MVP) ve soft launch aşamasına giden yolu tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Ek, iş planının 1.1, 4.3 ve 4.5 alanlarındaki ürün olgunluğu beyanlarına dayanak oluşturur [K1].

Ekin kapsamı şunlardır: ürünün 30.09.2026 itibarıyla durumu, depo bazında sürüm ve commit (sürüm denetim kaydı) bilgisi, yüksek seviyeli mimari, özelliklerin durumu, bilinen hatalar ve Ay 6'ya kadar kapatılacak kritik hata listesi, ekran görüntüsü ve demo dizini, rota örnekleri ve soft launch takvimi. Rota çekirdeğinin referans algoritmayla karşılaştırması ve yük testi sonuçları Ek-A'da, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) değerlendirmesi Ek-B'de sunulmaktadır; bu ek o sonuçları yinelemez.

J.2 Yöntem

Bilgiler 30.09.2026'da altı kod deposunun (motomap-engine, motomap-app, motomap-app-ui, motomap-deploy, motomap-portal, motomap-website) yerel kopyalarından derlenmiştir. Dal, commit ve etiket bilgisi salt okunur git komutlarıyla alınmıştır. Özellik durumu depo belgelerinden, kaynak koddan ve test dosyalarından; bilinen hatalar depo belgelerinden, 25.09.2026 tarihli ilk test kullanıcısı turunun notundan ve 23.09.2026 tarihli iç güvenlik incelemesinden çıkarılmıştır [K5, K13, K14]. Kaynak kodda TODO ya da FIXME işaretiyle bırakılmış iş yoktur; açık işler depo belgelerinde tutulmaktadır.

Kamuya açık üç adres 30.09.2026'da birer HTTP isteğiyle denetlenmiş, üçü de HTTP 200 yanıtı vermiştir [K18]. Bu ek için uygulama çalıştırılmamış, derleme alınmamış ve test takımları koşulmamıştır; test sayıları depo belgelerindeki tarihli ölçümlerdir.

J.3 Ürünün bugünkü durumu

MotoMap, iş planının 4.5 alanında çalışan gelişmiş prototip olarak tanımlanmaktadır. Depolardaki durum 30.09.2026 itibarıyla şöyledir:

- Rota motoru ve uygulama programlama arayüzü (API), kamuya açık sunucuda (<https://api.motomap.co>) Kadıköy yol ağıyla canlı hizmet vermektedir. API en son 26.09.2026'da dağıtılmıştır [K17].
- İstanbul geneli temel yol ağı 01.09.2026'da 193.552 düğüm ve 505.694 bağlantıyla kurulmuş; rota hesabında ağın en büyük kuvvetli bağlı bileşeni (193.507 düğüm, 505.592 bağlantı) kullanılmıştır [K10, K15]. Ağ, üretim sunucusunda tek işçi sürecin belleğine sığmadığından canlı hizmete alınmamıştır [K3].
- Mobil uygulama iOS, Android ve web için tek kod tabanında geliştirilmiştir ve hiçbir uygulama mağazasında yayımlanmamıştır. Web derlemesi <https://app.motomap.co> adresinde sınırlı sayıda test kullanıcısına açılmış, ilk test turu 25.09.2026'da yapılmıştır [K5, K11].
- Varış süresinin sahadaki doğruluğu gerçek sürüşle ölçülmemiştir; ilk ölçüm Ay 6'daki Doğruluk Raporu 1'de raporlanacaktır (iş planı 2.1, 4.3).
- THS 5 %88 ile tamamlanmış, THS 6'da ortalama %76 ilerlemeye ulaşılmıştır (Ek-B). Rota çekirdeğinin referans algoritmayla 40/40, dönüş kısıtlı sürümün 30/30 sorguda aynı sonucu vermesi ve yük testi sonuçları Ek-A'dadır.
- Motor deposunda 07.09.2026'da 1.964 otomatik test toplanmış, uygulama deposunda aynı gün 560 test geçmiştir [K7].

J.4 Sürüm ve commit bilgisi

Tablo J-1. Depo bazında sürüm ve commit bilgisi (30.09.2026, yerel kopya)

Depo	İşlev	Etkin dal ve son commit	Commit sayısı (etkin dal / ana dal)	Ana dalın (main) son commit'i	Sürüm bilgisi
motomap-engine	Rota motoru ve API	feat/tester-feedback 66e7dd0, 26.09.2026	47 / 34	7640bf6, 08.09.2026	API 1.0.0; son sürüm notu v0.7.5 (21.07.2026)
motomap-app	Mobil uygulama (Flutter)	fix/tester-feedback 2b9048c, 26.09.2026	100 / 40	a3716c6, 08.09.2026	0.1.0
motomap-app-ui	Uygulamayı sabit	craft/ui-pass	10 / 7	45ce23f,	0.1.0

Depo	İşlev	Etkin dal ve son commit	Commit sayısı (etkin dal / ana dal)	Ana dalın (main) son commit'i	Sürüm bilgisi
	örnek veriyle çalıştırılan kum havuzu	d2ec471, 09.09.2026		07.09.2026	
motomap-deploy	Dağıtım ve denetim aracı	feat/trial-web-app 540ba58, 26.09.2026	6 / 5	82c74a3, 08.09.2026	Araç 1.0.0
motomap-portal	Hesap web yüzü (Next.js)	main 67d53ae, 07.09.2026	7 / 7	Etkin dalla aynı	0.1.0; yayında değil
motomap-website	motomap.co tanıtım sitesi	main 1bc4987, 20.09.2026	33 / 33	Etkin dalla aynı	Sürüm numarası yok

Not: Hiçbir depoda sürüm etiketi (git tag) yoktur. Depoların ilk commit'leri 02–06.09.2026 tarihlidir ve önceki tek depodan ayrılmayı gösterir [K7]; motorun sürüm notları Nisan 2026'ya (v0.6.0) uzanmaktadır [K2]. Motor, uygulama, kum havuzu ve dağıtım depolarının etkin dalları uzak depoya gönderilmemiştir; ana dalın önündeki commit sayısı sırasıyla 13, 60, 3 ve 1'dir. Motor deposunda ana dala alınmamış üç commit'lik bir güvenlik düzeltmesi dalı da bulunmaktadır (Tablo J-4, SG-1). Canlı API 26.09.2026'da motorun etkin dalındaki çalışma ağacından dağıtılmıştır; dağıtım kaydı dağıtılan commit kimliğini tutmamaktadır [K17].

J.5 Yüksek seviyeli mimari

Rota ve süre hesabı yalnız MotoMap'in kendi sunucusunda yapılır; uygulama sonuçları gösterir, hesap yapmaz [K4]. Dış hizmetler yol ağı, canlı trafik, harita zemini, yer araması, yükseklik ve hava verisi sağlar, rotayı belirlemez [K2].

Tablo J-2. Bileşenler, teknolojiler ve durum

Bileşen	Teknoloji ve konum	İşlev	Durum (30.09.2026)
Mobil uygulama	Flutter 3.44.6 (Dart); iOS, Android, web	Hedef ve mod seçimi, sesli navigasyon, garaj, sürüş kaydı, topluluk, ödeme duvarı	Web derlemesi test kullanıcılarına açık; mağazada yok
Rota motoru	Python 3.13; motomap-engine/motomap	OpenStreetMap (OSM) ağının motosiklet için süzülmesi; eğim, eğrilik, şerit; yasak dönüşleri dışlayan kenar genişletilmiş ağ; Özelleştirilebilir Daralma Hiyerarşisi (CCH); üç mod maliyeti; kurye sırası; manevralar	Kadıköy ağıyla canlı; İstanbul geneli ağ kurulu, canlıda değil
API	FastAPI; 21 yönlendirici modülü	Rota, yeniden planlama, kurye sırası, hesap, abonelik, topluluk ve sürüş kaydı uçları; mağaza makbuzunun sunucuda doğrulanması	api.motomap.co; sürüm 1.0.0
Ülke geneli yedek ağ	GraphHopper 11, Geofabrik Türkiye kesiti	Motor alanı dışındaki noktalar için üç mod; canlı trafik, eğim ve şerit modeli yok	Geliştirme dalında (26.09.2026)
Veri katmanı	PostgreSQL 16, Redis 7; diskte bölge ağı ön belleği	Hesap, abonelik, garaj, topluluk, sürüş kaydı ve ödeme hunisi verisi	Üretimde çalışıyor
Harita ve trafik sağlayıcıları	OSM (Overpass); HERE akış verisi; Google Maps SDK, Places, Elevation; OpenWeather	Yol ağı; 180 saniyelik trafik dönemi; harita zemini; yer araması; yükseklik; hava	Bağlı; Google Routes yalnız tanıtım karşılaştırmasında
Dağıtım	Avrupa Birliği'nde sanal sunucu; Docker Compose; Caddy (TLS); motomap-deploy	API, veritabanı, ön bellek ve web derlemesinin yayını; gecelik veritabanı yedeği	Son API dağıtımı 26.09.2026
Web yüzleri	motomap-website (statik); motomap-portal (Next.js)	Tanıtım, kayıtlı rota karşılaştırmaları, yasal metinler, parola sıfırlama sayfası; web aboneliği	Site yayında; portal yayında değil

Not: Kaynaklar [K2], [K3], [K4], [K10], [K11], [K12], [K13], [K17].

Bir rota isteği şu adımlarla karşılanır [K2, K3]:

1. Uygulama; başlangıç, varış, sürüş modu ve garajdaki etkin motosikletin sınıfı ile hacmini HTTPS üzerinden API'ye gönderir.
2. İki nokta motorun yüklü ağındaysa (bugün Kadıköy) her mod için CCH sorgusu yapılır; yanıt koordinatları, mesafeyi, süreyi, istatistikleri ve manevraları taşır. Trafik dönemi 180 saniyede bir arka planda yenilenir ve yalnız ağırlıkların yeniden hesaplanmasını gerektirir.
3. Noktalardan biri motor alanı dışındaysa geliştirme dalındaki sürümde ülke geneli yedek ağ yanıt verir; bu yanıtta canlı trafik yoktur ve yanıt kullanılan ağı belirtir.
4. Sürüş sırasında API rotadan sapmayı ve daha kısa alternatifi değerlendirir, öneriyi kendisi uygulamaz; geçiş sürücünün onayıyla yapılır.
5. Sürüş kaydı yalnız sürücünün ayrı onayıyla başlar; onaysız kayıt sunucuda reddedilir.

J.6 Özellik durumu

Durum üç düzeyde verilmiştir. Çalışıyor: kodda tamamlanmış ve canlı sunucuda ya da web derlemesinde kullanılabilir. Geliştiriliyor: kodda kısmen bulunur ya da ana dala alınmamıştır. Planlandı: iş planında yer alır, kodda bulunmaz.

Tablo J-3. Özelliklerin durumu

Özellik	Durum	Açıklama	Kanıt
Motosiklete özgü rota hesabı	Çalışıyor	Kadıköy ağında canlı; motosiklete kapalı yollar çıkarılır; motor hacmi 125 cm ³ 'ün altındaki motosiklet otoyola yönlendirilmez	E: README.md; E: motomap/config.py
Yasak dönüşlerin dışlanması	Çalışıyor	Kenar genişletilmiş ağda yasak dönüş bağlantısı kurulmaz; arama CCH ile yapılır (Ek-A)	E: motomap/edge_expanded.py; E: motomap/cch_native/
Üç sürüş modu	Çalışıyor	Standart ve güvenli mod ücretsiz, viraj keyfi Gold hakkıdır; ücretli yol tercihi motorda ayrı parametredir, arayüzde sunulmamaktadır	E: motomap/algorithm.py; E: api/core/entitlements.py
Canlı trafik	Çalışıyor	HERE akış verisi 180 saniyelik dönemle yenilenir; veri yoksa istatistiksel sıklıkla varsayımı kullanılır	E: api/services/traffic.py
Sesli navigasyon ve yeniden planlama	Çalışıyor	Sapmada yeniden rota; öneri sürücü onayıyla uygulanır; gerçek cihazda sürüşle sınanmamıştır	U: lib/screens/navigation.dart; E: api/services/replan.py
Kurye çok duraklı sıralama	Çalışıyor	Sıra 12 durağa kadar kesin, 25 durağa kadar sezgisel yöntemle bulunur; teslimat sırası ekranı vardır; kodda Platinum hakkıdır	E: motomap/delivery.py; U: lib/screens/courier.dart
Hesap, giriş ve garaj	Çalışıyor	E-posta, Google, Apple, Facebook ile giriş; misafir kullanım; uygulama içinden hesap silme; garaj, bakım kaydı ve fotoğraf	U: lib/screens/auth.dart, account.dart, garage.dart
Sürüş kaydı, özet ve geçmiş	Çalışıyor	Kayıt ayrı onaya bağlıdır ve varsayılan olarak kapalıdır; özet, paylaşım kartı ve geçmiş	U: lib/ride_consent.dart; E: api/routes/telemetry.py
Topluluk ve mesajlaşma	Çalışıyor	Akış, yorum, grup sürüşü daveti (Gold), doğrudan mesaj	U: lib/screens/social.dart, messages.dart
Yer arama, rota üstü durak ve hava	Çalışıyor	Yakıt, yemek ve kahve adayları rotaya eklediği süreye göre sıralanır; hava ve yol koşulu satırı	E: api/services/poi_route.py; E: api/routes/weather.py
Ödeme hunisi olay kaydı	Çalışıyor	Dönüşüm ölçümünün veri kaynağıdır	E: api/routes/funnel.py; U: lib/services/funnel.dart
Web derlemesi	Çalışıyor	app.motomap.co; ilk test turu 25.09.2026	D: trial-app/deploy.ps1
Mağaza içi abonelik	Geliştiriliyor	Fiyatlar iş planıyla aynıdır (Gold 99/899 TL, Platinum 199/1.899 TL); makbuz doğrulaması sunucuda yazılıdır; mağaza ürünleri ve konsollar kurulmamıştır	E: api/core/plans.py, api/services/stores.py

Özellik	Durum	Açıklama	Kanıt
İstanbul geneli canlı hizmet	Geliştiriliyor	Ağ kuruludur; bellek sınırı nedeniyle canlıda değildir (RM-1)	E: docs/graphhopper.md; E: api/services/metros.py
Ülke geneli yedek ağ	Geliştiriliyor	GraphHopper ağı; ana dala alınmamıştır (RM-2)	E: docs/graphhopper.md
Kullanıcı içeriği moderasyonu	Geliştiriliyor	Sunucu tarafı hazırdır; uygulama arayüzü yoktur (MB-1)	E: api/routes/moderation.py
Bildirimler ve yol bildirimleri	Geliştiriliyor	Uygulama içi bildirim merkezi vardır, cihaz anlık bildirimi bağlanmamıştır; tehlike bildirimi gönderilir, haritada gösterilmez	U: lib/api/notifications.dart; E: api/routes/road_reports.py
Doğruluk ölçüm hattı	Geliştiriliyor	Protokol ve kayıtlı sürüşü yeniden oynatan ölçüm yazılımı hazırdır; protokole uygun gerçek sürüş sayısı 0'dır	E: motomap/validation/; E: docs/reference/h2-accuracy-protocol.md
Silver reklam altyapısı	Planlandı	Reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilecektir; uygulamada reklam yazılım geliştirme kiti (SDK) yoktur	İş planı 2.3; [K13]
Pakete bağlı topluluk hakkı	Planlandı	Gold bir, Platinum birden fazla topluluk hakkı verecektir; koddaki paket sınırı yoktur	İş planı 2.3; E: api/core/plans.py
Filo ürünü	Planlandı	Kurye operasyon paneli, verim raporları, filo lisansı yönetimi ve kullanım bazlı API	İş planı 1.1, 4.1; E: docs/layers/index.md
Hız farkı ve serbest akış kalibrasyonu	Planlandı	Rızalı sürüş verisiyle hücre bazında kestirim (kestirici koddaki); kavşak gecikmesi; iz eşleme (GPS izlerinin yola oturtulması)	E: motomap/delta_estimator.py; İş planı 1.7
İzmir ve Antalya ağları	Planlandı	İzmir metro tanımı koddadır ve varsayılan olarak kapalıdır; iş planı 1.6 ve 4.3'e göre İzmir'de kapalı beta ve kalibrasyon Mart 2027'de başlar (RM-5). Antalya tanımlı değildir; Mart 2028'de eklenir	E: api/services/metros.py, regions.py

Not: Kanıt sütununda E: motomap-engine, U: motomap-app, D: motomap-deploy, W: motomap-website, P: motomap-portal kısaltmaları kullanılmıştır. Uygulama mağazada olmadığından mobil özellikler bugün web derlemesi ve geliştirme derlemeleri üzerinden kullanılmaktadır.

J.7 Bilinen hatalar ve Ay 6'ya kadar kapatılacak kritik hata listesi

J.7.1 Bilinen hatalar

Web derlemesi 25.09.2026'da ilk test kullanıcılarına iPhone üzerinde açılmış ve dokuz bulgu kaydedilmiştir [K5]. Bulgular arasında haritada yer ve sokak adlarının görünmemesi, harita bağlantılarının kullanıcıyı uygulama dışına çıkarması, harita düğmelerinin ekran dışında çizilmesi, iPhone'da uzun basmayla nokta seçilememesi, başlangıç noktasının yalnız konumdan alınabilmesi ve web'de paylaşımın ekranı 43 saniye dondurması yer almaktadır. Bulgular 26.09.2026'da düzeltilmiş (commit 2b9048c) ve düzeltmeleri sınavan bir test dosyası eklenmiştir. Ekran görüntülerinin yenilenmesi, kum havuzu verisinin güncellenmesi ve yerel iOS derlemesi için harita anahtarının tanımlanması bu turda yapılmamıştır.

Uygulama deposundaki 05–07.09.2026 tarihli iç denetim 88 bulgu kaydetmiştir; bulguların bir bölümü sonraki commit'lerde kapanmıştır ve güncel sayı yeniden sayılmamıştır [K6]. Eylül 2026'da kaynak kodu üzerinde çok aşamalı bir iç güvenlik incelemesi yapılmıştır. İnceleme bağımsız bir denetim değildir; bulgular önceliklendirilmiş, ayrıntıları iç belgede tutulmuştur [K13, K14].

J.7.2 Kritik hata listesi

Liste yalnız kaynak belgelerde kayıtlı maddelerden oluşturulmuştur. Hedef tarihler iş planı 4.3'teki iki kilometre taşına bağlanmıştır: kapalı beta (Mart 2027) ve MVP/soft launch (Haziran 2027). Kritik madde kapalı betayı, mağaza incelemesini ya da planlanan kapsamı durdurur. Yüksek önemli madde soft launch öncesinde kapatılmak zorundadır. Orta önemli madde soft launch öncesinde kapatılması planlanan iyileştirme değildir. Alan sütunundaki KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu gösterir.

Tablo J-4. Ay 6'ya kadar kapatılacak kritik hata listesi

Kimlik	Alan	Tanım	Önem	Hedef tarih	Kaynak
RM-1	Rota motoru	İstanbul geneli ağ, üretim sunucusunda tek işçi sürecin belleğine sığmamaktadır (rota yolunda işçi başına 5,6–6,0 GB; sunucu 8 GB, API konteyner sınırı 3 GB). Anadolu Yakası ağının tanımlanması ve bellek gereksiniminin düşürülmesi gerekmektedir	Kritik	Mart 2027	E: docs/graphhopper.md (25.09.2026); E: docker-compose.prod.yml
RM-2	Rota motoru	Ülke geneli yedek ağ ana dala alınmamış, üretimdeki durumu doğrulanmamıştır; bu ağda canlı trafik, eğitim ve şerit ölçüsü yoktur	Yüksek	Mart 2027	E: docs/graphhopper.md; commit 1c26891, d8fbcf5
RM-3	Rota motoru	Canlı ölçüm olmayan yol parçalarında serbest akış katmanı süreyi uzun kestirmektedir (01.09.2026 iç taramasında 15 koridorun 14'ü); kavşak gecikmesi modelde yoktur	Yüksek	Haziran 2027	[K15]; iş planı 1.7
RM-4	Rota motoru	Süreç yeniden başladıktan sonraki ilk istek yaklaşık 8 saniye sürmekte, üretimde ön yükleme kapalı bulunmaktadır; 100 eşzamanlı kullanıcıda medyan yanıt 2,5 saniye, THS 6 hedefi 1 saniyenin altıdır	Orta	Haziran 2027	[K9]; [K16]; Ek-A; Ek-B
RM-5	Rota motoru	İzmir metro tanımı kodda varsayılan olarak kapalıdır; İzmir ağının yüklenmesi, canlı trafik eşlemesi ve bellek gereksinimi üretimde doğrulanmamıştır. İş planı 1.6 ve 4.3'e göre kapalı beta ve kalibrasyon Mart 2027'de İstanbul ve İzmir'de başlar	Kritik	Mart 2027	E: api/services/metro.s.py, regions.py; [K9]; iş planı 1.6, 4.3
MB-1	Mobil	Kullanıcı içeriği için şikayet, engelleme ve iletişim arayüzü yoktur (sunucu tarafı hazır); App Store 1.2 ve Google Play kuralları bunu zorunlu kılmaktadır	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K14]; U: docs/app-store-readiness.md
MB-2	Mobil	Depo kayıtlarına göre iOS yerel derlemesi alınmamıştır; iOS 26 SDK ile derleme ve yerel iOS için harita anahtarı gerekmektedir	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K5]; [K6]
MB-3	Mobil	Gerçek cihaz doğrulaması yapılmamıştır: ekran kapalıyken sürüş kaydı, gidilen ve kalan yol ayrımı, klavye ve güvenli alan davranışı	Yüksek	Mart 2027	U: docs/kalanlar.md §4
MB-4	Mobil	Apple ile oturum açma belirteçleri hesap silinirken iptal edilmemektedir	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
MB-5	Mobil	Uygulama iPad'de telefon düzenini çizmektedir; en büyük erişilebilirlik yazı boyunda iki ekran sınanmamıştır	Orta	Haziran 2027	U: docs/app-store-readiness.md §6
SG-1	Sunucu ve güvenlik	10.09.2026 tarihli üç güvenlik düzeltmesi (ödeme bütünlüğü, bölge adının kısıtlanması, sürücü kimliğinin gizlenmesi) ana dala alınmamış ve canlıya çıkmamıştır	Kritik	Mart 2027	[K14]; E: fix/sweep-wave-1 dalı
SG-2	Sunucu ve güvenlik	Yalnız yerel kopyada bulunan 80 commit uzak depoya gönderilmeli; kod ve sağlayıcı hesaplarında iki adımlı doğrulama, dal koruması ve sır yönetimi zorunlu kılınmalıdır	Kritik	Mart 2027	[K14]; git çıktısı (30.09.2026)
SG-3	Sunucu ve güvenlik	Ücretli dış servis çağrılarında oturum koşulu, paylaşımlı hız sınırı ve sağlayıcı bütçe alarmı kurulmalıdır	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K14]
SG-4	Sunucu ve güvenlik	Parola sıfırlama üretimde çalışmamaktadır; sıfırlama belirteci özetle saklanmalıdır	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
SG-5	Sunucu ve güvenlik	İşletim sürekliliği: şifreli ve saha dışı yedek, geri yükleme tatbikatı, sürüm geri alma, şemanın yalnız göçle kurulması, erişilebilirlik alarmı, yazılı olay müdahale prosedürü	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
SG-6	Sunucu ve güvenlik	Üretim sertleştirilmesi: hesap kilitleme, günlüklerde belirteç ve kişisel veri maskeleyme, girdi sınırları, bağımlılık kilidi,	Orta	Mart 2027	[K14]

Kimlik	Alan	Tanım	Önem	Hedef tarih	Kaynak
		site güvenlik başlıkları			
SG-7	Sunucu ve güvenlik	Bağımsız sızma testi yapılmamıştır; kabul ölçütü yüksek önemli bulgu sayısının 0 olmasıdır	Kritik	Mart 2027	İş planı 4.3; [K13]
MA-1	Mağaza ve abonelik	Şirket adına geliştirici hesapları; App Store gizlilik etiketleri ve yaş derecelendirmesi; Play veri güvenliği formu; ön plan konum servisi beyanı ve videosu; destek adresi	Kritik	Mart 2027	[K13]; U: docs/app-store-readiness.md §2
MA-2	Mağaza ve abonelik	Satın alma hesaba bağlanmamakta, test satın almaları üretim hakkından ayrılmamaktadır	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
MA-3	Mağaza ve abonelik	Yayındaki abonelik koşulları katalogdan çıkarılmış özellikleri (çevrimdışı harita, kestirimci bakım, öncelikli yardım) hâlâ saymaktadır	Yüksek	Mart 2027	W: content/legal/abonelik-kosullari.md; [K13]
MA-4	Mağaza ve abonelik	Abonelik kataloğu iş planındaki paket tanımından ayrılmaktadır: kodda Platinum'un tek hakkı kurye modudur (planda birden fazla topluluk); topluluk sınırı ve Silver reklamı kodda yoktur	Yüksek	Haziran 2027	E: api/core/plans.py; İş planı 2.3
MA-5	Mağaza ve abonelik	Web ödeme yolu, Türkiye'de kurulu işletmeye hesap açmayan Stripe ile yazılmıştır; yolun kapatılması ya da yurt içi ödeme kuruluşuyla yeniden kurulması gerekmektedir	Orta	Haziran 2027	[K13]; [K14]
KV-1	KVKK	Üretim sunucusu ve veritabanı Avrupa Birliği'nde barındırılmaktadır; yurt içine taşıma ya da Kurul'un standart sözleşmesinin imzalanıp beş iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir	Kritik	Mart 2027	[K13]; [K14]
KV-2	KVKK	Hukuki metinlerde tüzel kişi alanları boş, alıcı listesi eksiktir; metinler avukat incelemesinden geçmemiştir	Yüksek	Mart 2027	W: content/legal/; E: docs/layers/index.md §4
KV-3	KVKK	Sürüş kaydı için verilen açık rıza sunucuda kayıt altına alınmamaktadır	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
KV-4	KVKK	5651 sayılı Kanun Ek madde 4 (yürürlük 01.11.2026) kapsamında topluluk ve mesajlaşma için yaş kapısı yoktur	Yüksek	Mart 2027	[K13]; [K14]
KV-5	KVKK	Saklama ve imha işleri; hesap silmede yüklenen dosyaların ve ölçüm kayıtlarındaki kimliğin silinmesi; içerik oluşturma trafik kaydı ve hızlı içerik kaldırma aracı	Orta	Mart 2027	[K13]; [K14]

Not: Güvenlik maddelerinin teknik ayrıntısı (etkilenen uç nokta ve dosya konumları) iç belgede tutulmakta, bu eke alınmamaktadır; belge talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur. Kaynak belge SG ve KV maddelerinin bir bölümünün proje başlangıcından önce (Ekim–Aralık 2026) kapatılmasını önermektedir; tablodaki tarih en geç kapanış tarihidir.

J.8 Ekran görüntüleri ve demo dizini

Uygulama ekran görüntüleri, uygulamanın bütün ekranlarını ağ yerine sabit örnek veriyle (fixture) çalıştıran kum havuzundan (motomap-app-ui) alınmıştır. Ekranlardaki sürüş, rota, gönderi ve mesajlar örnek veridir, ölçüm değildir [K4]. Görüntüler 08–09.09.2026 arayüzünü gösterir; 26.09.2026 düzeltmeleri görüntülere yansımamıştır [K5].

Tablo J-5. Ekran görüntüsü dizini

Kimlik	Dosya yolu	Gösterdiği	Veri ve tarih
G-1	U: .github/readme/app-auth.png, app-home.png, app-home-new.png, app-home-hava.png	Giriş; ana sayfanın dolu hesap, boş garaj ve sürüş koşulu durumları	Örnek veri; 08.09.2026

Kimlik	Dosya yolu	Gösterdiği	Veri ve tarih
G-2	U:.github/readme/app-route.png, app-navigation.png, app-navigation-uyari.png, app-navigation-legal.png	Rota ekranı (Kadıköy İskele → Caddebostan Sahil, uç mod kartı); navigasyon ve hız levhası	Örnek veri; benzetimli sürüş
G-3	U:.github/readme/app-ride-consent.png, app-ride-summary.png, app-story-card.png, app-history.png	Sürüş kaydı onayı, sürüş özeti, paylaşım kartı, sürüş geçmişi	Örnek veri
G-4	U:.github/readme/app-garage.png, app-profile.png, app-community.png, app-messages.png, app-thread.png	Garaj, profil, topluluk akışı, mesajlar	Örnek veri
G-5	U:.github/readme/app-paywall.png, app-account.png	Ödeme duvarı (Gold 899 TL/yıl, Platinum 1.899 TL/yıl); hesap ekranı	Katalog fiyatları; örnek veri
G-6	U: docs/design/ekranlar/dark/, docs/design/ekranlar/light/	G-1–G-5 ekranlarının iki temada 58 tam çözünürlüklü karesi (2160×3840)	09.09.2026
G-7	E: docs/report/figures/s06–s12, s16	Kadıköy'de üç modda rota, navigasyon ve garaj; Temmuz 2026 arayüzü	Canlı motor yanıtı [K19]
G-8	E:.github/readme/route.png	Canlı rota isteğinin terminal çerçevesi (R-1)	Motor çıktısı
G-9	W:.github/readme/site-showcase-1440.png, site-hero-1440.png, site-mobile-390.png	motomap.co ölçüm bölümü, giriş bölümü ve telefon görünümü	Canlı site kareleri
G-10	D: trial-app/qr.png	https://app.motomap.co adresine yönlendiren QR kodu	30.09.2026'da çözülerek doğrulanmıştır
G-11	P:.github/readme/web-home-1440.png, web-subscription-1440.png, web-reset-390.png, web-legal-1440.png	Hesap web yüzü: ana sayfa, abonelik, parola sıfırlama, yasal sayfa	Yerel derleme; yayında değil

Not: G-1–G-5 dosyalarının açık tema karşılığı aynı adın "-light" ekli sürümüdür. W: assets/img/app-preview/ ve U: docs/design/reference/app-preview/ altındaki görseller tasarım konseptidir; W: assets/video/ altındaki videolar tanıtım filmidir. Bu dosyalar ekran görüntüsü ya da ürün demosu olarak kullanılmamalıdır.

Tablo J-6. Demo ve erişim bağlantıları

Kanal	Adres	İçerik	Durum
Tanıtım sitesi	https://motomap.co	Kayıtlı rota karşılaştırmaları, sürüş modları, yasal metinler, kapalı beta formu	HTTP 200 (erişim 30.09.2026)
Uygulamanın web derlemesi	https://app.motomap.co (QR: G-10)	Test kullanıcılarına açık uygulama	HTTP 200 (erişim 30.09.2026); değerlendiriciye erişim talep hâlinde sağlanır
API durum denetimi	https://api.motomap.co/health	Canlı hizmetin ayakta olduğunu gösterir	HTTP 200 (erişim 30.09.2026)

J.9 Rota örnekleri

Aşağıdaki örnekler depolarda kayıtlı motor çıktılarıdır. Süreler motorun hesapladığı değerlerdir ve sahadaki varış süresi doğruluğunu göstermez; saha doğruluğu Ay 6'da en az 300 sürüşle ölçülecektir (iş planı 2.1).

Tablo J-7. İstanbul'dan rota örnekleri

Kimlik	Başlangıç → varış	Ağ ve yöntem	Sonuç (MotoMap)	Tarih	Kaynak
R-1	Kadıköy içi: (40,9923; 29,0239) → (40,9700;	Kadıköy ağı; canlı API isteği; standart mod	4.146 m; 14,3 dk; 15 manevra; ısınmış istekte yanıt 0,94	Eylül 2026 başı	E:.github/readme/transcripts/

Kimlik	Başlangıç → varış	Ağ ve yöntem	Sonuç (MotoMap)	Tarih	Kaynak
	29,0380)		saniye		route.txt
R-2	Kadıköy İskele → Bostancı İskele	Kadıköy ağı; API tanıtım ucunun kayıtlı yanıtı	11.453 m; 20,9 dk	31.08.2026	W: assets/data/showcase-snapshot.json
R-3	Bayrampaşa → Hadımköy	İstanbul geneli ağ; yerel hesap	35.868 m; 54,4 dk; E-5 (Londra Asfaltı) koridoru	01.09.2026	W: assets/data/showcase-corridor-e5-tem.json
R-4	Çatalca (41,143; 28,463) → Silivri (41,074; 28,247)	İstanbul geneli ağ; yerel hesap; üç mod	Standart 32.207 m, 52,2 dk; viraj keyfi 25.847 m, 64,1 dk; güvenli 35.350 m, 52,9 dk	01.09.2026	W: assets/data/showcase-modes.json

Not: R-1 canlı API'ye yapılmış istektir; R-2 API'nin tanıtım ucunun kayıtlı yanıtıdır; R-3 ve R-4 İstanbul geneli ağda yerel olarak hesaplanmıştır ve canlı hizmetin kapsamı dışındadır. R-2 ve R-3 motomap.co'da ticari bir navigasyon hizmetinin aynı çift için kaydedilmiş rotasıyla yan yana gösterilmektedir; bu karşılaştırma tek bir zaman noktasına aittir ve doğruluk ölçümü değildir. R-4'te viraj keyfi ve güvenli mod için verilen rotalar koridor alternatifleridir; yalnız mod maliyetiyle hesaplanan taban rotalar bu çiftte standart rotayla neredeyse aynıdır (ortak yol oranı 1,00 ve 0,99) [K10].

Not: Depolarda İzmir ya da İYTE çevresinde hesaplanmış rota kaydı yoktur. Temmuz 2026 yük testinde İzmir Konak ağı yüklenmiş ve bir İzmir koordinatının yanlış bölge ağına arandığı hata giderilmiştir; bu teste ait rota kayıtları depoda yer almamaktadır [K9]. Koddaki İzmir metro tanımı on bir ilçeyi kapsar ve varsayılan olarak kapalıdır; İYTE yerleşkesinin bulunduğu Urla bu tanıtımda yer almamaktadır. İYTE çevresindeki rota, ülke geneli yedek ağ ana dala alındıktan ya da metro tanımı genişletildikten sonra üretilecektir [K3, K8]. İş planı 1.6 ve 4.3'ün son sürümünde İzmir ilk aşamaya alınmıştır; İzmir rota örnekleri, metro tanımı açıldıktan ve ağ üretimde doğrulandıktan sonra (RM-5, Mart 2027) eklenecektir.

J.10 Soft launch'a giden yol

Takvim iş planı 4.3'teki kilometre taşlarını izler; Tablo J-4'teki her madde bu kilometre taşlarından birine bağlanmıştır.

Tablo J-8. Kilometre taşları ve bu ekteki karşılıkları

Tarih (4.3)	Kilometre taşı (4.3)	Bu ekteki karşılığı	Doğrulanabilir çıktı (4.3)
Aralık 2026	Kuruluş; Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS); fikri mülkiyet devri; marka	Şirket adına mağaza hesapları (MA-1) ve hukuki metinlerin tüzel kişi alanları (KV-2) için ön koşul	Şirket tescili; YPSS imzası; fikri hak devirleri; marka başvuru numarası
Mart 2027	Etik onay; KVKK paketi; sızma testi	KV-1–KV-5; SG-7	Etik kurul kararı; KVKK ve onam belgeleri; sızma testinde 0 yüksek bulgu
Mart 2027	Mevcut prototipin ürünleştirilmesi; kritik hata giderimi; kapalı beta	Tablo J-4'teki Mart 2027 maddeleri; İstanbul için Anadolu Yakası ağı (RM-1) ve İzmir ağının açılması (RM-5) (iş planı 1.6, 4.3); farklı bölgelerde teknik sınama için ülke geneli yedek ağ (RM-2); TestFlight ve Google Play kapalı test kanalları	Kritik hata listesinin kapatılması; temel navigasyon akışlarının kararlı hâle gelmesi
Haziran 2027 (Ay 6); yetersiz örneklemde en geç Eylül 2027 (Ay 9)	MVP/soft launch; mağaza yayını; ilk 1.000 yükleme; dönüşüm ölçümü	Tablo J-4'teki Haziran 2027 maddeleri (RM-3, RM-4, MB-5, MA-4, MA-5); ödeme hunisi olay kaydı	App Store ve Google Play'de yayın; ilk 1.000 yükleme; aktivasyon, 30 günlük elde tutma ve dönüşüm raporu
Haziran 2027	Doğruluk Raporu 1; THS 6; Kapı-1	RM-3; doğruluk ölçüm hattı (Tablo J-3)	En az 300 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata en çok %25; yazılı kapı kararı
Haziran 2027	Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta	Kurye çok duraklı sıralama ve teslimat sırası ekranı	İmzalı pilot raporu; toplam km ve durak başına mesafe değişimi
Eylül 2027	İstanbul ve İzmir saha	Tüm İstanbul kapsamı ve İzmir (iş planı)	İstanbul ve İzmir'de toplam

Tarih (4.3)	Kilometre taşı (4.3)	Bu ektaki karşılığı	Doğrulanabilir çıktı (4.3)
	kalibrasyonu ve ürün olgunlaştırma	1.6, 4.3); RM-1 çözümünün İstanbul geneline genişletilmesi	200 rotada 0 yasak yol ya da dönüş ihlali

Mağazaların test kanalları da inceleme kurallarına tabi olduğundan MB-1, MB-2 ve MA-1 kapalı betanın ön koşuludur [K13]. Kaynak rapora göre 13.11.2023'ten sonra açılan kişisel Google Play geliştirici hesapları, üretim yayınından önce en az 12 test kullanıcısıyla 14 gün kesintisiz kapalı test yapmak zorundadır; kuruluş hesabının bu kuraldan muaf olup olmadığı doğrulanmamıştır [K13]. Kapalı betanın Mart 2027'de başlaması bu süreyi Haziran 2027'den önce karşılamaktadır.

Takvim riski gerçekleşirse iş planı 5.1'deki B planı uygulanacaktır: soft launch kapsamı daraltılacak, kritik hatalar kapatılacak ve varış süresi modeli yeniden kalibre edilecektir. Mağaza incelemesi kullanıcı içeriği kuralları nedeniyle gecikirse topluluk ve mesajlaşma işlevlerinin ilk sürümde kapalı yayımlanması kaynak raporda ayrı bir seçenek olarak yer almaktadır [K13].

J.11 Sınırlılıklar

- Ek, depoların 30.09.2026 tarihli yerel kopyalarından hazırlanmıştır. Yalnız yerelde bulunan 80 commit nedeniyle uzak depodaki ana dallar güncel durumu göstermemektedir.
- Test takımları ve derlemeler bu ek için çalıştırılmamıştır; test sayıları 07.09.2026 tarihli belge ölçümleridir.
- Canlı API'de çalışan commit kimliği dağıtım kaydında yer almadığından verilmemiştir.
- Bu ektaki uygulama ekran görüntüleri sabit örnek veriyle alınmıştır. Ek J.1'deki demo ekranları iPhone üzerinde test hesabıyla alınmıştır; görünen kullanım değerleri test sürüşlerine aittir, ölçüm değildir.
- Rota örnekleri motor çıktısıdır. İzmir ve İYTE çevresinde rota kaydı bulunmamaktadır (J.9 notu; RM-5).
- Önem düzeyleri ve hedef tarihler kaynak belgelerdeki sıralamadan ve iş planı 4.3'ten türetilmiştir.

J.12 Kaynaklar

Tablo J-9. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	MotoMap, "AGY 112 İş Planı, 5.1 revize sürüm", Eylül 2026; alanlar 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.7, 4.1, 4.3, 4.5, 5.1. İç belge
[K2]	MotoMap, "motomap-engine README.md", dal feat/tester-feedback, commit 66e7dd0, 26.09.2026. İç kod deposu
[K3]	MotoMap, "motomap-engine docs/graphhopper.md" (ülke geneli ağ ve İstanbul bellek ölçümü), 25–26.09.2026. İç kod deposu
[K4]	MotoMap, "motomap-app README.md" ve "motomap-app-ui README.md", 09–26.09.2026. İç kod deposu
[K5]	MotoMap, "motomap-app docs/design/notes/tester-feedback.md" (ilk test kullanıcısı turu), 25–26.09.2026. İç kod deposu
[K6]	MotoMap, "motomap-app docs/app-store-readiness.md, docs/kalanlar.md, docs/reel-denetimi.md, docs/design/notes/review-follow-ups.md", 05–08.09.2026. İç kod deposu
[K7]	MotoMap, "motomap-engine docs/layers/index.md", 08.08.2026, 07.09.2026 güncellemesi. İç kod deposu
[K8]	MotoMap, "motomap-engine api/core/plans.py, api/services/metros.py, api/services/regions.py, motomap/config.py, motomap/delivery.py, docker-compose.prod.yml", commit 66e7dd0, 26.09.2026. İç kod deposu
[K9]	MotoMap, "motomap-engine loadtest/RESULTS.md" (21.07.2026), "RESULTS-2026-09-04.md", "RESULTS-2026-09-06-native.md". İç kod deposu
[K10]	MotoMap, "motomap-website README.md, assets/data/showcase-snapshot.json, showcase-corridor-e5-tem.json, showcase-modes.json, content/legal/", ölçüm 31.08–01.09.2026, commit 1bc4987. İç kod deposu
[K11]	MotoMap, "motomap-deploy README.md, trial-app/deploy.ps1, trial-app/qr.png", commit 540ba58, 26.09.2026. İç kod deposu
[K12]	MotoMap, "motomap-portal README.md", commit 67d53ae, 07.09.2026. İç kod deposu
[K13]	MotoMap, "Güvenlik, Kişisel Veri ve Platform Uyumu Raporu", 23.09.2026. İç belge; talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur
[K14]	MotoMap, "Güvenlik, gizlilik ve mağaza uyumu öncelik listesi", 23.09.2026. İç belge; talep hâlinde gizlilik kaydıyla sunulur



No	Kaynak
	sunulur
[K15]	MotoMap, "Ek-A Teknik Özet" (v15 çalışma sürümü), bölüm A.4 ve A.5, 23.09.2026. İç belge
[K16]	MotoMap, "Ek-B THS Öz Değerlendirme" (v15 çalışma sürümü), 23.09.2026. İç belge
[K17]	MotoMap, motomap-deploy dağıtım kaydı (deploy.log), son API dağıtımı 26.09.2026. İç kayıt
[K18]	MotoMap, https://motomap.co , https://app.motomap.co , https://api.motomap.co/health (erişim 30.09.2026)
[K19]	MotoMap, "motomap-engine docs/report/motomap-technical-report.md" (teknik rapor, motor v0.7.5), Temmuz 2026. İç kod deposu

İçindekiler tablosuna dön

Ek J.1 Demo Uygulama Ekranları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

Aşağıdaki ekran görüntüleri MotoMap'in 30.09.2026 itibarıyla çalışan demo sürümüne aittir ve mevcut geliştirme durumunu yansıtır; bazı ekranlar üzerindeki iyileştirme çalışmaları sürmektedir. Görüntüler iPhone üzerinde "Trial" test hesabıyla alınmıştır; ekranlardaki sürüş, süre ve puan değerleri Kadıköy'deki test sürüşlerine aittir, saha ölçümü değildir (ölçümler için Ek-A ve Ek-B). Özelliklerin durumu Ek-J bölüm J.6'da verilmiştir.

Ana Sayfa	Rota	Garaj	Topluluk	Profil
				
Şekil 1. Ana Sayfa Ana sayfada hedef arama alanı, toplam yol, sürüş ve süre özeti, rota oluşturma bağlantısı ve son sürüşler listesi yer almaktadır.	Şekil 2. Rota Rota ekranında başlangıç ve hedef noktası seçilebilmekte, rota tercihi olarak Standart, Viraj keyfi ve Güvenli seçenekleri sunulmaktadır.	Şekil 3. Garaj Garaj ekranında kayıtlı motosikletin marka, model, yıl ve motor hacmi bilgileri ile bakım kaydı alanı görüntülenmektedir.	Şekil 4. Topluluk Topluluk ekranında Akış, Sürücüler, Gruplar ve Mesajlar sekmeleri bulunmakta, akış bölümü şu an boş durumdadır.	Şekil 5. Profil Profil ekranında kullanıcının puanı, seviyesi, sürüş özeti, rozetleri ve geçmiş sürüşleri listelenmektedir.

Not: Görüntüler ekip tarafından 30.09.2026'da "MotoMap Demo Uygulama Ekranları" dosyasıyla teslim edilmiştir; açıklamalar aynı dosyadan alınmıştır. Ek-J'deki diğer ekran görüntüleri sabit örnek veriyile çalışan kum havuzundan alınmıştır (Ek-J, J.11).

Ek K Müşteri Keşfi ve B2B Pilot Paketi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

K.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketinin bireysel kullanıcı (B2C) doğrulaması ve kurumsal (B2B) pilot uygulama planını tanımlar (plan 1.2, 1.7, 2.1, 2.3, 3.4, 4.2, 4.3). Müşteri hipotezleri, anonimleştirilmiş hedef liste, görüşme soru setleri ve kayıt yöntemi, anket ve fiyat deneyleri, en az 20 kurye ile 8 haftalık ölçüm pilotunun protokolü, göstergeler, önce/sonra ölçüm kapsamı, pilot katılım ve ticari koşullar, pilot raporu içeriği ve takvim bu ekte tamamlanmıştır. Pilot işletmesi henüz seçilmemiştir; katılım koşulları ve uygulama ön şartları aşağıda belirlenmiştir.

30.09.2026 itibarıyla kayda geçirilmiş keşif görüşmesi, imzalı niyet mektubu veya pilot protokolü bulunmamaktadır; akademik danışmanlık dışında imzalı kurumsal pilot veya bağlayıcı işbirliği de yoktur (plan 3.4). 23–27 Haziran 2026'da çevrimiçi yapılan ve 12 yanıt alınan ön anketin özeti Ek-K.1'dedir. Ön anketin örnekleme küçüktür ve yanıtların çoğu Muğla/Bodrum'dandır; K.6'daki en az 150 sürücü ve 100 kuryelik anketin yerini tutmaz. Bu ek başvurunun tamamlanmış yöntem ve uygulama planıdır; sonuç tablosunda ölçülmedi yazan değerler gelecekte yürütülecek pilotun sonuçlarıdır. Yalnız gerçek yazılı ve imzalı mutabakatlar işbirliği olarak raporlanacaktır.

Çürütme ölçütleri ve analiz planı veri toplanmadan yazılır; pilot protokolü zaman damgalı ön kayda alınır [K6]. Etik kurul kararından önceki görüşmeler anonim ön keşif olarak kaydedilir; anket ve pilot verisi etik kurul gerekliliği kesinleştikten ve gerekiyorsa karar alındıktan sonra toplanır (plan 2.7, 4.3; Ek-I). Olumsuz sonuç da aynen raporlanır (plan 3.5).

K.2 Müşteri hipotezleri

Çürütme ölçütleri ilk görüşmeden önce bu ekle sabitlenmiştir. Görüşmeye dayanan hipotezde en az beş görüşme, ankete dayananda asgari örneklem (150 sürücü, 100 kurye) dolmadan "desteklenmektedir" ya da "çürütülmüştür" yazılmaz; bu durumda "ön bulgu" ifadesi kullanılır. Bugün hiçbir hipotez sınanmamıştır. Ek-H'deki içerik analizinde sürücüde otomobil odaklı yönlendirme, kuryede uygulama arızası, trafik cezası, zaman kaybı ve kazanç baskısı öne çıkmaktadır (plan 1.3); bu bulgu MH1, MH3 ve MH5 için yalnız yön bilgisi verir.

Tablo K-1. Müşteri hipotezleri ve çürütme ölçütleri

Kod	Hipotez	Sınama aracı	Çürütme ölçütü	Çürütülürse plana etkisi
MH1	Dağıtımını kendisi planlayan çok duraklı motokurye işletmesinde tur sırası sık yaşanan ve maliyetli bir sorundur.	İşletme görüşmesi (soru 3–7); pilot taban haftaları	Görüşülen işletmelerin yarısından azı sırayı sorun olarak anlatır ya da hiçbiri maliyetini sayıyla veremez.	Değer önerisi dönüş süresi ve operasyon raporuna taşınır; uygulama programlama arayüzü (API) ve kullanım bazlı fiyatlama öne alınır (plan 5.1).
MH2	Satın alma kararını belirli ve ulaşılabilir bir kişi verir (plan 1.2).	İşletme görüşmesi (soru 9–10); anket C8–C10	Karar verici, görüşmelerin üçte birinden azında belirlenebilir.	Satış süresi uzun varsayılır; API kanalı öne alınır (plan 1.7, 5.1).
MH3	Günlük sürücü otomobil odaklı yönlendirmeden ya da süre sapmasından en az haftada bir etkilenir.	Anket B3–B4; sürücü görüşmesi	Sürücülerin yarısından azı son 30 günde en az dört olay bildirir.	Ücretli paket özellikleri gözden geçirilir; Ek-D'deki ödeyen payı düşük senaryoya (%4) çekilir (plan 5.1).
MH4	Sürücü katma değer vergisi (KDV) dahil aylık 99 TL'lik Gold ve 199 TL'lik Platinum fiyatını, işletme kurye başına aylık 225 TL + KDV filo lisansını kabul edilebilir bulur.	Monadik test ve ödeme duvarı (K.6); işletme görüşmesi (soru 8)	Liste fiyatı hücresinin gelir endeksi alt hücreninkinden düşük ve ölçülen ödeyen payı %4'ün altındadır; ya da görüşülen işletmelerin yarısından çoğu bugün dağıtım	Paket ve fiyat yapısı (plan 2.3) ile gelir karması (plan 4.1) yeniden kurulur.

Kod	Hipotez	Sinama aracı	Çürütme ölçütü	Çürütülürse plana etkisi
			ya da rota yazılımına ödeme yapmaz.	
MH5	Sırasına kendisi karar veren esnaf/bağımsız kurye çok duraklı turu düzenli yapar ve sıralama işlevine ödeme yapmaya isteklidir (plan 1.2).	Anket C5, C6, C8–C10, E1–E4	Esnaf/bağımsız kuryelerin yarısından azı son vardiyada 3 ve daha çok duraklı tur yaptığını ve sırayı kendisinin belirlediğini bildirir.	Sıralama işlevi bireysel paket olarak kurgulanmaz; filo lisansı ve API hattında kalır (plan 2.1).

K.3 Hedef işletme listesi

K.3.1 Kaynaklar ve seçim ölçütleri

Liste yalnız kamuya açık bilgiyle kurulur: işletme web sayfaları, kamu ihale sonuçları, fuar katılımcı listeleri ve dağıtım yazılımlarının referans sayfaları. Kişi adı ve kişisel iletişim bilgisi yazılmaz; kurum adı yalnız yazılı izinle kullanılır, izin yoksa kod, segment, bölge ve büyüklük bandı yazılır.

Öncelikli segment, dağıtımını kendisi planlayan ve motokuryeyle çok duraklı tur yapan işletmelerdir; P1 (il içi, en az 5 özmal taşıt) ve P2 (bir ya da birden çok ilde, en az 30 özmal taşıt) yetki belgeli işletmeler bu grubun ölçülebilir alt pazarıdır [K1; plan 1.2]. Sırayı platformun belirlediği yemek ve market teslimatı filo lisansının hedefi değildir; teslimat platformları API kanalında değerlendirilir (plan 1.2, 4.1). Tablo K-2'de en az 9 puan alan işletme pilot adaydır; ölçüm pilotu için ayrıca en az 20 motokurye, dijital durak verisi ve canlı hizmet bölgesinde faaliyet aranır.

Tablo K-2. İşletme puan kartı (her ölçüt 0–2 puan; en çok 14 puan)

No	Ölçüt
1	İşletme dağıtımını kendisi planlar; platform değildir.
2	Turların çoğu 3 ve daha çok duraklıdır; kurye başına günde 20'den fazla durak bulunur.
3	Operasyon canlı hizmet bölgesindedir: İstanbul (Eylül 2027'ye kadar Anadolu Yakası ağı; Ek-J RM-1) ve İzmir (plan 1.6, 4.3). İlk ölçüm pilotu İstanbul Anadolu Yakası'nda planlanmıştır (K.7).
4	Motokurye sayısı 15–300 arasındadır; ölçüm pilotu için en az 20'dir.
5	Durak verisi dijitaldir: dosya, kurumsal yazılım ya da satış noktası sistemi.
6	Karar vericiye kurumsal kanaldan ulaşılabilir.
7	Kullanılan dağıtım yazılımı API ile bağlanabilir.

K.3.2 Anonimleştirilmiş liste

Ekip içi masa başı taramada (23.09.2026) kamuya açık bilgiyle belirlenen 14 aday kurum İŞ-01–İŞ-14 kodlarıyla anonimleştirilmiştir; bu kurumların hiçbiryle kayda geçmiş temas yoktur ve hiçbir puan kartıyla henüz değerlendirilmemiştir. Kalan 46 kayıt, öncelik İstanbul Anadolu Yakası'ndaki A grubunda olmak ve İzmir'deki işletmeleri de kapsamak üzere Mart 2027'ye kadar tamamlanacaktır.

Tablo K-3. Anonimleştirilmiş hedef liste (30.09.2026)

Kod	Segment	İl/bölge	Tahmini filo bandı (motokurye)	Yetki belgesi	Öncelik
İŞ-01, İŞ-02	Kurumsal dağıtım: evrak, banka kartı, aynı gün e-ticaret, randevulu teslimat	Teyit edilecek	Teyit edilecek	P1 ya da P2; teyit edilecek	A: pilot adayı
İŞ-03	Ecza deposundan eczaneye dağıtım	Çok ilde	Teyit edilecek	Teyit edilecek	A: pilot adayı
İŞ-04, İŞ-05	Havuz kurye ve dış lojistik (3PL)	Çok ilde	300'den fazla (kurum ve basın beyanı)	Teyit edilecek	B: API ortaklığı
İŞ-06–İŞ-08	Dağıtım ve kurye yazılımı	Uygulanma	Uygulanmaz	Uygulanmaz	B: API ve kanal

Kod	Segment	İl/bölge	Tahmini filo bandı (motokurye)	Yetki belgesi	Öncelik
	üreticisi	z			ortaklığı
İŞ-09-İŞ-11	Kendi filolu zincir restoran	Çok ilde	İŞ-09: 300'den fazla (ikincil kaynak); diğerleri teyit edilecek	Teyit edilecek	C: Aşama 3 (BİGG+)
İŞ-12-İŞ-14	Teslimat platformu	Çok ilde	İŞ-12: 300'den fazla (ikincil kaynak); diğerleri teyit edilecek	Teyit edilecek	B: API; filo lisansı hedefi değildir

Not: A grubu (kurumsal dağıtım, ecza deposu, randevulu market, oto yedek parça) yüksek durak sayılı ve sırasını kendisi belirleyen işletmelerdir; B grubu yazılımı bulunan ya da yazılım sağlayan kurumlar ile numune taşıma yüklenicileridir; C grubu proje döneminde öncelikli değildir. Filo bantları kurum beyanlarına ya da ikincil kaynaklara dayanır ve görüşmede teyit edilecektir.

K.4 Keşif görüşmesi soru setleri

Görüşmeler The Mom Test ilkeleriyle yürütülür [K4]: "kullanır mıydınız" ya da "ne kadar öderdiniz" türü sorular sorulmaz, son somut olay ve sayı istenir, olgu ile görüş ayrı not edilir. MotoMap yalnız kapanışta ve en fazla iki cümleyle tanıtılır. Ses kaydı alınmaz, notlarda kişi adı, telefon, plaka ve adres yer almaz; görüşmeler 18 yaş ve üstünde kişilerle yapılır. Planlanan 15–20 keşif görüşmesi kurye işletmeleriyle yapılır (plan 1.2); kurye ve sürücü görüşmeleri anketin ön denemesi ve MH3–MH5'in nitel sınaması içindir.

K.4.1 Kurye işletmesi yöneticisi (30 dakika)

1. Operasyonunuzu anlatır mısınız: kaç motokurye, günde kaç teslimat, hangi ilçeler ve gönderiler; kuryeler kadrolu mu, esnaf mı; yakıtı kim ödüyor?
2. Hangi yetki belgesiyle çalışıyorsunuz (P1, P2)? Belge istenmez.
3. Dünkü işleri kuryelere kim, hangi araçla (kâğıt, mesajlaşma grubu, tablo, yazılım) ve kaç dakikada dağıttı?
4. Dünün en kalabalık turunda kaç durak vardı; sırayı kim, nasıl belirledi; kurye sıradan en son ne zaman ve neden saptı?
5. Dönüş saatini nasıl tahmin ettiniz; tahmin tuttu mu?
6. Kilometre, teslimat başına süre ya da yakıt ölçüyor musunuz; geçen ayın değeri nedir?
7. Geçen ay gecikme ya da şikâyetle konu olan son teslimatın nedeni ve maliyeti neydi?
8. Dağıtım, takip ya da rota için ücret ödediğiniz bir yazılım var mı; ücret modeli ve aylık tutarı nedir; bıraktığınız oldu mu, neden?
9. Böyle bir aracın alınmasını kim önerir, kim onaylar; bütçe nereden karşılanır; son yazılım kararı ne kadar sürdü?
10. Kuryelerin telefonuna uygulama yüklemek için neler gerekir; kişisel veriler konusunda kime danışırsınız?
11. Bir pilotu başarılı saymanız için hangi sayıyı görmeniz gerekir? Kapanışta sırayla tarihli ikinci toplantı, işletmeye özel niyet mektubu (K.10.1) ve pilot kapsamının yazılı belirlenmesi önerilir.

K.4.2 Esnaf/bağımsız kurye (20 dakika)

1. Dünkü vardiyanızı anlatır mısınız: kaç saat, kaç teslimat, yaklaşık kaç km?
2. Kimle çalışıyorsunuz (işletmeye esnaf olarak, platform üzerinden, kendi müşterilerinizle); yakıtı kim ödüyor; işlerin ne kadarı platform dışından geliyor?
3. Birden fazla adrese gittiğiniz son turda kaç durak vardı; sırayı kim belirledi; değiştirebildiniz mi?
4. Sıra ya da yol yüzünden en son ne zaman zaman kaybettiniz; size maliyeti ne oldu?
5. En son ne zaman uygun olmayan bir yola (ters yön, merdiven, motosiklete yasak yol) yönlendirildiniz; hangi uygulamayla?
6. Kazancınız nasıl hesaplanıyor; yakıt ve bakıma ayda ne harcıyorsunuz; işiniz için ücret ödediğiniz bir uygulama var mı?
7. Sürerken telefona en son ne için dokunmak zorunda kaldınız; konumunuzun kaydedilmesi ve hızınızın görülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
8. Kapanışta eşlik gözlemi izni (alıcı bilgisi alınmaz, kurye trafikte izlenmez), bekleme listesine ayrı formdan kayıt ve başka kuryelerle tanıştırma önerilir.

K.4.3 Bireysel sürücü (20 dakika; haftada en az üç gün motosiklet kullanan, kurye olmayan)

1. Belli bir saatte bir yere yetişmeniz gereken son yolculuğu anlatır mısınız: nereden nereye, hangi motosikletle?
2. Hangi uygulama hangi süreyi gösterdi; gerçekte ne kadar sürdü; fark size ne kaybetti?
3. Uygulama sizi en son ne zaman uzun ya da istemediğiniz bir yola (ücretli yol, tünel, toprak yol) yönlendirdi; son 30 günde bu kaç kez oldu? Sayı yazılır.
4. Gösterilen süreyi kafanızda düzeltiyor musunuz; nasıl?
5. Sürüşte telefonunuz nerede duruyor, yönlendirmeyi nasıl duyuyorsunuz; ekrana en son ne için dokundunuz?
6. Rota seçerken süre dışında neye bakıyorsunuz; hangi uygulamaya ödeme yaptınız ya da hangisini bıraktınız; kışın ayda kaç gün sürüyorsunuz?
7. Kapanışta bekleme listesine ayrı formdan kayıt, iki sürücüyle tanıştırma ve anketin bir grupta paylaşılması önerilir.

K.5 Görüşme kaydı

Düzenleme tarihi (30.09.2026) itibarıyla kayda geçirilmiş keşif görüşmesi bulunmamaktadır; Tablo K-4 kayıt biçimini göstermektedir. Tabloya yalnız tarihli ve kodlu notu bulunan görüşme işlenir; ayrıntılı not (olgu, sayı, bugünkü çözüm ve harcama, karar zinciri, taahhüt düzeyi) ayrı dosyada tutulur. Durum değerleri şunlardır: temas; görüşme; ikinci toplantı; niyet mektubu müzakerede ya da imzalı; pilot protokolü imzalı; pilot sürüyor; pilot raporu imzalı; sözleşme görüşmesi ya da imzalı; kapandı (gerekçesiyle). "İmzalı" durumu yalnız imzalı kopya dosyadaysa yazılır. Bireysel sürücülerden Temmuz–Ağustos 2026'da alınan dört görüş mektubu Ek-K.2'de sunulmuştur; bunlar keşif görüşmesi ya da niyet mektubu sayılmamıştır.

Tablo K-4. Görüşme kaydı biçimi

Tarih	Kurum ya da kişi kodu	Segment	Görüşülen rol	Durum	Sonraki adım ve tarihi
-------	-----------------------	---------	---------------	-------	------------------------

Not: Kurum kodları Tablo K-3'tekilerdir; kurye görüşmeleri KUR-01, sürücü görüşmeleri SÜR-01 biçiminde kodlanır. Etik kurul kararından önceki görüşmeler "anonim ön keşif" olarak işaretlenir; ilerleme raporlarındaki görüşme sayıları bu tablodan üretilir.

K.6 Anket soru seti ve fiyat deneyleri

K.6.1 Örneklem ve toplama

Anket, ad, telefon ya da e-posta istemeyen anonim bir çevrim içi formdur; kapalı beta bekleme listesi ankete bağlanmayan ayrı bir formdadır (aydınlatma ve açık rıza esasları Ek-l'dadır). Form yanıtlayanı sürücü ya da kurye dalına yönlendirir; tahmini süre 7–10 dakikadır (üç kişilik ön denemede ölçülecektir). Anket Mart 2027'de açılacak, Mayıs 2027 sonunda kapanacak ve Haziran 2027'de raporlanacaktır (plan 1.7).

Tablo K-5. Anket örnekleme ve kanallar

Grup	Asgari geçerli yanıt	Uygunluk	Kanal
Genel motosiklet sürücüsü	150; monadik hücre başına en az 25	18 yaş ve üstü; son 30 günde en az bir gün sürüş; ücretli teslimat yapmamış	motosiklet.net, kulüpler ve sürüş toplulukları, üniversite ve yerel gruplar, içerik üreticileri (plan 4.2); servis ve ekipman mağazalarında karekodlu kart; kapalı beta kullanıcıları
Esnaf/bağımsız kurye	100	18 yaş ve üstü; son 30 günde ücretli teslimat; esnaf ya da serbest çalışan (platform üzerinden çalışanlar dahil)	Kurye bekleme noktalarında yüz yüze kısa uygulama; görüşülen işletmeler aracılığıyla, gönüllülük vurgusuyla; kurye toplulukları

Not: Kadrolu kurye yanıtları ayrı raporlanır ve 100'e sayılmaz; her kanal ayrı bağlantı koduyla izlenir. Örneklem kolayda örneklemdir; sonuçlar "yanıt verenler arasında" ifadesiyle verilir ve Türkiye geneline genellenmez. Bir oranın %95 hata payı ($p = 0,5$) 25 yanıtta $\pm 19,6$; 100 yanıtta $\pm 9,8$; 150 yanıtta $\pm 8,0$ yüzde puandır (hesap). Teşvik verilirse katılımdan bağımsız ve herkese eşit verilir.

K.6.2 Soru listesi

A. Giriş ve tarama (herkes)

- A1–A2. Yaş (en az 18) ve gönüllü katılım onayı; hayır yanıtında form sonlanır.
- A3–A5. Motosikletin en çok kullanıldığı il ve yaka; son 30 günde sürüş günü (0 yanıtında form sonlanır); motosiklet sınıfı (silindir hacmi ya da elektrik motoru gücü bandı).
- A6. Son 30 günde ücret karşılığı teslimat yaptınız mı? (Evet: Bölüm C; Hayır: Bölüm B)

B. Sürücü

- B1–B2. Kullanım amaçları ve kış aylarında aylık kullanım günü; kullanılan navigasyon uygulamaları ve yönlendirmenin izlenme biçimi (ekran, sesli).
- B3. Son 30 günde navigasyonun gösterdiği varış süresi kaç yolculukta gerçekleşenden 10 dakikadan fazla saptı? (0; 1; 2–3; 4–7; 8 ve üstü; kullanmıyorum)
- B4. Son 30 günde navigasyon sizi kaç kez gereksiz uzun ya da motosiklete uygun olmayan bir yola yönlendirdi? (B3'teki seçenekler)
- B5–B6. Rota seçerken süre dışında gözetenler (yol yüzeyi, viraj ve manzara, güvenlik, ücretli yoldan kaçınma, trafik); navigasyon uygulamasına ödeme geçmişi (hâlâ ödüyor; ödedi, bıraktı; hayır).

C. Kurye

- C1–C4. Çalışma biçimi (kadrolu; işletmeye esnaf; platform üzerinden; kendi müşterileri; karışık); taşınan gönderi; günlük teslimat ve km bandı; platform dışı işlerin payı.
- C5. Son vardiyanızda tek çıkışta 3 ya da daha çok adrese gittiğiniz kaç tur oldu? (0; 1; 2–3; 4 ve üstü)
- C6. Çok duraklı turlarda sırayı genellikle kim belirliyor? (Ben; işletme ya da dispeçer; platform; rota planlayıcı uygulama; duruma göre)
- C7. Son 30 günde sıra ya da yol nedeniyle kaç kez 10 dakikadan fazla zaman kaybettiniz? (0; 1–2; 3–5; 6–10; 10'dan fazla)
- C8–C10. Yakıtı ödeyen taraf ve aylık tutar bandı; iş için ücret ödenen uygulama ve tutarı; işletmenin uygulama ücretini karşılayıp karşılamadığı ve kuryelerin uygulamasına kimin karar verdiği (işletme sahibi, operasyon yöneticisi, dispeçer, kurye, bilmiyor).

D. Monadik fiyat modülü (herkes; K.6.3)

- D0. Atanan paketin plan 2.3'teki tarifi gösterilir: Silver ücretsizdir; Gold reklamsız kullanım, viraj ve manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve bir motosiklet topluluğu ekler; Platinum birden fazla topluluk ekler.
- D1. K.6.3'te atandığınız hücrenin aylık paket fiyatı KDV dahil esas alındığında satın alma olasılığınız nedir? (Beşli ölçek: kesinlikle almazdım, muhtemelen almazdım, emin değilim, muhtemelen alırdım, kesinlikle alırdım)
- D2–D4. Fiyatın değerlendirilmesi (çok ucuz, ucuz, uygun, pahalı, çok pahalı); en önemli özellik ve üye olunan topluluk sayısı; dikkat sorusu ("Katılmıyorum" seçeneğinin işaretlenmesi istenir).

E. Çok duraklı sıralama işlevi (yalnız kurye)

- E0–E4. İşlevin tarifi (sırayı motosiklet süresiyle hesaplayan, kuryenin değiştirebildiği, sesli yönlendirmeli kurye işlevi) ve dört Van Westendorp sorusu [K7]: kalitesinden şüphe edilecek kadar ucuz, ucuz ve iyi bir fırsat, pahalı olduğu hâlde düşünülecek ve hiç düşünülmeyecek kadar pahalı aylık fiyat (KDV dahil TL).

F. Kapanış (herkes)

- F1–F3. Uygulamada en önemli şey (açık uçlu; ad, telefon ya da plaka yazılmaz); yaş aralığı; kanal kodu (bağlantıdan otomatik gelir).

K.6.3 Monadik fiyat testi

Gold ve Platinum fiyat duyarlılığı ayrı kullanıcı gruplarında monadik olarak ölçülür (plan 2.3): Her katılımcı kurayla altı hücreden birine atanır ve yalnız o hücredeki paketi ve fiyatı görür. Atama segment içinde eşit olasılıklı bloklarla yapılır. Paket sıralaması korunur: En düşük Platinum fiyatı, en yüksek Gold fiyatının üstündedir.

Tablo K-6. Monadik fiyat testi hücreleri (aylık, KDV dahil)

Hücre	Paket	Fiyat	Sürücü örnekleminde asgari yanıt
H1	Gold	79 TL	25
H2	Gold	99 TL (liste fiyatı)	25
H3	Gold	119 TL	25
H4	Platinum	159 TL	25
H5	Platinum	199 TL (liste fiyatı)	25
H6	Platinum	239 TL	25

Not: Alt ve üst hücreler liste fiyatının yaklaşık %20 altı ve üstüdür. Bir hücre 25 yanıtın altında kalırsa anket o hücre dolana kadar açık tutulur.

Her hücrede "kesinlikle ya da muhtemelen alırdım" payı %95 güven aralığıyla ve gelir endeksi (fiyat × pay) hesaplanır; birincil analiz sürücü örnekleminde, kurye yanıtları ayrı raporlanır. Onaysız, 18 yaş altı, dikkat sorusunu yanlış yanıtlayan ve yinelenen kayıtlar süzülür ve her adımda düşen sayı raporlanır. Liste fiyatı, ödeme duvarı verisi aynı yönü göstermedikçe değiştirilmez.

K.6.4 Ödeme duvarı ve Gold → Platinum deneyi

Ödeme duvarı ölçümü Ay 3'te (Mart 2027) kapalı betayla başlar (plan 1.7): Görüntüleme, paket seçimi, satın alma, sunucu doğrulaması ve aylık ya da yıllık plan tercihi kaydedilir (Ek-D'deki yıllık ödeme payı varsayımı %20'dir). Kapalı betada gerçek ödeme alınamıyorsa ödeme dönüşümü Haziran 2027'deki mağaza yayınından sonra ölçülür.

Gold → Platinum deneyi, Platinum'un yaklaşık iki kat fiyatının çoklu topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığını ölçer (plan 2.3). Gold abonesine birden fazla topluluk özelliğine eriştiği noktada yükseltme ekranı gösterilir; birincil ölçü, ekranı görenlerin 30 gün içinde Platinum'a geçme oranıdır. Kurayla karşılaştırılacak kollar deneyden önce yazılır; sonuç Ek-D'deki Platinum payı parametresini (ödeyenler içinde yaklaşık %13,81) günceller. İlk 1.000 yükleme dolmadan (plan 4.3: Haziran 2027, yetersiz örnekleme en geç Eylül 2027) sonuçlar yalnız yön gösterir ve liste fiyatları korunur.

K.7 Ölçüm pilotu protokolü (20 kurye, 8 hafta)

Pilot, motosiklet süre modeliyle kurulan durak sırasının durak başına mesafeyi ve toplam km'yi kuryenin kendi sırasına göre değiştirip değiştirmediğini ölçer (plan 1.8, 2.1, 4.3). İlk pilot İstanbul Anadolu Yakası'nda canlı hizmetin kapsadığı ilçelerde, K.3.1'deki koşulları sağlayan bir işletmede ve en az 20 gönüllü motokuryeyle yürütülür (sonraki pilotlar İzmir dahil canlı hizmet bölgelerinde aynı protokolle yapılır; K.7.8): Hazırlık Mart–Nisan 2027'de, pilot Nisan–Haziran 2027'de yapılacak ve imzalı rapor Haziran 2027'de sunulacaktır (plan 4.3). Pilot işletme için ücretsizdir (plan 1.7) ve protokol satış hunisindeki bütün pilotlarda aynıdır.

K.7.1 Katılımcılar ve tasarım

Pilot başlamadan katılım ve ticari koşulların yazılı mutabakatı (K.10.1), bu protokol, ön kayıt, veri işleme sözleşmesi, etik kurul için kurum izin yazısı ve gönüllülük taahhüdü (K.10.2) yetkili taraflarca imzalanır. Bu belgelerin tamamlanması, gerekli kurul kararı ve şirket kuruluşu pilotun ön şartlarıdır. Kurye 18 yaş ve üstünde olmalı, işletmede en az 2 haftalık deneyime ve uygulamayı çalıştıran bir telefona sahip bulunmalı ve bilgilendirilmiş onam vermelidir (Ek-I); kadrolu ve esnaf kuryeler katılabilir. İlk iki hafta taban, sonraki altı hafta müdahale dönemidir ve her kurye kendi kontrolüdür.

Tablo K-7. Hafta planı (A: önerili hafta; B: önerisiz hafta)

Hafta	1	2	3	4	5	6	7	8
Dizi 1 (kuryelerin yarısı)	Taban	Taban	A	B	A	B	A	B
Dizi 2 (kuryelerin yarısı)	Taban	Taban	B	A	B	A	B	A

Not: Kura, deneyim süresine göre tabakalı ve 4'lük bloklarla, ön kayıta yazılı tohumla akademik danışman (Dr. Tolga Ercan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) tarafından yapılır. Her hafta kuryelerin yarısı önerili çalıştığından hava ve iş hacmi gibi hafta etkileri iki koşula eşit dağılır; resmî tatil ve bayram haftaları sekiz haftaya sayılmaz.

- Taban haftalarında ve önerisiz haftalarda uygulama sıra önermez; motor sırayı arka planda hesaplar. Kuryenin sırası ile motorun sırası arasındaki fark model farkıdır ve ölçülmüş tasarruf sayılmaz.
- Önerili haftada motorun sırası gösterilir, yönlendirme sesli ve dokunmasıdır. Kurye sıradan serbestçe sapar ve gerekçeyi (park yeri, bina girişi, alıcının bulunmaması, trafik, zaman penceresi, müşteri araması, güvenlik, diğer) araç dururken tek dokunuşla seçer. Durakların kuryelere dağıtımını işletmenin olağan yöntemiyle yapılır.
- Motor 12 durağa kadar turlarda en iyi sırayı kesin yöntemle, daha çok durakta yaklaşık yöntemle bulur [K10]. Sıralamanın amaç fonksiyonu (toplam süre ya da mesafe) ve turun dönüşlü ya da açık uçlu tanımı ön kayıta sabitlenir.

Durak listesinin dosyayla alınması, sıralı liste ve sesli yönlendirme, tek dokunuşla teslim kaydı, sapma gerekçe kodu, konum kaydının vardiya dışında kapanması, önerisiz haftada önerinin gizlenmesi, dönüş tahmininin kaydı, dispeçer ekranı, haftalık toplu rapor ve verinin dışa aktarılması pilot hazırlığında gerçek bir günlük listeyle denenir; biri çalışmazsa pilot başlamaz.

K.7.2 Ölçütler

Tur, depodan ya da şubeden çıkıştan dönüşe (dönülmezse son teslimata) kadar süren ve en az üç teslimat durağı içeren yolculuktur; aynı adrese giden paketler tek durak sayılır, teslim edilemeyen durak paydaya girmez. Mesafe, GNSS (uydu konum) kaydının iz eşlemeyle (GPS izlerinin yola oturtulması) yol ağına oturtulmuş uzunluğudur. Kurye-günü değeri, o günkü en az üç duraklı turların toplam mesafesinin bu turlarda teslimat yapılan durak sayısına bölümüdür.

Tablo K-8. Pilot ölçütleri

Tür	Ölçüt	Tanım	Eşik ya da kullanım
Birincil	Durak başına mesafe	Kurye-günü değeri; analizde logaritması	Başarı kuralı (K.7.3)
Birlikte raporlanan	Toplam km	Koşul başına ham toplam; iş yüküne göre düzeltilmiş değişim = önerili haftalarda teslim edilen durak × (önerisiz – önerili durak başına mesafe)	Nokta kestirimi ve %95 güven aralığı (plan 4.3)
Anahtar ikincil	Teslimat başına süre	Tur süresi ÷ teslimat yapılan durak	Birincil sonuç başarılıysa sınıranır
İkincil	Kurye-saat başına teslimat; dönüş saati tahmini; sıraya uyum; dispeçer planlama süresi	Vardiya kaydı; tahmin hatasının medyanı ve ±5 dakikada kalan dönüş payı; önerilen sırayla tamamlanan tur payı ve sapma gerekçeleri; zaman kaydı	Sıralı sınama ya da betimsel
Benimseme	Ürün kullanımı; kullanılabilirlik	5. haftanın sonunda önerili günlerin en az yarısında öneriyi kullanan kurye payı; pilot sonunda Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (SUS) [K3]	En az %70; SUS en az 68 (500 çalışmanın ortalaması [K2])
Güvenlik koşulu	Hareket hâlinde ortalama hız	Mesafe ÷ saatte 5 km üzerinde geçen süre; yalnız toplu	Önerili haftalar %5'ten fazla yükseğe "artış" sayılır
Güvenlik koşulu	Olay, teslim edilemeyen durak, kişisel veri	İşletme kaydı ve kurye bildirimi; ihlal kaydı	Olay artmaz; teslim edilemeyen payı 1 yüzde puandan fazla artmaz; ihlal sıfır
Rapor	Yakıt ve emisyon karşılığı	Km azalmasının litre, KDV hariç TL ve emisyon karşılığı; kaynaklarıyla	Betimsel (plan 1.8)

K.7.3 Başarı kuralı ve karar

Birincil kestirim, önerili haftalarda durak başına mesafenin önerisiz haftalara göre yüzde azalması ve %95 güven aralığıdır. Başarı için aralığın alt ucu %3'ün üstünde olmalı ve güvenlik koşulları sağlanmalıdır. Eşik, filo lisansı bedelinin yakıtı işletmenin ödediği filoda mesafe tasarrufuyla karşılandığı düzeyden türetilmiştir (Tablo K-9; plan 2.1).

Tablo K-9. Lisans bedelini karşılayan mesafe tasarrufu (yakıtı işletmenin ödediği filo)

Girdi ya da sonuç	Değer	Niteliği
Benzin, İstanbul	80,40 TL/L KDV dahil; 67,00 TL/L KDV hariç (23.09.2026) [K8]	Kaynaklı
Günlük mesafe; tüketim; aylık çalışma günü	150–200 km [K9]; 100 km'de 3 L; 26 gün	Varsayım
Kurye başına aylık yakıt, KDV hariç	7.839–10.452 TL	Hesap
%5 mesafe tasarrufunun değeri	Ayda yaklaşık 390–520 TL	Hesap (plan 2.1)
Filo lisansı	Kurye başına ayda 225 TL + KDV	Plan 2.3
Lisans bedelini karşılayan tasarruf	%2,15–2,87	Hesap (plan 2.1: %2–3)

Not: Yakıtı kuryenin ödediği işletmede mesafe tasarrufu işletme giderine doğrudan yansımaz; bu işletmelerde teslimat başına süre ve kurye-saat başına teslimat ayrıca değerlendirilir.

Tablo K-10. Karar tablosu

Sonuç	Koşul	Sonraki adım
Başarılı	Alt uç %3'ün üstünde; güvenlik koşulları sağlanmış	Rapordan sonraki 30 gün içinde filo lisansı görüşmesi (K.7.8)
Belirsiz	Nokta kestirimi %3'ün üstünde, alt uç %3 ya da altında	Daha çok kuryeyle ya da ikinci işletmede aynı protokolle yeni pilot

Sonuç	Koşul	Sonraki adım
Başarısız	Nokta kestirimi %3 ya da altında	Plan 5.1'deki kurumsal B planı: API ve kullanım bazlı fiyatlama öne alınır, küçük filo ve esnaf kurye pilotlarıyla referans oluşturulur, kurumsal ölçekleme ertelenir
Güvenlik koşulu sağlanmamış	Ortalama hızda ya da olay sayısında artış	Kazanç sonucundan bağımsız kök neden incelemesi; düzeltme yapılmadan yeni pilot başlamaz

Önerili haftada öğrenilen sıra önerisiz haftaya taşınırsa birincil kestirim kazancı olduğundan küçük gösterir; karar yine birincil kurala göre verilir, taşınmayı hesaba katan ikincil kestirim raporda ayrıca yer alır.

K.7.4 Örneklem ve güç

Haftada 5 vardiya günüyle müdahale döneminde 600 kurye-günü (her koşulda 300), taban döneminde ayrıca 200 kurye-günü ölçülür; kurye başına ayda 450 durak varsayımıyla (plan 2.3) müdahale dönemi yaklaşık 10.000 durak içerir (hesap). Başarı kuralının tutma olasılığı, pilot tasarımı taklit eden ve senaryo başına 20.000 tekrar içeren bir benzetimle hesaplanmıştır (hesap, 30.09.2026).

Tablo K-11. Başarı kuralının tutma olasılığı (20 kurye, 6 müdahale haftası; benzetim)

Gerçek azalma	Düşük değişkenlik	Yüksek değişkenlik	Düşük değişkenlik, %30 taşınma	Yüksek değişkenlik, %30 taşınma
%3 (lisans bedelini karşılayan düzey)	%3	%3	%1	%1
%5	%22	%11	%7	%5
%8	%85	%44	%47	%21
%10	%99	%73	%82	%41
%12	%99'dan yüksek	%92	%97	%65

Not: Kurye-günü, kurye-hafta ve etkinin kuryeler arası standart sapması düşük senaryoda 0,15, 0,05 ve 0,03; yüksek senaryoda 0,25, 0,08 ve 0,05 varsayılmıştır ve taban haftalarında ölçülecektir. Taşınma senaryosunda kurye, önerili haftada öğrendiğinin etkisinin %30'unu önerisiz haftalara taşır [K5].

Gerçek azalma tam %3 ise kuralın yanlışlıkla "başarılı" sonuç verme olasılığı yaklaşık %3'tür. Gerçek azalma plan 2.1'deki örnek değer olan %5 düzeyindeyse tutma olasılığı %5–22'dir ve en olası sonuç "belirsiz" olur. Uyarılma kuralı ön kayıta yazılır: Taban haftalarının sonunda kurye-günü standart sapması 0,25'i aşarsa kurye sayısı 25–30'a çıkarılır; yeterli kurye yoksa müdahale dönemi 8 haftaya uzatılır ve rapor iki hafta kayar. Yüksek değişkenlikte ve %10 gerçek azalmada tutma olasılığı 25 kuryeyle %84, 30 kuryeyle %90'dır (hesap). Karar sonuç verisi görülmeden verildiğinden hata olasılığını artırmaz.

K.7.5 Analiz planı özeti

- Her kurye için önerili ve önerisiz haftalardaki ortalama log(durak başına mesafe) farkı hesaplanır ve farklar eşleştirilmiş t testiyle incelenir; yüzde azalma $1 - \exp(\text{ortalama fark})$ olarak verilir. Başarı koşulu, ortalama farkın üst güven sınırının $\ln(0,97) = -0,0305$ değerinin altında kalmasıdır; bu tek birincil sinamadır ve tek yönlü hata düzeyi %2,5'tir.
- Analiz atanan koşula göre yapılır: Önerili haftadaki bütün turlar, kurye öneriye uymasa da önerili sayılır. Toplam km değişiminin güven aralığı kuryeler üzerinden yeniden örneklemeye bulunur.
- Duyarlılık analizleri karma model (sabit etkiler koşul, hafta ve dizi; rastgele etkiler kurye ve kurye-hafta), Wilcoxon işaretli sıra testi ve yalnız öneriye uyulan turlarla yapılır; aykırı değer silinmez. Taşınma etkisi karma modele önceki önerili hafta göstergesi eklenerek sınanır [K5].
- Birincil sonuç başarılıysa teslimat başına süre, ardından kurye-saat başına teslimat sırayla sınanır; zincir ilk anlamsız sonuçta durur.
- En az bir 3 ve daha çok duraklı tur içeren ve konum kaydı tur süresinin en az %90'ını kapsayan kurye-günü analize girer; müdahale döneminin en az 4 haftasını (her koşuldan en az birer hafta) tamamlayan kurye birincil analize girer. Eksik veri tamamlanmaz, dışlamalar gerekçesiyle raporlanır.
- Akademik danışman veri dondurulana kadar koşulları yalnız X ve Y kodlarıyla görür; dondurma anı zaman damgasıyla kaydedilir ve analiz, girdi verisinin tek yönlü özetiyle saklanır. Alt gruplar (deneyim, çalışma biçimi, 12'ye kadar ve 12'den fazla duraklı turlar) yalnız betimsel raporlanır.

K.7.6 Güvenlik, gönüllülük ve durdurma kuralları

Güvenlik göstergeleri her hafta MotoMap pilot sorumlusu olan Genel Müdür (CEO) tarafından toplu olarak izlenir; birincil ölçüt pilot bitmeden koşullara göre karşılaştırılmaz. Pilot şu durumlarda askıya alınır: pilotla ilişkili olabilecek yaralanmalı kaza; kişisel veri ihlali; işletmenin talebi; baskı ya da misilleme şikâyetinin doğrulanması; önerili haftalardaki ortalama hızın iki hafta üst üste önerisiz haftalardan %5'ten fazla yüksek çıkması. Askıya almada işletme, akademik danışman ve gerektiğinde etik kurul bilgilendirilir; yeniden başlama yazılı karara bağlıdır. Kuryeye hız hedefi gösterilmez, kuryeler hıza göre sıralanmaz (plan 1.8, 3.5). MotoMap teslim süresi taahhüdü vermez; mevzuat, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinin kurye gönderisini süre taahhüt etmeden makul bir zaman diliminde teslim etmesini öngörmektedir [K1, m.43/A-3].

- Kuryenin araştırma onamını MotoMap ve akademik danışman, işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alır (Ek-I).
- Katılmamak ya da çekilmek kuryenin işini, kazancını, vardiyasını, puanını ya da verilen işleri etkilemez; çekilene gerekçe sorulmaz ve bildirilen olay ceza ya da kesinti gerekçesi yapılmaz (K.10.2).
- Kurye kendisiyle eşleştirilebilen araştırma verisinin silinmesini isteyebilir ve işletmeden bağımsız şikâyet kanalını kullanabilir; şikâyet izni olmadan işletmeyle paylaşılmaz (Ek-I). Teşvik verilirse herkese eşit ve performanstan bağımsız verilir.

K.7.7 Veri işleme ve ön kayıt

Pilot işletmesi henüz seçilmemiştir. İşletmenin seçimi ve BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde MotoMap şirketinin kuruluşundan sonra operasyon verisinde işletme veri sorumlusu, MotoMap şirketi veri işleyen olacaktır; taraflar pilottan önce 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) [K11] kapsamında yazılı veri işleme sözleşmesi imzalar. Sözleşme amaç ve süre, veri kategorileri, güvenlik tedbirleri, alt işleyenler, kurye bazında rapor verilmemesi, ihlal bildirim, model iyileştirmede yalnız anonim ve toplu hız istatistiklerinin kullanılması ile saklama ve imha başlıklarını içerir. Durak listesinde alıcı adı ve telefonu bulunmaz, konum yalnız vardiya içinde işlenir ve kurye takma kodla izlenir. Veri envanteri, hukuki dayanaklar, saklama ve silme süreleri ile aydınlatma ve onam metinlerinin esasları Ek-I'dadır; pilota özgü saklama süresi sözleşmede kesinleşir (öneri: pilot bitiminden en geç 6 ay).

Ön kayıt pilottan önce yazılır, işletme ve akademik danışman tarafından imzalanır ve zaman damgası alınır [K6]. Ön kayıt amaç, katılım ölçütleri, kura yöntemi ve tohum, ölçüt tanımları, sıralamanın amaç fonksiyonu, birincil analiz ve başarı kuralı, duyarlılık ve taşınma analizleri, eksik veri ve uyarılma kuralları, güvenlik ve durdurma kuralları, körleme yöntemi ve ticari sonuç başlıklarını içerir. Sonraki her değişiklik raporun "ön kayıttan sapmalar" bölümüne gerekçesiyle yazılır.

K.7.8 Pilot sonrası ticari adım ve sonraki pilotlar

Başarı kuralı sağlanırsa rapordan sonraki 30 gün içinde filo lisansı görüşmesi başlatılır; teklif plan 2.3'teki fiyata (kurye başına ayda 225 TL + KDV) dayanır, sözleşme en az 12 aylıktır ve e-faturayla tahsil edilir. İlk ücretli filo sözleşmesi Ocak 2028'e hedeflenmektedir (en az 20 kurye, 12 ay; plan 4.3). Satış hunisi 60 işletmelik listeden 15–20 keşif görüşmesi ve en az 4 pilottan oluşur (plan 4.2); ikinci–dördüncü pilotlar Temmuz–Aralık 2027'de, İzmir dahil canlı hizmet bölgelerinde aynı protokolle hedeflenmektedir. Kuryesi 20'den az olan işletmelerde ya da esnaf kurye gruplarında yapılan sınırlı pilotlar aynı ölçüm formunu kullanır ve başarı kuralı yerine betimsel rapor üretir (plan 1.7, 5.1).

K.8 Temel performans göstergeleri (KPI)

Göstergeler Ay 3'ten itibaren aylık izlenir (plan 4.2). Canlı veri oluşmadan hedef konmayan göstergelerde eşik ilk ölçümden sonra yazılı olarak belirlenir; bu satırlarda Ek-D'deki model değeri yalnız karşılaştırma içindir. Göstergeler kuryeleri hıza göre sıralamak için kullanılmaz.

Tablo K-12. B2C ve B2B göstergeleri

Gösterge	Tanım	Hedef ya da karşılaştırma değeri	Tarih	Dayanak
Yükleme	Mağazalardan gelen ilk açılış	İlk 1.000 yükleme	Haziran 2027; en geç Eylül 2027	Plan 4.3
Aktivasyon	Yüklemeden sonraki 7 gün içinde en az bir rotayı tamamlayan kullanıcı payı	İlk raporda ölçülür; eşik sonra belirlenir	Haziran 2027	Plan 4.2, 4.3
30 günlük elde tutma	Yükleme kohortunda 30. günde (±3 gün) uygulamayı kullanan pay	İlk raporda ölçülür; eşik sonra belirlenir	Haziran 2027	Plan 4.2, 4.3

Gösterge	Tanım	Hedef ya da karşılaştırma değeri	Tarih	Dayanak
Aylık aktif kullanıcı (MAU)	Ay içinde en az bir oturum açan kullanıcı	Ek-D taban projeksiyonu	Ay 3'ten aylık	Plan 4.2; Ek-D
Silver → Gold/Platinum dönüşümü	Ödeyen kullanıcıların MAU içindeki payı	Model %6 (%4–10); %4'ün altı MH4'e girer	Haziran 2027; aylık	Plan 1.4; Ek-D
Gold → Platinum yükseltme	Yükseltme ekranını görenlerin 30 günde Platinum'a geçme oranı	Model: ödeyenler içinde Platinum payı yaklaşık %13,81	Ay 3'ten aylık	Plan 2.3; Ek-D
Abonelik kaybı (churn)	Ay başındaki ücretli abonelerden yenilemeyenlerin payı	İzlenir	Aylık	Plan 4.2
Silver reklam geliri (ARPU)	Aylık reklam geliri ÷ Silver MAU (kullanıcı başına ortalama gelir)	Model 1,70 TL (düşük 0,12; yüksek 11,98 TL)	Aylık	Ek-D
Müşteri edinme maliyeti (CAC)	Kanal bazında ödeyen kullanıcı başına edinme maliyeti	18 ayda en çok 60.000 TL test bütçesi	Aylık	Plan 4.2
Ödeme yapan kullanıcı	Aktif Gold ve Platinum abonesi	En az 70	Haziran 2028 (Kapı-3)	Plan 4.3
Hedef liste; keşif görüşmesi	Puan kartıyla nitelendirilmiş kayıt; kayda geçmiş işletme görüşmesi	60 kayıt; 15–20 görüşme	Mart 2027; Haziran 2027	Plan 1.7, 4.2
Pilot	İmzalı protokol ve ön kayıtlı başlayan pilot	En az 4	1. pilot Haziran 2027; 2.–4. pilot Aralık 2027	Plan 1.7, 3.4
Ölçüm pilotu raporu	İmzalı rapor; toplam km ve durak başına mesafe değişimi	Azalmanın %95 güven aralığı alt ucu %3'ün üstünde	Haziran 2027	Plan 4.3
Pilottan sözleşmeye dönüşüm	Pilotu tamamlayan işletmelerden ücretli sözleşme imzalayanların payı	İlk sözleşme: en az 20 kurye, 12 ay	Ocak 2028	Plan 4.2, 4.3
Filo koltuğu	Filo lisansı kapsamında faturalanan kurye	En az 30 kurye; en az bir filo ya da API pilotu	Haziran 2028 (Kapı-3)	Plan 4.3
Filo koltuk kaybı	Ay başındaki koltuklardan ay içinde sözleşme dışına çıkanların payı	İzlenir; Ek-D filo LTV/CAC (2,08) varsayımıyla karşılaştırılır	İlk sözleşmeden aylık	Plan 4.2; Ek-D

K.9 Önce/sonra ölçüm formu

Ölçüm kaydı her kurye-günü için bir satırdan oluşur; uygulama kayıtlarından üretilir ve işletme kaydıyla doğrulanan alanlar işaretlenir. Önce taban haftalarını (1–2), sonra önerili haftaları (A) gösterir; birincil karşılaştırma aynı dönemdeki önerisiz haftalarla (B) yapılır.

Tablo K-13. Kurye-günü ölçüm kaydı alanları

Alan	Tanım ve birim	Kaynak
Kimlik ve koşul	Pilot ve kurye takma kodu (ad yazılmaz); tarih; hafta 1–8; dizi; koşul: taban (önce), A önerili (sonra), B önerisiz	MotoMap, kura listesi
Vardiya	Başlangıç, bitiş ve süre (saat)	Uygulama, işletme
Tur ve durak	3 ve daha çok duraklı tur sayısı; bu turlarda teslim edilen ve teslim edilemeyen durak	Uygulama, işletme
Toplam km	Vardiya ve 3 ve daha çok duraklı turlar için iz eşlemeli mesafe	Uygulama
Durak başına mesafe; teslimat başına süre	Tur mesafesi ÷ teslim edilen durak (km/durak); tur süresi ÷ teslim edilen durak (dakika)	Hesap
Konum kaydı kapsamı	Kaydın tur süresini kapsama oranı (%)	Uygulama

Alan	Tanım ve birim	Kaynak
Sıra ve tahmin	A günlerinde önerilen sırayla tamamlanan tur ve sapma gerekçeleri; diğer günlerde motorun arka plan sırası ve model farkı; tahmin edilen ve gerçekleşen dönüş saati	Uygulama
Ortalama hız; olay	Hız yalnız toplu raporda kullanılır; olay var ya da yok	Uygulama, işletme
Veri kalitesi kararı	Analize girer ya da girmez; gerekçe	Akademik danışman

Tablo K-14. Planlanan önce/sonra ölçütleri ve mevcut ölçüm durumu

Ölçü	Taban (önce)	Önerisiz (B)	Önerili (A, sonra)	Değişim: A, B'ye göre (%95 güven aralığı)	Değişim: A, tabana göre
Kurye sayısı; kurye-günü; teslim edilen durak	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Uygulanmaz	Uygulanmaz
Toplam km (3 ve daha çok duraklı turlar)	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi
Durak başına mesafe (km/durak)	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Hesaplanmadı	Ölçülmedi
İş yüküne göre düzeltilmiş km farkı	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Hesaplanmadı	Ölçülmedi
Teslimat başına süre; kurye-saat başına teslimat	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi	Ölçülmedi
Kurye başına aylık yakıt karşılığı (L; KDV hariç TL)	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Uygulanmaz	Ölçülmedi	Ölçülmedi

Not: Birincil karar "A, B'ye göre" sütununa dayanır; "A, tabana göre" karşılaştırması mevsim ve iş hacmi değişiminden etkilenebileceği için ikincil kanıttır.

K.10 Pilot katılım ve ticari koşullar

K.10.1 Katılım ve koşullu filo lisansı

Pilot işletmesi henüz seçilmemiştir. Bu bölüm, başvurunun pilot katılım ve koşullu ticari görüşme kapsamını belirler. İşletme seçildiğinde yalnız görüşmede doğrulanan bilgiler ve yetkili temsilcinin gerçek yazılı beyanı mutabakata alınır; mevcut bir niyet mektubu veya işletme taahhüdü beyan edilmez.

Konu: MotoMap ölçüm pilotuna katılım ve koşullu filo lisansı görüşmeleri

Pilot; BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketi ve katılım ölçütlerini sağlayan bir kurye işletmesiyle yürütülecektir. Girişim ekibi Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu ve Hamidreza Khalaj Zahraei'den oluşur. İşletme görüşmesi ve yazılı katılım mutabakatı pilotun ön şartıdır; bugün seçilmiş işletme veya gerçekleşmiş görüşme kaydı bulunmamaktadır.

1. İşletme kapsamı. Katılacak işletmenin faaliyet bölgesi, kurye sayısı, günlük teslimat sayısı, üç ve daha çok duraklı turların payı ve mevcut sıralama yöntemi seçim sürecinde tarihli kayıtlarla doğrulanır. İşletme canlı hizmetin kapsadığı bölgede (ilk pilot için İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri; sonraki pilotlarda İzmir dahil hizmet bölgeleri) çalışmalı ve K.3.1'deki katılım koşullarını sağlamalıdır.
2. Katılım koşulları. Pilot en az 20 gönüllü motokurye ile 8 hafta sürecektir. Hazırlık Mart–Nisan 2027, ölçüm dönemi Nisan–Haziran 2027 olarak planlanmıştır. İlk iki haftada yalnız taban ölçümü yapılacak, sonraki altı haftada önerili ve önerisiz haftalar kurayla karşılaştırılacaktır. Pilot işletme için ücretsizdir. Kesin başlangıç, şirket kuruluşu, gerekli kurul kararı, işletme seçimi ve yazılı mutabakatların tamamlanmasına bağlıdır.
3. Ölçüt ve rapor. Ölçütler pilot başlamadan zaman damgalı ön kayıtla belirlenecektir. Birincil ölçüt 3 ve daha çok duraklı turlarda durak başına mesafedir, toplam km değişimi ayrıca raporlanacaktır; azalmanın %95 güven aralığının alt ucu %3'ün üstünde kalırsa pilot başarılı sayılacaktır. Sonuç, işletme yetkilisi ve akademik danışmanın imzaladığı raporla belgelenecektir.
4. Süre ve hız. MotoMap teslim süresi taahhüdü vermez; uygulamadaki varış ve dönüş saatleri planlama amaçlı tahmindir. Kuryeye hız hedefi gösterilmez, kuryeler hıza göre sıralanmaz; işletmeye yalnız toplu ve takma adlı rapor verilir.
5. Kişisel veriler. Pilot işletmesi veri sorumlusu, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketi veri işleyen olacaktır. Operasyon verisi işlenmeden yazılı veri işleme sözleşmesi imzalanır. Veri kategorileri, saklama süreleri, aydınlatma ve onam koşulları Ek-1'daki esaslara göre uygulanır. Alıcı adı ve telefonu paylaşılmaz; kuryelerin katılımı gönüllüdür ve katılmamak işlerini veya kazançlarını etkilemez.
6. Koşullu ticari görüşme. Pilotun başarı ölçütü sağlarsa raporun imzalanmasından sonraki 30 gün içinde en az 12 aylık filo lisansı sözleşmesi için görüşme başlatılır. Başvuruda esas alınan fiyat kurye başına aylık 225 TL + KDV'dir; ilk ücretli filo sözleşmesi hedefi Ocak 2028'de en az 20 kuryedir (plan 4.2, 4.3). Bu hedef, henüz seçilmemiş işletmenin satın alma veya asgari kurye sayısı taahhüdü değildir; ticari yükümlülük yalnız işletmenin yetkili temsilcisiyle imzalanan sözleşmeyle doğar.
7. Yazılı mutabakatın niteliği. Pilota katılım, bağlayıcı satın alma veya lisans sözleşmesi değildir. İşletmenin adı ve görüşmede doğrulanan sayılar TÜBİTAK değerlendirmesinde yalnız işletmenin yazılı izniyle kullanılır; diğer yayınlarda kullanım için ayrıca yazılı izin alınır.

K.10.2 Gönüllülük ve pilot veri kullanımı koşulları

Pilot işletmesinden; pilota katılımın kuryeler için gönüllü olduğunu, katılmayan ya da çekilen kuryelerin işine, kazancına, vardiyasına, puanına ya da kendilerine verilen işlere hiçbir etkisi olmayacağını ve çekilme gerekçesi sorulmayacağını; pilot sırasında bildirilen olay ya da kazanın ceza veya kesinti gerekçesi yapılmayacağını; kurye bazında hız, performans ya da sıralama raporu talep edilmeyeceğini ve kurye onamının işletme yöneticisinin bulunmadığı bir ortamda alınacağını yazılı olarak taahhüt etmesi istenir.

MotoMap şirketi için pilot koşulları şunlardır: teslim süresi taahhüdü verilmez; kuryeye hız hedefi gösterilmez ve kuryeler hıza göre sıralanmaz; işletmeye yalnız toplu ve takma adlı rapor verilir; pilot verisi veri işleme sözleşmesi ve Ek-I'daki esaslar dışında işlenmez; model iyileştirmede yalnız anonim ve toplu hız istatistikleri kullanılır. Bu koşullar şirketin kuruluşundan ve pilot sözleşmelerinin imzalanmasından sonra uygulanır.

Bu katılım koşulları satın alma veya lisans taahhüdü içermez; pilot ücretsizdir ve ticari koşullar ayrı sözleşmeyle düzenlenir. Şirket henüz kurulmadığı ve pilot işletmesi seçilmediği için bugün imzalı pilot taahhüdü bulunmamaktadır.

K.11 Pilot raporunun kapsamı

Rapor kapağında rapor adı, işletmenin yazılı izin verdiği unvanı veya kişileri tanıtmayan işletme tanımı, pilot dönemi, kurye sayısı, ön kayıt tarihi ve zaman damgası, protokol sürümü ve rapor tarihi yer alır. Pilot henüz yürütülmediğinden düzenleme tarihi itibarıyla rapor ve ölçüm sonucu bulunmamaktadır.

Tablo K-15. Planlanan pilot raporu ölçütleri ve mevcut ölçüm durumu

Ölçü	Değer
Durak başına mesafe azalması: nokta kestirimi ve %95 güven aralığı	Hesaplanmadı
Toplam km: ham toplam (A ve B) ve iş yüküne göre düzeltilmiş değişim	Ölçülmedi
Karar (başarılı, belirsiz, başarısız); güvenlik koşulları	Ölçülmedi
Teslimat başına süre ve kurye-saat başına teslimat değişimi	Ölçülmedi
5. hafta ürün kullanımı; SUS puanı	Ölçülmedi
Kurye başına aylık yakıt karşılığı (L; KDV hariç TL)	Ölçülmedi

Rapor bölümleri şunlardır: katılım akışı (davet edilen, onam veren, başlayan, çekilen, dışlanan ve analize giren kurye sayısı; uyarılama kuralının uygulanıp uygulanmadığı); taban değerler ve model farkı ("ölçülmüş tasarruf değildir" etiketiyle); birincil sonuç ve toplam km değişimi (Tablo K-14); duyarlılık ve taşınma analizleri; ikincil ölçütler ve güvenlik koşulları; uyum, sapma gerekçeleri ve motorun bilmediği kısıtlar; kişiyi tanıtmayan kurye ve dispeçer geri bildirimi; anonim olay ve şikâyet kaydı; ön kayıttan sapmalar; yakıt, TL ve emisyon karşılığı.

Beyanlar: İşletme, operasyon verisinin kayıtlarıyla uyumlu olduğunu, pilotun ön kayıttaki protokole göre yürütüldüğünü ve kuryelerin katılımının gönüllü olduğunu beyan eder. Akademik danışman, analizleri ön kayıttaki plana göre ve veri dondurulana kadar koşul etiketlerini görmeden yaptığını, analizin yeniden üretilebilir biçimde saklandığını ve sapmaların eksiksiz yazıldığını beyan eder. MotoMap, verinin veri işleme sözleşmesine uygun işlendiğini ve kurye bazında hız ya da performans raporu verilmediğini beyan eder.

Rapor işletme yetkilisi, işletme operasyon sorumlusu, akademik danışman ve MotoMap Genel Müdürü (CEO) tarafından imzalanır.

K.12 Takvim

Tablo K-16. Müşteri keşfi ve pilot takvimi

Dönem	İş	Sorumlu	Çıktı
Ekim–Aralık 2026	Hedef listenin kurulmaya başlanması; görüşme kaydı; anketin ön denemesi; etik kurul başvurusu (takvim Ek-I'da)	CEO; akademik danışman	Hedef işletme listesi ve seçim ölçütleri
Ocak–Mart 2027 (Ay 1–3)	60 işletmelik listenin tamamlanması; keşif görüşmeleri; ilk pilot ortağının seçimi; niyet mektubu	CEO	60 kayıt; imzalı mektup
Mart 2027 (Ay 3)	Etik kurul kararı (pilot için en geç 15 Mart 2027); kapalı beta; İstanbul (Anadolu Yakası ağı) ve İzmir kalibrasyon	Akademik danışman;	Kurul kararı (plan

Dönem	İş	Sorumlu	Çıktı
	yayını (plan 1.6, 4.3); ödeme duvarı ölçümü ve anketin başlaması	CTO; CEO	4.3)
Mart–Nisan 2027	Pilot hazırlığı: sözleşme, taahhüt metni, kurum izin yazısı, kurye onamı, kabul testi, ön kayıt	CEO; CTO; akademik danışman; hukuk danışmanı	Zaman damgalı ön kayıt
Nisan–Haziran 2027	Pilot: 2 hafta taban, 6 hafta müdahale; Mayıs sonunda anketin kapanışı	CEO; CTO; akademik danışman	Haftalık güvenlik göstergeleri
Haziran 2027 (Ay 6)	Kör analiz ve imzalı pilot raporu; anket raporu; MVP/soft launch dönüşüm raporu; 15–20 keşif görüşmesinin tamamlanması; Kapı-1 değerlendirmesine girdi	Akademik danışman; işletme; CEO	İmzalı pilot raporu (plan 4.3)
Temmuz–Aralık 2027	Ölçüt sağlanmışsa 30 gün içinde lisans görüşmesi; ikinci–dördüncü pilotlar (İzmir dahil)	CEO	Teklif; pilot raporları
Ocak 2028 (Ay 13)	İlk ücretli filo sözleşmesi: en az 20 kurye, 12 ay	CEO	Sözleşme; e-fatura
Haziran 2028 (Ay 18)	Kapı-3: en az 70 ödeme yapan kullanıcı; en az 30 kurye; en az bir kurumsal filo ya da API pilotu	CEO; CTO	Kapı-3 kaydı

Not: Etik kurul kararı 15 Mart 2027'ye kadar alınamazsa pilot bir ay kayar, imzalı rapor Temmuz 2027'ye taşınır ve kayma ilk dönem ilerleme raporunda gerekçesiyle bildirilir. Hedef liste ve keşif görüşmesi tarihleri Haziran 2027 pilot raporuna göre geriye doğru planlanmıştır.

K.13 Sınırlılıklar

1. Bu ekte planlanan keşif görüşmeleri, geniş örneklemli sürücü ve kurye anketleri ile ölçüm pilotu için düzenleme tarihi itibarıyla sonuç kaydı bulunmamaktadır. 23–27 Haziran 2026 tarihli 12 yanıtı ön anket ayrı olarak Ek-K.1'de sunulmuştur. Temmuz–Ağustos 2026 tarihli dört bireysel sürücü görüş mektubu Ek-K.2'dedir; mektuplar şablon metne dayanır ve satın alma taahhüdü içermez.
2. Anket kolayda örnekleme yürütülür ve Türkiye geneline genellenmez. Monadik testte hücre başına 25 yanıtta hata payı $\pm 19,6$ yüzde puandır; beyan edilen niyet davranıştan yüksek çıkabileceğinden fiyat kararı ödeme duvarı verisine bağlanmıştır.
3. Ölçüm pilotu tek işletmede, tek bölgede ve Nisan–Haziran döneminde yürütülür; başka segment ve mevsimlere genelleme sonraki pilotları gerektirir. Kurye ve işletme haftanın koşulunu bildiğinden gözlenme etkisi dışlanamaz.
4. Pilot %8–10 düzeyindeki gerçek azalmayı yakalayacak biçimde boyutlandırılmıştır; gerçek azalma %5 ise başarı kuralının tutma olasılığı %5–22'dir (Tablo K-11).
5. Motor sırayı motosiklet süre modeline göre kurar (plan 2.1), birincil ölçüt ise mesafedir; iki ölçü raporda birlikte verilir. Sıra, 12'den fazla duraklı turlarda yaklaşık yöntemle bulunur.
6. Yakıtı kuryenin ödediği işletmede mesafe tasarrufu işletme giderine doğrudan yansımaz; bu işletmelerde %3 eşliğinin ekonomik yorumu geçerli değildir.

K.14 Kaynaklar

Tablo K-17. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	T.C. Resmî Gazete, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 15.05.2025, sayı 32901 (m.4 tanımlar; m.14/12 P1 ve P2 şartları; m.43/A-3 süre taahhüdü). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250515-1.htm (erişim 30.09.2026)
[K2]	MeasuringU, "Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS)" (500 çalışmanın ortalama SUS puanı 68). https://measuringu.com/sus/ (erişim 30.09.2026)
[K3]	Brooke, J., "SUS: A 'quick and dirty' usability scale", P. W. Jordan ve diğerleri (ed.), Usability Evaluation in Industry, Taylor & Francis, 1996, s. 189–194
[K4]	Fitzpatrick, R., "The Mom Test", 2013
[K5]	Senn, S., "Cross-over Trials in Clinical Research", 2. baskı, Wiley, 2002

No	Kaynak
[K6]	Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C. ve Mellor, D. T., "The preregistration revolution", PNAS, 115(11), 2600–2606, 2018
[K7]	Van Westendorp, P. H., "NSS-Price Sensitivity Meter (PSM): A new approach to study consumer perception of prices", 29. ESOMAR Kongresi bildirileri, Venedik, 1976
[K8]	Petrol Ofisi, "Akaryakıt fiyatları", İstanbul, kurşunsuz benzin 80,40 TL/L KDV dahil. https://www.petrolofisi.com.tr/akaryakit-fiyatlari (erişim 23.09.2026; plan 2.1 hesabının girdisidir, bu ek için yeniden doğrulanmamıştır)
[K9]	Metro Kurye, "Kuryeler günde kaç km yol yapar" (tarihsiz, ikincil kaynak). https://www.metrokurye.com/kurye/kuryeler-gunde-kac-km-yol-yapar/ (erişim 23.09.2026)
[K10]	MotoMap, motomap-engine deposu, motomap/delivery.py: çok duraklı teslim sırası modülü (12 durağa kadar Held-Karp kesin çözümü; daha çok durakta en yakın komşu ve 2-opt), 02.09.2026
[K11]	T.C. Resmî Gazete, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016, sayı 29677

Ek K.1 İlk Kullanıcı İhtiyaç Analizi

MotoMap Ön Keşif Anketi | 23–27 Haziran 2026 | n=12

AGY 112 İş Planı destekleyici müşteri keşfi dokümanı

1. Amaç ve kapsam

Bu çalışma, MotoMap'in ilk müşteri keşfi aşamasında motosiklet kullanıcılarının mevcut navigasyon deneyimini, rota tercihlerini, ürün özelliklerine ilgisini ve ilk ödeme isteğini anlamak amacıyla yapılan Google Forms anketinin özetidir. Toplam 12 yanıt analiz edilmiştir. Çalışma keşif niteliğindedir; sonuçlar genellenebilir pazar tahmini veya nihai fiyat doğrulaması olarak kullanılmamaktadır.

2. Yönetici özeti

- Mevcut navigasyon ETA doğruluğu 1–5 ölçeğinde ortalama 2.25/5'tir; 12 katılımcının 6'sı 1 veya 2 puan vermiştir.
- En sık belirtilen mevcut navigasyon eksikleri motor gücü/sürüş tercihine göre rota sunulmaması (6/12) ve yol risklerinin gösterilmemesidir (6/12).
- Rota tercihinde en hızlı rota ve en güvenli rota aynı düzeyde öne çıkmıştır (7/12); daha az trafikli rota 5/12, motosiklet CC'sine uygun rota 4/12 katılımcı tarafından seçilmiştir.
- MotoMap özellikleri içinde radar/denetim bildirimi 9/12, yol risk/tehlike uyarıları 7/12 ve motosiklete özel rota/ETA 5/12 katılımcı tarafından seçilmiştir.
- Premium ödeme isteğinde 5/12 katılımcı makul aylık ücret ödeyebileceğini, 5/12 ücretsiz/reklamlı sürümü tercih edeceğini, 2/12 ise ürünü görmeden karar veremeyeceğini belirtmiştir.
- Kapalı beta için 6 katılımcı e-posta bırakmıştır. E-posta adresleri bu raporda kişisel veri minimizasyonu amacıyla gösterilmemektedir.


3. Yöntem ve sınırlılıklar

Anket 23–27 Haziran 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yanıtlanmıştır. Örneklem kolayda örneklemidir ve küçüktür (n=12). Şehir/ilçe sorusuna yanıt veren 10 katılımcının tamamı Muğla/Bodrum'u belirtmiş; iki yanıtta İstanbul veya İzmir de ayrıca geçmiştir. Bu nedenle bulgular özellikle erken ihtiyaç keşfi için kullanılmalı; İstanbul ve İzmir odaklı pazar doğrulaması olarak yorumlanmamalıdır. İş planında öngörülen en az 150 genel motosiklet sürücüsü ve 100 esnaf/bağımsız kurye ile yapılacak sonraki doğrulama bu çalışmanın yerini almayacak, onu genişletecektir.

4. Katılımcı profili ve mevcut navigasyon deneyimi


Gösterge	Bulgular	Yorum
Sürüş deneyimi	8/12 katılımcı 4 yıl veya daha uzun süredir motosiklet kullanıyor.	Örneklem yalnız yeni başlayanlardan oluşmuyor.
Motor hacmi	7/12 katılımcı 50–125 cc motosiklet kullanıyor.	Düşük hacimli motosiklet ihtiyaçları örneklemde ağırlıklı.
Kullanım amacı	Gezi/keyif 5/12; işe/okula 4/12; kurye/teslimat 2/12; yeni başlayan/pratik 2/12.	Bireysel kullanım baskın; kurye alt segmenti küçük.
Navigasyon kullanımı	7/12 yalnız bilmediği rotalarda; 4/12 haftada birkaç kez; 1/12 hiç kullanmıyor.	Navigasyon ihtiyacı sürekli kullanım kadar rota belirsizliği anlarında da ortaya çıkıyor.

Mevcut navigasyon ETA doğruluğu değerlendirme (1-5)




Not: Ankette 1–5 puan ölçeği kullanılmıştır. 5 puan veren katılımcı bulunmamaktadır.

Mevcut navigasyonlarda hissedilen eksiklikler




Çoklu seçim sorusudur; toplam oran %100'ü aşabilir.

5. Ürün ihtiyacı ve özellik öncelikleri



En hızlı ve en güvenli rota 7'ser seçimle birlikte öne çıkmıştır.




Çoklu seçim sorusudur. Radar/denetim bildirimi en yüksek ilgi gören özelliktir; motosiklete özel rota/ETA 5/12 katılımcı tarafından seçilmiştir.

Risk/tehlike uyarılarında öne çıkan ihtiyaçlar

Uyarı türü	n	Pay
Yağ, kum veya kaygan zemin	12	%100
Çukur ve bozuk yol	11	%92
Başboş hayvan	10	%83
Yol çalışması	9	%75
Kuvvetli rüzgâr	9	%75
Kaza veya kapalı yol	9	%75
Keskin viraj	7	%58
Ani hava değişimi	6	%50

6. Ödeme isteği ve fiyat sinyali



Aylık fiyat sorusu: 5/12 katılımcı özellikleri görmeden fiyat belirleyemeyeceğini, 2/12 kişi 50–79 TL, 2/12 kişi 30–49 TL, 2/12 kişi ücretsiz olması gerektiğini ve 1/12 kişi 120 TL ve üzerini makul bulduğunu belirtmiştir.

Yorum: Bu dağılım Gold 99 TL ve Platinum 199 TL fiyatlarını doğrulamak için yeterli değildir. Küçük örneklem ve ürün görülmeden verilen yanıtlar nedeniyle sonuç yalnızca ödeme isteğinin heterojen olduğunu gösteren erken sinyal olarak değerlendirilmelidir.

7. Ürün ve iş planı açısından çıkarımlar

Motosiklete özgü ETA ve rota. Mevcut ETA puanlarının düşük/orta yoğunlaşması ve rota özelleştirme eksikleri, MotoMap'in çekirdek probleminin kullanıcı tarafında anlaşılır olduğunu gösteren erken bir sinyaldir.

Güvenlik/risk katmanı. Yol riski uyarıları hem mevcut eksiklerde hem istenen ürün özelliklerinde tekrar etmektedir. Yağ/kaygan zemin, çukur ve başıboş hayvan uyarıları özellikle güçlü ilgi görmüştür.

Freemium yaklaşım. Ücretli ve ücretsiz tercihin 5'e 5 bölünmesi, Silver ücretsiz katmanın kullanıcı ediniminde önemli olabileceğini; ücretli dönüşümün ürün deneyiminden sonra ayrıca test edilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Beta topluluğu. 6 katılımcının beta iletişimi için e-posta bırakması, küçük örneklem içinde somut erken test isteği göstermektedir.

8. Sonraki doğrulama planı

- İstanbul ve İzmir ağırlıklı daha dengeli bir örneklemle en az 150 genel motosiklet sürücüsüne ulaşılması.
- Esnaf/bağımsız kurye segmentinin ayrı örneklem olarak en az 100 katılımcıyla ölçülmesi.
- Gold ve Platinum fiyatlarının ayrı kullanıcı gruplarında monadik fiyat testiyle doğrulanması.
- Ay 6 MVP/soft launch sonrasında gerçek davranış verileriyle aktivasyon, 30 günlük elde tutma ve Silver → Gold/Platinum dönüşümünün ölçülmesi.
- Bu ön anket sonuçlarının ana iş planında yalnız 'ilk keşif bulgusu' olarak kullanılması; genellenebilir pazar oranı olarak kullanılmaması.

Ek K.2 Bireysel Sürücü Görüş Mektupları

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

Aşağıdaki dört sayfa, MotoMap ekibiyle görüşen bireysel motosiklet sürücülerinin TÜBİTAK'a hitaben imzaladığı görüş mektuplarının 30.09.2026'da teslim edilen taranmış nüshalarıdır. Mektuplar ekip tarafından hazırlanan iki metin şablonuna dayanır: günlük işe gidiş kullanımı (varış süresi sapması; şerit filtrelemeyi dikkate alan süre tahmini ve motosiklete uygun güzergâh) ve hafta sonu keyif sürüşü (viraj ve manzara rotaları, grup sürüşünde konum paylaşımı, konum tabanlı yardım çağrısı). Ad, meslek, tarih ve imza el yazısıyla eklenmiştir. Üç kişiden dört mektup bulunmaktadır; bir kişi iki şablonu ayrı ayrı imzalamıştır ve bir mektupta tarih boştur.

Mektuplar satın alma taahhüdü ya da niyet mektubu değildir; Ek-K'daki keşif görüşmesi ve anket sayımlarına dahil edilmemiştir ve Ek-K.1'deki ön anketten bağımsızdır. Mektuplar ad, meslek ve imza içerir; yalnız TÜBİTAK değerlendirmesi amacıyla sunulmuştur.

Tablo K.2-1. Görüş mektuplarının listesi (ad ve meslek mektuptaki el yazısından aktarılmıştır)

No	Tarih	Ad Soyad	Meslek / görev	Metin şablonu
1	31.07.2026	Melisa Gülseven	Mühendis (imalat)	Günlük kullanım
2	30.07.2026	Mert Gülseven	Akaryakıt istasyonu müdür yardımcısı	Günlük kullanım
3	01.08.2026	Mert Gülseven	Akaryakıt istasyonu müdür yardımcısı	Hafta sonu sürüşü
4	Yazılmamış	Selim Dumlu	Mimari restoratör	Hafta sonu sürüşü

Tarih: 31.07.26

Sayın Yetkili,

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında başvuru sahibi MOTOMAP ekibi ile geliştirdikleri motosiklet navigasyon uygulaması hakkında bir görüşme gerçekleştirdim.


Şehir içinde her gün motosikletle işe gidip gelen bir sürücü olarak, kullandığım harita uygulamalarının otomobiller için tasarlanmış olması nedeniyle varış sürelerini gerçekçi biçimde tahmin edemediğini sıklıkla deneyimliyorum; çoğu zaman uygulamada görünen süre ile gerçek varış süresi arasında ciddi farklar oluşuyor. MOTOMAP'in şerit filtrelemeyi dikkate alan varış süresi tahmini ve motosiklete uygun güzergâh önerileri, tam da bu ihtiyaca yanıt vermektedir.

Projenin desteklenmesi halinde alanında öncü bir ürün olabileceğine inanıyor, uygulama kullanıma sunulduğunda MOTOMAP'i tercih edeceğimi belirtmek isterim.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.

Ad - Soyad: Melisa GÜLSEVEN

Meslek / Görev: Mühendis - İmalat

İmza: 

Tarih: 30/07/2026

Sayın Yetkili,

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında başvuru sahibi MOTOMAP ekibi ile geliştirdikleri motosiklet navigasyon uygulaması hakkında bir görüşme gerçekleştirdim.

Şehir içinde her gün motosikletle işe gidip gelen bir sürücü olarak, kullandığım harita uygulamalarının otomobiller için tasarlanmış olması nedeniyle varış sürelerini gerçekçi biçimde tahmin edemediğini sıklıkla deneyimliyorum; çoğu zaman uygulamada görünen süre ile gerçek varış süresi arasında ciddi farklar oluşuyor. MOTOMAP'in şerit filtrelemeyi dikkate alan varış süresi tahmini ve motosiklete uygun güzergâh önerileri, tam da bu ihtiyaca yanıt vermektedir.

Projenin desteklenmesi halinde alanında öncü bir ürün olabileceğine inanıyor, uygulama kullanıma sunulduğunda MOTOMAP'i tercih edeceğimi belirtmek isterim.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.

Ad - Soyad: Mert GÖLSEVEN
Meslek / Görev: Alkanyalcı istasyonu müdür yardımcısı
İmza: 

Tarih: 01/08/2026


Sayın Yetkili,

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında başvuru sahibi MOTOMAP ekibiyle proje hakkında görüştüm.

Hafta sonları keyif amaçlı sürüş yapan bir motosiklet tutkunu olarak, mevcut navigasyon uygulamalarının yalnızca en kısa ya da en hızlı yolu önermesi nedeniyle sürüş keyfi açısından yetersiz kaldığını düşünüyorum. MOTOMAP'in yol geometrisini analiz ederek virajlı ve manzaralı rotalar önerebilmesi, kullanıcı ihtiyaçlarına önem vermesi, grup sürüşlerinde harita üzerinden konum paylaşımı sağlaması ve yolda kalan sürücülere konum tabanlı SOS yardım çağırısı imkânı sunması; motosiklet kültürüne gerçek bir katkı sağlayan, özgün özelliklerdir.

Projenin desteklenmesi hâlinde alanında öncü ve özgün bir ürün olabileceğine inanıyor, kullanıma sunulduğunda söz konusu uygulamayı tercih edeceğimi ifade etmek isterim.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.

Ad - Soyad: Mert GÜLSEVEN
Meslek / Görev: Akaryakıt istasyonu
MOTOR Jandarması
İmza: 

Tarih:

Sayın Yetkili,

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında başvuru sahibi MOTOMAP ekibiyle proje hakkında görüştüm.

Hafta sonları keyif amaçlı sürüş yapan bir motosiklet tutkunu olarak, mevcut navigasyon uygulamalarının yalnızca en kısa ya da en hızlı yolu önermesi nedeniyle sürüş keyfi açısından yetersiz kaldığını düşünüyorum. MOTOMAP'ın yol geometrisini analiz ederek virajlı ve manzaralı rotalar önerebilmesi, kullanıcı ihtiyaçlarına önem vermesi, grup sürüşlerinde harita üzerinden konum paylaşımı sağlaması ve yolda kalan sürücülere konum tabanlı SOS yardım çağrısı imkânı sunması; motosiklet kültürüne gerçek bir katkı sağlayan, özgün özelliklerdir.


Projenin desteklenmesi hâlinde alanında öncü ve özgün bir ürün olabileceğine inanıyor, kullanıma sunulduğunda söz konusu uygulamayı tercih edeceğimi ifade etmek isterim.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.

Ad - Soyad: *Sevim Duman*

Meslek / Görev: *Mimarî Restorasyon*

İmza:



Ek L Muhammet Yağcıoğlu Teknik Yetkinlik ve Referans Çalışmalar

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

L.1 Amaç, kapsam ve kanıt yöntemi

Bu ek, MotoMap'in teknoloji geliştirme görevlerini üstlenen Muhammet Yağcıoğlu'nun yazılım ve sayısal yöntem deneyimini, incelenabilir teknik çıktılar üzerinden gösterir. Özgeçmiş ve eğitim bilgileri Ek-N'de yer alır. Buradaki değerlendirme 30.09.2026 tarihinde erişilen açık GitHub depolarına, PyPI yayın kayıtlarına, resmî yarışma sonucuna ve femlabpy için yeniden çalıştırılan testlere dayanır. @adzetto GitHub profilinde Muhammet Yağcıoğlu adı bulunmaktadır [L-K1]. Referans numaraları Ek-N Tablo N-1 ile aynıdır; R1 (MotoMap ürünü) Ek-A ve Ek-J'de belgelendiği için bu ekte ayrıca ele alınmamıştır.

Kodda görülen uygulama, depo sahibinin açıklaması, özgeçmişteki görev beyanı ve yeniden üretilen test sonucu ayrı kanıt türleridir. Git kayıtları belirli hesaba atfedilen değişiklikleri gösterir; her satırın özgün yazarlığını veya kurum içindeki görev unvanını tek başına kanıtlamaz. Aynı şekilde kaynak kodunda bir bileşenin bulunması, cihaz üzerinde ölçülmüş performans veya tamamlanmış saha doğrulaması anlamına gelmez. MotoMap'in ürün testlerinin kapsamı ve sonuçları Ek-A'dadır.

L.2 Referans çalışmalar ve MotoMap ile ilişkisi

Tablo L-1. Teknik deneyim ve kanıt matrisi

Referans çalışma	Görülen teknik çıktı	Kanıt türü	MotoMap ile ilişkisi
R2 — İYTE Voltaris dönemi araç yazılımları	AKS, ADAS, dashboard ve motor_driver depoları; araç kontrolü, telemetri, görüntü işleme ve motor sürücü yazılımı	Açık kaynak kod ve Git kayıtları; takım için resmî yarışma sonucu	Sürüş verisi toplama, haberleşme, gerçek zamanlı veri işleme ve operasyon görünürlüğü
R3 — femlabpy	Python sonlu elemanlar paketi, sayısal çözücüler, referans veriyle testler ve paket yayını	Açık kaynak kod, PyPI ve bu ek için yeniden çalıştırılan testler	Algoritma doğrulama, sayısal modelleme, test disiplini ve sürümleme
R4 — Hayatın Ritmi	Kotlin/Jetpack Compose mobil uygulaması, BLE veri hattı, Room/SQLCipher ve TensorFlow Lite entegrasyonu	Açık kaynak kod, depo açıklaması ve katkı kayıtları	Sensör verisi alan mobil uygulama, cihazda işleme ve veri saklama bileşenleri
R5 — TÜBİTAK 1001, 224M256	Özgeçmişte belirtilen sayısal çözücü geliştirme ve doğrulama görevi	Ek-N'deki görev beyanı; bu dosya takımında bağımsız görev yazısı bulunmamaktadır	Sayısal yöntem ve araştırma sürecinde doğrulama deneyimi
R6 — İYTE laboratuvar asistanlığı	Özgeçmişte belirtilen veri toplama, MATLAB/Simulink, FFT, Welch ve STFT çalışmaları	Ek-N'deki görev beyanı; bu dosya takımında laboratuvar görev yazısı	GNSS ve diğer sürüş kayıtlarının temizlenmesi ve sinyal analizi

Referans çalışma	Görülen teknik çıktı	Kanıt türü	MotoMap ile ilişkisi
		bulunmamaktadır	

Tablodaki MotoMap ilişkileri, teknik çalışmaların proje görevleriyle karşılaştırılmasına dayanan değerlendirmelerdir. Özellikle R5 ve R6 için verilen görev ve dönem bilgileri, bağımsız kurum teyidi olarak sunulmamaktadır.

L.3 Açık kaynak teknik çıktılar

L.3.1 R2 — Voltaris dönemi araç kontrolü ve telemetri

Açık depolarda STM32 araç kontrol yazılımı, LoRa haberleşmesi, trafik işareti işleme, Raspberry Pi üzerinde UART telemetri panosu ve ESP32 motor sürücü kodu bulunmaktadır. AKS içinde motor ve fren kontrolü, sensörler, güvenlik ve haberleşme ayrı C modülleri olarak düzenlenmiştir. ADAS içinde trafik işareti işleme, LoRa veri bağlantısı ve sürücü ekranı bileşenleri vardır. dashboard kodu seri porttan okunan araç verilerini arka plan iş parçacığında toplamakta ve web panosunda göstermektedir. motor_driver kodu ESP32'nin MCPWM çevre birimi üzerinden üç fazlı sürücü kontrolünü tanımlar [L-K2–L-K5].

Tablo L-2. Açık araç yazılımı depolarındaki Git kayıtları

Depo	Toplam kayıt	@adzetto hesabına bağlı kayıt	İncelenen kapsam
AKS	30	30	C tabanlı araç kontrol, güvenlik, sensör ve telemetri modülleri
ADAS	11	11	Trafik işareti işleme, LoRa, sürücü ekranı ve şerit algılama entegrasyonu
dashboard	3	3	UART okuyucusu ve canlı web telemetri panosu
motor_driver	2	2	ESP32 için üç fazlı motor sürücü kodu

Sayımlar, GitHub REST API'nin varsayılan dal için döndürdüğü kayıt listesinden elde edilmiştir; alt depolara gömülmüş üçüncü taraf kodun geçmişini veya özgün yazarlığını ölçmez. ADAS içindeki Ultra-Fast-Lane-Detection dizini, başka araştırmacıların yayımladığı çalışmaya ve kaynak depoya atıf yapmaktadır. Bu bileşen Muhammet Yağcıoğlu'nun özgün şerit algılama algoritması olarak sunulmamıştır. AKS test yapılandırmasının işaret ettiği bazı test ve mock dosyaları açık dosya ağacında bulunmadığı için bu depo adına başarılı bir otomatik test sonucu verilmemiştir [L-K2–L-K3].

TEKNOFEST'in 2025 Efficiency Challenge Elektromobil Gelişme Raporu sıralamasında İYTE VOLTARİS, 73 takım arasında 1.334,00 puanla 26. sıradadır ve bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanmıştır. Bu sonuç takım düzeyindedir; Muhammet Yağcıoğlu'nun bireysel görevini veya araç yazılımının tüm performansını doğrulamaz [L-K6].

L.3.2 R3 — femlabpy: sayısal çözücü ve doğrulama

femlabpy, MATLAB/Scilab FemLab temelinden geliştirilmiş, eğitim amaçlı bir Python sonlu elemanlar paketidir. Kaynak yapısında eleman hesapları, global matris oluşturma, sınır koşulları, dinamik çözüm, modal analiz, malzeme modelleri ve ağ dosyası okuma ayrı modüllerde bulunmaktadır. Testler arasında eleman simetrisi, rijit hareket altında sıfır tepki, analitik tek serbestlik dereceli çözüm, Newmark zaman integrasyonu ve depodaki MATLAB/Scilab referans

çıkartılarıyla karşılaştırmalar yer alır. Sürekli tümleştirme yapılandırması Python 3.9–3.12 için test ve paket derleme adımlarını tanımlar; bu ek, uzaktaki bütün iş akışı çalıştırmalarının başarılı olduğu iddiasında bulunmaz [L-K7].

PyPI yayın kaydında paket yazarı Muhammet Yagcioglu olarak görünmektedir. 31.03.2026–13.04.2026 arasında 0.1.0, 0.2.0, 0.3.0, 0.4.0, 0.5.0, 0.6.0, 0.6.1 ve 0.6.2 olmak üzere sekiz sürüm yayımlanmıştır; erişim tarihindeki sürüm 0.6.2'dir. İncelenen açık Git geçmişindeki 62 kaydın 62'si @adzetto hesabına bağlıdır. Bu bulgular paket yayımlama ve izlenebilir geliştirme deneyimini destekler [L-K7–L-K8].

Bu ek hazırlanırken 0757c4d4c00621840566df20e31df30a83349124 sürümünün kaynak kodu, mevcut testleri ve testlerin kullandığı referans TSV dosyalarıyla yerel ortamda yeniden çalıştırılmıştır. Sonuç: 308 test başarılı, 1 test atlandı. Atlanan test, isteğe bağlı gmsd SDK modülünün ortamda bulunmasını gerektiren modern ağ dosyası testidir. Bu sonuç, incelenen kod sürümü ve test kapsamı için geçerlidir; mühendislik ürününün bütün kullanım koşulları için doğruluk garantisi değildir [L-K9].

L.3.3 R4 — Hayatın Ritmi: mobil veri hattı ve cihazda model entegrasyonu

Hayatın Ritmi deposu, kendi açıklamasında TÜBİTAK 2209-A kapsamında bir taşınabilir EKG projesi olarak tanımlanmıştır; başvuru sahibi İsmail Sakci, danışman Doç. Dr. Mehmet Zübeyir Ünlü olarak belirtilmektedir. Muhammet Yağcıoğlu burada katkı sağlayan geliştirici olarak değerlendirilmiştir. Açık Git geçmişindeki 62 kaydın 58'i @adzetto, 4'ü ONURKULAN hesabına bağlıdır [L-K10].

İncelenen Kotlin kodunda gerçek ve benzetimli BLE kaynaklarının ayrılması, veri paketlerinin işlenmesi, Room veritabanına SQLCipher açıcı fabrikası bağlanması ve TensorFlow Lite model yükleme/çıkartım bileşeni bulunmaktadır. Model yüklenemediğinde benzetim kipine geçiş kodda açıkça yer alır. Bunlar mobil uygulamada sensör verisi hattı ve cihazda işleme entegrasyonuna dair teknik kanıtlardır. Depo açıklamasındaki AUC, gecikme ve model boyutu değerleri bu çalışma kapsamında yeniden ölçülmemiş; Android cihaz derlemesi, donanım pilotu ve veri güvenliğinin bütünü bağımsız olarak doğrulanmamıştır [L-K10–L-K11].

L.4 Özgeçmişte yer alan araştırma ve laboratuvar görevleri

L.4.1 R5 — TÜBİTAK 1001, 224M256

Ek-N'de Muhammet Yağcıoğlu'nun Mart 2025'ten itibaren 224M256 numaralı TÜBİTAK 1001 projesinde bursiyer olduğu, sayısal çözücü geliştirme ve doğrulama çalışmalarında görev aldığı belirtilmektedir. İncelenen dosya takımında proje yürütücüsü tarafından düzenlenmiş bursiyerlik veya görev yazısı bulunmadığından bu bilgi özgeçmiş beyanı düzeyinde tutulmuştur. Projenin paylaşılmamış teknik içeriği, başarı ölçütleri veya test sayıları bu eke eklenmemiştir [L-K12].

L.4.2 R6 — İYTE lisans laboratuvar asistanlığı

Ek-N'de Ağustos 2024–Ocak 2025 dönemi için lisans laboratuvar asistanlığı; MATLAB/Simulink ile veri toplama, FFT, Welch ve STFT çalışmaları belirtilmektedir. İncelenen dosya takımında laboratuvar sorumlusunun görev yazısı bulunmadığından dönem ve rol bilgileri özgeçmiş beyanı olarak sunulmuştur. Bu çalışma alanları sürüş verisindeki gürültünün incelenmesi ve zaman serisi işleme görevleriyle ilişkilidir; MotoMap'te bu görevlerin tamamlandığı sonucu çıkarılmamıştır [L-K12].

L.5 Yeniden alıřtırma kaydı ve sonuçların sınırı

Tablo L-3. femlabpy test kaydı

Alan	Kayıt
Denetim tarihi	30.09.2026
Kaynak sürümü	0757c4d4c00621840566df20e31df30a83349124
alıřtırılan kapsam	Depodaki tests/ dizininin mevcut testleri; ilgili MATLAB/Scilab referans TSV verileri
Ortam	Windows 11, Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, SciPy 1.18.1, Matplotlib 3.11.2, pytest 9.1.1; ayrı sanal ortam
Yöntem	Kaynak kod src/ yolundan yüklendi; pytest -q; grafik arka ucu Agg; haricî pytest eklentileri devre dıřı
Sonuç	308 başarılı, 1 atlandı; başarısız test yok
Atlama nedeni	gmsk modülü kurulmamıř; modern v4 ađ dosyası için SDK testi
alıřma süresi	5,35 saniye; yalnız bu test kořusunun süresidir
Kayıt türü	Metin test günlüğü ve JUnit XML; alıřma dosyalarında korunmuřtur

Bu ekten ıkarılabilecek sonuç, Muhammet Yađcıođlu'nun sayısal yöntemleri kodlama, testi düzenleme, yazılım paketini yayımlama, araç telemetrisi ve mobil sensör veri hattı bileřenlerini geliştirme konularında incelenebilir ıktılara sahip olduđudur. MotoMap için saha ETA dođruluđu, kullanıcı pilotu, gerek cihaz performansı ve güvenlik kabulü ilgili ürün testleriyle ayrıca deđerlendirilir.

L.6 Kaynaklar ve erişilen sürümler

Bütün açık kaynakların erişim tarihi 30.09.2026'dır. Kod bađlantılarında belirtilen sürümler, bu ek hazırlanırken incelenen dosya ađacını sabitler.

[L-K1] GitHub, adzetto / Muhammet Yađcıođlu profili. <https://github.com/adzetto>

[L-K2] GitHub, AKS: kaynak kod, test/CMakeLists.txt ve Git kayıtları. İncelenen sürüm:

6fab93f67753f058c47facde8ae91026a16466ae.

<https://github.com/adzetto/AKS/tree/6fab93f67753f058c47facde8ae91026a16466ae> ; kayıt listesi:

https://api.github.com/repos/adzetto/AKS/commits?per_page=100

[L-K3] GitHub, ADAS: TRAFFICSIGN/, LORA/, ADAS-screen/ ve Ultra-Fast-Lane-Detection/ kaynak/atıf kayıtları. İncelenen sürüm: 7256e66dc18aea3f79b784f5bb956562cefb3703.

<https://github.com/adzetto/ADAS/tree/7256e66dc18aea3f79b784f5bb956562cefb3703> ; kayıt

listesi: https://api.github.com/repos/adzetto/ADAS/commits?per_page=100

[L-K4] GitHub, dashboard: dashboard.py ve README. İncelenen sürüm:

2befa5091cf6250d510acf313e4ebc0cfbc664b0.

<https://github.com/adzetto/dashboard/tree/2befa5091cf6250d510acf313e4ebc0cfbc664b0> ; kayıt

listesi: https://api.github.com/repos/adzetto/dashboard/commits?per_page=100

[L-K5] GitHub, motor_driver: src/main.cpp ve README. İncelenen sürüm:

32252144c59fc6452aa58361533ba46e6d13cc67.

https://github.com/adzetto/motor_driver/tree/32252144c59fc6452aa58361533ba46e6d13cc67 ;
kayıt listesi: https://api.github.com/repos/adzetto/motor_driver/commits?per_page=100

[L-K6] TEKNOFEST, 2025 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması Gelişme Raporu sonuç duyurusu, 15.05.2025; bağlı resmî sonuç PDF'si, Elektromobil tablosu, 26. sıra. <https://teknofest.org/tr/duyurular/teknofest-2025-uluslararasi-efficiency-challenge-elektrikli-arac-yarismasi-gelisme-raporu-sonuclari-aciklandi/> ; sonuç listesi: <https://cdn.t3kys.com/media/uploads/2025/05/16/g3dN5U3wYyI9YAQUWBzRT5zllxThMvGm.pdf>

[L-K7] GitHub, femlabpy: kaynak kod, tests/, pyproject.toml, .github/workflows/tests.yml ve Git kayıtları. İncelenen sürüm: 0757c4d4c00621840566df20e31df30a83349124. <https://github.com/adzetto/femlabpy/tree/0757c4d4c00621840566df20e31df30a83349124> ; kayıt listesi: https://api.github.com/repos/adzetto/femlabpy/commits?per_page=100

[L-K8] Python Package Index (PyPI), femlabpy 0.6.2, yazar bilgisi ve sekiz sürümün yayın zamanları. <https://pypi.org/project/femlabpy/> ; yapılandırılmış yayın kaydı: <https://pypi.org/pypi/femlabpy/json>

[L-K9] femlabpy yerel yeniden çalıştırma kaydı, 30.09.2026: femlabpy_test_run.txt ve femlabpy_test_results.xml. Kaynak ve referans veri: <https://github.com/adzetto/femlabpy/tree/0757c4d4c00621840566df20e31df30a83349124/tests> ; ilgili referanslar benchmarks/raw/ dizinindedir. Test özeti Tablo L-3'te verilmiştir.

[L-K10] GitHub, hayatin_ritmi: README, mobil uygulama dosya ağacı ve katkı kayıtları. İncelenen sürüm: 6c25cb2f22a9b86dd8c985a2c1929eebf683b131. https://github.com/adzetto/hayatin_ritmi/tree/6c25cb2f22a9b86dd8c985a2c1929eebf683b131 ; kayıt listesi: https://api.github.com/repos/adzetto/hayatin_ritmi/commits?per_page=100

[L-K11] Hayatın Ritmi, mobile/app/src/main/java/com/hayatinritmi/app/ içindeki di/DatabaseModule.kt, processing/ArrhythmiaClassifier.kt ve data/bluetooth/RealBleManager.kt dosyaları; L-K10'daki sabit sürüm. https://github.com/adzetto/hayatin_ritmi/tree/6c25cb2f22a9b86dd8c985a2c1929eebf683b131/mobile/app/src/main/java/com/hayatinritmi/app

[L-K12] MotoMap, Ek-N — Kurucu ve Akademik Danışman Özgeçmişleri, 30.09.2026 çalışma sürümü; N.2 ve N.5.5. Görev dönemleri özgeçmiş beyanından alınmıştır.

Ek M Fikri Mülkiyet, Marka ve Lisans Paketi

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 ·
Düzenleme tarihi: 30.09.2026

M.1 Amaç ve kapsam

Bu ek, MotoMap'in kaynak kodu, rota algoritmaları, teknik belgeleri, marka işaretleri ve kullandığı üçüncü taraf bileşenler üzerindeki hak sahipliğini ve lisans risklerini belgelemek amacıyla hazırlanmıştır; iş planının 1.7, 2.5, 2.6, 4.3 ve 5.1 alanlarında özetlenen fikri mülkiyet planının dayanakları bu ekte sunulmaktadır.

TÜBİTAK 1812-2026-2 çağrı duyurusu, girişimcilerin faaliyet konusuna ilişkin şahsen sahip oldukları fikri ve sınai mülkiyet haklarını karşılık istemeksizin yatırım öncesinde şirkete devretmesini, gerekli devir sözleşmelerini imzalamasını ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde marka başvurusu gibi başvuruları gecikmeksizin yapmasını öngörmektedir (§5.5, m.7) [K1]. Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi'nin (YPSS) 3.7 maddesi aynı yükümlülüğü kuruluş sonrasına bağlamaktadır [K2]. Başvuru desteklenip yatırım sürecine hak kazanılması koşulları gerçekleşirse MotoMap şirketi kurulacaktır; mevcut haklar, kuruluş ve tescil sonrasında yatırım aktarılmadan önce yazılı sözleşmelerle bu şirkete bedelsiz devredilecektir (2.6). Şirket henüz kurulmamıştır; gerçek ticari unvanı ve adresi kuruluş ve sicil kaydıyla kesinleşecektir. İş planındaki kuruluş, YPSS, devir ve marka başvurusu takvimi Aralık 2026 hedefidir (4.3), gerçekleşmiş işlem beyanı değildir.

Ekin bölümleri şunlardır:

- M.3: fikri mülkiyet varlıkları, katkı ve hak sahipliği envanteri;
- M.4: kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesi ve yürürlük koşulları;
- M.5: açık kaynak ve üçüncü taraf bileşen listesi, lisans yükümlülükleri ve uyum işlemleri;
- M.6: marka ön taraması, "MotoMap" kelime markası ve logo;
- M.7: 2.5 tablosundaki patent belgelerinin kaynak sayfaları, faaliyet serbestliği ön taraması ve profesyonel faaliyet serbestliği görüşünün kapsamı;
- M.8: ticari sır koruma önlemleri.

Ek hukuki görüş değildir. Patent ve marka bulguları ekip içi ön taramaya dayanır ve patent veya marka vekili görüşü yerine geçmez. Başvurudaki devir sözleşmesi metni tamamlanmıştır; uygulaması şirketin kuruluşuna, hukuki incelemeye ve yetkili tarafların gerçek imzalarına bağlıdır.

M.1.1 Başlıca bulgular (30.09.2026)

- Altı kod deposundaki 248 commit'in (sürüm denetim kaydı) tamamı tek yazar kimliğiyle, Muhammet Yağcıoğlu adıyla, 02.09.2026–26.09.2026 arasında kaydedilmiştir. Depolar 02.09.2026'da "ilk sürüm" commit'leriyle oluşturulmuştur; 05.03.2026 tarihli algoritma raporunun ve Temmuz 2026 tarihli teknik raporun kapsadığı önceki geliştirme geçmişi depolarda bulunmamaktadır (M.3).
- Altı deponun lisans dosyası MIT lisansıdır ve telif satırında "ALİ ÖZUYSAL" adı yer almaktadır. MotoMap'in internet sitesindeki kullanım koşulları (motomap.co) rota motorunun kaynak kodunu MIT lisanslı açık kaynak olarak tanımlamaktadır [K41]. Depolar ise GitHub'da herkese kapalıdır [K40]. Bu kayıtlar 2.6'daki ticari sır yaklaşımıyla ve şirkete münhasır devir hedefiyle çalışmaktadır; devirden önce düzeltilenler (M.3.3).
- Python ve Flutter doğrudan bağımlılıklarında ve portalın 361 npm paketinde GPL ya da AGPL lisanslı paket tespit edilmemiştir. Tanıtım sitesindeki Nimbus Roman yazı tipi AGPL-3.0, sunucu altyapısındaki Redis 7.4 ise kaynağı erişilebilir RSALv2/SSPLv1 lisanslıdır (M.5).
- Veri tarafında belirleyici koşullar, OpenStreetMap (OSM) verisinin Açık Veritabanı Lisansı (ODbL 1.0) kapsamındaki atıf ve paylaşım koşulları ile HERE Platform Terms'in saklama süresi, makine öğrenmesi ve öngörü analitiği kısıtlarıdır [K23, K25]. HERE hızlarının saklanması ve kalibrasyonda kullanımı yazılı ticari lisansta açıkça düzenlenecektir (M.5.5).
- İş planının 2.5 tablosundaki sekiz belgenin numaraları kaynak sayfalarıyla doğrulanmıştır. EP3648077B1 Google Patents kaydına göre yürürlüktedir; Türkiye'de geçerlilik durumu doğrulanamamıştır. İki belgenin ABD başvurusu terk edilmiş, bir belge başvuru aşamasındadır (M.7.2).
- "MotoMap" adı için 23.09.2026'daki ekip içi ön taramada TÜRKPATENT'te kayıt ya da başvuru bulunmamıştır; sonuç marka vekili görüşü değildir (M.6).

M.2 Yöntem

Ek, 30.09.2026'da aşağıdaki kaynaklardan derlenmiştir:

- iş planının revize sürümü (1.7, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 4.3, 5.1) [K43];
- v15 çalışma klasöründeki (23.09.2026) marka ön taraması ve Ek-A'nın A.7 bölümü [K9, K21];
- MotoMap'in altı kod deposunun yerel kopyaları: motomap-engine, motomap-app, motomap-app-ui, motomap-deploy, motomap-portal, motomap-website [K42];
- mevzuat metinleri, patent kayıtları, lisans ve hizmet koşulları için resmî internet sayfaları (erişim 30.09.2026).

Katkı kayıtları salt okunur git komutlarıyla (shortlog, log, rev-list) tüm dallar üzerinden çıkarılmıştır; e-posta adresleri rapora alınmamıştır. Lisanslar paket meta verisinden okunmuştur: Python bağımlılıklarında yerel geliştirme ortamındaki kurulu paketlerin lisans alanları, Flutter bağımlılıklarında pubspec.lock dosyasındaki çözümlenmiş sürümler ve yerel paket ön belleğindeki LICENSE dosyaları, npm bağımlılıklarında node_modules altındaki 361 paketin package.json lisans alanı, yazı tiplerinde dosyaların ad tablosu kullanılmıştır. Meta verisi bulunmayan bileşenlerin lisansı resmî depo ya da lisans sayfasından doğrulanmıştır.

Patent belgelerinin başlık, sahip, tarih ve durum bilgileri 30.09.2026'da Google Patents kayıtlarından doğrulanmıştır. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamındaki PCT/IB2019/000359 numarası ABD yayınının ön sayfasından okunmuştur. Avrupa Patent Ofisi (EPO) kayıt sistemi ve Espacenet otomatik erişime HTTP 403 yanıtı vermiştir; ülke bazlı geçerlilik bilgisi bu nedenle Google Patents'teki hukuki olay kayıtlarıyla sınırlıdır. Kanun hükümleri mevzuat.gov.tr'deki güncel metinlerden [K3–K6], marka ücretleri TÜRKPATENT internet sayfasından ve 2026 ücret tarifi tebliğinin cetvelinden okunmuştur [K7, K8].

M.3 Fikri mülkiyet varlıkları ve katkı envanteri

M.3.1 Kod depoları ve commit kayıtları

Tablo M-1. Kod depolarının içeriği ve commit kayıtları (30.09.2026, yerel kopya)

Depo	İçerik	Commit (tüm dallar / main)	İlk ve son commit	Git yazar adı	Lisans dosyası
motomap-engine	Rota motoru: hız modeli, derlenmiş özelleştirilebilir daralma hiyerarşisi (CCH) çekirdeği, dönüş kısıtlı yol ağı, viraj riski, motosiklet hız farkı kestiricisi, çok duraklı sıralama; FastAPI hizmeti; veritabanı şeması ve göçleri; yük testleri; teknik belgeler; etkin dalda GraphHopper ülke grafi yapılandırması	61 / 34	02.09.2026 26.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; "Copyright (c) 2026 ALİ ÖZUYSAL"
motomap-app	Flutter mobil uygulama (iOS, Android, web); tasarım belgeleri; marka dosyaları; MotoMap Sans yazı tipi; ikon ve marka üretim betikleri	114 / 40	02.09.2026 26.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-app-ui	Uygulama ekranlarını sabit örnek veriyle çalıştıran önizleme uygulaması (motomap-app'e yol bağımlılığı)	12 / 7	06.09.2026 09.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-deploy	motomap.co sitesinin ve rota hizmetinin (API) dağıtımını yapan Windows komut satırı aracı	10 / 5	03.09.2026 26.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-portal	Hesap ve abonelik web uygulaması (Next.js)	11 / 7	02.09.2026 07.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı
motomap-website	motomap.co tanıtım sitesi, yasal metinler, İstanbul vitrin haritası, logo vektör seti; Muhammet Yağcıoğlu'nun kişisel portföy sayfaları (MY/, tools/my/)	40 / 33	02.09.2026 20.09.2026	Muhammet Yağcıoğlu	MIT; aynı telif satırı

Not: Altı depoda toplam 248 commit bulunmaktadır. Tüm commit'lerde tek yazar adı ve tek e-posta kimliği kullanılmıştır; 49 commit'te işleyen (committer) alanı "GitHub" olarak görünmektedir ve bu kayıtlar GitHub arayüzünden birleştirilen çekme isteklerini (pull request) gösterir. Depolar GitHub'daki MOTOMAP-A-S organizasyonuna bağlıdır; organizasyon 02.09.2026'da açılmıştır ve herkese açık deposu

bulunmamaktadır [K40]. Depo belgeleri tek yönetici olarak “@adzetto” GitHub hesabını göstermektedir; bu hesap Muhammet Yağcıoğlu'nun GitHub hesabıdır.

Commit kayıtları iş planının 3.1 alanıyla uyumludur. Bu alana göre rota motorunu, dönüş kısıtlı yol hiyerarşisini, canlı trafik eşlemesini, mobil uygulamayı ve sunucu altyapısını Muhammet Yağcıoğlu geliştirmiştir. Ali Özuysal ve Hamidreza Khalaj Zahraei adına commit bulunmamaktadır. Ali Özuysal, 05.03.2026 tarihli “MOTOMAP: Motorcycle-Focused Intelligent Route Optimization Engine” başlıklı algoritma, sistem mimarisi ve karşılaştırma raporunda Muhammet Yağcıoğlu ile birlikte yazar olarak yer almaktadır. Hamidreza Khalaj Zahraei'ye depolarda yalnız algoritma el kitabında, kendi kısmını anlattığı bir videoya yapılan atıfla yer verilmektedir.

M.3.2 Varlık envanteri ve devir durumu

İş planının 2.6 alanında sayılan varlık türleri (kaynak kodu, rota algoritmaları, teknik dokümantasyon, arayüz ve tasarım çalışmaları, veri modeli, diğer fikri ürünler) Tablo M-2'de konum ve kanıtla eşleştirilmiştir. Şirket 30.09.2026 itibarıyla kurulmamıştır; bu nedenle hiçbir varlık devredilmemiştir.

Tablo M-2. Fikri mülkiyet varlıkları, katkı ve devir durumu (30.09.2026)

Varlık	Depo/konum	Katkıda bulunan(lar)	Dönem	Kanıt	Devir durumu
Fikir ve ilk prototip	Bölünme öncesi özel depo (motomap-legacy; 282 kayıt, 28.02.2026–02.09.2026)	Ali Özuysal (iş planı 2.6)	İlk kayıt 28.02.2026	Eski depo kayıtları; 05.03.2026 tarihli rapor (yazarlar Ali Özuysal ve Muhammet Yağcıoğlu)	Devredilmemiştir; Aralık 2026 (4.3)
Rota motoru kaynak kodu ve rota algoritmaları	motomap-engine: motomap/, setup_cch.py, graphhopper/	Git: Muhammet Yağcıoğlu. Rapor künyesi: Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu. Hamidreza Khalaj Zahraei: eski depoda 20 kayıt	İlk kayıt 28.02.2026 (eski depo); 05.03.2026 raporunda çalışır durumdadır; Git: 02.09–26.09.2026	61 commit; 05.03.2026 raporu; 11.04.2026 hız modeli revizyon belgesi	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Rota hizmeti (API) ve veri modeli	motomap-engine: api/, alembic/ (etkin dalda 31 veritabanı tablosu)	Git: Muhammet Yağcıoğlu	Git: 02.09–26.09.2026	motomap-engine commit'leri	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Kalibrasyon parametreleri, hız farkı kestiricisi, yol ağı işleme yöntemleri	motomap-engine: motomap/config.py, motomap/delta_estimator.py, graphhopper/custom_models/	Git: Muhammet Yağcıoğlu. Ulaştırma mühendisliği katkısı: Hamidreza Khalaj Zahraei (plan 3.3)	Git: 02.09–26.09.2026	motomap-engine commit'leri	Devredilmemiştir; ticari sır olarak korunacaktır (2.6)
Teknik dokümantasyon	motomap-engine/ docs: algoritma raporu (05.03.2026), hız modeli revizyonu (11.04.2026), doğruluk yol haritası (20.07.2026), teknik rapor v0.7.5 (Temmuz 2026, 120 sayfa), algoritma el kitabı, kod turu	Rapor künyesi: Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu; diğer belgelerde kişi adı yoktur	Mart–Eylül 2026	Belge künyeleri; Git kayıtları	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Mobil uygulama	motomap-app	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–26.09.2026	114 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Arayüz ve tasarım çalışmaları	motomap-app: lib/ui, lib/theme, docs/design; motomap-app-ui	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–26.09.2026	motomap-app commit'leri; motomap-app-ui 12 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026

Varlık	Depo/konum	Katkıda bulunan(lar)	Dönem	Kanıt	Devir durumu
Hesap web uygulaması	motomap-portal	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–07.09.2026	11 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Tanıtım sitesi ve yasal metinler	motomap-website (MY/ ve tools/my/ hariç)	Git: Muhammet Yağcıoğlu	02.09–20.09.2026	40 commit	Devredilmemiştir; kişisel portföy klasörlerinin devir dışında tutulması önerilmektedir
Dağıtım aracı	motomap-deploy	Git: Muhammet Yağcıoğlu	03.09–26.09.2026	10 commit	Devredilmemiştir; Aralık 2026
Logo ve marka işaretleri	Tablo M-13	Vektör set ve üretim kodu Git: Muhammet Yağcıoğlu. Özgün raster logonun (logo.png) tasarımcısı kayıtlarda yer almamaktadır	Kayıtlarda yer almamaktadır	brand/README.md (vektör setin logo.png'den yeniden çizildiği kaydı)	Devredilmemiştir; marka başvurusu Aralık 2026
MotoMap Sans yazı tipi	motomap-app/assets/fonts	Mona Sans v2.000 türevi; değişiklik betiği tool/fonts/derive_face.py	05–06.09.2026	OFL-MotoMapSans.txt	Şirkete münhasır hak doğmaz; OFL-1.1 altında kalır
Alan adı (motomap.co)	Alan adı kayıt kuruluşu	Bu ekte belirtilmemiştir	Bu ekte belirtilmemiştir	Site yayındadır (HTTP 200, 30.09.2026)	Şirkete aktarılacaktır
Kod deposu, mağaza ve hizmet hesapları	GitHub MOTOMAP-A-S;	Katkı sahibi kaydı bulunmamaktadır	GitHub: 02.09.2026	GitHub API [K40]	Şirkete aktarılacaktır
Akademik danışman katkıları	Danışmanlık kayıtları	Dr. Tolga Ercan (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İYTE)	Ay 1–18 (plan 3.4)	Depolarda kayıt yoktur	Danışmanlık sözleşmesine fikri mülkiyet hükmü konacaktır
Yükseköğretim kurumu hakları	İYTE	Üniversite olanağı, ders, proje ya da tez kullanımı devirden önce değerlendirilecektir	Proje öncesi	Depolarda üniversite projesine ait kayıt bulunmamaktadır	Patent hakkı varsa çağrı duyurusu \$5.5 m.7 uyarınca devir işlemleri başlatılacaktır

Not: Git kayıtları katkısı yalnız commit'i yapan kimlik üzerinden gösterir; birlikte yürütülen tasarım, gözden geçirme, test ve saha çalışmaları commit sayısına yansımaz. Katkı türleri ve kurucuların 02.09.2026 öncesi katkıları, devir sözleşmesinin Sözleşme Eki 1'inde kurucuların ortak beyanıyla kayda alınacaktır.

M.3.3 Tutarsızlıklar ve devir öncesi düzeltmeler

1. Lisans dosyaları ve telif satırı. Altı deponun LICENSE dosyası MIT lisansıdır ve "Copyright (c) 2026 ALİ ÖZUYSAL" satırını taşımaktadır; motomap-engine README dosyası da lisansı "MIT" olarak göstermektedir. MIT lisansı, yazılımın kopyasını edinen her kişiye yazılımı kullanma, değiştirme, dağıtma ve alt lisans verme izni tanır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK, 5846 sayılı) göre eser sahibi eseri meydana getirendir (md. 8); telif satırı hak sahipliğini tek başına belirlemez [K3]. Depolar 30.09.2026'da herkese kapalıdır [K40]; depoların geçmişte herkese açık olup olmadığı ve kopyaların kimlere verildiği depo kayıtlarından anlaşılamamaktadır. Önceki kopya ve lisanslar devir sözleşmesinde beyan edilecek (M.4, Sözleşme Eki 2), şirket kurulup devir tamamlandıktan sonra LICENSE dosyalarının hak sahibi bildirimi, ticaret sicilineki gerçek şirket unvanıyla güncellenecektir.
2. **Kullanım koşulları.** Sitedeki (motomap.co) kullanım koşullarının 8. bölümü "Rotalama motorunun kaynak kodu MIT lisansıya açık kaynaktır" ifadesini taşımaktadır (yürürlük 03.09.2026) [K41]. İfade 2.6'daki ticari sır yaklaşımıyla

çalışmaktadır ve devir tarihinde kaldırılacaktır. Aynı metnin 9. bölümü, depo kayıtlarına göre kullanılmayan CARTO hizmetini saymaktadır; sağlayıcı listesi fiili kullanımla eşitlenecektir.

3. **Kuruluş öncesi şirket adı.** Depoların CONTRIBUTING.md dosyaları depoları “MOTOMAP A.Ş.’nin özel deposu” olarak tanımlamakta, GitHub organizasyonu da MOTOMAP-A-S adını taşımaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na (TTK, 6102 sayılı) göre şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır (md. 355/1) [K5]. Bu ifadeler hak sahipliği doğurmaz; haklar devir tarihine kadar eser sahiplerinde kalır.
4. **Eksik geliştirme geçmişi.** Motor deposundaki 05.03.2026 tarihli rapor motorun o tarihteki durumunu, 11.04.2026 tarihli belge hız modeli revizyonunu, Temmuz 2026 tarihli teknik rapor 0.7.5 sürümünü anlatmaktadır; bu dönemlerin kod geçmişi depolarda yoktur. İş planında Ali Özuysal’a ait olduğu belirtilen fikir ve ilk prototip için de depolarda kayıt bulunmamaktadır. Bu eksik kayıtlar başvuruda mevcut kanıt olarak gösterilmez; devir kapsamı ve katkı beyanı, kuruluş sonrasında kurucuların gerçek tarihli kayıtları üzerinden Sözleşme Eki 1 ile doğrulanır.
5. **Kişisel içerik.** Tanıtım sitesi deposunda (motomap-website) Muhammet Yağcıoğlu’nun kişisel portföy ve özgeçmiş sayfaları (MY/, tools/my/) bulunmakta ve motomap.co/MY/ adresinde yayımlanmaktadır. İçerik faaliyet konusu dışındadır; devir kapsamı dışında tutulması ve ayrı bir depoya taşınması önerilmektedir.
6. **Araç destekli üretim.** Altı deponun her birinde “bu depoda çalışan her kişi ve her araç” için kurallar içeren AGENTS.md dosyası bulunmaktadır. Kurallar commit ve belge metinlerine araç ya da yapay zekâ atfı yazılmamasını öngörmekte, motor deposundaki sürekli entegrasyon (CI) işi bu tür atıf taşıyan commit’leri reddetmektedir. Uygulama deposunun tool/brand dizinindeki betikler ikon adayı üretmek için görsel üretim modellerini (Google Gemini, Cloudflare Workers AI) çağırılmaktadır. Git kayıtları bu nedenle yapay zekâ aracı kullanılan bölümleri göstermemektedir. Bu bölümler şirket içi gizli bir kayıtla belirlenecek, eser sahipliği ve araç kullanım koşulları hukuk/IP vekiline sorulacaktır (M.7.4).
7. **Hesap yetkileri.** Depo belgeleri tek yönetici olarak “@adzetto” hesabını göstermektedir. İş planının 5.1 tablosu kritik sistemlerde en az iki kurucunun erişimini öngörmektedir. GitHub organizasyonu, mağaza geliştirici hesapları, alan adı ve hizmet hesapları şirket adına aktarılacak ve her birinde en az iki kurucu yetkilendirilecektir.

M.4 Kurucu fikri mülkiyet devir sözleşmesi

Bu bölüm, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketine yönelik kurucu hak devrinin başvuru kapsamında tamamlanmış metnini sunar. Uygulama şirketin kuruluş ve tesciline, hukuki incelemeye ve tarafların imzalarına bağlıdır; bugün imzalanmış sözleşme veya gerçekleşmiş hak devri bulunmamaktadır. Metin iş planının 2.6 alanını, çağrı duyurusunun §5.5 m.7 hükmünü ve YPSS'nin 3.7 maddesini esas alır [K1, K2]. Kaynak kanun maddelerinin 30.09.2026 tarihli inceleme kaydı [K3–K6] ile gösterilmiştir.

M.4.1 Sözleşmenin dayandığı hükümler

Tablo M-3. Devir sözleşmesinin dayandığı hükümler

Hüküm	İçerik (özet)	Sözleşmedeki karşılığı
FSEK md. 1/B-(g), md. 2/1-1	Bilgisayar programı ile program sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımları ilim ve edebiyat eseridir.	Madde 2 ve 4
FSEK md. 2 (son fıkra)	Bir bilgisayar programının herhangi bir ögesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmaz.	Fikir, yöntem ve know-how Madde 5 ve 12 ile sözleşmesel olarak devredilir ve gizli tutulur
FSEK md. 8–10	Eser sahibi eseri meydana getirendir. Birlikte meydana getirilen eserde ayrılabilen kısımlar kendi sahiplerine, ayrılmaz bütün eser sahiplerinin birliğine aittir.	Üç kurucu da Devreden'dir
FSEK md. 6/1-10, 6/1-11, Ek md. 8	Program uyarlaması ve veri tabanları işleme eserdir; veri tabanı yapımcısının hakkı aleniyetten itibaren 15 yıldır.	Madde 4/6
FSEK md. 20–25	Mali haklar birbirinden bağımsızdır: işleme (md. 21), çoğaltma (md. 22), yayma (md. 23), temsil (md. 24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim (md. 25).	Madde 4'te ayrı ayrı sayılmıştır
FSEK md. 48/1	Mali haklar süre, yer ve muhteva itibarıyla sınırlı ya da sınırsız, karşılıklı ya da karşılıksız devredilebilir.	Sınırsız, münhasır ve bedelsiz devir
FSEK md. 48/3, md. 50	Henüz meydana getirilmemiş esere ilişkin tasarruf işlemi batıldır; bu esere ilişkin taahhüt geçerlidir. Gelecekteki eserlerin tümüne ilişkin taahhüt bir yıllık ihbarla feshedilebilir.	Madde 7: devir taahhüdü ve dönemsel ek devir beyanı
FSEK md. 49	Devralan, hakkı başkasına ancak eser sahibinin yazılı muvafakatiyle devredebilir; işleme hakkının devrinde de muvafakat gerekir.	Madde 4: önceden verilen yazılı muvafakat
FSEK md. 51	İleride çıkarılacak mevzuatın tanıyacağı hakların devri batıldır.	Bu haklar devir kapsamı dışındadır
FSEK md. 52	Mali haklara ilişkin sözleşme yazılı olmalı, konusu olan haklar ayrı ayrı gösterilmelidir.	Yazılı şekil; Madde 4
FSEK md. 53	Hakkı devreden, hakkın varlığından sorumludur.	Madde 9
FSEK md. 14–16	Manevi haklar. Şeref ve itibarı zedeleyen umuma arz ve değişikliklere karşı menetme yetkisinden sözleşmeyle vazgeçmek hükümsüzdür (md. 14/3, 16/3).	Madde 10
FSEK md. 18/2	Aksi kararlaştırılmadıkça işçilerin ve tüzel kişi organlarının işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar işverence kullanılır.	Madde 7/3
Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK, 6769 sayılı) m.148/4, 148/5, 148/8	Sınai mülkiyet hakkı ve başvurularının devri yazılı ve noter onaylı olmalıdır; sicile kaydedilmeyen işlem iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.	Madde 5/2
TTK md. 355/1, md. 395/1	Şirket tescille tüzel kişilik kazanır. Yönetim kurulu üyesi genel kurul izni olmadan şirketle işlem yapamaz.	Madde 14

Hüküm	İçerik (özet)	Sözleşmedeki karşılığı
TTK md. 55/1-d; Türk Borçlar Kanunu (TBK, 6098 sayılı) md. 396	Üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı ifşası haksız rekabettir; işçi iş sırlarını saklamakla yükümlüdür.	Madde 12

Not: Tablo kanun metnlerinin özetidir [K3–K6]; hukuki yorum hukuk/IP vekiline aittir.

M.4.2 Sözleşme metni

KURUCU FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DEVİR SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, başvurunun desteklenmesi hâlinde kurulacak MotoMap şirketinin ticaret siciline tescilinden sonra ve yatırım aktarımından önce yetkili taraflarca imzalanarak yürürlüğe girer. Şirket henüz kurulmamış, sözleşme imzalanmamıştır; ticari unvan, adres ve temsil bilgileri gerçek kuruluş ve sicil kaydıyla kesinleşir.

Madde 1. Taraflar. Sözleşmenin devralanı, BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirkettir (“Şirket”). Şirketin ticari unvanı, merkezi, adresi ve temsil yetkisi ticaret sicilindeki kuruluş kayıtlarıyla kesinleşecektir. Şirket bugün mevcut bir tüzel kişi değildir. Sözleşme, kuruluş ve tescil sonrasında Şirketin yetkili temsilcisi ile aşağıdaki üç kurucu (birlikte “Devredenler”, her biri “Devreden”) arasında imzalanacaktır:

1. Ali Özuysal;
2. Muhammet Yağcıoğlu;
3. Hamidreza Khalaj Zahraei.

Madde 2. Tanımlar. Bu Sözleşmede geçen:

1. “Faaliyet Konusu”: motosiklet için rota, varış süresi ve çok duraklı teslimat sıralaması hesaplayan yazılımlar, mobil uygulama, filo paneli, rota hizmeti (API) ve bunlara ilişkin hizmetlerdir.
2. “Yazılım”: Faaliyet Konusuna ilişkin kaynak kodu, nesne kodu, derlenmiş çekirdekler, betikler, yapılandırma ve model dosyaları, testler ile program sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımlarıdır.
3. “Algoritma ve Yöntemler”: rota, varış süresi, hız farkı kestirimi, yol ağı işleme, dönüş kısıtları, viraj riski ve durak sıralamasına ilişkin modeller, parametreler, kalibrasyon kuralları ve bunların belgeleridir.
4. “Teknik Dokümantasyon”: raporlar, el kitapları, kod tanıtım belgeleri, mimari notlar, test ve yük testi raporlarıdır.
5. “Tasarımlar”: arayüz tasarımları, ekran akışları, görseller, logo ve marka işaretleri ile bunların kaynak ve üretim dosyalarıdır.
6. “Veri Modeli ve Veri Tabanları”: veritabanı şemaları, göç dosyaları, işlenmiş yol ağları ve Devredenlerin meydana getirdiği veri derlemeleridir; üçüncü taraf verileri bu tanıma girmez.
7. “Know-how ve Ticari Sırlar”: Faaliyet Konusuna ilişkin açıklanmamış teknik ve ticari bilgiler, fikir ve kavramlar ile kalibrasyon parametreleridir.
8. “Devredilen Varlıklar”: Faaliyet Konusuna ilişkin olarak Sözleşme tarihine kadar Devredenlerce tek başına ya da birlikte meydana getirilen Yazılım, Algoritma ve Yöntemler, Teknik Dokümantasyon, Tasarımlar, Veri Modeli ve Veri Tabanları, Know-how ve Ticari Sırlar ile bunlar üzerindeki sınai mülkiyet haklarıdır. Sözleşme Eki 1 örnek niteliğindedir.
9. “Üçüncü Taraf Bileşenleri”: Sözleşme Eki 3’te sayılan açık kaynak yazılımlar, yazı tipleri, veri setleri ve hizmetlerdir.
10. “Yatırım Aktarımı”: TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımının Şirket hesabına aktarılmasıdır.

Madde 3. Konu. Sözleşmenin konusu, Devredilen Varlıklar üzerindeki devredilebilir tüm hakların Şirkete devri ile Sözleşme tarihinden sonra meydana getirilecek geliştirmelere ilişkin devir taahhüdüdür.

Madde 4. Devredilen mali haklar. Her Devreden, Devredilen Varlıklar üzerindeki aşağıdaki mali haklarını, her biri ayrı bir hak olarak, Şirkete devreder (FSEK md. 48/1, md. 52):

1. İşleme hakkı (md. 21): Yazılımın ve diğer eserlerin uyarlanması, değiştirilmesi, çevrilmesi, yeni sürüm ve türev eserlerinin meydana getirilmesi;
2. Çoğaltma hakkı (md. 22): eserlerin aslının ve kopyalarının her türlü şekil ve yöntemle, geçici ya da sürekli olarak çoğaltılması; Yazılımın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması;
3. Yayma hakkı (md. 23): eserlerin aslının ya da kopyalarının satışı, kiralanması, ödünç verilmesi, lisanslanması ve uygulama mağazaları dahil her yolla dağıtılması;
4. Temsil hakkı (md. 24): eserlerden umuma açık yerlerde gösterim ve temsil yoluyla yararlanılması;

5. Umuma iletim hakkı (md. 25): eserlerin dijital iletim dahil işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimine sunulması (hizmet olarak yazılım ve API kullanımı dahil);
6. Veri tabanı yapımcısının hakları (Ek md. 8).

Devir, sözleşme yürürlüğe girdiğinde süre, yer ve kapsam bakımından sınırsız ve münhasır olacaktır. Devredenler, Şirketin bu hakları üçüncü kişilere devretmesine, lisans vermesine ve işleme hakkını devretmesine ilişkin yazılı muvafakati sözleşmenin imzalanmasıyla verir (FSEK md. 49).

Madde 5. Sınai mülkiyet hakları ve diğer haklar.

1. Devredilen Varlıklara ilişkin buluşlar üzerindeki patent ve faydalı model başvuru hakları Şirkete devredilir.
2. Devredenlerden biri adına yapılmış marka, patent ya da tasarım başvurusu veya tescili varsa bunun devri ayrı bir noter onaylı sözleşmeyle yapılır ve TÜRKPATENT siciline kaydedilir (SMK m.148/4, 148/5, 148/8).
3. Sözleşme Eki 4'te sayılan alan adları, kod deposu organizasyonları, uygulama mağazası geliştirici hesapları ve hizmet hesapları Şirket adına aktarılır.
4. Know-how ve Ticari Sırlar, fikir ve kavramlar dahil olmak üzere, sözleşmesel olarak Şirkete devredilir; Devredenler bunları Şirket dışında kullanmaz.

Madde 6. Bedel. Devir karşılıksızdır (bedelsiz). Devirden doğabilecek vergisel sonuçlar mali müşavir görüşüyle değerlendirilir.

Madde 7. Gelecekteki geliştirmeler.

1. Devredenler, Sözleşme tarihinden sonra Şirkette pay sahibi ya da görevli oldukları sürece Faaliyet Konusuna ilişkin meydana getirecekleri eserler üzerindeki Madde 4'te sayılan mali hakları, eser meydana getirildikçe Şirkete devretmeyi taahhüt eder (FSEK md. 50/1).
2. Taahhüdün ifası için her üç ayda bir ve her ürün sürümünün yayımından önce, dönem içinde meydana getirilen eserleri sayan ek devir beyanı (Sözleşme Eki 5) imzalanır.
3. İş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ya da yönetim kurulu üyeliği kapsamında meydana getirilen eserler üzerindeki haklar FSEK md. 18/2 uyarınca Şirketçe kullanılır; ilgili sözleşmelere aynı yönde hüküm konur.
4. FSEK md. 50/2'de öngörülen bir yıllık ihbarla fesih hakkı saklıdır; fesih, fesih tarihine kadar meydana getirilmiş ve devredilmiş eserleri etkilemez.
5. Bu madde, YPSS'nin 3.7 maddesindeki, girişimciler ya da çalışanlar tarafından Şirketin faaliyet alanına dair geliştirilen tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının yalnız Şirkete ait olacağı hükmüyle birlikte uygulanır.

Madde 8. Üçüncü taraf ve açık kaynak bileşenler.

1. Sözleşme Eki 3'te sayılan Üçüncü Taraf Bileşenleri üzerindeki haklar Devredenlere ait olmadığından devre konu değildir; Şirket bu bileşenleri kendi lisans ve kullanım koşullarıyla kullanır.
2. Devredenler, Devredilen Varlıkların Sözleşme tarihine kadar hangi kişilere, hangi lisansla ve hangi tarihte kopya olarak verildiğini Sözleşme Eki 2'de beyan eder. Depolardaki MIT lisans dosyaları ve lisansa ilişkin diğer bildirimler bu beyanın kapsamındadır.
3. Devredenler, Sözleşme tarihinden sonra Devredilen Varlıkları açık kaynak ya da başka bir lisansla yayımlamaz ve üçüncü kişilere vermez.

Madde 9. Beyan ve tekeffül. Her Devreden; Sözleşme Eki 1'deki varlıkların kendi katkısı olduğunu ya da diğer Devredenlerle birlikte meydana getirildiğini, Sözleşme Eki 2 ve 3'te belirtilenler dışında bu varlıklar üzerinde üçüncü kişi lehine devir, lisans ya da rehin bulunmadığını, varlıkların bir işveren, yükseköğretim kurumu ya da proje kapsamında hak iddiasına konu olmadığını ve yapay zekâ araçlarıyla üretilen bölümleri Sözleşme Eki 6'da bildirdiğini kabul ve beyan eder (FSEK md. 53).

Madde 10. Manevi haklar. FSEK md. 14–16'da düzenlenen manevi haklar devredilemez. Devredenler; eserlerin umuma arz zamanı ve biçimine Şirketin karar vermesini (md. 14/1), eserlerin adları belirtilmeden Şirket adı altında kullanılmasını (md. 15/1) ve Yazılımın bakımı, uyarlanması ve geliştirilmesi için gereken değişiklikleri (md. 16/1–2) kabul eder; manevi haklarını Şirketin olağan ticari kullanımını engelleyecek biçimde kullanmamayı taahhüt eder. Şeref ve itibarı zedeleyen kullanımlara karşı md. 14/3 ve 16/3'teki menetme yetkileri saklıdır; bu yetkilerden vazgeçme kanunen hükümsüzdür.

Madde 11. Teslim. Devredenler, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ve yatırım aktarımından önce kaynak kod depolarını ve arşivleri, derleme ve kurulum talimatlarını, teknik dokümantasyonu, tasarım kaynak dosyalarını, hesap erişimlerini ve tarihli katkı kanıtlarını Şirkete teslim eder. Depolardaki hak sahibi bildirimleri, devir sonrasında sicildeki gerçek şirket unvanıyla güncellenir.

Madde 12. Gizlilik. Devredenler, Know-how ve Ticari Sırları, özellikle kalibrasyon parametrelerini, motosiklet hız farkı modelini ve bölgesel yol ağı işleme yöntemlerini süre sınırı olmaksızın gizli tutar ve Şirketin yazılı izni olmadan açıklamaz. Bu yükümlülük Devredenlerin Şirketle ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder (TTK md. 55/1-d; iş ilişkisinde TBK md. 396).

Madde 13. Ek işlemler. Devredenler, devrin tescili, ispatı ve korunması için gereken beyanları, vekâletnameleri ve noter işlemlerini Şirketin talebi üzerine gecikmeksizin yapar.

Madde 14. Yürürlük. Sözleşme, Şirketin ticaret siciline tescilinden sonra (TTK md. 355/1) ve Yatırım Aktarımından önce tüm taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Devredenlerin yönetim kurulu üyesi olması hâlinde TTK md. 395/1 kapsamında genel kurul izni gerekiyorsa bu izin imzadan önce alınır.

Madde 15. Uygulanacak hukuk ve uyumsuzluklar. Sözleşmeye Türk hukuku uygulanır. Uyuşmazlıklarda Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 16. Ekler ve nüshalar. Aşağıdaki ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır:

1. Sözleşme Eki 1: Devredilen Varlıklar Listesi (bu ekin Tablo M-2'si esas alınır);
2. Sözleşme Eki 2: Önceki Kopya ve Lisans Beyanı;
3. Sözleşme Eki 3: Üçüncü Taraf Bileşenleri Listesi (bu ekin Tablo M-5–M-9'u esas alınır);
4. Sözleşme Eki 4: Alan Adı ve Hesap Listesi;
5. Sözleşme Eki 5: Ek Devir Beyanı Formu;
6. Sözleşme Eki 6: Yapay Zekâ Araçlarıyla Üretim Beyanı.

Sözleşme taraf sayısı kadar nüsha olarak düzenlenir.

Sözleşme, Şirket adına yetkili temsilci ve üç Devreden tarafından imzalanır.

Not: Şirketi temsil edecek kişi aynı zamanda Devreden ise temsil biçimi ve TTK md. 395/1 kapsamındaki izin hukuk/IP vekiline değerlendirilecektir.

M.4.3 Hukuk/IP vekiline iletilecek notlar

- **Gelecekteki geliştirmeler.** FSEK md. 48/3 henüz meydana getirilmemiş esere ilişkin tasarruf işlemini batıl saymakta, md. 50 aynı konudaki taahhüdü geçerli kabul etmekte ve gelecekteki eserlerin tümüne ilişkin taahhüde bir yıllık ihbarla fesih imkânı tanımaktadır. Taahhüt, dönemsel ek devir beyanı ve iş sözleşmesi (md. 18/2) birleşiminin yeterliliği değerlendirilecektir.
- **İmza zamanı.** Çağrı duyurusu devrin yatırım öncesinde, YPSS ise kuruluş sonrasında yapılmasını öngörmektedir [K1, K2]. Sözleşme şirketin ticaret siciline tescili ile yatırım aktarımı arasında imzalanacaktır; imzadan önce haklar ilgili eser sahiplerinde kalır.
- **Manevi haklar.** YPSS'deki fikri ve sınai mülkiyet hakkı tanımı "bu hakların kullanılması için devri gereken manevi haklar" ifadesini içermektedir [K2]; ifadenin FSEK md. 14–16 ile ilişkisi değerlendirilecektir.
- **Genel kurul izni.** Devredenlerin yönetim kurulu üyesi olması hâlinde TTK md. 395/1 uyarınca genel kurul izni gerekip gerekmediği değerlendirilecektir.
- **Şekil.** FSEK md. 52 yazılı şekli aramaktadır; SMK kapsamındaki başvuru ve tescillerin devri noter onayına bağlıdır (m.148/4). Tarih kesinliği için sözleşmenin tümünün noter onayıyla düzenlenmesi değerlendirilecektir.
- **Önceki lisanslar.** LICENSE dosyalarındaki MIT lisansının ve kullanım koşullarındaki açık kaynak ifadesinin, verilmiş kopyalar bakımından sonuçları değerlendirilecektir.
- **Diğer.** Bedelsiz devrin vergisel sonuçları mali müşavirle, akademik danışmanlık sözleşmesi ve İYTE'nin fikri mülkiyet düzenlemeleri hukuk danışmanı ile kontrol edilecektir.

M.5 Açık kaynak ve üçüncü taraf bileşenler

Bu bölüm altı depodaki doğrudan bağımlılıkları, sunucu ve çalışma ortamı bileşenlerini ve veri ya da hizmet sağlayıcılarını listelemektedir. "Sürüm" sütununda depodaki bildirim (sürüm şartı ya da kilit dosyasındaki sürüm), parantez içinde lisansın okunduğu kurulu sürüm verilmiştir. Yükümlülükler Tablo M-4'teki kodlarla gösterilmiştir.

M.5.1 Lisans yükümlülük kodları

Tablo M-4. Lisans türlerine göre yükümlülük kodları

Kod	Lisans	Yükümlülük özeti	MotoMap'te doğduğu durum
Y1	MIT, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, ISC, 0BSD, MIT-CMU, PostgreSQL License, PSF tabanlı lisanslar	Kaynak ya da ikili biçimde dağıtımda telif bildirimi ve lisans metni verilir. BSD-3-Clause'da katkı sahiplerinin adı yazılı izin olmadan tanıtımda kullanılmaz.	Mobil uygulamanın ve web derlemesinin dağıtımında; yalnız sunucuda çalışan bileşenlerde dağıtım doğmaz
Y2	Apache-2.0	Dağıtımda lisans metni verilir, değiştirilen dosyalarda değişiklik bildirilir, NOTICE dosyası varsa içeriği korunur. Lisans bir patent lisansı içerir; çalışma hakkında patent davası açan kullanıcının bu patent lisansı sona erer.	Uygulama ve web derlemesinde; GraphHopper imajı üçüncü kişiye verilirse NOTICE.md ile birlikte
Y3	Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0)	Dosya düzeyinde copyleft: MPL dosyaları değiştirilip dağıtılsa değiştirilen dosyaların kaynak kodu MPL-2.0 ile sunulur.	tqdm (sunucu), portal derleme araçları; dağıtım yoktur
Y4	GNU Lesser General Public License 3.0 (LGPL-3.0)	Kütüphane değiştirilip dağıtılsa kaynak kodu sunulur; ikili dağıtımda lisans metni verilir ve kütüphanenin değiştirilebilmesine olanak tanınır.	Portalın isteğe bağlı sharp/libvips ikilisi; GraphHopper içindeki OSM-binary; sunucu kullanımında dağıtım yoktur
Y5	SIL Open Font License 1.1 (OFL-1.1)	Yazı tipi tek başına satılamaz; dağıtımda telif bildirimi ve lisans metni verilir. Değiştirilmiş sürüm OFL ile kalır ve Ayrılmış Yazı Tipi Adını (RFN) taşıyamaz.	MotoMap Sans (uygulama); Geist, Inter, Source Serif 4, D-DIN (site)
Y6	GNU Affero General Public License 3.0 (AGPL-3.0), URW yazı tipi istisnasıyla	Yazı tipi dosyasının dağıtımında AGPL-3.0 metni ve karşılık gelen kaynak sunulur; istisna yalnız PostScript ve PDF belgelerine gömmeyi kapsar.	Nimbus Roman (site)
Y7	Redis Source Available License 2.0 (RSALv2) ya da Server Side Public License 1 (SSPLv1)	RSALv2'de yazılımın işlevini üçüncü kişilere yönetilen hizmet olarak sunmak ve yazılımı ticarileştirmek yasaktır; kendi hizmetinde iç kullanım serbesttir.	Redis önbelleği yalnız MotoMap hizmetinin iç bileşenidir
Y8	Microsoft Limited Public License 1.1	Lisans yalnız Microsoft Windows üzerinde doğrudan çalışan yazılım ve türev işler için verilir.	ps2exe ile derlenen iç dağıtım aracı

Not: Özetler lisans metinlerinden ve resmî lisans sayfalarından alınmıştır [K23, K30, K35, K38]; Apache-2.0 metni uygulama bağımlılıklarının LICENSE dosyalarından okunmuştur.

M.5.2 Rota motoru (motomap-engine)

Tablo M-5. motomap-engine doğrudan Python bağımlılıkları (requirements.txt)

Bileşen	Sürüm şartı (kurulu sürüm)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
osmnx	≥2.0.0 (2.1.0)	MIT	OSM yol ağının indirilmesi ve grafa dönüştürülmesi	Y1
networkx	≥3.0 (3.6.1)	BSD-3-Clause	Graf veri yapısı, referans en kısa yol	Y1
pandas	≥2.0 (2.3.3)	BSD-3-Clause	Veri işleme	Y1
geopandas	≥0.14 (1.1.2)	BSD-3-Clause	Mekânsal veri işleme	Y1
numpy	≥1.24 (2.4.4)	BSD-3-Clause AND 0BSD AND MIT AND Zlib AND CC0-1.0	Sayısal hesap	Y1

Bileşen	Sürüm şartı (kurulu sürüm)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
python-dotenv	≥1.0 (1.1.0)	BSD-3-Clause	Ortam değişkenleri	Y1
requests	≥2.31 (2.32.5)	Apache-2.0	HTTP istekleri	Y2
pytest	≥7.0 (9.0.2)	MIT	Test (geliştirme)	Y1
aiosqlite	≥0.20 (0.22.1)	MIT	Test veritabanı	Y1
matplotlib	≥3.8 (3.10.9)	Matplotlib lisansı (PSF tabanlı)	Grafik üretimi	Y1
SciencePlots	≥2.1 (2.2.1)	MIT	Grafik biçimleri	Y1
rich	≥13.7 (14.2.0)	MIT	Konsol çıktısı	Y1
tqdm	≥4.66 (4.67.1)	MPL-2.0 AND MIT	İlerleme göstergesi	Y3
fastapi	≥0.115 (0.135.2)	MIT	API çatısı	Y1
uvicorn[standard]	≥0.32 (0.42.0)	BSD-3-Clause	Web sunucusu (ASGI)	Y1
sqlalchemy[asyncio]	≥2.0 (2.0.48)	MIT	Veritabanı erişimi	Y1
asynpg	≥0.30 (0.31.0)	Apache-2.0	PostgreSQL sürücüsü	Y2
alembic	≥1.14 (1.18.4)	MIT	Şema göçleri	Y1
pydantic[email]	≥2.0 (2.12.3)	MIT; ek paket email-validator: Unlicense	Veri doğrulama	Y1
python-jose[cryptography]	≥3.3 (3.5.0)	MIT	Kimlik belirteci (JWT)	Y1
bcrypt	≥4.0 (5.0.0)	Apache-2.0	Parola özeti	Y2
httpx	≥0.27 (0.28.1)	BSD-3-Clause	HTTP istemcisi	Y1
redis (Python istemcisi)	≥5.0 (8.0.0)	MIT	Redis bağlantısı	Y1
passlib	≥1.7 (1.7.4)	BSD	Parola işlemleri	Y1
python-multipart	≥0.0.12 (0.0.24)	Apache-2.0	Form verisi ayrıştırma	Y2
Pillow	≥10 (12.2.0)	MIT-CMU	Görsellerin yeniden kodlanması, görsel meta verisinin (EXIF) silinmesi	Y1
cython	≥3.0 (3.3.0)	Apache-2.0	CCH çekirdeğinin derlenmesi	Y2
pymetis	≥2023.1, yalnız Linux (yerelde kurulu değil)	MIT (sarmalayıcı); içerdiği METIS Apache-2.0 [K36]	CCH düğüm sıralaması	Y1, Y2
setuptools	≥68 (80.9.0)	MIT	Derleme	Y1

Not: Motor deposundaki requirements.txt dosyası yalnız en düşük sürümleri belirtmektedir; üretim imajındaki sürümler kurulum tarihine göre değişebilir. Lisanslar yerel geliştirme ortamındaki paket meta verisinden okunmuştur. Bileşenlerin tamamı sunucuda çalışmaktadır ve kullanıcılara dağıtılmamaktadır.

M.5.3 Mobil uygulama ve önizleme uygulaması

Tablo M-6. motomap-app ve motomap-app-ui doğrudan Flutter bağımlılıkları ve gömülü yazı tipi

Bileşen	Sürüm (pubspec.lock)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
Flutter SDK (flutter, flutter_localizations, flutter_test)	SDK	BSD-3-Clause [K33]	Uygulama çatısı, yerelleştirme, test	Y1

Bileşen	Sürüm (pubspec.lock)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
http	1.6.0	BSD-3-Clause	API istemcisi	Y1
geolocator	13.0.4	MIT	GNSS (uydu konum) erişimi	Y1
cupertino_icons	1.0.9	MIT	iOS simgeleri	Y1
flutter_secure_storage	10.3.1	BSD-3-Clause	Güvenli anahtar deposu	Y1
flutter_tts	4.2.5	MIT	Sesli yönlendirme	Y1
flutter_svg	2.3.0	MIT	Vektör marka işaretleri	Y1
image_picker	1.2.3	BSD-3-Clause; içerdiği aFileChooser bileşeni Apache-2.0	Fotoğraf ekleme	Y1, Y2
gal	2.3.3	BSD-3-Clause	Galeriye kaydetme	Y1
material_symbols_icons	4.2951.0 (app); 4.2960.0 (app-ui)	Apache-2.0	Simge seti	Y2
google_maps_flutter	2.17.1	BSD-3-Clause (eklenti); Google Maps SDK koşulları ayrıca uygulanır	Harita altlığı	Y1; Tablo M-9
google_maps_flutter_web	0.6.2+3	BSD-3-Clause	Web harita altlığı	Y1; Tablo M-9
google_sign_in	7.2.0	BSD-3-Clause	Google ile giriş	Y1
sign_in_with_apple	8.1.0	MIT	Apple ile giriş	Y1
flutter_facebook_auth	7.2.0	MIT	Facebook ile giriş	Y1
crypto	3.0.7	BSD-3-Clause	Özet fonksiyonları	Y1
in_app_purchase; in_app_purchase_android; in_app_purchase_storekit	3.3.0; 0.5.2; 0.4.11	BSD-3-Clause	Mağaza aboneliği	Y1
url_launcher	6.3.2	BSD-3-Clause	Bağlantı açma	Y1
flutter_lints (geliştirme)	5.0.0	BSD-3-Clause	Kod denetimi	Dağıtılmaz
flutter_launcher_icons (geliştirme)	0.14.4	MIT	Uygulama ikonu üretimi	Dağıtılmaz
MotoMap Sans yazı tipi	Mona Sans v2.000 türevi	OFL-1.1; Ayrılmış Yazı Tipi Adı "Mona" [K34]	Uygulamanın tek yazı ailesi	Y5

Not: Lisanslar yerel paket önbelleğindeki LICENSE dosyalarından okunmuştur. Önizleme uygulaması (motomap-app-ui), motomap-app'i yol bağımlılığı olarak kullanmaktadır. Uygulamanın hesap ekranındaki "Lisanslar" satırı Flutter'ın lisans sayfasını açmaktadır [K42]; web derlemesi bağımlılık lisanslarını assets/NOTICES dosyasında, MotoMap Sans'ın OFL metnini ayrı dosya olarak yayımlamaktadır [K44]. MotoMap Sans, Mona Sans'ın tek glifi ve adı değiştirilmiş sürümüdür; yeni ad "Mona" ayrılmış adını içermemektedir.

M.5.4 Web bileşenleri, dağıtım aracı ve sunucu ortamı

Tablo M-7. motomap-portal doğrudan npm bağımlılıkları (package.json)

Bileşen	Sürüm (kurulu)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
next	16.2.4	MIT	Web çatısı	Y1
react; react-dom	19.2.4	MIT	Arayüz kütüphanesi	Y1
framer-motion; motion	12.38.0	MIT	Animasyon	Y1
lucide-react	1.8.0	ISC	Simge seti	Y1
clsx	2.1.1	MIT	Sınıf adı birleştirme	Y1

Bileşen	Sürüm (kurulu)	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
zustand	5.0.12	MIT	Durum yönetimi	Y1
@tailwindcss/container-queries	0.1.1	MIT	Stil eklentisi	Y1
tailwindcss; @tailwindcss/postcss (geliştirme)	4.2.2	MIT	Stil derleme	Y1
typescript (geliştirme)	5.9.3	Apache-2.0	Tür denetimi	Dağıtılmaz
eslint; eslint-config-next (geliştirme)	9.39.4; 16.2.4	MIT	Kod denetimi	Dağıtılmaz
@types/node; @types/react; @types/react-dom (geliştirme)	20.19.39; 19.2.14; 19.2.3	MIT	Tür tanımları	Dağıtılmaz

Not: Portalın node_modules dizinindeki 361 paketin lisans dağılımı şöyledir: MIT 305, Apache-2.0 20, ISC 18, BSD-2-Clause 7, MPL-2.0 3 (axe-core ve lightningcss paketleri), BSD-3-Clause 2; BlueOak-1.0.0, Python-2.0, CC-BY-4.0, CC0-1.0 ve 0BSD lisanslı birer paket. İsteğe bağlı görsel işleme ikilisi @img/sharp-win32-x64 "Apache-2.0 AND LGPL-3.0-or-later" lisanslıdır. GPL ya da AGPL lisanslı paket bulunmamaktadır.

Tablo M-8. Tanıtım sitesi, dağıtım aracı ve sunucu ortamı bileşenleri

Bileşen	Sürüm ve konum	Lisans	Kullanım	Yükümlülük
Leaflet	1.9.4; motomap-website/assets/vendor	BSD-2-Clause [K37]	Vitrin haritası	Y1
Geist; Geist Mono	1.800; 1.701	OFL-1.1 [K37]	Site yazı tipleri	Y5; lisans metni depoda yoktur
Inter	4.001	OFL-1.1 [K37]	Site yazı tipi	Y5; lisans metni depoda yoktur
Source Serif 4	4.004	OFL-1.1; Ayrılmış Yazı Tipi Adı "Source" [K37]	Site yazı tipi	Y5; lisans metni depoda yoktur
D-DIN (yalnız rakamlar)	Alt küme dosyası	OFL-1.1; Ayrılmış Yazı Tipi Adı "D-DIN"	Site rakamları	Y5; OFL-D-DIN.txt depodadır
Nimbus Roman	1.00 (URW++ 2014)	AGPL-3.0 ve PostScript/PDF gömme istisnası [K35]	"Kayıtlı ölçüm" rozetinde serif yazı	Y6
ps2exe (PowerShell modülü)	Derleme sırasında kurulum	Microsoft Limited Public License 1.1 [K38]	motomap-deploy.exe derlemesi	Y8
PostgreSQL	16 (postgres:16-alpine)	PostgreSQL License [K32]	Veritabanı	Y1
Redis	7.4 (redis:7-alpine)	RSALv2 ya da SSPLv1 [K30]	Önbellek	Y7
GraphHopper	11.0; resmî graphhopper-web-11.0.jar, değiştirilmeden	Apache-2.0; NOTICE.md; içerdiği OSM-binary LGPL [K31]	Türkiye geneli ülke grafi (etkin dal)	Y2, Y4
Python taban imajı	python:3.13-slim	Taranmamıştır	API imajı	Tarama yapılacaktır
Java taban imajı	eclipse-temurin:21-jre	Taranmamıştır	GraphHopper imajı	Tarama yapılacaktır

Not: Docker Hub'daki redis:7-alpine etiketi 30.09.2026'da redis:7.4-alpine ile aynı imaj özetini göstermektedir [K30]. GraphHopper yapılandırması (config.yml) ve üç sürüş modunun özel model dosyaları MotoMap'in kendi çalışmasıdır. Site yazı tiplerinin lisans bilgisi dosyaların ad tablosundan ve resmî depolardan okunmuştur.

M.5.5 Veri ve hizmet sağlayıcıları

Tablo M-9. Veri ve hizmet sağlayıcıları, koşullar ve yapılacak işler

Sağlayıcı ve veri	MotoMap'teki kullanım	Koşul ve yükümlülük	Durum ve yapılacak iş
OpenStreetMap verisi: osmnx ve Overpass API ile indirilen yol ağı ve dönüş kısıtları; GraphHopper için Geofabrik Türkiye özütü	Rota motorunun yol ağı, dönüş kısıtları, hız sınırı etiketi	ODbL 1.0: üretilmiş çalışmanın herkese açık kullanımında veri kaynağı bildirimi (4.3); herkese açık kullanılan türev veri tabanında aynı lisans (4.4) ve türev veri tabanına ya da değişiklik dosyasına erişim (4.6); toplu veri tabanları ve üretilmiş çalışmalar paylaşım koşulunun dışındadır (4.5) [K23]. OpenStreetMap Vakfı (OSMF) yönergesine göre OSM'de bulunmayan bir veri türünü ekleyen OSM dışı veri toplu veri tabanı oluşturabilir [K24].	Uygulamanın harita yüzeylerinde "© OpenStreetMap katkıcıları" bildirimi ve openstreetmap.org/copyright bağlantısı, kullanım koşullarında ODbL ibaresi bulunmaktadır. API yanıtlarında atıf alanı yoktur; rota hizmeti (API) sözleşmelerine atıf hükmü eklenecektir.
Overpass API kamuya açık sunucusu (overpass-api.de)	Yol ağı ve dönüş kısıtı indirme (disk önbelleğiyle)	Kamuya açık sunucularda günde yaklaşık 10.000 istek ve 1 GB veri beklenir; haritacı olmayan kullanıcılara hizmet veren uygulamaların kamuya açık sunucuları arka uç olarak kullanması uygun görülmemektedir [K27].	Ticari hizmette kendi Overpass sunucusu ya da Geofabrik özütü kullanılacaktır.
HERE Traffic API v7 (akış verisi)	180 saniyede bir canlı trafik; akış gözlemlerinin traffic_snapshots tablosuna yalnız ekleme biçiminde yazılması (hız farkı kestiricisinin otomobil tarafı)	HERE Platform Terms (18.09.2023): sonuçlar Platform dışında 30 günden uzun saklanamaz (6.4(j)); HERE içerikleri makine öğrenmesi, yapay zekâ ve öngörü analitiği sistemleriyle bağlantılı kullanılamaz (6.4(f)); üçüncü taraf veri setlerinin karşılaştırmalı değerlendirmesi ve HERE'e rakip ürün geliştirme yasaktır (6.4(g)); açık kaynak yükümlülüğü doğuran birleştirme yasaktır (6.4(b)); HERE telif bildirimleri son kullanıcıya gösterilir (13.1, Ek 5) [K25].	Uygulamada HERE atfı bulunmamaktadır. Yazılı ticari lisans; saklama süresini, hız farkı modelinde kullanımı, OSM verisiyle eşlemeyi, rota hizmeti (API) satışını ve atfı açıkça düzenleyecektir. Lisans imzalanana kadar traffic_snapshots tablosunun üretimde HERE verisinin kaydedilmemesi önerilmektedir.
Google Maps Platform: Maps SDK ve JavaScript API, Places, Geocoding, Elevation, Routes	Uygulamada harita altlığı; yer ve adres arama; rota yükseklik profili; Routes API etkin dalda son çare olarak varsayılan kapalıdır	Elevation API politikası: içerik önceden alınamaz, önbelleğe alınamaz ve saklanamaz (yer kimlikleri hariç); haritada gösterilen sonuçlar Google haritasında gösterilir (son güncelleme 24.09.2026) [K26].	Motor düğüm yüksekliklerini Elevation API'den alıp graf disk önbelleğine yazmakta, rota yükseklik sonuçlarını 24 saat önbellekte tutmaktadır. Kullanım politikaya uygun hâle getirilecek ya da açık lisanslı yükseklik modeline geçilecektir. Places atıfları uygulamada gösterilmektedir.
OpenWeather (hava durumu API'si)	Sürüş kaydında hava durumu	Veri ve veri tabanı ODbL lisanslıdır; uygulamada görünür atıf gerekir [K28].	Uygulamada OpenWeather atfı bulunmamıştır; eklenecektir.
Open Topo Data, EU-DEM 25 m	Google anahtarı yoksa düğüm yüksekliği yedeği	Copernicus koşulları: kamuya sunumda kaynak bildirilir, uyarılama belirtilir, Avrupa Birliği onayı izlenimi verilmez [K29]. Kamuya açık API'nin kullanım sınırı sayfada belirtilmemiştir.	Kullanılması hâlinde kaynak bildirimi eklenecektir.
Esri altlık karoları	Tanıtım sitesindeki vitrin	Esri Web Site and Service Terms of Use:	Sitede Esri atfı bulunmaktadır;

Sağlayıcı ve veri	MotoMap'teki kullanım	Koşul ve yükümlülük	Durum ve yapılacak iş
(World Imagery, World Light Gray)	haritasında anahtarsız yedek altlık	hizmet kullanımında Esri'ye atıf yapılır (2.2); belirli hizmetlerde ek koşullar ve ticari kullanım için ayrı lisans sözleşmeleri uygulanabilir [K39].	anahtarsız kullanımın uygunluğu kontrol edilecektir.
Apple, Google ve Meta kimlik doğrulama; App Store, Google Play ve Stripe ödeme hizmetleri	Giriş ve abonelik	Sağlayıcıların geliştirici koşulları bu ekte incelenmemiştir.	Ek-l'deki veri akışı envanteriyle birlikte kontrol edilecektir.

Not: Kullanım bilgileri depo kodundan (motomap/turn_restrictions.py, api/services/traffic.py, api/models/traffic_snapshot.py, motomap/elevation.py, api/services/elevation.py, api/services/graph_cache.py, lib/ui/map_credit.dart, assets/js/showcase.js) okunmuştur [K42]. Koşullar kamuya açık sayfalardan alınmıştır; imzalanacak ticari sözleşmeler farklı hükümler içerebilir.

M.5.6 Yükümlülük özeti ve copyleft riskleri

Doğrudan bağımlılıkların tamamına yakını izin veren lisanslıdır (MIT, BSD, ISC, Apache-2.0). Bu lisansların temel yükümlülüğü, uygulamanın ve web derlemesinin dağıtımında telif bildirimlerinin ve lisans metinlerinin verilmesidir. Bu amaçla mobil uygulamada "Lisanslar" satırı, web derlemesinde NOTICES dosyası kullanılmaktadır [K42, K44]. Yalnız sunucuda çalışan Python paketleri, PostgreSQL, Redis ve GraphHopper kullanıcılara dağıtılmadığından bu bileşenlerde dağıtım yükümlülüğü doğmamaktadır.

Apache-2.0, NOTICE dosyası bulunan bir çalışmanın dağıtımında NOTICE içeriğinin korunmasını gerektirir. GraphHopper deposunda NOTICE.md bulunmaktadır; dosya, GraphHopper'ın içerdiği LGPL lisanslı OSM-binary gibi bileşenleri listelemektedir [K31]. GraphHopper resmî sürüm dosyasıyla, değiştirilmeden ve yalnız MotoMap sunucusundaki ayrı bir konteynerde çalışmaktadır. İmajın bir müşteriye kurulum için verilmesi hâlinde LICENSE ve NOTICE.md metinleri imajla birlikte verilecektir.

Python ve Flutter doğrudan bağımlılıklarında ve portalın npm paketlerinde GPL ya da AGPL tespit edilmemiştir. Dosya ya da kütüphane düzeyinde copyleft koşulu taşıyan bileşenler (tqdm ve portal derleme araçlarındaki MPL-2.0 paketleri, isteğe bağlı sharp/libvips ikilisi, GraphHopper içindeki OSM-binary) değiştirilmeden ve sunucu ya da derleme tarafında kullanılmaktadır. Dağıtılan dosyanın tamamını kapsayan copyleft koşulu (AGPL-3.0) yalnız tanıtım sitesindeki Nimbus Roman yazı tipinde bulunmaktadır. Sitenin yazı tipi stil dosyası web kullanımının lisans istisnası kapsamında olduğunu belirtmektedir; lisans dosyasındaki istisna ise yalnız PostScript ve PDF belgelerine gömmeyi kapsamaktadır [K35]. Yazı tipi OFL lisanslı bir serif yazı tipiyle değiştirilecek ya da AGPL-3.0 yükümlülükleri yerine getirilecektir.

Redis 7.2 ve önceki sürümler BSD-3-Clause, 7.4 sürümü RSALv2/SSPLv1 çift lisanslıdır [K30]. MotoMap Redis'i yalnız kendi hizmetinin önbelleği olarak kullandığından RSALv2'deki yönetilen hizmet kısıtı iş modelini etkilememektedir; sürüm ve lisans seçimi kayda alınacaktır.

OSM verisinden türetilen yol ağına HERE hızlarının eşlenmesi, ODbL'nin paylaşım koşulunu ve HERE Platform Terms'in 6.4(b) maddesini birlikte ilgilendirmektedir. Rota yanıtları ODbL anlamında üretilmiş çalışmadır ve paylaşım koşuluna tabi değildir (4.5); türev yol ağı veri tabanı üçüncü kişilere verilirse ya da herkese açık kullanılırsa paylaşım koşulu doğabilir [K23]. Kalibrasyon verisinin OSM türevi ağdan ayrı katmanda tutulmasıyla toplu veri tabanı yaklaşımının uygulanabilirliği hukuk danışmanına sorulacaktır (M.7.4).

Motor deposundaki requirements.txt dosyası yalnız en düşük sürümleri belirttiğinden üretimdeki sürümler ve lisanslar zamanla değişebilir. Bağımlılık sürümleri kilit dosyalarıyla sabitlenecek, sürekli entegrasyonda yazılım malzeme listesi (SBOM) üretilcek ve lisans taraması yapılacaktır.

M.5.7 Uyum işlemleri

Tablo M-10. Lisans ve hizmet koşullarına uyum işlemleri

No	İşlem	Dayanak	Sorumlu	Önerilen tarih
1	Şirket kurulup devir tamamlandıktan sonra LICENSE dosyalarının hak sahibi bildirimleri ve README lisans satırları ticaret sicilindeki gerçek şirket unvanıyla güncellenir.	M.3.3	CTO	Aralık 2026 (devir günü)
2	Kullanım koşullarının 8. ve 9. bölümlerinin güncellenmesi	[K41]	CEO	Aralık 2026

No	İşlem	Dayanak	Sorumlu	Önerilen tarih
3	Önceki kopya ve lisans beyanının hazırlanması (Sözleşme Eki 2)	M.4	Üç kurucu	Aralık 2026
4	Nimbus Roman'ın değiştirilmesi; site yazı tiplerinin OFL metinlerinin depoya eklenmesi; Esri kullanımının kontrolü	[K35, K37, K39]	CTO	Aralık 2026
5	HERE ticari lisansında saklama, model kullanımı, OSM eşlemesi, rota hizmeti (API) ve atıf hükümlerinin yer alması	[K25]	CEO, CTO	Ay 1 (Ocak 2027), kalibrasyon verisi toplanmadan önce
6	Uygulamaya HERE ve OpenWeather atıflarının eklenmesi	[K25, K28]	CTO	Mart 2027 (kapalı beta)
7	Google Elevation içeriğinin önbellekten çıkarılması ya da açık yükseklik modeline geçiş	[K26]	CTO	Mart 2027
8	Overpass kamuya açık sunucusu yerine kendi sunucusu ya da Geofabrik özütü	[K27]	CTO	Mart 2027
9	Bağımlılıkların kilitlemesi; SBOM ve sürekli entegrasyonda lisans taraması; Redis sürüm kararı	M.5.6; [K30]	CTO	Mart 2027
10	Rota hizmeti (API) sözleşmelerine ve belgelerine OSM atıf hükmü	[K23]	CEO	B2B/API pilotundan önce (Haziran 2028)

Not: Tarihler önerilmektedir ve kurucular tarafından onaylanacaktır. Sorumlular 3.3'teki iş bölümüne göre belirlenmiştir: marka, hukuk ve KVKK süreçlerinin koordinasyonu CEO'da; yazılım ve altyapı CTO'dadır. Kapalı beta ve B2B/API pilotu tarihleri 4.3'ten alınmıştır.

M.6 Marka

M.6.1 Ön tarama yöntemi ve sonuçları

Ön tarama 23.09.2026'da kamuya açık marka veri tabanlarında ve uygulama mağazalarında ekip içi olarak yapılmıştır [K9]. Aramanın çalıştığı, her marka veri tabanında bilinen bir markayla yapılan kontrol sorgusuyla doğrulanmıştır. İş planının 2.6 alanı, TÜRKPATENT kayıtlarında "MotoMap" adına rastlanmadığını ve bu sonucun profesyonel marka uygunluk görüşü olmadığını belirtmektedir.

Tablo M-11. Taranan veri tabanları, sorgular ve sonuçlar (23.09.2026)

Veri tabanı	Sorgu	Sonuç	Kontrol sorgusu
TÜRKPATENT Marka Araştırma [K10]	"motomap", içinde geçen, tüm sınıflar	Sonuç bulunmamıştır	"trendyol": 195 kayıt
TÜRKPATENT Marka Araştırma [K10]	"moto map", içinde geçen, tüm sınıflar	Sonuç bulunmamıştır	Aynı veri tabanı
TMview: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işletilen ortak veri tabanı; TÜRKPATENT, EUIPO ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kayıtlarını içerir [K11]	"motomap" içeren	9 kayıt; hiçbir TÜRKPATENT, EUIPO ya da WIPO kaydı değildir	"calimoto": EUIPO 015400476 ve 015400451, WIPO 1412785
TMview [K11]	"moto map" (benzer yazımlar dahil)	63 kayıt; Türkiye'den yalnız ilgisiz "mapa motors" (2024-096968, sınıf 35)	Kayıt, TÜRKPATENT verisinin TMview'da bulunduğunu göstermektedir
EUIPO eSearch plus	"motomap", "motomap*"	0 sonuç; güvenilir sayılmamıştır	"google": 0 sonuç
App Store (Türkiye, Çekya, Almanya, Birleşik Krallık, ABD) ve Google Play (Türkiye)	"motomap"	Aynı ya da benzer adlı uygulamalar (aşağıda)	Yapılmamıştır

Tablo M-12. TMview'da "motomap" içeren kayıtlar (23.09.2026)

Marka	Ofis ve numara	Başvuru tarihi	Sınıflar	Durum	MotoMap için anlamı (ekip değerlendirmesi)
MotoMap.eu	Çek Cumhuriyeti Sınai Mülkiyet Ofisi (IPOCZ) 603047	24.07.2025	39, 41, 42	Başvuru	Hizmet alanı aynıdır; Türkiye'de etkisi yoktur; Avrupa Birliği markası başvurusunda itiraz dayanağı olabilir
MOTOMAP	Fransa (INPI) 4045793	04.11.2013	28, 41	Süresi dolmuş	Engel oluşturmaz
MOTOMAP	Brezilya (INPI) 906765145	16.09.2013	42	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
MotoMap (tam genişlikli karakterle)	Japonya (JPO) 2003113175	19.12.2003	12, 36, 37, 39, 41	Süresi dolmuş	Engel oluşturmaz
MOTOMAPS	ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) 98942030	07.01.2025	42	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
MOTOMAPZ	USPTO 88150607	11.10.2018	19	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
Motomaps	Birleşik Krallık UK00003304798	18.04.2018	16	Tescilli	Basılı haritalar; yazılım ve navigasyon sınıflarında doğrudan çakışma yoktur
MOTOMAPKET	Rusya 2010718012	03.06.2010	35	Sona ermiş	Engel oluşturmaz
MOTOMAPAS	Peru (INDECOPI) 000843833-2020	11.06.2020	41	Başvuru	Ülke ve sınıf farklıdır

Not: INPI, Fransa ve Brezilya'nın ulusal sınai mülkiyet enstitüleridir; JPO Japonya Patent Ofisini, INDECOPI Peru'nun rekabet ve fikri mülkiyet kurumunu gösterir. Kayıtlar v15 çalışmasından alınmıştır [K9].

Tescil dışı kullanımlar (23.09.2026) [K9]:

- “MotoMap” adı, bugün Scenic adıyla yayında olan motosiklet uygulamasının iOS sürümünde 2014 döneminde kullanılmıştır; bu adla tescil kaydı bulunmamıştır.
- App Store'un Çekya ve Almanya vitrinlerinde ve Google Play'de “MotoMap.eu” adlı bir motosiklet uygulaması yayındadır; yayıncı adı Çek marka başvurusunun sahibiyle aynıdır. Uygulama App Store Türkiye aramasında görünmemiştir.
- App Store'da Hindistan merkezli bir şirketin “Motomap: Find Used Cars & Bikes” ve “Motomap Dealer” adlı ikinci el araç ilan uygulamaları listelenmektedir. Hizmet alanı farklıdır; tescilsiz kullanım bakımından marka vekilinin değerlendirmesine sunulacaktır.
- MotoMap'in kendi kullanımı motomap.co alan adı, uygulama ve mağaza görselleridir. Mağaza adı olarak önceki (v15) çalışmada “MotoMap: Motosiklet Navigasyon” önerilmiştir.

M.6.2 TÜRKPATENT ön taraması

TÜRKPATENT Marka Araştırma ve TMview sorguları başvurudan önce tekrarlanacak, sorgu tarihi ve saati kayda alınacaktır.

M.6.3 Kelime markası ve logo

Kelime markası “MotoMap”tır. Logo; harita iğnesi, V biçimli gövde, iki bacak ve iki yana açılan gidon kollarından oluşan, “M” harfini andıran simetrik bir işarettir. Vektör setin açıklama dosyasına göre set, assets/img/logo.png (655 × 471 piksel) raster dosyasından geometrik olarak yeniden çizilmiştir. Özgün raster dosyanın tasarımcısı ve üretim yöntemi kayıtlarda yer almamaktadır. Logo, devir sözleşmesinin kapsamındadır.

Tablo M-13. Logo ve marka dosyaları

Konum	İçerik
Yerel indirme klasörü (Motomap-Logo)	Klasör 30.09.2026'da bulunamamıştır
motomap-website/assets/img/logo.png	Özgün raster logo (655 × 471)
motomap-website/assets/img/brand/*.svg	15 vektör dosya: motomap-mark (ana işaret ve renk türevleri), motomap-icon (kare ikon türevleri), motomap-construction.svg (yapı çizimi)
motomap-website/assets/img/brand/png/	18 raster türev (ikon ve işaret boyutları)
motomap-website/assets/img/brand/src/	build_mark.py, emit.py, emit_spec.py (işareti parametrelerden üreten kod)
motomap-website/assets/img/brand/README.md	Yapı ölçüleri, kullanım kuralları ve yeniden çizim kaydı
motomap-app/assets/brand/	Uygulama ikonu ve işaret dosyaları (2 PNG, 6 SVG)
motomap-app-ui/assets/brand/	motomap-app dosyalarının kopyası
motomap-app/tool/brand/	İkon üretim betikleri (logo.py, cf_logo.py, compose.py, refine.py) ve önceki bir ikon tasarımı (logo.svg: mor degrade zemin üzerinde beyaz glif)
motomap-deploy/assets/icon.ico	Dağıtım aracının ikonu

Not: Depo yolları kurucuların yerel çalışma dizinindeki motomap-repos klasörüne görelidir. Marka başvurusuna konu olacak logo dosyası kurucular tarafından belirlenecektir. Uygulama deposundaki tool/brand betikleri ikon adaylarını görsel üretim modelleriyle üretmektedir (M.3.3, madde 6).

M.6.4 Sınıflar ve önerilen kapsam

İş planının 2.6 alanı 9, 39 ve 42. sınıflarda başvuru yapılmasını ve “MotoMap” kelime markası ile logo/şekil markasının ayrı ya da birlikte korunmasının marka vekiliyle değerlendirilmesini öngörmektedir.

Tablo M-14. Marka başvurusu için sınıflar ve planlanan kapsam

Sınıf	Başvuru kapsamı	Gerekçe
9	İndirilebilir bilgisayar yazılımları ve mobil uygulamalar; navigasyon, rota planlama ve varış süresi hesaplama yazılımları	Sürücü ve kurye uygulaması
39	Navigasyon hizmetleri; rota ve yol tarifi bilgisi sağlanması; trafik ve ulaşım bilgisi sağlanması	Rota ve süre bilgisi hizmeti
42	Hizmet olarak yazılım; rota hesaplama, varış süresi kestirimi ve durak sıralaması için indirilemeyen çevrim içi yazılımların geçici kullanımının sağlanması; yazılım tasarımı ve geliştirme	Filo paneli ve rota hizmeti (API)

Not: Kapsam v15 marka çalışmasından alınmıştır [K9]; nihai mal ve hizmet listesi TÜRKPATENT sınıflandırma ifadeleriyle marka vekili tarafından yazılacaktır. Önceki (v15) çalışma, reklam planlanmadığı gerekçesiyle 35. sınıfı gerekli görmemiştir. Güncel planda Silver katmanında uygulama içi reklam (2.3) ve topluluk özellikleri (2.1) bulunduğundan 35. ve 38. sınıfların gerekip gerekmediği marka vekiline sorulacaktır.

M.6.5 Başvuru sahibi, takvim ve ücretler

- Takvim.** İş planının 4.3 tablosuna göre marka başvurusu Aralık 2026'da yapılacak, başarımlı ölçütü başvuru numarası olacaktır.
- Başvuru sahibi.** BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde MotoMap şirketi kurulup tescil edildikten sonra marka başvurusu ticaret sicilindeki gerçek şirket unvanıyla yapılacaktır. Başvuru daha önce bir kurucu adına yapılırsa, kuruluş sonrası şirkete devri noter onaylı sözleşmeyle gerçekleştirilecek ve sicile kaydedtirilecektir (SMK m.148/4, 148/5, 148/8) [K4].
- Süreç.** Üçüncü kişiler, başvurunun Resmî Marka Bülteninde yayımından itibaren iki ay içinde itiraz edebilir (SMK m.18/1); tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve onar yıllık dönemlerle yenilenir (m.23/1) [K4]. Başvurudan sonra bülten benzer başvurular için izlenecektir.

Tablo M-15. TÜRKPATENT 2026 marka ücretleri (TL; KDV ve harç hariç)

Kod	İşlem	Tebliğ cetveli: e-Devlet üzerinden yapılan talepler	TÜRKPATENT internet sayfası: 2026 işlem ücretleri
02.01.01	Tek sınıflı marka başvuru ücreti	541,33	2.820,00
02.01.02	Ek sınıf ücreti (2. sınıf)	541,33	2.820,00
02.01.28	Ek sınıf ücreti (3. ve sonraki her sınıf)	816,33	3.150,00
02.01.03	Marka tescil ücreti	2.027,17	7.010,00
Hesap	Üç sınıflı başvuru ve tescil toplamı	3.926,16	15.800,00
02.01.06	Devir ya da kısmi devir işlemi kayıt ücreti	1.470,58	5.960,00
02.01.17	Yayımlanan başvuruya itiraz ücreti	958,33	1.150,00
02.01.19	Madrid Protokolü uyarınca uluslararası başvurunun WIPO'ya bildirimi	1.399,67	3.850,00

Not: Tebliğin 1. maddesine göre TÜRKPATENT ücretlerine katma değer vergisi (KDV) ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'ndaki harçlar dahil değildir [K8]. Tebliğ cetveli e-Devlet üzerinden yapılan taleplerin tutarını göstermektedir; TÜRKPATENT internet sayfası kanal belirtmemektedir [K7]. Başvurunun yapılacağı kanal ve ödenecek tutar marka vekiliyle teyit edilecektir; vekil ücreti ayrıdır. Önceki (v15) çalışmadaki 3.926,16 TL e-Devlet tutarıdır.

M.6.6 Başlıca marka riskleri (ekip değerlendirmesi)

- Tanımlayıcılık.** “Moto” ve “map” genel sözcüklerdir. Salt kelime markası; ayırt edici niteliği olmayan işaret (SMK m.5/1-b) ya da malların veya hizmetlerin cinsini, amacını ya da diğer özelliklerini belirten işaret (m.5/1-c) olarak değerlendirilebilir [K4]. Önceki (v15) rakip taramasında yer alan ve 2026'da yayımlanan sekiz yerli uygulamanın dördünün adı “Moto” önekiyle başlamaktadır (Motoseyir, MotoAtlas, MotoSocial, MotoRota) [K9]. Logolu başvuru bu riski azaltır, korumanın ağırlığını ise logoya kaydırır.

- **Avrupa Birliği.** IPOCZ 603047 başvurusu tescil edilirse Çek Cumhuriyeti'nde önceki hak oluşturur ve "MOTOMAP" adlı bir Avrupa Birliği markası başvurusuna itiraz dayanağı olabilir. Yurt dışı kararı Aşama 3 (BİGG+) döneminde vekil görüşüyle verilecektir.
- **Başvuru öncesi dönem.** Ön tarama 23.09.2026 tarihli olduğundan sonraki başvuruları kapsamamaktadır; tarama başvurudan önce tekrarlanacaktır.
- **Mağaza karışıklığı.** Aynı ya da benzer adlı uygulamalar mağaza aramasında karışıklık yaratabilir; mağaza adında ayırt edici bir ek kullanılacaktır.

M.7 Patent ve faaliyet serbestliği

M.7.1 Ön tarama yöntemi

Ön tarama 23.09.2026'da WIPO Patentscope veri tabanında, USPTO ve EPO yayın sunucularında ekip içi olarak yapılmıştır [K21]. Aranılan kavramlar iki tekerlekli rotalama ve varış süresi, genel araç verisinden özel araç süresi, dönüş kısıtlı hiyerarşiler, virajlı rota ve sürüş profilleri ile çok duraklı sıralamadır. Türkçe ve Çince belgeler sınırlı olarak taranmıştır. EP3648077B1'in istemleri tam metinden, 2, 3, 4, 7 ve 8 numaralı belgelerin istemleri ABD yayınlarından okunmuş; 5 ve 6 numaralı belgeler künye ve özetle değerlendirilmiştir. Bu ek için 30.09.2026'da sekiz belgenin başlık, sahip, tarih ve durum bilgileri Google Patents kayıtlarından yeniden doğrulanmıştır [K12–K20].

Bu çalışma patent vekili görüşü değildir. İstem yorumu, geçerlilik, Türkiye'de yürürlük ve faaliyet serbestliği hükmü patent vekiline aittir. Google Patents'teki durum ve süre bilgileri otomatik tahmindir ve hukuki durum belgesi yerine geçmez.

M.7.2 2.5 tablosundaki belgeler ve kaynak sayfaları

Tablo M-16. İş planının 2.5 tablosundaki belgelerin doğrulanması (Google Patents ve USPTO, erişim 30.09.2026)

No	2.5'teki numara	Resmî başlık ve sahip	Tarihler	Durum	Kaynak sayfa
1	EP19205978.0 / EP3648077B1	"Method, apparatus, and computer program product for creating traffic information for specialized vehicle types"; HERE Global B.V.	Rüçhan (öncelik) 01.11.2018; başvuru 29.10.2019; A1 yayını 06.05.2020; verilme 19.03.2025	Yürürlükte; öngörülen bitiş 29.10.2039; Türkiye'de geçerlilik doğrulanamamıştır	patents.google.com/patent/EP3648077B1/en [K12]
2	US14/210,673 / US9964414B2	"Lane-level vehicle navigation for vehicle routing and traffic management"; Caliper Corp.	Rüçhan 15.03.2013; başvuru 14.03.2014; verilme 08.05.2018	Yürürlükte; öngörülen bitiş 14.03.2034	patents.google.com/patent/US9964414B2/en [K14]
3	US17/068,598 / US11566909B2	"Systems and methods for optimal path determination using contraction hierarchies with turn costs"; Verizon Patent and Licensing Inc.	Başvuru 12.10.2020; verilme 31.01.2023	Yürürlükte; öngörülen bitiş 24.03.2041	patents.google.com/patent/US11566909B2/en [K15]
4	US13/152,313 (US2012/031052 3)	"Customizable route planning"; Microsoft (bugünkü sahip Microsoft Technology Licensing, LLC)	Başvuru 03.06.2011; yayın 06.12.2012	Terk edilmiştir (04.08.2015)	patents.google.com/patent/US20120310523A1/en [K16]
5	PCT/EP2010/063600	WO2011/124271A1, "Method of generating a route"; TomTom International B.V.	Rüçhan 09.04.2010; başvuru 16.09.2010; yayın 13.10.2011	Uluslararası aşama sona ermiştir. Aile üyeleri: US8855930B2 (yürürlükte, öngörülen bitiş 16.09.2030); EP2556339 (yürürlükte, öngörülen bitiş 16.09.2030; Türkiye'de 24.10.2018'den itibaren düşmüştür)	patents.google.com/patent/US8855930B2, WO2011124271A1/en; aile üyeleri: EP2556339B8 [K17]
6	US11/762,716	US2008/0004797A1, "Method for the automatic, computer-assisted determination of a route travelable by motor vehicles"; Garmin Würzburg GmbH (ilk	Rüçhan 29.06.2006; başvuru 13.06.2007; US8224562B2 olarak verilme 17.07.2012	Yürürlükte; öngörülen bitiş 17.05.2030	patents.google.com/patent/US20080004797A1/en [K18]

No	2.5'teki numara	Resmî başlık ve sahip	Tarihler	Durum	Kaynak sayfa
		sahip Navigon AG)			
7	PCT/ IB2019/000359	US2021/0356279A1, "A Method and Apparatus for Optimal Navigation to Multiple Locations"; NNG Software Developing and Commercial LLC (Budapeşte)	ABD geçici başvuruları 08.07.2018 ve 02.12.2018; PCT başvurusu 08.05.2019; ABD yayını 18.11.2021	ABD başvurusu (US17/251,789) terk edilmiştir; WO yayın numarası ve diğer ülke girişleri doğrulanmamıştır	USPTO yayın ön sayfası; patents.google.com/patent/US20210356279A1/en [K19]
8	US18/311,135	US2023/0360525A1, "Method and user terminal for operating a motorcycle in a group of motorcycles"; Robert Bosch GmbH	Rüçhan DE 10 2022 204 372.3 (04.05.2022); başvuru 02.05.2023; yayın 09.11.2023	Başvuru aşamasındadır; verilmiş patent değildir	patents.google.com/patent/US20230360525A1/en [K20]

Plan tablosuyla karşılaştırma:

- Sekiz belgenin numaraları kaynak kayıtlarıyla uyumludur. İş planının 2.5 tablosundaki "Buluş Başlığı" sütunu Türkçe açıklayıcı başlıklar kullanmaktadır; resmî başlıklar Tablo M-16'dedir.
- Tablodaki 4 numaralı belge (Microsoft) ve 7 numaralı belgenin ABD ulusal aşaması terk edilmiştir; bu belgeler yürürlükte patent değildir ve tekniğin bilinen durumu olarak değerlendirilmektedir.
- Tablodaki 6 numaralı belge US8224562B2 numarasıyla verilmiştir; 2.5'te yalnız başvuru numarası yer almaktadır. Tablodaki 8 numaralı belge başvuru aşamasındadır.
- EP3648077B1 ile aynı aileden ABD patenti US10962381B2 (US16/177,895; verilme 30.03.2021; yürürlükte, öngörülen bitiş 24.01.2039) 2.5 tablosunda yer almamaktadır [K13].
- Patent koruması ülkeseldir. Ön değerlendirmeye göre ABD patentleri ABD pazarına giriş kararında önem taşımaktadır; Türkiye'deki faaliyet bakımından öncelikli belge, Türkiye'de geçerli olması hâlinde EP3648077B1'dir. TomTom'un EP2556339 patenti Türkiye'de düşmüştür.

M.7.3 EP3648077B1 istem karşılaştırması özeti

Google Patents kaydındaki özete göre 1. istem; planlanan rota üzerindeki genel araç tipine ait temel sürüş verisinin alınmasını, özel araç tipine özgü bir ayar etkeninin belirlenmesini, temel veri ile ayarın birleştirilmesiyle özel sürüş bilgisinin üretilmesini ve bu bilginin özel araç kullanıcısına sağlanmasını kapsamaktadır [K12]. Aşağıdaki eşleştirme 23.09.2026 tarihli ekip içi teknik değerlendirmedir [K21]; istem yorumu patent vekiline aittir.

Tablo M-17. EP3648077B1 istemleri ve MotoMap özellikleri (ekip içi eşleştirme)

İstem	İstem unsuru (özet)	MotoMap'te ilgili özellik
1	Genel araç tipinin sürüş bilgisine özel araç tipi (moped, scooter vb.) için ayar uygulanması ve özel sürüş bilgisinin sağlanması	Canlı otomobil hızına motosiklete özgü hız farkı ekleyen süre katmanı
2	Ayarın özel tip araçların referans yolculuklarına dayanması	Hız farkının kullanıcı onayıyla toplanacak sürüşlerden yol sınıfı ve sıkışıklık hücreleri bazında kestirilmesi (motomap/delta_estimator.py)
3	Trafik akışıyla ilişkili performans etkeni	Sıkışıklıkla değişen fark
4	Hız sınırı, manevra, olay, günün saati, hava, yol tipi, yüzey ya da şerit sayısı	Şerit sayısı, yol sınıfı, hava ve gece etkisi
5	Referans yolculuklarla eğitilmiş makine öğrenmesi	İstatistiksel kestirici (ampirik Bayes büzülmesi); v15'te B planı olarak öğrenilen hata düzeltilmesi
6	Bağlantı (yol parçası) düzeyinde ayar	Yol parçası düzeyinde uygulanan fark
7	Variş süresi, tahmini hız ya da alternatif rota	Variş süresi ve rota seçimi
8	Referans kümesinin gerçek sürüşlerle güncellenmesi	Sürekli kalibrasyon

Önceki (v15) değerlendirmeye göre istemlerde yer almayan MotoMap özellikleri şunlardır: fark serbest akışta sıfırdır ve sıkışıklıkla sıçramasız büyür; iki güvenlik üst sınırı ve veri güveni koşulu uygulanır; fark planlanmış tek bir rotayla sınırlı kalmaz, rota aramasından önce ağın tüm yol parçalarına uygulanır ve seçilen rotayı değiştirir; yasak dönüşler yol

hiyerarşisinde yapısal olarak dışlanır [K21]. Bu farkların istem kapsamı dışında kalmaya yetip yetmediği vekile yöneltilecek temel sorudur (Tablo M-18).

M.7.4 Profesyonel faaliyet serbestliği görüşünün kapsamı

İş planına göre patent vekilinden faaliyet serbestliği (FTO) görüşü Ay 1–3'te (Ocak–Mart 2027) alınacaktır (1.7, 2.6, 5.1). Görüş olumsuzsa riskli yöntemler patent istemleri dışında kalan alternatif teknik tasarımlarla değiştirilecek, gerektiğinde lisanslama değerlendirilecek ya da ilgili özellik ürün kapsamından çıkarılacaktır (2.6). Marka vekilinin benzerlik ve ayırt edicilik görüşünün başvurudan önce, Aralık 2026'da alınması planlanmaktadır. Patent/marka vekili ile hukuk danışmanının görevleri 3.4'te tanımlanmıştır.

Tablo M-18. Vekil ve danışmana iletilecek sorular, beklenen çıktılar ve takvim

Konu	Soru	Beklenen çıktı	Zaman
EP3648077B1'in Türkiye durumu	Türkçe çevirinin yayımlanıp yayımlanmadığı (Türkiye'de geçerlilik); yıllık ücretlerin durumu; itiraz ya da sınırlama işlemi	Hukuki durum yazısı	Ay 1
EP3648077B1 istem analizi	M.7.3'teki özelliklerin 1–8. istemler ve bağımsız aygıt ve program istemleriyle karşılaştırılması; "planlanan rota" unsurunun yorumu	İstem tablosu ve tecavüz riski değerlendirmesi	Ay 2–3
Geçerlilik	01.11.2018 öncesi yayın ve ürünlerin hükümsüzlük bakımından değeri; örnek: 05.12.2017'de Hindistan'da kullanıma açılan Google Haritalar iki tekerlekli modu [K22]	Tekniğin bilinen durumu notu	Ay 2–3
Tasarım ve lisans seçenekleri	İstem dışında kalan alternatif tasarımlar; HERE ile yapılacak trafik lisansına patent lisansı ya da dava etmeme taahhüdünün eklenmesi	Tasarım değişikliği önerisi; lisans seçenekleri	Ay 3
Diğer aileler	Caliper, Verizon, Microsoft, TomTom, Garmin, NNG ve Bosch belgelerinin Türkiye ve Avrupa'daki aile üyeleri; EP2556339'un İtalya ve İspanya'daki durumu	Aile ve durum tablosu	Ay 3; yurt dışı kararından önce güncelleme
Güncel tarama	23.09.2026'dan sonra yayımlanan belgeler; TÜRKPATENT'teki Türkçe belgeler	Güncellenmiş tarama raporu	Ay 1–3
Patentlenebilirlik	MotoMap çıktılarının patentlenebilirliği; bilgisayar programlarının kendisinin buluş sayılmaması (SMK m.82/2-c); sunum ve yayınların yenilik etkisi	Ön değerlendirme; yayın politikası	Ay 3; kamuya açıklamadan önce
Veri ve açık kaynak lisansları (hukuk danışmanı)	ODbL paylaşım koşulunun HERE verisiyle birlikte uygulanması ve toplu veri tabanı yaklaşımı; HERE Platform Terms 6.4(b), (f), (g), (j); Google Elevation API politikası; Nimbus Roman	Lisans uyum notu	Ay 1–3; soft launch (Haziran 2027) öncesi
Devir sözleşmesi (hukuk/IP vekili)	M.4.3'teki notlar; MIT lisans dosyalarının verilmiş kopyalara etkisi	Nihai sözleşme metni	Aralık 2026
Marka (marka vekili)	Benzerlik araştırması ve ayırt edicilik görüşü; kelime ve şekil markalarının ayrı ya da birlikte başvurusu; 35. ve 38. sınıf gerekliliği; aynı adlı mağaza uygulamaları; IPOCZ 603047	Başvuru öncesi görüş; başvuru numarası	Aralık 2026
Yapay zekâ destekli üretim	Araç destekli kod ve görsellerde eser sahipliği; araç sağlayıcılarının kullanım koşulları	Görüş notu	Aralık 2026 (devirden önce)

Not: Google Haritalar iki tekerlekli modunun yayın tarihi The Next Web haberinden alınmıştır [K22]; hükümsüzlük bakımından değeri vekil tarafından değerlendirilecektir.

M.7.5 Yayın ve patentlenebilirlik politikası

İş planının 2.6 alanına göre patentlenebilir bir teknik çıktı olursa kamuya açıklanmadan önce patent vekiliyle patentlenebilirlik değerlendirmesi yapılacaktır. SMK keşifleri, bilimsel teorileri, matematiksel yöntemleri ve bilgisayar programlarını buluş saymamakta, bu hükmü yalnız bu konuların kendisiyle sınırlamaktadır (m.82/2) [K4]. Önceki (v15) değerlendirmeye göre olası bir istem bu nedenle ölçümden fiziksel durum kestirimi gibi teknik bir etkiye dayandırılacaktır [K21]. Teknik rapor, algoritma el kitabı ve kod tanıtım belgeleri özel depolarda tutulmaktadır; değerlendirme tamamlanmadan algoritma ayrıntısı yayımlanmayacaktır.

M.8 Ticari sır koruma önlemleri

İş planının 2.6 alanına göre kaynak kodu ve özgün yazılım bileşenleri telif hakkıyla; kalibrasyon parametreleri, motosiklet hız farkı modeli, bölgesel yol ağı işleme yöntemleri ve ticari olarak açıklanmaması gereken teknik bilgiler erişim kontrolü ve gizlilik yükümlülükleriyle ticari sır olarak korunacaktır. Üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı ifşası haksız rekabettir (TTK md. 55/1-d). İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği üretim ve iş sırlarını hizmet ilişkisi süresince kendi yararına kullanamaz ve açıklayamaz; işverenin haklı menfaati gerektiriyorsa ilişki sona erdikten sonra da sır saklar (TBK md. 396) [K5, K6].

Tablo M-19. Ticari sır envanteri ve koruma planı

Bilgi	Konum	Mevcut önlem (30.09.2026)	Planlanan önlem
Kalibrasyon ve yol maliyeti parametreleri (sürüş modu cezaları, viraj eşikleri)	motomap-engine: motomap/config.py; graphhopper/custom_models/	Özel depo; yazma yetkisi tek yöneticide; rota mantığının istemciye açılmaması kuralı	Erişim listesi; en az iki yetkili kurucu; gizlilik sözleşmeleri
Motosiklet hız farkı modeli ve hücre kestirimleri	motomap/delta_estimator.py; veritabanı (ride_telemetry_points, traffic_snapshots)	Özel depo; API yalnız sonuç döndürür	Veri erişim kayıtları; HERE lisansına uyum
Bölgesel yol ağı işleme yöntemleri ve işlenmiş ağlar	motomap/ (veri temizleme, OSM doğrulama, kenar genişletilmiş graf, şerit çıkarımı, viraj riski); sunucudaki graf ön belleği	Özel depo; ağlar sunucuda tutulur	ODbL yükümlülükleriyle uyumlu katman ayrımı
Teknik rapor, el kitabı, doğruluk protokolü	motomap-engine/docs	Özel depo	"Gizli" ibaresi; paylaşım kaydı
Müşteri, pilot ve fiyatlandırma bilgileri	Kurucuların çalışma dosyaları	Kurucularla sınırlı erişim	Gizlilik sözleşmesi; erişim sınırı

Mevcut önlemler (depo kayıtlarına göre):

- Altı depo GitHub'da özeldir ve organizasyonun herkese açık deposu yoktur [K40].
- Yazma yetkisi tek yöneticidedir; katkıcılar yalnız okuma yetkisiyle kendi kopyaları (fork) üzerinden değişiklik önerir ve her değişiklik birleştirmeden önce incelenir (CONTRIBUTING.md) [K42].
- Puanlama formülleri, yol ağırlıkları, trafik katsayıları, motosiklet ağırlıklandırması, eğitim cezaları ve CCH iç yapısı tarayıcının ya da uygulamanın okuyabileceği yanıtlara konmaz; API yalnız koordinat, mesafe ve süre döndürür (motomap-engine/AGENTS.md) [K42].
- API anahtarları ve parolalar depoya yazılmaz, ortam değişkenlerinde tutulur (AGENTS.md) [K42].

Planlanan ve önerilen önlemler:

- Tablo M-19'deki ticari sır kaydının sorumlu ve erişim listesiyle Aralık 2026'da kesinleştirilmesi önerilmektedir.
- Çalışanlar, danışmanlar, pilot işletmeler, test kullanıcıları, vekiller ve dış hizmet sağlayıcılarla erişimden önce gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır (2.6).
- BİGG değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması ve yatırım sürecine hak kazanılması hâlinde kurulacak MotoMap şirketinin iş, hizmet ve danışmanlık sözleşmelerinde fikri hak sahipliği, kuruluş sonrası gerçek ticari unvanı esas alınarak şirket lehine düzenlenecektir (2.6; FSEK md. 18/2); sözleşmeler sır saklama hükmünü içerir (TBK md. 396).
- Kritik sistemlerde en az iki kurucunun erişimi sağlanacaktır (5.1). GitHub organizasyonunda iki aşamalı kimlik doğrulamanın zorunlu tutulması, ayrılan kişilerin erişimlerinin kapatılması ve ellerindeki kopyaları sildiklerine ilişkin yazılı beyan alınması önerilmektedir.
- MIT lisans dosyaları ve kullanım koşullarındaki açık kaynak ifadesi kaldırılacaktır (M.3.3); bu adım ticari sır korumasının ön koşuludur.
- Algoritma ayrıntıları patentlenebilirlik değerlendirmesi tamamlanmadan yayımlanmayacaktır (M.7.5).

M.9 Sınırlılıklar

- Git kayıtları 02.09.2026–26.09.2026 dönemini kapsamaktadır; önceki geliştirme ve katkılar kayıtlarda yoktur. Yazar adı ve e-posta geliştiricinin yerel ayarından gelir; kayıt eser sahipliğine ilişkin bir göstergedir ve tek başına kanıt sayılmaz. Birlikte yürütülen tasarım, inceleme, test ve saha çalışmaları commit sayısına yansımaz.

- Lisans tespiti yerel geliştirme ortamındaki kurulu sürümlere dayanmaktadır. Motor deposundaki requirements.txt dosyası yalnız en düşük sürümleri belirttiğinden üretimdeki sürümler farklı olabilir. Dolaylı bağımlılıklar yalnız portal için (361 paket) taranmıştır; Python ve Flutter dolaylı bağımlılıkları ile Docker taban imajlarının bileşenleri taranmamıştır.
- Hizmet koşulları kamuya açık sayfalardan okunmuştur; HERE ve diğer sağlayıcılarla imzalanacak ticari sözleşmeler farklı hükümler içerebilir.
- Patent durumu Google Patents'teki otomatik bilgilere dayanmaktadır. EPO kayıt sistemi ve Espacenet 30.09.2026'da erişime kapalıydı (HTTP 403); Türkiye'deki geçerlilik ve yıllık ücret durumu doğrulanmamıştır. Tarama ekip içi ve sınırlıdır.
- Marka ön taraması 23.09.2026 tarihlidir, kelime unsuruna dayanmaktadır ve şekil araması içermemektedir; bu tarihten sonraki başvuruları kapsamamaktadır. TÜRKPATENT ekran görüntüsü bu ekte yer almamaktadır.
- Ek hukuki görüş değildir; mevzuat hükümleri özet olarak verilmiştir.

M.10 Kaynaklar

Tablo M-20. Kaynak listesi

No	Kaynak
[K1]	TÜBİTAK TEYDEB, "1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, 2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı Duyurusu v2", §5.5 m.6–7, Eylül 2026. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2026-09/1812-2026-2_Cagri_Duyurusu_v2.pdf (erişim 30.09.2026)
[K2]	TÜBİTAK, "Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi, kuruluş, tek yatırımcı (TBF_202502_v3)", m.3.7 ve fikri ve sınai mülkiyet hakkı tanımı. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-12/ypss_kurulus_tek_yatirimci_TBF_202502_v3.docx (erişim 30.09.2026)
[K3]	"5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu", güncel metin, md. 1/B, 2, 6, 8–11, 14–16, 18, 20–27, 48–53, Ek md. 8. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.5846.pdf (erişim 30.09.2026)
[K4]	"6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu", güncel metin, m.5, 18, 23, 82, 148. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6769.pdf (erişim 30.09.2026)
[K5]	"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu", güncel metin, md. 55, 355, 395. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6102.pdf (erişim 30.09.2026)
[K6]	"6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu", güncel metin, md. 396. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf (erişim 30.09.2026)
[K7]	TÜRKPATENT, "Marka İşlem Ücretleri" (2026 işlem ücretleri). https://www.turkpatent.gov.tr/marka-islem-ucretleri (erişim 30.09.2026)
[K8]	"Türk Patent ve Marka Kurumunca 2026 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2026/1)", Resmî Gazete 31.12.2025, sayı 33124 (5. Mükerrer), m.1 ve 2 sayılı cetvel (Marka). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231M5-37.pdf (erişim 30.09.2026)
[K9]	MotoMap, "Ek-M. Marka Ön Taraması ve Tescil Stratejisi" ve "MotoMap" marka ön taraması", v15 çalışma klasörü, 23.09.2026. İç belge
[K10]	TÜRKPATENT, "Marka Araştırma". https://www.turkpatent.gov.tr/arastirma-yap?form=trademark (erişim 23.09.2026, v15 taraması)
[K11]	EUIPO, "TMview". https://www.tmdn.org/tmview/ (erişim 23.09.2026, v15 taraması)
[K12]	Google Patents, "EP3648077B1". https://patents.google.com/patent/EP3648077B1/en (erişim 30.09.2026)
[K13]	Google Patents, "US10962381B2". https://patents.google.com/patent/US10962381B2/en (erişim 30.09.2026)
[K14]	Google Patents, "US9964414B2". https://patents.google.com/patent/US9964414B2/en (erişim 30.09.2026)
[K15]	Google Patents, "US11566909B2". https://patents.google.com/patent/US11566909B2/en (erişim 30.09.2026)
[K16]	Google Patents, "US20120310523A1". https://patents.google.com/patent/US20120310523A1/en (erişim 30.09.2026)
[K17]	Google Patents, "WO2011124271A1", "US8855930B2" ve "EP2556339B8". https://patents.google.com/patent/WO2011124271A1/en ; https://patents.google.com/patent/US8855930B2/en ; https://patents.google.com/patent/EP2556339B8/en (erişim 30.09.2026)
[K18]	Google Patents, "US20080004797A1" (US8224562B2). https://patents.google.com/patent/US20080004797A1/en (erişim 30.09.2026)

No	Kaynak
[K19]	USPTO, "US 2021/0356279 A1" yayın ön sayfası (PCT/IB2019/000359). https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/20210356279 ; Google Patents, https://patents.google.com/patent/US20210356279A1/en (erişim 30.09.2026)
[K20]	Google Patents, "US20230360525A1". https://patents.google.com/patent/US20230360525A1/en (erişim 30.09.2026)
[K21]	MotoMap, "Ek-A. Teknik Özet", v15 çalışma sürümü, bölüm A.7 (patent ön taraması ve istem karşılaştırması), 23.09.2026. İç belge
[K22]	The Next Web, "Google Maps' new two-wheeler mode shows fast routes for zipping through traffic on your bike", 05.12.2017. https://thenextweb.com/news/google-maps-new-two-wheeler-mode-shows-faster-routes-for-zipping-through-traffic-on-your-bike (erişim 30.09.2026)
[K23]	Open Data Commons, "Open Database License (ODbL) v1.0", m.4.2–4.6. https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/ (erişim 30.09.2026)
[K24]	OpenStreetMap Foundation, "Collective Database Guideline", yönetim kurulu onayı 17.06.2016. https://osmfoundation.org/wiki/Licence/Community_Guidelines/Collective_Database_Guideline_Guideline (erişim 30.09.2026)
[K25]	HERE, "HERE Platform Terms", yürürlük 18.09.2023, m.6.4, 13.1, Ek 5. https://www.here.com/en-gb/terms/here-platform-terms-september-2023 (erişim 30.09.2026)
[K26]	Google for Developers, "Elevation API Policies", son güncelleme 24.09.2026. https://developers.google.com/maps/documentation/elevation/policies (erişim 30.09.2026)
[K27]	Overpass API belgeleri, "Commons" (kamuya açık sunucuların kullanım ilkeleri). https://dev.overpass-api.de/overpass-doc/en/preface/commons.html (erişim 30.09.2026)
[K28]	OpenWeather, "Pricing" (lisans ve atıf koşulları). https://openweathermap.org/full-price (erişim 30.09.2026)
[K29]	Open Topo Data, "EU-DEM" veri seti sayfası. https://www.opentopodata.org/datasets/eudem/ (erişim 30.09.2026)
[K30]	Redis, "Licenses". https://redis.io/legal/licenses/ ; Docker Hub, redis 7-alpine ve 7.4-alpine etiketleri. https://hub.docker.com/_/redis (erişim 30.09.2026)
[K31]	GraphHopper, GitHub deposu, LICENSE.txt ve NOTICE.md. https://github.com/graphhopper/graphhopper (erişim 30.09.2026)
[K32]	PostgreSQL Global Development Group, "License". https://www.postgresql.org/about/licence/ (erişim 30.09.2026)
[K33]	Flutter, "LICENSE" (BSD-3-Clause). https://github.com/flutter/flutter/blob/master/LICENSE (erişim 30.09.2026)
[K34]	GitHub, "Mona Sans" deposu (SIL Open Font License 1.1). https://github.com/github/mona-sans (erişim 30.09.2026)
[K35]	Artifex Software, "urw-base35-fonts", LICENSE ve COPYING. https://github.com/ArtifexSoftware/urw-base35-fonts (erişim 30.09.2026)
[K36]	PyMetis, "LICENSE" (sarmalayıcı MIT; METIS Apache-2.0). https://github.com/inducer/pymetis (erişim 30.09.2026)
[K37]	GitHub lisans kayıtları: Leaflet (BSD-2-Clause), Geist (OFL-1.1), Inter (OFL-1.1), Source Serif (OFL-1.1). https://github.com/Leaflet/Leaflet ; https://github.com/vercel/geist-font ; https://github.com/rmsms/inter ; https://github.com/adobe-fonts/source-serif (erişim 30.09.2026)
[K38]	PS2EXE, "LICENSE" (Microsoft Limited Public License 1.1). https://github.com/MScholtes/PS2EXE (erişim 30.09.2026)
[K39]	Esri, "Esri Web Site and Service Terms of Use". https://www.esri.com/en-us/legal/terms/web-site-service (erişim 30.09.2026)
[K40]	GitHub REST API, MOTOMAP-A-S organizasyonu (public_repos: 0; oluşturulma 02.09.2026) ve altı deponun herkese açık erişim denetimi (HTTP 404). https://api.github.com/orgs/MOTOMAP-A-S (erişim 30.09.2026)
[K41]	MotoMap, "Kullanım Koşulları", yürürlük 03.09.2026, bölüm 8–9. https://motomap.co/kullanim-kosullari/ (erişim 30.09.2026)
[K42]	MotoMap, altı kod deposunun kayıtları: git kayıtları, LICENSE, README.md, CONTRIBUTING.md, AGENTS.md, CODEOWNERS, requirements.txt, pubspec.yaml, pubspec.lock, package.json, Dockerfile, docker-compose dosyaları, graphhopper/, docs/ ve kaynak kod, 30.09.2026. İç kod deposu
[K43]	MotoMap, "AGY 112 İş Planı, 5.1 revize sürüm", Eylül 2026; alanlar 1.7, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1–3.4, 4.3, 5.1. İç belge

No	Kaynak
[K44]	MotoMap web derlemesi, https://app.motomap.co/assets/NOTICES ve https://app.motomap.co/assets/assets/fonts/OFL-MotoMapSans.txt (eriřim 30.09.2026)

Ek N Kurucu ve Akademik Danışman Özgeçmişleri

MotoMap · TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 30.09.2026

Bu ek, İş Planı 3.1’de adı geçen üç kurucu ortağın ve akademik danışmanın özgeçmişlerini TÜBİTAK özgeçmiş formatında içerir: Ad Soyad, Projedeki Görevi, Eğitim Durumu, İş Deneyimi, Sahip Olunan Beceriler, Mesleki Sertifika ve Eğitimler, Son Üç Yıldaki Yayın/Patent. N.5’te Muhammet Yağcıoğlu’nun önceki çalışmaları ve referans işleri, N.6’da özgeçmiş beyanlarını desteklemek için gerekli eğitim ve görev belgeleri yer almaktadır. Bu belgelerin taranmış nüshaları bu dosyada bulunmamaktadır. Muhammet Yağcıoğlu’nun açık depolarına ilişkin teknik inceleme ayrıca Ek-L’de sunulmaktadır.

Sıra	Ad Soyad	Projedeki Görevi (İş Planı 3.1 ve 3.3 ile uyumlu)
1	Ali Özuysal	Kurucu, Proje Yürütücüsü ve CEO; ticari strateji, finansman, şirket yönetimi ve pazara çıkış (İş Planı 3.1, 3.3)
2	Muhammet Yağcıoğlu	Kurucu Ortak, Teknoloji Direktörü (CTO); rota motoru, dönüş kısıtlı yol hiyerarşisi, canlı trafik eşlemesi, mobil uygulama ve sunucu altyapısının geliştirilmesi; yazılım mimarisi ve teknik geliştirmede ana sorumluluk (İş Planı 3.1, 3.3)
3	Hamidreza Khalaj Zahraei	Kurucu Ortak — Ulaştırma Mühendisliği ve Algoritma Geliştirme (açıklayıcı rol, resmî şirket unvanı değildir; İş Planı 3.1, 3.3)
4	Tolga Ercan	Proje Akademik Danışmanı

N.1 Ali Özuysal

Ad Soyad	Ali Özuysal
Projedeki Görevi	Kurucu, Proje Yürütücüsü ve CEO; ticari strateji, finansman, şirket yönetimi ve pazara çıkış (İş Planı 3.1, 3.3)
Eğitim Durumu	1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Lisans - Devam Ediyor, Mezuniyet: 2027) 2. Yaşar Üniversitesi, Makine Mühendisliği (Lisans, 2021 – 2023)
İş Deneyimi	1. Mercedes-Benz Hasmer Otomotiv, Stajyer İnşaat Mühendisi (Ağustos 2024 – Eylül 2024): Lojistik depo inşaat süreçlerinin takibi. 2. Yetkin Gençler, Trainee & İçerik Yazarı (Şubat 2022 – Halen): 21. yüzyıl yetkinlikleri ve Python üzerine eğitim ve içerik geliştirme. 3. Visutate, Stajyer (Aralık 2022 – Ocak 2023): Artırılmış Gerçeklik (AR) deneyimleri üzerine teknik çalışmalar.
Sahip Olunan Beceriler	1. İleri seviye Python (OSMnx, NetworkX, Pandas, NumPy, Geopandas, Folium, Matplotlib) 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Navigasyon (OpenStreetMap veri işleme, rota optimizasyon algoritmaları, Graph Theory, koordinat sistemleri) 3. Veri Analizi ve Modelleme (Çok kriterli karar verme modelleri, hava durumu ve yol kondisyonu verilerinin entegrasyonu) 4. Mobil Uygulama ve UI/UX Tasarımı (Kullanıcı arayüzü prototipleme, kullanıcı deneyimi akışları, vektörel tasarım araçları) 5. Yazılım Geliştirme ve Versiyon Kontrolü (Git, GitHub, VS Code, modern yazılım geliştirme metodolojileri) 6. Teknik Raporlama ve Dokümantasyon (Akademik ve teknik standartlarda rapor hazırlama, veri görselleştirme) 7. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Takım çalışması, proje yönetimi, etkili sunum ve girişimcilik temelleri)
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. Yetkin Gençler Python Jump Programı (İleri Seviye Python ve Veri Yapıları Eğitimi). 2. 21st Century Competencies Training Program (Takım Çalışması, Kariyer Planlama ve Finansal Okuryazarlık). 3. Spot212 Finans Eğitimi.
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	Yayın/patent bilgisi belirtilmemiştir.

N.2 Muhammet Yağcıoğlu

Ad Soyad	Muhammet Yağcıoğlu
Projedeki Görevi	Kurucu Ortak, Teknoloji Direktörü (CTO); rota motoru, dönüş kısıtlı yol hiyerarşisi, canlı trafik eşlemesi, mobil uygulama ve sunucu altyapısının geliştirilmesi; yazılım mimarisi ve teknik geliştirmede ana sorumluluk (İş Planı 3.1, 3.3)
Eğitim Durumu	1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İnşaat Mühendisliği Lisans, 2021 – devam (beklenen mezuniyet 2026) 2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Matematik Yandal Programı, devam
İş Deneyimi	1. Elektrikli Araç Kontrol Mimarisi, İYTE Voltaris Elektrikli Araç Takımı (Ocak 2024 – Ekim 2025); araç kontrol yazılımı, gömülü yapay zekâ (YOLOv8), gerçek zamanlı C++, telemetri, PMSM/FOC ve kontrol yazılımları. 2. Katkı Sağlayan Geliştirici, Hayatın Ritmi taşınabilir EKG sistemi / TÜBİTAK 2209-A (2026); Kotlin, Jetpack Compose, BLE, TensorFlow Lite, Room/SQLCIPHER ve gerçek zamanlı EKG analizi. 3. Araştırma Asistanı, TÜBİTAK yol güvenliği araştırma projeleri (2023 – devam); Python, ESP32, OBD-II veri toplama, sayısal modelleme ve trafik güvenliği algoritmaları. 4. Bursiyer, TÜBİTAK 1001 Projesi 224M256 (Mart 2025 – devam); sayısal çözücü geliştirme ve üretilmiş çözümler, yama testleri ve ağ inceltmeyle doğrulama. 5. Lisans Laboratuvar Asistanı, İYTE Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı (Ağustos 2024 – Ocak 2025); MATLAB/Simulink, STFT/Welch, veri toplama ve gerçek zamanlı FFT analizi.
Sahip Olunan Beceriler	• Programlama/Diller: Python (NumPy, Pandas, SciPy, PyTorch, TensorFlow, ONNX Runtime), MATLAB/Simulink, C++, Kotlin, Fortran, LaTeX • Yapay Zeka ve Veri: YOLOv8, TensorFlow Lite, bilgisayarlı görü, zaman serisi ve sensör sinyali analizi (STFT, Welch), feature engineering, model optimizasyonu, sensör veri hatları, REST API entegrasyonları • Yazılım ve Platformlar: Jetpack Compose, BLE/GATT, Room, SQLCIPHER, SQLite, Git, Linux/Unix shell, Jupyter, VS Code, CLion/PyCharm • Kontrol ve Gömülü: PMSM/FOC, ADRC, Holtz flux observer, CAN/OBD-II, ESP32, Arduino, gerçek zamanlı çok iş parçacıklı C++ mimarileri • Mühendislik Yazılımları: ETABS, SAP2000, STAAD Pro, WaterCAD, HEC-RAS, AutoCAD Civil 3D, ANSYS Fluent, JMAG Designer, Altium Designer, Primavera P6
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. Teknik Lider, Mühendislik Atölyesi Programı (2022 – 2023); Grasshopper/Rhino ile parametrik modelleme atölyeleri 2. FEM analiz metodolojisi için eğitim materyali geliştirme (2022 - 2023) 3. İYTE VOLTARIS bünyesinde gömülü yapay zeka, motor kontrolü ve EV yazılım mimarileri üzerine uygulamalı teknik geliştirme çalışmaları (2024 – 2025)
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	Yayın/patent bilgisi belirtilmemiştir.

N.3 Hamidreza Khalaj Zahraei

Ad Soyad	Hamidreza Khalaj Zahraei
Projedeki Görevi	Kurucu Ortak — Ulaştırma Mühendisliği ve Algoritma Geliştirme (açıklayıcı rol, resmî şirket unvanı değildir; İş Planı 3.1, 3.3)
Eğitim Durumu	1. Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (2022 – 2026); mezuniyet 14.07.2026, Diploma No 8710 (N.7). – Not ortalaması 3,46 / 4,00 (244 AKTS); diplomada Onur Öğrencisi, diploma ekinde Şeref (Honour) derecesi; İYTE Rektörlüğünün 2025–2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet birinciliği belgesi ve 2025–2026 Bahar yarıyılı Yüksek Onur Öğrencisi belgesi (N.7). – Odak Alanları: Ulaştırma Mühendisliği, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), Yapısal Mekanik.
İş Deneyimi	1. FERNAS İnşaat - Stajyer İnşaat Mühendisi (Aydın-Denizli Otoyolu Projesi): Büyük ölçekli ulaşım altyapı projelerinde saha denetimi, kalite kontrol ve metraj çalışmalarında deneyim (2024). 2. TÜBİTAK Lisans Araştırmacı: Yol yüzey kusurlarının (çatlak ve çukur) veri odaklı tespiti ve sınıflandırılması üzerine araştırma projesi (2025 - Günümüz).
Sahip Olunan Beceriler	• Programlama ve Veri Analizi: Python (ileri seviye), C++, JavaScript, Java • Yapay Zeka ve Görüntü İşleme: YOLO (Nesne tespiti), veri işleme ve nümerik analiz yöntemleri. • Mühendislik Yazılımları: AutoCAD, LaTeX, Microsoft Office. • Uzmanlık: Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), motosiklet rotalama algoritmaları, yol geometrisi ve trafik akış analizi.
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. Yapısal Dinamik ve Nümerik Yöntemler Sertifikası (İYTE bünyesinde akademik başarı odaklı). 2. İleri Düzey Ulaştırma Mühendisliği ve Yol Kaplama Tasarımı Eğitimi. 3. Profesyonel İletişim ve Liderlik Eğitimi (Gönüllülük projeleri kapsamında).
Son Üç Yıldaki Yayın, Patent	Yayın/patent bilgisi belirtilmemiştir.

N.4 Tolga Ercan

Ad Soyad	Tolga Ercan
Projedeki Görevi	Proje Akademik Danışmanı
Eğitim Durumu	1. University of Central Florida, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı, Doktora, 2019 2. University of Central Florida, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2013 3. Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lisans, 2009
İş Deneyimi	1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi; Şubat 2023 – Devam ediyor. 2. Connected Wise Bilişim Sistemleri ve Yazılım A.Ş., Urla, İzmir, Türkiye, Kurucu Ortak & Yönetim Kurulu Başkanı; Aralık 2022 – Devam ediyor. 3. Connected Wise LLC, Orlando, FL, A.B.D., Kurucu Ortak & AUS Direktörü; Kasım 2018 – Devam ediyor. 4. TransCore Akıllı Ulaşım Sistemleri; Tampa, FL, A.B.D., Proje Mühendisi; Haziran 2018 – Haziran 2021 5. University of Central Florida İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü; Orlando, FL, A.B.D., Araştırma Görevlisi; Ocak 2014 – Mayıs 2018
Sahip Olunan Beceriler	Yazılım Bilgileri – Programlama (VisualBasic, MATLAB, Fortran, Python) – Proje Planlama (Primavera, MS Project) – Proje Plan ve Dizayn (MicroStation, HCS, AutoCAD, ArcGIS) – İstatistik (SPSS, STATA, MINITAB, SAS) – Simülasyon (VENSIM, AnyLogic, ExcelSolver, PTV Vissim, PTV Visum, SUMO) – Ofis Programları (MS Office, MS Visio, Tableau) Mesleki Bilgiler – SCI-Indexli Q1 ve Q2 birçok dergide hakemlik – A.B.D.'de federal ya da eyalet düzeyinde yüksek bütçeli proje yönetimi tecrübesi – A.B.D. National Academies Transportation Research Board bünyesinde 'Bakım ve Araçlar' Komite Asil Üyesi 2025-2028. – IEEE Emerging Transportation Technology Testing (ET3) Komite Üyesi ve Komite Faaliyetlerinin Planlama Alt komitesi Başkanlığı 2025-Devam Ediyor.
Mesleki Sertifika ve Eğitimler	1. A.B.D. Florida eyaletinde lisanlı inşaat mühendisi (Professional Engineer Lisans No: 92406) 2. Florida Ulaştırma Bakanlığı İleri Seviye Geçici Trafik Kontrol Sertifikası
Son Üç Yılda Yayın, Patent	• Varick, J., Nieman, J., Wheeler, H., Ercan, T., Karaaslan, E., "Smart Cloud-Connected Safety Alert Heads-Up Display System", United States Patent Office Provisional Application File No: 3018.001USP1 File Date: June 5, 2025. • Karaaslan E, Zakaria M, Ercan T, Sen B, Laman H, Banihashemi M, Pol J. "Encrypted transfer of traffic sign information for advanced driving assistance systems using invisible security patches." Transportation Research Record, 2023. • Ercan T, Onat NC, Keya N, Tatari O, Eluru N., Kucukvar M. "Autonomous electric vehicles can reduce carbon emissions and air pollution in cities", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, (112), 103472. • Karaaslan E, Sen B, Ercan T, Laman, H, Pol J. "Reading vehicular messages from smart road signs: A novel method to support Vehicle-To-Infrastructure in rural settings." Transportation Research Record, 2021, 2675 (11), 150-158 • Karaaslan E, inventor; Connected Wise LLC, assignee. 'On-board machine vision device for activating vehicular messages from traffic signs.' United States patent US 11,405,761. 2022 Aug 2.

N.5 Muhammet Yağcıoğlu: önceki çalışmalar ve referans işler

Bu bölüm, İş Planı 3.1'de Teknoloji Direktörü (CTO) olarak tanımlanan Muhammet Yağcıoğlu'nun MotoMap kapsamında ve öncesindeki çalışmalarını özetlemektedir. Her çalışma için dönem, rol, yapılan iş ve MotoMap ile ilişkisi verilmiştir. Kamuya açık kaynaklar ve MotoMap'in özel kod deposu kayıtları ile özgeçmiş beyanları ayrılmıştır. N.6'da listelenen eğitim ve görev belgelerinin taranmış nüshaları bu dosyada bulunmamaktadır; bu belgelere bağlı kişi düzeyindeki görev ve dönem bilgileri bağımsız belgeyle doğrulanmış kabul edilmemelidir. Açık depoların teknik incelemesi Ek-L'de sunulmaktadır.

Tablo N-1. Referans çalışmalar

No	Çalışma	Dönem	Rol	Kanıt	MotoMap ile ilişkisi
R1	MotoMap rota motoru, mobil uygulama ve sunucu altyapısı	Şubat 2026 – bugün	Kurucu ortak, CTO; kod tabanının ana geliştiricisi	Özel kod depoları; teknik rapor (Ek-A); canlı hizmet adresi api.motomap.co	Ürünün kendisi
R2	İYTE Voltaris Elektrikli Araç Takımı: araç kontrol, telemetri ve sürücü destek yazılımı	Ocak 2024 – Ekim 2025 (TEKNOFEST 2025 dönemi dahil)	Kontrol ve gömülü yazılım	TEKNOFEST 2025 takım sıralaması ve açık GitHub depoları; kişi düzeyinde görev yazısı bu dosyada bulunmamaktadır (N.6)	Gerçek zamanlı gömülü yazılım ve telemetri
R3	femlabpy: Python sonlu elemanlar kütüphanesi	Mart–Nisan 2026	Tek geliştirici	PyPI (8 sürüm) ve açık GitHub deposu	Paketleme, sürekli tümlleştirme ve referans çözüme karşı doğrulama
R4	Hayatın Ritmi: taşınabilir EKG sistemi (TÜBİTAK 2209-A), mobil uygulama ve cihaz üstü model	2026	Katkı sağlayan geliştirici	Açık GitHub deposu; danışman katkı yazısı bu dosyada bulunmamaktadır (N.6)	Sensör verisi alan mobil uygulama, cihaz üstü yapay zekâ ve şifreli yerel veri
R5	TÜBİTAK 1001 projesi (224M256) bursiyerliği	Mart 2025 – devam	Bursiyer	Özgeçmiş beyanı; proje yürütücüsünün bursiyerlik yazısı bu dosyada bulunmamaktadır (N.6)	Sayısal yöntem, doğrulama ve TÜBİTAK proje süreçleri
R6	İYTE lisans laboratuvar asistanlığı	Ağustos 2024 – Ocak 2025	Laboratuvar asistanı	Özgeçmiş beyanı; laboratuvar sorumlusunun görev yazısı bu dosyada bulunmamaktadır (N.6)	Sensör sinyali işleme (FFT, Welch, STFT)

N.5.1 R1: MotoMap rota motoru, mobil uygulama ve sunucu altyapısı

MotoMap'in kod tabanı 28 Şubat 2026'da başlamıştır. Kod 2 Eylül 2026'ya kadar tek depoda geliştirilmiş, bu tarihte altı depoya (rota motoru, mobil uygulama, arayüz tasarımı, dağıtım, operasyon paneli, web sitesi) bölünmüştür. İlk depodaki 282 kaydın (commit) 222'si, bölünmeden sonraki altı depodaki kayıtların tamamı Muhammet Yağcıoğlu adıyla. Depolar MotoMap'e ait ve özeldir; kayıt dökümü talep hâlinde ekran görüntüsüyle sunulur.

Tablo N-2. Muhammet Yağcıoğlu'nun MotoMap'te geliştirdiği başlıca bileşenler

Bileşen	Yapılan iş
Yol ağı hattı	OpenStreetMap yol ağının indirilmesi, motosiklete uygun olmayan yol türlerinin ayıklanması, eğim ve eğrilik niteliklerinin eklenmesi
Maliyet modeli	Standart, viraj ve güvenli olmak üzere üç sürüş modu; motor hacmine bağlı eğim cezası ve 125 cm ³ altındaki motosikletlerin otoyol dışında tutulması
Yasak dönüşler	OpenStreetMap dönüş yasaklarının kenar genişletilmiş (edge-expanded) çizgede yapısal olarak uygulanması; yasak dönüş, çizgede bulunmayan bir bağlantıya dönüşür
Hızlandırma	Özelleştirilebilir daraltma hiyerarşisi (Customizable Contraction Hierarchies, CCH): yol ağı bir kez sıralanır, trafik değiştiğinde yalnız ağırlıklar yeniden hesaplanır; çekirdek Cython ile yazılmıştır
Canlı trafik eşlemesi	HERE trafik akışı parçalarının OpenStreetMap kenarlarına yakınlık ve yön ölçütüyle eşlenmesi; 180 saniyelik güncelleme istek yolunun dışındaki arka plan işiyle yapılır
Çok duraklı sıra	Kurye turunda belirlenen durak sayısına kadar en iyi sıranın kesin olarak bulunması (Held–Karp), daha fazlasında yaklaşık yöntem
Sunucu ve uygulama	FastAPI tabanlı hizmet, PostgreSQL ve Redis, Docker ile dağıtım; Flutter mobil uygulaması; Google, Apple ve Facebook ile giriş, mağaza abonelik doğrulaması ve onaya bağlı sürüş kaydı

Doğrulama ve belgeler şunlardır: Derlenmiş CCH, Dijkstra referansıyla 40/40 sorguda, dönüş kısıtlı hiyerarşi dönüş farkındalıklı Dijkstra ile 30/30 sorguda aynı sonucu vermiştir (Ek-A). Otomatik test takımında 06.09.2026 itibarıyla 1.882 test geçmektedir. Yük testleri 21.07.2026, 04.09.2026 ve 06.09.2026 tarihlerinde raporlanmıştır (Ek-A). Teknik rapor (120 sayfa, 21.07.2026), algoritma el kitabı ve kod tanıtım belgesi (11.08.2026) ile varış süresi doğruluk protokolü (Ek-A) yazılmıştır. Üretim ortamındaki hizmetin sağlık ucu (api.motomap.co/health) 30.09.2026'da yanıt vermiştir.

N.5.2 R2: İYTE Voltaris Elektrikli Araç Takımı

İYTE Voltaris, TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'na katılan öğrenci takımıdır. TEKNOFEST 2025 Elektromobil kategorisi Gelişme Raporu sıralamasında takım, 73 takım arasında 1.334,00 puanla 26. sırada yer almış ve bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanmıştır (TEKNOFEST duyurusu, 15.05.2025). Liste takım düzeyindedir; Muhammet Yağcıoğlu'nun takımdaki görevi ve dönemini ayrıca doğrulayacak takım yazısı bu dosyada bulunmamaktadır.

Muhammet Yağcıoğlu'nun bu dönemde yayımladığı açık kod depoları araç tarafındaki işi göstermektedir (Tablo N-3).

Tablo N-3. Voltaris dönemine ait açık kod depoları (GitHub, adzetto)

Depo	İçerik	Yıl
AKS	STM32 üzerinde katmanlı C yazılımı: moment kontrolü, rejeneratif frenleme ve telemetri (30 kayıt)	2025
ADAS	Şerit tespiti, trafik işareti tanıma, LoRa veri bağlantısı ve sürücü ekranı; trafik işareti modelinin TensorFlow Lite ve Hailo hızlandırıcısı için nicemlenmiş sürümleri	2025
dashboard	Raspberry Pi üzerinde canlı araç telemetri panosu	2025
motor_driver	ESP32 ile üç fazlı fırçasız doğru akım motoru sürücü yazılımı	2025

Bu çalışma, MotoMap'in sürüş kaydı ve telemetri katmanıyla aynı türden bir işi (araçtan gerçek zamanlı veri toplama, iletme ve gösterme) kapsamaktadır.

N.5.3 R3: femlabpy

femlabpy, Muhammet Yağcıoğlu'nun tek geliştirici olarak yazdığı açık kaynaklı Python sonlu elemanlar kütüphanesidir. Kütüphane Python Paket Dizini'nde (PyPI) 31.03.2026–13.04.2026 arasında sekiz sürümle yayımlanmıştır; güncel sürüm 0.6.2'dir. Kapsamı düzlem elastisite, potansiyel akış, büyük şekil değiştirmeli çubuk elemanlar, von Mises ve Drucker–Prager malzeme modelleri, Newmark ve HHT- α zaman integrasyonu, modal ve deprem zaman tanım alanı analizi ile Gmsh ağ dosyalarının okunmasıdır. Sürekli tümleştirme yapılandırması, ana dal değişiklikleri ve değişiklik istekleri için kıyas testlerinin çalıştırılmasını tanımlar.

Kütüphane, MotoMap'teki referans algoritmaya karşı doğrulama yaklaşımının (40/40 ve 30/30 testleri) başka bir alandaki uygulamasıdır: Kod, bilinen çözümlere ve başka bir çözücüye karşı sınanarak yayımlanmıştır.

N.5.4 R4: Hayatın Ritmi (TÜBİTAK 2209-A)

Hayatın Ritmi, yapay zekâ destekli taşınabilir bir elektrokardiyografi (EKG) sistemidir ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülmektedir. Proje başvuru sahibi başka bir öğrencidir; Muhammet Yağcıoğlu mobil uygulama ve cihaz üstü modelde katkı sağlayan geliştircidir. Projenin açık kod deposundaki 62 kaydın 58'i Muhammet Yağcıoğlu'na aittir.

Katkının kapsamı şunlardır: Kotlin ve Jetpack Compose ile Android uygulaması; Bluetooth Düşük Enerji (BLE) üzerinden sensör kartından veri alınması; Room ve SQLCipher ile şifreli yerel veri saklama; cihaz üzerinde çalışan, 8 bit nicemlenmiş tek boyutlu evrişimli sinir ağıyla ritim sınıflandırması ve R tepe tespiti.

Bu iş, MotoMap mobil uygulamasının sürüş sırasında sensör verisi toplaması, veriyi cihazda işlemesi ve kişisel veriyi şifreli saklaması gerekleriyle örtüşmektedir (Ek-I).

N.5.5 R5 ve R6: araştırma ve laboratuvar görevleri

Muhammet Yağcıoğlu, Mart 2025'ten bu yana TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki 224M256 numaralı projede bursiyerdir. Görevi, sayısal çözümlerin yazılması ve üretilmiş çözümler, yama testleri ve ağ inceltmeyle doğrulanmasıdır. Projenin teknik içeriği yürütücünün onayı olmadan bu eke yazılmamıştır.

Ağustos 2024 – Ocak 2025 arasında İYTE'de lisans laboratuvar asistanı olarak veri toplama, MATLAB/Simulink ile işaret işleme (hızlı Fourier dönüşümü, Welch ve kısa zamanlı Fourier dönüşümü) ve gerçek zamanlı ölçüm çalışmalarında görev almıştır. Bu deneyim, MotoMap'te GNSS (uydu konum) kayıtlarının temizlenmesi ve varış süresi ölçümüyle aynı türden işaret işleme bilgisini gerektirmektedir.

N.6 Destek belgelerinin durumu

Bu bölüm, özgeçmiş ve referans beyanlarını desteklemek için gereken belgeleri listeler. Düzenleme tarihi itibarıyla B1 kapsamındaki belgelerin taranmış nüshaları N.7'de sunulmuştur; diğer belgelerin nüshaları bu dosyada bulunmamaktadır. Listede yer almak belgeyi bağımsız olarak doğrulanmış saydırmaz.

Tablo N-4. Destek belgeleri ve durumu (B1 sunulmuştur; diğerlerinin nüshaları bu dosyada bulunmamaktadır)

No	Kişi	Belge	Desteklediği bilgi
B1	Hamidreza Khalaj Zahraei	Diploma (14.07.2026), diploma eki, transkript, Rektörlük mezuniyet birinciliği belgesi ve Yüksek Onur Öğrencisi belgesi; N.7'de sunulmuştur	İş Planı 3.1: eğitim durumu ve bölüm birinciliği
B2	Muhammet Yağcıoğlu	İYTE öğrenci belgesi ve transkript; matematik programı kayıt belgesi	N.2: eğitim durumu
B3	Muhammet Yağcıoğlu	İYTE Voltaris takım danışmanı ya da kaptanından görev ve dönem yazısı	N.2 ve N.5.2
B4	Muhammet Yağcıoğlu	TÜBİTAK 1001 224M256 proje yürütücüsünün bursiyerlik yazısı	N.5.5
B5	Muhammet Yağcıoğlu	Hayatın Ritmi (2209-A) danışmanından katkı yazısı	N.2 ve N.5.4
B6	Muhammet Yağcıoğlu	Laboratuvar asistanlığı için laboratuvar sorumlusunun yazısı	N.2 ve N.5.5
B7	Ali Özuysal	Yetkin Gençler (YetGen) program sertifikaları ve staj belgeleri	N.1 ve İş Planı 3.1
B8	Dr. Tolga Ercan	Akademik danışmanlık kabul yazısı	İş Planı 3.1, 3.3 ve 3.4
B9	MotoMap	Kod depolarının kayıt dökümü (ekran görüntüsü) ve teknik rapor kapak sayfası	N.5.1 ve Ek-A

N.7 Hamidreza Khalaj Zahraei: eğitim belgelerinin taranmış nüshaları

Aşağıdaki yedi sayfa, Hamidreza Khalaj Zahraei'nin İYTE'den aldığı belgelerin 30.09.2026'da teslim edilen taranmış nüshalarıdır: diploma eki (Diploma No 8710, 14.07.2026), transkript (genel not ortalaması 3,46/4,00; 244 AKTS), not sistemi açıklama sayfaları, Rektörlük 2025–2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet birinciliği belgesi, 2025–2026 Bahar yarıyılı Yüksek Onur Öğrencisi belgesi ve lisans diploması (Onur Öğrencisi). Belgeler kişisel veri içerir; yalnız TÜBİTAK değerlendirmesi amacıyla sunulmuştur.

	İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY DIPLOMA SUPPLEMENT	
	Telephone: +90 232 750 60 00 Fax: +90 232 750 60 15 URL: https://www.iztech.edu.tr Urla TR-35430 İzmir	Diploma No : 8710 Diploma Date : 14.07.2026
The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by European Commission, Council of Europe and UNESCO.		
1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Last name(s): KHALAJ ZAHRAEI 1.2 First name(s): Hamidreza 1.3 Date of birth (day/month/year): 28.09.1998 1.4 Student identification number or code (if available): 300204093	2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 Name of qualification and (if applicable) title conferred: İnşaat Mühendisliği, Lisans Civil Engineering, First Cycle 2.2 Main field(s) of study for the qualification: Civil Engineering 2.3 Name and status of awarding institution: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devlet Üniversitesi İzmir Institute of Technology, State University 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies: Same as 2.3 2.5 Language of instruction/examination English	4. INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED 4.1 Mode of Study: Full-time 4.2 Programme learning outcomes: A student is required to have a minimum CGPA of 2.00/4.00 and no failing grades in any courses (credit and non-credit courses). Objectives: Most of the theoretical courses are face-to-face, and some are designed remotely. Courses that require computer application are taught face-to-face. In addition, material, geotechnical and hydraulic laboratory studies are carried out with individual or group efforts. Key Learning Outcomes: - Have sufficient background in basic mathematics, sciences, and engineering; utilize both the theoretical and practical knowledge in solutions of engineering problems. - Identify, formulate, and solve basic civil engineering problems by using appropriate methods and techniques. - Design a system, a component or a process to meet the specific needs and requirements of civil engineering problems. 4.3 Please see next page 4.4 Please see next page 4.5 Overall classification of the qualification (in original language): Şeref (Honour) Please see next page
3. INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION 3.1 Level of qualification: First Cycle (Bachelor's) Degree 3.2 Official duration of programme in credits and/or years: 4 years (240 ECTS), 8 Semesters, 16 weeks per semester 3.3 Access Requirement(s): Students are placed into this program with the score they get from the exam called YKS (the Exam for the Higher Education Council) carried out by ÖSYM (assessment selection and placement center).	5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study: Upon successful completion of this programme, students may apply to second cycle degree or directly to integrated third cycle (doctorate) programmes. 5.2. Access to a regulated profession (if applicable): This degree enables the graduate to exercise the profession.	6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information: Department of Civil Engineering web site: https://civil.iyte.edu.tr/ This program is accredited by MÜDEK (Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs, http://www.mudek.org.tr) for the period from May 2026 to September 2028. 6.2 Further information sources: University's ECTS Course Catalogue: ects.iyte.edu.tr YÖKAK/TEQEC website: https://yokak.gov.tr The Turkish ENIC-NARIC website: https://denklik.yok.gov.tr/enic-naric-tr-tanima-ofisi TYC/TQF website: https://www.myk.gov.tr/index.php/en/turkiye-yeterlilikler-ercevesi TYCC/TQF-HE website: http://www.tycc.yok.gov.tr

4.3 Programme details, individual credits gained and grades/marks obtained:

Code	Course Name	Course Category	Institutional Credit	Grade	ECTS Credit
Preparation Semester					
PREPERATION		Required	0		0
					Total ECTS: 0
1. Semester					
CE101	INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING	Required	2,00	BB(6)	6,00
CHEM121	GENERAL CHEMISTRY I	Required	3,00	AA(12)	5,00
CHEM141	GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I	Required	1,00	CC(2)	2,00
ENG101	DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS I	Required	3,00	AA(12)	3,00
MATH145	CALCULUS FOR ENGINEERING AND SCIENCE I	Required	5,00	CB(12.5)	7,00
PHYS121	GENERAL PHYSICS I	Required	4,00	AA(16)	7,00
					Total ECTS: 30
2. Semester					
CE102	TECHNICAL DRAWING	Required	3,00	AA(12)	5,00
CE221	ENGINEERING MECHANICS I: STATICS	Required	3,00	AA(12)	6,00
ENG102	DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS II	Required	3,00	BA(10.5)	3,00
GCC101	CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT	Required	0,00	S(0)	2,00
MATH146	CALCULUS FOR ENGINEERING AND SCIENCE II	Required	5,00	CB(12.5)	8,00
PHYS122	GENERAL PHYSICS II	Required	4,00	AA(16)	8,00
					Total ECTS: 32
3. Semester					
CE203	ENGINEERING GEOLOGY	Required	3,00	AA(12)	4,00
CE205	STATISTICAL METHODS FOR ENGINEERS	Required	3,00	BA(10.5)	4,00
CE224	MECHANICS OF MATERIALS	Required	3,00	AA(12)	5,00
CE231	ENGINEERING ECONOMY	Required	3,00	BB(9)	3,00
CE241	MATERIALS SCIENCE	Required	3,00	AA(12)	4,00
MATH255	DIFFERENTIAL EQUATIONS	Required	4,00	AA(16)	6,00
TURK203	TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS I	Elective	0,00	S(0)	2,00
HIST203	HISTORY OF TURKISH REVOLUTION FOR INTERNATIONAL STUDENTS I	Elective	0,00	S(0)	2,00
					Total ECTS: 30
4. Semester					
CE104	INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING	Required	3,00	AA(12)	5,00
CE204	ENGINEERING SURVEYING	Required	3,00	BA(10.5)	4,00
CE222	ENGINEERING MECHANICS II: DYNAMICS	Required	3,00	BA(10.5)	5,00
CE244	MATERIALS OF CONSTRUCTION	Required	4,00	AA(16)	4,00
CE272	FLUID MECHANICS	Required	3,00	AA(12)	4,00
MATH265	BASIC LINEAR ALGEBRA	Required	3,00	BB(9)	4,00
HIST204	HISTORY OF TURKISH REVOLUTION FOR INTERNATIONAL STUDENTS II	Elective	0,00	S(0)	2,00
TURK202	TURKISH LANGUAGE II	Elective	0,00	S(0)	2,00
					Total ECTS: 30
5. Semester					
CE300	SUMMER PRACTICE I	Required	0,00	S(0)	7,00
CE301	NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING	Required	3,00	AA(12)	3,00
CE321	INTRODUCTION TO STRUCTURAL MECHANICS	Required	3,00	DD(3)	6,00
CE351	INTRODUCTION TO TRANSPORTATION ENGINEERING	Required	3,00	BA(10.5)	5,00
CE361	SOIL MECHANICS I	Required	4,00	BA(14)	5,00
CE371	HYDROMECHANICS	Required	4,00	AA(16)	4,00
					Total ECTS: 30
6. Semester					
CE322	INTRODUCTION TO STRUCTURAL ANALYSIS	Required	3,00	AA(12)	6,00
CE324	FUNDAMENTALS OF REINFORCED CONCRETE DESIGN	Required	3,00	BB(9)	6,00
CE332	CONSTRUCTION MANAGEMENT	Required	3,00	BB(9)	5,00
CE362	FOUNDATION ENGINEERING I	Required	3,00	BB(9)	5,00
CE372	ENGINEERING HYDROLOGY	Required	3,00	CC(6)	5,00
CHN201	ELEMENTARY CHINESE I	Elective	3,00	BB(9)	3,00
					Total ECTS: 30
7. Semester					
CE400	SUMMER PRACTICE II	Required	0,00	S(0)	7,00
CE421	FUNDAMENTALS OF STRUCTURAL STEEL DESIGN	Required	3,00	CB(7.5)	4,00
CE471	WATER RESOURCES ENGINEERING	Required	3,00	AA(12)	4,00
CE454	TRAFFIC ENGINEERING	Elective	3,00	AA(12)	5,00
CE429	COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENGINEERING	Elective	3,00	AA(12)	5,00
CE453	HIGHWAY, RAILWAY, PORT AND AIRPORT DESIGN	Elective	3,00	BA(10.5)	5,00
					Total ECTS: 30
8. Semester					
CE402	CIVIL ENGINEERING DESIGN	Required	3,00	AA(12)	12,00
CE476	GROUNDWATER MONITORING AND ASSESSMENT	Elective	3,00	CB(7.5)	5,00
CE480	DESIGN OF COASTAL STRUCTURES	Elective	3,00	BB(9)	5,00
MAN216	INTRODUCTION TO MARKETING	Elective	3,00	AA(12)	5,00
CE452	HIGHWAY AND AIRPORT PAVEMENT MATERIALS	Elective	3,00	AA(12)	5,00
					Total ECTS: 32

Total Credits Obtained: 139,00 (Institutional), 244,00 ECTS

Cumulative Grade Point Average (CGPA): 3,46 out of 4,00

All details have been provided in the transcript

4.4 Grading system and (if available) grade distribution table:

Each course is assessed by one of the following grades whose coefficients and percentage equivalents are indicated:

Percentage	Course Grade	Coefficient
90 - 100	AA	4.00
85 - 89	BA	3.50
80 - 84	BB	3.00
75 - 79	CB	2.50
70 - 74	CC	2.00
65 - 69	DC	1.50
60 - 64	DD	1.00
50 - 59	FD	0.50
49 and below	FF	0.00

Other (Incomplete) is given to a student who provides documentary evidence of illness or other reason that has prevented his/her completion of work. Unless the student completes the work and obtains a grade within 15 days of original due date of grades, (I) grade becomes (FF). (S) (Satisfactory) is given upon successful completion of a non-credit course and (U) (Unsatisfactory) upon unsuccessful performance in the same. (S) may be assigned to transfer courses. (P) (Progressing) is given upon successful performance in a non-credit course (The "Progressing" grade is not applicable for undergraduate students). (EX) (Exempt) indicates exemption by Departmental examination in courses identified by the Institute's Senate. (NI) (Not Included) is assigned for a course taken on condition that it is not included in the CGPA. (NA) (No Attendance) is given upon failure to attend classes or complete practical or applied components of a course. (NA) configures in CGPA as (FF). (W) (Withdrawn) is given for withdrawal from a course after the closing of the add-drop period and within the first ten weeks of commencement of the semester upon advisor's recommendation and lecturer's permission (The "Withdrawn" grade is not applicable for graduate students).

GPA (Grade Point Average), **CGPA** (Cumulative Grade Point Average) A student's academic standing is calculated in terms of GPA and CGPA which the Registrar posts at the conclusion of each semester. The total credit points for a course are obtained by multiplying the coefficient of the final grade by the credit hours. GPA for any given semester is obtained by dividing total credit points earned in a semester by total credit hours. CGPA is calculated on the basis of all the courses a student has taken since commencement of studies for the indicated degree.

Conditions for award of Bachelor's Diploma

CGPA not under 2.00, successful completion of all courses required for graduation. Students whose CGPA is between 3.00 and 3.49 are listed as Honour graduates while those whose CGPA is between 3.50 and 4.00 are listed as High Honour graduates. Honour or High Honour standing is indicated on the degree certificate.

Conditions for award of Master's Diploma in Master's with Thesis

student must complete minimum required course load specified by the Department in at least four consecutive semesters with a CGPA of at least 3.00; must take thesis examination no later than the end of the sixth semester upon commencing the programme. The minimum course load is 7 courses (at least 21 Institute credits) excepting mandatory non-credit courses.

In Master's without Thesis

student must complete minimum required course load specified by the Department in at most six consecutive semesters with a CGPA of at least 3.00; must matriculate in a minimum of 10 courses (at least 30 Institute credits) and complete a graduation project.

Conditions for award of Doctoral Diploma

student must complete the required number of courses specified by the Department within at least four consecutive semesters; maintain a minimum CGPA of 3.00; pass a Doctoral Qualifying Examination; prepare a thesis and hold the Dissertation Defence no later than the twelfth semester upon commencing the programme. The minimum course load is 7 courses (at least 21 Institute credits) excepting mandatory non-credit courses.

Conditions for award of Doctoral Diploma without Master Degree

student must complete the required number of courses specified by the Department within at least six consecutive semesters; maintain a minimum CGPA of 3.00; pass a Doctoral Qualifying Examination; prepare a thesis and hold the Dissertation Defence no later than the eighteenth semester upon commencing the programme. The minimum course load is 14 courses (at least 42 Institute credits) excepting mandatory non-credit courses.

7 - CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date:

14.07.2026

7.2 Name and Signature:

Ayhan YAKAR

7.3 Capacity:

Director of Student Affairs

7.4 Official stamp or seal:

8 - INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Structure and Degree System

The basic structure of the Turkish National Education System consists of stages of non-compulsory pre-school education; compulsory primary (elementary and middle school) and secondary (high school) education; and higher education. Primary education begins at the age of 5.5 (66 months), lasts eight years and comprises elementary and middle school education, four years each. Secondary education is also four years and divided into two categories as "General High School Education" and "Vocational and Technical High School Education". The entry into these categories is through composite scores obtained from a centralized exam for secondary schools.

Higher education system in Türkiye is managed by the Council of Higher Education (CoHE, Yükseköğretim Kurulu-YÖK) which is an autonomous public body responsible for the planning, coordination, governance and supervision of higher education within the provisions set forth in the Constitution of the Turkish Republic and the Higher Education Law. Both state and non-profit foundation universities are founded by law and subjected to the Higher Education Law and to the regulations enacted in accordance with it.


Higher education in Türkiye comprises all post-secondary higher education programmes, consisting of short, first, second, and third cycle degrees in terms of the terminology of the European Higher Education Area (EHEA). Undergraduate level of study consists of short cycle (associate's-ön lisans derecesi) and first cycle (bachelor's-lisans derecesi) degrees which are awarded after successful completion of full-time two-year (120 ECTS) and four-year (240 ECTS) study programmes, respectively. The structure of first and second cycles is separate except for dentistry, pharmacy, medicine and veterinary programmes which are one-tier systems (lisans ve yüksek lisans bütünleşik programları). The duration of these one-tier programmes is five years (300 ECTS) except for medicine which lasts six years (360 ECTS). The level of qualifications in these one-tier programmes is equivalent to that of second cycle including first cycle.

Graduate level of study consists of second cycle (master's-yüksek lisans derecesi) and third cycle (doctorate-doktora derecesi) degree programmes. Second cycle degrees are divided into two sub-types named as master with thesis and master without thesis. The master programmes with thesis require 120 ECTS credits, which consist of courses, a seminar, and a thesis. Master programmes without thesis require 60 to 90 ECTS credits and consist of courses and a semester project. These programmes do not give direct access to third-cycle doctoral studies; for access to third-cycle programmes candidates should fulfil the thesis and other requirements of master programmes with thesis. 60 ECTS non-thesis master programmes are exceptional and exist in a few disciplines. Third cycle (doctorate with master degree) degree programmes are completed having earned 240 ECTS credits, which consist of completion of courses, a seminar, passing a scientific proficiency examination and a doctoral thesis. Third cycle (doctorate with bachelor degree) degree programmes are completed having earned 300 ECTS credits, which consist of completion of courses, a seminar, passing a scientific proficiency examination and a doctoral thesis. Proficiency in art, specialisation in medicine and in dentistry are accepted as equivalent to third cycle programmes, the last two being carried out within the faculties of medicine and dentistry, university hospitals and the training hospitals operated by the Ministry of Health. Universities consist of graduate schools (Institutes) offering second cycle and third cycle degree programmes, faculties offering first cycle programmes, four-year professional higher education schools offering first cycle degree programmes and two-year vocational schools offering short cycle degree programmes.

Admission requirements: Admission of national students to short and first cycle degree programmes is centralised and based on a nationwide one/two-stage examination(s) conducted by an autonomous public body (Assessment, Selection and Placement Centre-ÖSYM). Candidates gain access to institutions of higher education based on their composite scores consisting of the scores on the selection examination and their high school grade point averages. Admission to graduate programmes is directly conducted by the higher education institutions (HEIs) within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations. Admission of international students to programmes at all levels of higher education can be done by direct applications of candidates to HEIs based on publicly available national and institutional regulations.

Turkish National Qualifications Frameworks: The National Qualifications Framework for Higher Education in Türkiye (TQF-HE, TYYÇ in Turkish) developed with reference to the QF for European Higher Education Area and the EQF for lifelong learning was adopted by the CoHE in 2010. Later in 2015, the framework became a part of Turkish Qualifications Framework (TQF, TYÇ in Turkish) which was designed as a single framework in harmony with the European Qualifications Framework and displays all qualifications gained through vocational, general and academic programs including primary, secondary and higher education or other learning environments. The framework was referenced with the EQF in 2017. TQF consists of 8 levels in which the higher education lies from 5 to 8. The levels of TQF and TQF-HE with reference to the European Overarching Qualifications Frameworks as well as that to ECTS credits and student workload are shown below.

Turkish Quality Assurance System: The Higher Education Quality Council of Türkiye (THEQC) was founded as an autonomous public legal entity in 2015, and since then it has been operating at the national level for evaluating the quality levels of higher education institutions' education and research activities and administrative services at institutional level in accordance with the national and international quality standards, and coordinating the processes of institutional accreditation, internal and external quality assurance as well as authorization of independent external evaluation and accreditation organizations. THEQC is a full member of ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) since April of 28, 2020.





Sayın Hamidreza KHALAJ ZAHRAEI

*Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Lisans Programında
gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayarak
2025- 2026 Eğitim- Öğretim Yılında
Birincilik
derecesi ile mezun olmuştur.*

Mister Hamidreza KHALAJ ZAHRAEI

*Received his B.S Degree in
Civil Engineering
Faculty of Engineering ranking
1st
in graduation in the 2025-2026 Academic Year.*


Prof. Dr. Yusuf BARAN
Rektör



İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Izmir Institute of Technology

Hamidreza KHALAJ ZAHRAEI,


İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2025-2026 Bahar Yarıyılında göstermiş olduğunuz başarı nedeniyle Yüksek Onur Öğrencisi olmaya hak kazanmış bulunmaktasınız. Tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.

You have been entitled to be a High Honor Student due to your academic achievements in the Department of Civil Engineering in the 2025-2026 Spring Semester.

I congratulate you and wish you continued success.


Prof. Dr. Yusuf BARAN

Rektör / President



Not: Açık kaynaklar 30.09.2026'da erişilmiştir: TEKNOFEST, "TEKNOFEST 2025 Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması Gelişme Raporu Sonuçları Açıklandı!", 15.05.2025, <https://teknofest.org/tr/duyurular/teknofest-2025-uluslararasi-efficiency-challenge-elektrikli-arac-yarismasi-gelisme-raporu-sonuclari-aciklandi/>; PyPI, femlabpy, <https://pypi.org/project/femlabpy/>; GitHub, <https://github.com/adzetto> (AKS, ADAS, dashboard, motor_driver, hayatin Ritmi, femlabpy depoları).