Продвинутое использование git

Жапаров Алишер Дастанбекович¹

4 марта, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы —

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы

Node.js

```
fadzhaparov@adzhaparov:-$ pnpm setup
Appended new lines to /home/adzhaparov/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/adzhaparov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
    *":$PNPM_HOME:"*) ;;
    *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/adzhaparov/.bashrc
adzhaparov@adzhaparov:-$ source -/.bashrc
iadzhaparov@adzhaparov:-$
```

Рис. 1: Node.js

commitizen

```
dzhaparov@adzhaparov:~$ pnpm add -g commitizen
                    Update available! 8.12.0 \rightarrow 8.15.4.
       Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v8.15.4
                    Run "pnpm add -g pnpm" to update.
          Follow @pnpmis for updates: https://twitter.com/pnpmis
Packages: +152
Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.3.3: 5,76 MB/5,76 MB, done
Progress: resolved 152, reused 0, downloaded 152, added 152, done
 commitizen 4.3.0
Done in 5.1s
adzhaparov@adzhaparov:~$
```

Рис. 2: установка commitizen

standard-changelog

```
Adzhaparov@adzhaparov:-$ pnpm add -g standard-changelog
Packages: +56

Progress: resolved 208, reused 152, downloaded 56, added 56, done

/home/adzhaparov/.local/share/pnpm/global/5:
- standard-changelog 5.0.0

Done in 3s
adzhaparov@adzhaparov:-$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

package.json

```
OTKPWITE ▼ Package.json

-/git-extended

1
2  "name": "git-extended",
3  "version": "l.0.0",
4  "description": "Git repo for educational purposes",
5  "main": "index.js",
6  "repository": "git@github.com:adzhaparov/git-extended.git",
7  "author": "adzhaparov",
8  "license": "CC-BY-4.0",
9  "config": {
10  "commitizen": {
11  "path": "cz-conventional-changelog"
12  }
13  }
14
```

Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
|zhaparov@adzhaparov:-/git-extended$ git add .
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify src
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
[master d53ab2d] chore: v
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово,
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 475 байтов | 237.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adzhaparov/git-extended.git
  7009116..d53ab2d master -> master
  |zhaparov@adzhaparov:~/git-extended$
```

Рис. 5: Отправка

```
dzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/adzhaparov/git-extended/lgit/hooks]
 adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git push --all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
             https://github.com/adzhaparov/git-extended/pull/new/develop
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

```
dzhaparov@adzhaparov:-/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
 A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
 You are now on branch 'release/1.0.0'
Follow-up actions:
 Bump the version number now!
 Start committing last-minute fixes in prepaging your release
 When done, run:
     git flow release finish '1.0.0'
adzhaparov@adzhaparov:-/git-extended$ standard-changelog --first-release
created CHANGELOG.md
output changes to CHANGELOG.md
adzhaparov@adzhaparov:-/git-extendeds git add CHANGELOG.md
adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 5f1873a] chore(site): add changelog
 1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 108644 CHANGELOG.md
adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово
Запись объектов: 100% (5/5), 551 байт | 183.00 КиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github.com:adzhaparov/git-extended.git
  d53ab2d..671f4a0 develop -> develop
  d53ab2d..fce52e9 master -> master
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 байтов | 156,00 КиБ/с, готово,
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adzhaparov/git-extended.git
* [new tag]
  thaparov@adzhaparov:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/adzhaparov/git-extended/releases/tag/v1.0.0
  zhaparov@adzhaparov:~/git-extended$
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток

```
dzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature branch»
Summary of actions:

    A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'

 You are now on branch 'feature/feature branch'
Now, start committing on your feature. When done, use:
    git flow feature finish feature_branch
adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ touch test2
adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$ git flow feature finish feature branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature branch удалена (была 671f4a0).
Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
 Feature branch 'feature/feature branch' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

git-flow

```
€
                                       adzhaparov@adzhaparov:~/git-extended
 ама ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
package.ison | 2
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 2ab82cf).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
  The release was tagged '1.2.3'
  Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
  Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
Теречисление объектов: 9, готово.
Тодсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
жатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 753 байта | 188,00 КиБ/с, готово.
Зсего 6 (изменений 2), повторно использовано 🖣 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To github.com:adzhaparov/git-extended.git
  671f4a8..dff98bf develop -> develop
  fce52e9..1576cae master -> master
Перечисление объектов: 1. готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово
Запись объектов: 100% (1/1), 157 байтов | 157.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adzhaparov/git-extended.git
* [new tag]
            dzhaparov:-/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/adzhaparov/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
zhaparov@adzhaparov:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
 z-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify arc or test files
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? No
  Does this change affect any open issues? No
 master ca45303] chore: y
1 file changed, 14 insertions(*)
create mode 100644 package.json
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 469 байтов | 234.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:adzhaparov/os-intro.git
  24c1f38..ca45303 master -> master
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория

```
adzhaparov@adzhaparov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
CHANGELOG.md | 93 ***
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
 ша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
   еключились на ветку «develop»
та ветка соответствует «origin/develop».
lerge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была 70789cl).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 The release was tagged '1.0.0'
 Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
Перечисление объектов: 7, готово.
юдсчет объектов: 100% (7/7), готово.
ри сжатии изменений используется до 6 потоков
Ожатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 620 байтов | 206.00 КиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 3), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To github.com:adzhaparov/os-intro.git
  ca45303..e4d43b1 develop -> develop
  ca45303..1dec76e master -> master
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 байтов | 156.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:adzhaparov/os-intro.git
  [new tag]
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.