

```
const {
2   Document, Packer, Paragraph, TextRun, Table, TableRow, TableCell,
3   HeadingLevel, AlignmentType, BorderStyle, WidthType, ShadingType,
4   LevelFormat, PageBreak
5 } = require('docx');
6 const fs = require('fs');
7
8 // ——— HELPERS


---


9
10 const COLORS = {
11   nexora: {
12     primary: "1A1A2E",
13     accent: "16213E",
14     highlight: "0F3460",
15     tag: "E94560",
16     bg: "F0F4FF",
17     bgAlt: "E8EDF8",
18     white: "FFFFFF",
19   },
20   talentix: {
21     primary: "2D1B69",
22     accent: "11998E",
23
```

```

    highlight: "38EF7D",
24
    tag:      "7B2FF7",
25
    bg:       "F5F0FF",
26
    bgAlt:    "EAE6FF",
27
    white:    "FFFFFF",
28
  }
29
};
30

31
const border = (color) => ({ style: BorderStyle.SINGLE, size: 1, color
});
32
const noBorder = { style: BorderStyle.NONE, size: 0, color: "FFFFFF" };
33
const allBorders = (c) => ({ top: border(c), bottom: border(c), left:
border(c), right: border(c) });
34
const noBorders = { top: noBorder, bottom: noBorder, left: noBorder,
right: noBorder };
35

36
function spacer(pts = 160) {
37
  return new Paragraph({ spacing: { before: 0, after: pts } });
38
}
39

40
function rule(color) {
41
  return new Paragraph({
42
    children: [],
43
    border: { bottom: { style: BorderStyle.SINGLE, size: 8, color,
space: 1 } },

```

```
44     spacing: { before: 0, after: 120 }
45   });
46 }
47
48
49 function h1(text, color) {
50   return new Paragraph({
51     children: [new TextRun({ text, bold: true, size: 40, color, font:
52       "Arial" })],
53     spacing: { before: 360, after: 120 },
54   });
55 }
56
57 function h2(text, color) {
58   return new Paragraph({
59     children: [new TextRun({ text: `◆ ${text}`, bold: true, size: 28,
60       color, font: "Arial" })],
61     spacing: { before: 280, after: 100 },
62   });
63 }
64
65 function h3(text, color) {
66   return new Paragraph({
67     children: [new TextRun({ text, bold: true, size: 24, color, font:
68       "Arial" })],
```

```

65     spacing: { before: 200, after: 80 },
66   });
67 }
68
69
70 function body(text, color = "333333") {
71   return new Paragraph({
72     children: [new TextRun({ text, size: 22, color, font: "Arial" })],
73     spacing: { before: 60, after: 60 },
74   });
75 }
76
77 function tagBadge(text, fillColor, textColor = "FFFFFF") {
78   return new TableCell({
79     borders: noBorders,
80     shading: { fill: fillColor, type: ShadingType.CLEAR },
81     margins: { top: 60, bottom: 60, left: 120, right: 120 },
82     children: [new Paragraph({
83       children: [new TextRun({ text, bold: true, size: 18, color:
84         textColor, font: "Arial" })],
85       alignment: AlignmentType.CENTER,
86     })]
87   });

```

```

88
function bulletParagraph(text, color = "444444") {
89
    return new Paragraph({
90
        children: [new TextRun({ text: `✅ ${text}`, size: 22, color, font:
"Arial" })],
91
        spacing: { before: 60, after: 60 },
92
        indent: { left: 360 },
93
    });
94
    }
95

96
function infoRow(label, value, c) {
97
    return new TableRow({
98
        children: [
99
            new TableCell({
100
                borders: noBorders,
101
                shading: { fill: c.bg, type: ShadingType.CLEAR },
102
                width: { size: 2600, type: WidthType.DXA },
103
                margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
104
                children: [new Paragraph({
105
                    children: [new TextRun({ text: label, bold: true, size: 21,
color: c.primary, font: "Arial" })]
106
                })]
107
            }),
108
            new TableCell({

```

```

109     borders: noBorders,
110     shading: { fill: "FFFFFF", type: ShadingType.CLEAR },
111     width: { size: 6760, type: WidthType.DXA },
112     margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
113     children: [new Paragraph({
114         children: [new TextRun({ text: value, size: 21, color:
"222222", font: "Arial" })]
115     })]
116     }),
117 ]
118 });
119 }
120
121 function twoColRow(left, right, colW, bgLeft, bgRight, textColor =
"FFFFFF") {
122     return new TableRow({
123         children: [
124             new TableCell({
125                 borders: allBorders("DDDDDD"),
126                 shading: { fill: bgLeft, type: ShadingType.CLEAR },
127                 width: { size: colW, type: WidthType.DXA },
128                 margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
129                 children: [new Paragraph({
130

```

```

        children: [new TextRun({ text: left, bold: true, size: 21,
color: textColor, font: "Arial" })]
131    ]
132  }},
133  new TableCell({
134    borders: allBorders("DDDDDD"),
135    shading: { fill: bgRight, type: ShadingType.CLEAR },
136    width: { size: colW, type: WidthType.DXA },
137    margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
138    children: [new Paragraph({
139      children: [new TextRun({ text: right, size: 21, color:
"333333", font: "Arial" })]
140    })]
141  }},
142  ]
143  });
144  }
145
146
// — COVER BLOCK
147
148
function coverBlock(title, slogan, tagline, c) {
149  return [
150    new Table({
151

```

```

width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
152
columnWidths: [9360],
153
rows: [
154
    new TableRow({
155
        children: [
156
            new TableCell({
157
                borders: noBorders,
158
                shading: { fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR },
159
                width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
160
                margins: { top: 400, bottom: 400, left: 400, right: 400 },
161
                children: [
162
                    new Paragraph({
163
                        children: [new TextRun({ text: title, bold: true,
size: 64, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
164
                        alignment: AlignmentType.CENTER,
165
                        spacing: { before: 0, after: 120 },
166
                    }),
167
                    new Paragraph({
168
                        children: [new TextRun({ text: `${slogan}`, italics:
true, size: 28, color: "CCDDFF", font: "Arial" })],
169
                        alignment: AlignmentType.CENTER,
170
                        spacing: { before: 0, after: 120 },
171
                    }),
172
                    new Paragraph({

```



```

173             children: [new TextRun({ text: tagline, size: 22,
color: "AABBEE", font: "Arial" })],
174
175             alignment: AlignmentType.CENTER,
176
177         })),
178     ]
179
180     })
181
182     ]
183
184     })),
185
186     spacer(240),
187
188     ];
189
190     }
191
192
193
194

```

```

187
188
189 function odsTable(items, c) {
190
191     const rows = items.map(({ ods, desc }) =>
192
193         new TableRow({
194
195             children: [
196
197                 new TableCell({
198
199                     borders: allBorders("DDDDDD"),
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

```

    shading: { fill: c.highlight, type: ShadingType.CLEAR },
195
    width: { size: 1800, type: WidthType.DXA },
196
    margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
197
    children: [new Paragraph({
198
        children: [new TextRun({ text: ods, bold: true, size: 21,
color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
199
        alignment: AlignmentType.CENTER,
200
    })]
201
    }),
202
    new TableCell({
203
        borders: allBorders("DDDDDD"),
204
        shading: { fill: c.bg, type: ShadingType.CLEAR },
205
        width: { size: 7560, type: WidthType.DXA },
206
        margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
207
        children: [new Paragraph({
208
            children: [new TextRun({ text: desc, size: 21, color:
"222222", font: "Arial" })],
209
        })]
210
    }),
211
]
212
    })
213
    );
214
    return new Table({ width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
columnWidths: [1800, 7560], rows });
215

```

```

}
216

217
// — TECH STACK TABLE


---


218

219
function techTable(items, c) {
220
  const rows = items.map(({ tech, role }) =>
221
    twoColRow(tech, role, 4680, c.accent, "F9F9F9", "FFFFFF")
222
  );
223
  return new Table({ width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
columnWidths: [4680, 4680], rows: [
224
    new TableRow({ children: [
225
      new TableCell({
226
        borders: allBorders("DDDDDD"),
227
        shading: { fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR },
228
        width: { size: 4680, type: WidthType.DXA },
229
        margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
230
        children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Tecnología", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })]],
alignment: AlignmentType.CENTER })]
231
      }),
232
      new TableCell({
233
        borders: allBorders("DDDDDD"),
234
        shading: { fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR },
235
        width: { size: 4680, type: WidthType.DXA },

```

```

236         margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120 },
237         children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "Rol
en el Proyecto", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial"
})], alignment: AlignmentType.CENTER })]
238     })),
239     ])),
240     ...rows
241 ]});
242 }
243
244 // — SCORE TABLE

```

```

245
246 function scoreTable(items, c) {
247     const rows = items.map(({ criteria, strategy, weight }) =>
248         new TableRow({ children: [
249             new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: { fill:
c.bg, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 2500, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
250             children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
criteria, bold: true, size: 20, color: c.primary, font: "Arial" })] })]
}),
251             new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: { fill:
"FFFFFF", type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 1500, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
252

```

```

        children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
weight, bold: true, size: 20, color: c.tag, font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
253
        new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: { fill:
"FFFFFF", type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 5360, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
254
        children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
strategy, size: 20, color: "333333", font: "Arial" })] })] }),
255
    ]})
256
    );
257
    return new Table({ width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
columnWidths: [2500, 1500, 5360], rows: [
258
        new TableRow({ children: [
259
            new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: { fill:
c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 2500, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
260
            children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Criterio", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
261
            new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: { fill:
c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 1500, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
262
            children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Peso", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
263
            new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: { fill:
c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 5360, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
264

```

```
        children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Estrategia", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
265
    ]}),
266
    ...rows
267
  ]});
268
}
//
```

```
506
// TALENTIX AI - README
507
//
```

```
508

509
function buildTalentix() {
510
  const c = COLORS.talentix;
511
  const children = [
512
    // COVER
513
    ...coverBlock("TALENTIX AI", "Conectando talentos, creando
oportunidades.",
514
      "HACKATHON EICD ACADEMY 2026 • Categoría: Tecnología Educativa,
Marketing Digital e IA", c),
515

516
    // INFORMACIÓN GENERAL
517
    h2("INFORMACIÓN GENERAL", c.primary),
518
    rule(c.tag),
519
```

```

    new Table({
520     width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
521     columnWidths: [2600, 6760],
522     rows: [
523         infoRow("Nombre", "Talentix AI", c),
524         infoRow("Hackathon", "EICD Academy 2026", c),
525         infoRow("Categoría", "Tecnología Educativa, Marketing Digital
e Inteligencia Artificial", c),
526         infoRow("Eje Temático", "Innovación educativa y desarrollo de
talentos mediante IA y plataformas digitales", c),
527         infoRow("Duración", "3 semanas", c),
528         infoRow("ODS Principal", "ODS 4 – Educación de Calidad", c),
529     ]
530     }),
531     spacer(),
532
533     // EQUIPO
534     h2("EQUIPO", c.primary),
535     rule(c.tag),
536     new Table({
537         width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
538         columnWidths: [4680, 4680],
539         rows: [
540             new TableRow({ children: [

```

```

541         new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: {
fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 4680, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
542         children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Rol", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
543         new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: {
fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 4680, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
544         children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Responsabilidad", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial"
})], alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
545     ]}),
546     twoColRow("CEO / Líder General", "Visión y
dirección estratégica del emprendimiento", 4680, c.bg, "FFFFFF",
c.primary),
547     twoColRow("Director Creativo y Marketing", "Estrategia de
contenido, branding y redes sociales", 4680, c.bgAlt, "FFFFFF",
c.primary),
548     twoColRow("CTO / Desarrollo App e IA", "Arquitectura de
la plataforma y módulos de IA", 4680, c.bg, "FFFFFF",
c.primary),
549     twoColRow("UX/UI Designer", "Diseño de
interfaces, wireframes y experiencia de usuario", 4680, c.bgAlt,
"FFFFFF", c.primary),
550     twoColRow("Coordinador Dashboard & Doc.", "Dashboard,
evidencias y documentación técnica", 4680, c.bg, "FFFFFF",
c.primary),
551     twoColRow("Community Manager", "Gestión de
comunidad y validación con usuarios", 4680, c.bgAlt, "FFFFFF",
c.primary),
552

```



```

    ]
553
    }),
554
    spacer(),
555

556
    // RESUMEN
557
    h2("RESUMEN EJECUTIVO", c.primary),
558
    rule(c.tag),
559
    body("Talentix AI es una plataforma digital inteligente que
descubre, potencia y monetiza los talentos de estudiantes mediante
Inteligencia Artificial, Marketing Digital y Chatbots. La aplicación
crea un ecosistema educativo donde los jóvenes pueden enseñar,
aprender, generar ingresos y desarrollar liderazgo en un entorno
seguro."),
560
    spacer(80),
561
    body("La plataforma conecta a estudiantes con habilidades destacadas
– programación, música, arte, robótica, idiomas, oratoria – con otros
estudiantes que desean aprender esas mismas habilidades, generando una
economía educativa colaborativa impulsada por IA."),
562
    spacer(),
563

564
    // PROBLEMA
565
    h2("PROBLEMA IDENTIFICADO", c.primary),
566
    rule(c.tag),
567
    bulletParagraph("Muchos estudiantes poseen talentos ocultos que no
son visibilizados ni reconocidos"),
568
    bulletParagraph("No existen espacios seguros y estructurados para
mostrar habilidades juveniles"),
569

```

```
    bulletParagraph("Los jóvenes no encuentran oportunidades para
monetizar sus conocimientos"),
570
    bulletParagraph("Ausencia de orientación personalizada según
intereses y etapa de desarrollo"),
571
    bulletParagraph("Las plataformas educativas actuales son
impersonales, orientadas a adultos"),
572
    bulletParagraph("Ninguna plataforma combina IA + mentorías
estudiantiles + monetización segura"),
573
    spacer(),
574

575
    // SOLUCIÓN
576
    h2("SOLUCIÓN PROPUESTA", c.primary),
577
    rule(c.tag),
578
    body("Talentix AI crea una plataforma inteligente donde los
estudiantes pueden:"),
579
    spacer(80),
580
    bulletParagraph("Crear perfiles profesionales de sus talentos y
habilidades"),
581
    bulletParagraph("Publicar videos, proyectos, arte, música y
cualquier habilidad"),
582
    bulletParagraph("Enseñar a otros estudiantes mediante clases y
mentorías pagadas"),
583
    bulletParagraph("Recibir recomendaciones personalizadas con IA según
sus intereses"),
584
    bulletParagraph("Conectarse con expertos en un entorno seguro y
educativo"),
585
    bulletParagraph("Recibir feedback en tiempo real mediante chat
inteligente"),
586
```

```

    spacer(),
587

588
    // FUNCIONAMIENTO
589
    h2("FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA", c.primary),
590
    rule(c.tag),
591
    new Table({
592
        width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
593
        columnWidths: [1800, 7560],
594
        rows: [
595
            new TableRow({ children: [
596
                new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: {
fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 1800, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
597
                    children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Paso", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
598
                new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: {
fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 7560, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
599
                    children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Descripción", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial"
})], alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
600
                ]}),
601
            twoColRow("1. Registro IA", "El estudiante crea su perfil
con edad, habilidades e intereses. La IA analiza el perfil y recomienda
oportunidades de forma inmediata.", 1800, c.bg, "FFFFFF", c.primary),
602

```

```

        twoColRow("2. Publicar Talento", "Sube videos, proyectos,
dibujos o demostraciones en categorías como música, robótica, idiomas,
oratoria, cocina o gaming.",          1800, c.bgAlt, "FFFFFF",
c.primary),
603
        twoColRow("3. Buscador IA",      "El motor de búsqueda
inteligente conecta a quien quiere aprender con el experto ideal según
necesidad, horario, nivel y precio.",    1800, c.bg, "FFFFFF",
c.primary),
604
        twoColRow("4. Mentorías",        "Se reservan y pagan sesiones
de mentoría o clases. El sistema gestiona pagos, horarios y
retroalimentación personalizada.",      1800, c.bgAlt,
"FFFFFF", c.primary),
605
        twoColRow("5. Chat en Vivo",     "El chatbot IA guía a nuevos
usuarios, responde preguntas, comparte proyectos y orienta en tiempo
real.",                                1800, c.bg, "FFFFFF",
c.primary),
606
    ]
607
    }),
608
    spacer(),
609

610
    // ODS
611
    h2("ODS ABORDADOS", c.primary),
612
    rule(c.tag),
613
    odsTable([
614
        { ods: "ODS 4 ★ PRINCIPAL", desc: "Educación de Calidad –
aprendizaje accesible, personalizado y colaborativo entre estudiantes"
        },
615
        { ods: "ODS 5",                desc: "Igualdad de Género – igualdad
de oportunidades para todos los estudiantes sin distinción" },
616
        { ods: "ODS 8",                desc: "Trabajo Decente y Crecimiento
Económico – generación de ingresos estudiantiles mediante talentos" },

```

```

617     { ods: "ODS 10",                      desc: "Reducción de las Desigualdades
- acceso democrático al aprendizaje y a mentorías de calidad" },
618 ], c),
619     spacer(),
620
621     // TECNOLOGÍAS
622     h2("TECNOLOGÍAS UTILIZADAS", c.primary),
623     rule(c.tag),
624     techTable([
625         { tech: "Inteligencia Artificial", role: "Motor de
recomendaciones, matching de talentos y análisis de perfiles" },
626         { tech: "Chatbot IA",              role: "Orientación en tiempo
real, sugerencias y soporte a nuevos usuarios" },
627         { tech: "Machine Learning",        role: "Personalización de
recomendaciones según historial de interacciones" },
628         { tech: "App Móvil",                role: "Plataforma principal
accesible desde iOS y Android" },
629         { tech: "Marketing Digital",        role: "Estrategia TikTok,
Instagram y YouTube para visibilidad y crecimiento" },
630         { tech: "Sistema de Pagos",        role: "Gestión segura de pagos
por clases y mentorías estudiantiles" },
631     ], c),
632     spacer(),
633
634     // ARQUITECTURA
635     h2("ARQUITECTURA DEL SISTEMA", c.primary),

```

```
636     rule(c.tag),
637     h3("Frontend", c.accent),
638     bulletParagraph("App móvil multiplataforma (iOS / Android) con React
Native"),
639     bulletParagraph("Plataforma web complementaria para acceso desde
computadora"),
640     bulletParagraph("Dashboard de control para métricas y gestión de
contenido"),
641     spacer(80),
642     h3("Backend", c.accent),
643     bulletParagraph("API REST para gestión de usuarios, perfiles y
sesiones"),
644     bulletParagraph("Base de datos con perfiles de talentos y
calificaciones"),
645     bulletParagraph("Sistema de pagos integrado con pasarelas seguras"),
646     spacer(80),
647     h3("Módulo IA", c.accent),
648     bulletParagraph("Motor de recomendaciones basado en intereses y
comportamiento"),
649     bulletParagraph("Chatbot de orientación con procesamiento de
lenguaje natural"),
650     bulletParagraph("Algoritmo de matching entre aprendiz y mentor"),
651     spacer(),
652
653     // MVP
654     h2("MVP – PRODUCTO MÍNIMO VIABLE", c.primary),
```

```

655     rule(c.tag),
656     bulletParagraph("Registro y autenticación de usuarios con perfil de
talento"),
657     bulletParagraph("Subida de contenido multimedia (videos, proyectos,
imágenes)"),
658     bulletParagraph("Buscador inteligente con filtros de categoría, edad
y presupuesto"),
659     bulletParagraph("Chatbot básico funcional para orientación y
recomendaciones"),
660     bulletParagraph("Sistema de reserva y gestión de mentorías"),
661     bulletParagraph("Catálogo de expertos estudiantiles con
calificaciones"),
662     bulletParagraph("Módulo de feedback en vivo post-sesión"),
663     spacer(),
664
665     // REPOSITARIOS
666     h2("REPOSITARIOS", c.primary),
667     rule(c.tag),
668     new Table({
669         width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
670         columnWidths: [3000, 6360],
671         rows: [
672             new TableRow({ children: [
673                 new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: {
fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 3000, type:

```

```

WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
674
        children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Módulo", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font: "Arial" })],
alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
675
        new TableCell({ borders: allBorders("DDDDDD"), shading: {
fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR }, width: { size: 6360, type:
WidthType.DXA }, margins: { top: 80, bottom: 80, left: 120, right: 120
},
676
        children: [new Paragraph({ children: [new TextRun({ text:
"Descripción / Ruta", bold: true, size: 22, color: "FFFFFF", font:
"Arial" })], alignment: AlignmentType.CENTER })] }),
677
    ]}),
678
    twoColRow("/frontend", "App móvil y plataforma web – interfaz
de usuario", 3000, c.bg, "FFFFFF", c.primary),
679
    twoColRow("/backend", "API REST, lógica de negocio y gestión
de base de datos", 3000, c.bgAlt, "FFFFFF", c.primary),
680
    twoColRow("/ia", "Chatbot, motor de recomendaciones y
algoritmo de matching", 3000, c.bg, "FFFFFF", c.primary),
681
    twoColRow("/pagos", "Integración con pasarelas de pago y
gestión de cobros", 3000, c.bgAlt, "FFFFFF", c.primary),
682
    twoColRow("/docs", "Documentación técnica, whitepaper e
infografía", 3000, c.bg, "FFFFFF", c.primary),
683
    ]
684
    })),
685
    spacer(),
686
687
    // GUÍA DE USO
688
    h2("GUÍA DE USO – INSTALACIÓN", c.primary),
689

```



```
        rule(c.tag),
690    h3("Requisitos previos", c.accent),
691    bulletParagraph("Node.js 18+ y React Native CLI"),
692    bulletParagraph("Python 3.10+ para los módulos de IA y chatbot"),
693    bulletParagraph("Base de datos PostgreSQL o Firebase"),
694    bulletParagraph("Cuenta en pasarela de pagos (Stripe o PayPal Developer)"),
695    spacer(80),
696    h3("Pasos de instalación", c.accent),
697    new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "1. Clonar el
repositorio y acceder al directorio del proyecto", size: 22, font:
"Arial", color: "333333" })], spacing: { before: 60, after: 60 },
indent: { left: 360 } })),
698    new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "2. Instalar
dependencias: npm install (frontend) / pip install -r requirements.txt
(IA)", size: 22, font: "Arial", color: "333333" })], spacing: { before:
60, after: 60 }, indent: { left: 360 } })),
699    new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "3. Configurar .env
con claves de API, base de datos y pagos", size: 22, font: "Arial",
color: "333333" })], spacing: { before: 60, after: 60 }, indent: {
left: 360 } })),
700    new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "4. Iniciar backend:
node server.js", size: 22, font: "Arial", color: "333333" })], spacing:
{ before: 60, after: 60 }, indent: { left: 360 } })),
701    new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "5. Iniciar módulo
IA: python chatbot.py", size: 22, font: "Arial", color: "333333" })],
spacing: { before: 60, after: 60 }, indent: { left: 360 } })),
702    new Paragraph({ children: [new TextRun({ text: "6. Lanzar app
móvil: npx react-native run-android / run-ios", size: 22, font:
"Arial", color: "333333" })], spacing: { before: 60, after: 60 },
indent: { left: 360 } })),
703
```

```

    spacer(),
704

705
    // ESTRATEGIA TOP 20
706
    h2("ESTRATEGIA HACIA EL TOP 20", c.primary),
707
    rule(c.tag),
708
    scoreTable([
709
        { criteria: "Impacto ODS",          weight: "30%", strategy: "Mostrar
impacto real en educación juvenil: encuestas con estudiantes, docentes
y padres de familia" },
710
        { criteria: "Innovación",          weight: "25%", strategy: "Primera
plataforma que combina IA + mentorías estudiantiles + monetización en
entorno educativo seguro" },
711
        { criteria: "Viabilidad Técnica",weight: "20%", strategy: "Demo
funcional del chatbot, buscador IA y sistema de mentorías en vivo
durante la presentación" },
712
        { criteria: "Pitch",              weight: "25%", strategy:
"Storytelling emocional con casos reales de talentos estudiantiles,
simulación de app y branding futurista" },
713
    ], c),
714
    spacer(),
715

716
    // FRASE FINAL
717
    new Table({
718
        width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
719
        columnWidths: [9360],
720
        rows: [
721
            new TableRow({ children: [

```

```

722     new TableCell({
723         borders: noBorders,
724         shading: { fill: c.primary, type: ShadingType.CLEAR },
725         width: { size: 9360, type: WidthType.DXA },
726         margins: { top: 300, bottom: 300, left: 400, right: 400 },
727         children: [
728             new Paragraph({
729                 children: [new TextRun({ text: '"Talentix AI convierte
talentos estudiantiles', italics: true, size: 24, color: "FFFFFF",
font: "Arial" })],
730                 alignment: AlignmentType.CENTER,
731                 spacing: { before: 0, after: 60 },
732             }),
733             new Paragraph({
734                 children: [new TextRun({ text: 'en oportunidades reales
para aprender, crecer y transformar vidas."', italics: true, size: 24,
color: "CCBBFF", font: "Arial" })],
735                 alignment: AlignmentType.CENTER,
736             }),
737         ]
738     })
739 ]])
740 ]
741 },
742

```

```
    spacer(120),
743   ];
744
745   return new Document({
746     styles: {
747       default: { document: { run: { font: "Arial", size: 22 } } }
748     },
749     sections: [{
750       properties: {
751         page: {
752           size: { width: 12240, height: 15840 },
753           margin: { top: 1080, right: 1080, bottom: 1080, left: 1080 }
754         }
755       },
756       children
757     }]
758   });
759 }
760
761 // — GENERATE FILES
762
763 async function main() {
764
```

```
    const nexora = buildNexora();
765
    const talentix = buildTalentix();
766

767
    const bufN = await Packer.toBuffer(nexora);
768
    const bufT = await Packer.toBuffer(talentix);
769

770
    fs.writeFileSync("/mnt/user-data/outputs/README_NEXORA_AI.docx",
bufN);
771
    fs.writeFileSync("/mnt/user-data/outputs/README_TALENTIX_AI.docx",
bufT);
772
    console.log("✅ Done – both README files generated.");
773
    }
774

775
main().catch(console.error);
776
```