

Индивидуальный проект

Этап 3

Аскеров А.Э.

30 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вступление

Добавить к сайту достижения

- Список достижений.
 - Добавить информацию о навыках (Skills).
 - Добавить информацию об опыте (Experience).
 - Добавить информацию о достижениях (Accomplishments).
- Сделать пост по прошедшей неделе.
- Добавить пост на тему по выбору:
 - Легковесные языки разметки.
 - Языки разметки. LaTeX.
 - Язык разметки Markdown.

Выполнение этапа 3

Запускаем localhost командой `hugo server`, запущенной из `~/work/blog`.




Рис. 1: Запуск localhost

Переходим в каталог `blog/content`, открываем файл `_index.md` и добавляем информацию о навыках.

```
- block: features
content:
  title: Skills
  items:
    - name: English
      description: 75%
      icon: language
      icon_pack: fas
    - name: Python
      description: 45%
      icon: python
      icon_pack: fab
    - name: CSS
      description: 40%
      icon: css3
      icon_pack: fab
```


Рис. 2: Навыки

В том же файле указываем информацию об опыте.



Рис. 3: Опыт

В том же файле указываем информацию о достижениях.



```
items:  
  - certificate_url: https://www.freecodecamp.org  
    date_end: ''  
    date_start: '2020-06-02'  
    description: ''  
    organization: freeCodeCamp  
    organization_url: https://www.freecodecamp.org  
    title: Responsive Web Design  
    url: ''
```

Рис. 4: Достижения

Пост по прошедшей неделе

Для создания постов из каталога blog в консоли выполним следующую команду, чтобы создать каталог, в котором будет храниться файл с текстом поста.

```
[aeaskerov@fedora blog]$ ~/bin/hugo new post/my-last-week-2  
Content dir "/home/aeaskerov/work/blog/content/post/my-last-week-2" created
```

Рис. 5: Создание каталога с постом по прошедшей неделе

Теперь откроем файл index.md в созданном каталоге и введём в него текст поста.



The screenshot shows a code editor window with the title "index.md" and the path "~/work/blog/content/post/my-last-week-2". The content of the file is as follows:

```
---  
# Documentation: https://wowchemy.com/docs/managing-content/  
  
title: "My Last Week 2"  
subtitle: "What was my last week like?"  
summary: "The summary of my last week"  
authors: [Alexander Askerov]
```

Рис. 6: Файл с текстом по прошедшей неделе

Теперь создадим второй пост на тему по выбору. Сохраним файл с первым постом и создадим новый каталог для второго поста.

```
^C[aeaskerov@fedora blog]$ ~/bin/hugo new post/lightweight-markup-languages
Content dir "/home/aeaskerov/work/blog/content/post/lightweight-markup-languages"
" created
[aeaskerov@fedora blog]$
```

Рис. 7: Создание каталога с постом на тему по выбору

Повторим те же действия. Откроем файл `index.md` в каталоге второго поста и заполним его.

A screenshot of a code editor window. The title bar shows "index.md" and the file path "~/work/blog/content/post/lightweight-markup-languages". The editor contains the following text:

```
title: "Lightweight Markup Languages"
subtitle: "A characteristic of Lightweight Markup Languages"
summary: "What major Lightweight Markup Languages are there?"
authors: [Alexander Askerov]
```

Рис. 8: Файл с текстом на тему по выбору

Сохраним внесённые изменения.

Теперь мы можем увидеть новые посты на локальном сайте.



Рис. 9: Посты, отображающиеся на сайте

Теперь соберём сайт с помощью команды hugo.

```
^C[aeaskerov@fedora blog]$ hugo  
start building sites ...
```

Рис. 10: Сборка сайта

И загрузим всё на GitHub. Вначале из каталога blog и потом из каталога public.

```
[aeaskerov@fedora blog]$ git add .  
[aeaskerov@fedora blog]$ git commit -am "blog updated"  
[main da33dcc] blog updated  
6 files changed, 98 insertions(+), 50 deletions(-)  
create mode 100644 assets/media/icons/brands/freecodecamp.svg  
create mode 100644 assets/media/icons/brands/rudn-logo.svg  
create mode 100644 content/post/lightweight-markup-languages/index.md  
create mode 100644 content/post/my-last-week-2/index.md  
[aeaskerov@fedora blog]$ git push  
Перечисление объектов: 23, готово.
```

Рис. 11: Загрузка внесённых изменений на GitHub из каталога blog

```
[aeaskerov@fedora public]$ git add .  
[aeaskerov@fedora public]$ git commit -am "public updated"
```

Рис. 12: Загрузка внесённых изменений на GitHub из каталога public

Заключение

К сайту успешно добавлена новая информация, такая как достижения и новые посты.