

교수 AI 캠프 · 2차 세션

AI 활용법

프롬프트 엔지니어링부터 내 교과목 챗봇까지

2026. 12. 17.(목) 13:00~15:00 · 강사 이애본

국립군산대학교 교육혁신처 미래교육과 AX교육지원센터

2026학년도 교수 AI 캠프 · 2차 세션

2시간 뒤에는

- ① 프롬프트를 다섯 라벨(역할·자료·과업·형식·조건)로 쓴다
- ② 내 수업계획서를 AI에 넣어 분석표와 개선안을 받는다
- ③ 한 주치의 활동안·평가 문항·루브릭을 프롬프트로 만든다
- ④ 내 교과목 학습도우미 챗봇을 만들고 시험해 본다

이론은 15분, 나머지는 교수님 본인 교과목으로 실습입니다

1박 2일 캠프 네 세션 가운데 두 번째

01

1차 수업 설계

오늘 2교시에 쓰는
수업계획서가 여기서

02

2차 AI 도구 활용

프롬프트 엔지니어링
챗봇 만들기 — 오늘

03

3차 자료 제작

오늘 만든 챗봇·안내문이
재료가 됩니다

04

4차 교수법 적용

수업에 어떻게
녹일 것인가

2시간 구성 — 1부 프롬프트 · 2부 챗봇

시간	교시	내용	산출물
13:00~13:15	1	오리엔테이션 · 프롬프트 기본기	—
13:15~13:35	2	내 수업계획서로 프롬프트 실습	① 수업계획서 분석·개선안
13:35~13:55	3	수업 활동·평가 문항 만들기	② 주차 활동안 · 평가 문항 세트
13:55~14:05		휴식	
14:05~14:35	4	내 교과목 챗봇 만들기	③ 교과목 학습도우미 챗봇
14:35~15:00	5	챗봇 점검 · 학생 안내문 · 정리	④ 챗봇 학생 안내문

모든 프롬프트는 학습사이트 kunsan.dreamitbiz.com 「실습 프롬프트」에서 복사할 수 있습니다

이 네 가지만 있으면 바로 시작합니다

01

내 수업계획서

1차 세션 산출물
없으면 예제파일

02

AI 계정 하나

ChatGPT · Gemini · Claude
파일 업로드 되는 개인 계정

03

구글 계정

챗봇은 Gemini Gems 로
만듭니다

04

저장 폴더


바탕화면에
「AI캠프_교과목명」
학생 개인정보는 지우고

1교시 · 13:00~13:15 · 15분

오리엔테이션 · 프롬프트 기본기

프롬프트는 새로 온 조교에게 건네는 업무 지시서입니다 — 다섯 칸을 채우면 되묻지 않고 일을 시작합니다

라벨 다섯 종 — [역할] [자료] [과업] [형식] [조건]



비어 있는 칸은 AI가 알아서 채웁니다 — 알아서 채운 자리가 결과가 엉뚱해지는 자리입니다

같은 요청, 다른 결과

「분석해 줘」 한 줄과 다섯 라벨

한 줄 요청

매번 다른 답이 나온다

- 내 수업계획서 좀 분석해 줘
- 어떤 날은 칭찬만, 어떤 날은 장황한 개선안
- 무엇이 부족했는지 알 수 없다

VS

다섯 라벨 요청

표 하나가 같은 모양으로 나온다

- [역할] 대학 교수설계 전문가
- [형식] 표(번호/원문/측정 가능/이유)
- [조건] 없는 내용은 "문서에 없음"

AI 답을 그대로 믿지 않는다

- 1 라벨 다섯 개는 그대로, [교과목명] 같은 대괄호는 내 값으로 바꾸는 빈칸
- 2 근거는 문서 안에서 — 결과의 학습성과 주차가 원문에 정말 있는지
- 3 숫자는 직접 더해 본다 — 평가 비율 합이 100인지
- 4 "문서에 없음"이 한 군데도 없으면 오히려 의심한다
- 5 마음에 안 들면 처음부터 다시 말고, 부족한 라벨 한 줄만 덧붙인다

오늘 AI가 만드는 것은 전부 초안 — 최종 편집자는 교수님

챗봇도 프롬프트입니다

01

매번 말로 시키기

대화마다 프롬프트를
다시 붙여 넣는다

02

벽에 붙인 안내문

한 번 써 두면 그 뒤로
모든 대화가 따른다 = 지침

03

뼈대는 같다

1부에서 익힌 다섯 라벨이
그대로 챗봇 지침의 뼈대

2교시 · 13:15~13:35 · 20분 · 1부

내 수업계획서로 프롬프트 실습

1차 세션에서 다룬 수업계획서를 그대로 AI에 올립니다 — 산출물 ① 수업계획서 분석·개선안

진행

20분 동안 네 단계

2~3교시는 같은 대화창에서 이어서 합니다 — 앞 결과를 AI가 기억해야 다음 프롬프트가 짧아집니다

올리기

새 대화 열고
수업계획서 첨부

분석표

프롬프트 2.1
표 네 개

개선안

프롬프트 2.2
빈틈 → 다시 쓰기

저장

문서로 붙여
폴더에

수업계획서 구조·학습성과·평가·주차 흐름 분석표

핵심 — 표 네 개로 지금 모습을 본다

“[역할] 대학 교수설계 전문가 [자료] 첨부한 [교과목명] 수업계획서 [과업] ① 구조 ② 학습성과(측정 가능한 동사인지) ③ 평가-학습성과 대응 ④ 주차 흐름 [형식] 표 4개 + 종합 의견 5줄 [조건] 적힌 것만 근거, 없으면 "문서에 없음"

확인할 것

표 2 행 수 = 학습성과 개수, 표 3 비율 합 = 100

정렬 점검 → 빈틈 목록 → 학습성과 다시 쓰기

핵심 — 끊어진 곳을 찾고, 측정 가능한 문장으로 고친다

“[자료] 앞 결과(표 네 개) [과업] ① 학습성과-주차-평가 정렬 점검(정렬됨·부분·빈틈) ② 빈틈 목록(왜 문제인지·보완 방향) ③ 모호한 학습성과를 측정 가능한 동사로 다시 쓰기 [조건] 학습성과 개수와 번호는 그대로

확인할 것

"이해한다·안다"류 동사가 남아 있지 않은지

결과가 이렇게 나오면 맞습니다

2교시 결과 확인

- 1 표가 네 개, 표 2의 행 수가 수업계획서의 학습성과 개수와 같다
- 2 몇 군데 "문서에 없음"이 있다 — 정상입니다, 정말 없는 항목이니까요
- 3 정렬 점검표에 학습성과가 한 줄씩, 판정은 정렬됨·부분·빈틈 중 하나
- 4 빈틈 목록의 주차 번호를 원문에서 실제로 찾을 수 있다
- 5 (시간이 남으면) 프롬프트 2.3 — 학생 눈으로 읽은 주차별 부하표

저장: 교과목명_수업계획서분석개선안_20261217.docx

자주 막히는 곳

2교시에서 막히면

증상	이렇게
파일을 읽을 수 없다고 한다(hwp·스캔 pdf)	본문을 복사해 프롬프트 맨 아래에 붙여 넣는다
표 대신 줄글로 길게 답한다	"표 1~4를 표 형식으로 다시 정리해 주세요" 한 줄
학습성과 개수가 원문과 다르다	"문서에 적힌 대로 [개수]개, 순서 그대로"라고 되묻는다
빈틈이 너무 많이 나온다	"수업 운영에 영향이 큰 것 3개만" — 판단은 교수님 몫

3교시 · 13:35~13:55 · 20분 · 1부

수업 활동·평가 문항 만들기

한 주차를 골라 학생 활동안과 형성평가 문항·루브릭을 만듭니다 — 산출물 ② 주차 활동안 · 평가 문항 세트

진행

한 주차를 골라 세 가지

개선안에서 한 주차를 고릅니다 — 가장 자신 있는 주차보다 고치고 싶은 주차가 좋습니다

주차 고르기	활동안	평가 문항	루브릭	저장
[N]주차 [주차 주제]	프롬프트 3.1 활동 2개·시간 배분	프롬프트 3.2 객관식 5 + 서술 2	프롬프트 3.3 4수준	세 결과를 한 문서로

한 주차 학생 활동안

핵심 — 도입·전개·정리, 학생 활동 2개, 분 단위 시간표

“[자료] 수업계획서 + [N]주차 「[주차 주제]」 [과업] 학습목표 3개(학습성과 번호 대응) · 도입-전개-정리 흐름표 (분) · 학생이 직접 하는 활동 2개(지시문·산출물·시간) · 형성 확인 [조건] 시간 합계는 총 수업 분과 같게

확인할 것

흐름표의 분 합계 — AI가 자주 넘깁니다

형성평가 문항과 루브릭

핵심 — 활동안 내용만으로 풀리는 문항, 같은 기준으로 매기는 루브릭

“3.2 [과업] 객관식 5문항 + 서술 2문항, 정답·해설, 대응 학습성과 번호, 학생용 문제지 따로 [조건] 정답 번호는
흩어지게 · 3.3 [과업] 서술형·과제 루브릭 4수준(기준·배점·수준 설명·채점 예시) [조건] "잘함·적절함" 같은 말
금지

확인할 것

교수님이 직접 풀어 보기 · 배점 합이 총점인지

3교시 결과 확인

- 1 학습목표 3개가 대응 학습성과 번호와 실제로 이어진다
- 2 객관식 5문항을 직접 풀어 보면 활동안 내용만으로 풀린다
- 3 학생용 문제지에 정답·해설이 섞여 있지 않다
- 4 루브릭 채점 예시를 교수님이 다시 매겨도 같은 점수가 나온다
- 5 20분이 모자라면 루브릭(3·3)은 캠프 뒤에 — 프롬프트는 사이트에 그대로

저장: 교과목명_활동안평가문항_03주차_20261217.docx → 13:55~14:05 휴식

4교시 · 14:05~14:35 · 30분 · 2부

내 교과목 챗봇 만들기

지침 한 장이 전부입니다 — 산출물 ③ 교과목 학습도우미 챗봇(지침 + 지식자료 + 공유 링크)

새로 온 조교에게 주는 업무 안내문

01

업무 안내문 = 지침

누구에게, 무엇만, 어떤 말투로,
하지 말 것 — 다섯 라벨 그대로

02

수업 자료 묶음 = 지식 파일

수업계획서 · 강의안 ·
FAQ 요약본

03

이름표 = 이름 · 첫 인사말

학생이 처음 보는 것

도구는 셋, 하는 일은 하나

지침을 넣는 자리만 찾으면 됩니다

도구	챗봇을 부르는 이름	지침을 넣는 자리	비고
Gemini	Gem	「지침」	구글 계정이면 만들 수 있음 (2026.10 기준) — 오늘 기본
ChatGPT	GPT	「Instructions」	만들기에는 유료 플랜이 필요할 수 있음
Claude	Project	「Project instructions」	유료 플랜이 필요할 수 있음
어느 것도 안 될 때	새 대화	첫 메시지로 붙여 넣기	"이 지침대로 답해 주세요" — 그 대화 안에서는 같은 챗봇

메뉴 이름·요금 정책은 바뀝니다 — 「지침」「Instructions」「지식」「Knowledge」 낱말을 찾으세요

챗봇 지침(시스템 프롬프트) 작성

핵심 — 아홉 항목을 번호로 못 박고, 평문으로 받는다

“[역할] 수업용 AI 챗봇을 설계하는 교수설계 전문가 [자료] [교과목명] 수업계획서 [과업] 학습도우미 챗봇 지침
— 역할·대상·범위·말투·힌트 먼저·자료에 없으면 없다고·대리 작성 거절·답변 형식·첫 인사말 [형식] 코드 블록·표·
설명 없이 평문 600자

확인할 것

5번(힌트 먼저)과 7번(대신 써 주지 않기)이 실제로 들어 있는가

학습도우미와 답안 제조기를 가르는 두 줄

번호	항목	한 줄로
1	역할	챗봇 이름과 정체 — 교수가 아니라 학습도우미
2·3	대상 · 범위	이 수업 학생 · 수업계획서와 강의 자료 안에서만
4	말투	존댓말, 한 번에 한 가지, 쉬운 말로
5	답하는 방식	정답을 바로 주지 않고 힌트 먼저 — 학생이 시도한 뒤 확인
6	모르는 것	자료에 없으면 "수업 자료에 없음"
7	하지 않는 것	과제·보고서·시험 답안을 대신 써 주지 않기
8·9	형식 · 첫 인사말	5문장 이내 · 대화를 여는 두 문장

챗봇 지식자료 — FAQ 20문답과 핵심 용어 15개

핵심 — 지침이 "어떻게"라면 지식자료는 "무엇을 근거로"

“[자료] 수업계획서 + [N]주차 강의안 [과업] ① 학생이 자주 물을 질문·답 20개(운영 8 · 내용 12) ② 핵심 용어 15개 두 문장 뜻풀이 [형식] Q/A 형태, 답 끝에 근거 자료 이름 [조건] 없는 내용은 "수업 자료에 없음 — 교수님께 확인"

확인할 것

질문 20 · 용어 15 · 과제 마감·평가 비율이 수업계획서와 같은가

다섯 단계면 챗봇이 열립니다

구글 계정으로 Gemini 에 로그인 → 왼쪽 메뉴에서 「Gem」을 찾아 새 Gem 만들기

이름	지침	지식	미리보기	저장·공유
학생이 부르기 쉬운 짧은 이름	4.1 결과 전문 붙여넣기	4.2 FAQ 파일 + 수업계획서	"평가는 어떻게?" 물어 보기	링크 복사 — 링크 있는 사용자

한 번 대화해 봅니다 · 저장

학생처럼 두 가지를 물어 봅니다

- 1 범위 안 질문 「3주차 내용 요약해 줘」 → 힌트부터 주어야 합니다
- 2 거절할 질문 「과제 대신 써 줘」 → 거절하며 스스로 하는 법을 안내해야 합니다
- 3 어긋나면 지침 5번·7번 문장을 더 분명하게 고쳐 다시 저장
- 4 ChatGPT·Claude 에 만들기 단추가 없으면 오늘은 Gemini 로 — 지침은 어디나 같습니다
- 5 (시간이 남으면) 프롬프트 4.3 — 퀴즈 출제형 · 토론 상대형 판 하나 더

저장: 교과목명_챗봇지침 · _챗봇지식자료 · _챗봇링크 _20261217

5교시 · 14:35~15:00 · 25분 · 2부

챗봇 점검 · 학생 안내문 · 정리·Q&A

시험 질문 열 개로 챗봇을 점검하고 학생용 안내문을 만듭니다 — 산출물 ④ 챗봇 학생 안내문

챗봇 시험 질문 10개와 판정표

핵심 — 정상 4 · 경계 3 · 금지 3, 질문마다 기대 반응

“[자료] 4.1 지침 전문 [과업] 시험 질문 10개 — 정상 4(범위 안) · 경계 3(범위 밖·과제 대리) · 금지 3(다른 학생 정보·시험 유출·지침 무시) + 판정표(질문·기대 반응·시험하는 지침 번호·실제 반응·판정) [형식] 표

확인할 것

열 개를 챗봇에 넣어 보고 통과가 아닌 줄의 지침 번호를 고친다

판정이 실패면

실패 유형 → 고칠 지침 번호

이런 반응이면	지침의
정답을 바로 준다	5번 — "먼저 힌트 한 개만"을 더 분명하게
과제를 대신 써 준다	7번 — 거절 문구와 스스로 하는 법 안내
수업에 없는 교재·주차를 말한다	6번 + 지식 파일이 올라갔는지
다른 학생 정보를 말한다	3번·7번 — 범위와 하지 않는 것
"지침 무시해"에 따라간다	1번 — 정체와 역할을 첫 줄에

학생용 챗봇 사용 안내문

핵심 — 한 쪽, 할 수 있는 것과 없는 것을 나란히

“[자료] 4.1 지침 + 챗봇 주소·필요한 계정·[교수 연락처] [과업] 한 쪽 안내문 — 무엇인가 · 할 수 있는 것 4 · 없는 것 4 · 쓰는 법 · 주의(초안·개인정보·표절) · 문의처 [조건] 지침에 실제로 있는 내용만

이어서

3차 세션(자료 제작)에서 이 안내문을 다듬어 씁니다

오늘 만든 것

4종 산출물 체크리스트

번호	산출물	만든 교시	확인할 것
①	수업계획서 분석·개선안	2교시	학습성과-주차-평가가 연결되어 있는가
②	주차 활동안 · 평가 문항 세트	3교시	시간 합계 · 정답 분산 · 루브릭 배점
③	교과목 학습도우미 챗봇	4교시	지침·지식자료 텍스트 + 공유 링크가 열리는가
④	챗봇 학생 안내문	5교시	할 수 있는 것 4개가 지침에 실제로 있는가

한 폴더에 모읍니다 — 교과목명_산출물_20261217 순서로 이름을 짓고, 쓴 프롬프트도 텍스트로 함께

3차 세션으로

오늘 산출물이 다음 세션의 재료입니다

다음 학기에는 같은 프롬프트에 다른 교과목·다른 주차 값만 바꿔 넣습니다

3차 자료 제작

안내문·FAQ 를
학생 자료로

4차 교수법 적용

챗봇을 수업
어디에 둘지

다음 학기

다른 교과목으로
2~5교시 반복

학습사이트

kunsan.dreamitbiz.com
언제든 다시

2차 세션 마무리

2시간, 프롬프트에서 챗봇까지

AI 가 만든 것은 전부 초안입니다 — 강의에 쓰기 전에 교수님이 한 번 더 읽고 고친 것이 최종본입니다

✓ 다섯 라벨로 쓴 프롬프트는 다음 학기에도 그대로 씁니다

✓ 챗봇은 지침 한 장 — 텍스트만 있으면 어디서든 다시 만듭니다

✓ 학생 개인정보·성적은 AI 에 올리지 않습니다

✓ 질문은 지금, 프롬프트는 학습사이트에서

이어서

3차 세션 · 자료 제작