1-5 · Docker Compose 이해하고 사용하기 · 수업 전 10분

# 실습점검 · 환경재설정

## 모두 같은 환경에서 시작합니다 — 꼬이면 여기로 돌아옵니다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

# 앞 차시의 흔적이 사람마다 다르다

① 1-3 에서 멈춰 둔 pg · web2 — 5432 · 8080 포트를 붙들고 있을 수 있다

② 1-4 의 app 폴더 — 없으면 오늘 build: ./app 이 실패한다

③ 이미지 — pgAdmin 이 약 790MB, 실습 중에 받으면 그동안 손을 놓는다

④ 오늘 바뀐 안내 — pgAdmin 이미지를 dpage/pgadmin4:9.18 로 고정

같은 명령을 쳐도 결과가 갈리는 이유를 수업 전에 없앤다

이 메뉴가 하는 일

# 점검과 재설정은 다른 일이다

01

## 점검 — 1~5단계

수업 전에 한 번

지우는 것 없이 확인하고 채운다

02

## 재설정 — 6단계

실습이 꼬였을 때만

오늘 만든 것만 내리고 다시

> **재설정도 앞 차시 결과물(app 폴더 · 3차시 pgdata)은 건드리지 않는다**

흐름

# 여섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

## 각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

| 1. Docker 켜짐 | 2. app 폴더 | 3. 포트 비우기 | 4. 이미지 받기 | 5. 9.18 반영 | 6. 환경 재설정 |
|---|---|---|---|---|---|
| docker version<br>이 숫자를 낸다 | 없으면 복구 명령 | 5432 · 8080 · 8081 | for 로 네 개 | 이미 만든 사람만 | 꼬였을 때만 |

운영체제 세 갈래

# 운영체제마다 다른 것은 두 단계뿐

| 단계 | Windows (WSL2) | macOS | 리눅스 (Ubuntu) |
|---|---|---|---|
| **1 Docker 켜기** | Desktop · WSL Integration | Docker Desktop | systemctl · docker 그룹 |
| **3 포트 확인** | PowerShell netstat | lsof | sudo ss -ltnp |
| **2 · 4 · 5 · 6** | 같은 명령 | 같은 명령 | 같은 명령 |

**Windows 는 모든 명령을 우분투(WSL) 터미널에서 — 3단계 포트 확인 한 줄만 PowerShell**

3 · 4 · 5단계

# 포트를 비우고, 이미지를 받고, 오늘 바뀐 것을 반영

1. **docker stop pg web web2**
   1-3 에서 쓴 이름을 멈춘다 — 없는 이름은 오류만 내고 넘어간다

2. **for i in ... ; do docker pull $i; done**
   docker pull 은 이미지 하나씩 — pgadmin4:9.18 · postgres:16 · nginx · curl

3. **sed -i.bak ... pgadmin4:9.18**
   이미 yml 을 만든 사람만 — 여러 번 쳐도 겹치지 않는다

이론 시간에

**이미지 받기를**
**걸어 두면 된다**

6단계 · 환경 재설정

# 꼬였을 때 — 오늘 만든 것만 내리고 다시

1. **docker compose ls**
   지금 떠 있는 Compose 묶음을 본다
2. **compose-test · week1 에서 down**
   week1 은 down -v — week1_pgdata 볼륨까지 지운다(되돌릴 수 없음)
3. **docker compose ls 가 제목 줄만**
   재설정 끝 — 다중 컨테이너 실습 1단계부터 다시

-v 를 빼는 때

**산출물 1단계를 이미 마쳤다면**

> **pgAdmin 에 등록한 서버도 사라진다 — 로그인 뒤 호스트 db 로 다시 등록**

확인 포인트

# 수업 준비가 끝났는지

1. docker version 이 29.6.1 처럼 버전 한 줄을 낸다
2. ls ~/data-eng/week1/app 에 Dockerfile · app.py · requirements.txt
3. docker ps 에 pg · web · web2 가 없고 세 포트에 LISTEN 이 없다
4. docker images 에 pgadmin4:9.18 · postgres:16 · nginx:1.27 · curl:8.10.1
5. 이미 만든 yml 이면 grep pgadmin 결과가 dpage/pgadmin4:9.18

1-5 · 수업 전 10분 마무리

# 다음은 Compose 개념과 YAML 구조 (1H)

점검을 마쳤으니 파일 하나로 환경 전체를 적는 법을 배웁니다

- ✓ **Compose 가 푸는 문제**
- ✓ **YAML — 공백 2칸 · 탭 금지**
- ✓ **서비스 이름이 곧 주소**
- ✓ **depends_on 의 함정**

> 막혔다면
> **그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」**