2-2 · CTE, Window Function 분석 쿼리 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

어제 컨테이너를 다시 켜고 한글까지 확인합니다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

새로 설치할 것은 없다 — 대신 세 가지

① de-mysql 이 다시 켜지는가 — docker start

② 켜진 뒤 접속할 준비가 됐는가 — 켜자마자 붙으면 ERROR 2002

③ mysql> 에 친 한글이 들어가는가 — -e LANG=C.UTF-8

오늘 첫 INSERT 부터 카테고리가 한글 — ③ 이 어긋나면 1단계부터 막힌다

흐름

네 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

1. Docker 켜짐	2. 켜고 기다리기	3. 한글 확인	4. 재설정
Server 버전 한 줄	logs 끝 줄 port: 3306	LANG 붙여 접속	monthly_sales 만 지우기

2단계 · 일부러 겪어 보기

켜자마자 접속하면 실패한다 — 1초 기다린다

1. **docker start de-mysql**
   컨테이너는 바로 켜지지만 안의 MySQL 은 아직 준비 중

2. **곧바로 docker exec … mysql**
   ERROR 2002 Can't connect … mysqld.sock — 명령이 틀린 게 아니다

3. **docker logs --tail 5 de-mysql**
   끝 줄 ready for connections … port: 3306 이면 준비 완료

실측

0초 실패

1초 뒤 정상

3단계

접속해서 한글이 들어가는지 확인

1. **docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql ...**
   비밀번호 dataeng123 · 데이터베이스 shop

2. **SELECT '한글 입력 시험' AS t;**
   친 한글이 그대로 보여야 한다

3. **SELECT id, name FROM products**
   2-1 의 5행이 한글로 — 노트북 파우치 … 모니터 받침대

LANG 을 빼면

한글이 사라지고

??? 로 보인다

막혔을 때

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
ERROR 2002 Can't connect ... sock	아직 준비 중	logs 끝 줄 port: 3306 확인 뒤 다시
No such container	2-1 에서 지웠다	2-1 기동과 접속 1단계부터
Ports are not available ... 3306	설치된 MySQL 이 3306 을 잡았다	2-1 실습점검 2단계대로 멈춤
Table 'monthly_sales' already exists	1단계를 두 번	4단계 재설정

Windows 는 재부팅하면 멈춰 둔 MySQL80 서비스가 다시 켜질 수 있다

4단계 · 환경 재설정

2-2 만 처음부터 — monthly_sales 만 지운다

1. **DROP TABLE IF EXISTS monthly_sales;**
   오늘 만드는 표 하나만

2. **SHOW TABLES;**
   products 한 줄만 남으면 된다

3. **SELECT COUNT(*) FROM products;**
   5 — 2-1 데이터는 그대로

전체 재설정은

2-1 실습점검

5단계

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. docker version --format 이 29.6.1 같은 버전 한 줄
2. docker logs 끝 줄 ready for connections ... port: 3306
3. 한글 입력 시험이 그대로, products 5행이 한글
4. 재설정 뒤 SHOW TABLES 는 products 하나

2-2 · 수업 전 10분 마무리

다음은 이론 1H — 서브쿼리의 한계와 CTE·Window

접속한 mysql> 창은 그대로 두세요. CTE 실습에서 바로 씁니다

- ✓ 중첩 서브쿼리가 왜 읽기 힘든가
- ✓ CTE — 밑준비에 이름을 붙인다
- ✓ Window — 접지 않고 집계한다
- ✓ WHERE 에 Window 별칭을 못 쓰는 이유

켜 둘 것

mysql> 접속 창 (LANG 붙여서)