

바이브 코딩 2장 · 시작하기

개발 환경 설치

브라우저 · VS Code · Node.js · Git — 네 가지면 충분합니다

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 내 컴퓨터에 코드를 쓰고 바로 확인할 수 있는 환경을 만든다
- ② 설치가 제대로 됐는지 명령어로 확인할 수 있다
- ③ 실습 폴더 구조를 만들고 첫 페이지를 브라우저에 띄운다

핵심 키워드

VS Code

Node.js

Git

Live Server

개발자 도구

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

바이브 코딩 2장 · 1

무엇을 왜 설치하나

무엇을 왜 설치하나

프로그램	하는 일	이 수업에서
크롬 또는 엣지	만든 페이지를 보여 주고, 개발자 도구로 속을 들여다본다	필수
VS Code	코드를 쓰는 편집기	필수
Node.js	터미널에서 도구를 돌리는 실행기	필수 (AI 도구·빌드에 쓴다)
Git	작업 이력을 저장하고 GitHub에 올린다	필수 (6장에서 씀)

무엇을 왜 설치하나

- 1 네 가지 모두 무료이고 윈도우·맥 모두 있습니다.
- 2 학교 실습실 컴퓨터에는 이미 깔려 있을 수 있으니, 설치 전에 아래 "확인" 명령을 먼저 돌려 보세요.

① 브라우저와 개발자 도구

크롬(또는 엣지)을 쓰고, 개발자 도구를 여는 법을 지금 익혀 둡니다.

① 브라우저와 개발자 도구

하고 싶은 것	단축키 (윈도우)	단축키 (맥)
개발자 도구 열기	F12 또는 Ctrl + Shift + I	⌘ + ⌥ + I
콘솔(오류 메시지) 보기	Ctrl + Shift + J	⌘ + ⌥ + J
화면 요소 집어서 보기	Ctrl + Shift + C	⌘ + ⌥ + C
새로고침 (캐시 무시)	Ctrl + Shift + R	⌘ + ⇧ + R

이 수업에서 가장 자주 쓰는 도구입니다.

"화면이 안 나와요" 의 90%는 콘솔에 답이 있다

● 정리

- 1 빨간 글씨가 있으면 그것이 원인입니다.
- 2 그 빨간 글씨를 그대로 복사해서 AI에게 붙여 넣는 것이 가장 빠른 해결법입니다(4장).
- 3 콘솔을 안 보고 "안 돼요"라고만 물으면 AI도 사람도 도울 수 없습니다.

바이브 코딩 2장 · 3

② VS Code 설치

② VS Code 설치

- 1 **code.visualstudio.com** 에서 내 운영체제용 설치 파일을 내려받습니다.
- 2 설치할 때 윈도우는 "Code(으)로 열기" 항목을 모두 체크해 두면 폴더를 오른쪽 클릭으로 열 수 있어 편합니다.
- 3 맥은 내려받은 앱을 응용 프로그램 폴더로 끌어다 놓으면 끝입니다.

꼭 넣을 확장 3가지

확장 이름	하는 일
Live Server	저장하면 브라우저가 자동으로 새로고침됩니다. 이 수업 내내 씁니다.
Prettier	들여쓰기를 자동으로 정리해 줍니다. 코드가 읽기 쉬워집니다.
Korean Language Pack	VS Code 메뉴를 한국어로 바꿔 줍니다. (선택)

왼쪽 막대의 네모 블록 아이콘(Extensions)을 눌러 이름으로 검색해 설치합니다.

꼭 넣을 확장 3가지

- 1 Live Server는 설치 후 HTML 파일을 열고 오른쪽 아래 "Go Live" 를 누르면 시작됩니다.
- 2 파일을 더블클릭해서 여는 것(file://)과 달리 실제 웹 주소(http://)로 열려, 나중에 배울 자바스크립트 기능들이 정상 동작합니다.

바이브 코딩 2장 · 4

③ Node.js 설치

nodejs.org 에 가면 버튼이 두 개 있습니다.

③ Node.js 설치

- 1 LTS 라고 적힌 쪽을 받으세요.
- 2 LTS는 "오래 지원되는 안정판"이라는 뜻입니다.
- 3 옆의 최신판은 실험적인 기능이 들어 있어 수업용으로 맞지 않습니다.

맥 사용자 — Homebrew 를 쓴다면

● 정리

- 1 brew install node 한 줄로도 됩니다.
- 2 Homebrew 가 없으면 그냥 공식 사이트에서 받는 편이 간단합니다.

바이브 코딩 2장 · 5

④ Git 설치

④ Git 설치

운영체제	설치 방법
윈도우	git-scm.com 에서 내려받아 설치. 선택지는 전부 기본값으로 두고 넘어가면 됩니다.
맥	터미널에 git --version 을 치면 안 깔린 경우 설치를 물어봅니다. brew install git...

내 이름과 이메일 등록 — 커밋에 기록됩니다

```
1 git config --global user.name "홍길동"
2 git config --global user.email "본인메일@hs.ac.kr"
3
4 # 제대로 들어갔는지 확인
5 git config --global --list
```

설치 직후 한 번만 해 둘 설정

- 1 여기 적는 이메일은 GitHub 계정 이메일과 같게 해 두세요(6장).
- 2 다르면 커밋이 내 잔디(기여 그래프)에 잡히지 않습니다.

바이브 코딩 2장 · 6

설치 확인 — 전부 한 번에

터미널을 엽니다.

설치 확인 — 전부 한 번에

- 1 VS Code 안에서 Ctrl + 백틱 키(느낌표·숫자 1 왼쪽에 있는 키, 맥도 Control) 를 누르면 아래쪽에 열립니다.
- 2 아래 네 줄을 차례로 쳐서 버전 숫자가 나오면 성공입니다.

설치 확인

```
1 node -v      # 예: v22.x.x ← 숫자는 사람마다 다릅니다
2 npm -v       # 예: 10.x.x
3 git --version # 예: git version 2.x.x
4 code -v      # VS Code 버전 (맥에서 안 되면 아래 참고)
```

설치 확인 — 전부 한 번에

이런 메시지가 나오면	뜻	해결
command not found	설치가 안 됐거나 경로를 못 찾는다	터미널을 껐다 다시 켵니다. 그래도 안 되면 재설치
'node'은(는) ... 인식되지 않습니다	윈도우에서 같은 문제	컴퓨터를 재부팅하면 대개 해결됩니다
맥에서 code -v 만 안 됨	명령어 등록이 안 된 것	VS Code에서 ⌘+⇧+P → shell command 검색 → PATH에 ...

재부팅이 진짜 해결책일 때가 많습니다

● 정리

- 1 설치 프로그램이 등록한 경로(PATH)는 이미 열려 있던 터미널에는 반영되지 않습니다.
- 2 "분명 설치했는데 `command not found`" 는 거의 항상 이것입니다.
- 3 터미널 새로 열기 → 그래도 안 되면 재부팅 → 그래도 안 되면 재설치 순서로 시도하세요.

바이브 코딩 2장 · 7

실습 폴더 만들고 첫 페이지 띄우기

한 학기 내내 쓸 폴더를 지금 만들어 둡니다.

실습 폴더 만들고 첫 페이지 띄우기

- 1 경로에 한글과 띄어쓰기를 넣지 마세요.
- 2 나중에 도구들이 경로를 못 읽는 사고가 납니다.

폴더 구조 — 예시

```
1  hs-web-2026/      ← 바탕화면이나 문서 폴더에 만듭니다
2  |—— week02/
3  |   |—— index.html
4  |—— week03/
5  |—— project/      ← Term 프로젝트
6  |—— practice/     ← 실습 과제
```

실습 폴더 만들고 첫 페이지 띄우기

- 1 VS Code에서 파일 → 폴더 열기 로 hs-web-2026 을 엽니다.
- 2 week02 폴더를 만들고 그 안에 index.html 파일을 만듭니다.
- 3 아래 코드를 붙여 넣고 저장(Ctrl/⌘ + S)합니다.
- 4 오른쪽 아래 Go Live 를 누릅니다. 브라우저가 열리면 성공입니다.

index.html — 첫 페이지

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ko">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>내 첫 페이지</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>설치 성공!</h1>
10  <p>이제 시작할 준비가 됐습니다.</p>
11 </body>
12 </html>
```

실습 폴더 만들고 첫 페이지 띄우기

- 1 `<meta charset="UTF-8">` 이 빠지면 한글이 깨져서 나옵니다.
- 2 첫 줄부터 다섯 줄까지는 모든 HTML 문서에 똑같이 들어가는 뼈대이니 통째로 외워 두면 편합니다.
- 3 VS Code에서 빈 파일에 !
- 4 를 치고 Tab 을 누르면 자동으로 만들어 줍니다.

이만큼 되면 이 장은 끝입니다

✓ node -v · npm -v · git --version 이 모두 버전을 출력한다

✓ VS Code에 Live Server 확장을 설치했다

✓ git config --global user.name 과 이메일을 등록했다

✓ 실습 폴더를 만들고 첫 페이지를 브라우저에 띄워 봤다

✓ 개발자 도구(F12)를 열고 콘솔 탭을 찾을 수 있다

바이브 코딩 2장 마무리

2장 마무리

개발 환경 설치 — 예상 40분 · 읽음 표시는 학습사이트에서

✓ 학습사이트의 「이 장을 다 읽었습니다」 단추로 읽음 표시

✓ 막히면 「질문있어요」 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

✓ 회차마다 바뀌는 값(가격·한도·버전)은 공식 페이지에서 확인

다음 장

3장 · AI 코딩 도구 준비