

바이브 코딩 4장 · 실전 활용

바이브 코딩 활용법

요청문 쓰는 법 · 고쳐 나가는 법 · 답을 검증하는 법

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 원하는 결과를 얻는 요청문의 구조를 안다
- ② 오류가 났을 때 무엇을 어떻게 붙여넣는지 안다
- ③ AI의 답을 그대로 믿지 않고 검증하는 절차를 익힌다

핵심 키워드

프롬프트

요청문

반복 개선

오류 붙여넣기

검증

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

바이브 코딩 4장 · 1

좋은 요청문에는 네 가지가 들어갑니다

좋은 요청문에는 네 가지가 들어갑니다

요소	무엇을 적나	예
① 상황	내가 누구이고 무엇을 하는 중인지	"웹 개발 처음 배우는 대학교 1학년이야"
② 목적	무엇을 만들고 싶은지	"학과 소개 페이지를 만들려고 해"
③ 조건	지켜야 할 제약	"HTML 파일 하나로, 외부 라이브러리 없이"
④ 형식	답을 어떤 모양으로 받고 싶은지	"코드에 한글 주석을 달아서"

③ 조건이 가장 자주 빠집니다

● 정리

- 1 조건을 안 주면 AI는 자기가 좋다고 생각하는 것을 가져옵니다 — 배우지도 않은 라이브러리, 파일 열 개짜리 구조 같은 것들.
- 2 "우리는 아직 CSS만 배웠어. JavaScript는 쓰지 말아 줘" 한 줄이 결과를 완전히 바꿉니다.
- 3 수업 진도를 조건으로 적는 습관을 들이세요.

나쁜 요청 vs 좋은 요청

이렇게 말고	이렇게
"웹사이트 만들어 줘"	"HTML 한 파일로 자기소개 페이지를 만들어 줘. 제목·사진자리·소개 2문단·취미 목록이 필요해."
"안 돼요"	"버튼을 눌러도 반응이 없어. 콘솔에 이 오류가 떠: (오류 그대로 붙여넣기) 코드는 이거야: (코드 붙여...
"더 예쁘게"	"글자가 너무 작아. 본문을 16px로 키우고 줄간격을 1.8로 해 줘. 배경은 흰색 유지."
"고쳐 줘"	"3번째 줄의 color 를 바꿨는데 화면이 그대로야. 왜 적용이 안 되는지 알려 줘."

나쁜 요청 vs 좋은 요청

- 1 규칙은 하나입니다 — 구체적으로.
- 2 내가 애매하게 물으면 AI는 애매하게 답합니다.
- 3 그리고 애매한 답을 고치느라 더 오래 걸립니다.

바이브 코딩 4장 · 2

반복이 본체입니다

한 번에 완성되는 일은 거의 없습니다.

반복이 본체입니다

- 1 바이브 코딩은 네 단계를 돌리는 것입니다.
- 2 요청한다
위의 네 요소를 담아서
- 3 실행한다
저장하고 브라우저에서 직접 본다 (⚠ 이 단계를 건너뛰지 마세요)
- 4 관찰한다
무엇이 기대와 다른가? 콘솔에 오류는?
- 5 다시 요청한다
다른 점 하나만 꼭 집어서

한 번에 하나씩 고치세요

● 정리

- 1 "색깔도 바꾸고 크기도 키우고 위치도 옮겨 줘" → 셋 다 어중간해집니다.
- 2 하나씩 고치면 무엇 때문에 달라졌는지 알 수 있습니다. 그게 공부입니다.
- 3 고칠 것이 많으면 목록으로 적어 두고 위에서부터 하나씩 처리하세요.

바이브 코딩 4장 · 3

막혔을 때 — 오류 붙여넣는 법

이것만 제대로 해도 혼자 해결하는 비율이 크게 올라갑니다.

막혔을 때 쓰는 틀 — 그대로 복사해서 채우세요

```
1  [하고 싶은 것]
2  버튼을 누르면 아래 글자가 바뀌게 하고 싶어.
3
4  [실제로 일어나는 일]
5  버튼을 눌러도 아무 반응이 없어.
6
7  [콘솔에 뜬 오류]
8  Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'addEventListener')
9    at index.html:24
10
11 [내 코드]
12 (여기에 코드 전체를 붙여넣기)
13
14 원인이 무엇이고 어떻게 고치면 되는지 알려 줘.
15 그리고 왜 그런 오류가 나는지도 설명해 줘.
```

세 가지를 함께 붙여넣으세요.

막혔을 때 — 오류 붙여넣는 법

빠뜨리면	어떻게 되나
하고 싶은 것을 안 적으면	AI가 엉뚱한 것을 고칩니다
오류 메시지를 안 적으면	"이럴 수도 저럴 수도 있다"는 답이 옵니다
코드를 안 적으면	일반론만 옵니다. 내 문제는 그대로
오류를 요약해서 적으면	핵심 단어가 빠져 원인을 못 찾습니다. 그대로 복사하세요

막혔을 때 — 오류 붙여넣는 법

- 1 마지막 줄의 "왜 그런 오류가 나는지도 설명해 줘"를 꼭 붙이세요.
- 2 고친 코드만 받으면 다음에 또 같은 곳에서 막힙니다.
- 3 설명을 받는 것이 이 수업의 목적입니다.

바이브 코딩 4장 · 4

AI의 답을 검증하는 절차

AI는 틀린 답도 자신 있게 내놓습니다.

AI의 답을 검증하는 절차 (1/2)

- 1 받은 코드를 그대로 제출하기 전에 아래를 거치세요.
- 2 실행한다.
브라우저에서 직접 열어 본다. 이것을 안 하고 제출한 과제는 대개 동작하지 않습니다.
- 3 콘솔을 본다.
F12 → Console 탭. 빨간 글씨가 있으면 아직 안 끝난 것입니다.

AI의 답을 검증하는 절차 (2/2)

- 1 읽는다.**
모르는 줄이 있으면 그 줄을 집어서 "이 줄이 무슨 일을 하는지 설명해 줘"라고 물어봅니다.
- 2 요구사항과 대조한다.**
과제에 적힌 조건을 하나씩 짚어 가며 확인합니다.
- 3 모르는 함수·태그는 확인한다.**
MDN(developer.mozilla.org)에서 검색해 실재하는지 봅니다.

AI가 자주 틀리는 자리

● 정리

- 1 없는 것을 지어냅니다**
존재하지 않는 함수, 없는 CSS 속성, 실재하지 않는 라이브러리 이름.
- 2 옛 문법으로 답합니다**
지금은 권장되지 않는 방식을 가르쳐 줄 때가 있습니다.
- 3 숫자와 사실을 지어냅니다**
통계, 날짜, 인용문은 특히 위험합니다. 페이지에 실을 내용이면 1차 출처로 확인하세요.
- 4 한글 처리를 빠뜨립니다**
<meta charset="UTF-8"> 이 없는 코드를 줄 때가 있습니다.
- 5 내 조건을 잊습니다**
대화가 길어지면 앞에서 말한 제약을 놓칩니다. 다시 상기시켜 주세요.

바이브 코딩 4장 · 5

이럴 때는 AI를 끄세요

이럴 때는 AI를 끄세요

상황	왜
주차별 퀴즈를 풀 때	내가 아는지 확인하는 도구입니다. 성적에 안 들어가니 정직하게 풀어야 의미가 있습니다
시험 볼 때	100점 통과제입니다. 모르는 채로 통과하면 다음 주차가 무너집니다
5분도 안 들여다봤을 때	먼저 스스로 5분. 그 5분이 기억에 남는 부분입니다
설명을 못 하겠을 때	멈추고 그 코드를 이해할 때까지 물어보세요. 다음 것을 만들 수 없습니다

이럴 때는 AI를 끄세요

- 1 수업의 목표는 "AI 없이도 만들 수 있게" 가 아니라 "AI가 준 것을 판단할 수 있게" 입니다.
- 2 판단하려면 읽을 줄 알아야 하고, 읽으려면 직접 써 본 경험이 있어야 합니다.
- 3 그래서 실습은 손으로 합니다.

바이브 코딩 4장 · 6

과제에 AI를 쓸 때 — 정직하게

과제에 AI를 쓸 때 — 정직하게

- 1 AI를 썼다는 사실을 숨기지 않습니다.**
감점 요소가 아닙니다.
- 2 어떻게 물었는지 함께 냅니다.**
시험의 "학습내역 증명"이 바로 이 항목입니다.
- 3 설명할 수 있는 코드만 냅니다.**
발표 때 임의의 줄을 짚어 물어봅니다.
- 4 남의 결과물을 그대로 내지 않습니다.**
AI에게 받은 것과 친구 것을 베낀 것은 다릅니다.

과제에 AI를 쓸 때 — 정직하게

- 1 요청문 예시가 더 필요하다면 AI 프롬프트 카드 메뉴에 상황별로 바로 쓸 수 있는 문장 14장을 모아 두었습니다.

이만큼 되면 이 장은 끝입니다

- ✓ 요청문의 네 요소(상황·목적·조건·형식)를 안다
- ✓ 오류 붙여넣기 틀을 실제로 한 번 써 봤다
- ✓ 받은 코드를 실행 → 콘솔 확인 → 읽기 순서로 검증해 봤다
- ✓ 모르는 줄을 집어서 설명해 달라고 물어봤다
- ✓ AI를 끄고 풀어야 할 때가 언제인지 안다

바이브 코딩 4장 마무리

4장 마무리

바이브 코딩 활용법 — 예상 35분 · 읽음 표시는 학습사이트에서

✓ 학습사이트의 「이 장을 다 읽었습니다」 단추로 읽음 표시

✓ 막히면 「질문있어요」 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

✓ 회차마다 바뀌는 값(가격·한도·버전)은 공식 페이지에서 확인

다음 장

5장 · AI API 키 다루기