

3주차 · 9/17(목)

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ②

[온라인 : 실시간 Zoom] 시맨틱 태그 활용 및 구조화 연습, 웹 접근성

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 시맨틱 태그로 페이지 뼈대를 세우고 div와의 차이를 설명할 수 있다.
- ② section과 article을 상황에 맞게 골라 쓸 수 있다.
- ③ 웹 접근성이 왜 법적·실무적으로 중요한지 설명할 수 있다.
- ④ HTML만으로 지킬 수 있는 접근성 다섯 가지를 적용할 수 있다.
- ⑤ Tab 키만으로 페이지를 점검할 수 있다.

3주차

핵심 키워드

시맨틱

header/nav/main

section/article

div/span

접근성

POUR

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

들어가며

- 1 이 주차는 [온라인 : LMS]로 진행합니다.
- 2 실시간 수업이 아니며, 학교 LMS에서 영상을 수강하고 이 사이트의 강의와 실습을 함께 진행합니다.
- 3 안내 내역을 반복 학습할 수 있도록 온라인으로 운영합니다.

3주차 · 1

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대

<div> 는 아무 의미가 없는 상자입니다.

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대

- 1 화면에는 똑같이 보이지만, `<header>` 라고 쓰면 브라우저·검색엔진·화면낭독기가 "여기가 머리말이구나" 를 알게 됩니다.
- 2 이것이 시맨틱(semantic, 의미론적) 마크업입니다.

한 페이지의 시맨틱 뼈대 (1/2)

```
1 <body>
2   <header>
3     <h1>내 사이트</h1>
4     <nav>
5       <ul>
6         <li><a href="#about">소개</a></li>
7         <li><a href="#work">작업</a></li>
8       </ul>
9     </nav>
10  </header>
11
12  <main>                                <!-- 이 페이지의 핵심 내용. 페이지에 하나 -->
13    <section id="about">
14      <h2>소개</h2>
15      <p>...</p>
```

한 페이지의 시맨틱 뼈대 (2/2)

```
19     </section>
20
21     <article>                <!-- 그것만 떼어 내도 말이 되는 덩어리 -->
22         <h2>블로그 글 제목</h2>
23         <p>...</p>
24     </article>
25 </main>
26
27 <aside>부가 정보 (사이드바)</aside>
28
29 <footer>
30     <p>© 2026 김한신</p>
31 </footer>
32 </body>
```


시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대 (1/2)

태그	무엇	개수
<header>	머리말 — 로고·제목·내비	여러 개 가능(섹션마다)
<nav>	주요 내비게이션 링크 묶음	여러 개 가능
<main>	이 페이지의 핵심 내용	페이지에 하나
<section>	제목을 가진 주제별 묶음	여러 개

시맨틱 태그 — 의미가 있는 뼈대 (2/2)

태그	무엇	개수
<article>	독립적으로 배포 가능한 덩어리(글·상품 카드)	여러 개
<aside>	본문 옆 부가 정보	여러 개
<footer>	바닥글 — 저작권·연락처	여러 개 가능
<figure> <figcaption>	그림 + 그림 설명	여러 개

1.1 section과 article, 언제 무엇을

1

<article>

떼어 내서 다른 데 붙여도 말이 되는가? 블로그 글, 뉴스 기사, 상품 카드, 댓글 하나.

2

<section>

문서 안의 한 챕터인가? "회사 소개", "주요 기능" 같은 주제 묶음.

3

둘 다 아니면 <div>

순전히 CSS로 묶기 위한 상자라면 div가 맞습니다. 억지로 시맨틱 태그를 쓰지 마세요.

1.1 section과 article, 언제 무엇을

1 <section> 에는 제목(h2 등)이 있어야 합니다.

2 제목 없는 section은 사실 div입니다.

3 "제목을 붙일 수 있는가"가 좋은 판별 기준입니다.

의미 없이 묶을 때

```
1 <!-- div — 블록(줄 전체를 차지) -->
2 <div class="card">
3   <h3>제목</h3>
4   <p>내용</p>
5 </div>
6
7 <!-- span — 인라인(글자 흐름 안에) -->
8 <p>가격은 <span class="price">15,000원</span> 입니다.</p>
```

3주차 · 2

웹 접근성 — 모두가 쓸 수 있는 웹

웹 접근성(Web Accessibility)은 장애가 있어도, 나이가 많아도, 마우스가 고장 났어도 웹을 쓸 수 있게 만드는 것입니다.

웹 접근성 — 모두가 쓸 수 있는 웹

- 1 특별한 배려가 아니라 기본 품질입니다.
- 2 한국에서는 「장애인차별금지법」에 따라 공공기관과 일정 규모 이상 민간 웹사이트에 접근성 준수 의무가 있습니다.
- 3 실무에서 접근성을 모르면 만든 사이트를 통째로 다시 고쳐야 하는 일이 생깁니다.

HTML만으로 지킬 수 있는 접근성 다섯 가지

● 정리

1 ** 에 의미 있는 alt**
장식이면 alt="".

2 **제목 계층(h1→h2→h3)을 건너뛰지 않기**
화면낭독기 사용자는 제목만 훑어 이동합니다.

3 **<label> 과 <input> 연결하기**
폼에서 가장 중요합니다.

4 **의미에 맞는 태그 쓰기**
누르는 것은 <div onclick> 이 아니라 <button>. button은 Tab으로 잡히고 Enter로 눌립니다.

5 **<html lang="ko">**
어떤 언어로 읽을지 정해 줍니다.

2.1 지금 바로 해 볼 수 있는 점검

- 1 마우스를 치우고 Tab 키만으로**
페이지를 끝까지 훑어 보세요. 링크와 버튼이 순서대로 잡히나요? 어디서 막히나요?
- 2 지금 어디에 초점이 있는지 눈에 보이나요?**
안 보이면 CSS에서 `outline: none` 을 지운 것입니다 — 절대 지우면 안 되는 것입니다.
- 3 크롬 개발자도구의 Lighthouse 탭에서 Accessibility 점수를 실제로 재 보세요.**

2.1 지금 바로 해 볼 수 있는 점검

- 1 접근성을 잘 지킨 사이트는 검색엔진 순위도 올라갑니다.
- 2 구글의 크롤러도 결국 눈이 없는 사용자이기 때문입니다.
- 3 접근성과 SEO는 같은 방향을 봅니다.

3주차

실습

이 시간의 실습 2개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 응용

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“시맨틱 태그만으로 한 페이지의 뼈대를 세우세요. header(제목 + nav), main(section 2개), footer가 들어가야 하고, 각 section에는 h2 제목이 있어야 합니다.

힌트

main은 페이지에 하나뿐입니다. nav 안의 링크는 ul로 묶습니다.

실습 1 모범답안 (1/2)

```
1 <header>
2   <h1>김한신의 포트폴리오</h1>
3   <nav>
4     <ul>
5       <li><a href="#about">소개</a></li>
6       <li><a href="#work">작업물</a></li>
7     </ul>
8   </nav>
9 </header>
10
11 <main>
12   <section id="about">
13     <h2>소개</h2>
```


실습 1 모범답안 (2/2)

```
19     <p>웹을 배우는 AI · SW계열 1학년입니다.</p>
20 </section>
21
22 <section id="work">
23     <h2>작업물</h2>
24     <p>이번 학기에 만든 페이지들입니다.</p>
25 </section>
26 </main>
27
28 <footer>
29     <p>© 2026 김한신</p>
30 </footer>
```

실습 2 · 심화

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“접근성이 나쁜 아래 코드를 고치세요. 문제는 4개입니다 — `img`에 `alt`가 없고, `label`이 연결되지 않았고, 누르는 것이 `div`이며, 제목 계층이 `h1`에서 `h3`으로 건너뛰니다.

힌트

`div onclick` 대신 `button`을 쓰면 Tab으로 잡히고 Enter로도 눌립니다. 그것만으로 키보드 사용자에게...

실습 2 모범답안

```
1 <h1>문의하기</h1>
2 <h2>연락처를 남겨 주세요</h2>
3 
4 <label for="mail">이메일</label>
5 <input type="email" id="mail" required>
6 <button type="button" onclick="send()">보내기</button>
```


3주차 마무리

3주차 마무리

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ② — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시

✓ 실습 2개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크

✓ 퀴즈 2 「퀴즈 2 — 시맨틱 태그와 구조화」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인 용)

✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

4주차 · 이미지 삽입 및 테이블 작성