

1-5 · Docker Compose 이해하고 사용하기 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

모두 같은 환경에서 시작합니다 — 꼬이면 여기로 돌아옵니다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

앞 차시의 흔적이 사람마다 다르다

- ① 1-3 에서 멈춰 둔 pg · web2 — 5432 · 8080 포트를 붙들고 있을 수 있다
- ② 1-4 의 app 폴더 — 없으면 오늘 build: ./app 이 실패한다
- ③ 이미지 — pgAdmin 이 약 790MB, 실습 중에 받으면 그동안 손을 놓는다
- ④ 오늘 바뀐 안내 — pgAdmin 이미지를 dpage/pgadmin4:9.18 로 고정

같은 명령을 쳐도 결과가 갈리는 이유를 수업 전에 없앤다

이 메뉴가 하는 일

점검과 재설정은 다른 일이다

점검 — 1~5단계

01

수업 전에 한 번

지우는 것 없이 확인하고 채운다

재설정 — 6단계

02

실습이 꼬였을 때만

오늘 만든 것만 내리고 다시

재설정도 앞 차시 결과물(app 폴더 · 3차시 pgdata)은 건드리지 않는다

여섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

1 Docker 켜짐	2 app 폴더	3 포트 비우기	4 이미지 받기	5 9.18 반영	6 환경 재설정
docker version 이 숫자를 낸다	없으면 복구 명령	5432 · 8080 · 8081	for 로 네 개	이미 만든 사람만	꼬였을 때만

운영체제마다 다른 것은 두 단계뿐

단계	Windows (WSL2)	macOS	리눅스 (Ubuntu)
1 Docker 켜기	Desktop · WSL Integration	Docker Desktop	systemctl · docker 그룹
3 포트 확인	PowerShell netstat	lsof	sudo ss -ltnp
2 · 4 · 5 · 6	같은 명령	같은 명령	같은 명령

Windows 는 모든 명령을 우분투(WSL) 터미널에서 — 3단계 포트 확인 한 줄만 PowerShell

포트를 비우고, 이미지를 받고, 오늘 바뀐 것을 반영

1 docker stop pg web web2
1-3 에서 쓴 이름을 멈춘다 — 없는 이름은 오류만 내고 넘어간다

2 for i in ... ; do docker pull \$i; done
docker pull 은 이미지 하나씩 — pgadmin4:9.18 · postgres:16 · nginx · curl

3 sed -i.bak ... pgadmin4:9.18
이미 yml 을 만든 사람만 — 여러 번 쳐도 겁치지 않는다

이론 시간에

이미지 받기를
걸어 두면 된다

꼬였을 때 — 오늘 만든 것만 내리고 다시

- 1 docker compose ls**
지금 떠 있는 Compose 묶음을 본다
- 2 compose-test · week1 에서 down**
week1 은 down -v — week1_pgdata 볼륨까지 지운다(되돌릴 수 없음)
- 3 docker compose ls 가 제목 줄만**
재설정 끝 — 다중 컨테이너 실습 1단계부터 다시

-v 를 빼는 때

산출물 1단계를
이미 마쳤다면

pgAdmin 에 등록된 서버도 사라진다 — 로그인 뒤 호스트 db 로 다시 등록

수업 준비가 끝났는지

- 1 `docker version` 이 29.6.1 처럼 버전 한 줄을 낸다
- 2 `ls ~/data-eng/week1/app` 에 `Dockerfile` · `app.py` · `requirements.txt`
- 3 `docker ps` 에 `pg` · `web` · `web2` 가 없고 세 포트에 `LISTEN` 이 없다
- 4 `docker images` 에 `pgadmin4:9.18` · `postgres:16` · `nginx:1.27` · `curl:8.10.1`
- 5 이미 만든 `yml` 이면 `grep pgadmin` 결과가 `dpage/pgadmin4:9.18`

1-5 · 수업 전 10분 마무리

다음은 Compose 개념과 YAML 구조 (1H)

점검을 마쳤으니 파일 하나로 환경 전체를 적는 법을 배웁니다

✓ Compose 가 푸는 문제

✓ YAML — 공백 2칸 · 탭 금지

✓ 서비스 이름이 곧 주소

✓ depends_on 의 함정

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」