

DAY 6

2026 산업전문인력 AI 역량강화 · 건설기계 · AI 적용을 위한 현장 데이터 수집 및 디지털화

디지털 전환 (DX) 로드맵 및 성과 발표

닷새 동안 만든 모듈을 하나의 통합 AI 에이전트로 묶고, Before/After 로 ROI 를 계산하고, 회사로 돌아가 무엇을 언제 할지 로드맵으로 정리해 발표하는 마지막 날.

시수

8 시간 · 이론 2H + 실습 6H

오늘의 산출물

DX 로드맵 · ROI 보고서 · 통합 AI 에이전트 · 확산 전략 발표 자료

사용 데이터

1~5 일 통합 산출물 · quality_log · 승인 로그

도구

ROI 템플릿 · ADKAR 모델 · 전 도구 통합 (프롬프트 · Vibe Coding · 멀티모달 · RAG · 노코드)

오늘은 이렇게 진행합니다

교시	시간	유형	주제	내용
1 교시	09:00-09:50	학습	데이터 자산화 성숙도 · 품질 관리 체계	조직 데이터 자산화 성숙도 평가 방법론 · 데이터 품질 관리 체계 수립
2 교시	10:00-10:50	학습	변화관리 · ROI 성과관리	ADKAR·Kotter 8 단계 및 ROI 기반 성과관리 방법론
3 교시	11:00-11:50	실습	실습① DX 로드맵 · ROI 시뮬레이션	As-Is → To-Be 기반 직무별 DX 로드맵 작성 (120 분 전반)
점심	12:00-13:00	점심	점심 식사	
4 교시	13:00-13:50	실습	실습① ROI 시뮬레이션 (계속)	시간 절감 · 노하우 보존 · 재사용 효과 정량 산출 (120 분 후반)
5 교시	14:00-14:50	실습	실습② 통합 AI 에이전트 구축	데이터 자산화 · Vibe Coding · 멀티모달 · RAG · 노코드 통합 (180 분 1/3)
6 교시	15:00-15:50	실습	실습② 통합 AI 에이전트 구축 (계속)	1~5 일차 산출물 통합 구현 (180 분 2/3)
7 교시	16:00-16:50	실습	실습② 통합 AI 에이전트 구축 (마무리)	직무별 통합 AI 에이전트 완성 (180 분 3/3)
8 교시	17:00-17:50	실습	실습② 시연 · ROI 발표 · 확산 전략	통합 AI 에이전트 시연 · ROI 발표 · 사내 확산 전략 · ②-1 연계 시나리오 발표 (60 분)

발표는 팀당 7 분 + 질의 3 분 . 발표 자료는 패들렛 「 Day06 실습결과 」 와 「 결과 갤러리 」 에 게시합니다 .

오늘이 끝나면 이것을 할 수 있습니다

- 1 변화관리 (**ADKAR · Kotter 8 단계**) 및 ROI 기반 성과관리 방법론을 이해하고 DX 로드맵을 수립한다
- 2 1~5 일차 산출물을 통합하여 직무별 **통합 AI 에이전트**를 구현 · 시연한다
- 3 Before/After 기반 시간 절감 · 노하우 보존 · 재사용 효과 등 **정량 ROI**를 산출한다
- 4 사내 확산 전략 및 ② -1 과정 연계 RAG 활용 시나리오를 설계한다

닷새의 산출물이 오늘 하나의 시스템이 됩니다

DAY 1 로드맵 슬라이드의 마지막 열이 오늘 채워집니다 . 각 모듈이 통합 에이전트에서 맡는 역할입니다 .

일차	산출물	통합 에이전트에서의 역할	오늘 손볼 것
DAY 1	인벤토리 · 우선순위 · 수집 계획서 · 라벨링 가이드라인	데이터 기준선 — 허용 값 · 품질 기준 · 심각도	로드맵의 As-Is 근거
DAY 2	preprocess · stats_test · kpi_report · schema_map	KPI 모듈 — 매일 숫자를 만드는 함수	ROI Before/After 수치
DAY 3	분류 모델 · 결함 라벨 JSON · 도면 표 · 회의록 · fielddata.db	센싱 · 정보화 모듈 — 비정형을 표로	시연 입력 데이터
DAY 4	rag_config · 지식 파일 · 트러블슈팅 에이전트	지식 모듈 — 출처 있는 답	시연 대화 시나리오
DAY 5	KPI 보드 · 승인 워크플로우 · 품질 대시보드	자동화 모듈 — 트리거가 흐름을 시작	로그 → ROI 근거
DAY 6	DX 로드맵 · ROI 보고서 · 통합 에이전트 · 발표	최종 결합 + 확산 계획	오늘 전부

우리 조직은 지금
몇 단계에 있고,
다음 단계는 무엇인가.

이 파트에서 다룰 것

데이터 자산화 성숙도 5 단계 → 진단 4 축 (데이터 · 프로세스 · 사람 · 기술) → 데이터 품질 관리 체계 (역할 · 주기) → 거버넌스 5 계층

데이터 자산화 성숙도 5 단계

대부분의 현장은 1~2 단계에서 시작합니다. 이 과정의 산출물은 3 단계를 만드는 재료이고, 로드맵은 4 단계로 가는 길입니다.

단계	이름	모습	진단 질문	이 과정에서
1	구두 · 개인	노하우가 사람 머릿속 · 기록은 종이 · 개인 폰	베테랑이 없는 날 판단이 가능한가	DAY 1 인벤토리 B 그룹
2	기록 · 산재	점검표 · Excel 은 있으나 양식 제각각 · 찾기 어려움	지난달 특정 장비 이력을 10 분 안에 찾는가	DAY 2 표준 스키마
3	표준 · 통합	표준 스키마 · 정형 DB · 라벨링 기준 · KPI 정례	같은 현상에 같은 이름이 붙는가	DAY 2~3 DB · 라벨
4	지식 · 자동	RAG 에이전트 · 자동 분류 · 알림 · 품질 대시보드	신입이 시스템에 물어 답을 얻는가	DAY 4~5 에이전트 · 워크플로우
5	전수 · 확산	노하우가 자동 축적 · 전수 · 전사 표준 · 거버넌스	노하우가 사람 없이도 자라는가	DAY 6 로드맵의 목표

성속도는 네 축으로 따로 봅니다 — 기술만 앞서면 무너집니다

3 교시 로드맵 작성 시 각 축을 1~5 로 채점합니다 . 가장 낮은 축이 다음 분기의 우선 과제입니다 .

DATA

데이터

- 수집 계획대로 모이는가
- 라벨 · 품질 기준 준수율
- 정형 DB 커버리지 (몇 % 장비)

PROCESS

프로세스

- 수집 · 라벨 · 검수가 업무 절차에 있는가
- 승인 · 에스컬레이션 규칙
- 품질 대시보드 검토 주기

PEOPLE

사람

- 데이터 오너 · 스튜어드가 지정됐는가
- 라벨러 교육 · 일치도
- 현장의 수용도 (ADKAR)

TECH

기술

- 도구 · API · 서버
- 모델 · 에이전트 성능 지표
- 보안 · 권한 · 백업

데이터 품질 관리 체계 — 역할과 주기를 정하면 체계입니다

ROLES

네 가지 역할

- **데이터 오너** — 정비팀장 . 데이터의 목적 · 품질 기준 · 접근 권한 책임
- **데이터 스튜어드** — 담당자 1 명 . 스키마 · 라벨 체계 · 품질 대시보드 운영
- **라벨러** — 정비사 . 가이드라인대로 라벨 · 월 1 회 일치도 측정
- **검수자** — 반장 . 자동 라벨 표본 검수 · 오경보 판정

CADENCE

세 가지 주기

- **매일** — 품질 대시보드 6 지표 확인 (스튜어드) · 승인 큐 처리 (반장)
- **매주** — 오경보 · 불일치 사례 검토 → 가이드라인 · 프롬프트 갱신 · FAQ → knowhow.md 반영
- **매월** — 라벨러 일치도 κ 측정 · 모델 재학습 여부 · KPI 리뷰 · 성숙도 4 축 재채점
- **분기** — 로드맵 점검 · ROI 재산출 · 경영진 보고

현장 데이터 거버넌스 5 계층 — 처음부터 완벽할 필요는 없습니다

사고가 나기 전에 정책 → 권한 → 품질 → 보안 → 수명주기 순서로 한 줄씩 정합니다. ②-1 과정의 AI 거버넌스 5 요소와 짝을 이룹니다.

계층	핵심 문서 · 장치	점검 질문	최소 시작
① 정책	데이터 활용 원칙 · 외부 LLM 전송 범위	어떤 데이터를 외부 API 에 보내도 되는가	허용 / 금지 표 1 장
② 권한	역할별 읽기 · 쓰기 · API 키 관리	퇴사자 계정 · 키가 즉시 회수되는가	역할 4 개 × 권한 표
③ 품질	라벨링 가이드라인 · 품질 기준 · 대시보드	기준 미달이 자동으로 보이는가	quality_log 6 지표
④ 보안 · 개인정보	마스킹 규칙 · 녹음 동의 · 보관 위치	회의 녹음 · 인터뷰에 동의가 있는가	동의서 양식 · 마스킹 노드
⑤ 수명주기	보관 기간 · 버전 · 폐기	구버전 매뉴얼이 RAG 에 남아 있지 않은가	문서 버전 메타데이터


시스템은 만들었습니다 .
이제
사람이 쓰게 만들고 ,
숫자로 증명해야 합니다 .

이 파트에서 다룰 것

ADKAR 5 단계 → Kotter 8 단계의 현장 적용 → ROI 산식 (편익 3 종 · 비용 3 종) → 예시 계산

ADKAR — 한 사람이 바뀌는 다섯 단계

조직 변화는 개인 변화의 합입니다. 정비사 한 명이 녹음을 올리기 시작하기까지 무엇이 필요한지 순서대로.



Kotter 8 단계 — 우리 현장에서는 이렇게

단계	Kotter	현장 적용	로드맵 시점
1	위기감 조성	은퇴 예정 인원 · 다운타임 비용 · 신입 교육 기간을 숫자로	30 일
2	변화 주도 연합	정비팀장 (오너) + 반장 (검수) + 데이터 스튜어드 + IT 1 명	30 일
3	비전 · 전략	" 신입도 첫날부터 베테랑처럼 " · 성숙도 4 단계 목표	30 일
4	비전 전파	시연 1 회 · 1 장 가이드 · Slack 채널	90 일
5	장애물 제거	녹음 도구 지급 · 시간 확보 (교대당 10 분) · 개인정보 동의	90 일
6	단기 성과	파일럿 장비 5 대 KPI 보드 · 첫 오경보율 · 첫 ROI	90 일
7	성과 확대	전 장비 · 법인 확장 · 두 번째 워크플로우	180 일
8	문화 정착	거버넌스 5 계층 · 월간 리뷰 · 신규 입사자 온보딩에 포함	1 년

ROI = (편익 - 비용) ÷ 비용 — 편익 3 종과 비용 3 종

편익은 5 일차 로그와 2 일차 KPI 로 , 비용은 실제 지출과 시간으로 잡습니다 . 추정치는 근거와 함께 " 가정 " 열에 적습니다 .

BENEFIT 1

시간 절감

- 정비 시간 단축 (h) × 건수 × 시급
- 보고서 작성 시간 (월말 8h → 0)
- 반장의 신입 질문 응답 시간
- 근거 : kpi_summary · quality_log

BENEFIT 2

노하우 보존

- 은퇴 시 손실 회피 (재교육 · 시행착오)
- 노하우 1 건 가치 = 관련 건수 × 절감 시간
- 근거 : knowhow.md 건수 · 인용 횟수

BENEFIT 3

재사용 · 품질

- 재작업 감소 (불량률 개선 × 건당 비용)
- 신입 온보딩 단축 (주 → 일)
- 다운타임 감소 × 시간당 손실
- 근거 : 승인 로그 · KPI 보드

COST 1

도구 · 인프라

- LLM API · 벡터 DB · n8n 서버 · 센서 · 마이크
- 월 비용 × 12

COST 2

데이터화 인건비

- 수집 · 라벨링 · 검수 시간 × 시급
- 초기 구축 (이 과정 산출물 이관) 시간

COST 3

운영 · 변화관리

- 스튜어드 주당 시간
- 교육 · 월간 리뷰
- 외부 자문 (있다면)

예시 — 굴착기 정비팀 (장비 40 대 · 정비사 12 명) 1 년 ROI

아래 숫자는 설명용 가정입니다 . 4 교시에 우리 팀 수치로 바꿉니다 . 중요한 것은 각 숫자에 근거 열이 붙는 것입니다 .

1.7h

정비 1 건당 단축

EX210 절차 표준화 + 에이전트 (2
일차 검정 결과) . 연 600 건 $\times$ 1.7h
 $\times$ 5만원 = 5,100만원

3 주 $\rightarrow$ 5 일

신입 온보딩

에이전트 Q&A · FAQ. 연 4명 $\times$ 12
일 $\times$ 8h $\times$ 3만원 = 1,150만원

-18%

비계획 다운타임

이상음 조기 감지 . 연 800h $\times$ 18%
 $\times$ 시간당 20만원 = 2,880만원

2.3 배

ROI (1년)

편익 9,130만원 - 비용 2,800만원
(도구 600 + 인건비 1,400 + 운영
800) $\div$ 2,800

보수적 시나리오 (편익 50%) 에서도 ROI 가 양수인지 확인합니다 . 경영진은 **낙관 · 기본 · 보수 세 줄**을 봅니다 .

오전엔 **계획**을 ,
오후엔
시스템을 ,
마지막 한 시간엔
발표를 .

이 파트에서 다룰 것

실습① DX 로드맵 · ROI 시뮬레이션 (2H) · 실습② 통합 AI 에이전트 시연 · 확산 전략 (4H)

DAY 6 실습 구성

실습	시간	데이터	도구	산출물
① DX 로드맵 · ROI 시뮬레이션	2H	1~5 일 산출물	ROI 템플릿 · ADKAR 모델	DX 로드맵 · ROI 보고서
② 통합 AI 에이전트 시연 · 확산 전략	4H	1~5 일 통합 산출물	전 도구 통합	통합 AI 에이전트 · 확산 전략 발표 자료

통합 프로젝트는 **접수 → 강사 · Claude Code 1 차 개발 → 수강생 고도화** 흐름으로 과정 후에도 지원합니다 . 패들렛 「프로젝트 접수」 섹션에 카드를 올려 주세요 .

실습① DX 로드맵 — As-Is 에서 To-Be 까지

01

As-Is 진단

- 성숙도 4 축 채점 (1~5)
- 1 일차 인벤토리 B 그룹 = 손실 목록
- 20 분

>

02

To-Be 정의

- 1 년 후 성숙도 목표 (축별)
- " 신입도 첫날부터 " 한 문장
- 20 분

>

03

로드맵 4 구간

- 30·90·180 일 · 1 년
- 데이터 · 도구 · 사람 · 지표 4 행
- 40 분

>

04

ROI 시뮬레이션

- 편익 3 종 · 비용 3 종 템플릿
- 낙관 · 기본 · 보수
- 30 분

>

05

보고서 1 장

- 로드맵 표 + ROI 표 + 요청 사항
- 발표 자료에 그대로
- 10 분

산출물 : DX 로드맵 (표 1 장) + ROI 보고서 (표 1 장 + 가정 목록). 4 교시 종료 시 패들렛 게시 .

DX 로드맵 템플릿 — 4 구간 × 4 축

칸마다 " 무엇을 · 누가 · 어떤 지표로 " 를 한 줄씩 · 비어 있는 칸이 있어도 됩니다 · 채우지 못한 칸이 곧 질문입니다 ·

	30 일 (파일럿 준비)	90 일 (파일럿)	180 일 (확대)	1 년 (정착)
데이터	장비 5 대 수집 계획 실행 · 라벨링 가이드라인 v1 배포	5 대 정형 DB 커버리지 100% · 라벨 k ≥ 0.6	전 장비 · 법인 1 곳 표준 스키마	전 법인 · 도면 · 회의록까지
도구	n8n 셀프호스트 설치 · Chroma 사내 서버	KPI 보드 · 승인 워크플로우 운영	RAG 에이전트 전 정비사 개방	②-1 프롬프트 표준과 통합
사람	오너 · 스튜어드 지정 · 킥오프 (A·D)	라벨러 교육 · 페어링 (K·A)	월간 리뷰 · 인정 (R)	온보딩 과정에 포함
지표	수집 건수 / 일 · 결측률	오경보율 · 알림 지연 · 첫 ROI	MTBF · 다운타임 · 온보딩 기간	성숙도 4 축 4.0 · ROI 재산출

ROI 시뮬레이션 — LLM 에게 표를 만들게 하고, 숫자는 우리가 넣습니다

Sheets 템플릿을 쓰거나, 아래 프롬프트로 시나리오 3 개 표를 생성해 검토합니다. 근거 없는 숫자는 "가정"으로 표시하게 합니다.

검증

- 편익 항목마다 근거 (파일 · 로그 · KPI) 가 적혀 있는가
- 보수 시나리오에서 ROI 가 양수인가
- 비용에 스튜어드 시간이 빠지지 않았는가
- 단위 (시간 · 원 · 건) 가 일관된가
- 경영진 질문 3 개에 답이 준비됐는가

PROMPT · ROI 시뮬레이션

건설기계 정비팀의 현장 데이터 디지털화 프로젝트 1년 ROI 를
낙관 · 기본 · 보수 세 시나리오로 계산해 표로 만들어 주세요 .

[우리 팀 수치] 장비 __대 · 정비사 __명 · 연 정비 건수 __건 ·
정비사 시급 __원 · 장비 시간당 손실 __원 · 연 비계획 다운타임 __h ·
연 신입 __명 · 현재 온보딩 __주

[편익 근거]

- 정비 시간 단축 : 2 일차 검정 결과 EX210 중앙값 차이 __h
- 신입 온보딩 단축 : 4 일차 에이전트 평가 정답률 __%
- 다운타임 감소 : 5 일차 이상을 재현을 __, 오경보율 __%

[비용] 도구 · 인프라 월 __원 · 데이터화 인건비 __h × 시급 ·
운영 (스튜어드) 주 __h

규칙 : 근거 없는 숫자는 "가정"이라고 표시하고 범위로 제시 .
기본 시나리오는 근거 수치 그대로 , 낙관은 +30%, 보수는 - 50%.
표 아래에 경영진이 물을 질문 3 개와 답변 초안을 적어 주세요 .

ROI 보고서 — Before / After 한 장

발표에서 가장 오래 보는 슬라이드입니다 . 왼쪽 열은 1 일차 인벤토리와 As-Is, 오른쪽 열은 5 일차 로그가 근거입니다 .

항목	Before (As-Is)	After (파일럿 목표)	근거	연간 효과
정비 1 건 소요	__ h (EX210 기준)	__ h	2 일차 stats_test · 표준 절차	__ 만원
월말 KPI 보고서	담당자 8h 수작업	자동 (06:00 스케줄)	5 일차 05_kpi_daily	__ 만원
이상음 판단	베테랑 재실 시만	자동 감지 재현율 __	3 일차 혼동 행렬	__ 만원
신입 질문 응답	반장 대기 · 평균 __ 시간	즉시 · 출처 인용	4 일차 평가표	__ 만원
노하우 기록	0 건 (구두)	knowhow __ 건 · 월 __ 건 증가	knowhow.md · FAQ 시트	손실 회피 __ 만원
비용 합계	—	도구 · 인건비 · 운영	견적 · 시간 기록	__ 만원
ROI (기본)	—	(편익 - 비용) ÷ 비용	위 합계	__ 배

실습② 통합 AI 에이전트 — 모듈을 결합하는 순서

새로 만드는 것은 없습니다. 있는 것을 연결하고, 시연 시나리오 2 개가 처음부터 끝까지 돌아가게 합니다.

01

입구 정하기

- Slack 채널 1 개 또는 웹 폼
- 정비사 · 신입 두 사용자
- 30 분

02

흐름 연결

- 업로드 → 분류 (DAY 3) → 노하우 (DAY 4) → 승인 (DAY 5)
- 질문 → 에이전트 → FAQ
- 60 분

03

KPI · 품질 연결

- 처리 결과 → fielddata.db → KPI 보드
- quality_log 갱신
- 30 분

04

시연 데이터

- 이상 녹음 1 건 · 정상 1 건 · 결함 사진 1 장 · 신입 질문 3 개
- 예상 결과 적어 두기
- 30 분


05

리허설

- 시나리오 2 개 처음부터 끝까지 2 회
- 실패 지점 수동 대체 준비
- 30 분

통합 AI 에이전트 — 다섯 모듈, 하나의 흐름

발표 자료의 시스템 그림입니다. 팀마다 모듈 이름은 같고, 안의 도구와 데이터는 자기 직무 기준입니다.



한 문장 요약: " 현장에서 소리 · 사진 · 보고가 들어오면 (3), 기준 (1) 에 따라 판정하고, 노하우 (4) 를 붙여, 사람에게 묻고 (5), 숫자 (2) 로 남긴다."

시연 시나리오 두 개 — 현장 정비사와 신입

SCENARIO A · 현장

정비사가 이상음 녹음을 올린다

- 1. Slack # 현장 - 보고에 녹음 + "EX210-07 시운전 쇠소리 "
- 2. 30 초 내 : " 이상 확률 0.91 · S3 즉시 정비 · 확인 항목 3 · 노하우 #7 · 매뉴얼 7.3.2"
- 3. 반장 DM 에 [승인][보류][오경보] 버튼 → 승인
- 4. 작업 지시 시트에 행 추가 · 정비사에게 절차 링크
- 5. KPI 보드 · quality_log 갱신 확인

SCENARIO B · 교육

신입이 질문한다

- 1. # 신입 - 질문 : "WL300 트랙 장력 어떻게 맞춰요 ?"
- 2. 에이전트 : 절차 (매뉴얼 p.__) + 노하우 #8 + 주의점 , 출처 표기
- 3. 자료 밖 질문 : " 이 장비 리스료가 얼마예요 ?" → " 자료에서 확인되지 않습니다 . 정비반장에게 " + 반장 멘션
- 4. faq 시트에 두 질문 축적
- 5. 반장 검토 표시 → 다음 주 knowhow.md 반영

시연은 **실제 실행**이 원칙 , 실패 대비로 각 단계 스크린샷을 준비합니다 . 실패해도 " 어디서 왜 " 를 설명하면 감점이 아닙니다 .

시연 전 점검표

- | | |
|---|--|
| ☐ 시나리오 A·B 가 리허설에서 처음부터 끝까지 2 회 성공했다 | ☐ Slack 워크스페이스에 발표용 채널이 있고 화면 공유가 된다 |
| ☐ 시연용 입력 데이터 (녹음 2 건 · 사진 1 장 · 질문 3 개) 가 한 폴더에 있다 | ☐ 개인 이름 · 연락처가 시연 화면에 노출되지 않는다 |
| ☐ 각 단계의 예상 결과 (확률 · 심각도 · 출처) 를 적어 두었다 | ☐ 발표 7 분 배분 : 문제 1 · Before 1 · 시연 3 · ROI 1 · 로드맵 · 확산 1 |
| ☐ 실패 대비 단계별 스크린샷이 발표 자료 부록에 있다 | ☐ 팀원 역할 (진행 · 시연 · 질의응답) 이 정해졌다 |
| ☐ 외부 API 키 · 토큰이 유효하고 무료 한도가 남아 있다 | ☐ 패들렛 「Day06 실습결과」와 「결과 갤러리」에 게시 준비가 됐다 |

발표 구성 — 7 분 + 질의 3 분

순서는 고정입니다 . 경영진 보고 형식 그대로라서 , 회사에 돌아가 같은 자료로 보고할 수 있습니다 .

#	구간	시간	내용	보여 줄 것
1	문제	1 분	우리 직무의 암묵지와 손실 (은퇴 · 다운타임 · 온보딩)	DAY 1 인벤토리 B 그룹 · 우선순위 매트릭스
2	Before	1 분	지금은 어떻게 하는가 · 성숙도 4 축 점수	As-Is 표
3	시연	3 분	시나리오 A → B 실제 실행	통합 에이전트 · 아키텍처 그림
4	After · ROI	1 분	Before/After 표 · 세 시나리오 ROI	ROI 보고서 1 장
5	로드맵 · 확산	1 분	30·90·180 일 · 1 년 · 확산 전략 · ②-1 연계 · 요청 사항	DX 로드맵 표
Q	질의응답	3 분	동료 · 강사 질문 · 산업 전문가 피드백	경영진 예상 질문 3 개 답변

사내 확산 전략 — 파일럿에서 표준으로 가는 네 단계

1

파일럿 (90 일)

- 장비 5 대 · 정비사 3 명 · 워크플로우 1 종
- 첫 ROI · 첫 오경보율
- 실패해도 작은 범위

2

표준화 (180 일)

- 스키마 · 라벨링 가이드라인 · 프롬프트를 사내 표준 문서로
- ②-1 표준 프롬프트 제공과 통합
- 거버넌스 5 계층 초안

3

교육 · 확대

- 정비사 전원 30 분 교육 · 1 장 가이드
- 법인 · 딜러 1 곳씩 추가
- 신규 입사자 온보딩 과정에 포함

4

정착 · 거버넌스 (1 년)

- 월간 리뷰 · 분기 ROI 재산출
- 데이터 오너 · 스튜어드 정식 역할
- 노하우가 스스로 자라는 구조

②-1 과정 (엔터프라이즈 프롬프트 · 업무자동화) 과의 연계 시나리오

자매 과정 ② -1 은 조직의 표준 프롬프트 · 거버넌스 · 업무 자동화를 다룹니다 . ②-2 의 현장 데이터와 결합하면 사무 · 현장이 하나의 지식베이스를 씁니다 .

②-1 → ②-2

②-1 의 자산을 현장에

- 표준 프롬프트 제공 : 오늘 시스템 프롬프트 7 규칙을 ② -1 의 프롬프트 라이브러리 규격으로 등록
- AI 거버넌스 5 요소 (정책 · 권한 · 감사 · 교육 · 대응) 를 현장 데이터 거버넌스 5 계층과 하나의 문서로
- ②-1 RFP · 제안서 자동화에 현장 KPI(가동률 · MTBF) 를 근거 데이터로 공급

②-2 → ②-1

현장 데이터를 사무 자동화에

- ②-1 RAG 지식베이스에 정비 이력 · 노하우 · 라벨 컬렉션 추가 → 영업 · 기술지원이 같은 근거로 답변
- 고객 상담 녹음 (⑥) 의 액션 아이템 → ② -1 계약 · 기술지원 워크플로우 입력
- ②-1 무인 주간 보고 워크플로우에 KPI 보드 · 품질 대시보드 자동 삽입
- 시나리오 예 : 딜러 문의 " 이 모델 평균 MTBF?" → 사무 에이전트가 현장 DB 를 인용해 답변

발표 평가 루브릭 — 동료 평가 + 강사 평가

각 항목 1~5 점 . 동료 평가는 패들렛 댓글로 , 강사 평가는 개별 피드백으로 전달합니다 .

항목	5 점 기준	3 점 기준	1 점 기준
문제 정의	자기 직무의 암묵지 · 손실이 데이터 (인벤토리) 로 제시됨	문제는 있으나 근거가 일반론	문제가 불명확
통합 수준	5 모듈이 실제로 연결돼 시나리오 2 개가 실행됨	3 모듈 이상 연결 · 일부 수동	단일 모듈 시연
근거 · 검증	혼동 행렬 · κ·Recall@5· 로그 등 수치로 검증	일부 수치	검증 없음
ROI	편익 3 종 · 비용 3 종 · 세 시나리오 · 근거 열	ROI 있으나 가정 위주	ROI 없음
로드맵 · 확산	4 구간 × 4 축 · 확산 4 단계 · ②-1 연계 구체적	로드맵은 있으나 사람 · 지표 축 부족	로드맵 없음
전달	7 분 준수 · 구성 순서 · 질의 대응	시간 초과 또는 순서 혼란	전달 어려움

오늘의 산출물과 과정 이후 — 프로젝트는 계속됩니다

패들렛 build_data1 → 「Day06 실습결과」 + 「결과 갤러리」 게시 . 이어서 「프로젝트 접수」 카드를 올리면 과정 후 개발 지원이 시작됩니다 .

1

DX 로드맵 · ROI 보고서

4 구간 × 4 축 표 · Before/After · 세 시나리오 · 가정 목록

2

통합 AI 에이전트

5 모듈 연결 · 시나리오 A·B 실행 · 아키텍처 그림 · 워크플로우 JSON

3

확산 전략 발표 자료

7 분 구성 6 구간 · ②-1 연계 시나리오 · 경영진 예상 질문 3 개

→

프로젝트 접수 카드

① 직무 · 소속 ②현안 1 건 ③보유 데이터 유형 ④기대 산출물 → 강사 · Claude Code 1 차 개발 → 수강생 고도화 → 결과 갤러리

베테랑의 감이 **조직의 자산**이 되는 첫 시스템을 만들었습니다

6 DAYS

여섯 날의 흐름

- DAY 1 기준선 → DAY 2 KPI → DAY 3 센싱 · 정보화
- DAY 4 지식 → DAY 5 자동화 → DAY 6 통합 · ROI · 로드맵
- 매일 남긴 산출물이 하나의 에이전트가 됨

AFTER

과정 이후

- 사후 평가 · LMS 녹화본 2 주 내 이수 (출석 인정)
- 학습 사이트 build-data.jobability.co.kr — 커리큘럼 · 실습 가이드 · 도구 안내 계속 열려 있음
- 패들렛 「프로젝트 접수」 → 1 차 개발 지원 → 「결과 갤러리」
- ②-1 과정 (build.jobability.co.kr) 과 연계 학습

ONE THING

회사에 돌아가서 첫 30 일

- 데이터 오너 · 스튜어드 두 사람을 정한다
- 장비 5 대의 수집 계획서를 실행한다
- 녹음 100 건 · 라벨 100 건이 모이면 다시 연락 주세요

이애본 Ph.D · (주)드림아이티비즈 · aebon@dreamitbiz.com — 수고 많으셨습니다 .