AK

ReBuild아카데미

생산·공정 과정

AI 활용
작업표준·공정문서 자동화

1일차 · 10/16(금) · 모듈 1·2

동양에이케이코리아 × 한국표준협회

2026 산업·일자리 전환 교육 · ReBuild 아카데미

과정 목표

3일 뒤에는

① 작업표준서·작업지시서·생산일지·안내문을 AI 로 초안부터 만든다

② 회의록·일일보고를 요약해 결정·액션·담당·기한으로 정리한다

③ 엑셀 공정 데이터를 AI 로 정제·집계하고 코멘트까지 받는다

④ 점검·EHS·4M 변경점 문서를 자동화하고 사내 AI 규칙을 세운다

문서는 AI 가 초안을, 판단과 확인은 사람이 — 3일 동안 이 습관을 만듭니다

과정 구성

3일 · 22시간 · 6개 모듈

일차	모듈	시간
1일차	생성형 AI 기초와 제조 현장 프롬프트	3시간
1일차	작업표준서(SOP)·작업지시서 자동 작성	3시간
2일차	생산일지·공정 회의록 요약 자동화	4시간
2일차	다국어 안내문·외국인 근로자 교육자료	4시간
3일차	엑셀+AI 공정 데이터 정리·집계	4시간
3일차	점검·EHS·4M 변경점 문서 자동화	4시간

2026년 10월 16일(금) ~ 18일(일) · 집합 · 강의와 실습 · 모든 프롬프트는 학습사이트에서 복사할 수 있습니다

과정 안내

대상 · 방법 · 준비물

01

대상

생산팀장·공정관리·작업반장

현장 엔지니어 등 공정문서 실무자

02

방법

집합 교육 · 강의 20% + 실습 80%

실습마다 프롬프트 1장 + 요령 1장

03

준비물

ChatGPT 또는 Claude 계정 · 엑셀

학습사이트 접속 · 가상의 공정 자료

실제 공정 조건·도면·고객 정보는 쓰지 않습니다 — 실습 자료는 전부 가상의 값입니다

시작하기 전에

AI 에 입력하지 않는 다섯 가지

항목	한 줄로 기억하기
기술·공정 비밀	도면·배합비·공정 조건·설비 파라미터·원가
고객·거래 정보	고객사 이름·단가·계약 조건·클레임 원문
개인·인사 정보	이름·연락처·사번·평가·급여
공시·재무 정보	공시 전 실적·미확정 재무 수치
IT 보안 정보	비밀번호·서버 주소·계정·내부 URL

오늘 화면의 제품명·수치·이름은 전부 가상의 값이거나 [빈칸]입니다 — 회사가 허용한 AI 서비스만 씁니다

실습 진행 방법

모든 실습은 다섯 단계로

화면을 보며 따라 하고, 잘된 프롬프트는 빈칸째 저장합니다 — 첫 답은 초안, 두 번째 요청에서 쓸 만해집니다

복사	채우기	확인	고치기	저장
학습사이트의 프롬프트 복사	[빈칸]에 가상의 값	확인 표로 결과 점검	이어서 던질 프롬프트로	빈칸째 팀 폴더에

1일차 · 모듈 1 · 3시간

생성형 AI 기초와 제조 현장 프롬프트

AI 가 현장 문서의 어디에 쓰이는지 알고, 프롬프트 3요소와 Few-shot 으로 첫 결과를 받습니다

1. 현장 문서의 네 가지 AI 적용 영역

작성 · 요약 · 번역 · 분석

영역	현장에서 하는 일	이 과정에서 만드는 것
작성	빈 양식에 초안을 채운다	SOP · 작업지시서 · 점검표 · 안내문
요약	긴 기록을 짧게 간추린다	일일보고 3줄 요약 · 회의록 정리
번역	다른 언어로 같은 뜻을 옮긴다	영어·베트남어·태국어 안내문
분석	표의 패턴을 말로 설명한다	공정 데이터 코멘트 · 비교표

생성형 AI 는 「글을 다루는 일」을 대신합니다 — 수치 계산·공정 판단은 사람이 검증합니다

둘 다 써 보고 업무에 맞는 쪽을 고릅니다

ChatGPT

코드 인터프리터로 엑셀 분석·그래프까지

- 파일 올려 표 분석·시각화에 강함
- 모델 선택 — 빠른 답과 깊은 답
- 대화 기록이 쌓여 맥락 유지

VS

Claude

긴 문서를 꼼꼼히 읽고 쓰는 데 강함

- 긴 SOP·회의록 원문을 통째로 입력
- 문장이 차분하고 양식 유지가 좋음
- 프로젝트로 사내 용어집 고정

3. 프롬프트 3요소와 Few-shot

역할 · 맥락 · 형식, 그리고 예시 하나

역할	맥락	형식	예시
누구의 눈으로 쓸 것인가	어느 공정· 누가 읽는가	표·항목· 분량	우리 양식 한 토막

역할 → 맥락 → 형식 → 예시 순서로 쓰면 되묻지 않고 바로 초안이 나옵니다

Few-shot — 원하는 결과의 짧은 예시를 하나 보여 주면 양식·말투가 그대로 따라옵니다

실습 1

현장 문서 네 영역 맛보기

실습

핵심 조건 — 회사 정보 없이 가상의 공정으로

> 알루미늄 압출 공정 10년 차 작업반장으로서, [공정명]의 하루 작업 흐름을 신입이 읽을 수 있게 다섯 단계로 정리해줘. 단계마다 「하는 일 · 확인할 것 · 위험 요소」 세 칸짜리 표로 쓰고, 모르는 수치는 [빈칸]으로 둬.

확인할 것

지어낸 수치·설비명이 없는지

현장 문서 네 영역 맛보기

노하우

1 **역할은 현장 직급으로**
「작업반장으로서」가 「전문가로서」보다 구체적

2 **읽는 사람을 정해 주기**
「신입이 읽을 수 있게」 한 마디로 난이도 결정

3 **빈칸 규칙을 먼저 걸기**
「모르는 수치는 [빈칸]」 — 추측을 막는다

표로 받으면

복사해

바로 양식에

실습 2

Few-shot — 우리 양식 그대로

실습

핵심 조건 — 예시 한 토막을 함께 넣기

> "아래 예시는 우리 회사 작업지시서의 한 항목이야. 이 말투와 항목 구성을 그대로 지켜서 [작업명] 항목을 세 개 더 써줘. 예시: 「1. 금형 예열 — 설정값 [빈칸]°C 도달 확인 후 작업 시작. 미달 시 반장 보고.」

확인할 것

예시의 말투·구성이 유지됐는지

Few-shot — 우리 양식 그대로

노하우

1. **예시는 짧게 하나만**
   긴 원문보다 대표 항목 하나가 더 잘 따라온다

2. **예시의 수치는 지우고**
   [빈칸]으로 바꾼 뒤 넣는다 — 보안 규칙

3. **「그대로 지켜서」 명시**
   이 말이 없으면 AI 가 양식을 바꿔 버린다

예시 하나가

설명 열 줄을

대신한다

실습 3

현장 용어·약어 사전 만들기

실습

핵심 조건 — 우리 말로 쓰게 하는 용어집

> 다음은 우리 현장에서 쓰는 용어와 약어야: [용어1=뜻], [용어2=뜻], [약어=풀이]. 이 용어집을 표로 정리하고, 앞으로 이 대화에서 문서를 쓸 때 반드시 이 표기를 쓰도록 해줘. 먼저 용어집 표만 보여줘.

이어서

같은 대화에서 실습 1 프롬프트 다시 실행

실습 3 · 요령과 노하우

현장 용어·약어 사전 만들기

노하우

1 **용어집은 대화 맨 앞에**
뒤에 넣으면 앞 문서에는 반영되지 않는다

2 **표기를 하나로 고정**
「빌렛/billet/소재」 중 하나만 쓰게 한다

3 **팀 용어집은 공유 파일로**
Claude 프로젝트·ChatGPT 지침에 붙여 두면 매번 안 넣어도 된다

용어집은

팀의

공용 자산

모듈 1 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 작성·요약·번역·분석 네 영역의 쓰임을 구분한다
2. 역할·맥락·형식 + 예시 한 토막으로 프롬프트를 쓴다
3. 현장 용어·약어 사전을 표로 만들어 대화 맨 앞에 둔다
4. 회사 정보는 [빈칸]·가상값으로 바꿔 넣는 습관

다음 모듈부터는 이 프롬프트 뼈대로 실제 문서를 만듭니다

1일차 · 모듈 2 · 3시간

작업표준서(SOP)·작업지시서 자동 작성

공정 절차를 말로 입력하면 준비물·절차·검증 구조의 SOP 초안이 나옵니다 — 안전·품질 항목은 자동으로 덧붙입니다

1. SOP 의 세 기둥

준비물 · 절차 · 검증

준비물	절차	검증
설비·공구·자재· 보호구·사전 조건	번호 순서· 단계별 확인 포인트	완료 기준· 기록·이상 시 조치

안전·품질·환경 항목은 절차의 각 단계에 열로 붙이고, 작업자 등급별로 분기합니다

안전 · **품질** · **환경** · **등급**

AI 에게 「이 세 부분으로 나눠 써줘」라고 하면 항목 구조가 흔들리지 않습니다

2. SOP 를 만드는 순서

절차 입력 → 구조화 → 항목 추가 → 분기 → 양식

한 번에 완성본을 요청하지 않습니다 — 단계마다 확인하고 다음 요청을 이어 갑니다

절차 입력	구조화	항목 추가	등급 분기	양식 변환
아는 순서를 말로 적는다	준비물·절차·검증으로	안전·품질·환경 열	신입·숙련·책임자	회사 양식 열 이름으로

실습 4

절차 입력으로 SOP 초안 만들기

실습

핵심 조건 — 세 부분 구조와 [빈칸]

> 공정 엔지니어로서 아래 절차를 작업표준서 초안으로 만들어줘. 「준비물 · 절차 · 검증」 세 부분으로 나누고, 절차는 번호 순서와 단계별 확인 포인트를 표로 써줘. 설정값은 전부 [빈칸]. 절차: [1단계], [2단계], [3단계], [4단계]

확인할 것

절차 순서가 입력대로인지

실습 4 · 요령과 노하우

절차 입력으로 SOP 초안 만들기

노하우

1. **절차는 내가 아는 순서로**
   AI 는 순서를 모른다 — 번호만 붙여 적어도 된다

2. **확인 포인트를 요구**
   「단계마다 확인할 것 한 가지」가 품질을 만든다

3. **검증 부분은 완료 기준**
   「무엇이 되면 끝인가」를 쓰게 한다

설정값은

전부

[빈칸]

실습 5

안전·품질·환경 항목 자동 추가

실습

핵심 조건 — 같은 대화에서 이어서

> 방금 만든 SOP 의 절차 표에 「안전 · 품질 · 환경」 세 열을 추가해줘. 단계마다 위험 요소와 보호구, 품질 확인 항목, 폐기물·소음 등 환경 주의점을 한 줄씩 써줘. 근거가 불확실한 항목에는 「확인 필요」라고 표시해줘.

확인할 것

「확인 필요」 표시가 붙은 항목 검토

안전·품질·환경 항목 자동 추가

노하우

1. **새 대화가 아니라 이어서**
   앞 SOP 를 기억하고 있어야 열만 더한다

2. **「확인 필요」 출구 열기**
   모르는 것을 지어내지 않게 하는 안전장치

3. **보호구는 우리 규정으로**
   회사 규정 항목명을 [빈칸] 대신 넣어 통일

안전 항목은

EHS 담당과

최종 확인

실습 6

작업자 등급별 SOP 분기와 작업지시서 양식

실습

핵심 조건 — 등급 세 개, 그림 위치 표시

> 같은 SOP 를 「신입 · 숙련 · 책임자」 세 등급용으로 나눠줘. 신입용은 단계를 더 잘게 쪼개고 현장 용어에 풀이를 붙여줘. 그리고 신입용을 우리 작업지시서 양식 열 이름 [열1], [열2], [열3] 으로 바꾸고, 사진이 들어갈 자리에 「[그림: 무엇]」을 표시해줘.

확인할 것

현장 용어 풀이가 맞는지

실습 6 · 요령과 노하우

작업자 등급별 SOP 분기와 작업지시서 양식

노하우

1. **등급 기준을 한 줄로**
   「신입=첫 달, 숙련=1년 이상」처럼 정해 준다

2. **그림 자리는 글로 표시**
   「[그림: 금형 장착 방향]」 — 사진은 나중에 붙인다

3. **기존 SOP 도 같은 방법**
   옛 문서를 붙여 넣고 「이 구조로 재구성」

기존 SOP 는

붙여 넣고

재구조화

모듈 2 정리

이 모듈에서 손에 남는 것

1. 절차를 말로 넣어 준비물·절차·검증 구조의 SOP 초안
2. 안전·품질·환경 열을 자동 추가 — 「확인 필요」로 검토 표시
3. 신입·숙련·책임자 등급별 분기와 작업지시서 양식 변환
4. 기존 SOP 를 붙여 넣어 같은 구조로 재구성하는 방법

오늘 만든 SOP 초안은 현장 검토를 거쳐야 문서가 됩니다

1일차 확인 퀴즈

오늘 배운 것 한 문제

SOP 초안을 요청할 때 「설정값은 전부 [빈칸]」이라고 쓰는 이유로 가장 알맞은 것은?

① ① AI 가 숫자를 못 다루기 때문

② ② 회사 정보를 넣지 않고 추측값을 막기 위해

③ ③ 표를 더 예쁘게 만들기 위해

④ ④ 빈칸이 있어야 저장이 되기 때문

정답과 해설

정답

②

해설

실제 공정 조건은 회사 비밀이라 입력하지 않고, AI 가 그럴듯한 숫자를 지어내는 것도 막아야 합니다. 빈칸은 문서 파일에서 직접 채웁니다.