

ONE-DAY WORKSHOP · AI MARKETING · 8 HOURS

AI로 만드는 홍보 실무

콘텐츠 · 이미지 · 페이지까지 자동화 완성

7개 모듈 · 14세션 · 하루 동안 하나의 캠페인을 처음부터 끝까지

오늘의 러닝 케이스 무알콜 수제 맥주 브랜드 'Night Off' (타겟: 건강은 챙기되 분위기는 즐기고 싶은 30대 직장인)

오늘의 여정 — 7개 모듈, 하나의 흐름

- M1 어떤 업무를 AI로?** — 내 홍보 업무를 진단하고 자동화 1순위를 고른다
- M2 무엇을 말할까?** — 목적·타겟·핵심 메시지(메시지 하우스) + 프롬프트 원리
- M3 글로 풀어내기** — 소개문·SNS·블로그·카드뉴스 문안을 톤 유지하며 대량 생성
- M4 보이게 만들기** — 문구와 톤이 맞는 배너·카드뉴스·썸네일
- M5 화면 설계** — 자연어로 홍보 페이지 UI 시안(Google Stitch)
- M6 페이지 완성** — 섹션 카피·CTA·사용자 흐름으로 전환되는 페이지
- M7 자산으로 남기기** — 템플릿화·자동화 + 결과물 발표



각 모듈은 앞 모듈의 결과물을 입력으로 받아 이어집니다 — 따로가 아니라 하나의 캠페인.

M1. AI 기반 업무효율화의 이해

01

생성형 AI를 "확률적 언어 생성기"로 정확히 이해하고,

내 홍보 워크플로를 입력→처리→출력 단위로 분해해 어디를 자동화할지 판단한다.


이 모듈의 작업 단위



이전 워크숍 시작

이번 내 업무를 진단해 'AI로 바꿀 한 곳'을 찾는다

다음 찾은 그 업무의 메시지부터 잡으러 → M2



이 모듈의 흐름

SESSION 1

생성형 AI와 홍보 업무의 변화

- 생성형 AI · 환각 · HITL 핵심 개념
- 검색기 vs 생성기 · 2x2 업무 진단
- 내 업무 우선순위 정하기 (실습)

SESSION 2

중소기업 실무 적용

- 업무효율화 ROI · 스몰 윈
- 적용 시나리오와 검수 지점
- ChatGPT · Claude 도구 가이드

이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

원리·한계 이해

생성형 AI(LLM)의 동작 원리와 한계(환각)를 명확히 설명할 수 있다.

02

프로세스 변화

기존 홍보 프로세스가 AI 도입 후 어떻게 바뀌는지 짚어낼 수 있다.

03

자동화 지점 판단


내 홍보 업무를 입력→처리→출력으로 분해해 자동화 지점을 판단한다.

01

세션 1

생성형 AI의 개념과 홍보 업무의 변화

LLM의 동작 원리(다음 토큰 예측)와 한계(환각)를 알고, "검색기"가 아니라 "생성기"로 다룬다.



이 세션의 흐름

핵심 개념



개념 깊이보기



실습 · 프롬프트



흔한 실수 · 결과물

핵심 개념



생성형 AI (LLM)

문맥상 가장 그럴듯한 다음 토큰을 확률적으로 이어 붙인다.

사실 DB 조회가 아니라 패턴 생성 → 출력은 “정답”이 아니라 “가장 그럴듯한 초안”.



환각 (Hallucination)

근거 없이 그럴듯한 사실·수치·인용을 만들어내는 현상.

통계·날짜·고유명사·법령은 반드시 원본 교차검증.



Human-in-the-loop

AI는 초안 생성, 사람은 사실검증·톤조정·최종승인.

발행 책임은 항상 사람에게.

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면



생성형 AI (LLM)

예) “무알콜 맥주 카피 써줘” → 학습한 수만 개 카피 패턴에서 가장 그럴듯한 문장을 “생성”한다.
어딘가에서 찾아오는 게 아니다.



환각 (Hallucination)

예) “무알콜 맥주 시장이 매년 40% 성장”이라고 자신있게 답해도 출처가 없을 수 있다.
통계·수치는 반드시 원본 확인.

왜 "검색기 아닌 생성기"가 중요한가

✕ 검색기로 착각하면

“정답”을 기대하고 AI 답을 그대로 발행한다.

→ 환각·과장·오류가 검수 없이 그대로 노출



✓ 생성기로 이해하면

“초안”을 받아 내가 사실검증·톤조정·완성한다.

→ 안전하고 빠른, 반복 가능한 워크플로

한 줄 정리 AI는 정답 자판기가 아니라, 검수를 전제로 한 ‘초안 생성기’다.

자동화 2×2 매트릭스

(이름 ↑ 아이디어 ↓)

사람이 주도

브랜드 컨셉·핵심 메시지 결정 (AI는 보조 아이디어만)

AI 초안 + 사람 마감

캠페인 카피 변형안을 대량 생성 → 사람이 선별·완성

후순위 · 수동

1회성 단순 공지 — 굳이 자동화 안 해도 됨

★ 1순위 자동화

매주 정기 게시글·카드뉴스 규격화 — 여기부터!

반복성 (낮음 → 높음)

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

업무 쪼개기

내 홍보 업무를 “입력 → 처리 → 출력” 단위로 나열한다.

2

2×2 분류

각 작업을 반복성(고/저) × 창의성(고/저)으로 배치한다.

3

1순위 표시

반복성 高 · 창의성 低 = 자동화 1순위로 표시한다.

4

시간 수치화

현재 소요시간 vs AI 도입 후 예상시간을 숫자로 적는다.



업무 진단 보조 프롬프트

TIP — [대괄호] 부분만 내 업무로 바꿔 그대로 붙여넣으세요.

prompt.txt · 복사해서 그대로 사용

너는 중소기업 홍보 담당자의 업무 컨설턴트야.
아래 업무 목록을
(1) 반복성 (2) AI 자동화 적합도 (3) 추천 도구로
1~5점 표를 만들어 정리하고, 자동화 우선순위를 제안해줘.

[업무 목록]

- 매주 인스타그램 게시물 3건 작성
- 월 1회 보도자료 작성
- 행사 안내 카드뉴스 제작



실제 입력 → 출력

실제 예시 — 업무 진단표가 이렇게 나온다

▶ 입력 프롬프트

아래 업무를 (1)반복성 (2)AI 적합도 (3)추천도구로 1~5점 표로 만들고 우선순위를 제안해줘.

- 매주 인스타 게시글 3건
- 월 1회 보도자료
- 행사 카드뉴스



▶ 나온 결과(예)

업무	반복성	AI 적합도	추천 도구
인스타 게시글	5	5	ChatGPT
보도자료	2	4	Claude
행사 카드뉴스	4	4	ChatGPT + Canva

→ 1순위: 매주 인스타 게시글 (반복 5 · 적합 5). 여기부터 자동화 권장.

생성형 AI의 개념과 홍보 업무의 변화



흔한 실수

- AI 출력을 검수 없이 발행 → 환각·톤 불일치 사고. 발행 전 사람 검수는 비협상 원칙.
- “전부 자동화” 욕심 → 판단·창의 영역까지 맡기면 품질이 무너진다.



이 세션의 결과물

반복업무 진단표 1장 — 업무·반복성·자동화 적합도·추천 도구·예상 절감시간.

02

세션 2

중소기업 실무 적용 사례와 활용 포인트

중소기업 현장의 적용 사례로 "효과 큰 한 곳"을 먼저 찾는다(스몰 윈 전략).

이 세션의 흐름

적용 사례



활용 포인트



실습 · 프롬프트



좋은 예 vs 나쁜 예

핵심 개념



업무효율화 ROI

(절감 시간 × 빈도) - (도구 학습·검수 비용).

빈도가 높은 업무일수록 절감 효과가 복리처럼 누적된다.



스몰 윈 (Small Win)

전 과정을 한 번에 바꾸지 않고, 효과가 즉시 보이는
단일 업무부터 자동화해 조직의 신뢰를 먼저 쌓는다.

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면



스몰 윈 (Small Win)

예) “전 홍보를 AI로!”(X) → “매주 인스타 게시글만 먼저”(O).
한 곳에서 시간이 확 줄면 팀이 믿고 범위를 넓힌다.



업무효율화 ROI

예) 주간 카드뉴스 제작 2시간 → 40분. 주 1회 × 4주 = 월 약 5.3시간 절감.
빈도 높은 업무부터 골라야 효과가 쌓인다.

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

업무 선정

진단표에서 ROI가 가장 큰 업무 1개를 고른다 (스몰 윈).

2

절차 기록

현재 작업 절차를 글로 적는다. 이 글이 곧 프롬프트의 재료가 된다.

3

검수 지점 설계

AI 도입 후 새 절차를 그리고, 사람이 개입할 검수 지점을 표시한다.


적용 시나리오 설계 프롬프트

TIP — “업무:” 한 줄만 내 상황으로 바꾸면 단계별 절차 초안이 나옵니다.

prompt.txt · 복사해서 그대로 사용

다음 업무를 AI로 자동화하는 단계별 절차를 만들어줘.
각 단계에 "AI가 하는 일"과 "사람이 검수할 점"을 구분해서 표시해줘.

업무: 매주 신제품 인스타 게시글 작성



비교 — 자동화 도입, 어떻게 시작할까



이렇게 하면 실패

- ✗ “모든 홍보 업무를 한 번에 자동화”
- ✗ 검수 지점 없이 AI가 바로 발행
- ✗ 효과 측정 없이 막연히 “편해졌다”


→ 통제 불가 · 환각 사고 · ROI 불명



이렇게 시작하자

- ✓ 반복 5점짜리 업무 1개부터 (스몰 윈)
- ✓ 단계마다 사람 검수 게이트 배치
- ✓ 절감시간을 숫자로 기록 (주 3h→1h)

→ 측정 가능한 성과 + 신뢰 축적



핵심 원칙 스몰 윈 1개 × 단계별 사람 검수 게이트 × 절감시간 수치화

중소기업 실무 적용 사례와 활용 포인트



흔한 실수

- 검수 지점을 정하지 않으면 자동화가 “통제 불가”가 된다. 단계마다 사람 게이트를 둔다.
- 절감 시간을 숫자로 남기지 않으면 도입 효과를 설득할 근거가 사라진다.



이 세션의 결과물

1순위 자동화 시나리오 1건 — 현재 절차 → AI 절차 → 검수 지점.

이 모듈에서 쓰는 도구



ChatGPT

범용 초안 생성·요약·분류. 무료(GPT-4o mini 등)로 시작할 수 있고 표·분류 작업에 강하다.

이럴 때 → 업무 진단표·카피 후보 대량 생성



Claude

긴 문서 이해와 일관된 톤 유지에 강점. 구조가 중요한 글에 적합하다.

이럴 때 → 보도자료·장문 콘텐츠·톤 통일

선택 기준 분류·표 작업은 ChatGPT, 긴 글·톤 일관성은 Claude. 둘 다 무료로 시작해 비교해 보세요.

모듈 체크리스트



내 홍보 업무를 입력 → 처리 → 출력으로 분해했다.

각 단계를 표로 정리 — 어디가 반복인지 한눈에 보인다.



반복업무 진단표를 만들었다.

반복성 · 자동화 적합도 · 추천 도구 · 예상 절감시간 컬럼 포함.



ROI 1순위 업무의 자동화 시나리오를 그렸다.

현재 절차 → AI 절차 → 사람 검수 지점까지 표시.

실습 결과 공유하기

1

무엇을 공유

반복업무 진단표 1장 — 업무·반복성·적합도·추천 도구·절감 시간.

2

어떻게 발표

1순위 자동화 업무와 선정 이유를 30초로 설명한다.

3

피드백 관점

적합도 판단이 타당한가 · 검수 지점을 빠뜨리지 않았나.

함께 생각해 볼 질문

Q1

우리 팀에서 가장 먼저 자동화할 반복업무는 무엇인가?

Q2

절대 검수를 생략하면 안 되는 콘텐츠는 무엇인가?

Q3

AI가 잘 못해서, 사람이 꼭 해야 하는 일은 무엇인가?

정답은 없습니다 — 우리 회사 상황에 맞춰 자유롭게 이야기해 보세요.

MISSION · 도장깨기

미션 01 — 반복 업무 찾기



이번 미션

“매번 똑같이 하는 일”부터 — 자동화 1순위를 고른다.

▶ 다음 M2. AI 기반 홍보 기획 실무

MODULE 2 · 2교시 · 10:00-10:50


M2. AI 기반 홍보 기획 실무

홍보 목적→타겟→핵심 메시지를 구조화하고, 결과 품질을 끌어올리는 프롬프트 작성 원리
(역할·맥락·작업·형식 + few-shot)를 체득한다.

이전 M1에서 자동화할 업무를 골랐다

이번 Night Off의 핵심 메시지와 좋은 프롬프트의 골격을 만든다

다음 이 메시지를 실제 글로 → M3



이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

홍보 목적·타겟·핵심 메시지를
한 문장으로 정리할 수 있다.

→ 메시지 하우스로 홍보의 뼈대 세우기

02


좋은 프롬프트의 구성 요소를
적용해 결과 품질을 높인다.

→ R-C-T-F + Few-shot 적용

SESSION 1

홍보 목적 → 타겟 → 핵심 메시지

메시지 하우스(핵심 메시지 1 + 근거 3) 구조로 홍보의 뼈대를 먼저 세운다.



홍보 목적



타겟 고객



핵심 메시지

핵심 개념

1 타깃 페르소나

연령·역할·고민·구매동기를
한 인물로 구체화한다.

구체적일수록 카피가
날카로워진다.

한 사람으로 좁히기

2 메시지 하우스

지붕(핵심 메시지 1문장) +
기둥(근거 3개).

모든 콘텐츠가
이 한 채에서 파생된다.

지붕 1 · 기둥 3

3 가치 제안

‘누구에게·어떤 문제를.
어떻게 해결’ 한 문장.

기능이 아니라
고객이 얻는 결과로 말한다.

결과로 말하기

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

타깃 페르소나

막연 → 구체로 좁히기

BEFORE · 막연

“30대 직장인”



AFTER · 구체

“퇴근 후 혼술하지만
다음날 컨디션이 걱정인 33세 회사원 지현”

→ 구체적인수록 카피가 날카로워진다.

메시지 하우스

지붕 1문장 + 기둥 3개

지붕 · 핵심 메시지

부담 없이 즐기는 진짜 맥주맛

기둥 · 근거 3

진짜
발효 공법


칼로리 30%
↓

알코올 0.0%

메시지 하우스를 먼저 세우는 이유

뼈대 없이 콘텐츠부터 만들면 채널마다 말이 달라진다.

지붕(핵심 1문장) 하나를 정하면 SNS·블로그·페이지가 모두 한 목소리를 낸다.



실습 절차 — 직접 해봅니다

1

타깃 페르소나

연령·역할·고민·구매동기 중 3~4개 속성으로 한 인물을 적는다.

2

핵심 메시지

가치 제안 형식(누구에게·무엇을·어떻게)으로 한 문장에 담는다.

3

근거 3개

핵심 메시지를 떠받칠 근거(기둥)를 세 가지로 정리한다.

4


AI 검토·보강

완성한 메시지 하우스를 AI에게 검토·보강하도록 요청한다.

메시지 하우스 도출 프롬프트

■ 너는 브랜드 전략가야. 아래 정보를 바탕으로
핵심 메시지 1문장 + 이를 뒷받침하는 근거 3개(메시지 하우스)를 만들어줘.

- 제품: (예) 무알콜 수제 맥주
- 타겟: 30대 직장인, 건강은 챙기되 분위기는 즐기고 싶은 사람
- 차별점: 진짜 맥주 맛, 칼로리 30%↓



실제 입력 → 출력

실제 예시 — 메시지 하우스 산출

▶ 입력 프롬프트

너는 브랜드 전략가야. 아래로 핵심 메시지 1문장 + 근거 3개(메시지 하우스)를 만들어줘.

- 제품: 무알콜 수제 맥주 Night Off
- 타겟: 건강 챙기되 분위기 즐기는 30대 직장인
- 차별점: 진짜 맥주 맛, 칼로리 30%↓, 알코올 0.0%

▶ 나온 결과(예)

[핵심 메시지]

"내일을 망치지 않고, 오늘 밤을 제대로 즐긴다."

[근거 3]

- ① 진짜 발효 공법 — 무알콜인데 맥주 본연의 풍미
- ② 칼로리 30%↓ — 죄책감 없는 한 캔
- ③ 알코올 0.0% — 운전·내일 출근도 문제없음

홍보 목적 → 타겟고객 → 핵심 메시지 도출

⚠ 흔한 실수

- 핵심 메시지가 2개 이상이면 흐려진다. 지붕은 반드시 하나.
- 기능 나열("효모 무첨가")만 하면 안 된다 → 고객 이득("부담 없이 즐기는")으로 번역.



결과물 메시지 하우스 1장(핵심 메시지 + 근거 3) · 타겟 페르소나 1명.

SESSION 2

프롬프트로 결과 품질을 통제한다

같은 요청도 프롬프트 구조에 따라 결과가 갈린다.
R-C-T-F + 예시로 품질을 통제한다.


막연한 요청



R-C-T-F + 예시



통제된 결과



핵심 개념

R·C·T·F

R-C-T-F

Role·Context

·Task·Format을 명시하면
톤·범위·형태가 안정된다.

4칸을 채운다

Few

Few-shot

예시 1~3개를 주면
AI가 스타일을 모방한다.

톤을 통일하는 강력한 장치.

예시로 톤 학습

Lim

제약 조건

글자수·금지어
·필수 키워드·말투를 명시한다.

빈칸을 남기면
AI가 임의로 채운다.

빈칸을 남기지 마라

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

R-C-T-F

프롬프트를 채우는 4개의 칸

R

역할

15년차 카피라이터

C

맥락

30대 타깃, 위트

T

작업

헤드라인 5개

F

형식

25자, 이모지 금지

→ 4칸을 다 채울수록 결과가 정확해진다

Few-shot

예시 한 줄로 톤을 학습시킨다

“퇴근 후 한 캔, 죄책감은 빼고”

예시 한 줄만 줘도,
이후 카피의 톤이 그 결을 그대로 따라온다.

결과 톤 일관성 ↑

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

막연하게 1번

먼저 "카피 써줘"처럼 막연한 프롬프트로 한 번 생성해 본다.

2

구조 넣어 재생성

R-C-T-F + 제약 조건 + 예시 1개를 넣어 다시 생성한다.

3

나란히 비교

두 결과를 나란히 놓고 톤·구체성의 차이를 기록한다.

4

템플릿으로 저장

잘 나온 프롬프트를 '내 템플릿'으로 저장해 재사용한다.

R-C-T-F 프롬프트 골격

[역할] 너는 15년차 카피라이터야.

[맥락] 타겟은 30대 직장인, 톤은 위트있지만 과하지 않게.

[작업] 아래 제품의 인스타 헤드라인 5개를 써줘.

[형식] 각 줄 25자 이내, 끝에 어울리는 이모지 금지(텍스트만).

[예시] "퇴근 후 한 캔, 죄책감은 빼고"

제품: 무알콜 수제 맥주



실제 입력 → 출력

실제 예시 — R-C-T-F로 나온 헤드라인

▶ 입력 프롬프트

[역할] 15년차 카피라이터 [맥락] 30대 직장인, 위트있지만 과하지 않게
[작업] 인스타 헤드라인 5개 [형식] 각 25자 이내, 이모지 금지
[예시] "퇴근 후 한 캔, 죄책감은 빼고" 제품: 무알콜 수제 맥주 Night Off

▶ 나온 결과(예)

1. 퇴근길 무게, 한 캔에 내려놓다
2. 오늘 밤은 즐기고, 내일은 멀쩡하게
3. 알코올 0.0, 분위기 100
4. 죄책감 빼고, 맥주 맛만 더하고
5. 한 잔의 여유, 숙취 없는 자유

비교 — 같은 요청, 프롬프트 차이가 결과를 가른다

❌ 막연한 프롬프트

- 입력: "무알콜 맥주 카피 써줘"
- 출력(예): "건강한 선택, 무알콜 맥주!"
- → 누구에게? 톤은? 길이는? 매번 다르게 나옴

✅ R-C-T-F + 예시

- 입력: 역할·맥락·작업·형식·예시 모두 명시
- 출력(예)
: "퇴근길 무게, 한 캔에 내려놓다"(23자) 외 4개
- → 톤·길이·개수가 의도대로, 재작업 ↓



결과 품질을 높이는 프롬프트 작성 원리와 실습

⚠ 흔한 실수

- 형식(글자 수·금지어)을 안 주면 매번 길이·톤이 달라져 재작업이 는다.
- 예시를 안 주면 톤이 들쭉날쭉 → few-shot 1개만 넣어도 안정된다.



결과물 나만의 카피 프롬프트 템플릿 1개(R-C-T-F + 예시 슬롯).

이 모듈에서 쓰는 도구

ChatGPT

STRENGTH · 강점

아이디어 발산과 변형이 빠르다. ‘

10개 더’, ‘더 짧게’처럼

반복 지시로 후보를 좁혀간다.

이렇게 쓰세요

브레인스토밍 · 대량 변형

Claude

STRENGTH · 강점

긴 맥락을 잘 유지하고 톤이 일관적이다.

메시지 하우스처럼 구조를 지키는

작업에 유리하다.

이렇게 쓰세요

긴 문서 · 톤 일관성 작업

모듈 체크리스트



타깃 페르소나 · 메시지 하우스 완성

한 인물로 구체화 + 지붕 1 · 기둥 3



R-C-T-F 구조로 프롬프트 작성

역할 · 맥락 · 작업 · 형식 + 예시 1개



재사용 프롬프트 템플릿 저장

잘 나온 프롬프트를 '내 템플릿'으로 보관

MISSION 02 · 도장깨기


홍보 메시지 정의

“누구에게 · 무엇을 · 왜”를 한 줄로 정의한다.

→ 이 한 줄이 오늘 만드는 모든 프롬프트의 출발점이 된다.

▶ NEXT

M3 · AI 기반 콘텐츠 작성 실습



MODULE 3 · 3교시 · 11:00-11:50

M3. AI 기반 콘텐츠 작성 실습

메시지 하우스를 출발점으로, 채널별(소개문·SNS·블로그·카드뉴스) 문안을 톤을 유지한 채 대량 생성·검수한다.

이전 M2의 메시지 하우스를 손에 쥐었다

이번 그 메시지를 소개문·SNS·블로그·카드뉴스로 변주한다

다음 이 문구에 어울리는 비주얼로 → M4

이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

제품·서비스 소개문을
톤을 유지하며 작성할 수 있다.

→ PAS · 톤 가이드

02

채널별 홍보 문안을
한 번에 생성할 수 있다.

→ 원소스 멀티유즈

SESSION 1

제품·서비스 소개문 작성

소개문은 '고객 문제 → 해결 → 근거 → 행동유도(CTA)'의 흐름으로 구조화한다.

고객 문제



해결·근거



행동유도(CTA)

→ PAS 골격으로 짧고 강하게 쓴다.

제품·서비스 문안의 핵심 4가지

1

메시지 하우스 출발

핵심 메시지·톤을 프롬프트에 먼저 주입해 모든 문안의 일관성을 잡는다.

2

PAS 구조

문제 → 증폭 → 해결. 짧은 홍보 문안의 기본 골격이다.

3

특징 → 이득 번역

스펙을 고객 언어로. '용량 2배' → '두 번 살 일이 없다'.

4

톤 일관 + 사실 검수

말투·금지어를 1줄로 고정하고, 수치·성분은 반드시 원본과 대조한다.

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

PAS 구조

문제 → 증폭 → 해결

P

문제

“혼술은 늘고 싶은데 내일이 걱정”

A

증폭

“숙취·칼로리 때문에 망설인다”

S

해결

“Night Off면 부담 없이 즐긴다”

특징 → 이득

고객이 얻는 것으로 번역

특징 (Feature)

칼로리 30% ↓



이득 (Benefit)

“한 캔 더 마셔도 죄책감 없다”

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

톤·메시지 붙여넣기

M2 메시지 하우스와 톤 가이드를 프롬프트에 붙여 넣는다.

2

PAS 초안 생성

PAS 구조로 제품 소개문 초안을 생성한다.

3

이득으로 수정

특징 표현을 이득 표현으로 바꾸도록 1차 수정한다.

4

사실 검수

수치·기능을 원본과 대조해 검수한다.

제품 소개문 생성 프롬프트

[톤] 친근한 반말 금지, 정중하지만 가벼운 존댓말.

[구조] PAS(문제→공감→해결)로, 280자 내외.

[필수] 핵심 메시지: "부담 없이 즐기는 진짜 맥주맛"
특징을 고객 이득으로 바꿔서 써줘.

제품 정보: 무알콜 수제 맥주, 칼로리 30%↓, 진짜 발효 공법



실제 입력 → 출력

실제 예시 — PAS 소개문

▶ 입력 프롬프트

[톤] 정중하지만 가벼운 존댓말 [구조] PAS, 280자 내외

[필수] 핵심 메시지 "부담 없이 즐기는 진짜 맥주맛", 특징을 이득으로
제품: 무알콜 수제 맥주 Night Off (칼로리 30%↓, 발효공법, 알코올 0.0%)

▶ 나온 결과(예)

하루를 끝내고 한 잔이 간절한 밤, 그런데 내일 아침이 걱정이신가요?(P)

숙취도, 칼로리도, 운전 걱정도 매번 한 캔을 망설이게 합니다.(A)

Night Off는 진짜 발효 공법으로 맥주 본연의 맛은 살리고 알코올은 0.0%.

칼로리는 30% 낮춰, 오늘 밤을 제대로 즐기고도 내일을 멀쩡하게 시작합니다.(S)

정리

제품·서비스 소개문과 홍보 문안 작성

⚠ 흔한 실수

- 사실 검증 누락 → 칼로리·성분 수치는 반드시 원본 대조.
- 톤 가이드를 매번 안 넣으면 글마다 말투가 바뀐다.



결과물 제품·서비스 소개문 1편 (PAS·톤 일관·사실 검수 완료).

SESSION 2

한 메시지를 채널별로 변주

같은 메시지를 채널 규격(글자 수·해시태그·말투)에 맞춰 한 번에 변주한다.

인스타



블로그



카드뉴스

→ 메시지 하우스 1개에서 모든 채널을 파생한다.

채널별 확산 — 한 메시지, 여러 채널

1

채널 규격

인스타는 짧게, 블로그는 길게, 카드뉴스는 한 문장으로 분량을 맞춘다.

2

해시태그 믹스

대형·중형·롱테일을 섞는다. 대형만 쓰면 글이 묻힌다.

3

OSMU

1개 메시지를 모든 채널로. 톤 일관성과 제작 속도를 동시에 잡는다.

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

해시태그 믹스

노출 + 관련성 + 전환을 섞는다

대형

노출용 · 검색량 큼
#무알콜맥주

중형

관련성 · 적정 경쟁
#혼술추천

롱테일

전환용 · 의도 뚜렷
#내일출근혼술

원소스 멀티유즈

1개에서 모든 채널 파생

메시지 하우스 ①



인스타

블로그

카드뉴스

→ 톤 일관 + 제작 속도

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

소개문 입력

M3-1 소개문을 입력으로 준다.

2

동시 변주

인스타 캡션 / 블로그 도입부 / 카드뉴스 5장 문구로 변주한다.

3

해시태그 분류

대·중·롱테일로 분류해 해시태그 10개를 받는다.

4

규격 검수

각 채널 규격(길이·금지어)에 맞는지 검수한다.

채널 멀티유즈 변주 프롬프트

아래 소개문을 3개 채널용으로 변주해줘. 톤은 동일하게 유지.

- 1) 인스타 캡션: 120자 이내 + 해시태그 10개(대형3·중형4·롱테일3)
- 2) 블로그 도입부: 검색 키워드 "무알콜 맥주" 포함, 3문단
- 3) 카드뉴스: 5장, 장당 한 문장(15자 내)

[소개문]

{여기에 M3-1 결과 붙여넣기}




비교 — 해시태그, 대형만 쓰면?

❌ 대형 태그만

- #맥주 #술 #혼술
- 경쟁 글 수십만 개에 묻힘
- 도달은 넓지만 전환은 거의 0

✅ 대·중·롱테일 믹스

- 대형 #무알콜맥주 (노출)
- 중형 #혼술추천 #홈술 (관련성)
- 롱테일 #내일출근혼술 #숙취없는맥주 (전환)



SNS 게시물·블로그 초안·행사 안내문·카드뉴스 문구

⚠ 흔한 실수

- 채널별 글자수 제약을 빼먹으면 규격 초과로 재작업.
- 해시태그를 대형만 넣으면 경쟁에 묻힌다 → 롱테일 필수.



결과물 SNS 캡션 + 해시태그 10개 + 블로그 도입부 + 카드뉴스 5장 문구 세트.

이 모듈에서 쓰는 도구

ChatGPT

STRENGTH · 강점

변주·해시태그 생성이 빠르다.

한 메시지를 여러 채널 버전으로 즉시 펼친다.

이렇게 쓰세요

변주 · 해시태그

Claude

STRENGTH · 강점

길고 구조적인 글에서 톤을 일관되게 유지한다.

소개문·블로그에 강하다.

이렇게 쓰세요

긴 글 · 톤 유지

모듈 체크리스트



톤 가이드 고정해 소개문 작성

말투·금지 표현 1줄 고정 + PAS 골격



한 메시지를 3채널로 변주

인스타·블로그·카드뉴스



해시태그 대·중·롱테일 분류

노출 + 관련성 + 전환

MISSION 03 · 도장깨기

홍보 콘텐츠 작성

톤앤매너 키워드를 고정해 콘텐츠 세트를 만든다.

→ 채널이 달라도 톤이 유지되는 한 세트로 묶는다.

▶ NEXT

M4 · AI 기반 시각자료 제작

MODULE 4 · 4교시 · 13:00-13:50

M4. AI 기반 시각자료 제작

이미지 생성 AI의 프롬프트 구조(피사체·스타일·구도·색·금지)를 이해하고, 문구와 톤이 일치하는 홍보 시각자료를 만든다.

이전 M3의 카드뉴스 문구가 준비됐다

이번 문구와 톤이 맞는 시각자료를 만든다

다음 콘텐츠·비주얼을 담은 화면을 설계하러 → M5

이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

이미지 생성 AI로
홍보용 시각자료 초안을
만들 수 있다.

→ 배너 · 카드뉴스 · 썸네일

02

이미지와
카피의 톤을
일치시킬 수 있다.

→ 스타일 · 레이아웃 통일



SESSION 1

배너·카드뉴스·썸네일 초안 제작

이미지 프롬프트는 '무엇을 + 스타일 + 구도·조명 + 색 + 금지요소' 순서로 쓴다.

규격 정하기



프롬프트 5요소



변형 → 선택

좋은 이미지 프롬프트의 3가지 기준

1

프롬프트 구조

[피사체]+[스타일/매체]
+[구도·조명]+[색]+[--no 금지].
디테일은
영어가 유리할 때가 많다.

5요소로 쓴다

2

종횡비 (Aspect Ratio)

인스타 1:1,
스토리·릴스 9:16,
썸네일 16:9,
배너 가로형.
채널 규격을 먼저 정한다.

규격 먼저 정하기

3

저작권·상업적 이용

도구별 약관·초상권을 확인한다.

로고·실제 인물
·타사 상표는
생성에 넣지 않는다.

약관·초상권 확인

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

이미지 프롬프트 5요소

예) 무알콜 맥주 캔 컷

피사체

무알콜 맥주 캔

스타일

미니멀 스튜디오

조명

부드러운 측광

색

amber + navy

--no

글자 · 로고

종횡비 (Aspect Ratio)

채널별 규격을 먼저 정한다



인스타 1:1 · 릴스 9:16 · 썸네일 16:9

→ 규격을 정하고 생성해야 잘리지 않는다.

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

용도·종횡비 정하기

배너/카드뉴스/썸네일 용도와 채널 규격을 먼저 정한다.

2

5요소 프롬프트 작성

피사체+스타일+구도·조명+색+--no로 작성 (글자는 편집 도구에서 없기).

3

2~3장 변형 후 선택

여러 장 생성·변형하고 가장 맞는 1장을 고른다.

4

상업적 이용 확인


도구 약관·초상권·상표를 확인하고 사용한다.

홍보 배너 이미지 프롬프트(영문 예시)

minimal product banner background for a craft non-alcoholic beer,
soft studio side-light, warm amber + deep navy palette,
clean negative space on the left for text, 16:9,
--no text, logo, real people, neon, watermark

변형 — 인스타 스토리 세로형 (9:16)

minimal vertical key visual for a craft non-alcoholic beer,
top-down flat lay, warm amber + deep navy, soft grain, 9:16,
generous space at top for a one-line headline,
--no text, logo, real people, watermark



실제 입력 → 출력

실제 예시 — 배너 이미지 프롬프트(영문)

▶ 입력 프롬프트

minimal product banner for a craft non-alcoholic beer "Night Off",
soft studio side-light, warm amber + deep navy palette,
clean negative space on the left for text, 16:9
--no text, logo, real people, neon, watermark

▶ 나온 결과(예)

결과(기대): 좌측 1/3이 비어 헤드라인 얹기 좋은 배너.

호박빛 조명 아래 캔이 중앙, 짙은 남색 배경, 글자·로고 없이 깔끔.

→ Canva로 가져가 M2 헤드라인 "오늘 밤은 즐기고, 내일은 멀쩡하게"를 좌측에 얹는다.


비교 — 이미지 프롬프트, 디테일이 결과를 만든다

❌ 막연한 프롬프트

- "맥주 광고 이미지 만들어줘"
- 글자가 박힌 깨진 이미지, 랜덤 색감
- 워터마크·이상한 손이 섞임

✅ 5요소 구조 + 금지

- 피사체·스타일·조명·색·종횡비 명시
- warm amber + deep navy, 16:9, 좌측 여백
- --no text, logo, watermark 로 노이즈 제거



배너·카드뉴스·썸네일 등 시각자료 초안 제작

⚠ 흔한 실수

- 이미지에 글자를 생성시키면 깨진 글자가 나온다 → 텍스트는 Canva 등에서 얻는다.
- 금지요소(--no)를 안 주면 워터마크·이상한 손·로고가 섞인다.
- 종횡비를 안 맞추면 채널에서 이미지가 잘린다 → 규격을 먼저 정한다.



결과물 배너 또는 썸네일 1종(채널 규격·상업적 이용 확인).



SESSION 2

이미지와 문구의 일관성

같은 스타일 키워드를 재사용하고 동일 레이아웃을 유지해 시리즈의 톤을 통일한다.

스타일 키워드 고정



동일 레이아웃



톤 통일 세트

톤이 일관된 시각자료의 3원칙

1

스타일 시드 고정

같은 스타일 키워드
(또는 seed)를
재사용하면
여러 장의 톤이 일관된다.

키워드 재사용

2

그리드.여백 시스템

카드마다 제목 위치
.여백.폰트를 고정해
한 시리즈처럼 보이게 한다.

레이아웃 고정

3

문구-비주얼 정합

M3 카드뉴스 문구를
그대로 얹어 메시지와
이미지가 따로 놀지 않게 한다.

문구 = 비주얼


개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

스타일 시드 고정

카드 1~5장에 같은 스타일 키워드를 재사용하면 톤이 하나로 묶인다.

SEED · 재사용 키워드

warm amber + navy, flat minimal, studio light



→ 같은 스타일 시드를 재사용 = 5장이 한 시리즈처럼 보인다.

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

스타일 키워드 재사용

M4-1에서 정한 키워드로 배경 2~3장을 생성한다.

2

Canva 동일 템플릿

같은 템플릿에 M3 카드뉴스 문구를 엮는다.

3

제목·폰트·색 통일

카드 전체의 제목 위치·폰트·색을 하나로 맞춘다.

4

채널 규격 일괄 내보내기

채널 별 종횡비로 세트를 한 번에 내보낸다.

카드뉴스 배경 일관성 프롬프트

same visual style as before: warm amber + navy, flat minimal, soft grain, generous top margin for a one-line title, 1:1, make 3 variations keeping identical mood
--no text, busy background

변형 — 표지(커버) 카드 강조형

same amber + navy minimal style, soft grain, centered hero bottle with strong negative space, 1:1, make 1 bolder cover variation, higher contrast
--no text, busy background




비교 — 카드뉴스 5장, 톤이 따로 노는 이유

❌ 매번 새 스타일

- 장마다 다른 색·질감으로 생성
- 5장이 제각각, 시리즈 느낌 x
- 문구 가독성 낮은 화려한 배경

✅ 키워드 재사용 + 여백

- 동일 스타일 키워드로 3변형 생성
- 제목 위치·폰트·색 카드 간 통일
- 상단 여백 확보로 한 줄 문구 또렷



이미지와 문구의 일관성 확보 방법

⚠ 흔한 실수

- 카드마다 스타일을 새로 지정하면 시리즈가 따로 논다 → 키워드 재사용.
- 배경이 너무 화려하면 문구 가독성이 떨어진다 → 여백 확보.
- 배경만 만들고 문구를 안 얹으면 메시지가 빠진다 → M3 카피를 정합해 얹는다.



결과물 문구·톤이 일치하는 카드뉴스 1세트(2~3장).

이 모듈에서 쓰는 도구

- **ImageFX** — Google의 무료 이미지 생성. 한글 프롬프트도 가능, 빠른 시안에 적합.
- **Midjourney** — 사진급 퀄리티와 일관된 무드의 강자(유료). --ar 비율---no 제외 파라미터로 디테일을 정교하게 제어.
- **DALL·E** — ChatGPT 내장. 구도·컨셉 잡기에 편리. 텍스트 렌더는 여전히 약함.
- **Canva AI** — 생성+편집+규격 내보내기를 한 곳에서. 문구 없기·배경 제거·리사이즈에 강하다.

모듈 체크리스트



채널 종횡비에 맞춰 제작했다

배너 · 썸네일 · 1:1 · 9:16 · 16:9 규격 확인



카드뉴스 세트의 스타일을 통일했다

스타일 키워드 · 레이아웃 · 폰트 고정



상업적 이용 가능 여부를 확인했다

도구 약관 · 초상권 · 타사 상표 점검

MISSION 04 · 도장깨기

홍보 시각자료 만들기

같은 스타일 키워드를 재사용해 한 세트로 보이는 시각자료를 만든다.

→ 배너·카드뉴스·썸네일이 '한 브랜드'처럼 보이게.

▶ NEXT

M5 · AI 기반 UI 시안 제작

MODULE 5 · 5교시 · 14:00-14:50

M5. AI 기반 UI 시안 제작

Google Stitch로 자연어 설명만으로 홍보용 UI 시안을 생성하고, 랜딩/이벤트 페이지의 화면 구조와 흐름을 설계한다.

이전 M3·M4의 콘텐츠·비주얼이 모였다

이번 이것들을 담은 홍보 페이지 UI 시안을 만든다

다음 시안에 카피·이미지를 채워 실제 페이지로 → M6

이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

자연어 설명으로
홍보용 UI 시안을 생성할 수 있다.

→ Google Stitch 활용

02

홍보 페이지의
화면 구조와 흐름을 설계할 수 있다.

→ 랜딩.이벤트 페이지

SESSION 1

자연어로 UI 시안 만들기 (Google Stitch)

Stitch는 자연어 프롬프트를 UI 시안으로 바꾼다.
'무엇을 위한 화면인지'를 명확히 적는 게 핵심.

디자인 브리프



Stitch 생성



반복 수정

→ 화면의 목적을 한 문장으로 적는 것에서 시작한다.

좋은 UI 시안을 얻는 3가지 열쇠

1

Google Stitch

자연어로 앱·웹 UI 시안을
생성하는 구글 도구. 화면
목적·섹션·톤을 주면
레이아웃을 만든다.

자연어 → UI 시안

2

디자인 브리프

목적·타겟·CTA·톤·필수 섹션을
한 문단으로.

시안 품질은
브리프 품질에 비례한다.

브리프가 품질을 결정

3

반복 (Iteration)

한 번에 완성하지 않는다.

'히어로 더 크게'처럼 부분
수정으로 다듬는다.

부분 수정 반복

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

디자인 브리프

한 문단으로 정리한다

목적	사전예약 전환
타겟	30대 직장인 '지현'
톤	warm · premium
섹션	히어로·특징·후기·FAQ·CTA
CTA	"사전예약하고 20% 받기"

반복 (Iteration)

부분 수정으로 다듬기

- v1 › 히어를 더 크게
- v2 › 후기 섹션 추가
- v3 › CTA 색을 더 강조

→ 2~3회 반복하면 시안이 완성에 가까워진다.

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

페이지 목적·CTA

페이지의 목적과 핵심 행동(CTA)을 한 문장으로 정한다.

2

필수 섹션 목록

히어로·특징·후기·CTA 등 필요한 섹션을 적는다.

3

Stitch 첫 시안

디자인 브리프를 입력해 첫 UI 시안을 생성한다.

4

반복 수정

부분 수정 지시로 2~3회 다듬어 완성도를 올린다.

Stitch 디자인 브리프 예시



BRIEF · 입력

Create a landing page for a craft non-alcoholic beer brand.

Goal: get visitors to pre-order.

Tone: warm, premium, minimal (amber + navy).

Sections: hero + headline + CTA, 3 feature cards, quotes, FAQ, final CTA.

Mobile-first layout.



WIREFRAME · 출력

HERO · 헤드라인

Pre-order →

특징1

특징2

특징3

★★★★★ 후기

FAQ

Pre-order

실제 입력 → 출력

실제 예시 — Stitch 브리프 → 생성 화면

▶ 입력 프롬프트

Create a landing page for "Night Off", a craft non-alcoholic beer.

Goal: pre-order. Tone: warm, premium, minimal (amber + navy).

Sections: hero(headline+CTA), 3 features, customer quotes, FAQ, final CTA.

Mobile-first.

▶ 나온 결과(예)

결과(기대): 위→아래로

① 히어로(한 줄 헤드라인 + "사전예약" 버튼)

② 특징 3카드(발효공법·저칼로리·0.0%)

③ 고객 후기 ④ FAQ ⑤ 하단 CTA

→ "특징을 2개로 줄여줘"처럼 부분 수정으로 다듬는다.

정리

자연어 기반 UI 시안 생성 (Google Stitch)

⚠ 흔한 실수

- 목적/CTA 없이 "예쁘게"만 요청하면 방향 없는 시안이 나온다.
- 한 번에 완벽 기대 금지 → 부분 수정 반복이 정석.



결과물 홍보용 페이지 UI 시안 1개(히어로·특징·CTA 포함).

SESSION 2

랜딩.이벤트 페이지 구조 설계

한 페이지 = 하나의 목표. 목표를 향한 화면 흐름을 먼저 설계한다.

단일 목표



섹션 흐름



CTA 반복

→ 목표가 하나일 때 페이지가 가장 잘 작동한다.

전환되는 페이지 구조의 3원칙

1

1페이지 1목표 원칙

한 페이지는 하나의 전환
목표(구매·신청·문의)만.

목표가 많으면 전환율이
떨어진다.

목표는 하나만

2

시각적 흐름 (F/Z)

시선 동선을 고려해
핵심 메시지와 CTA를
동선 위에 배치한다.

동선 위에 CTA

3


와이어프레임

색·이미지 전에 박스로 구조를
먼저 잡는 저해상도 설계.

박스로 먼저


개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

✕ 목표 분산



→ CTA 4개가 경쟁 = 전환 분산

✓ 단일 목표



→ CTA 1개에 집중 = 전환 상승

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

단일 목표 정의

이 페이지가 노리는 단 하나의 목표를 적는다.

2

와이어프레임 배치

섹션 순서를 박스(저해상도)로 먼저 배치한다.

3

시안 맞춤 조정

Stitch 시안을 이 구조에 맞춰 조정한다.

4

CTA 반복 확인

CTA가 첫 화면과 마지막에 반복되는지 확인한다.

구조 조정 지시 예시

Refine the page: move the primary CTA into the hero, add a sticky top bar with the CTA, reduce sections to: hero, 3 benefits, social proof, CTA. Keep it single-goal: pre-order.

변형 — 신뢰 요소 강화 지시

Refine: add a partner logo strip under the hero, add 2 short customer quotes near the CTA, show a limited-quantity badge to add urgency. Keep it single-goal: pre-order.



좋은 예 vs 나쁜 예


비교 — 한 페이지, 목표가 몇 개?

❌ 목표 여럿

- 사전예약+뉴스레터+매장찾기+문의
- 방문자가 뭘 해야 할지 혼란
- CTA가 흩어져 전환율 ↓

✅ 1페이지 1목표

- 목표는 "사전예약" 하나
- CTA를 히어로·하단에 반복 배치
- 나머지는 과감히 덜어냄



랜딩페이지·이벤트 페이지 구조 설계

⚠ 흔한 실수

- 한 페이지에 목표가 여럿이면 전환이 분산된다 → 1페이지 1목표.
- CTA가 한 번만 있으면 놓친다 → 상단·하단 반복 배치.
- 목적·CTA 없이 '예쁘게'만 요청하면 방향 없는 시안 → 브리프부터 구체화.



결과물 캠페인용 페이지 구조(와이어프레임) + 조정된 Stitch 시안.

이 모듈에서 쓰는 도구

Google Stitch

STRENGTH · 강점

자연어로 UI 시안을 생성한다.

브리프는 영어로 쓰면 더 안정적이고,
부분 수정으로 반복한다.

이렇게 쓰세요

자연어 → UI 시안 생성

Figma (선택)

STRENGTH · 강점

생성된 시안을 정교하게 편집·정리할 때 쓴다.

컴포넌트·간격·정렬을 손본다.

이렇게 쓰세요

정교한 편집·정리

모듈 체크리스트



페이지 목적·CTA를 한 문장으로 정의

이 화면이 노리는 단 하나의 행동을 적었다



Stitch로 시안 생성 · 반복 수정

브리프 입력 + 부분 수정 2~3회



단일 목표로 섹션 구조 정리

히어로 · 특징 · 후기 · CTA 흐름

MISSION 05 · 도장깨기

UI 시안 만들기 (Stitch)

원하는 홍보 화면을 자연어로 설명하고 시안을 생성한다.

→ '히어로 더 크게'처럼 부분 수정으로 2~3회 다듬는다.

▶ NEXT

M6 · AI 기반 페이지 구성 실무

MODULE 6 · 6교시 · 15:00-15:50

M6. AI 기반 페이지 구성 실무

시안을 실제 홍보 페이지로 구성한다.

섹션별 카피·CTA·사용자 흐름을 설계해 "전환되는 페이지"를 만든다.

이전 M5의 시안 구조가 잡혔다

이번 섹션 카피·CTA·사용자 흐름으로 전환되는 페이지를 완성한다

다음 이 제작 과정을 반복 자산으로 → M7

이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

페이지 섹션 구성과
CTA 문구를 설계할 수 있다.

→ 섹션 역할 · 이득형 CTA

02

사용자 흐름에 맞춰
서비스 소개형 페이지를
구성할 수 있다.

→ AIDA 흐름 설계

SESSION 1

섹션 구성과 CTA 문구 작성

섹션마다 역할이 있다.

히어로=후킹, 특징=설득, 후기=신뢰, CTA=행동.

후킹



설득 · 신뢰



행동

→ 섹션마다 단 하나의 역할을 준다.

전환을 만드는 섹션의 3요소

1

히어로 섹션

3초 안에 '무엇을·왜'를 전달.

한 줄 헤드라인

+ 보조 문구 + CTA 버튼.

3초 안에 전달

2

CTA 카피

'제출'보다 '지금 무료로
받기'처럼 이득 동사로.

버튼은 1차 행동 1개에 집중.

이득 동사 1개

3

사회적 증거

후기·사용 수·로고로
신뢰를 보강한다.

숫자가 있으면 더 강력하다.

숫자로 신뢰

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

히어로 섹션

3초 안에 무엇·왜를 전달

HERO

내일을 망치지 않는 한 잔

0.0% 알코올 · 진짜 발효 맥주맛

사전예약 →

CTA 카피

이득 동사로 바꾼다

BEFORE ✕

“제출”



AFTER ✓

“지금 사전예약하고 20% 받기”

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

섹션 역할 매핑

히어로·특징·후기·CTA에 각각의 역할을 배정한다.

2

히어로 헤드라인

메시지 하우스의 핵심 메시지를 헤드라인으로 옮긴다.

3

이득 카피 3개

특징을 고객 이득 카피 3개로 바꾼다.

4

CTA A/B

이득 동사 CTA 3종을 만들어 A/B로 비교한다.


섹션 카피 생성 프롬프트

■ 랜딩페이지 섹션 카피를 써줘. 톤은 따뜻·프리미엄.

- 히어로 헤드라인 1줄(20자 내) + 보조문구 1줄
 - 특징 3개: 각 [소제목 + 이득 한 줄]
 - CTA 버튼 문구 3종(이득형 동사)
- 핵심 메시지: 부담 없이 즐기는 진짜 맥주맛

변형 — 후기·신뢰 강조 버전

- 같은 페이지의 '후기 섹션' 카피를 써줘. 톤은 진솔·신뢰.
- 섹션 헤드라인 1줄 + 고객 후기 3개(각 1~2줄)
 - 후기 아래 보조 CTA 1줄
- 핵심 메시지: 부담 없이 즐기는 진짜 맥주맛



실제 입력 → 출력

실제 예시 — 섹션 카피 산출

▶ 입력 프롬프트

랜딩 섹션 카피를 써줘. 톤 따듯.프리미엄.

- 히어로 헤드라인 1줄(20자내)+보조문구 - 특징 3개[소제목+이득 한 줄]

- CTA 3종(이득형). 핵심 메시지: 부담 없이 즐기는 진짜 맥주맛

▶ 나온 결과(예)

[히어로] "내일을 망치지 않는 한 잔" / 진짜 맥주맛, 알코올은 0.0%

[특징] 발효공법 — 무알콜인데 진짜 맥주맛 / 저칼로리 — 한 캔 더도 가볍게 / 0.0% — 운전도 출근도 문제없이

[CTA] ①지금 사전예약하고 20% 받기 ②첫 한 박스 받아보기 ③출시 알림 신청

섹션 구성과 CTA 문구 작성

⚠ 흔한 실수

- CTA가 "더보기"처럼 모호하면 클릭률이 떨어진다 → 이득을 담는다.
- 특징을 스펙 나열로 쓰면 안 읽힌다 → 이득 한 줄로.
- 버튼이 여러 개면 1차 행동이 흐려진다 → 핵심 CTA 하나에 집중.



결과물 섹션별 카피 + CTA 문구 3종(A/B 후보).

SESSION 2

사용자 흐름 설계 · 소개형 페이지

인지→관심→욕구→행동의 흐름에 맞춰 섹션 순서와 정보 우선순위를 정한다.

인지



관심 · 욕구



행동

→ AIDA 흐름으로 섹션을 배열한다.

사용자를 움직이는 흐름 설계 3원칙

1

AIDA

Attention→Interest→
Desire→Action. 섹션 순서를
이 흐름에 맞춘다.

A·I·D·A 순서

2

정보 우선순위

가장 중요한 1가지를 첫 화면에.

스크롤 할수록
보조 정보로 내려간다.

중요한 건 위로

3

인지 부하 줄이기

한 섹션 한 메시지.

선택지를 줄여
행동을 쉽게 만든다.

한 섹션 한 메시지

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

AIDA 흐름

섹션 순서를 정하는 공식

- A** **Attention**
시선을 끈다
- I** **Interest**
흥미를 만든다
- D** **Desire**
갖고 싶게 한다
- A** **Action**
행동하게 한다

섹션에 매핑

위에서 아래로 배열

- A** 히어로 섹션
- I** 특징
- D** 후기 · 사회적 증거
- A** CTA

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

AIDA로 재배열

섹션을 인지→관심→욕구→행동 순으로 배열한다.

2

첫 화면 점검

첫 화면에 핵심 메시지와 CTA가 있는지 확인한다.

3

불필요 섹션 제거

목표와 무관한 섹션을 덜어낸다.

4

모바일 점검


모바일에서 흐름·CTA가 유지되는지 본다.

흐름 점검 프롬프트

다음 섹션 순서를 AIDA 관점에서 검토하고
더 전환이 잘 되는 순서로 재배열 + 이유를 알려줘.
현재: 특징 → 히어로 → FAQ → 후기 → CTA

변형 — 모바일 우선 점검

다음 섹션 순서를 '모바일 첫 화면' 기준으로 검토하고
첫 스크롤 안에 핵심 메시지+CTA가 보이게 재배열 + 이유를 알려줘.
현재: 히어로 → 특징 → 후기 → FAQ → CTA



좋은 예 vs 나쁜 예


비교 — CTA 문구, 한 곳 차이

❌ 모호한 CTA

- "더보기"
- "제출하기"
- → 클릭해서 뭘 얻는지 안 보임

✅ 이득형 CTA

- "지금 사전예약하고 20% 받기"
- "숙취 없는 첫 박스 받아보기"
- → 행동의 이득이 분명



사용자 흐름 설계와 서비스 소개형 페이지 구성

⚠ 흔한 실수

- 섹션이 너무 많으면 이탈한다 → 핵심만 남긴다.
- 모바일 미점검 → 데스크톱만 보고 발행하면 흐름이 깨진다.
- 첫 화면에 핵심이 없으면 스크롤 전에 떠난다 → 가장 중요한 1가지를 위로.



결과물 사용자 흐름에 맞춘 서비스 소개형 페이지 구성 1개.

이 모듈에서 쓰는 도구

Google Stitch

자연어로
페이지 섹션 구조를 잡는다.

시안 단계에 적합.

섹션 구조 시안

Framer

시안을 실제 게시 가능한
반응형 페이지로.

노코드로 공개 URL까지.

반응형 게시 · URL

Carrrd

가벼운 원페이지
프로모션에 적합.

빠르게 만들고 공개한다.

가벼운 원페이지

모듈 체크리스트



섹션마다 역할 부여

히어로 · 특징 · 후기 · CTA



이득형 CTA 3종 작성

이득 동사 + 버튼 1개에 집중



AIDA 흐름으로 재배열

인지 → 관심 → 욕구 → 행동

MISSION 06 · 도장깨기

홍보 페이지 구성

소개형 페이지를 사용자 흐름 순으로 구성한다.

→ 인지 → 관심 → 행동 순으로 섹션을 배치한다.

▶ NEXT

M7 · AI 기반 반복업무 자동화

MODULE 7 · 7-8교시 · 16:00-17:50

M7. AI 기반 반복업무 자동화

하루 동안 만든 산출물을 재사용 템플릿으로 자산화하고, 반복 홍보업무를 자동화 루틴으로 설계한다.

(2시간 · 결과물 완성·발표 포함)

이전 M1~M6의 결과물이 모두 모였다

이번 오늘 만든 것을 템플릿·자동화로 자산화하고 발표한다

다음 하루의 결과물이 내일의 자산으로 🚩

이 모듈에서 할 수 있게 되는 것

01

반복 홍보업무를
템플릿화하고
실무 적용 프로세스를
설계할 수 있다.

→ 3종 세트 템플릿화

02

오늘 만든 결과물을 완성하고
현업 적용 방안을 정리할 수 있다.

→ 결과물 패키지화

SESSION 1

홍보업무 템플릿화와 재사용 전략

반복업무는 '프롬프트 + 체크리스트 + 자산'의 3종 세트로 템플릿화한다.

프롬프트



체크리스트



자산

→ 다음엔 0에서 시작하지 않는다.

반복업무를 자산으로 만드는 3가지

1

프롬프트 라이브러리

잘 작동한 프롬프트를
용도 별로 모은 개인 자산.

다음엔 0에서 시작하지 않는다.

0에서 시작 안 함

2

콘텐츠 리퍼포징

하나의 핵심 콘텐츠를
여러 채널·형식으로 재가공.

원소스 멀티유즈의 운영판.

1소스 재가공

3

워크플로 자동화

트리거→생성→사람
검수→발행을 정의.

Make/Zapier로 일부 단계를 연결.

트리거 → 발행

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

프롬프트 라이브러리

한 번 잘 만들면 계속 쓴다

SAVED · 노션

“[제품] 헤드라인 5개 만들기”

역할·맥락·작업·형식을 채운 R-C-T-F 템플릿

↓ 재사용

제품명만 바꿔 다음 캠페인에 그대로 사용

워크플로 자동화

트리거 → 발행까지 연결

트리거 매주 월 09:00

생성 ChatGPT 초안

검수 사람 검수

발행 인스타 예약발행

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

라이브러리 정리

재사용할 프롬프트를 용도 별로 라이브러리에 정리한다.

2

워크플로 그리기

반복 업무 1개를 트리거→생성→검수→발행으로 그린다.

3

단계별 담당

각 단계의 입력·출력과 담당(AI/사람)을 정한다.

4

절감 시간 계산


자동화로 줄어드는 월간 시간을 계산한다.

워크플로 설계 보조 프롬프트

다음 반복 홍보업무를 자동화 워크플로로 설계해줘.
"트리거 / AI 단계 / 사람 검수 / 발행"으로 표를 만들고,
각 단계에 쓸 도구와 예상 소요시간을 적어줘.
업무: 매주 신제품 인스타 게시글 + 카드뉴스 발행

변형 — 월간 뉴스레터 자동화

다음 반복 홍보업무를 자동화 워크플로로 설계해줘.
"트리거 / AI 단계 / 사람 검수 / 발행"으로 표를 만들고,
각 단계에 쓸 도구와 예상 소요시간을 적어줘.
업무: 매월 뉴스레터(소식+신제품) 작성·발송



실제 입력 → 출력

실제 예시 — 자동화 워크플로 설계 표

▶ 입력 프롬프트

다음 반복 업무를 자동화 워크플로로 설계해줘.

"트리거/AI/사람검수/발행" 표 + 도구·소요시간.

업무: 매주 신제품 인스타 게시글 + 카드뉴스 발행

▶ 나온 결과(예)

단계	하는 일	도구	시간
트리거	매주 월 09:00	Make	—
AI 생성	게시글+문구 초안	ChatGPT	2분
사람 검수	사실·톤 확인	담당자	5분
발행	인스타 예약발행	Make	1분

→ 기존 주 3시간 → 약 10분. 검수는 사람이 게이트.

홍보업무 템플릿화와 재사용 전략

⚠ 흔한 실수

- 검수 단계를 빼고 자동 발행하면 사고 위험 → 사람 게이트 필수.
- 템플릿을 안 남기면 매번 처음부터 → 라이브러리화가 핵심 자산.
- 한 번에 전 과정을 자동화하려다 멈춘다 → 한 단계부터 연결한다.



결과물 재사용 프롬프트 라이브러리 + 자동화 워크플로 1건.

SESSION 2

결과물 완성 및 피드백

오늘의 결과물을 모아 발표하고, 현업 적용 계획과 체크리스트로 마무리한다.

패키지



발표 · 피드백



적용 계획

→ 작은 개선 1개를 즉시 반영한다.

결과물을 자산으로 잇는 3가지

1

결과물 패키지

M2~M6 산출물을
한 폴더/문서로 묶어
포트폴리오로 만든다.

한 곳에 묶기

2

피드백 루프

발표 → 피드백
→ 개선점 1개 도출.

작은 개선을 즉시 반영한다.

1개 즉시 반영

3

실무 적용 체크리스트

내일부터 쓸 1가지를
구체적 행동으로 적는다.

행동으로 적기

개념을 예시로 — 우리 케이스에 적용하면

결과물 패키지

M2~M6 산출물을 한 곳에

M2 메시지 하우스

M3 홍보 콘텐츠

M4 카드뉴스

M5 UI 시안

M6 소개 페이지



노션 한 페이지 = 나의 포트폴리오

실무 체크리스트

행동으로 적어야 실행된다

BEFORE ✕

“언젠가 해봐야지”



AFTER ✓

“매주 화 10시, 카드뉴스 템플릿으로 발행”

실습 절차 — 직접 해봅니다

1

결과물 모으기

오늘 만든 결과물을 한 문서로 모은다.

2

2분 발표

현업 적용 계획을 2분으로 발표·공유한다.

3

피드백 반영

받은 피드백 중 개선점 1개를 즉시 반영한다.

4

실행 1가지

다음 주 실행할 구체 행동 1가지를 적는다.

회고·체크리스트 프롬프트

오늘 만든 결과물 목록을 줄게. 이걸 바탕으로

(1) 한 문단 발표 스크립트

(2) 현업 적용 체크리스트 5개를 만들어줘.

결과물: 메시지 하우스, 소개문, 카드뉴스, UI 시안, 랜딩페이지

변형 — 팀 공유용 요약

오늘 만든 결과물 목록을 줄게. 이걸 바탕으로

(1) 팀 공유용 3줄 요약

(2) 다음 분기 적용 로드맵 3단계를 만들어줘.

결과물: 메시지 하우스, 소개문, 카드뉴스, UI 시안, 랜딩페이지



좋은 예 vs 나쁜 예


비교 — 워크숍이 끝난 뒤

❌ 흔한 끝

- "좋았다"로 끝, 자료는 흩어짐
- "언젠가 적용해봐야지"
- 한 달 뒤 0에서 다시 시작

✅ 자산으로 남기기

- 결과물·프롬프트를 한 곳에 패키지
- 다음 주 실행 1가지를 날짜까지 확정
- 템플릿 재사용으로 매번 시간 절약



정리

결과물 완성 및 피드백

⚠ 흔한 실수

- "언젠가 해보겠다"는 적용 실패의 신호 → 요일·시간까지 구체화.
- 발표만 하고 피드백을 안 남기면 개선이 없다 → 개선점 1개를 즉시 반영.



결과물 결과물 패키지 + 발표 + 실무 활용 체크리스트.

이 모듈에서 쓰는 도구

Make / Zapier

STRENGTH · 강점

트리거-액션으로 단계를 연결한다.
무료 한도로 간단한 자동화부터 시작한다.

이렇게 쓰세요

단계 연결 자동화

노션 / 구글 문서

STRENGTH · 강점

프롬프트 라이브러리·결과물 패키지
·체크리스트를 보관하는 허브.

이렇게 쓰세요

자산 보관 허브

모듈 체크리스트



프롬프트 라이브러리 만들기

용도 별로 재사용 프롬프트 정리



자동화 워크플로 1건 설계

트리거 → 생성 → 검수 → 발행



결과물 발표 · 적용 체크리스트

내일부터 쓸 1가지 행동

MISSION 07 · 도장깨기

자동화 루틴 완성

오늘 만든 결과물을 재사용 가능한 템플릿으로 묶는다.

→ 내일 같은 업무를 0에서 시작하지 않게 만든다.

▶ FINISH

7개 모듈 완주 · 내일부터 현업에 적용하기

WRAP-UP

하루의 결과물이, 내일의 자산으로

오늘 'Night Off' 캠페인을 처음부터 끝까지 만들었습니다 —

메시지 하우스(M2) → 콘텐츠 세트(M3) → 시각자료(M4)

→ UI 시안(M5) → 홍보 페이지(M6) → 자동화 루틴(M7)

이제 제품명만 바꾸면, 다음 캠페인은 처음부터 시작하지 않습니다.

