부록 · 과정 도구 명령 모음

# Docker Compose 공통 — 띄우기 · 보기 · 멈추기 · 지우기

4~8주차의 모든 도구가 docker-compose.yml 로 뜹니다. 어느 도구든 이 명령들로 다룹니다. compose 파일이 있는 폴더에서 칩니다.

## 자주 쓰는 명령

| 명령 | 하는 일 | 확인한 결과 |
|---|---|---|
| docker compose up -d | 정의된 서비스를 모두 띄움(뒤에서) | 컨테이너마다 Started |
| docker compose ps | 지금 떠 있는 서비스 상태 | Up · (healthy) · (health: starting) |
| docker compose ps -a | 멈춘 것까지 | Exited (0) … 도 보임 |
| docker compose logs --tail 30 서비스 | 그 서비스 로그 끝 30줄 | 준비 완료 표시를 여기서 찾는다 |
| docker compose logs -f 서비스 | 로그를 실시간으로 따라감 | Ctrl+C 로 빠져나옴 |
| docker compose exec 서비스 명령 | 떠 있는 컨테이너 안에서 명령 실행 | 아래 도구별 명령 대부분이 이 형태 |
| docker compose up -d --scale 서비스=3 | 같은 서비스를 여러 개로 | Spark 워커 2 → 3 (실측) |
| docker compose stop / start | 멈춤 / 다시 켬 — 데이터 남음 | Airflow: Exited → Up (실측) |
| docker compose down | 컨테이너·네트워크 지움 — 볼륨은 남음 | Network … Removed |
| docker compose down -v | 볼륨까지 지움 — 데이터가 사라짐 | Volume … Removed |

## 짚을 점

- stop 과 down 은 다릅니다. stop 은 멈추기만 해서 start 로 그대로 돌아오고, down 은 컨테이너를 지웁니다. down -v 는 데이터(볼륨)까지 지우니, 실습 데이터를 남기고 싶으면 쓰지 않습니다.
- 여러 주차의 도구를 동시에 띄우면 포트가 겹칩니다. Spark 마스터 UI·Trino·Airflow 웹이 모두 8080 입니다. 이번 주에 안 쓰는 것은 docker compose stop 으로 멈춥니다(부록 「실습 트러블슈팅」의 포트 충돌).
- exec 결과를 파이프(|)나 파일로 넘길 때는 docker compose exec -T 처럼 -T 를 붙입니다. 터미널을 붙이지 않아 줄 끝 문자가 섞이지 않습니다.