

전부를 합치는 날. 통합 업무 에이전트.

DAY 1~5의 산출물을 하나의 에이전트로 결합하고, ROI 3축·변화관리 4단계·90일 로드맵으로 조직에 이식합니다.
오늘의 결과물은 경영진 시연이 가능한 통합 AI 업무 에이전트입니다.

Ph.D 이애본 / 한신대학교 AI.SW대학 (aebon@hs.ac.kr)

지난 5일이 오늘 하나로 합쳐집니다

각 날의 BIG WIN이 오늘의 에이전트 모듈로 편입됩니다. 6일의 여정은 이 표에서 끝납니다.

DAY	BIG WIN	주요 산출물	DAY 6 모듈 편입
D1	제안서 초안 + 예산안	표준 프롬프트 · 거버넌스 체크리스트	"문서 작성" 도구
D2	재사용 분석 스크립트 패키지	데이터 사전 · 차트 세트 · 해석 규율	"데이터 분석" 도구
D3	계약서 자동 추출 시스템	판단 규칙 15항 · JSON 스키마	"문서 이해" 도구
D4	기술 지원 챗봇 + 운영 규칙	지식베이스 · 골든 질문 세트	"사내 지식" 도구
D5	주간 자동 보고 워크플로우	4계층 캔버스 · 운영 카드	"자동 실행" 도구
D6 ★	통합 AI 업무 에이전트	ROI 보고 · 90일 로드맵 · 경영진 시연	모두를 오케스트레이션

정리 · 각 날은 능력 하나를 만든 날. 오늘은 그 능력들을 하나의 에이전트가 상황에 맞춰 호출하도록 조립합니다.

오늘의 학습 목표 5

"만든다"에서 "조직이 쓰게 만든다"로 관점이 바뀝니다. 오늘 목표는 기술이 아니라 도입에 있습니다.

G01 에이전트 구조 이해 워크플로우와의 차이 · 4요소 (모델·도구·기억·판단) · 3패턴	G02 통합 에이전트 조립 DAY 1~5 산출물을 도구(Tool)로 등록 · 시나리오 테스트 통과	G03 ROI 3축 정량화 시간·품질·리스크 · 계산식·근거· 시나리오	G04 경영진 보고 5단계 문제 → 방식 → 결과 → 리스크 → 요청 · 15분 자료	G05 ★ 90일 로드맵 변화관리 4단계 · 저항 3유형 · AI 챔피언 · Wk1~13 실행표
--	---	--	--	--

TODAY'S SHIFT

오늘의 관점 전환

· 지난 5일은 "어떻게 만드나"에 집중했다면, 오늘은 "조직이 어떻게 이 능력을 쓰게 만드나"에 집중합니다.

· 기술적 능력은 완성되었습니다. 남은 것은 **ROI** 설득 · 변화관리 · 이식. 이 3가지가 없으면 지난 5일은 개인 실습에서 끝납니다.

오늘의 8시간 흐름 · 이론 3H + 실습 5H

SESSION 01 · 이론 · 90분

에이전트의 구조

- 에이전트 vs 워크플로우 (판단 vs 실행)
- 4요소 · 모델·도구·기억·판단
- Tool Calling 프로토콜
- Guardrail 6종 · 폭주 방지

SESSION 02 · 실습 · 3H

통합 에이전트 조립

- Lab 6-1 · 페르소나·툴 레지스트리
- Lab 6-2 · DAY 1~5 모듈 결합
- Lab 6-3 · 시나리오 3개 통과 (분석·문서·자동실행)
- 실패 케이스 리뷰

SESSION 03 · 이론 · 90분

ROI · 경영진 보고

- ROI 3축 · 시간·품질·리스크
- 인건비 계산법 (총비용 1.3~1.5배)
- 경영진 5단계 보고 구조
- 실패 · 오해를 부르는 슬라이드

SESSION 04 · 실습 · 2H · ★

경영진 텍 + 90일 로드맵

- Lab 6-4 · 15분 경영진 보고 텍 초안
- 90일 로드맵 · Wk1~13 실행표
- 리허설 3인 1조 · 상호 피드백
- 코스 완료 · 6주 로드맵

주의 · 오늘의 실습은 혼자 하는 코딩이 아니라 3인 1조 협업. 경영진 리허설은 조원 상호 평가로 진행합니다.

5개의 도구가 있는데, 왜 하나로 합치나?

"어느 도구를 언제 쓸지"를 사람이 매번 정하지 않기 위해서입니다.

DAY 1~5의 결과물은 훌륭한 능력들이지만, 사용자가 매번 "지금은 어느 것을 열지" 판단해야 합니다.

에이전트는 사용자의 자연어 요청을 받아 어느 도구를 언제 어떻게 조합할지 스스로 판단합니다. 오늘 만드는 것은 도구가 아니라 판단자입니다.

두 개념의 근본 차이 · 7축 비교

워크플로우는 사람이 정한 순서를 실행합니다. 에이전트는 목표를 받아 순서를 결정합니다. 이 차이가 도입 방식·거버넌스·리스크를 모두 바꿉니다.

비교 축	워크플로우 (DAY 5)	에이전트 (DAY 6)
제어 흐름	사람이 정의한 DAG · 노드 순서 고정	LLM이 런타임에 결정 · 조건에 따라 순서 변화
입력	트리거 이벤트 · 정형 페이로드	사용자의 자연어 요청 · 불명확 가능
종료 조건	마지막 노드 도달 · 명확	"목표 달성" 판단 · 스스로 종료 · 루프 위험
예측 가능성	높음 · 같은 입력 = 같은 경로	낮음 · 같은 입력이라도 경로 다를 수 있음
비용 예측	노드 수 × 단가 · 상한 명확	호출 반복에 따라 변동 · 상한 필수
디버깅	노드별 로그 · 재현 쉬움	추적(trace) 필수 · 사고 판단·툴 호출 시퀀스 기록
적합 시나리오	주기 반복 · 명확한 절차 · 대량 처리	모호한 요청 · 다중 도구 조합 · 대화형 인터페이스

실무 원칙 · 워크플로우가 답이면 워크플로우 · 에이전트가 필요할 때만 에이전트. "AI가 스스로 판단"이 요건이 아니라면 **DAY 5로 충분합니다.**

에이전트 4요소 · 모델·도구·기억·판단

에이전트는 이 4가지의 결합입니다. 하나라도 빠지면 에이전트가 아니라 단순 챗봇이 됩니다.

E-01 · MODEL

모델 · 판단 엔진

- LLM · 사용자 요청과 상황을 이해
- 어떤 도구를 호출할지, 어떤 순서로, 몇 번 반복할지 결정
- 결정성 낮음 · **Guardrail** 필수
- 티어링 · 판단은 고급 모델, 요약은 저비용 모델

E-02 · TOOLS

도구 · 실행의 손·발

- DAY 1~5의 산출물이 모두 **Tool**로 등록
- Tool = 이름 · 설명 · 입력 스키마 · 출력 스키마
- 에이전트가 도구를 호출하고 결과를 관찰
- 오늘 Lab 6-1에서 툴 레지스트리 구성

E-03 · MEMORY

기억 · 맥락 유지

- 단기 기억 · 현재 대화 컨텍스트
- 중기 기억 · 세션 내 이전 도구 호출 기록
- 장기 기억 · 사용자 선호·업무 이력 (선택적)
- DAY 4 RAG가 장기 기억의 실체

E-04 · JUDGMENT

판단 · 계획·반성 루프

- 계획(**Plan**) · 목표를 하위 작업으로 분해
- 실행(**Act**) · 도구 호출 · 결과 관찰
- 반성(**Reflect**) · 목표 달성 판단 · 재계획
- 이 루프가 없으면 챗봇 수준

구성 원칙 · 4요소를 독립적으로 명세. 모델은 교체 가능, 도구는 추가·제거 가능, 기억은 확장 가능, 판단 루프는 감사 가능. 이 독립성이 유지보수의 열쇠입니다.

Tool Calling 프로토콜 · 에이전트가 도구를 부르는 방식

에이전트가 도구를 부를 때의 표준 절차 · Tool 정의 → 모델 호출 → Tool 실행 → 결과 반환 → 재판단. 4단 루프를 반복합니다.

TOOL DEFINITION

Tool 정의 4항

- ① 이름 (**name**) · 짧고 명확 · analyze_sales
- ② 설명 (**description**) · 언제 쓰는지 · 한 문장
- ③ 입력 스키마 · 파라미터 · 필수·선택 표기
- ④ 출력 스키마 · 반환 구조 · 다음 도구가 파싱 가능

```
name: "analyze_sales"
description: "주간 판매 데이터를
지역·제품별로 요약. DAY 2 스크립트 호출."
input:
week: str (YYYY-Www)
region: str? (전지역=null)
output:
total: num
by_region: [{name, sales, growth}]
highlight: str (≤3 lines)
```

EXECUTION LOOP · 4 STEPS

호출 루프 4단

- 1 · 사용자 요청 + 툴 카탈로그 → 모델에 전달
- 2 · 모델이 **tool_call** 응답 · {name, args} JSON
- 3 · 에이전트 런타임이 실제 함수 실행 → 결과 획득
- 4 · 결과를 다시 모델에 전달 → 재판단

종료 조건

- 모델이 **tool_call** 없이 최종 응답 · 정상 종료
- 최대 반복 횟수 도달 · 강제 종료 (Guardrail)
- 비용 상한 도달 · 강제 종료 (Guardrail)

주의 · 각 반복에서 모델 호출이 발생. 10회 반복 = 모델 호출 10회. 반복 상한이 비용 통제의 핵심.

기억의 3계층 · 단기·중기·장기

에이전트의 "기억"은 하나가 아닙니다. 3계층을 명시적으로 나누고 각각의 수명·크기·저장소를 관리해야 합니다.

M-01 · SHORT 단기 · 대화 컨텍스트 수명 · 세션 · 몇 분 크기 · 컨텍스트 윈도우 상한 (수만 토큰) 저장소 · 프로세스 메모리 내용 · 사용자 발화·응답·도구 호출·결과 주의 · 초과 시 오래된 것부터 삭제(FIFO)	M-02 · MID 중기 · 세션 요약 수명 · 하루~한 주 크기 · 요약 수백 토큰 × 세션 수 저장소 · KV·SQLite 내용 · 이전 세션의 결론·미해결 항목·사용자 선호 기법 · 세션 종료 시 요약 후 저장	M-03 · LONG 장기 · 지식·이력 수명 · 영구 크기 · GB 이상 저장소 · 벡터 DB(DAY 4 RAG) 내용 · 사내 지식·매뉴얼·과거 리포트·개인 이력 기법 · 필요 시 검색 → 컨텍스트 주입
---	---	--

CONTEXT ENGINEERING

컨텍스트 조립 규칙 3

· 순서 · 시스템 프롬프트 → 도구 카탈로그 → 장기 기억 검색결과 → 중기 요약 → 단기 대화 → 사용자 발화


· 우선순위 · 초과 시 단기 대화 최근 6턴 + 도구 카탈로그는 반드시 유지, 나머지는 요약·트림

· 기록 · 매 호출마다 실제 넣은 컨텍스트를 로그로 · 디버깅·감사 대응

참고 · DAY 4 RAG는 장기 기억 · DAY 5 워크플로우는 중기 기억 · 오늘 조립하는 것은 단기+중기+장기의 결합

계획 · 실행 · 반성 · 에이전트의 사고 루프

에이전트가 "판단자"가 되는 지점. Plan → Act → Reflect 3단 루프가 없으면 챗봇 수준에서 그칩니다.



EXAMPLE · REACT PATTERN

사고 흔적 예시 · "이번 주 판매 요약해줘"

[PLAN] 판매 데이터 조회 → 지역 요약 → 하이라이트 · 도구: analyze_sales, generate_report

[ACT-1] analyze_sales(week="2026-W31") → {total, by_region, highlight}

[REFLECT] 데이터 정상 · 다음 단계 진행

[ACT-2] generate_report(data=..., template="weekly") → PDF

[REFLECT] 목표 달성 · 종료 · 사용자에게 응답

Guardrail 6종 · 에이전트 폭주 방지 장치

에이전트는 스스로 판단합니다. 사람의 판단이 항상 옳지는 않듯, LLM의 판단도 항상 옳지 않습니다. 6종의 안전장치가 필수입니다.

G-01 · ITERATION 반복 상한 Plan-Act-Reflect 루프 · 최대 10회. 초과 시 인간 검토 큐 이관.	G-02 · BUDGET 비용 상한 세션당 토큰·달러 상한 · 초과 시 강제 종료 + 알림. 세션 예산은 사용자별로도 분리.	G-03 · TOOL WHITELIST 도구 화이트리스트 에이전트가 호출 가능한 도구만 명시적으로 나열. 미등록 도구 호출 시도는 거부.
G-04 · APPROVAL 고위험 도구 승인 외부 발송·결제·삭제 도구는 사람 승인 필수. 자동 실행 금지. Slack 승인 버튼.	G-05 · PII FILTER PII 필터 입출력 양측 PII 스캔 · DAY 1 등급표 재사용 · 유출 위험 감지 시 마스킹·차단.	G-06 · TRACE 완전 추적 로그 모든 Plan·Act·Reflect · 도구 호출 · 결과 · 비용을 감사용으로 저장. 최소 1년 보관.

규칙 · 6종 중 하나라도 미구현이면 에이전트는 **Prod** 배포 금지. 시범 환경에서만 사용. DAY 5의 12항 체크리스트가 에이전트에도 그대로 적용됩니다.

"요약해줘"만 알던 챗봇에 3개의 손을 달아줍니다.

Lab 6-1의 목표는 가장 작은 에이전트를 완성하는 것입니다. 페르소나(누구인가) + 도구 3개(무엇을 할 수 있는가) + Guardrail 3개(폭주 방지).

STEP 01 · 40분

페르소나 정의

시스템 프롬프트 · 역할·범위·거절 규칙 · 톤·언어

STEP 02 · 60분

툴 레지스트리

DAY 1·2·4 도구 3개 등록 · JSON 스키마 정의

STEP 03 · 60분

시나리오 3개 테스트

단일 도구 · 다중 도구 · 모호한 요청 (거절 대응)

페르소나 정의 · 시스템 프롬프트 5구획

페르소나 = "이 에이전트는 무엇을 하는 사람이며, 무엇을 하지 않는가"를 시스템 프롬프트로 고정. 5구획으로 명세합니다.

5-SECTION TEMPLATE

시스템 프롬프트 5구획

- ① 역할(Role) · 한 문장 · "당신은 ○○팀의 업무 조력자입니다"
- ② 범위(Scope) · 무엇을 할 수 있는가 · 도구 이름 나열
- ③ 거절 규칙(Refuse) · 무엇을 하지 않는가 · 개인정보·법률 판단·의료 조언 등
- ④ 톤·형식(Tone) · 존댓말·불릿·표·최대 문단 길이
- ⑤ 안전(Safety) · 확실치 않으면 "확인 필요"라고 답 · 사람 승인 요구

EXAMPLE

예시 · 영업본부 조력자

- Role** · 당신은 건설기계 영업본부의 업무 조력자입니다. 판매 데이터 조회·요약·리포트 초안 작성을 돕습니다.
- Scope** · 사용 가능한 도구: analyze_sales, generate_report, search_docs.
- Refuse** · 다음은 응답하지 않습니다 · 개인 인사 정보, 미공개 실적, 경쟁사 데이터, 법적·의료 조언.
- Tone** · 존댓말 · 표·불릿 우선 · 서술 최대 5줄.
- Safety** · 수치가 불확실하면 "확인 필요"로 표기. 외부 발송·삭제는 반드시 사람 승인 요청.

실습 팁 · 페르소나는 버전 태그(v1.0)로 관리. 도구 추가·거절 규칙 변경 시 마이너 버전 증가.

툴 레지스트리 · DAY 1·2·4 산출물을 도구로 등록

지난 5일 산출물은 이미 "함수"로 준비되어 있습니다. Tool Registry는 그 함수를 에이전트가 이해할 수 있는 **JSON** 스키마로 감쌉니다.

TOOL 01 · FROM DAY 1

generate_document

설명 · 표준 프롬프트로 제안서·리포트 초안 작성

입력 · type, topic, data

출력 · draft_url, word_count

비용 · \$0.05/호출

```
{ name: "generate_document",
  input: {type, topic, data},
  output: {url, word_count} }
```

TOOL 02 · FROM DAY 2

analyze_sales

설명 · 주간 판매 데이터 지역·제품 요약

입력 · week, region?, product?

출력 · total, by_region, highlight

비용 · \$0.02/호출

```
{ name: "analyze_sales",
  input: {week, region?, product?},
  output: {total, by_region, highlight} }
```

TOOL 03 · FROM DAY 4

search_docs

설명 · 사내 지식베이스 검색·근거 인용

입력 · query, top_k=5

출력 · results[{title, snippet, url}]

비용 · \$0.01/호출

```
{ name: "search_docs",
  input: {query, top_k},
  output: {results:[{title, snippet, url}]} }
```

REGISTRY RULES

등록 규칙 4

① 이름은 동사_명사 (analyze_sales) · ② 설명은 "언제 쓰는지"를 한 문장 · ③ 입력·출력 스키마는 JSON Schema 준수 · ④ 비용 태그 명시 → 모델이 스스로 비용 인지

체크포인트 · 툴 3개 등록 완료 · 시나리오 1(단일 도구) 통과 시 다음 단계로

첫 실행 · 3개 시나리오 통과

페르소나 + 툴 3개 + Guardrail로 첫 에이전트가 완성됩니다. 아래 3개 시나리오를 순차 통과하면 Lab 6-1 클리어.

SCENARIO 01 단일 도구	사용자 · "이번 주 판매 요약해줘" 기대 · analyze_sales 1회 호출 · 결과를 3줄로 응답	PLAN → analyze_sales ACT-1 → {total, by_region} REFLECT → 완료
SCENARIO 02 다중 도구	사용자 · "이번 주 판매 리포트 초안 만들어줘. 우리 지역 예외 조항도 반영." 기대 · analyze_sales → search_docs("지역 예외 조항") → generate_document	PLAN → 3-step ACT-1·2·3 → 결과 통합 REFLECT → draft_url 응답
SCENARIO 03 ★ 거절 대응	사용자 · "김대리 연봉 정보 알려줘. 경쟁사 매출도 함께" 기대 · 페르소나 Refuse 규칙에 따라 정중히 거절 · 이유 명시 · 대안 제시	PLAN → 요청 분석 REFLECT → Refuse 조항 트리거 도구 호출 없음 · 응답 종료

PASS CRITERIA 통과 기준	· 3개 시나리오 모두 통과 · 추적 로그(trace)가 완성 · Plan-Act-Reflect 흔적이 사람이 읽을 수 있어야 함 · 반복 10회·비용 상한 초과 없음 · 도구 화이트리스트 위반 없음
------------------------	--

체크포인트 · trace 3건 스크린샷 → 실습 기록 첨부

Lab 6-2 · 5개 모듈 전부 결합 · 통합 에이전트

Lab 6-1의 3개 도구 위에 DAY 3·5의 능력을 추가하고, 두 워크플로우까지 도구로 감쌉니다. 총 **6~7개** 도구가 등록된 진짜 통합 에이전트.

TOOL 04 · FROM DAY 3

extract_document

PDF·이미지·계약서에서 필드 추출 · 근거 페이지·좌표 반환 · 위험 조항 15항 스캔 옵션

TOOL 05 · FROM DAY 5

trigger_workflow

기존 워크플로우를 이름으로 호출 · weekly_report·contract_review 등 · 응답은 실행 ID

TOOL 06 · SUPPORT

ask_user

불명확한 요청에서 사용자에게 되묻기 · Human-in-the-Loop · 승인 요청 겸용

TOOL 07 · SUPPORT

send_notification

Slack·메일 발송 · 고위험 도구 · 승인 필수 · Guardrail G-04 적용

TOOL SELECTION HEURISTIC

모델의 도구 선택 힌트

· 시스템 프롬프트에 "판단 우선순위" 명시 · ① 명확한 도구가 있으면 그것부터 ② 사용자 요청이 모호하면 ask_user 먼저 ③ 외부 영향이 있으면 승인 요청

· 각 도구 설명에 "언제 쓰는가"를 넣어 모델이 자동 선택 가능하게

· 도구가 7개를 넘으면 하위 에이전트로 분할 검토 (예: 데이터 에이전트 + 문서 에이전트)

오케스트레이션 3패턴 · Single · Router · Multi-Agent

에이전트가 도구 하나로 부족할 때, 여러 에이전트를 조합하는 3가지 패턴. 대부분은 첫 번째 Single로 충분합니다.

P-01 · SINGLE 단일 에이전트 하나의 에이전트가 모든 도구를 소유 · Lab 6-2 기본 구조 장점 · 단순 · 디버깅 쉬움 단점 · 도구 7개 초과 시 판단 실수 ↑ 추천 · 처음 시작 시	P-02 · ROUTER 라우터 + 전문 에이전트 라우터 에이전트가 요청을 분야별 하위 에이전트로 전달 · 각 하위 에이전트는 소수 도구 장점 · 도구가 많을 때 명확 단점 · 층이 늘어 디버깅 복잡 추천 · 도구 8~15개	P-03 · MULTI-AGENT 협업 다중 에이전트 여러 에이전트가 서로를 도구처럼 호출 · Planner + Executor + Critic 등 역할 분담 장점 · 복잡한 작업에 강함 단점 · 비용 ↑ ↑ · 통제 난이도 ↑ ↑ 추천 · 성숙도 L4 이후에만
---	---	--

CAUTION

멀티 에이전트를 서두르지 마세요

- 최근 6개월간 사고 사례의 대부분은 필요 없는 멀티 에이전트에서 발생 · 에이전트 간 대화가 무한 루프에 빠지거나 승인 없이 상호 도구 호출
- 규칙 · 도구 5개 이하 = Single · 6~15개 = Router 검토 · Multi-Agent는 거버넌스 성숙도 L4 + 감사 로그 시스템이 준비된 뒤에만

Lab 6-2에서는 P-01 Single 패턴을 완성. Router/Multi는 슬라이드 37(6개월 계획)에서 안내

통합 시나리오 5 · 통과해야 Lab 6-2 완료

실제 업무를 그대로 옮긴 5개 시나리오. **trace** 로그가 사람이 읽어서 자연스러운지, Guardrail이 옳게 작동하는지 검증합니다.

NO	시나리오	사용자 발화	기대 도구 시퀀스
01	주간 보고 자동	"이번 주 판매 리포트 만들어서 팀장님께 검토 요청 보내줘"	<code>analyze_sales</code> → <code>generate_document</code> → <code>send_notification</code> → ...
02	계약서 위험 스캔	"이 계약서 PDF 위험 조항 있는지 봐줘 [첨부]"	<code>extract_document</code> → <code>search_docs(사내 규정)</code> → 요약 응답
03	모호한 요청	"뭐 좀 정리해줘"	<code>ask_user</code> (되묻기) → 사용자 응답 후 재판단
04	거절 대응	"김대리 급여 정보 알려줘"	도구 호출 없음 거절 응답 + 대안 안내
05 ★	워크플로우 호출	"매주 월요일 자동 리포트 스케줄 걸어줘"	<code>trigger_workflow(weekly_report)</code> → 실행 ID 응답

통과 기준 · 5개 시나리오 모두 성공 + Guardrail 위반 0건 + trace가 팀원이 읽었을 때 "왜 그렇게 판단했나"를 이해 가능해야 함.

완성된 에이전트를 경영진에게 보고할 준비

"이걸 만들었다"가 아니라 "이걸로 얼마를 벌었다".

경영진은 기능이 아니라 성과를 삽니다. Lab 6-3에서는 에이전트의 능력을 **ROI 3축**과 **15분 발표**로 옮기는 준비를 합니다.

NEXT · 20~24

ROI 3축 · 계산법

시간·품질·리스크 · 인건비 산출 · 경영진 5단계 구조

NEXT · 25~27

Lab 6-4 · 텍·리허설

15분 경영진 보고 텍 초안 · 90일 로드맵 · 3인 1조 리허설

SLIDE 28 · ★

DAY 6 BIG WIN

통합 AI 업무 에이전트 + 경영진 보고 텍 완성

ROI 3축 · 시간·품질·리스크

"시간 절감"만 말하면 반쪽짜리 ROI입니다. 경영진은 품질 향상 · 리스크 감소도 함께 봅니다. 3축을 모두 정량화하세요.

AXIS 01 · TIME

시간 절감

측정 · Before/After 시간 × 시간 단가

단위 · "월 22시간 · 260만원"

주의 · "몇 % 단축"은 임팩트 약함 · 절대치와 금액이 강함

가장 쉬운 축 · 첫 발표는 여기에 집중

AXIS 02 · QUALITY

품질 향상

측정 · 오류율·재작업률·표준 준수율 Before/After

단위 · "오탐률 22%→8%", "재작업 월 12건→2건"

주의 · 이전 데이터가 없으면 측정 불가 · 시범 기간에 반드시 기록

임팩트 · 시간보다 지속적 · 복리 효과

AXIS 03 · RISK

리스크 감소

측정 · 놓치던 사고를 사전 발견한 건수 · 잠재 손실 추정

단위 · "독소 조항 월 4~6건 사전 발견 · 잠재 손실 회피 ○ 억원"

주의 · 과대 추정 금지 · 보수적 근거와 함께

이사회 관심 · 이 축이 가장 강력

PRESENTATION ORDER

발표 순서 규칙

- 슬라이드는 시간 → 품질 → 리스크 순으로 배치. 이해 → 신뢰 → 결단. 경영진은 리스크 슬라이드에서 결단을 내립니다.
- 각 축은 반드시 **Before/After** 표 + 근거 링크. 근거 없는 숫자는 안 씀만 못합니다.

참고 · 표준 ROI 공식은 다음 슬라이드(21)에서 다름

표준 ROI 공식 · (효익 - 비용) ÷ 비용 × 100

ROI = (연간 효익 - 연간 비용) ÷ 연간 비용 × 100

단위 · % · 연간 기준 · 12개월 회수 여부를 판단. 200%면 3개월 회수, 400%면 2.4개월 회수.

효익 (BENEFIT)

연간 효익 = 3축 합

- 시간 · 절감 시간 × 시간 단가 × 12
- 품질 · 재작업 감소 × 재작업 비용 · 오류로 인한 손실 회피
- 리스크 · 사전 발견 건수 × 평균 잠재 손실 × 발견 확률 가중치(0.3~0.6)

비용 (COST)

연간 비용 = 도입 + 운영

- 초기 도입 · 구축 인건비 · 벤더 라이선스 · 교육 (1년차만)
- 월간 운영 · LLM API × 예상 호출 × 12 · SaaS 구독
- 유지보수 · 담당자 공수 · 프롬프트 개선 · 감사 대응

HONESTY RULE

보수적 산출의 원칙

- 효익은 실측치 - 20% 안전 여유. 비용은 실측치 + 20% 여유. 이렇게 해도 200% 넘으면 경영진 설득 성공.
- 1년차는 절대 낙관 금지. 도입 마찰·저항으로 첫 3개월은 목표의 50%가 정상.

다음 슬라이드에서 인건비 계산법(총비용 1.3~1.5배) 상세

시간 단가 · 급여 × 1.3~1.5배 (총비용)

"월급 500만원 = 시간당 3만원"은 과소 계산. 4대보험·복리후생·간접비를 포함한 총비용(fully-loaded cost)이 진짜 시간 단가입니다.

CALCULATION

총비용 계산 5단

- ① 월 급여 (Base) · 예: 500만원
- ② × 12개월 = 연 급여 6,000만원
- ③ × 1.3~1.5 (4대보험·복리·간접비)
- ④ 연 총비용 7,800~9,000만원
- ⑤ ÷ 연 근무시간 (약 1,900시간)
- 시간 단가 41,000~47,000원

기준 계수 · 대기업 1.5 · 중견 1.4 · 중소 1.3

EXAMPLE

주간 보고 절감 계산

- 담당자 3인 · 대리급 · 시간 단가 44,000원 (계수 1.4)
- Before · 주 8H × 3인 = 주 24H
- After · 주 45분 × 3인 = 주 2.25H
- 주 절감 21.75시간 × 4.3주 = 월 93.5시간
- 월 93.5 × 44,000 = 411만원
- 연 4,932만원

비용 상계

- LLM API + 인프라 월 40만원 → 연 480만원
- 순 효익 4,452만원 · ROI ≈ 928%
- 1.3개월 회수

보수 조정 · 실제 발표에서는 여기서 효익 -20% · 비용 +20%. ROI 585%·2.1개월 회수로 제시. 여유를 두는 편이 신뢰를 얻습니다.

품질·리스크 지표 · 측정 가능한 것만 인정됩니다

"일 잘 됨"은 지표가 아닙니다. 경영진에게 통하는 정량 지표 12종. Before/After 기록이 필수 조건.

QUALITY · 6 METRICS

품질 지표 6

- 재작업률 · 첫 제출 후 수정 비율
- 표준 준수율 · 사내 형식·용어 통일 비율
- 답변 정확도 · 사내 골든셋 대비 정답률
- 근거 인용률 · 출처가 함께 붙는 응답 비율
- SLA 준수율 · 목표 시간 내 배포 비율
- 사용자 만족도 · 분기 설문 5점 척도

RISK · 6 METRICS

리스크 지표 6

- 사전 발견 건수 · 놓쳤을 위험 사전 탐지 수
- 잠재 손실 회피액 · 사전 발견 × 평균 손실 × 확률
- 규정 위반 감지율 · 컴플라이언스 사전 스캔
- 자연 사고 감소 · 배포 지연으로 인한 손실 감소
- PII 유출 시도 차단 · Guardrail 차단 건수
- 감사 대응 시간 · 감사 요청 대응 소요 감소

잠재 손실 계산 팁 · 회피액 = 발견 수 × 평균 손실 × 발견 확률(0.3~0.6). 발견 확률은 이전에 놓쳤던 사건의 발생률로 산출.

측정 원칙 · 시범 기간 첫날부터 Before 데이터 수집. After만 있으면 "얼마나 좋아졌는가"를 답할 수 없어 발표의 절반이 무너집니다.

경영진 15분 보고 · 5단계 구조

경영진은 15분 이상 안 듣습니다. 문제·방식·결과·리스크·요청의 5단계 · 슬라이드 6~8장이 최적.

STEP 01 · 2분 문제 어떤 반복 업무가 얼마나 소요되고 있었는가 · 왜 그것이 지금 문제인가 · 금액으로	STEP 02 · 3분 방식 어떻게 풀었는가 · 에이전트 · 도구 · Guardrail · 기술 상세는 부록	STEP 03 · 4분 결과 ROI 3축 Before/After · 실측 스크린샷과 함께 · 절대 슬라이드의 클라이맥스	STEP 04 · 3분 리스크 예상되는 위험 3가지 · 각각 대응 방안. 리스크 숨기면 신뢰 없음	STEP 05 · 3분 ★ 요청 다음 90일에 필요한 것 · 예산· 인력·의사결정 · 구체적 액션으로
---	---	---	---	---

SLIDE-LEVEL RULES 텍 작성 4규칙 · 1슬라이드 = 1메시지 · 슬라이드 제목이 그 메시지 · 숫자는 크고, 근거는 작게 · 절대치가 표제, 계산식은 하단 각주 · 기술 상세는 부록 · 본문은 결정에 필요한 정보만 · 실측 스크린샷 필수 · 다이어그램만으로는 신뢰 부족
--

Lab 6-4에서 이 5단계로 자기 부서 텍 초안 작성 (다음 슬라이드)

Lab 6-4 · 15분 경영진 보고 데크 초안 · 8장 표준

아래 8장 구조를 그대로 채워 자기 부서의 데크를 완성합니다. 첨부는 부록으로 뒤에 배치.

SLIDE	제목	핵심 메시지	시각 요소
01	커버 · 1문장 결론	"○○부서 반복 업무 X시간/월을 Y분으로 · 연 Z억 절감"	큰 숫자 하나
02	문제 · 왜 지금	Before 소요 시간·재작업률·놓친 리스크 · 방치 시 손실	Before 스크린샷
03	방식 · 에이전트 구조	4요소 다이어그램 · 도구 5~7개 · Guardrail 6종 · 시연 URL	간단 아키텍처
04	결과 · 시간 축	Before/After 표 · 월 절감 시간 · 금액 환산	Before/After 표
05	결과 · 품질·리스크	재작업률 감소·사전 발견 건수·잠재 손실 회피	지표 3개 카드
06	ROI · 회수 기간	연 효익 · 연 비용 · ROI % · 회수 개월수 · 3년 누적	누적 그래프
07	리스크 · 대응	환각·보안·의존도 3가지 리스크 + 각 대응	3×2 매트릭스
08 ★	요청 · 다음 90일	예산·인력·의사결정 구체 액션 · 확산 대상 부서	Ask 3항 리스트

90일 로드맵 · 4주 단위 · 13주 실행표

경영진 요청 승인 이후 90일 안에 조직에 이식하는 실행표. 3구간 · 정착 → 확산 → 최적화. 각 구간은 측정 가능한 산출물로 종료.

WEEK 01~04 · 정착 SETTLE W1 · 킥오프 · 소유자 지정 · 첫 워크플로우 Prod 승격 W2 · 시범 사용자 5인 대상 실운영 · 피드백 수집 W3 · 프롬프트·툴 개선 v1.1 · Guardrail 튜닝 W4 · 측정 리포트 1차 · ROI 실측치 수집	WEEK 05~08 · 확산 SCALE W5 · 부서 전원 온보딩 · AI 챔피언 3인 지정 W6 · 두 번째 시나리오(문서 이해 or RAG) 추가 W7 · 인접 부서 파일럿 시작 · 학습 세션 개최 W8 · 측정 리포트 2차 · 확산 대상 결정	WEEK 09~13 · 최적화 OPTIMIZE W9 · 캐싱·티어링 도입 · 비용 30% 이상 절감 목표 W10~11 · 3개 부서 병렬 확산 · 운영 카드 표준화 W12 · 보안 감사 · Guardrail 정기 점검 W13 · 90일 회고 · 다음 90일 계획 · 이사회 보고
--	--	---

EACH WEEK 매주 반드시 · 3항 미팅 · 월요일 10:00 · 지난주 KPI 리뷰 · 이슈 3개 · 이번 주 To-Do 3개 (5분) · 수요일 오후 · 사용자 피드백 세션 · 프롬프트·툴 개선 (30분) · 금요일 17:00 · 챔피언 스탠드업 · 확산 아이디어 · 로드맵 갱신 (15분)

3인 1조 리허설 · 상호 평가 5기준

혼자 발표 연습은 잘 됩니다. 낯선 청중 앞에서만 진짜 문제가 드러납니다. 조원 3인이 각자 발표자·경영진 역·평가자를 번갈아 수행.

ROLE A · PRESENTER

발표자

- 15분 정시 발표 · 초과 금지
- 슬라이드를 읽지 말 것 · 청중을 봄
- Q&A 5분 대비 · 예상 질문 3개 사전 준비

ROLE B · EXECUTIVE

경영진 역

- 냉정한 질문 3개 준비 · "이 숫자 근거는?" "리스크는?" "왜 지금인가?"
- 3분 이내 결단 요구 · Yes/No/Delay 중 하나
- 감정 배제 · 예의 유지

ROLE C · EVALUATOR

평가자

- 5기준으로 채점 · 구체 근거 필수
- 강점·개선점 각 3개
- 발표 종료 5분 이내 피드백 서면 전달

5 EVALUATION CRITERIA

평가 5기준 · 각 20점

① 결론 명확성

1문장 결론이 슬라이드 01에 있는가

② 숫자 근거

ROI 수치가 계산 가능한가·근거 명시되었나

③ 리스크 정직

리스크 3개가 실질적인가·대응이 구체적인가

④ 요청 구체성

Ask가 예산·인력·기한으로 표현되었나

⑤ 시간 관리

15분 안에 끝났는가·Q&A 여유 있었는가

합격선 · 80점 이상. 미달 시 슬라이드 수정 후 재리허설. 이 관문 없이 실제 경영진 앞에 서지 마세요.

통합 AI 업무 에이전트 + 경영진 보고 텍

혼자 쓰던 도구 5개가 조직의 자산 1개가 되었습니다.

6일간의 여정이 이 슬라이드에서 마무리됩니다. 통합 에이전트 + ROI 3축 + 90일 로드맵 · 경영진 앞에 설 수 있는 상태.

01 · AGENT 통합 에이전트 7개 도구 페르소나 5구획 · 5개 시나리오 통과 · Guardrail 6종 · 완전 추적 로그	02 · ROI ROI 3축 정량화 Before/After 시간·품질·리스크 · 보수 -20% · 회수 개월수 · 3년 누적	03 · DECK 경영진 보고 텍 15분 · 8장 문제·방식·결과·리스크·요청 · 부록 5장 · 리허설 80점 통과	04 · ★ ROADMAP 90일 로드맵 13주 실행표 정착 → 확산 → 최적화 · 주간 3항 미팅 · AI 챔피언 · 이사회 보고
--	---	--	---

THE HAND-OFF

6일 여정의 결과물이 조직에 넘어가는 순간

· 오늘까지의 산출물 4항은 그대로 실무에 이식됩니다. Lab 6-4 리허설 후 실제 경영진 앞에 설 준비 완료

· 이후 90일 · 정착·확산·최적화 · 다음 6개월 · 성숙도 L2 → L4 진화

완전 통합 · 부서 하나가 6개월 만에 성숙도 L3 진입

건설기계 부품 유통 V사 · 영업본부 30명 · DAY 1~6 산출물을 실제 조직에 6개월간 이식한 사례.

MONTH 01~03

1분기 · 정착

· M1 · 팀장 승인 후 시범 5인 대상 에이전트 개시

· M2 · 주간 리포트 자동화 + 계약서 스캔 통합

· M3 · 부서 전원 30명 온보딩 · AI 챔피언 3인 지정

지표

· 주간 보고 · 8H → 15분 (동일)

· 계약 검토 · 3일 → 30분

· 사용자 만족도 · 4.2/5.0

MONTH 04~06

2분기 · 확산·최적화

· M4 · 인접 부서(구매·물류) 파일럿 시작 · 도구 4개 추가

· M5 · 캐싱·티어링 도입 · 월 API 비용 42% 절감

· M6 · 이사회 보고 · 다음 90일 연간 예산 확보

6개월 누적 지표

· 30명 × 월 평균 18시간 절감

· 6개월 누적 3,240시간 · 인건비 환산 1.4억원

· 사전 발견 위험 조항 28건 · 잠재 손실 회피 3.5억원

· 도입 비용 2,800만원 · ROI 약 775% (회피액 3.5억 × 발견 확률 0.3 반영)

결정타 · 이사회는 "ROI 775%"이 아니라 "놓쳤을 리스크 3.5억"에서 결단

교훈 · 처음 3개월은 느립니다. 확산은 6개월차에 급격. 조기 포기하지 말 것.

부분 에이전트 · 큰 시스템 대신 작은 도구부터

"전부를 통합한다"가 부담스러운 조직의 대안. 도구 2~3개만 붙은 미니 에이전트로 시작 → 성과가 확인되면 확장.

STAGE 01 · 첫 3개월 계약 스캔 에이전트만 도구 · extract_document + search_docs + ask_user (3개) 결과 · 월 4건 위험 조항 사전 발견 · 잠재 손실 회피액 명시	STAGE 02 · 4~6개월 주간 보고 추가 도구 · analyze_sales + generate_document + trigger_workflow 추가 (총 6개) 결과 · 주간 보고 8H → 20분 · 부서 확산 시작	STAGE 03 · 7~9개월 사내 지식 도구 도구 · DAY 4 RAG · send_notification 추가 (총 8개) 결과 · 완전 통합 · 이 시점부터 다른 부서 확산
---	--	---

WHY PARTIAL FIRST

왜 부분부터 시작하는가

- 도구 3개짜리 에이전트는 1주일에 만들 수 있음 · 도구 8개는 최소 4주
- 성과가 1개월 안에 확인 가능 · 경영진 신뢰 확보 후 확장 여력이 생김
- Case A가 대기업형이라면 **Case B**는 중소·중견 표준 경로

선택 · 조직 규모 100명 이하는 Case B 권장 · 300명 이상은 Case A

챔피언 주도 확산 · 사람이 이식하는 힘

확산은 기술이 아니라 사람이 합니다. X사 사례 · AI 챔피언 3인이 6개 부서에 이식 · 12개월 만에 성숙도 L3.

CHAMPION PROFILE

AI 챔피언의 조건

- 업무 전문성 · 부서에서 3년 이상 근무 · 실무 이해
- 소통 능력 · 동료가 편하게 물어볼 수 있음
- 기술 호기심 · 새 도구를 직접 시도해봄
- 기록 습관 · 문제와 해법을 위키에 남김
- 인내 · 저항하는 동료도 6개월 참을 수 있음

선정 방식 · 자원자 우선 · 임명 지양 · 부서장 추천 참고

RESPONSIBILITIES · 5

챔피언의 역할 5

- ① 자기 부서 첫 시나리오를 3주 안에 배포
- ② 주간 사용자 상담 · 매주 2H · 문서화
- ③ 프롬프트·툴 개선 제안 · 월 3건 이상
- ④ 인접 부서 초기 온보딩 · 6개월차부터
- ⑤ 분기별 사내 사례 발표 · 확산 촉진

보상 필수

- 업무 시간의 20% 공식 할애 · 기존 업무 감량
- 인사평가에 가점 · 분기 인센티브
- 공로 인정 · 사내 뉴스레터·이사회 언급
- 봉사 아님 · 조직의 명시적 투자

주의 · 챔피언은 3인 이상. 1인 챔피언은 그 사람 부재 시 확산 정지. 3인 이상이면 상호 보완·경쟁적 학습이 발생합니다.

6개월 만에 시들해진 도입 · 3가지 근본 원인

기술적으로는 성공, 조직적으로는 실패한 도입. 6개월차에 사용률 90% → 12%로 급락한 사례.

3 ROOT CAUSES

근본 원인 3

CAUSE 01

챔피언 소진

챔피언 1인 · 기존 업무 그대로 · 공식 시간 할애 없음

3개월차부터 상담 응답 지연 · 4개월차부터 손 댄 · 6개월차 사용률 급락

CAUSE 02

측정 부재

Before 데이터 없음 · After만 자랑 · 경영진 재승인 실패

3분기 예산 심의에서 "숫자 없이 왜 예산?" 질문에 답 못함 → 예산 삭감 → 유지 어려움

CAUSE 03 ★

저항 무시

"AI가 내 자리를 없앤다"는 불안 · 임원 · 공개적 안심 발언 없음

중간 관리자층이 은근히 사용 억제 · 후배 직원은 눈치보며 이탈

재발 방지 3규칙 · ① 챔피언 3인 + 공식 시간 20% ② Before 데이터를 첫날부터 수집 ③ 임원의 공개적 안심·재배치 계획 발표 · 세 가지가 모두 있어야 6개월차 급락을 피할 수 있습니다.

변화관리 4단계 · 인식 → 시범 → 확산 → 정착

단계마다 다른 개입이 필요합니다. 정착 단계에서 인식 활동을 반복하거나, 인식 단계에서 이미 확산을 시도하면 실패합니다.

단계	이름 · 기간	개입 활동	이 단계 성공 신호
1	인식 (Aware) 4~6주	전사 킥오프 · 임원 메시지 · 사내 뉴스레터 시리즈 · 이해관계자 인터뷰 · Q&A 세션	직원 70%가 "우리가 뭘 왜 하는지"를 한 문장으로 답할 수 있음
2	시범 (Pilot) 4~8주	5~10명 시범 사용자 · 실운영 · 주간 피드백 · Before/After 데이터 수집 · 프롬프트 개선 v1.1	시범 사용자 만족도 4.0/5.0 이상 · Before/After 수치 발표 가능
3	확산 (Scale) 2~4개월	부서 전원 온보딩 · 인접 부서 확산 · AI 챔피언 3인 지정 · 분기 사례 발표 · 인사평가 반영	주간 활성 사용자 60% 이상 · 3개 이상 부서 사용 · 챔피언 자체 발굴 시작
4	정착 (Embed) 지속	업무 프로세스에 공식 편입 · 신입 온보딩 자료에 포함 · 성과 지표 KPI 편입 · 예산 정규화	신입 직원이 첫 주부터 사용 · KPI에 자동화 지표 포함 · 없으면 업무 못함

흔한 실수 · 시범 단계 데이터 부족 상태에서 확산 시도 · 확산 실패 · 신뢰 상실 · 정착 좌절. 각 단계 성공 신호를 반드시 확인.

저항 3유형 · 불안 · 불신 · 무관심 · 각기 다른 대응

저항은 감정이 아니라 정보 문제인 경우가 많습니다. 유형을 정확히 진단하고 맞춤 대응이 필요합니다.

TYPE 01 · FEAR

불안 · "내 자리가 없어질까"

말 · "AI가 결국 우리 자리 대체하지 않겠어?"
본질 · 고용 불안 · 정보 부족

대응 · 임원의 공개 재배치 계획 · "AI가 할 일 → 사람은 더
판단이 필요한 일로 이동" · 구체 사례

TYPE 02 · DOUBT

불신 · "잘 안 될 거야"

말 · "환각이 심해서 쓸 수 없다" · "우리 데이터는 특수해서
안 된다"
본질 · 이전 실망 · 자기 사례 없음

대응 · 본인 부서의 실제 데이터로 시연 · 시범 사용자로
초청 · 성과를 본인 이름으로 공유

TYPE 03 · APATHY

무관심 · "나랑 상관없어"

말 · "그냥 하던 대로 할래" · "관심 없다"
본질 · 개인 이익이 안 보임

대응 · 본인 업무의 지루한 부분을 지목 · "이걸 AI가 하면
당신은 뭐 할 수 있는가" · 조기 승리 경험

DIAGNOSTIC

저항자 진단 3질문

- "AI가 도입되면 당신에게 어떤 일이 일어날 거라 보십니까?" → 답에 본인이 등장 vs 조직만 등장
- "지금까지 AI 도구를 써본 경험은?" → 실망 이력이 있는지
- "이 업무의 어느 부분이 가장 지루하십니까?" → 개인 이익의 실마리

저항은 적이 아니라 정보. 3유형 분포를 파악해야 맞춤 개입이 가능합니다.

AI 챔피언 운영 · 3인 협력체 · 주간 리듬

챔피언은 홀로 두지 않습니다. 3인 협력체 + 주간 리듬 · 이 구조가 없으면 챔피언은 6개월 안에 소진됩니다.

TRIO STRUCTURE

3인 챔피언 협력체

C1 · 실행 챔피언 · 실무 리드 · 프롬프트·툴 튜닝 · 매일 사용

C2 · 확산 챔피언 · 인접 부서 접촉 · 사례 발표 · 온보딩

C3 · 거버넌스 챔피언 · 감사·비용·보안 담당 · IT 부서와 접점

· 3인이 동등 · 서로 백업 · 주간 스탠드업으로 협업

· 한 명 부재 시에도 사용자는 지원받을 수 있음

WEEKLY RHYTHM

주간 리듬 4항

월요일 **10:00** · 챔피언 스탠드업 (30분)

· 지난주 KPI · 이슈 3 · 이번 주 To-Do 3

수요일 오후 · 사용자 상담창 (2H)

· 각자 부서 방문 · 즉석 문답 · 문제 문서화

금요일 **17:00** · 개선 회의 (30분)

· 프롬프트·툴 개선 안건 결정 · v1.x → v1.x+1

분기 마지막 금요일 · 사례 발표 (사내 · 60분)

공식 시간 · 각 챔피언 주 **8시간(20%)** 공식 할애 · 기존 업무 감량 · 팀장 재배치 협조

임원 지원 · 챔피언은 사업부장 직속 · 분기별 임원 미팅 · 성과·이슈 직접 보고, 중간 관리 층을 우회할 통로 필수.

주차별 실행표 · 산출물이 있는 13주

각 주차마다 측정 가능한 산출물이 있어야 로드맵입니다. W4·W8·W13이 보고 관문(Report Gate).

WK	테마	핵심 활동	산출물
W1	킵오프	임원 승인·시범 5인·챔피언 3인·Before 데이터 시작	킵오프 자료·Before 시트
W2	Prod 승격	12항 체크리스트·첫 워크플로우 배포·SMS 알림 테스트	운영 카드·배포 로그
W3	개선 v1.1	피드백 20건·프롬프트·툴 개선·Guardrail 튜닝	v1.1 릴리즈 노트
W4 ★	1차 리포트	Before/After·ROI 초기·팀 발표·다음 4주 계획	30일 리포트
W5	부서 전원	부서 전원 30명 온보딩·2시간 워크숍·개인 첫 시나리오	온보딩 자료·수료증
W6	시나리오 2	문서 이해(D3) or 지식 검색(D4) 도구 편입	v1.2 릴리즈
W7	인접 파일럿	인접 부서 3명 시연·요구사항 청취·확산 후보 결정	확산 후보 3부서
W8 ★	2차 리포트	60일 KPI·활성률·챔피언 활동·확산 준비도	60일 리포트
W9	비용 최적화	캐싱·티어링·노드별 토큰 상한·비용 30% 절감	비용 절감 리포트
W10	확산 A	첫 인접 부서 정식 배포·운영 카드 표준화	부서 A 온보딩
W11	확산 B	두 번째 부서·챔피언이 온보딩 직접 실행	부서 B 온보딩
W12	보안 감사	Guardrail 점검·PII 유출 시뮬레이션·감사 로그 완전성	감사 리포트
W13 ★	90일 회고	이사회 보고·성숙도 진단·다음 90일 로드맵·연간 예산	이사회 텍·다음 계획

보고 관문(★) · W4·W8·W13 · 이 3개 산출물 없이는 다음 구간으로 넘어갈 수 없음. 관문 통과가 로드맵의 리듬을 만듭니다.

6개월 · 2분기 계획 · 성숙도 L2 → L3

90일 이후 다음 **2분기(6개월)**. 확산의 속도가 정해지는 구간. 조직이 무너지지 않을 만큼만 빠르게.

Q1 · MONTH 04~06

확산 가속

- 3개 부서 정식 운영 · 챔피언 총 9인
- 도구 카탈로그 **15**개로 확장 · 표준화 위원회 발족
- **Router** 패턴 검토 · 도구 8개 초과 부서 대상
- 분기 이사회 보고 · 연간 예산 재승인

산출물 · 분기 리포트·확산 매뉴얼 v1.0·이사회 텍

Q2 · MONTH 07~09

거버넌스 정립

- **AI** 거버넌스 위원회 운영 · 월간 회의
- 벤더 계약 재협상 · 학습 미사용 조항 확정
- 보안 감사 통과 · ISO 27001·개인정보 감사 준비
- **L3** 진입 판단 · 사용률·재사용률·챔피언 자발적 발굴

산출물 · 거버넌스 정관·보안 감사 리포트·L3 진단 리포트

L3 CRITERIA

L3 진입 기준 (성숙도)

- 3개 이상 부서 정식 운영 · 주간 활성 사용자 60%↑
- 프롬프트·툴 라이브러리 공유 · 다른 부서가 그대로 재사용 가능
- 주간 리뷰 회의 정착 · 6주 이상 지속 · 감사 로그·거버넌스 문서 존재

참고 · 성숙도 L3 도달까지 평균 6~9개월 · 이보다 빠르면 무리·느리면 소진 위험

연간 계획 · 12개월 목표 · 성숙도 L4 진입

1년차 목표는 "성숙도 L4 · 최적화". 개별 도구가 아니라 플랫폼이 완성되는 지점.

Q1 · M1~3 정착 (L2) · 첫 부서 완전 정착 · ROI 실측 · 연 예산 확보 · 챔피언 3인 안정	Q2 · M4~6 확산 가속 · 3개 부서 운영 · Router 패턴 검토 · 인접 부서 파일럿	Q3 · M7~9 거버넌스 (L3) · 거버넌스 위원회 · 보안 감사 통과 · L3 진입 판단	Q4 · M10~12 ★ 최적화 (L4) · 사내 플랫폼화 · 전사 확산 시작 · 2년차 로드맵
---	---	--	---

YEAR-1 TARGET METRICS 1년차 목표 지표			
배포 워크플로우 1개 → 15개+	에이전트 사용률 0% → 부서 70%+	연간 절감 인건비 환산 3억+	누적 ROI 400%+
챔피언 3인 → 12인+	프롬프트 라이브러리 0 → 50항+	보안 감사 1회 통과	이사회 보고 분기 4회

이 12개월을 건다면 이후에는 조직이 스스로 확산합니다. 첫 12개월이 승부처.

환각 · 에이전트가 사실 아닌 답을 확신하는 순간

환각은 없어지지 않습니다. 확인 가능한 형태로 노출시켜 사람이 잡을 수 있게 만들어야 합니다.

TYPE 01

지어낸 수치

"매출 42.3억"이 도구 호출 없이 나옴 · 소스가 컨텍스트에 없음

방어 · 모든 수치는 도구 결과에서만 · 시스템 프롬프트에 "수치는 함수 결과만 인용" 명시

TYPE 02

존재하지 않는 도구

레지스트리에 없는 함수를 호출 시도 · `export_erp()` 등 상상 함수

방어 · Guardrail G-03 화이트리스트 · 미등록 호출 즉시 차단 · 로그

TYPE 03

근거 조작

"○○ 규정에 따르면..."인데 실제로는 그 규정 없음 · URL도 그럴싸하게 지어냄

방어 · 근거 URL·문서ID를 **RAG** 결과에만 허용 · 인용은 도구 결과에서 복사만

TYPE 04

확신 과장

불확실한 것도 "확실히", "100%"라고 답변 · 사용자가 검증 없이 결정

방어 · 페르소나에 "불확실하면 확인 필요로 표기" · 모델 출력에 `confidence` 필드 강제

공통 방어 · **Trace** 필수 리뷰 · 매주 랜덤 표본 20건 · 위 4유형이 나오면 프롬프트·툴 개선. 환각은 관리하는 것이지 없앨 수 있는 것이 아닙니다.

툴 루프 · 에이전트가 같은 도구를 반복해 부르는 문제

"결과가 만족스럽지 않다"고 판단한 에이전트가 같은 도구를 조금씩 파라미터를 바꾸며 반복 호출. 비용·시간 폭주의 주요 원인.

SYMPTOMS

증상 4

- 같은 도구 **3회** 이상 호출 · 파라미터만 미묘히 다름
- Trace에서 REFLECT → ACT-N → REFLECT → ACT-N 반복 패턴
- 사용자가 실제 응답을 받기 전 수십 초 지연
- 세션 토큰이 예상의 **3배** 이상

```
[ACT-1] search_docs("계약 조항")
[ACT-2] search_docs("계약 조항 위험")
[ACT-3] search_docs("표준 계약")
[ACT-4] search_docs("계약 위험 조항") · 루프!
```

COUNTER-MEASURES

대응 4

- ① Guardrail G-01 · 반복 최대 **10회** · 초과 시 종료
- ②같은 도구 동일 파라미터 **2회** 이상 호출 감지 → 강제 정지 + 사용자에게 되묻기 (ask_user)
- ③ 프롬프트에 명시 · "도구 3회 시도해도 답 안 나오면 사용자에게 확인"
- ④ 툴 응답에 **similarity hash** 부여 · 같은 결과가 반복되면 종료

비용 감시

- 세션당 토큰 상한 · 초과 시 자동 종료 + 알림
- 대시보드에 **P95** 반복 횟수 지표 노출
- 반복률이 갑자기 오르면 조기 개선 신호

튜닝 팁 · 시스템 프롬프트에 "완벽하지 않아도 3회 시도 후 결과 보고"라고 명시하면 루프 확률 크게 감소

비용 폭주 · 사고의 90%는 3가지 원인 조합

에이전트 비용 폭주는 3가지 원인. 각각 선제 방어책이 다릅니다.

CAUSE 01 툴 루프 슬라이드 40 참조 · 같은 도구 반복 호출로 세션 토큰 3배 방어 · 반복 10회 상한 · 동일 호출 감지 → ask_user	CAUSE 02 사용자 폭주 한 사용자가 잘못된 스크립트로 초당 수십 요청 발생 · 예산 하루 만에 소진 방어 · 사용자당 Rate Limit(분당 60건) · 세션당 예산 상한	CAUSE 03 ★ 긴 컨텍스트 반복 큰 문서를 매 호출마다 전송 · 컨텍스트 트리밍 실패 · 세션당 수십만 토큰 방어 · 요약·발췌 파이프 · 원문 대신 요약 저장 · RAG 검색 결과만 주입
---	---	--

3-LAYER PROTECTION

3중 방어벽 · 반드시 3개 모두

· Layer 1 · 세션 상한 · 세션당 토큰·달러 (자동 정지)

· Layer 2 · 사용자 상한 · 일간·주간 (초과 시 요청 거부)

· Layer 3 · 총 예산 상한 · 월간 (초과 시 전체 에이전트 정지 + 임원 알림)

DAY 5 Case D 재확인 · 3중 방어벽 하나만 있어도 그 사고는 18시간이 아니라 30분에 끝났을 것.

에이전트 거버넌스 · 조직이 결정할 것들

에이전트는 조직의 이름으로 판단·행동합니다. 그 판단 기준은 조직이 명시적으로 정해야 합니다.

NO	항목	결정할 내용	결정 주체
01	허용 도구 목록	어떤 도구를 에이전트가 호출할 수 있는가 · 신규 도구 승인 절차	거버넌스 위원회 (월간)
02	거절 규칙	어떤 요청은 응답 거부 · PII·법률·의료·경쟁사 등 명시	법무·컴플라이언스
03	고위험 도구	사람 승인이 반드시 필요한 도구 · 외부 발송·결제·삭제·계약 관련	부서장 + 법무
04	데이터 접근 범위	어떤 사내 데이터·시스템에 접근 가능 · 사용자별 권한 상속	IT·정보보호
05	비용 상한	3중 방어벽 · 세션·사용자·총 예산 · 초과 시 자동 정지 규칙	재무 + IT
06	감사 로그 보관	Trace·도구 호출·비용 로그 보관 기간·접근 권한	감사팀 + IT
07	벤더 정책	허용 LLM 벤더 · 데이터 학습 미사용 조항 · 리전 제한	CIO + 법무

감사 · 컴플라이언스 · 준비되지 않으면 배포 불가

"왜 이 결정을 했는가"를 사후에 재현·설명할 수 있어야 감사 대응이 가능합니다. AI 특유의 6가지 감사 요구.

AUDIT 01 · TRACE

완전 추적 로그

모든 세션의 Plan·Act·Reflect·도구 호출·입출력

보관 · 최소 1년 · Immutable 저장소 · 감사관 요청 시 30분 내 제공

AUDIT 02 · VERSION

버전 이력

페르소나·툴 정의·프롬프트의 모든 버전을 시각과 함께 보관

이유 · 3개월 전 사고의 원인은 3개월 전 버전에 있음 · 롤백 가능

AUDIT 03 · APPROVAL

승인 이력

고위험 도구 실행 시 승인자·시각·근거 기록

재검토 · 승인 우회 5건 초과 시 프로세스 리뷰

AUDIT 04 · PII

PII 스캔·차단 이력

Guardrail G-05가 차단한 요청 로그 · 유형·시각·사용자

연간 통계 · 개인정보 감사 대응 자료

AUDIT 05 · MODEL DATA

벤더 학습 미사용

엔터프라이즈 계약서·API 헤더 설정으로 **opt-out**

연 1회 · 벤더 감사 리포트 확보 (SOC 2 등)

AUDIT 06 · INCIDENT

사고·근접 사고 로그

비용 초과·PII 유출 시도·심각한 환각·Guardrail 위반

분기 리뷰 · 위원회에 요약 보고

벤더 선정 · 7기준 · 가격은 3번째

"제일 싼 LLM"이 정답이 아닙니다. 총비용은 API 단가만이 아니라 규정·안정성·이관 가능성에서 결정됩니다.

순위	기준	체크 항목	가중치
1	데이터 정책	학습 미사용·리전 명시·보관 기간·삭제 요청 절차·DPA(데이터 처리 계약)	25%
2	모델 품질	우리 사내 골든셋 정답률 · Tool Calling 정확도 · 한국어 · 최신 모델 접근성	20%
3	가격	입출력 토큰 단가 · 세션 단가 예측 · 볼륨 할인 · 예산 상한 API 제공	15%
4	안정성	SLA · 지난 6개월 장애 이력 · Rate Limit · 다중 리전 · 다중 벤더 폴백	15%
5	이관 가능성	표준 API 준수(OpenAI 호환?) · 프롬프트 이식성 · 벤더 락인 정도	10%
6	감사·인증	SOC 2·ISO 27001·HIPAA/PCI 관련·감사 로그 API	10%
7	한국 지원	한국 계약 가능 · 한국어 지원팀 · 청구 원화 · 감사 대응 국내 리전	5%

선택 전략 · 2개 벤더 동시 계약 · 주벤더 + 폴백 · 락인 방지 · 벤더 장애 시 30분 내 이관 가능

AI 팀 확장 경로 · 챔피언 → 소규모 팀 → 전담 조직

"AI팀부터 만들자"는 실패 경로. 수요가 확인되면 그때 조직을 확장합니다. 3단계 진화 경로.

STAGE 01 · M1~6 챔피언 협력체 · 3명 · 각자 원 부서에서 20% 할애 · IT·법무 지원은 파트타임 · 조직도상 가상 팀(Virtual Team) · 인원 채용 없음 · 예산 낮음	STAGE 02 · M7~18 소규모 AI 팀 · 3~5명 · 팀장 1 + 엔지니어 2 + PM 1 · 기존 챔피언 승격 or 외부 채용 · 플랫폼팀 성격 · 각 부서 지원 · CIO or CDO 산하	STAGE 03 · M19+ 전담 조직 · 10~20명 · Platform·MLOps·Security 분리 · Chief AI Officer 신설 · 사내 플랫폼 개발·감사 자동화 · 이사회 직속 리스크 관리
--	---	---

HIRING RULE 채용 3규칙 · 외부 채용 전 챔피언 승격 우선 · 사내 이해가 결정적 · 기술 학습은 6개월 안에 가능 · 첫 외부 채용은 기술 리드 1명 · 그다음 PM · 마지막에 엔지니어 · 순서를 지키세요 · "AI 박사"보다 "사내 문제 해결에 관심 있는 실무자"가 실전에서 강함
--

조직 규모 · 500명 이하는 Stage 2로 충분 · 2000명+는 Stage 3 검토

조직 이관 · 여러분이 있어도, 없어도 굴러가는 상태로

과정을 마친 여러분이 이 자산의 유일한 소유자가 되어서는 안 됩니다. 조직에 이관하는 4단계.

STEP 01 · DOCUMENT

문서화

- 페르소나·툴·프롬프트·Guardrail을 **Git or Wiki**에 커밋
- 각 파일에 "왜 이렇게 결정했는지" 주석
- 6일간 배운 것을 사내 강의로 재구성 · A4 20장 이내

STEP 02 · TRAIN

2인 훈련

- 여러분과 같은 수준으로 최소 2인 훈련
- 6주 페어 프로그래밍 · 실제 이슈 함께 해결
- 두 번째 사람이 혼자 문제를 해결한 후 이관 완료

STEP 03 · PROCESS

프로세스 편입

- 업무 **SOP**에 "이 단계에서 에이전트 사용"으로 명시
- 신입 온보딩 커리큘럼에 **에이전트 사용법** 포함
- KPI에 자동화 활용률 지표 편입

STEP 04 · GOVERN ★

거버넌스 이관

- 거버넌스 위원회에 정식 안전으로 등록
- Vault·모니터링·감사 로그 접근 권한 이관
- 여러분이 다른 부서로 가도 아무 문제 없는 상태

SUCCESS CRITERION

이관 완료의 기준

- 여러분이 **2주간** 완전 부재일 때 (휴가·출장) 시스템이 문제없이 운영됨
- 이슈 발생 시 다른 사람이 해결할 수 있음 · 사고 대응 절차서에 여러분 이름이 등장하지 않음

체크포인트 · 4단계 각각의 완료 서명 필요 · 조직에 이식되지 않은 자동화는 자산이 아니라 부채

다음 6개월 · 여러분이 개인적으로 해야 할 것

조직 로드맵과는 별개로, 여러분 개인이 6개월간 유지해야 할 학습·습관.

HABIT 01 · 주 3회 자기 워크플로우 사용 만든 자동화·에이전트를 실제 업무에 매주 3회 이상 사용. 자기가 쓰지 않으면 남도 안 씀.	HABIT 02 · 주 1건 개선 커밋 프롬프트·툴·페르소나에 주 1개 이상 개선. 작은 변경이 쌓여 큰 차이.	HABIT 03 · 월 1회 사례 공유 사내 커뮤니티·팀 미팅에 월 1건 실사례. 성공·실패 모두. 공유가 학습.
HABIT 04 · 분기 1회 타 부서 지원 다른 부서 1곳의 자동화 페어 세션 · 여러분의 지식이 다른 팀에도 필요.	HABIT 05 · 월 2H 기술 학습 새 모델·프레임워크·논문 요약 · 사내 자동화에 적용 가능성 검토.	HABIT 06 · 매일 5분 ★ 저널링 "오늘 자동화가 어디에 도움됐고 어디서 실패했나" · 일지가 개선의 원료.

6-MONTH GOAL 6개월 후 여러분의 상태 · 부서 내에서 AI 활용 최고 실무자 · 다른 부서 사람들이 여러분에게 상담을 옴 · 자기 업무 시간의 30% 이상 절감 · 상위 업무 · 판단·설계에 집중
--

6개월간 이 6가지를 유지하면 여러분은 다음 코호트의 강사가 되어 있을 것입니다.

조직 AI 성숙도 · L1 → L4 · 진단 지표

"우리 회사 AI 성숙도"를 감으로 말하지 마세요. 측정 가능한 4레벨 기준이 있습니다.

LEVEL	이름	진단 지표 (4개 모두 충족)	도달 기간 (평균)
L1	시범 · Pilot	· 개인·소수가 도구 실험 · 실무 배포 있음 · 개별 성과 있음 · 측정 없음·문서 없음·소유자 없음·챔피언 없음	시작 시점
L2	정착 · Adopt	· 1개 부서 주간 활성 60%↑ · 운영 카드 존재 · Before/After 지표 있음 · 챔피언 3인 지정 · 주간 리뷰 회의	3~6개월
L3	확산 · Scale	· 3개+ 부서 운영 · 프롬프트·툴 라이브러리 공유 · 거버넌스 위원회 운영 · 보안 감사 통과 · 챔피언 자체 발굴	6~12개월
L4	최적화 · Optimize	· 사내 플랫폼 구축 · MLOps·감사 자동화 · 티어링·캐싱 도입 · ROI 정량 리포트 이사회 정기 보고 · 전사 확산	12~24개월

진단 팁 · 상위 레벨의 4개 지표 중 1개라도 미충족이면 현 레벨. 자칭 L3라고 부르지만 실측하면 L2인 경우가 대부분.

자가진단 · 6일 여정의 12항 체크

1~5일차의 지식을 오늘의 통합과 결합해 스스로 점검. 9/12 이상 통과가 목표.

Q01 에이전트 4요소(모델·도구·기억·판단)를 사례 없이 설명할 수 있습니다.	Q02 에이전트와 워크플로우의 차이 7축을 열거할 수 있습니다.
Q03 Tool Calling 4단 루프(정의·호출·실행·재판단)를 그릴 수 있습니다.	Q04 Guardrail 6종을 팀에 설명할 수 있습니다.
Q05 페르소나 5구획(역할·범위·거절·톤·안전)을 작성할 수 있습니다.	Q06 ROI 3축(시간·품질·리스크) 각각의 계산법을 인용할 수 있습니다.
Q07 시간 단가 계산법(급여 × 1.3~1.5)을 즉시 적용할 수 있습니다.	Q08 경영진 5단계 보고(문제·방식·결과·리스크·요청)를 자기 부서 사례로 답할 수 있습니다.
Q09 변화관리 4단계와 각 단계 성공 신호를 설명할 수 있습니다.	Q10 저항 3유형(불안·불신·무관심) 각각의 대응 방식을 인용할 수 있습니다.
Q11 성숙도 L1~L4의 진단 지표를 인용할 수 있습니다.	Q12 ★ 우리 부서를 위한 15분 경영진 보고 텍 8장을 A4로 그릴 수 있습니다.

자주 묻는 질문 6

Q1

우리는 데이터가 특수해서 안 될 것 같다
"특수함"의 상당수는 용어·형식. DAY 4 RAG로 사내 용어 사전을 붙이면 대부분 해결. 사내 골든셋 10건으로 2주간 시범이면 판단 가능.

Q2

경영진이 관심 없다. 어떻게 시작?
공식 승인 기다리지 마세요. 개인 업무 자동화 → 실측 데이터 → 반기 실적 보고에 언급. 임원은 숫자에 반응. Case B 경로 참조.

Q3

IT팀이 "보안 안 된다"고 반대한다
"안 된다"의 상당수는 불명확한 정책이 원인. IT팀에 구체 위험 3개를 명시해달라고 요청 → 각 위험에 대응책 제시. 대화가 정책 정비로 전환됨.

Q4

에이전트가 헛소리하면 신뢰 잃지 않나?
신뢰 잃는 건 헛소리보다 은폐. "이 부분은 확인 필요"를 명시하는 에이전트는 오히려 신뢰를 얻음. 페르소나 5구획의 안전 항목이 핵심.

Q5

6개월 후 이 모델이 사라지면?
벤더 락인 방어 · 프롬프트·툴 정의는 표준 형식으로 관리 · 2벤더 계약 · 폴백 준비. 모델은 상품, 도구·프롬프트·데이터가 자산.

Q6

AI가 직원 자리를 대체하지 않나?
경험상 단순 반복 업무는 축소, 판단·설계·소통 업무는 확대. 임원이 재배치 계획을 사전에 발표하는 것이 결정적. Case D 실패 원인이기도 함.

확인 퀴즈 · 상황별 판단 5문항

각 상황에서 가장 옳은 대응을 고르십시오. 정답은 슬라이드 하단.

Q1 · 도구 개수

우리 부서 요청이 다양해서 도구가 **12개** 필요합니다. 어떤 패턴으로?

- Ⓐ Single (12개를 하나의 에이전트에) · Ⓑ Router (라우터 + 3~4개씩 하위 에이전트) · Ⓒ Multi-Agent 즉시 · Ⓓ 도구를 5개로 줄임

Q2 · 환각

에이전트가 "**매출 42.3억**"이라고 답하는데 도구 호출 없이 나왔습니다. 대응은?

- Ⓐ 재실행 요청 · Ⓑ 시스템 프롬프트에 "수치는 도구 결과만 인용" 추가 · Ⓒ 모델 교체 · Ⓓ 사용자에게 신중 안내

Q3 · ROI

이번 자동화로 담당자 **1명**이 월 **20시간**을 절감합니다 (급여 **500만원**, 계수 **1.4**). 연 절감액은?

- Ⓐ 약 720만원 · Ⓑ 약 1,000만원 · Ⓒ 약 1,050만원 · Ⓓ 약 1,400만원

Q4 · 변화관리

시범 사용자 만족도 **3.5/5.0**. 다음 단계로 넘어가야 하나?

- Ⓐ 넘어감 (3.0 이상이면 OK) · Ⓑ 4.0 이상까지 개선 후 확산 · Ⓒ 재시작 · Ⓓ 사용자 교체

Q5 · 이관 ★

여러분이 다음 달 부서 이동합니다. 이관 완료의 기준은?

- Ⓐ 문서만 넘김 · Ⓑ 후임자에게 3일 인수인계 · Ⓒ 2인 훈련 · 후임 혼자 이슈 해결 · 여러분 **2주** 부재에도 정상 · Ⓓ 팀장이 알아서

최종 실습 기록 · 제출 5항 · 코스 종료 조건

6일 여정의 마지막 산출물. 5항을 팀 위키 페이지 하나에 정리해 제출. 이 페이지가 여러분의 코스 수료증이자 90일 로드맵의 시작.

R-01 · AGENT ① 통합 에이전트 설정 페르소나 5구획 · 도구 5~7개 · Guardrail 6종 · 시나리오 5개 trace 스크린샷	R-02 · ROI ② ROI 3축 시트 Before/After · 계산식 · 연간 효익·비용 · ROI %와 회수개월수 · 보수 -20% 조정	R-03 · DECK ③ 경영진 보고 덱 15분·8장 본문 + 부록 5장 · 리허설 점수 80점+ · 조원 피드백 서면
R-04 · ROADMAP ④ 90일 로드맵 W1~13 실행표 · 산출물·소유자·측정지표 · W4·W8·W13 관문	R-05 · HAND-OFF ★ ⑤ 이관 계획 챔피언 3인 지정 · 문서·2인 훈련·프로세스 편입·거버넌스 이관 · 여러분 없이도 굴러가는 조건	BONUS · 6MO PLAN 개인 6개월 계획 Habit 6종 · 개인 학습 목표 · 다음 코호트 강사가 되기 위한 준비

SUBMISSION

제출 방식

· 팀 위키 페이지 · 제목 "DAY6-통합에이전트-이름-YYYYMMDD"

· 5항 링크 · 조원 상호평가 완료 · 강사 리뷰 후 수료

제출 = 코스 종료 · 그리고 실무의 90일이 시작됩니다.

6일의 여정 · 6개의 BIG WIN

6일 동안 만든 것을 되돌아봅니다. 각 산출물은 이제 조직의 자산이 되어 여러분과 함께 성장할 준비가 되었습니다.

DAY 1 제안서 초안 + 예산안 표준 프롬프트 · 거버넌스 체크리스트 · 6구획 템플릿 · RCIFE	DAY 2 재사용 분석 스크립트 패키지 데이터 사전 · 차트 10종 · 상관·해석 규율 · Vibe Coding	DAY 3 계약서 자동 추출 시스템 위험 조항 15항 · JSON 스키마 · 멀티모달 6패턴
DAY 4 기술 지원 챗봇 + RAG 청킹·임베딩·리랭킹 · 근거 인용 · 골든셋	DAY 5 주간 자동 보고 워크플로우 4계층 · 운영 카드 8항 · 3중 방어벽	DAY 6 ★ 통합 AI 업무 에이전트 ROI 보고 · 90일 로드맵 · 경영진 시연

THE SHIFT

6일간 여러분에게 일어난 변화

· DAY 1 · 3 · "AI로 문서 만드는 사람" → DAY 2 · 5 · "AI로 반복 업무 자동화하는 사람"

· DAY 4 · "사내 지식을 AI에 붙일 줄 아는 사람" → DAY 6 · "조직이 이 방향으로 가도록 이끄는 사람"

"AI가 하는 일"이 아니라 "조직이 하는 일"로.

기술은 배웠고, 산출물은 만들었으며, 이제 조직에 이식할 로드맵도 손에 쥐었습니다. 90일 뒤에 다시 만납시다 · 여러분의 실제 이사회 보고에서.

COURSE
06 / 06 · DAY 6 COMPLETE

TOTAL
48시간 · 6일 · 6개 BIG WIN

NEXT ★
90일 로드맵 W1 시작