INTERACTION DESIGN · HANDOFF

天气智农
交互原型与设计规格

企业端 V1.1 · 桌面与移动端 · 2026-10-13

> 交付原型为离线HTML，双击 `prototype.html` 即可使用，不需要安装依赖。交付格式为HTML；Figma原生文件与Axure .rp文件不在本版中。以下规格用于在Figma/Axure中人工重建；HTML用于流程评审与交互参考。

01　演示路线

1. 打开农场概览，点击"查看风险与行动"。
2. 在预警详情中查看来源与时间，点击"带着预警问助手"。
3. 查看助手的示例行动与两条依据，点击"确认并准备巡检任务"。
4. 确认名称、负责人、截止时间，创建任务。
5. 在任务中心点击"开始执行"→"填写完成反馈"，提交不少于4字的结果。
6. 进入监测填报，提交一条有效记录；尝试湿度101%，查看错误提示。
7. 在顶部切换"天气已过期""服务超时""缺少生育期""暂无数据"，验证恢复路径。

"状态演示"属于评审控制，不是生产产品入口。所有数据均为预置示例；助手是固定脚本，没有真实模型推理；任务、监测记录与地块生育期保存在当前浏览器的本地存储中；刷新后保留，清除浏览器数据或"重置演示记录"后恢复初始状态。也可导出JSON留存。

02　页面与画板清单

画板ID	页面	状态 / 核心组件	主要连线
S00	登录	默认、字段空、密码错误、成功；账号输入/密码输入/错误行	成功→S01；错误→留在S00
S01	农场概览	风险摘要、4张指标卡、地块示意、待办；过期/超时横幅	风险→D01；地块→S02；任务→S06
S02	地块与作物	3张地块卡；生育期待补充；编辑弹窗	编辑→D02；询问→S05

画板ID	页面	状态 / 核心组件	主要连线
S03	风险预警	全部/A区/C区筛选；风险卡；空状态	详情→D01→S05
S04	气象详情	地块选择、观测/预报卡、6区间降水示意、来源区	询问→S05；数据异常→S07
S05	农事助手	欢迎、问题、查询中、正常建议、澄清、过期、超时、未知问题；地块上下文侧栏	补充→D02；确认→D03；天气→S04
S06	农事任务	状态筛选、任务卡、待处理/进行中/已完成/已取消；空状态	开始→状态更新；反馈/取消→D04
S07	监测填报	字段标签、因子联动单位、错误行、降水时间区间、保存结果	提交成功→记录列表；错误/超时→保留输入
S08	通知中心	类型筛选、未读/已读、全部已读、无记录	预警→D01；任务→S06
S09	设置	农场、角色、服务状态、导出、登录演示和交付文档入口	登录演示→S00；导出→文件下载
D01 ~ 04	弹层	D01预警详情、D02生育期编辑、D03任务确认、D04完成/取消反馈	关闭返回来源页面；Esc关闭

03　布局与设计变量

变量	规格
桌面画板	1440×1024；左导航230宽；顶部约80高；内容边距34；内容最大1400宽
平板	≤1050宽时导航190宽；指标2列；内容与助手侧栏变为上下布局
移动画板	390×844；≤650宽切横向可滚动导航；内容边距16；表单与地块卡单列；指标2列
色彩	Forest #123F34；Primary #21775D；Lime #D5EDB6；Canvas #F5F7F2；Text #203C32；Secondary #64796F；Line #E0E8DD；Warning #A46816；Error #B24038
文字	Segoe UI / Microsoft YaHei；标题28px、移动24px；正文14px；辅助12px；数字30px
间距	4/8/12/16/20/24/32；卡片padding22，移动18；列间距18～20
圆角	卡片14、Hero16、按钮9、输入8、状态标签20、弹层16
地图与图表	地块几何布局是示意；非真实GIS；降水条形图是样例，旁边显示单位/区间/来源

在Figma创建颜色与间距变量、Button/Input/Badge/Card/AlertBanner/TaskCard组件，再用Auto Layout搭建页面。在Axure创建对应母版、动态面板和中继器；按下述变量驱动状态。两者均需人工重建，本交付不声称"原生可编辑"。

04 组件状态

组件	必要状态	行为
Button	Default、Hover、Focus、Disabled、Loading	主要行动实色；次要操作描边；等待助手时发送按钮禁用
Input	Empty、Filled、Focus、Error、Readonly	标签常驻；校验错误就近展示；单位只读；错误不清空输入
RiskCard	需优先处理、需要关注、过期	用文字区分等级；展示农业提示来源；禁止冒充官方预警
EvidenceCard	可核对、待补充、过期、不可用	包含来源ID、时间、区间与限制；不会显示虚构置信度
TaskCard	待处理、进行中、已完成、已取消	只有允许的状态显示操作；完成/取消均要求反馈
Modal	打开、校验错误、提交、关闭	键盘焦点限制在弹层；Esc关闭；关闭后返回触发按钮
Toast	成功、提示	3.5秒显示；关键错误常驻表单，不能只用Toast

05 状态变量与连线

```
page = overview / fields / alerts / weather / assistant / tasks / monitor / notifications /
settings / login
field = A / B / C
scenario = normal / missing / stale / timeout / empty
busy = true / false
tasks[].status = 待处理 / 进行中 / 已完成 / 已取消
notifications[].read = true / false
```

触发	条件	结果
打开助手	来自预警详情	携带该预警地块，清空旧上下文，发送预设场景问题
切换助手地块	无请求进行中	清空旧对话，刷新侧栏上下文，避免跨地块混用
发送问题	正常 + A区降雨问题	展示700ms查询状态，再显示固定脚本建议和确认按钮
发送问题	缺生育期/过期/超时	说明不足，阻止依赖天气的结论，提供补充/更新入口

触发	条件	结果
创建任务	正常场景 + 必填字段完整 + 截止晚于场景时间	新增并保存本地任务；按钮禁用避免二次提交；关闭弹层→任务页
提交监测	因子单位匹配、范围合法、时间合法	保存本地记录；失败保留输入；服务超时可切换正常场景再重试

06　验收演练清单

演练	预期	执行状态
预警→助手→任务→完成反馈	全过程无死路，任务保留依据与负责人	通过：浏览器完成全流程
湿度输入101	阻止保存，显示0～100范围	通过：越界输入被阻止
天气已过期	展示过期状态，助手停止天气相关结论	通过：状态与恢复路径符合设计
服务超时后重试	失败输入保留，不显示真实保存成功	通过：状态与恢复路径符合设计
通知全部已读	顶部未读计数归零	通过：顶部未读归零
390宽、键盘与弹层	内容可读、控件可操作、无水平溢出	通过：390宽无整体横向溢出；Esc关闭弹层

> 2026-10-13使用本地Edge完成19项界面检查，全部通过，未出现页面脚本错误。桌面与390宽移动布局已检查；本结果仅证明交互原型，不代表Agent效果。详细记录见 界面验收记录。