

HomeWork 8

Q1:D: Try bloğu catch ya da finally bloğu ile devm etmeli

Q2:B: Try, Catch ,Finally

sırası ile

Q3:D : Error ve exception classları Throwable classının alt classlarıdır.

Q4:A: Error istenmeyen durumdur.

Q5:D: None of the above.

Q6:B: IOException.

Q7:A: Sırasıyla throws , throw

Q8:B: Alt classlar için uygulanan catch blokları üst classlar için uygulananlardan önce gelmelidir.

Q9:D: Hiçbiri(Eğer 't', 'aioobe' ile değiştirilirse o zaman cevap C olur)

Q10:C: Çağırın class tarafından exception classı handle edilmeli.(main() throws exception)

Q11:B: Exception

Q12:A: 1345

Q13:C: Finally bloğunun çalışmadığı durumlar olabilir ancak her zaman süslü parantez gereklidir.

Q14:C: FileNotFoundException IOException'dan önce handle edilmelidir.

Q15:C: catch ya da finally bloklarından en az biri bulunmalıdır.

Q16:B: Exception yaşanması programın çalışmasının sonu değildir. Önlem alınabilir.

Q17:A: Catch bloğundaki normal parantez süslü parantez ile değiştirildi. Yoksa compile olmazdı.

Q18:B: Kendi seviyesinde veya daha alt seviyede exception kullanılmalı.

Q19:D: java.lang. zaten bir java programı için gereklidir ve doğal olarak import edilir. Cevap hiçbiridir.*

Q20:C: Catch bloğu exception yakalamalıdır. Syntax error.

Q21:B: Checked exceptions handle edilmelidir. Errorlar istenmeyen durumlardır.

Q22:B:

Q23:A: Exceptionun kendi classı veya üst classlarından eşleşen ilk blok tarafından yakalanır.

Q24:C: Kod derlenmez

Q25:C: ClassCastException hatası beklenen bir hata değildir

Q26:B: Sırasıyla StackOverflow ve NullPointerException hatalarıdır.

Q27:D: Code does not compile.

Q28:D: Finally bloğu catch bloğundan önce gelemez.

Q29:B: Birden fazla catch bloğu olabilir ancak yalnızca tek bir finally bloğu olur.

Q30:D: Sayı/sıfır hatası fırlatır.

Q31:B: Bu durumda görülecek olan hata finally bloğunun gönderdiği'dir.

Q32:A: m1 satırındaki throw ifadesi aslında throws olmalıdır.

Q33:A: Exception classı kendisinin alt classına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. ClassCastException alınır.

Q34:A: Exception classı hataların genel classıdır.

Q35:D: Kod içinde : kullanılmış ancak soruda – istenmektedir. Hiçbiri

Q36:A: RuntimeException ClassCastException'un üst classıdır sonra gelmelidir.

Q37:C: Geçersiz bir veri gelmesi durumu en uygundur.

Q38:A: beat çıktısı alınır.

Q39:A:

Q40:D: Kod derlenmez ancak catch bloğunun içine 'new' eklenirse cevap C olacaktır.

Q41:C: Finally bloğundaki RuntimeException fırlatılır.

Q42:A: Kendisi veya alt classı ile imzalanmalıdır..

Q43:D: Kod derlenmez. Catch bloğuna 'e' parametresi eklenirse cevap C olacaktır.

Q44:D:

Q45:C: Üstlük altlık ilişkisi olmadığından sıra fark etmez.

Q46:D: Kod derlenmez ancak implements yerine extends yazılırsa cevap A olacaktır.

Q47:B: Flipped çıktısını bir hata iletisi takip eder.

Q48:B: Ağ bağlantısı hatası oluşursa.

Q49:C: İç içe catch bloğunun parametresi olan 'e' ler karışacaktır.

Q50:B: x1 satırında kod patlar.