
a_n_lo = 1e−13; a_p_lo = 1e−13
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−13; a_p_lo = 1.77827941003892e−11
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−13; a_p_lo = 3.16227766016838e−09
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−13; a_p_lo = 5.62341325190349e−07
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−13; a_p_lo = 1e−04
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1.77827941003892e−11; a_p_lo = 1e−13
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1.77827941003892e−11; a_p_lo = 1.77827941003892e−11
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1.77827941003892e−11; a_p_lo = 3.16227766016838e−09
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1.77827941003892e−11; a_p_lo = 5.62341325190349e−07
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1.77827941003892e−11; a_p_lo = 1e−04
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 3.16227766016838e−09; a_p_lo = 1e−13
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 3.16227766016838e−09; a_p_lo = 1.77827941003892e−11
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 3.16227766016838e−09; a_p_lo = 3.16227766016838e−09
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 3.16227766016838e−09; a_p_lo = 5.62341325190349e−07
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 3.16227766016838e−09; a_p_lo = 1e−04
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 5.62341325190349e−07; a_p_lo = 1e−13
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 5.62341325190349e−07; a_p_lo = 1.77827941003892e−11
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 5.62341325190349e−07; a_p_lo = 3.16227766016838e−09
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 5.62341325190349e−07; a_p_lo = 5.62341325190349e−07
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 5.62341325190349e−07; a_p_lo = 1e−04
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−04; a_p_lo = 1e−13
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−04; a_p_lo = 1.77827941003892e−11
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−04; a_p_lo = 3.16227766016838e−09
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−04; a_p_lo = 5.62341325190349e−07
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


a_n_lo = 1e−04; a_p_lo = 1e−04
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P