
z_nb = 1.6e−18; q_nb = 1.48648648648649e−05
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.6e−18; q_nb = 0.000148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.6e−18; q_nb = 0.0011
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.6e−18; q_nb = 0.00148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.6e−18; q_nb = 0.0148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.6e−18; q_nb = 0.148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−17; q_nb = 1.48648648648649e−05
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−17; q_nb = 0.000148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−17; q_nb = 0.0011
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−17; q_nb = 0.00148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−17; q_nb = 0.0148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−17; q_nb = 0.148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−14; q_nb = 1.48648648648649e−05
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−14; q_nb = 0.000148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−14; q_nb = 0.0011
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−14; q_nb = 0.00148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−14; q_nb = 0.0148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−14; q_nb = 0.148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−12; q_nb = 1.48648648648649e−05
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−12; q_nb = 0.000148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−12; q_nb = 0.0011
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−12; q_nb = 0.00148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−12; q_nb = 0.0148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−12; q_nb = 0.148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−09; q_nb = 1.48648648648649e−05
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−09; q_nb = 0.000148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−09; q_nb = 0.0011
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−09; q_nb = 0.00148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−09; q_nb = 0.0148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 1.94601702164208e−09; q_nb = 0.148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−07; q_nb = 1.48648648648649e−05
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−07; q_nb = 0.000148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−07; q_nb = 0.0011
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−07; q_nb = 0.00148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−07; q_nb = 0.0148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P


z_nb = 6.15384615384615e−07; q_nb = 0.148648648648649
H
PAV_conc
PAV_pop
Q_n
Q_p
R_n
R_p
RPV_conc
RPV_pop
value2
time
nutrient
low
+N
+P
+N+P