



Programação Java

► Requisito - Dia 6

// Especificações de Requisitos

Requisitos dos EUA: ml-list-products-ordered-by-amount-06

User Story	2
Representação JSON	3
Contratos relativos à User Story	4

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do comprador dependendo de suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do Marketplace para serem consumidos pelo comprador que os solicita. Os contratos referem-se à História do Usuário.



Pré venda: Visualizar os produtos disponíveis ordenando-os pelo preço

User Story

User Story Code: ml-list-products-ordered-by-amount-06 User Story Name: Listas produtos disponíveis ordenando-os pelo preço	Horas estimadas
COMO comprador QUERO visualizar os produtos disponíveis ordenando-os pelo preço PARA ter uma melhor experiência de compra.	?
CENÁRIO 1: O produto do vendedor está registrado. DADO QUE o produto do vendedor está registrado. E o comprador está registrado QUANDO o comprador deseja visualizar os produtos disponíveis ENTÃO é possível ordená-los pelo preço	
VALIDAÇÃO <ul style="list-style-type: none">Autentique como comprador e acesse os endpoints.	



Representação JSON

Response

```
[  
  {  
    "name": "String",  
    "category": "String",  
    "amount": Float  
  },  
  {  
    "name": "String",  
    "category": "String",  
    "amount": Float  
  }  
]
```



Contratos referentes à User Story

HTTP	ModeloURI	Descrição	US-code
GET	/api/v1/fresh-products/amount? querytype=[order]	Veja uma lista completa de produtos com o preço. Você pode ordenar de maneira ascendente ou descendente (asc ou desc). Se a lista não existir, ela deve retornar um "404 Not Found".	ml-list-products-ordered-by-amount-06
GET	/api/v1/fresh-products/list/amount? querytype=[categoria produto] querytype=[order]	Veja uma lista de produtos por categoria. Você pode ordenar de maneira ascendente ou descendente (asc ou desc). FS = Fresh RF = Refrigerado FF = Congelado Se a lista não existir, ela deve retornar um "404 Not Found".	ml-list-products-ordered-by-amount-06

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.