ПРАЙС-ПИСТЫ

ПРАЙС-ЛИСТЫ Компания «KrimKrovly»

<u>Раздел 1</u>	Основные виды продукции	Лист
Nº1	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	стр. 2
Приложение №1	ПЕРЕЧЕНЬ ЦВЕТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦЕН В 1С:8 ПРЕДПРИЯТИЕ НА "ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ"	стр. 3
Nº2	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	стр. 4
Nº3	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ	стр. 5
Nº4	ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	стр. 6
<u>Раздел 2</u>	Кровельная система	
Nº5	ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	стр. 7
Nº6.1	МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 8
№6.2	МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 9
Nº6.3	МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 10
Nº7	ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	стр. 11
Nº8	КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ	стр. 12
Nº9	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	стр. 13
№ 10	ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА	стр. 14
<u>Раздел 3</u>	Фасадные системы и ограждающие конструкции	
Nº12	ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ	стр. 15
Nº14	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ	стр. 16
№ 15	ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ	стр. 17
№16.1	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	стр. 18
№16.2	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"	стр. 19
Nº17	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	стр. 20
Раздел 4	Прочие товары	
Nº18	теплоизоляция	стр. 21
№19.1	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	стр. 22
№19.2	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ	стр. 23
№19.3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	стр. 24
№19.4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП	стр. 25
№ 20	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	стр. 26
Nº21	ТАРА И УПАКОВКА	стр. 27
Nº22	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ	стр. 28
Nº23	СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ	стр. 29

Утверждаю: Генеральный директор ООО «ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Прайс-лист №1																						Цены ,	цейств	ителы	ıы с 20	декаб	ря 2017г.
Наименование продукции / Класс покрытия								ПРЕМ	ИИУМ						ПРІ	ЕМЬЕР					СТ	АНДАР					эконог
и Тип покрытия	Коэф. Расчета Пленки защитной	Коэф. Расчета Антиконден сатного порытия	Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.				VikingMP E 45 мкм		07	PVDF Matt. 27 мкм	Пластизол 200 мкм	PURETAN 35 MKM	ECOSTEEL 30 MKM	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	COSTEEL_ 30 MKM	ECOSTEEL Matt./Т цвусторонний 30/30 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэстер двусторонний 25/25 мкм	Полиэстер 25 мкм в пленке			олиэстер 25 мкм	.		Полиэсте 25 мкм
Толщина металла, мм		***			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.45	0.7	0.8	0.9	1.0	0.4
Срок гарантии, лет*					25/20	20	40	30	30	30	30	30	30	20		20	20	20	10	5	5	5	5	5	5	5	5
1 Металлочерепица МП Монтеррей	1.086	1.043	1190	L						IVIE	ILICAI	ОЧЕРЕ	ПИЦА		1	l .						I					
2 Металлочерепица МП Супермонтеррей	1,105	1,043	1190	M.KB.	718	690	650	550	675			675	530					400	360		_	330					270
3 Металлочерепица МП Макси	1,105	1,050	1190		/ 10	090	050	550	0/5	-	-	0/5	550	-	-	_	_	400	360	-	_	330			-		270
4 Металлочерепица МП КАСКАД		1,050	1180	+	728	695	655	560	680			680	540		1	_	_	410	370			335					+
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,109 1,004	1,065	264	M.KB.	128		710	000	745	-	-	080	540	605	620	640	-	465	370	-	-	395					-
5 Софит Lбрус-15х240 перфорированный	1,004		204	м.кв.				4DODA		- 14 000	-	-	-				-	405		-		395					<u> </u>
4	4.000	0.000	4050	I	000											КРЫТИ		200	205			045	400	550	505	055	1 050
1 Плоский лист	1,000	0,960	1250	M.KB.	688	665	625	525	655	648	658	655	500	520	535	555	675	380	335	-	-	315	460	550	595	655	250
2 Плоский лист стандартный	1,000	0,960	1250	M.KB.	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-	-	335	-	305	-	-	-	-	 - -
3 Фасонное издение (в пленке)	1,000	1,000	-	+				1 575	1 965			1 965	1 500	1 560	1 605	1 665	2 025	1 140	1 005	1 005	-	915	1 380	1 650	1 785	1 965	
4 C-8 x 1150 - A,B	1,042	1,000	1200	M.KB.	683	645	610	520	635	628	638	635	495	515	530	550	670	380	335	-	-	315	480	-	-	<u> </u>	250
5 C-8 x 1150 стандартный	1,042	1,000	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-	305	-	-	-	<u> </u>	ļ <u>-</u>
6 МП-10 x 1100 - A,B	1,042	1,000	1200	м.кв.	683	645	610	520	635	628	638	635	495	515	530	550	670	380	335	-	-	315	480	-	-	<u> </u>	250
7 МП-10 x 1100 стандартный	1,042	1,000	1200	M.KB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-	300	-	-	-	<u> </u>	-
8 МП-18 x 1100 - A, B	1,087	1,044	1150	м.кв.	708	675	635	540	660		663	660	515	535	550	570	690	395	-	360	-	330	500	-	-	<u> </u>	270
9 МП-20 x 1100 - A, B, R	1,087	1,044	1150	M.KB.	708	675	635	540	660	653	663	660	515	535	550	570	690	395	345	-	-	324	500	590	-	<u> </u>	260
10 МП-20 x 1100 стандартный	1,087	1,044	1150	M.KB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344	-	314		-	-	<u> </u>	ļ <u>-</u>
11 C-21 x 1000 - A,B	1,190	1,142	1051	м.кв.	763	735	690	585	720	703	713	720	560	585	600	620	740	425	380	-	-	355	540	-	-	<u> </u>	278
I2 C-21 x 1000 стандартный	1,190	1,142	1051	M.KB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-	343	-	-	-	<u> -</u>	<u> -</u>
I3МП-35 x 1035 - A, B	1,162	1,116	1076	м.кв.	763	735	690	585	720	703	713	720	560	585	600	620	740	430	-	390	-	360	550		700	<u> </u>	<u>-</u> -
14 HC-35 x1000 - A,B	1,180	1,133	1060	M.KB.	763	735	690	585	720		713	720	560	585	600	620	740	425	380	385	-	355	540		700	<u> </u>	<u>↓</u> -
15 C-44 x 1000 -A, B	1,194	1,147	1047	м.кв.	-	735	690	585	720		713	720	560	585	600	620	740	430	-	390	-	360	550		-		<u> -</u>
16 H-60 x 845 - A,B	1,386	1,331	902	M.KB.	-	855	805	680	835	818	828	835	650	680	695	715	840	495	-	-	-	-	635			885	<u> </u>
17 H-75 x 750 - A, B	1,563	1,500	800	м.кв.											-								745				
18 H-114 x 750 - A,B	1,735	1,673	807	м.кв.											-								910	960	1 025	1 130	<u>1 - </u>
										METAJ		СКИЙ	САЙДИ														
1 Сайдинг МП СК-14x226	1,020	-	260	м.кв.	-	745	700	-	735	728	738	-	-	580	595	615	-	445	-	-	400	370			-		310
2 Сайдинг Lбрус-15х240	1,004	-	264	м.кв.	-	755	710	-	745	738	748	-	-	605	620	640	-	465	-	-	425	395			-		-
3 Сайдинг Woodstock-28x330	1,026	-	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-		-	-	605	620	640	-	-	-	-		-			-		-
4 Сайдинг Woodstock-28x330 - T, H	1,026	-	356	м.кв.	-	-	-	-	_		-	-	-	-	620	640	-	465	-	-	-	395			-		-
										Д	опол	НИТЕЛ	ьно														
1 Антиконденсатное покрытие МП ***		-		M.KB.												1	65										

2 Пленка защитная 1250 мм *** Цена в рублях (включая НДС)

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,45 мм; 0,5 мм и 0,7 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 10 руб. стоимости продукции в остальных цветах.

M.KB.

Металлочерепица стандартная (тип профиля уточняйте в офисах продаж):

Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин). 5005 (синий насыщенный),

6002 (зеленый лист), 6005 (зеленый мох), 7024 (серый графит), 8017 (коричневый шоколад)

Длина листа (всегда в наличии на складе): 0,500 м; 1,200 м; 2,25 м; 3,650 м

Профилированный и плоский лист стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):

Цвета RAL: 1014 (слоновая кость), 1015 (светлая слоновая кость), 3005 (красное вино),3011 (Коричнево-красный), 5002 (Ультрамарин),

5005 (синий насыщенный), 5021 (

7004 (серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый).

^{*}подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия".

*** Коэффициент расчета при зажазе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.
Производится по ТУ \$285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

ООО «ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: metall.crimea@gmail.com



ПЕРЕЧЕНЬ ЦВЕТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦЕН В 1С:8 ПРЕДПРИЯТИЕ НА "ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ"

толщина, мм	OT (0,25)	CT (0,35)	0,4	0,45	0,5	0,65	0,7	<u>йствует с 01.12.20</u> 0,8
			Динская					
			Полиэстер			ı	_	_
олизстер ПЭ-01-1014 олизстер ПЭ-01-1015		1014	1014	1014 1015				
олиэстер ПЭ-01-1018				1018				
олиэстер ПЭ-01-1035 олиэстер ПЭ-01-2004				1035 2004				
олиэстер ПЭ-01-3005		3005	3005	3005		3005	3005	
олиэстер ПЭ-01-3009			2044	3009				
олизстер ПЭ-01-3011 олизстер ПЭ-01-3020			3011	3011 3020				
олиэстер ПЭ-01-5002				5002				
олизстер ПЭ-01-5005 олизстер ПЭ-01-5021		5005 5021	5005 5021	5005 5021		5005	5005	
олиэстер ПЭ-01-6002				6002				
олизстер ПЭ-01-6005 олизстер ПЭ-01-7004		6005 7004	6005 7004	6005 7004		6005 7004	6005 7004	
олиэстер ПЭ-01-7024		7004	7004	7024		7004	7004	
олизстер ПЭ-01-8004 олизстер ПЭ-01-8017	8017	8017	8017	8004 8017		8017	8017	
олиэстер ПЭ-01-9003	6017	9003	9003	9003		9003	9003	9003
олиэстер ПЭ-01-9006				9006				
олиэстер ПЭ-01-RR32 олиэстер ПЭ-01-NL805				RR32 NL805				
лиэстер ПЭД-01-8017/8017				8017/8017				
			NormanMP		4044			
rmanMP ПЭ-01-1014 rmanMP ПЭ-01-3005					1014 3005			
rmanMP ПЭ-01-3011					3011			
ormanMP ПЭ-01-5005 ormanMP ПЭ-01-6005					5005 6005		+	
ormanMP ΠЭ-01-7004					7004			
ormanMP ПЭ-01-7024 ormanMP ПЭ-01-8004					7024 8004		1	
ormanMP ПЭ-01-8017					8017			
ormanMP ПЭ-01-9003					9003			
ormanMP ПЭ-01-RR32		1	Полиэстер матовый	(ПЭМА)	RR32			
ЭMA-01-8017				8017				
UDMAN 00 0005			PURMAN		0005			
JRMAN-20-3005 JRMAN-20-5005					3005 5005			
JRMAN-20-6005					6005			
JRMAN-20-7024 JRMAN-20-8017					7024 8017			
JRMAN-20-9005					9005			
JRMAN-20-9010 JRMAN-20-Agrilite					9010 Agrilite			
URMAN-20-Citrine					Citrine			
URMAN-20-Tourmalin URMAN-20-RR32					Tourmalin RR32			
UNIVARY-20-NNO2			CLOUDY (KЛM	A)	KNJZ			
ЛМА-02-Anticato					Anticato			
ONETA 00 Occupio		1	AGNETA		010			
GNETA-03-Copper\Copper GNETA-20-Copper\Copper					Copper\Copper Copper\Copper			
			VikingMP					
ikingMP-01-3005				3005 3009				
kingMP 01-0000				6020				
KII I GWF - 0 I - 0020				7024				
kingMP-01-0020				0004			_	
kingMP-01-8004				8004 8017				
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019				8017 8019				
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019			VikingMP F	8017				
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005			VikingMP E	8017 8019	3005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-6005			VikingMP E	8017 8019	3005 6005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005			VikingMP E	8017 8019	6005 7024			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-7024 kingMP E-20-8017				8017 8019	6005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-80017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005			VikingMP E Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005				8017 8019	6005 7024 8017 9005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP-01-8007 kingMP-01-8007 kingMP-01-8007			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005				8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP-E-20-3005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-9005 l-02-8017 l-02-9010 l-02-8017 l-02-93010			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 lingMP E-20-7024 kingMP E-20-9005 1-02-8017 1-02-9010 1-02-9010 1-02-9033 2-M-02/03-3005 3-M-03-3011 3-M-02/03-6005			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP E-20-3006 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-7024 kingMP E-20-8017 kingMP E-20-9005 II-02-8017 II-02-9010 II-02-8017 II-02-9010 II-02-903 PM-02/03-3011 III-02-903-0005 PM-03-3011 III-04-03-7024 IIII-03-7024 IIIII-03-7024 IIII-03-7024 IIII-03-7024 IIII-03-7024 IIII-03-7024 IIIII-03-7024 IIII-03-7024 IIIII-03-7024 IIII-03-7024 IIIII-03-7024 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP			Пластизол	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP			Пластизол PRISMA	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9005 kingMP-01-9007 kingMP			Пластизол PRISMA	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR11 RR29			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP E-20-3005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-6005 kingMP E-20-7024 kingMP E-20-8017 kingMP E-20-9005 III			Пластизол PRISMA	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra RR11 RR29 RR32			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8007 kingMP			Пластизол PRISMA	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR32 RR32			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8007 kingMP			Пластизол PRISMA	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra RR11 RR29 RR32			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingMP-01-9007 kingMP			PRISMA PRISMA PURETAN	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR32 RR32			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-20-3005 kingMP-2-20-3005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-8017			PRISMA PRISMA PURETAN	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR35 RR750			
ikingMP-01-3009 ikingMP-01-3009 ikingMP-01-8004 ikingMP-01-8004 ikingMP-01-8004 ikingMP-01-8004 ikingMP-01-8007 ikingMP-01-8017 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-80	9		PRISMA PRISMA PURETAN	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra B017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR35 RR750 Белый Камень			
ikingMP-01-8004 ikingMP-01-8017 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-8005 ikingMP E-20-3005 ikingMP E-20-6005 ikingMP E-20-6005 ikingMP E-20-6005 ikingMP E-20-6017 ikingMP E-20-9017 iking	N A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		PRISMA PRISMA PURETAN	8017 8019	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR32 RR32 RR35 RR750			
ikingMP-01-8004 ikingMP-01-8017 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-8019 ikingMP-01-8005 ikingMP-01-8005 ikingMP-01-8005 ikingMP-01-8005 ikingMP-01-8005 ikingMP-01-8005 ikingMP-01-8007 ikingMP-01-80			PRISMA PRISMA PURETAN	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR35 RR750 Белый Камень Белый Камень Белый Камень ПР Киргич Мреный Дуб Сосна			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8007 kingM	in the state of th		PRISMA PRISMA PURETAN ECOSTEEL	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3001 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR22 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR750 Белый Камень Белый Камень Белый Камень Белый Камень Белый Камень ПР Кирпич Мреный Дуб			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-9005 kingM			PRISMA PRISMA PURETAN ECOSTEEL ECOSTEEL_MA	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR35 RR750 Белый Камень Белый Камень Белый Камень ПР Киргич Мреный Дуб Сосна			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-20-3005 kingMP-20-3007 kingM			PRISMA PRISMA PURETAN ECOSTEEL	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3001 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR22 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR750 Белый Камень Белый Камень Белый Камень Белый Камень Белый Камень ПР Кирпич Мреный Дуб			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-20-3005 kingMP-2-20-3005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 lingMP-2-20-6005			PRISMA PRISMA PURETAN ECOSTEEL ECOSTEEL_MA	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR750 Белый Камень ПР Кирпич Мреный Дуб Сосна			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8005 kingMP-01-8007 kingM	à a		PRISMA PRISMA PURETAN ECOSTEEL_MA ECOSTEEL_MA	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 8017 9010 P363 3005 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR22 Ephyra 8017 RR11 RR32 RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 COCHA Белый Камень ПР Кирпич Мреный Дуб Сосна Мореный Дуб			
kingMP-01-8004 kingMP-01-8017 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-01-8019 kingMP-20-3005 kingMP-2-20-3005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 kingMP-2-20-6005 lingMP-2-20-6005			PRISMA PRISMA PURETAN ECOSTEEL_MA ECOSTEEL_MA	8017 8019 9005	6005 7024 8017 9005 8017 9010 P363 3011 6005 7024 8017 Helios RR32 Ephyra 8017 RR11 RR29 RR32 RR35 RR750 Белый Камень ПР Кирпич Мреный Дуб Сосна			

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 12 декабря 2017г.

																– –	-
Nº	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Коэфф. расчета *						ст	АЛЬ ОЦИН	IKOBAHHA	NR.					
	Толщина металла, мм	- MM		CT**	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	192,10	208,68	222,11	240,00	272,69	292,66	306,72	325,37	364,61	403,00	445,86	546,74	665,69	874,23
2	Фасонное изделие	-	1,0000	576,29	626,03	666,32	720,00	818,07	877,99	920,15	976,10	1 093,84	1 209,00	1 337,58	1 640,23	1 997,07	2 622,68
3	C-8 x 1150	1200	1,0000	199,23	216,25	230,36	249,00	283,05	303,86	318,54	337,96	-	-	-	-	-	-
4	MΠ-10 x 1100	1200	1,0000	199,23	216,25	230,36	249,00	283,05	303,86	318,54	337,96	-	-	-	-	-	-
5	МП-18 x 1100	1150	1,0435	-	209,70	245,51	273,88	310,35	-	-	365,50	-	-	-	-	-	-
6	MΠ-20 x 1100	1150	1,0435	206,97	225,48	239,33	258,78	294,31	315,02	331,39	351,66	394,14	-	-	-	-	-
7	C-21 x 1000	1051	1,1418	224,49	244,08	259,62	280,90	318,78	342,53	360,44	382,62	-	-	-	-	-	-
8	HC-35 x1000	1060	1,1321	-	-	257,62	278,72	316,26	339,82	357,57	379,56	425,49	471,11	-	-	-	-
9	MΠ-35 x 1035	1076	1,1152	-	-	260,94	290,72	329,70	-	375,39	400,05	436,32	486,04	-	-	-	-
10	C-44 x 1000	1047	1,1461	-	-	267,58	297,97	338,02	-	384,90	410,19	447,71	-	-	-	-	-
11	H-60 x 845	902	1,3304	-	-	-		367,63	395,32	416,18	442,02	495,64	548,61	608,23	-	-	-
12	H-75 x 750	800	1,5000	-	-	-		-	-	477,31	506,45	555,65	620,75	682,59	-	-	-
13	H-114 x 750	807	1,6729	-	-	-		-	-	-	-	638,72	719,53	790,08	-	-	-
14	Антиконденсатное покрытие МП*	-	-			•				165,	,00	•	•				

Цена в рублях (включая НДС)

* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв. - цена по прайс-листу)

Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0.45. Длина листов профнастила: 2 м, 6 м Длина плоского листа 2 м.

^{**} СТ – сталь тонколистовая

^{***} Стандартный размер плоского листа 2х1,25 м.

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад.

Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: PS-KMP@yandex.ru

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

райс-лист №3 Наименование продукции / Класс покрытия							ПРЕМИУМ						ПРЕМ	ИЬЕР	цеп	Б. деясты	ительны с СТАНД		5PA 2017
Тип покрытия		Ед. изм.	AGNETA 30/25 MKM	PRISMA 50 MKM	PRISMA Matt. 50 MKM	PURMAN 50 MKM	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 35 MKM	Пластизол 200 мкм	PVDF 27 MKM	PVDF Matt. 27 MKM	ECOSTEEL 30 MKM	ECOSTEEL Matt./T 30 мкм	PURETAN 35 MKM	NormanMP 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэс 25 м		Оцинков
Толщина металла, мм	1		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.7	0.45
Срок гарантии, лет*			25/20	20	20	40	30	30	30	30	30	20	20	30	20	10	5	5	1
	18/// 844 4444				лементы	отделки д													
Планка конька круглого R 80x2000		шт.	705	620	-	620	530	62			-		620	515	495 580	455 560	455 560	-	
Планка конька круглого R 110x2000 Планка конька плоского 120x120x2000		ШТ.	950	775 560	-	930 560	685 535	93	30 30				775 560	670 520	475	415	415	-	+ -
Планка конька плоского 120х120х2000		шт.	845	725		825	635		25				725	620	535	465	465	- -	375
Планка конька плоского 190х190х2000	ПКП-190х190х2000	ШТ.	1 210	970	-	1 220	820	12	20		-		970	805	725	695	695	-	415
Планка торцевая 135x145x2000		ШТ.	825 540	660	-	825 540	575	82	25		-		660	560 365	475	445	445	-	280
Лланка торцевая 95x120x2000		шт.		455	-	540 540	380		10		-		660 455 455	365	355	445 330 330	330	-	230
Планка торцевая 90х115х2000 Планка угла наружного 115х115х2000		ШТ.	540 540	455 455	-	540	380 380		10 10			+	455 455	365 365	355 355	330	330 330	-	230
Планка угла внутреннего 115x115x2000		шт.	540	455	-	540	380		10			†	455	365	355	330	330		230
Планка ендовы нижняя 298x298x2000		ШТ.	1 240	1 030	-	1 240	840		240		-	1	030	825	725	695	695	-	540
Планка ендовы верхняя 76x76x2000		ШТ.	695	560	-	705	510)5				560 405	495	475	445	445	-	280
Планка карнизная 100x69x2000		шт.	495	405	-	495	345	49	95					330	290	280	280	-	190
Іланка карнизного свеса 180x50x2000 Іланка карнизного свеса сложная 185x50x2000		ШТ.	- 695	515 560	-	515 705	510	7/	-)5				515 560	435 495	415 475	405 445	405 445	-	280
планка карнизного свеса сложная 165x50x2000 Планка примыкания верхняя 250x147x2000		шт.	845	725	-	825	605	82	25 25			-	560 725	590	475	445	445		280 355
Планка примыкания верхняя 250х147х2000 Планка примыкания нижняя 250х122х2000	ППН-250х122х2000	шт.	845	725	-	825	605	82	25		-	1	725	590	475	445	445	-	355
Іланка снегозадержателя 95х65х2000	ПЗС-95х65х2000	ШТ.	540	435	-	540	380		10		-		435	365	355	330	330	-	230
Ваглушка конька круглого R80 конусная		ШТ.								260								-	-
аглушка конька круглого R80 простая аглушка конька круглого R110 конусная		ШТ.								65 310									+ -
аглушка конька круглого R110 конусная аглушка конька круглого R110 простая		шт.								65									+ -
Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000		шт.								- 00	125								
7					Элемен	ты отдели	и для про	офнастил	а										
/гловой элемент наружный МП-18х90°		ШТ.	-	855	-	855		855	885	940	-	855	-	-	695	-	610		-
ланка стыковочная профлиста 30x30x3000		ШТ.	-	250	-	250	450		250		-	250	-	-	-	355	165		-
ланка угла внутреннего профлиста 30x30x3000	ПУВПЛ-30х30х3000		-	275	-	275	495		275		-	275	-	-	-	385	190		-
Планка угла наружного профлиста 30x30x3000 Планка угла наружного сложного профлиста 30x30x3000	ПУНПЛ-30x30x3000 ПУНСПЛ-30x30x3000		-	450 450	-	450 450	795 795		450 450		-	450 450		-	-	625 625	280 280		-
Планка П-образная 20x20x2000		ШТ.	-	300	300	-	305	300	300	300	300		300	+	220	230	180		
						енты отде						1		-					
Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000	ПУНСW-75x75x3000	шт.	-	-	-	-	965	-	-	-	-	990	1 005	950	910	- 1	805	-	T -
Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75х3000		ШТ.	-	-	-	-	760	-	-	-	-	785	800	745	705	-	540	-	-
Лланка стыковочная сложная Woodstock 75х3000		ШТ.	-	-	-	-	760	-	-	-	-	785	800	745	705	-	540	-	_
Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000		ШТ.	-		-	-	545 325	-	-	-	-	560 340	575 340	530 310	495 270	-	395 210	-	-
Планка начальная Woodstock 12x15x3000 Планка угла внутреннего 30x30x2000		ШТ.	-	210	-	210	305	210		210				310	155		125		60
Планка угла внутреннего 30x30x2000 Планка угла наружного 30x30x2000		шт.	-	210	-	210	305 305	210	-	210	-		210 210	+ -	155	125 125	125		60
Планка угла внутреннего сложного 75x3000	ПУВС-75х3000	ШТ.	-	660	-	660	660	660	-	660			660		620	520	515		
ланка угла наружного сложного 75х75х3000		ШТ.	-	745	-	745	950 305	745	-	745	-		745	-	675	750 230	560	-	-
Іланка завершающая 65x2000		шт.	-	210	-	210 250	305	210	-	210	-		210 250	-	155	230	125	-	
Планка завершающая сложная 30х25х2000 Планка стыковочная сложная 75х3000		ШТ. ШТ.	-	250 660	-	660	380 660	250 660	-	250 660	-		250 660	-	205 620	290 520	165 515	-	+ -
Планка стыковочная сложная 75x5000 Планка начальная сайдинга 10x20x2000		ШТ.	-	000		000	1 000	000	-	8			000		020	520	313		+ -
Іланка Z-образная 32х15х3000 (толщина металла 0,7 мм)		шт.	-								18	35							-
,			•	Эл	ементы	отделки д	ля линеаі	оных пан	елей										
Планка вертикального стыка 30x30x2000		ШТ.	-	37	75	375	380				75		-		-	290	250	270	-
ланка стыковочная универсальная 50х25х2000		ШТ.	-	49		495	515		-		95		-		-	405	375		-
ланка угла наружного линеарного 50x50x3000		шт.	-		45	745	-		-		45		-		-	-	495	580	-
Іланка угла наружного линеарного 75х75х2000 Іланка угла внутреннего линеарного 78х78х2000		ШТ.	-		90 95	990 495	-		<u>. </u>		90 95	1	-		-	-	660 330	725 375	+ :
Полоса декоративная 80х3000		ШТ.	-	25	50	250	-			2	50	1			-	-	165	190	+-
Планка аквилона 55x20x3000		шт.	-		35	435	450				35		-		-	355	290	-	-
Планка Z-образная 30x23x3000		шт.	•				-					İ		-	•			210	+ -
				Элемент	гы отдел	ки для саі	йдинга и л	тинеарнь	х панеле	Й									
Іланка угла наружного 50x50x2000		ШТ.	-			250	250	250 250	-	250	-		250 250	_	225	185	185	-	85
ланка угла внутреннего 50x50x2000		ШТ.	-	25	50 50 30	250	250		-	250	-		250	-	225	185	185	-	85
Ланка угла наружного 75x75x2000	ПУН-75х75х2000	ШТ.	-	33	30	330	330	330	-	330	-		330	-	305	250	250	-	115
Планка угла внутреннего 75х75х2000		ШТ.	-	33	30	330 200	330 185	330 200	-	330 200	-	1	330 200	-	305 135	250	250 130	-	115
Планка стыковочная 50х2000	ПСТ-50x2000	ШТ.	-	20	JU	∠00	1 185	∠∪∪		∠∪∪			2 00		135	-	130	-	

Цена в рублях (включая НДС)

^{*}подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия" Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4

Цены действительны с 04 июля 2017г.

Nº	Наименование	Ширина профил я полная,	Длин алист а, мм	Площадь листа, м.кв.	Ед. изм.	Толщина, мм	Цвет	Цена	, руб.	Примечание
		ММ						м2	шт.	
1	Поликарбонатный профилированный лист МП-20x1100	1150	3000	3,45	M.KB.	0,9	прозрачный	1 146	3 954	
	поликароспатный профилированный лист мит 20х 1100	1100	0000	0,40	WI.KD.	0,0	дымчатый	1 140		Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в
2	Поликарбонатный профилированный лист С-8	1200	3000	3,60	M KD	0,9	прозрачный	910		помещении. Примененяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
	поликароонатный профилированный лист С-о	1200	3000	3,00	M.KB.	0,9	дымчатый	910	3270	
3	Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К	1060	3000	3,18	м.кв.	10,0	прозрачный	2 040	6 485	Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.

Специальные крепления

N	1 ⊙	Наименование	Минимальна я кратность	Ед. изм.	Цена за шт., руб.	Примечание
	1	Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К	100	шт.	30	Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом.

Цена в рублях (включая НДС)

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: metall.crimea@gmail.com

17 Колено трубы 76х102 (60°)



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Прайс	с-лист №5			
Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	

	Водосточная	система і	прямоугольного сечения МП МОДЕРН	120/76
	Пластиз	ол SOLAN	O® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия).	
1	Желоб водосточный 120х86х3000	шт.	930	
2	Держатель желоба 120x86 усиленный	шт.	144	İ
3	Держатель желоба карнизный 120х86 усиленный	шт.	107	İ
4	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	98	İ
5	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	98	İ
6	Угол желоба 120х86 наружный (сварной)	шт.	541	İ
7	Угол желоба 120х86 внутренний (сварной)	шт.	464	
8	Угол желоба 120х86 наружный	шт.	567	İ
9	Угол желоба 120х86 внутренний	шт.	498	
10	Воронка выпускная 76х102	шт.	121	
11	Труба водосточная 76х102х3000	шт.	944	
12	Труба водосточная 76х102х2000	шт.	637	İ
13	Труба водосточная 76х102х3000 с коленом	шт.	1 060	
14	Труба водосточная 76х102х1000 с коленом	шт.	451	
15	Держатель трубы 76х102 (на кирпич)	шт.	144	
16	Держатель трубы 76х102 (на дерево)	шт.	121	

ШТ.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, Р363 - вишня.

Примечание

Водосточная система круглого сечения МП ПРЕСТИЖ

270

			D125/100	D150/100	
1	Желоб водосточный 3000	шт.	900	1 045	
2	Держатель желоба	шт.	165	175	
3	Держатель желоба усиленный	шт.	165	175	
4	Держатель желоба карнизный	шт.	130	135	
5	Держатель желоба карнизный усиленный	шт.	130	135	
6	Заглушка желоба	шт.	160	170	
7	Соединитель желоба	шт.	190	205	٦
8	Угол желоба наружный	шт.	790	910	
9	Угол желоба внутренний	шт.	790	910	1
10	Угол желоба наружный 135°	шт.	1 315	1 615	
11	Угол желоба внутренний 135°	шт.	1 315	1 615	٦
12	Воронка выпускная	шт.	360	385	
13	Ограничитель перелива универсальный	шт.		290	
14	Паук D100	шт.		470	
15	Воронка водосборная D300/100	шт.	,	1 370	7
16	Труба водосточная D100x3000	шт.	,	1 200	1
17	Труба водосточная D100x2000	шт.		820	٦
18	Труба соединительная D100x1000	шт.		430	٦
19	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.		235	
20	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.		150	٦
21	Колено трубы D100 (60°)	шт.		370	
22	Колено сливное D100 (60°)	шт.		405	
23	Тройник трубы D100	шт.	•	1 615	
	Водосточная	система	круглого сечения	МП ПРОЕКТ D185/	150

(всегда на складе):
Пластизол двусторонний SOLANO® 100/100
мкм (ArcelorMittal, Германия).
RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, RR32 - коричневый, P363 - вишня, RAL6005 - зеленый. PURMAN двухсторонний 35/35 мкм (D125/100): RAL 9005 - черный темный.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

	Водосточная	система	круглого сечения	МП ПРОЕКТ D185/150
		Пол	иэстер 25 мкм (Рос	сия) / Оцинковка * (Россия
1	Держатель желоба D185x350	шт.	170	150
2	Держатель желоба D185x300 усиленный	шт.	170	150
3	Желоб водосточный D185x3000	шт.	900	780
4	Заглушка желоба D185	шт.	60	50
5	Воронка выпускная D185/150	шт.	705	615
6	Воронка водосборная D350/150	шт.	775	655
7	Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	170	145
8	Труба водосточная D150x1000	шт.	390	340
9	Труба водосточная D150x3000	шт.	1 165	1 020
10	Колено трубы D150	шт.	280	245
11	Колено трубы сливное D150	шт.	280	245
12	Угол желоба универсальный D185	шт.	785	605

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011 - вишня.

Стоимость упаковки включена в цену

Цены в рублях, включая НДС
* под заказ
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1

Цены действительны с 18 декабря 2017г.

						Гип / Размер	. /		`					
Наименование	01	02	03	04	05	06	07	08 **	09 **	10 **	11 **	12 **	13 **	Примечание
Harimonobanic	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
								ансардные (
Окно FTS U2	10 900	12 500	13 200	14 400	14 400	15 600	17 000	17 800	19 500	19 500	21 700	19 300	19 300	Модель "эконом" класса
Окно FTP-V U3	15 800	17 000	18 300	19 400	19 400	21 700	24 300	25 300	27 200	27 200	29 900	27 200	27 200	Модель "профи" класса
Окно FTP-V U4	22 200	23 800	25 400	25 800	25 800	28 000	30 900	32 500	35 100	36 700	38 300	37 000	33 200	Модель "профи" класса
Окно Plastic (PTP U3)	18 400	19 800	21 300	22 500	22 500	25 300	28 200	29 300	31 600	31 600	34 600	31 600	31 600	Модель из ПВХ
Окно Pre-Select® (FPP)	-	28 000	28 000	29 800	29 800	32 400	35 000	36 300	38 500	38 500	43 300	41 500	41 500	Модель с двумя типами открывания
			•				Изол	яционные с	оклады					
Оклад EZV-A	4 800	5 200	5 600	5 800	5 800	6 200	6 400	6 700	6 900	7 100	7 500	7 100	7 500	Для профилированной кровли
Оклад EZV-P	4 800	5 200	5 600	5 800	5 800	6 200	6 400	6 700	6 900	7 100	7 500	7 100	7 500	Для профилированной кровли
Оклад ESV	3 600	3 800	4 100	4 300	4 300	4 500	4 700	4 900	5 100	5 300	5 500	5 300	5 500	Для плоской кровли
					•	Кол	иплект для	гидро- и пар	роизоляции	окна				
Оклад XDP	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	Внутренний пароизоляционный
						Вых	оды на кры	ішу (для жи	лых помещ	ений)				
Окно FWL U3 **	-	-	24 000	26 100	-	32 000	-	36 100	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка слева.
Окно FWR U3 **	-	-	24 000	26 100	-	32 000	-	36 100	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка справа.
Оклад EZW **	-	-	5 600	5 800	-	6 200	-	6 700	-	-	-	-	-	Для распашного окна.
		•				Выхо	ды на кры	шу (для неж	илых поме	щений)	!			
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 5	54х75 см **		12 000	Окно-люк V	/GI с универ	сальным окл	1адом 46х55	CM **					8 300	-
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 8	36x86 см **		15 500	Окно-люк V	/GI с универ	сальным окл	падом 46х75	CM **					9 200	-
								Лестниць					•	
Наименование									по люку, см	,				Примечание
			60x94x280	60x120x280	60x130x305	60x140x305	60x120x335	70x94x280	70x120x280	70x130x305	70x140x305	70x120x335	70x130x335	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ЛестницаLWS SMART Plus			9 500	6 700	9 000	-	12 600	9 700	7 500	9 200	9 700	12 900	-	Складная, деревянная Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм.облицованная ДВП бежевого цвета, оборудована пластиковыми креплениями-защелками. Устанавливается с стороны помещения, без подъема на чердак
ЛестницаLWK KOMFORT Plus			10 600	8 600	11 500	13 200	14 200	10 900	9 400	12 600	13 200	14 500	14 700	Складная, деревянная. Крышка термоизоляционнаятолщиной 36 мм,облицованная ДВГ белого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками. Устанавливается с стороны помещения, без подъема на чердак.
Наименование			60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280			-	-	-	-	-	
Лестница LTK THERMO			12 400	12 700	14 400	15 600	-	-	-	-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованная ДВП белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте
Наименование			50x70x300	50x80x300	60x90x300	60x120x300	70x80x300	70x110x300	70x120x300		-	-	-	
Лестница LSF			44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	-	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградог распространению огня во время пожара.

Цены в рублях (включая НДС)

распространению огня во время пожара.

Весь ассортимент продукции FAKRO смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.fakro.ru

** Под заказ

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.2 Цены действительны с 12 апреля 2017г.

праис-лист м20.2							Окна	медиу	м / преі	ииум (ц	ену утс	чняйте	v мене	еджера)	цены деиствительны с 12 апреля 2017			
					Τν	іп / Разм	Окна медиум / премиум (цену уточняйте у менеджера) азмер (ширина х высота, см)											
Наименование	05/07	05/08	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16		09/14		11/14	Примечание			
	54x78	55x80	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98		74x140					114x140				
Ower DAF KIMD	00.040		00.045		05.044		05.007			(цену у	точняй			_				
Окно R45 K WD	20 246	-	23 245	-	25 944	-	25 637	28 091	30 237	-	32 200	35 205			Ось поворота в ½ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.			
Окно R75 K WD	23 675	-	25 024	27 048	28 888	29 747	28 888	31 771	34 408	39 886	36 064	40 050	40 234	42 933				
Окно R85 K WD	33 549	-	37 045	37 965	40 664	45 570	40 664	45 386	49 128	54 464	50 845	57 714	56 917	62 314	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Окно R89G K WD	59 125	-	62 744	68 018	70 901	76 666	70 901	76 666	80 285	84 701	80 285	84 701	84 701	92 981	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.			
Окно в ламинации R45 K G WD	21 405	-	24 779	-	27 661	-	27 355	30 115	33 059	-	35 021	37 904	37 965	39 805	3. 3			
Окно в ламинации R75 K G WD	24 840	-	26 557	28 765	30 605	32 139	30 605	33 795	37 168	42 504	38 885	42 688	42 872	45 754				
Окно Roto Tronic R45 K WD EF	63 062	-	64 372	-	67 115	-	67 115	69 234	72 165	-	71 853	73 910	76 155	77 152	Ось поворота в ½ высоты окна дистанционно управляемое при помощи пульта ДУ.			
			T							а (цену	уточня							
Окно R45 H WD	17 235	-	19 504	20 792	21 712	22 632	21 405	23 184	24 595	-	26 987	29 072			Ось поворота в ½ высоты окна, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.			
Окно R75 H WD	21 651	-	22 325	24 104	25 760	26 373	25 760	28 213	30 360	35 021	31 893	35 144	35 451	37 659				
Окно R85 H WD	31 341	-	34 040	34 653	37 168	41 890	37 168	41 277	44 344	49 312	46 368	52 378	51 765	56 733	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
Окно R89G H WD	56 917	-	59 738	64 706	67 466	72 986	67 466	72 557	75 440	79 610	75 808	79 365	79 610	87 400	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.			
Окно Roto Tronic R45 H WD EF	59 830	-	60 321	-	62 590	-	62 590	63 940	66 148	-	66 270	67 313	69 766		Ось поворота в ½ высоты окна дистанционноуправляемое при помощи пульта ДУ.			
			1				1	Окна з	коном	(цену у	точняй	ге у мен	еджер	a)	NA DA			
Окно 435 H WD *	18 700	-	21 270	-	21 930	-	21 930	24 140	26 010	-	-	30 855	30 770	32 980	Из дерева, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура, цвет наружных накладок RAL 8019 (серо-коричневый).			
							Кр	овелы	ые лю	ки (цен	у уточн	яйте у і	иенедж	(ера)				
Кровельный люк 215 К	-	20 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для холодных кровель, из ПВХ, универсальный оклад в комплекте.			
Кровельный люк R35 H WD L	-	-	26 312	-	-	-	29 685	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых уровель, из дерева, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.			
Кровельный люк R35 K WD L	-	-	29 317	-	-	-	33 120	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых уровель, из ПВХ, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.			
		1								ну уто	чняйте	у менед						
Оклад Rx ZSD WD	4 600	-	5 152	-	5 765	-	5 765	6 379	6 992	-	-	8 280	8 893	10 304	Для профилированной кровли, цвет антрацит-металлик.			
Оклад Rx SDS WD	3 005	-	3 557	-	4 171	-	4 171	4 784	5 397	-	5 888	6 685	7 299	8 648	Для плоской кровли, цвет антрацит-металлик.			
Оклад 43 ZSD WD	4 600	-	5 152	-	5 765	-	5 765	6 379	6 992	-	-	8 280	8 893	10 304	Универсальный для окна 435 H WD, цвет RAL 8019 (серо-коричневый).			
			1								<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			неджер				
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 ZSD	9 323	-	10 427	-	11 653	12 757	11 653	12 880	14 107	16 437	15 211	16 683	18 032		Для профилированной кровли.			
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 SDS	9 323	-	10 427	-	11 653	12 757	11 653	12 880	14 107	16 437	15 211	16 683	18 032	20 731	Для плоской кровли.			
											чняйте		_(жера)					
Наименование					05/xx	06/xx	07/xx	тип / Раз 09/хх	мер (шир 11/хх	ина х вь 13/хх	ісота, см) хх/07	xx/09	xx/11	xx/14	Примечание			
	Горизонт	гальные э.	лементы		5 810	6 442	7 073	8 273	9 600	-	-	-	-	-				
Система внутренних откосов из ПВХ		пьные эле			-	-	-	-	-	-	7 705	8 523	9 347	10 231	-Глубина откосов до 400мм. В комплект входит облицовочная планки и декоративные уголки.			
								идрои:	золяция	і (цену	уточня	йте у м	енедже	pa)				
Гидроизоляционный фартук ASA	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	При заказе необходимо указать ширину окна.			
							Чер				ну уточ		у менед	джера)				
Наименование							Тип \ Размер (ширина х высота, см) 120x60 120x70 130x70 140x70						140	0×70	Примечание			
Лестница Esca ISO-RC								092	120			905		905	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (36мм)			
Лестница Esca 130-RC Лестница Cadet 3 ISO RC							20		20			280		280	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (56мм)			
Лестница Norm 8/3 ISO RC												Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (76мм). Поручень в комплекте.						
Цены в рублях (включая НДС)															Весь ассортимент продукции Roto смотрите в каталоге фирмы-производителя - www.roto			

Заказная продукция. Срок поставки 4-6 недель до склада в г. Лобня.

^{* -} до окончания складских остатков

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.3

Цены действительны с 09 ноября 2015г.

					Тип / Б	Размер (шир	ина х высо	га, см)					
Наименование	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	Примечание
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
	1						сардные ок						
Окно GZL 1059 D	10 550	12 000	12 300	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	17 300	18 600	19 000	20 500	модель "стандарт" класса, ручка сверху
Окно GZL 1059 DB	-	-	-	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	-	18 600	-	-	модель "стандарт" класса, ручка снизу
Oкно GGL 3073 GIS	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGL 3073 *	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGU 0073	19 800	21 700	23 600	25 000	25 000	27 200	29 900	33 700	32 000	34 500	35 300	38 000	модель с белым полиуретановым покрытием
Окно GGL 307321 INTEGRA	55 600	-	-	60 000	60 000	61 800	63 600	67 300	65 900	68 000	68 700	-	модель "люкс" класса с электроуправлением
Окно GGU 0073G21 INTEGRA	58 700	-	-	63 900	63 900	66 100	68 800	72 600	-	73 400	74 200	76 900	модель "люкс" класса с электроуправлением
				Изол	пяционные	оклады и ко	мплекты дл	я гидро- и [.]	теплоизоля	ции			
Оклад EDW 2000	8 800	9 150	9 250	9 950	10 150	10 600	11 000	12 300	11 750	12 500	12 500	13 150	(оклад+BDX) для профилированной кровли
Оклад EDW 0000	4 550	4 900	5 000	5 700	5 900	6 350	6 750	8 050	7 500	8 250	8 250	8 900	для профилированной кровли
Оклад EDS 0000	2 950	3 750	3 850	4 350	4 250	4 850	5 150	6 150	5 700	6 300	6 550	6 900	для плоской кровли
Комплект BDX-2000	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	полный комплект для гидро- и теплоизоляции
							Откосы						
Откос ПВХ LSC 2000	13 100	13 400	13 800	14 250	13 950	14 550	15 000	15 700	15 000	15 550	15 550	16 000	для мансардных окон (глубина до 43 см.)
						Аксес	суары для	окон					
Рулонная штора RHL	2 100	2 100	2 450	2 450	2 700	2 700	2 700	2 700	3 200	3 200	3 550	3 550	Цвета: 1028-белый,1086-бежевый, 4000-лён, 9050-синий
Затемняющая штора "Сиеста" DKL	4 600	4 900	5 300	5 700	5 550	5 950	6 350	7 150	6 550	7 150	7 450	7 750	Цвета: 1100-темно-синий, 1025-белый, 1085-бежевый.
Жалюзи PAL	5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	8 550	7 850	8 550	8 950	9 300	Цвет: 7001-белый
Москитная сетка ZIL 0000	5 800	6 100	7 000	7 000	7 000	7 000	7 900	7 900	7 900	9 300	9 150	10 000	-
Маркизет MHL 5060	2 950	2 950	3 400	3 400	3 800	3 800	3 800	3 800	4 500	4 500	5 000	5 000	-
Рольставни SML	18 900	20 100	20 700	21 600	21 400	22 600	23 700	24 800	24 400	25 700	26 200	28 000	с электроприводом, цвет 0000
Телескопический стержень ZCT 200		•					1 5	50	•				для открывания высокорасположенных окон (от 102 до 183 см)
Замок ZOZ 012							2 4	00					для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна
				Выходы на крышу (для нежилых помещений)									
Наименование							(ширина и д	•	· /				
Tanmonosamo				x55	45	x73	85	c 85	54	x83	66x1	118	* i i i
			10	300		-		-		-	-		с универсальным окладом 45х55 см (025)
Окно-люк VLT 1000				-	11	900				-	-		с универсальным окладом 45х73 см (029)
				-		-	16	600		-	-		с универсальным окладом 85х85 см (033)
Окно-люк GVT 0059				-		-		-	16	600	-		с универсальным окладом 54х83 см (103)
Выход / окно GXL 3073				-		-		-		-	37 0	00	выход на крышу и одновременно мансардное окно 66х118 см (F06)
						Черд	ачные лестн						
Наимено	вание				60.	(120	Размер 70х	<u> </u>	длина по лю	оку, см.) 92.5	70x9	2 5	Примечание
ПестницаVelta "Эконом" NLL 2610 В						400		100	60x	.92,5 -	70X9	2,5	Складная трехсекционная лестница с неутепленной крышкой люка (для
ПестницаVelta "Стандарт" NLL 3610						350	10			-	-		дачных домиков или гаражей). Складная трехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (для большинства помешений под коовлей)
ПестницаVelta "Уют" NLL 5620						900		900		-	-		оольшинства помещении под кровлеи) Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы)
ЛестницаVelta "Престиж" NLL 7630					26	150	26	150		-	-		недостаточно места для стандартной чердачной лестницы) Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы
Дены в рублях (включая НДС)			I		l		- В	OCL SCCONT	I INOUT DOO!	TVIVIUM V	пиде недостаточно места для стандартной чердачной лестницы ELUX см. в каталоге фирмы-производителя - www.velux		

* До распродажи складских остатков.

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Прайс-лист №7

Цены действительны с 16 июня 2017г.

Nº	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Стандартные цвета в наличии	Стандартные цвета под заказ
		PISIVI.			
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм) *	шт.	2 020	RAL 3005 - красный; RAL 3011 - коричнево-красный; RAL 5005 - синий насыщенный; RAL 6005 - зелёный мох; RAL 7004 - серый; RAL 7024 - графитовый серый; RAL 8004 - медно-коричневый; RAL 8017 - коричневый шоколад; RAL 8019 - серо-коричневый; RAL 9005-черный	RAL 3003 - красный рубин; RAL 5003 - сапфировый синий; RAL 5015 - небесно-синий; RAL 5021 - водная синь; RAL 6029 - мятно-зелёный;RAL 9006 - белый алюминий; RAL 9010 - белый
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм) *	шт.	990	RAL 3005 - красный; RAL 3011 -коричнево-красный; RAL 6005 - зелёный мох; RAL 8017 - коричневый шоколад; RAL 9005 - черный	RAL 3003 - красный рубин; RAL 5005 - синий насыщенный; RAL 5003 - сапфировый синий; RAL 5015 - небесно-синий; RAL 5021 -водная синь; RAL 7004 - серый; RAL 7024 - графитовый серый; RAL 8004 - медно-коричневый; RAL 8019 - серо-коричневый; RAL 6029 - мятно-зелёный;RAL 9006 - белый алюминий; RAL 9010 - белый
3	Ограждение кровельное (600 x 1860 мм)	шт.	1 980		расный,RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - чневый шоколад, RAL 9005 - черный
4	Ограждение кровельное (1200 x 3000 мм)	шт.	4 020	зелёныймох, RAL 7004 - серый, RAL 8017 - к	расный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - оричневый шоколад, RAL 8019 - серо-коричневый, 0005 - черный
5	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	ШТ.	2 660		
6	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	ШТ.	2 550		красный,RAL 5005 - синий насыщенный,RAL 6005 -
7	Кронштейн под конек для лестницы	шт.	190	зелёный мох,RAL 8017 - кори	чневый шоколад,RAL 9005 - черный
8	Кронштейн к крыше для лестницы	ШТ.	220		
9	Поручень для лестницы	ШТ.	1 220		
10	Кронштейн к стене для лестницы	ШТ.	830	RAL 9	005 - черный
11	Кронштейн подвесной для лестницы	ШТ.	220		

Цена в рублях (включая НДС)

^{* -} возможна покраска в любой цвет каталога RAL (информацию о минимальных объемах и сроках поставки уточняйте у менеджера) Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: metall.crimea@gmail.com



КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

Прайс-лист №8 Цены действительны с 16 октября 2017г Nº Наименование Цена, руб. Цвет Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания) Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017. RAL 6005 ** 2 540 шт. 2 450 RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR750 2 Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу 2 870 Anticato Выход вытяжки МП МАХІ Ø110-125/500 с проходным элементом на 5 350 Anticato, RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR32 (RR*) металлочерепицу шт. профнастил МП-20; C-21 Выход вытяжки МП МАХІ Ø110-125/500 с проходным элементом на 4 5 350 RAL 9005 (RR*) шт. профнастил НС-35 ** 3 000 Anticato 5 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу шт RAI 9005 RAI 3011 RAI 8017 RAI 6005 RR29 RR750 2 580 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу МП 6 RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RR11, RR29, RR35, RAL 6005** шт. 2 720 КАСКАД 7 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20 ШΤ 2 720 RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005 8 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21 2 720 RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил C-8 2 720 RAL 9005, RAL 8017, RAL 6005, RAL 3011** шт. 10 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил НС-35 2 720 RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005** шт. 11 Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую 2 720 RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005** шт. мягкую кровлю 12 Гофрированная труба Ø110 мм FLEX шт 1 600 серый 13 Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального) черный (RAL/RR*) шт. 900 Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия) 2 418 зеленый, серый, красный, коричневый, черный шт. 1 Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы 2 418 шт кирпичный 2 Вентиль P-KTV Ø110 универсальный шт. 5 913 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный 3 Выход канализации Ø110/500 мм шт. 1 290 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад 4 Колпак для трубы Ø110 мм 645 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад шт. 5 Колпак для трубы Ø160 мм 1 021 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад ШΤ Коньковый вентиль Pelti KTV/harja для металлической кровли 2 688 шт Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм 3 870 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад ШТ. 8 Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм 8 815 шт. 9 Проходной элемент 0-160 мм для гладкой кровли шт. 1 774 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, шоколад 10 Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы шт 1 494 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад 11 Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный 2 795 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный шт. 12 Выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм 2 580 зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад шт. Антенные выходы 1 Антенный выход №1 (Ø6-50 мм) шт 420 2 Антенный выход №2 (Ø45-75 мм) 450 Антенный выход №4 (Ø76-152 мм 3 шт. 900 Антенный выход №5 (Ø102-178 мм) 1 050 ШΤ черный 5 Антенный выход №6 (Ø127-228 мм) 1 075 ШТ. 6 Антенный выход №7 (Ø152-280 мм) 1 300 шт. 7 Антенный выход №8 (Ø178-330 мм) 1 575 шт. 8 Антенный выход №9(Ø260-460 мм) 3 150 ШΤ 9 Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон шт. 1 855 черный, коричневый, красный, зеленый 10 Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон 2 160

____ Цены в рублях (включая НДС) * RR - уточняйте наличие цветов.

^{** -} жирным шрифтом выделены позиции под заказ, срок и кратность поставки уточняйте у менеджера

ООО «ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Уаповая, дом № 12 Офис продаж-Склад.
Тел: 8-978-909-13-11
E-mail: metall.crimea@gmail.com



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прай	с-лист №	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И Г							Цены действительны	с 20 октября 2017г
Назн	ачение	Наименование	Страна производитель	Ед. изм.	Цена, руб.	Сфе теплая	ра примен холодная	стены	Примечание	с кровельным и фасадным
		Гипроизоп	яция и ветро	ашита		кровля	кровля	СТЕНЫ		материалом
		Тидроизол	ПРЕМИУМ	защита						
	гидро- изоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	13 000	•	•	•	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY,
мембраны	паог	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	7 700	•	•	•	Однослойная диффузионная	ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
мем	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	10 500	•		•	Однослойная огнестойкая	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL.
	гид ветро:	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12 500	•	•	•	Однослойная метализированная	ПЛАСТИЗОЛ, PVDF Matt
			ПРЕМЬЕР				I	l	0	I
	гидро- изоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	6 000	•	•		Однослойная диффузионная	
мембраны		Мембрана гидроизоляционнаяТуvek Soft (1.5x20 м) *	Люксембург	рулон	2 600	•	•		Однослойная диффузионная	PURETAN, VikingMP,
мем	гидро-, ветро- защита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	6 000			•	Однослойная диффузионная	NormanMP
			СТАНДАРТ							
z	няция	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2 700		•		Армированная с микроперфорацией плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР
пленки	гидро- изоляция	Пленка гидроизоляционная Д 96 Silver Czech (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2 600		•		С микроперфорацией плотность 96г/м,кв. Повышенной прочности	класса СТАНДАРТ
	дил	Пленка гидроизоляционная Д 96 Сильвер (1.5х50 м)	Россия	рулон	1 910		•		С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.	
раны	ветро- ита	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6x45м)	Россия	рулон	2 600	•	•		Трехслойная плотность 96 г/м.кв.	VikingMP и ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
мембраны	гидро-, ветро- защита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43,75 м)	Россия	рулон	1 255			•	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести ГЗ	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt
	1		эконом			i		1		
пленк и	гидроизо ляция	Пленка гидроизоляционная Металл Профиль Д (1.5х50 м)	Россия	рулон	1 470	-	•		Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Плотность 80 гр./м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса ЭКОНОМ
		Па (для защиты теплоизоля		изнутр	и помещени	й)				
	<u> </u>		ПРЕМИУМ				I		T .	T
пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	13 400	•		•	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY,
парои	пленки	Пленка пароизоляционная Delta-Reflex Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	12 600	•		•	Четырехслойная армированная энергосберегающая	ПЛАСТИЗОЛ, PVDF
	1		ПРЕМЬЕР					1		
Пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	8 900	•		•	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP, NormanMP
			СТАНДАРТ							
Пароизоляция	Ē	Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1.5х50 м)	Чехия	рулон	2 700	•			Однослойная армированная плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР
оизог	пленки	Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5х50 м)	Россия	рулон	1 620	•			Однослойная плотность 96 г/м.кв. Однослойная	класса СТАНДАРТ
Пар		Пленка пароизоляционная ROOFBOND (B) (1,6x37,5 м)	Россия	рулон	985	•			Ламинированная плотность 60 г/м.кв	
			АКСЕССУАРЫ							
цие	*	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)	Люксембург	рулон	1 000					
ленты клеящие	Tyvek	Соединительная лента односторонняя Туvek Acrylic Таре (0.075x25 м) *	Люксембург	рулон	1 270	для гидр	оизоляцион	ных и па	роизоляционных мембр	ран
ленть	5	Соединительная лента односторонняя Туvek Acrylic Tape (0,06x25 м) Соединительная лента СП-1 (25 м)	Люксембург Россия	рулон	1 000 350	лпа гило	ONSOLIGINO	ных и ва	роизоляционных плено	к
		Соединительная лента СТ-1 (25 м) 	т оссия	рулон	330	для гидр	Оиркиосич	IIIDIA VI Ilic	ромооляционных плено	n

Цены в рублях (включая НДС)

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

Прайс-лист №10

Цены действительны с 10 августа 2017г.

праи	Прайс-лист №10 Цены действительны с 10 августа 2017г.											
№ п/п	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ,мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса,кг	Кол-во в групповой упаковке,шт	Цена за шт., руб				
	,		Флюгер бол	ьшой	Ţ							
1		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530				
2	*	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	510x420x16 800x500x18			3 530				
3		012 Флюгер большой "Баба-яга"		510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 530				
4		025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 530				
5		029	Флюгер большой "Корабль" *	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530				
			Указатель ветра	большой								
6		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 775				
7		200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775				
8	*	207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775				
9		233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 775				
10		202 Указатель ветра большой "Кот и мышь"		750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775				
11	209 Указатель ветра большой "Корабль" *		750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775					
12	-	_	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0,6	5	700				

Цена в рублях (включая **НДС**)

^{*} Заказная позиция

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: metall.crimea@gmail.com



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Наименование продукции / Класс покрытия					ПРЕІ	миум					СТАНДА	APT			T .
Тип покрытия	Размер, мм (Н - высота х W - ширина) *	Ед. изм	PURMAN 50 мкм в пленке		IA/PRISM 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке			Полиэстер 25 мкм в пленке			Оцинковка		
Толщина стального листа, мм			0.7	0.7	1.0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	0.7	1.0	1.2	· e***
Срок гарантии, лет			40		20		3	0		5/10)		1		
	СТАНДА	\PTH	НЫЕ ФАС	АДНЫЕ	KACCE	TЫ PUZ	ZLETON,	PUZZLE	TON Z						
	Hx1180														
Фасадная кассета PUZZLETON	Hx555	1													
Фасадная кассета РОZZLETON	1130xW														
	515xW														
	Hx1155	1												1 034	
Фасадная кассета PUZZLETON Z	Hx540	1													
	1155xW								893 -						
	540xW	-м.кв. -	4 == 4	4 704		0.404	1 764	0.404			4.004	700	005		300
	Hx1180(У)** / Hx1180(П)**		1 554	1 764	-	2 121		2 121 8		-	1 334	730	935		
	Hx555(У) / Hx555(П)														
Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*	1130xW(У)** / 1130xW(П)**									1					
	515xW(У) / 515xW(Π)	1													
	Hx1155(У)** / Z Hx1155(П)*	*													
	Hx540(У) / Hx540(П)	İ													
Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная*	1155xW(У)** / 1155xW(П)**	1													
	540xW(У) / 540xW(Π)														
			ФА	САДНЫ	E KACC	ЕТЫ МП	2005								
	670x930														
Фасадная кассета стандартная МП 2005	880x660	и.кв		1 591	1 764	1 838	1 591	1 838	872	1 218	1 265	-	-	-	300
Фасадная кассета стандартная угловая МП 2005	670x930 (465+465)														

	Наименование продукции / Класс покрытия					ПРЕІ	миум					C	ТАНДА	PT			
	Тип покрытия	Размер, мм (Н - высота х W - ширина) *	изм	PURMAN 50 мкм в пленке	PRISM	IA/PRISM 50 мкм в пленке		27	Matt. мкм енке		Полиэстер 25 мкм в пленке			Оцинковка			Наценка за порошковое окрашивание ***
	Толщина стального листа, мм			0.7	0.7	1/0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2		0.7	1.0	1.2	
1	Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет	-	и.кв	998	1 103	1 208	1 554	1 103	1 554	693	735	94	5	546	704	761	300
2	Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250			•	•	•	•			•	•			•	•	
3	Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250	1	. 210 160 115													
4	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250	1														
5	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250	-ШТ.			2	10			160				115			150
6	Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250	1														
7	Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250															
8	Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250	шт.							185							1
	Толщина стального листа, мм			0.5		0.5		0	.5	0.45	0.5	0.7	1.2		0.45		
1	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80х1250	шт.	120				75	90	100	140		60		75		
2	Полоса декоративная 80х3000	ПД-80х3000	шт.	290			•		160	170	180	295	·	150	•	150	
3	Планка декоративная межэтажная 92х3000	ПДМ-92х3000	шт.			4	30			225	-	-	-		205		150

Нестандартная комплектация:											
Nº	№ Дополнительная наценка за порошковую окраску на одну сторону изделия Наценка за м.кв, руб.										
1	При покраске в нестандартные цвета	По запросу	1								
Ce	1000 OTOLINOSTINI IN LIBOTOR AND EIG. PAI 1014 1015 E005 E012 E024 E0	110 7004 7012 7024 7025 7047	0000	20							

Nº	Дополнительная наценка за нестандартный цвет ПЭ-01-RAL-0,7 (мин/ объем	Наценка за м.кв, руб.

1 (Стандартная ФК РUZZLETON и PUZZLETON ZImn.лист для расчета ФИ
Список нестандартных цветов уточняйте у менеджера

Цена со склада в Москве в рублях (включая НДС)
 Стомость стандартным фесадных зассет РИZLETON и РИZLETON Z на заязым взадратурой менее 25 м.кв. рассчитывается индивидуально менеджером.
 ¹14 - высота зассеты. Для зассет отощней 1.0 и 1.2 мм может быть любой в диятазоне от 470 до 1500 мм. Для зассет отощней 0.7 мм может быть любой в диятазоне от 470 до 750 мм.
 № - ширина зассеты. Для зассет отощней 1.0 и 1.2 мм может быть любой в диятазоне от 500 до 750 мм.
 № - ширина зассеты. Для зассет отощней 1.0 и 1.2 мм может быть любой в диятазоне от 300 до 750 мм.
 № - фенедокрамным размеры для уткорий в 1 образной касет по закраму заказу инфинедуально согласовываются с монеджером производственно-дисте-терроито отделя ***Стомость поразон в стандартные цвета, на одну сторому заделяя
 ***Стомость поразон в стандартные цвета, на одну сторому заделяя

Перечень стандартных цветов для производства кассет											
пэп	ПЭ Полиэстер										
Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-0.7* 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-1.2 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-1015-1.2 * 1.25	Полизстер ПЭ-01-6002-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-1018-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6005-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-2004-0.7 * 1.25	Полизстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-2004-1.2 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7024-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-3005-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-8017-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-3009-0.7 * 1.25	Полизстер ПЭ-01-9002-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-3011-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-3020-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-3020-1.2 * 1.25	Полизстер ПЭ-01-9006-1.2 * 1.25										
Полиэстер ПЭ-01-5002-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9010-1.2 * 1.25										

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Прайс-лист №14

Цены действительны с 04 ноября 2016г.

	Сэндвич-профиль МП СП-100х595									
				Тип по	крытия/толщин	а стального лис	ста, мм			
Nº	Наименование	Наименование Марка		Полиэстер Рос	ссия, RAL 9003	Оцинковка				
				0.8	1.0	0.8	1.0			
1	Сэндвич-профиль МП СП-100х595 *	МП СП-100x595*		780	945	640	760			
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595 *	MΠ CΠH-100x595*	м.кв	700	943	040	700			
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100x595 **	МП СПНА-100x595 **	WI.KB	1 150	1 405	1 010	1 220			
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100x595 **	MΠ CΠA-100x595 **		1 150	1 405	1010	1 220			
5	Элемент жесткости для МП СП-100	ШТ.		70	9					
6	Элемент обрамления для МП СП-100	нт обрамления для МП СП-100 МП ЭО-100x25x3000								
	C	эндвич-профиль МП СП-150х595								
1	Сэндвич-профиль МП СП-150х595 *	MΠ CΠ-150x595*		860	1 045	700	840			
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595 *	МП СПН-150х595*	м.кв	860	1 045	700	040			
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150x595 **	МП СПНА-150x595 **	WI.KB	1 230	1 505	1 070	1 300			
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595 **	MΠ CΠA-150x595 **		1 230	1 505	1070	1 300			
5	Элемент жесткости для МП СП-150	МП ЭЖ-150x96x3000	ШТ.		91	3				
6	Элемент обрамления для МП СП-150	MΠ 30-150x25x3000	ШТ.		60	9	·			
	Прогоны Z-образные									

Nº	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.	Примечание
1	Прогон Z-образный h50x3000, 1.2 мм	ΠZ-h50x3000, 1.2	ШТ.	218	
2	Прогон Z-образный h100x3000, 1.2 мм	ΠZ-h100x3000, 1.2	шт.	309	
3	Прогон Z-образный h100x3000, 1.5 мм	ΠZ-h100x3000, 1.5	шт.	377	
4	Прогон Z-образный h100x3000, 2.0 мм	ΠZ-h100x3000, 2.0	ШТ.	522	Для кровельных ограждений поэлементной сборки
5	Прогон Z-образный h150x3000, 1.5 мм	ΠZ-h150x3000, 1.5	шт.	529	из сэндвич-профиля или профилированного листа
6	Прогон Z-образный h150x3000, 2.0 мм	ΠZ-h150x3000, 2.0	шт.	733	
7	Прогон Z-образный h200x3000, 1.5 мм	ΠZ-h200x3000, 1.5	шт.	659	
8	Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм	ΠZ-h200x3000, 2.0	ШТ.	913	

Цена в рублях (включая НДС). Без учета доставки из ОП Динская (определяется индивидуально для каждого заказа)

Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100

Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012

^{*} заказ на сэндвич-профиль с толщиной металла 0,9 и 1 мм толщины принимаются только после подтверждения возможности изготовления

^{**} заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль принимаются только после подтверждения возможности изготовления

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



		ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ	НАВЕСНЫХ ФА	САДОВ							
Пра	ыйс-лист №15	КРОНШТЕЙНЫ							Цены дей	ствительны с	19 сентября 2017г.
		NI ONE TENTE		Минимал	пьная				Цена, в руб.		
No	Наименование	Применение	Марка	кратно		Ед.	оцин	ковка	нерж. с	таль *	наценка
	паннопование	Применение	Мирки		2	изм.	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	за порошковое
			ККУ-90	1,2	50				48	69	окрашивание
			KKY-120	60	45	ШТ. ШТ.	16,0 18.0	24,0 29.0	54	79	5
			KKY-120	60	45	шт.	19.0	32,0	60	88	5
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-180	50	35	шт.	22,0	36,0	66	99	5
			ККУ-200	40	30	шт.	26,5	40.0	70	100	6
			ККУ-230	40	30	шт.	27,0	41,0	75	114	6
2	Удлинитель кронштейна	Для удлиннения кронштейнов до 120 мм	YK-150	40	30	шт.	25,0	41,0	75	114	6
	удлинитель кронштеина	для удлиннения кронштейнов до 120 мм КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖ І		40		ш1.	25,0	-	- 1	-	0
		RF OTHER PRINTERS TANK							Цена, в руб.		
		-		Минимал кратно		Ед.	оцин	vonus	нерж. с	TOD: *	наценка
Nº	Наименование	Применение	Марка			изм.			· .		за порошковое
				1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	окрашивание
			KKM-90	100	65	шт.	16,0	24,0	-	55	6
	<u>. </u>		KKM-120	80	60	шт.	18,0	29,0	-	63	6
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной	Для крепления направляющих к	KKM-150	80	55	шт.	19,0	32,0	-	71	6
Ι'	прокладкой	межэтажным перекрытиям	KKM-180	70	50	шт.	22,0	36,0	-	80	6
		мюжотажным перекрытиям	KKM-200	65	40	шт.	26,5	40,0	-	100	7
L			KKM-230	65	40	шт.	27,0	41,0	-	93	7
2	Крепежный кронштейн стыковочный		KKC-50			шт.	8,0	10,0	-	-	5
		кронштейны эконом	A					-	-		
				Минимальная					Цена, в руб.		
Nº	Наименование	Применение	Марка	кратно		Ед.	оцин	ковка	нерж. с	таль *	наценка
	Паннопование	Применение	Мирки			изм.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ļ	2 мм	за порошковое
			ICIC EQ	1,2	2		1.2 мм	2 мм	1.2 мм		окрашивание
			KK-50 KK-90	190	170	шт.	7,6	9,6 12,0 13,8	-	-	5
			KK-90 KK-120	170	130	ШТ.	8,7 9,8	12,0	-	-	5
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в	KK-120 KK-150	160 140	110 90	ШТ. ШТ.	10.0	15,6	_	_	6
1.	препелиный кронштейн эконом	системе ЭКОНОМ	KK-180	120	80	шт.	12.0	15,5 17,4			6
			KK-200	100	80	шт.	10,9 12,0 13,5	20,0	-	-	7
			KK-230	90	70	шт.	13,8	20,4	-	_	7
		ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЦ	ИЕ	'							
									Цена, в руб.		
Nº	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед.		оцинковка		нерж. сталь*	наценка
				кратно	СТЬ **	изм.	0.9 мм	1.2 мм	2 MM	1.2 мм	за порошковое
1	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000		КПГ-40х40х3000	- 1		шт.	134	182	-	514	окрашивание 60
	Крепежный профиль Г-образный 40х44х3000	1	КПГ-60х44х3000	+ +		шт.	173	235	-	314	75
	Крепежный профиль Г-ооразный бох44х3000 Крепежный профиль Г-образный широкий 60х81х3000	-	КПГШ-60х81х3000	1		шт.		313	-	659	96
	Крепежный профиль 7-образный широкий бохо 125000 Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000	-	КПZ-29х20х3000	1		шт.	-	268	l	556	48
	крепежный профиль 2-ооразный 29х20х3000 Крепежный профиль шляпный 50х20х3000	1	КПШ-50x20x3000	1 1		шт.	188	268	-	853	48 89
		1	КПШ-60х20х3000	1 4							
	Крепежный профиль шляпный 60х20х3000	Для создания несущего каркаса	КПШ-60х20х3000	1		шт.	208	297	-	-	96 115
1	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000 Крепежный профиль C-образный 67x60x3000	1	КПС-67x60x3000	1 1		шт.	-	377	700	-	75
	Крепежный профиль С-образный өтхбох 5000 Крепежный профиль С-образный широкий 67х90х3000	1	KIIC-67x90x3000	1		шт.		-	700 841	_	93
	Препежный профиль С-ооразный широкий 67х90х3000 Соединитель межэтажный 100	1	CM-100	1		ШТ.	-	-	 	-	
	Соединитель межэтажный 100	1	CM-100 CM-178	1		шт.	-	22	-	-	8
		-	СМ-178	1		ШТ.	-	-	39	-	9
12	Соединитель межэтажный широкий СМШ-178		Сміт-1/0	1 1		ШТ.	-	-	44	-	9
		КЛЯММЕРЫ							Here 2		
				Минимал	пьная	Ед.			Цена, в руб.		наценка
Nº	Наименование	Применение	Марка	кратно		изм.	оцин	овка	нерж. сталь*	нерж. сталь*	за порошковое
							Оципп		НЕРЖ 430	НЕРЖ Н304	окрашивание
1	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.0 мм	Старого образца	KK3-37x10	1		шт.	4.		8,8 13,8 13,8 16,5	-	5
2	Крепежный кляммер завершающий 37х10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	KK3-37x10	100		шт.	5 5	7	13,8	17,1	5
	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37х10, 1.2 мм	принага принаграния фазадного, голидиной то ини	ККЗД-37х10	100	U	шт.	5.	./	13,8	17,1	5
4	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.0 мм	Старого образца	ККР-70х10 ККР-ЦВ-70х10	1		ШТ.	2	9	16,5	-	5
- 1	Крепежный кляммер рядовой 70х10, 1.2 мм	' ' '	ККР-ЦВ-70X10 ККР-70X10	100	n	ШТ. ШТ.	10		20.9	26,4	5
6		Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККРД-70х10	100		шт.	10		20,9	26,4	5
	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70х10, 1.2 мм Крепежный кляммер промежуточный 70х10, 1.2 мм	-	ККП-70х10	100		шт.	5.		20,9 12,7	15,4	5
8	Крепежный кляммер скрытый завершающий 54х10		KKC3-54x10	100		шт.	12	.7	28.5	-	5
	Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54х10	T	ККСЗД-54х10	100		шт.	12	2,7	28.5	-	5
10	Крепежный кляммер скрытый рядовой 80х10	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	KKCP-80x10	80)	ШТ.	16	5,2	28,5 38,7	-	5
11	Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80х10		ККСРД-80x10	80)	шт.	16	5,2	38,7	-	5
	та с порошковой окраской - бельій ВАІ 9010 бежевый ВАІ 1015 серый ВАІ 7004 красно-										

Перета с порошковой окраской - белый RAL9010, бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002 цена в руолях (включая НДС)

* Позиция под заказ

** Минимальная кратность является рекомендательной.

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



Цены действительны с 18 сентября 2017г.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Прайс-лист №16.1

	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛ	И С НАПОЛНИТЕ.	ЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ В	АТЫ (дл	ина от 2 до	о 14 м) (пр	оизводитс	я по ГОСТ 3	2603-2012)				·		
Nº	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая	Ед.				T	олщина сэнд	вич-панели, м	М				
142	тип сэпдвич-папели	Iviapka	ширина, мм	изм.	50	60	80	100	120	150	180	200	250**		
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000, 1160, 1190	м.кв.	1 245	1 285	1 360	1 425	1 525	1 650	1 780	1 815	2 000		
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000, 1095	M.KB.	1 295	1 325	1 390	1 475	1 575	1 700	-	-	-		
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	м.кв.	1 345	1 385	1 460	1 520	1 625	1 750	1 890	1 915	2 095		
	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ И					ЛА (длин	а от 2 до 14	↓ м)							
Nº	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед.											
142	тип сэпдвич-папели	Марка	ширина, мм	изм.	50	60	80	100	120*	150*	180	200*	250**		
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000, 1160, 1190	м.кв.	1 240	1 275	1 340	1 405	1 470	1 570	-	-	-		
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000, 1095	M.KB.	1 290	1 325	1 390	1 455	1 520	1 620	-	-	-		
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	м.кв.	1 335	1 370	1 435	1 500	1 570	1 665	-	-	-		
		ФАСОНН	ЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В Г	ΊЛЁНΚΕ	(длина 2м)										
Nº	Тип фасонного изделия			изм			L	ц ена, руб./м	кв. (ПЭ Россі	ия, имп, PRISI	ИА, ПЛ, PVDF)				
1	4 Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.							·	Цена плоского л	иста, р./м.кв. х 1	9				
	2 Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.								Цена плоского л	иста, р./м.кв. х 1	7				

Цена в рублях(включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки

* Срок производства до 50-ти дней. (по согласованию с производством)
** Производство в г. В. Пышма, Свердловской области

ТСП с наполнителем из пенополистирола производится по ТУ 5284-001-37144780-2012 Фасонные изделия производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полизстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3 - пенополистирол плотностью 18-25 кг/м3.

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленкой.

Автоупаковка: подкладки лдя ремней, разделительные бруски из пенополистерола.

Стоимость изготовление специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

Нестандартная комплектация:

ополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа д ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэсте р 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0.6 мм (Россия)	Полиэсте р 0.7 мм (Россия)	Prisma	PVDF/PVDF matt 0.5 мм (Имп)	PVDF/PVDF matt 0.7 мм (Имп)	ПВФ 0.5 мм (Россия)	мм	Ecosteel / Ecosteel Matt./Textur 0,5 мм	MultiTON 0,5 мм (Имп.)	URMAN (0,5 MM	JRMAN (0,7 MN
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	i - I
При применении облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	60	65	80	100	120	140	100	120	90	120	120	140
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия (Минимальный объем нестандартного покрытия от 1000м2)	120	120	120	450	400	450	250	300	350	320	350	400

		1090	1250	1280	1250		
N≘	Стандартное сырье для ТСП на заводе в Балакирево	0,5	0,5	0,5	0,7		
		Балакирево	Балакирево	Балакирево	Балакирево	28	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.09 (Colorfarm 15)
- 1	Полизстер ПЭ-01-1014	1014	1014	1014	1014	29	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.25 (Colorfarm 15)
2	Полизстер ПЭ-01-1015	1015	1015	1015	1015	30	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.285 (Colorfarm 15)
3	Полизстер ПЭ-01-1018	-	1018	-	1018	31	Ламинат сталь АДЛ-03-CPW028-0.5 * 1.09 (Advantica L-control)
- 4	Полиэстер ПЭ-01-2004	-	-	-	2004	32	Ламинат сталь АДЛ-03-CPW028-0.5 * 1.25 (Advantica L-control)
5	Полизстер ПЭ-01-3003	-	-	-	-	33	Пластизол ПЛ-03-1015-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)
6	Полизстер ПЭ-01-3005	-	3005	-	3005	34	Пластизол ПЛ-03-7038-0.5 * 1.25 (HPS200 Ultra)
7	Полиэстер ПЭ-01-3009	-	-	-	3009	35	Пластизол ПЛ-03-7038-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)
- 8	Полизстер ПЭ-01-3011	-	3011	-	3011	36	Пластизол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.09 (HPS200 Ultra)
9	Полизстер ПЭ-01-3020	-	-	-	3020		Пластизол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.250 (HPS200 Ultra)
10	Полиэстер ПЭ-01-5002	-	-	-	5002	38	Пластизол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)
- 11	Полизстер ПЭ-01-5005	5005	5005	5005	5005		
12	Полизстер ПЭ-01-5015	-	-	-	-		
13	Полиэстер ПЭ-01-5021	-	-	-	-	закуп по мере	вымывания остатков, по согласованию с департаментом продаж
14	Полиэстер ПЭ-01-6002	-	6002	-	6002		
15	Полизстер ПЭ-01-6005	-	6005		6005		
15 16	Полиэстер ПЭ-01-6018	+ -	6005	-	6018		
15 16 17	Полиостер ПЭ-01-6018 Полиостер ПЭ-01-6029		-		6018		
15 16 17 18	Полиэстер ПЭ-01-6018						
15 16 17 18 19	Полиостер ПЭ-01-6018 Полиостер ПЭ-01-6029	-	-	-	6018		
15 16 17 18 19 20	Полизстер П3-01-6018 Полизстер П3-01-6029 Полизстер П3-01-7004	7004	-	- - 7004	6018 - 7004		
17 18 19		7004	7004	- - 7004	6018 - 7004 -		
17 18 19 20	Tonescrep 13-01-6018 Tonescrep 13-01-6029 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7005 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7047	7004	7004 - 7024 7035	7004 -	6018 - 7004 - - - -		
17 18 19 20 21	Tonescrep 13-91-8018 Tonescrep 13-91-8029 Tonescrep 13-91-8029 Tonescrep 13-91-7004 Tonescrep 13-91-7005 Tonescrep 13-91-7005 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7047 Tonescrep 13-91-8017	7004 - - - - 7035 -	7004 - 7024 7035 - 8017	7004 - - - - 7035 -	6018 - 7004 - - - - 8017		
17 18 19 20 21 22	Tonescrep 13-01-6018 Tonescrep 13-01-6029 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7005 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7004 Tonescrep 13-01-7047	7004 - - - 7035	7004 - 7024 7035	7004 - - - 7035	6018 - 7004 - - - -		
17 18 19 20 21 22 23	Tonescrep 13-91-8018 Tonescrep 13-91-8029 Tonescrep 13-91-8029 Tonescrep 13-91-7004 Tonescrep 13-91-7005 Tonescrep 13-91-7005 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7047 Tonescrep 13-91-8017	7004 - - - - 7035 -	7004 - 7024 7035 - 8017	7004 - - - - 7035 -	6018 - 7004 - - - - 8017		
17 18 19 20 21 22 23 24	Tonscript 13-91-6018	7004 - 7005 - 7035 - 9002	7004 - 7024 7035 - 8017 9002	7004 - - 7035 - 9002	6018 - 7004 - - - - - 8017 9002		
17 18 19 20 21 22 23 24 25	Tonescrep 13-91-8018 Tonescrep 13-91-8029 Tonescrep 13-91-7004 Tonescrep 13-91-7005 Tonescrep 13-91-7005 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7035 Tonescrep 13-91-7037 Tonescrep 13-91-8017 Tonescrep 13-91-8007 Tonescrep 13-91-9003 Tonescrep 13-91-9003	7004 - 7004 - 7035 - 9002 9003	7004 - 7024 7035 - 8017 9002 9003	7004 - - 7035 - 9002 9003	6018 - 7004 - - - - - 8017 9002 9003		

Другие цвета возможны под заказ

ТСП специального назначения

Наименование	Используемый материал	Наценка стор		Плоский лист	C-8 x 1150	ИП-20 x 1100	
	:	ва материал руб./ м.кв.	ва подрез, руб./ м.кв.				
Agrarium	Colorfarm 15	550	120	650			
Industrium	HPS200 Ultra	650	130			Цена іл.листа з Кэф 1.09	
Sterilium	Advantica L-control			720		кэф 1,09	

Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика - 1000 руб Строп текстильный (СТП 05/5 м)-270 руб.

Стандартные цвета,	Стандартные цвета для ТСП специального назначения									
Материал*	Цвет*									
Colorfarm 15	Chalk White									
Advantica L-contro	ярко белый (CPW028, S8197***)									
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)									
Особые усповия: Мин	имальный заказ опного наименования									

Осорые условия: Минимальныи заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной ваты

Заказы меньше указанных - спрашивайте остатки распродажи.

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Прайс-лист №16.2

Цены действительны с 18 сентября 2017г.

	ТРЕХСЛОЙ	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА												
No	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая	Ед.					а сэндви					
	Thir conger i nationi	тарка	ширина, мм	изм.	30	50	60	80	100	120	150	200	220	
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	TCΠ Airpanel-Z	1000,1160,1190	м.кв.	1 350	1 530	1 615	1 790	1 955	2 210	2 525	2 980	3 160	
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	TCΠ Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	ı	1 530	1 610	1 805	1 970	2 230	2 545	3 000	3 175	
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	TCΠ Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 670	1 755	1 930	2 095	2 355	2 675	3 125	3 300	
	ТРЕХСЛОЙНЫ	Е СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С Н	ІАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕ	нопол	ИИЗОЦИАН	ІУРАТА	-							
No	Тип сэндвич-панели	Марка Рабочая Ед.						Толщин	а сэндви	двич-панели, мм				
42	тип сэпдын ч-папсли	Марка	ширина, мм	изм.	30	50	60	80	100	120	150	200	220	
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	TCΠ Airpanel-Z	1000,1160, 1190	м.кв.	1 395	1 585	1 675	1 860	2 040	2 310	2 645	3 135	3 320	
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	TCΠ Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 585	1 675	1 880	2 060	2 325	2 665	3 150	3 340	
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	TCΠ Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 730	1 820	2 010	2 185	2 460	2 780	3 280	3 470	
		ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (Д	лина 2м	n)									
Nº	⊻ Тип фасонного изделия								Цена, руб	./ м.кв.				
1	Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм»							(Цена пло	оского листа	а, руб./м.кв.) x 1,9			

M.KB.

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки.

2 Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.

Строп текстильный (СТП 05/5 м) - 270 руб.

Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружняя и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полизстер с защитной пленкой.

Утеплитель: - пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м3.

- пенополиуретана плотностью 39 кг/м3.
 Упаковка включена в стоимость сэндвич-панелей.

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	ер 0,4 мм	ер 0,45 мм	Полиэст ер 0,5 мм (Россия)	Полиэст ер 0.6 мм	ер 0.7 мм (Россия	Prisma	PVDF/PVD F matt 0.5 мм (Имп)	F matt 0.7	ПВФ 0.5	мм	Ecosteel / Ecosteel Matt./Text ur 0,5 mm	MultiTO N 0,5 мм (Имп.)	PURMA N (0,5 MM)	PURMAN (0,7
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-30	-15	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	45	50	60	65	80	100	120	140	100	120	90	120	120	140
или типа покрытия(Минимальный объем нестандартного покрытия	120	120	120	120	120	450	400	450	250	300	350	320	350	400

Nº	Стандартное сырье для ТСП на заводе в Балакирево	1250	1250	1090	1250	1280	1250	
ΝΨ	Стандартное сырье для тотгна заводе в валакирево	0,4	0,45	0,5	0,5	0,5	0,7	
1	Полиэстер ПЭ-01-1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	Т
2	Полиэстер ПЭ-01-1015	-	1015	1015	1015	1015	1015	7
3	Полиэстер ПЭ-01-1018	-	1018	-	1018	-	1018	٦
4	Полиэстер ПЭ-01-2004	-	2004	-	-	-	2004	٦
5	Полиэстер ПЭ-01-3003	-	3003	-	-	-	-	٦
6	Полиэстер ПЭ-01-3005	-	3005	-	3005	-	3005	٦
	Полиэстер ПЭ-01-3009	-	3009	-	-	-	3009	٦
8	Полиэстер ПЭ-01-3011	3011	3011	-	3011	-	3011	٦.
9	Полиэстер ПЭ-01-3020	-	3020	-	-	-	3020	7
10	Полиэстер ПЭ-01-5002	-	5002	-	-	-	5002	7
11	Полиэстер ПЭ-01-5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005	7
12	Полиэстер ПЭ-01-5015	-	-	-	-	-	-	7
13	Полиэстер ПЭ-01-5021	-	5021	-	-	-	-	7
14	Полиэстер ПЭ-01-6002	-	6002	-	6002	-	6002	_3
15	Полиэстер ПЭ-01-6005	6005	6005	-	6005	-	6005	7
6	Полиэстер ПЭ-01-6018			-	-	-	6018	+
17	Полиэстер ПЭ-01-6029	-	-	-	-	-	-	7
18	Полиэстер ПЭ-01-7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004	7
19	Полиэстер ПЭ-01-7005	-	7005	-	-	-	-	7
20	Полиэстер ПЭ-01-7024	-	7024	-	7024	-	-	7
	Полиэстер ПЭ-01-7035	-	-	7035	7035	7035	-	┪
	Полиэстер ПЭ-01-7047	-	-	-	-	-	-	7
	Полиэстер ПЭ-01-8017	8017	8017	-	8017	-	8017	7
24	Полиэстер ПЭ-01-9002	-	9002	9002	9002	9002	9002	┪
25	Полиэстер ПЭ-01-9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	7
	Полиэстер ПЭ-01-9006	-	9006	9006	9006	9006	9006	٦.
	Полиэстер ПЭ-01-9010		9010				-	-

Копорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0,5) * 1.09 (Colorfarm 15) Копорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0,5) * 1.25 (Colorfarm 15) Копорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0,5) * 1.28 (Colorfarm 15) Копорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0,5) * 1.286 (Colorfarm 15) Ламинат сталь АДП-03-СРW028-0,5 * 1.09 (Advantica L-control) Ламинат сталь АДП-03-СРW028-0,5 * 1.25 (Advantica L-control) Пластизоп ПЛ-03-0703-0,5 * 1.26 (HPS200 Ultra) Пластизоп ПЛ-03-0703-0,5 * 1.26 (HPS200 Ultra) Пластизоп ПЛ-03-09003-0,5 * 1.09 (HPS200 Ultra) Пластизоп ПЛ-03-09003-0,5 * 1.260 (HPS200 Ultra) Пластизоп ПЛ-03-09003-0,5 * 1.250 (HPS200 Ultra)

акуп по мере вымывания остатков, по согласованию с департаментом продаж

(Цена плоского листа, руб./м.кв.) х 1,7 Airpanel производятся по ТУ 5284-003-37144780-2013

Фасонные изделия производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

ТСП специального назначения:

1		14	Наценка на од				МП-20 х	
	Наименование	Используемый материал		За подрез, руб./м. кв.	Плоски й лист	C-8 x 1150	1100	
Ì	Agrarium	Colorfarm 15	550	120	650	Цена	Цена	
ĺ	Industrium	HPS200 Ultra	650	130	750		пл.лист а х Кэф	
	Sterilium	Advantica L-control	600	130	720	1,05	1,09	

Стандартные цвета для ТСП специального назначения

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость),
	RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (CPW028, S8197***)

| Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арко ое | Арк

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 300 м2. Длина панели от 2 до 16 м.

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17

Пр	айс-лист № 17								Цены действит	ельны с 02 авгу	ста 2017г.
		ЛИНЕАРЬ	ЫЕ ПА	НЕЛИ "Primepanel"							
	Наименование продукции/ Класс покрытия						ДАРТ		ПРЕМИУМ		
Nº	Тип покрытия	Габаритная ширина В1,	Руст R,	Марка	Ед.	Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PURMAN 50 MKM	PVDF Matt. 27 мкм	PRISMA \ PRISMA Matt. 50 MKM	Наценка
	Толщина металла, мм	мм	MM	·	изм.	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	за ПО
	Ширина рулона, мм					1 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
	Срок гарантии, лет *					5	5	40	30	20	
	Thursday and the Primonand T. F. 24vC/20 (a south LT) had tong only the property of the proper	430	20	Primepanel-T-Γ-24x365/20	M.KB.	685	-	1 230	1 350	1 350	
1	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24xC/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	20	Primepanel-T-Γ-24x281/20	M.KB.	-	705	1 060	1 155	1 155	
		245	20	Primepanel-T-Γ-24x178/20	M.KB.	-	760	1 115	1 220	1 220	
	Пинеарная панель Primepanel-T-Г-24хС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Плина от 0.9 до 6.0 м. с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-T-F-24x400/0	M.KB.	685	-	1 230	1 350	1 350	
2		347	-	Primepanel-T-Γ-24x316/0	M.KB.	-	705	1 060	1 155	1 155	
	дина от 0.5 до 0.0 м, с защитой плеткой.	245	-	Primepanel-T-F-24x213/0	M.KB.	-	760	1 115	1 220	1 220	1
		430	20	Primepanel-O-Γ-24x365/20	M.KB.	665	-	1 210	1 325	1 325	1
3	Линеарная панель Primepanel-O-Г-24хС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	20	Primepanel-O-Γ-24x281/20	M.KB.	-	685	1 035	1 130	1 130	1
	длина от 0.9 до 0.0 м, с защитной пленкой.	245	20	Primepanel-O-Γ-24x178/20	M.KB.	-	735	1 090	1 195	1 195	330
		430	-	Primepanel-O-Γ-24x400/0	M.KB.	665	-	1 210	1 325	1 325	330
4	Линеарная панель Primepanel-O-Г-24хС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	347	-	Primepanel-O-Γ-24x316/0	M.KB.	-	685	1 035	1 130	1 130	1
	дина от 0.5 до 0.0 м, с защитой плеткой.	245	-	Primepanel-O-Γ-24x213/0	M.KB.	-	735	1 090	1 195	1 195	1
	Линеарная панель Primepanel-O-B-24xC/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20	430	20	Primepanel-O-B-24x365/20	M.KB.	685	-	1 230	1 350	1 350	1
5	MM).	347	20	Primepanel-O-B-24x281/20	M.KB.	-	705	1 060	1 155	1 155	1
	Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	245	20	Primepanel-O-B-24x178/20	M.KB.	-	760	1 115	1 220	1 220	1
	Линеарная панель Primepanel-O-B-24xC/0 (с открытыми торцами, профилированная, без	430	-	Primepanel-O-B-24x400/0	M.KB.	685	-	1 230	1 350	1 350	1
6	руста).	347	-	Primepanel-O-B-24x316/0	M.KB.	-	705	1 060	1 155	1 155	1
	Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	245	-	Primepanel-O-B-24x213/0	M.KB.	-	760	1 115	1 220	1 220	1
Г	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕН	ты отдел	ки дл	Я ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ О	м. прай	с-лист №3			•	•	

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15

Цена в рублях (включая НДС) со склада в ОП

Наценка за производство панелей с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 150 руб./м2.

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"»

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Papellant CT2HT2DTULN UPETOR FIRS FOX PAL 1014 1015 5005 5012 5024 6018 7004 7012 7024 7025 7047 8002 0002 0003

Перечень стандартных цветов для по : КАС 1014, 1015 , 5005, 5012, 5024, 6018 , 7004 , 7012, 7024, 7035, 7047, 8002, 9002, 9003				
	Список стандартных цветов для Primepanel			
Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-0.7 * 1.25	PURMAN-20-3005-0.7	PURMAN-20-RR32-0.7
Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6002-0.7 * 1.25	PURMAN-20-5005-0.7	PURMAN-20-Argillite-0.7
Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1018-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6005-0.7 * 1.25	PURMAN-20-6005-0.7	PURMAN-20-Tourmalin-0.7
Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-2004-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1.25	PURMAN-20-7024-0.7	PURMAN-20-Citrine-0.7
Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-3005-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7024-0.7 * 1.25	PURMAN-20-8017-0.7	
	Полиэстер ПЭ-01-3009-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-8017-0.7 * 1.25	PURMAN-20-9005-0.7	
	Полиэстер ПЭ-01-3011-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9002-0.7 * 1.25	PURMAN-20-9010-0.7	
	Полиэстер ПЭ-01-3020-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1.25		
	Полиэстер ПЭ-01-5002-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1.25		

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: metall.crimea@gmail.com



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Прайс-лист №18 Цены действительны с 05 декабря 2017г Теплоизоляция из стеклоштапельного волокна Размеры Упаковка Цена, руб. Наименование Nº ДхШхТ, мм Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции) 6150 x 1220 x 50 15,00 0.750 2 695 Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50 927 1 8200 x 1220 x 50 2 20.00 1.000 927 1170 x 610 x 50 14 10.00 2 Теппоизоляционные плиты ISOVER Классик плита 1 052 0.500 526 7 1170 x 610 x 100 5.00 1170 x 610 x 50 20 14,28 3 Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля 0.714 913 1 278 1170 x 610 x 100 10 7,14 Теппоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ-ТВИН 5000 x 1220 x 50 2 4 12 20 0.610 726 5000 x 1220 x 100 1 6.10 1 190 5 Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ 4000 x 1220 x 150 1 4.88 0.732 871 1190 x 1380 x 50 6 9,85 0,493 2 069 4 197 6 Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Моно 12 2 699 7 1170 x 610 x 50 8 56 0.428 1 155 Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Оптима 8 Теплоизоляционные маты ISOVER Теплый дом ТВИН 7000 x 1220 x 50 2 17,10 0,850 887 1 043 1170 x 610 x 50 14 10.00 596 1 191 9 Теплоизоляционные плиты ISOVER Теплый дом плита 0.500 7 1170 x 610 x 100 5.00 596 1 191 10 Теплоизоляционные маты ISOVER Теплая крыша ТВИН 5000 x 1220 x 50 1 12.20 0.610 815 1 337 11 Теплоизоляционные маты ISOVER Теплая крыша 4000 x 1220 x 150 1 4,88 0,730 976 1 337 1170 x 610 x 50 14 10,00 689 1 378 Теплоизоляционные плиты ISOVER Теплые стены 12 0.500 1170 x 610 x 100 5 00 689 1 378 7 13 Теплоизоляционные плиты ISOVER Тихий дом плита 1170 x 610 x 50 14 10.00 0.500 669 1 339 Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции). 14 Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас M-40-TWIN-50 9000 x 1220 x 50 2 21,96 1,098 1 165 1 061 1170 x 610 x 50 20 14.28 15 Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37 0.714 803 1 124 1170 x 610 x 100 10 7,14 1170 x 610 x 50 16 11.42 0.571 766 Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34 1 342 16 1170 x 610 x 50 20 958 14.28 0.714 Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции). 1 837 1170 x 610 x 50 20 14.28 1 312 17 Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ 0.714 1170 x 610 x 100 10 7,14 1 312 1 837 1380 x 1190 x 30 13 14 3 019 7 662 18 Теппоизоляционные плиты ISOVER ВентФасал Верх 8 0.394 Базальтовая теплоизоляция Размеры **Упаковка** Цена, руб. Nº ДхШхТ, мм шт. м2 мЗ упаковка м3 Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции). 8 5 76 0.288 520 1 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт Т 1200 x 600 x 50 1 805 780 12 8,64 0,432 2 Теплоизоляционные плиты ISOVER Оптимал 1200 x 600 x 50 2 716 8 5.76 0.288 782 3 Tеплоизоляционные плиты ISOVER Лайт 1200 x 600 x 50 8 5.76 0.288 832 2 890 Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции) 1200 x 600 x 50 12 8,64 0,432 976 2 260 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Инсайд 5 1000 x 600 x 60-200* под заказ от еврофуры 1200 x 600 x 50 6 4.32 0.216 821 3 801 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Вент 1200 x 600 x 100 4 2,88 0,288 6 1 095 1200 x 600 x 60-200 под заказ от еврофуры 1200 x 600 x 50 6 4 32 0.216 под заказ от 7 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Фасад 1200 x 600 x 100 3 2.16 0.216 еврофуры 1200 x 600 x 60-200 1200 x 600 x 50 6 4.32 Теплоизоляционные плиты ISOVER Венти 4 949 8 0.216 1 069 1200 x 600 x 100 3 1.5 Теплоизоляция для плоских кровель (горизонтальные конструкции) 1200 x 600 x 50 6 4.32 0,216 1200 x 600 x 60 4 2.88 под заказ от 9 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф Н 0.173 еврофуры 1200 x 600 x 80 3 2.16 1200 x 600 x 50-2003 10 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф 1200 x 600 x 50-2003 под заказ от еврофуры 1200 x 600 x 40 5 0 144 3 60 под заказ от 11 Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф В еврофуры 1200 x 600 x 50 4 2 88 0.144 под заказ от 12 Теплоизоляционные плиты PAROC WAS35 1200 x 600 x 30 10 7,20 0,216 еврофуры

Цены в рублях (включая НДС) без учета доставки до Симферополя

до полной расподажи остатков

ООО «ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: metall.crimea@gmail.com



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прай	айс-лист №19.1 Цены действительны с 04 июля 2017.								
Nº	Наименование	Ед. изм.	Мин. Кратность, шт.	Цена, руб. за шт	Применение				
	Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные								
1	Саморез 4.8х28 ПРЕМИУМ цветной	шт.	250	6,0	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.				
2	Саморез 4.8х70 ПРЕМИУМ цветной	шт.	100	10,0	По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.				
*Цве	ета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов								
			Ca	морезы С	ТАНДАРТ общего назначения цветные				
3	Саморез 4.8х19 цветной	шт.	250	3,69	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**				
4	Саморез 4.8х28 цветной	шт.	250	3,29	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**				
5	Саморез 4.8х35 цветной	шт.	250	3,47	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**				
6	Саморез 4.8х70 цветной	шт.	100	5,53	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**				
**Цве	ета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов								
			Само	резы СТА	НДАРТ общего назначения оцинкованные				
7	Саморез 4.2х16 оцинк с прессшайбой	шт.	250	0,70	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линеарных панелей, фасонных изделий СП ПС и пр.				
8	Саморез 4.8х28 (4.8х29) оцинк	шт.	250	3,09	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.				
9	Саморез 4.8х50 оцинк с термошайбой	ШТ.	200	11,00	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.				
10	Саморез 4.8х70 (4.8х60) оцинк	шт.	100	4,94	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.				
			С	аморезы (СТАНДАРТ по металлу оцинкованные				
11	Саморез 5.5х19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	250	4,2	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.				
12	Саморез 5.5х32 (5.5х38) оцинк со сверлом 12	шт.	250	8,7	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.				
					Заклепки СТАНДАРТ				
13	Заклепка 3.2х8 цветная комбинированная	шт.	250	2,4	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***.				
14	Заклепка 4.0х10 оцинк стальная	шт.	250	2,4	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса				
15	Заклепка 4.8х10 оцинк стальная	шт.	250	3,1	Для соединения элементов подконструкции				
16	Заклепка 4.0х10 нерж стальная	шт.	250	6,1	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая				
	"Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.								

Цены в рублях включая НДС

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прайс-лист №19.2

Цены действительны с 27 сентября 2017г.

· · · · ·	NC-JINCT N2 19.2				цены деиствительны с 27 сентяоря 20171.				
Nº	Наименование	Ед. изм.	Мин. Крастность** , шт.	Цена, руб. за шт.	Применение				
	HOBИНКА! Саморезы SmartBOLT для ТСП оцинкованные								
1	Саморез 5,5х115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	150	27,4					
2	Саморез 5,5х140 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	33,2					
3	Саморез 5,5х160 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	38,4	По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой. Алюминиевая шайба, дополнительный слой ЭПДМ-прокладки между шляпкой самореза и				
4	Саморез 5,5х190 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	80	45,7	шайбой, специально разработанный конструктив верхней резьбы с полусферой, керамическое защитное покрытие самореза.				
5	Саморез 5,5x240 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	75,2	Service summer to the service summer service summer service se				
6	Саморез 5,5x285 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	100,0					
			Са	морезы СТАНДА	РТ для сэндвич-панелей				
1	Саморез 5.5х85 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	18,0					
2	Саморез 5.5х105 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	1	18,8					
3	Саморез 5.5х115 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	24,9					
4	Саморез 5.5х130 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	1	21,9					
5	Саморез 5.5х140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	150	28,9	По мотоплу до 12 мм; для уволлочия ТСП, о ЭППМ проудолуюй				
6	Саморез 5.5х160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	150	33,4	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.				
7	Саморез 5.5х190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	39,7					
8	Саморез 5.5х240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	80	65,4					
9	Саморез 5.5х285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	60	87,0					
10	Саморез 5.5х350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	124,6					
11	Саморез с упором 5,5х75 ПРЕМИУМ оцинк. со сверлом 5 мм	шт.	200	50,0	под заказ По металлу до 5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с ЭПДМ-прокладкой				
			Декоративные	е колпачки СТАН,	ДАРТ для саморезов оцинкованных				
1	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной	шт.	1000	4,2	под заказ Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.				
*Цвета	а в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.	ı							
			Ca	морезы ПРЕМИУ	М для ТСП нержавеющие				
1	Саморез 5.5х140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	97,0					
2	Саморез 5.5х160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	113,0	под заказ По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой				
3	Саморез 5.5х190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	137,0					

Цены в рублях включая НДС

^{*} До полной распродажи остатков. Наличие уточняйте у менеджера

^{**} Минимальная кратность является рекомендательной

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: PS-KMP@yandex.ru



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3

Цены действительны с 19 сентября 2017г.

	1910-319101 142 13.3				цены деиствительны с 13 сентлори 20171.					
Nº	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед.	Минимальна я кратность** (шт)	Цена, руб. за шт	Применение			
	Анкеры фасадные ПРЕМИУМ									
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х100			шт.	100	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с			
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10х120 *	-	горячее	шт.	100	36,7	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм			
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х80*		холодное	шт.	100	25,3	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов.			
4	Анкер фасадный п г Емилум тохоо		горячее	шт.	100	28,4	Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм			
5	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10х100*		холодное	шт.	100	28,8				
6	Анкер фасадный п г стийтум тох тоо	-	горячее	шт.	100	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с			
7	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		холодное	шт.	100	32,5	прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм			
8	Анкер фасадный песмилум тох 120		горячее	шт.	100	36,7				
		Анкеры	для изоляци	оннь	іх материал	ов ПРЕМИ	ЛУМ			
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115		-	шт.	300	13,0				
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135		-	шт.	300	13,8				
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155		-	шт.	250	14,9	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона,			
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175	-	-	шт.	200	16,4	пустотелого кирпича: для креплениятеплоизоляционных плит. Диаметр х длина анкера в мм.			
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195		-	шт.	200	18,4	Aramorp & Arama amopa b mm.			
14	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215		-	шт.	150	21,0				
		Анк	еры СТАНДА	РΤд	пя фасадны	іх систем				
15	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	1	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю			

Цены в рублях включая НДС

^{*} Под заказ

^{**} Минимальная кратность является рекомендательной

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: metall.crimea@gmail.com



дополнительные элементы для тсп

Прайс-лист №19.4 Цены действительны с 04 июля 2017г.

	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.						
	Крепежные изделия для сейсмики*								
1	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	61,0						
2	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 100мм	шт.	63,0						
3	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	66,0						
4	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм	шт.	69,0						
5	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм	шт.	130,0						
6	Коплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	100,0						
7	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,100мм	шт.	102,0						
8	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	103,0						
9	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,150мм	шт.	108,0						
10	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,250мм	шт.	167,0						
11	Крепежное изделие МС1 для подвески панелей	шт.	133,0						
12	Крепежное изделие МС2 для подвески панелей	шт.	392,0						
13	Крепежное изделие МС3 для подвески панелей	шт.	119,0						
	Деталь для легкосбрасываемых конструкций								
1	Демпфирующая петля, 2000 мм	шт.	463,0						
	Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП (минимальная кратность 200 шт)								
1	Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2)	шт.	31,0						

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11

E-mail: metall.crimea@gmail.com



Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Цены действительны с 07 июня 2017г. Прайс-лист №20 Наименование Ед. изм. Цена, руб. Применение Уплотнители для СП ПС Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м) Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100 ШТ 515 Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м) Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150 2 770 ШТ 19 3 Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м) шт Между колонной и сэндвич-профилем 4 Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м) ШТ 85 Между сэндвич-профилями 5 Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м) шт 245 Между сэндвич-профилем и облицовкой 6 Алюминиевая клейкая лента (50 м) 399 Для герметизации стыка сэндвич-профилей ШΤ Уплотнители для ТСП Уплотнитель МП ТСП-К-А На верхнюю облицовку кровельной ТСП 48 ШΤ 2 Уплотнитель МП ТСП-К-В ШΤ 48 Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке) Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м) 3 67 Для стыка ТСП в замке уп. 4 Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м) 4 430 Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников уп. Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м) 4 598 Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников 5 уп. Уплотнители для металлочерепицы и профлиста Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000) 2 000 1 ШΤ от проникновения осадков, насекомых и птиц. 2 80 Уплотнитель Монтеррей х 1100 шт. На металлочерепицу 80 3 Уплотнитель Монтеррей х 1100 обратный шт. Под металлочерепицу 130 На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21 4 Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм) шт 5 Уплотнитель МП-20x1100-A шт. 80 На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R) 6 Уплотнитель МП-20x1100-B, R 80 На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. A) шт На и под C-21 (вар. A и B) Уплотнитель C-21x1000-A, B 80 7 ШΤ 8 Уплотнитель НС-35х1000-А. В шт 80 На и под НС-35 (вар. А и В) 9 Уплотнитель МП-35х1035-А 80 На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В) ШΤ 10 Уплотнитель МП-35х1035-В 80 На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А) шт На C-44 (вар.А), под C-44 (вар.В) 11 Уплотнитель С-44х1000-А 80 шт На C-44 (вар.В), под C-44 (вар.В) 12 Уплотнитель С-44х1000-В ШΤ 80 13 Уплотнитель Н-60х845-А шт 80 На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В) 14 Уплотнитель Н-60х845-В шт 80 На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А) 15 Уплотнитель Н-75х750-А 80 На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В) ШΤ 16 Уплотнитель Н-75х750-В 80 На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А) шт. 17 Уплотнитель Н-114х600-А шт. 80 Ha H-114x600 (вар.А), под H-114x600 (вар.В) Уплотнитель H-114x750-A Ha-114x750 (вар.А), под H-114x750 (вар.В) 18 шт 80 Герметизирующие материалы Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цв терракотовый, красный, коричневый, зеленый рулон 1 Герметизационная лента Экобит 100х10000 мм 1 000 ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий. Защита поверхностей, изоляция парапетов, 2 Лента герметизирующая BIGBAND 100x3000 мм 360 рулон остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый Лпя герметизации примыканий, проходных элементов. 3 Герметик силиконовый 280 мл 280 шт. водосточных систем и пр. Бесцветный герметизации проходных примыканий, элементов. 4 Герметик силиконовый РН-нейтральный 280 мл шт. 350 водосточных систем и пр. Бесцветный Ремонтная эмаль Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все 1 Краска аэрозоль 400 мл шт. 540 стандартные цвета RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, RR32.

шт.

450

Цена в рублях включая НДС

Лак аэрозольный 400 мл

2

ООО «ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: metall.crimea@gmail.com

May

Прайс	ТАРА И УПАКОВКА Прайс-лист №21 Цены действительны с 08 декабря 2017г.							
Праис	-JINCT 18221	Упаковка		льны с об декаоря 20171.				
Nº	Наименование	Применение	Ед. изм.	Цена, руб.				
2	Плёнка защитная 1250 мм* пленка воздушно - пузырчатая	металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг	М.КВ. М.П.	26 13				
3	дополнительная (40х80х1200)	-	шт.	50				
5	дополнительная (40х90х1200) дополнительная (40х100х1200)	-	ШТ. ШТ.	40 50				
6	на поддон для металлочерепицы		М.П.	190				
8	для металлочерепицы стандартная для металлочерепицы упрощенная	металлочерепица	М.П. М.П.	198 52				
9	для профилированного листа		М.П.	104				
10	для профилированного листа ПЭ для профилированных листов на поддон	профилированный лист	М.П. М.П.	114 69				
12	для плоского листа на поддон	плоский лист	М.П.	39				
13	для рулонов плоского листа на поддон для сайдинга	рулоны металла сайдинг	М.П. М.П.	35				
15	для сэндвич-профиля МП СП-100x595	саидин	М.П.	93				
16	для сэндвич-профиля МП СП-150x595 для линеарных панелей МП ЛП 24x197 и 24x217	сопдыя профиль	М.П. М.П.	93				
18	для линеарных панелей МП ЛП 24х300 и 24х320	линеарные панели	М.П.	-				
19	для линеарных панелей МП ЛП 24х384 и 24х404	<u></u>	М.П.	-				
Nº	Наименование	Поддоны	Ед.	Haus nus				
1	для плоского листа	Размер (длина х ширина,мм) 890x1200	изм. ШТ.	Цена, руб. -				
2	для плоского листа	1200x1600	шт.	-				
3	для плоского листа для плоского листа	2100x1300 2600x1300	ШТ. ШТ.	660 882				
5	для плоского листа	3100x1300	ШТ.	921				
6 7	для плоского листа	4100x1300	шт.	1 290 1 662				
8	для плоского листа для плоского листа	5100x1300 6100x1300	ШТ. ШТ.	1 662 1 889				
9	для металлочерепицы и профлиста	2000x1200	ШТ.	578				
10	для металлочерепицы и профлиста для металлочерепицы и профлиста	2500x1200 3000x1200	ШТ. ШТ.	817 817				
	для металлочерепицы и профлиста	3500x1200	шт.	1 392				
13	для металлочерепицы и профлиста	4000x1200 4500x1200	ШТ.	1 216 1 788				
15	для металлочерепицы и профлиста для металлочерепицы и профлиста	5000x1200	ШТ.	1 489				
16	для металлочерепицы и профлиста	5500x1200	шт.	2 185				
17	для металлочерепицы и профлиста для металлочерепицы и профлиста	6000x1200 6500x1200	ШТ. ШТ.	1 534 2 582				
19	для металлочерепицы и профлиста	7000x1200	шт.	1 986				
20	для металлочерепицы и профлиста для металлочерепицы и профлиста	7500x1200 8000x1200	ШТ.	2 590 2 177				
22	для металлочерепицы и профлиста	8500x1200	шт.	2 935				
23	для металлочерепицы и профлиста	9000x1200	ШТ.	3 105				
24	для сайдинга для сайдинга	3000x600 4000x600	ШТ. ШТ.	-				
26	для сайдинга	5000x600	шт.	-				
27	для сайдинга для сайдинга	6000x600 2000x1000	ШТ.	460				
29	для сайдинга	3000x1000	ШТ.	-				
30	для сайдинга для сайдинга	4000x1000 5000x1000	ШТ. ШТ.	-				
32	для сайдинга	6000x1000	шт.	-				
	для сайдинга	3000x1100 4000x1100	ШТ.	725 -				
35	для сайдинга для сайдинга	5000x1100	ШТ. ШТ.	-				
36	для сайдинга	6000x1100	шт.	-				
	для сайдинга для сайдинга	3000x1150 4000x1150	ШТ. ШТ.	1 326 1 816				
39	для сайдинга	5000x1150	шт.	2 528				
40	для сайдинга для сайдинга	6000x1150 3000x1200	ШТ.	2 640 805				
42	для сайдинга	4000x1200	шт.	1 093				
43	для сайдинга для сайдинга	5000x1200 6000x1200	ШТ.	1 518 1 610				
45	для саидинга для водостока	2000x1100	ШТ.	-				
46 47	для водостока	3000x1100 600x1800	ШТ.	- 661				
47	для Oк-h для снегозадержателя	600x1800 3000x1000	ШТ. ШТ.	661 1 125				
49	для толстой гибки	3000x1150	шт.	794				
50	для упаковочной ленты для рулонов плоского листа	700x700 710x1300	ШТ. ШТ.	230 347				
52	для рулонов стали	рулоны металла	ШТ.	690				
53 54	ЕВРО Большой	1200x800 -	шт.	199 688				
04	DOS ISLANDES	Ящики		000				
Nº	Наименование	Размер (длина х ширинах высота, мм)	Ед. изм.	Цена, руб.				
1	для водостока большого диаметра	водосточные системы, гибка	шт.	115				
3	для водостока и гибки для водостока и гибки	2100x1150x700 3100x1150x700	ШТ. ШТ.	115 115				
4	для гибочных изделий	2100x1150x450	шт.	-				
5	для гибочных изделий	3100x600x450 2100x1350x850	шт.	- 1 955				
7	для углового элемента МП-18 для сайдинга Woodstock	3050x1200x590	ШT. ШТ.	1 955				
8	для сайдинга Woodstock	4050x1200x590	шт.	-				
10	для сайдинга Woodstock для сайдинга Woodstock	3230x1200x1080 4230x1200x1080	ШТ. ШТ.	2 139 2 415				
11	для сайдинга	3000x1200	шт.	2 070				
12	для сайдинга для сайдинга	4000x1200 5000x1200	ШТ.	2 760 3 450				
14	для сайдинга	6000x1200	ШТ.	4 140				
Цены	в рублях (включая НДС) фициент расчета плёнки защитной на 1 м кв. пролукции см. в прайс-пистах №1 и №3 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

¹⁴ Для сайдынга 14 для сайдынга Цены в рублях (включая НДС) *Коэффициент расчета плёнки защитной на 1 м.кв. продукции см. в прайс-листах №1 и №3.1

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад. Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: PS-KMP@yandex.ru



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Прайс-лист №22

Цены действительны с 08 декабря 2017г.

праи	С-ЛИСТ №22 Т	цены д	еиствительны с 08 декаоря 2017г.	
Nº	Наименование	Размер, высота х ширина, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Стенд (круглая водосточная система - малая)	1100x860	шт.	2 000
2	Стенд (прямоугольная водосточная система - малый)	1100x860	шт.	1 500
3	Стенд (крепежные изделия)	220x300x160	шт.	1 600
4	Стенд (профнастил комбинированый)	2170x1340	шт.	4 500
5	Стенд (сайдинг)	1100x860	шт.	1 500
6	Стенд (отделочные элементы кровли)	1100x860	шт.	1 000
7	Стенд (вентилируемый фасад - малый)	420x380	шт.	1 600
8	Стенд (СП ПС Север - малый)	610x610	шт.	1 500
9	Стенд (СП ПС Центр - малый)	610x610	шт.	3 500
10	Стенд (СП ПС Юг - малый)	610x610	шт.	2 500
11	Стенд (образцы материалов) тип Кровля (комплект К1+К2)	800х1190 (2 шт.)	шт.	5 000
12	Стенд (образцы материалов) тип Кровля Малый	800x1190	шт.	2 500
13	Стенд (образцы материалов) тип Фасад	800x1190	шт.	2 500
14	Стенд (элементы несущего каркаса)	1250x828	шт.	1 500
15	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM)	1000x650	шт.	2 500
16	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM) в цвете 9010	1000x650	шт.	2 500
17	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM) в цвете 8017	1000x650	шт.	2 500
18	Стенд (линеарные панели Primepanel)	1115x870	шт.	2 000
19	Стенд (кровельные покрытия МП Монтеррей)	2170x1340	шт.	5 000
20	Стенд (кровельные покрытия МП Супермонтеррей)	2170x1340	шт.	5 000
21	Стенд (кровельное покрытие "AGNETA" малый)	2730x65	шт.	2 000
	Буклетница (характеристика «Макси»), часть 1 из 3-х	1650x450	шт.	2 700
22	Карман с логотипом Металл Профиль	300х220 (8 шт. в комплекте)	шт.	70
	Наклейка (характеристика "для буклетницы"), часть 3 из 3-х	240x450	шт.	130

Цены в рублях (включая НДС)

295047, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом № 12 Офис продаж-Склад.

Тел: 8-978-909-13-11 E-mail: PS-KMP@yandex.ru



СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Прайс-лист №23 Цены действительны с 09 ноября 2015г.

Nº	Наименование	Наименование Примечания								
	Системы ограждений из сварной сетки									
	Столбы ограждения									
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 2600 (1,5 мм)	60 x 60 x 2600 (1,5 мм) для заборов высотой до 2,1 м. шаг установки 3м.								
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,5 м. шаг установки 3м.		шт.	1 140	зеленый				
			<u> </u>							
1	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 1730 х 3000		шт.	1 791						
2	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 2030 x 3000	рекомендуется применение столба 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)		шт.	2 023	зеленый				
		Комплектующие к системам ограждений из сварной сетки		1		<u>I</u>				
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 х 60	для предотвращения попадания осадков во внутрь столба ограждения		шт.	37	черный				
2	Хомут без крепежа под столб 60 х 60	для крепления секции ограждения к столбу ограждения 60х60		шт.	65					
3	Хомут без крепежа под столб крайний 60 x 60	для крепления секции ограждения к столбу калитки, столбу (60х60) угловому, либо к столбу (60х60), завершающему	ограждение	шт.	75	зеленый				
4	Хомут без крепежа под столб крайний 80 x 80	для крепления секции ограждения к столбу ворот (80х80)		шт.	105					
5	Комплект крепежных элементов для хомута под столб 60 x 60 и 80 x 80 (8 штук)*	для фиксации хомутов при креплении секции ограждения к столбу. Комплект расходуется на 4 хомута под столб или столб крайний	на 8 хомутов под	шт.	140	оцинкованный				
		Ворота и калитки для систем ограждений из сварной сетки		1						
1	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 x 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 2шт; 2.Столб 80х80 - 2 шт.; 5.Петля-заглушка - 4 шт.;	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	16 141					
2	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 x 2100**	3. Задвижка - 2 шт., 6.3аглушка 40х40 - 2 шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт. 7.3аглушка 80х80 - 2 шт.;	Длина столба 3140 мм Заглубление на 1000 мм.	шт.	18 835					
3	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 x 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 1шт; 2.Столб 60x60 - 2 шт; 6.Петля-заглушка - 2 шт.; 3.Задвижка - 1шт.; 7.Заглушка 40x40 - 1шт.;	Длина столба 2310 мм Заглубление на 470 мм	шт.	7 595	зеленый				
4	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 x 2100**	- 3.3адрижка - 1шт; Л.3аглушка 40х40 - 1шт; А.Ответная часть задвижки - 1шт; 8.3аглушка 60х60 - 2 шт.; 5.Проушина навесного замка - 2 шт.	Длина столба 2610 мм Заглубление на 470 мм	шт.	8 863					
		Системы ограждений из профнастила								
		Столбы ограждения								
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 2600 (2500 *) (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,1 м.Рекомендуемая длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, с учетом нижнего зазора 60-7	0 мм.	шт.	950	зеленый				
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,5 м. Рекомендуемая длина профнастила 2500 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.		шт.	1 140	зеленый, коричневый, серый				
		Комплектующие к системам ограждений из профнастила		•	•					
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 х 60	Для предотвращения попадания осадков во внутрь столба.		шт.	37	черный				
2	Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40 x 20 x 3000	2-3 шт. направляющих		шт.	720	зеленый, коричневый,				
3	Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая	Для соединения столба 60x60 и 80x80 с направляющей горизонтальной		шт.	85	серый				
4	Саморез 4,8х19 цветной	Для крепления профнастила к направляющей горизонтальной и столбу		шт.	3,69	в ассортименте				
5	Саморез 4,2х16 оцинк с прессшайбой	Для крепления кронштейна горячеоцинкованного к столбу и направляющей горизонтальной		шт.	0,70	оцинкованный				
		Ворота и калитки для систем ограждений из профнастила								
1	Ворота распашные без заполнения 3500 x 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот без заполнения (рама) - 2шт; 2.Столб 80x80 - 2 шт; 5.Петля-заглушка - 4 шт.; 3.Задвижка - 2шт.; 6.Заглушка 40x40 - 2шт.;	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	13 710					
2	Ворота распашные без заполнения 3500 x 2100**	4. Проушина навесного замка - 2 шт.; 7. Заглушка 80х80 - 2 шт.; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество на 1 створку ворот - 2 листа. (обрезать по ширине)	Длина столба 3140 мм Заглубление на 1000 мм.	шт.	15 187	зеленый, коричневый,				
3	Калитка без заполнения 900 x 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки полнения (рама) - 1шт; 2.Столб 60x60 - 2 шт; 3.Задвижка - 1шт; 7.Заглушка 40x40 - 1шт.;	Длина столба 2310 мм Заглубление на 470 мм	шт.	6 794	серый				
4	Калитка без заполнения 900 x 2100**	4. Ответная часть задвижки - 1шт; 8.3аглушка 60х60 - 2 шт 5.Проушина навесного замка - 2 шт; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество - 1 лист.(обрезать по ширине)	Длина столба 2610 мм Заглубление на 470 мм	шт.	7 926					

Товар в наличии на складе до распродажи складских остатков
 Габаритные размеры с учетом всех зазоров
 Расмендуется применение профнастила С-8, МП-20, С-21 с различными видами покрытия, в различных цветах