

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий—индивидуальный предприниматель,
действующий на основании Устава и Договора
№ У-01/19 от 16.01.19 о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ООО «Союз-С»
_____ **И. Л. Стрижко**
" ____ " _____ **2026 г.**

Л/К «Адмирал Макаров»

СИСТЕМА АПС

Рабочая документация

ADMAK VI-K-026/01-M

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

г. Санкт-Петербург
2026г.

Перв. прим.		Справ. №		ADMAK VI-K-026/01-M	
Содержание 1. Таблица сигналов.....4 стр. 2. Перечень принятых сокращений.....23 стр. 3. Структурная схема.....24 стр. 4. Схема питания.....25 стр. 5. Схема соединений Ethernet.....26 стр. 6. Схема соединений блоков ввода/вывода.....27 стр.					
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Инв. № подл.		Изм.		Лист	
Разраб.		Пименов		№ докум.	
Пров.		Артамонов		Подп.	
ГКП				Дата	
Н. контр.		Артамонов			
Утв.		Стрижко			
ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД Рабочая документация Лит. Лист Листов 2 32 ООО «Союз-С»					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица сигналов.						
№		KKS код	НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА	Блок	Тип датчика	№ датчика
1		TAI 1101	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал а	A3.2	TC	1A1
2		TAI 1103	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал а	A3.2	TC	1A2
3		TAI 1105	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал а	A3.3	TC	1A3
4		TAI 1107	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал а	A3.3	TC	1A4
5		TAI 1109	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал а	A3.4	TC	1A5
6		TAI 1111	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал а	A3.4	TC	1A6
7		TAI 1113	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал а	A3.5	TC	1A7
8		TAI 1115	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал а	A3.5	TC	1A8
9		TAI 1117	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал а	A3.6	TC	1A9
10		TAI 1119	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал а	A3.6	TC	1A10
11		TAI 1121	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал а	A3.7	TC	1A11
12		TAI 1123	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал а	A3.7	TC	1A12
13		TAI 1102	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал б	A3.8	TC	1A13
14		TAI 1104	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал б	A3.8	TC	1A14
15		TAI 1106	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал б	A3.9	TC	1A15
16		TAI 1108	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал б	A3.9	TC	1A16
17		TAI 1110	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал б	A3.10	TC	1A17
18		TAI 1112	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал б	A3.10	TC	1A18
19		TAI 1114	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал б	A3.11	TC	1A19
20		TAI 1116	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал б	A3.11	TC	1A20
21		TAI 1118	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал б	A3.12	TC	1A21
22		TAI 1120	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал б	A3.12	TC	1A22
23		TAI 1122	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал б	A3.13	TC	1A23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. №	подп.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

24	TAI 1124	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал б	A3.13	TC	1A24
25	TAI 4101	Температура смазочного масла ГД1	A2.2	PT100	1A25
№	KKS код	НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА		Тип датчика	№ датчика
26	PAI 4121	Давление смазочного масла в дизель	A2.11	4-20ma	1A26
27	PAI 1401	Давление продувочного воздуха	A2.11	4-20ma	1A27
28	TAI 5101	Температура пресной охлаждающей воды	A2.2	Pt100	1A28
29	TAI 5111	Температура воды охлаждения форсу- нок	A2.3	Pt100	1A29
30	TAI 1411	Температура продувочного воздуха	A2.3	Pt100	1A30
31	LA 1611	Низкий уровень в лубрикатах смазки цилиндров	A2.13	d	1D1
32	XA 1511	Тревога. Сработал детектор концен- трации паров смазочного масла	A2.13	d	1D2
33	TAI 1131	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал а	A4.2	TC	2A1
34	TAI 1133	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал а	A4.2	TC	2A2
35	TAI 1135	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал а	A4.2	TC	2A3
36	TAI 1137	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал а	A4.3	TC	2A4
37	TAI 1139	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал а	A4.3	TC	2A5
38	TAI 1141	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал а	A4.4	TC	2A6
39	TAI 1143	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал а	A4.4	TC	2A7
40	TAI 1145	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал а	A4.5	TC	2A8
41	TAI 1147	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал а	A4.5	TC	2A9
42	TAI 1149	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал а	A4.6	TC	2A10
43	TAI 1151	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал а	A4.6	TC	2A11
44	TAI 1152	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал а	A4.7	TC	2A12
45	TAI 1132	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал б	A4.7	TC	2A13
46	TAI 1134	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал б	A4.8	TC	2A14
47	TAI 1136	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал б	A4.8	TC	2A15
48	TAI 1138	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал б	A4.9	TC	2A16
49	TAI 1140	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал б	A4.9	TC	2A17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. №	подп.	Изм. №	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

50		TAI 1142	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал б	A4.10	TC	2A18
51		TAI 1144	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал б	A4.10	TC	2A19
52		TAI 1146	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал б	A4.11	TC	2A20
53		TAI 1148	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал б	A4.11	TC	2A21
54		TAI 1150	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал б	A4.12	TC	2A22
55		TAI 1152	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал б	A4.12	TC	2A23
56		TAI 1154	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал б	A4.13	TC	2A24
57		TAI 4102	Температура смазочного масла ГД2	A2.4	PT100	2A25
58		PAI 4122	Давление смазочного масла в дизель	A2.11	4-20ma	2A26
59		PAI 1402	Давление продувочного воздуха	A2.11	4-20ma	2A27
60		TAI 5102	Температура пресной охлаждающей воды	A2.4	Pt100	2A28
61		TAI 5112	Температура воды охлаждения форсу- нок	A2.5	Pt100	2A29
62		TAI 1411	Температура продувочного воздуха	A2.5	Pt100	2A30
63		LA 1612	Низкий уровень в лубрикатах смазки цилиндров	A2.13	d	2D1
64		XA 1512	Тревога. Сработал детектор концен- трации паров смазочного масла	A2.13	d	2D2
65		TAI 1161	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал а	A5.2	TC	3A1
66		TAI 1163	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал а	A5.2	TC	3A2
67		TAI 1165	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал а	A5.3	TC	3A3
68		TAI 1167	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал а	A5.3	TC	3A4
69		TAI 1169	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал а	A5.4	TC	3A5
70		TAI 1171	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал а	A5.4	TC	3A6
71		TAI 1173	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал а	A5.5	TC	3A7
72		TAI 1175	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал а	A5.5	TC	3A8
73		TAI 1177	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал а	A5.6	TC	3A9
74		TAI 1179	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал а	A5.6	TC	3A10
75		TAI 1181	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал а	A5.7	TC	3A11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

76	TAI 1183	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а	A5.7	TC	3A12
77	TAI 1162	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б	A5.8	TC	3A13
78	TAI 1164	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б	A5.8	TC	3A14
79	TAI 1166	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б	A5.9	TC	3A15
80	TAI 1168	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б	A5.9	TC	3A16
81	TAI 1170	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б	A5.10	TC	3A17
82	TAI 1172	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б	A5.10	TC	3A18
83	TAI 1114	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б	A5.11	TC	3A19
84	TAI 1176	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б	A5.11	TC	3A20
85	TAI 1178	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б	A5.12	TC	3A21
86	TAI 1180	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б	A5.12	TC	3A22
87	TAI 1182	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б	A5.13	TC	3A23
88	TAI 1184	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б	A5.13	TC	3A24
89	TAI 4103	Температура упорного подшипника	A2.4	PT100	3A25
90	PAI 4123	Давление смазочного масла в дизель	A2.11	4-20ma	3A26
91	PAI 1403	Давление продувочного воздуха	A2.11	4-20ma	3A27
92	TAI 5103	Температура пресной охлаждающей воды	A2.6	Pt100	3A28
93	TAI 5113	Температура воды охлаждения форсунок	A2.7	Pt100	3A29
94	TAI 1413	Температура продувочного воздуха	A2.7	Pt100	3A30
95	LA 1613	Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров	A2.13	d	3D1
96	XA 1513	Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла	A2.13	d	3D2
97	TAI 1191	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а	A6.2	TC	4A1
98	TAI 1193	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а	A6.2	TC	4A2
99	TAI 1195	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а	A6.3	TC	4A3
100	TAI 1197	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а	A6.3	TC	4A4
101	TAI 1199	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а	A6.4	TC	4A5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов	Лист
							7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
------	------	----------	-------	------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

102		TAI 1201	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а	A6.4	TC	4A6
103		TAI 1203	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а	A6.5	TC	4A7
104		TAI 1205	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а	A6.5	TC	4A8
105		TAI 1207	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а	A6.6	TC	4A9
106		TAI 1209	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а	A6.6	TC	4A10
107		TAI 1211	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а	A6.7	TC	4A11
108		TAI 1213	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а	A6.7	TC	4A12
109		TAI 1192	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б	A6.8	TC	4A13
110		TAI 1194	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б	A6.8	TC	4A14
111		TAI 1196	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б	A6.9	TC	4A15
112		TAI 1198	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б	A6.9	TC	4A16
113		TAI 1200	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б	A6.10	TC	4A17
114		TAI 1202	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б	A6.10	TC	4A18
115		TAI 1204	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б	A6.11	TC	4A19
116		TAI 1206	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б	A6.11	TC	4A20
117		TAI 1208	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б	A6.12	TC	4A21
118		TAI 1210	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б	A6.12	TC	4A22
119		TAI 1212	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б	A6.13	TC	4A23
120		TAI 1214	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б	A6.13	TC	4A24
121		TAI 4104	Температура смазочного масла ГД4	A2.8	PT100	4A25
122		PAI 4124	Давление смазочного масла в дизель ГД4	A2.11	4-20ma	4A26
123		PAI 1404	Давление продувочного воздуха	A2.11	4-20ma	4A27
124		TAI 5104	Температура пресной охлаждающей воды	A2.28	Pt100	4A28
125		TAI 5114	Температура воды охлаждения форсунок	A2.9	Pt100	4A29
126		TAI 1414	Температура продувочного воздуха	A2.9	Pt100	4A30
127		LA 1614	Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров	A2.13	d	4D1

ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД

Таблица сигналов

Лист

8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

128		XA 1514	Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла	A2.13	d	4D2
129		TAI 1221	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а	A8.2	TC	5A1
130		TAI 1223	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а	A8.2	TC	5A2
131		TAI 1225	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а	A8.3	TC	5A3
132		TAI 1227	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а	A8.3	TC	5A4
133		TAI 1229	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а	A8.4	TC	5A5
134		TAI 1231	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а	A8.4	TC	5A6
135		TAI 1233	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а	A8.5	TC	5A7
136		TAI 1235	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а	A8.5	TC	5A8
137		TAI 1237	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а	A8.6	TC	5A9
138		TAI 1239	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а	A8.6	TC	5A10
139		TAI 1241	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а	A8.7	TC	5A11
140		TAI 1243	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а	A8.7	TC	5A12
141		TAI 1222	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б	A8.8	TC	5A13
142		TAI 1224	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б	A8.8	TC	5A14
143		TAI 1226	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б	A8.9	TC	5A15
144		TAI 1228	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б	A8.9	TC	5A16
145		TAI 1230	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б	A8.10	TC	5A17
146		TAI 1232	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б	A8.10	TC	5A18
147		TAI 1234	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б	A8.11	TC	5A19
148		TAI 1236	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б	A8.11	TC	5A20
149		TAI 1238	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б	A8.12	TC	5A21
150		TAI 1240	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б	A8.12	TC	5A22
151		TAI 1242	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б	A8.13	TC	5A23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

152		TAI 1244	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал б	A8.13	TC	5A24
153		TAI 4105	Температура смазочного масла	A7.2	PT100	5A25
154		PAI 4125	Давление смазочного масла в дизель	A7.13	4-20ma	5A26
155		PAI 1405	Давление продувочного воздуха	A7.13	4-20ma	5A27
156		TAI 5105	Температура пресной охлаждающей воды	A7.2	Pt100	5A28
157		TAI 5115	Температура воды охлаждения форсу- нок	A7.3	Pt100	5A29
158		TAI 1415	Температура продувочного воздуха	A7.3	Pt100	5A30
159		LA 1615	Низкий уровень в лубрикатах смазки цилиндров	A7.17	d	5D1
160		XA 1515	Тревога. Сработал детектор концен- трации паров смазочного масла	A7.17	d	5D2
161		TAI 1251	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал а	A9.2	TC	6A1
162		TAI 1253	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал а	A9.2	TC	6A2
163		TAI 1255	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал а	A9.3	TC	6A3
164		TAI 1257	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал а	A9.3	TC	6A4
165		TAI 1259	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал а	A9.4	TC	6A5
166		TAI 1261	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал а	A9.4	TC	6A6
167		TAI 1263	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал а	A9.5	TC	6A7
168		TAI 1265	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал а	A9.5	TC	6A8
169		TAI 1267	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал а	A9.6	TC	6A9
170		TAI 1269	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал а	A9.6	TC	6A10
171		TAI 1271	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал а	A9.7	TC	6A11
172		TAI 1273	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал а	A9.7	TC	6A12
173		TAI 1252	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал б	A9.8	TC	6A13
174		TAI 1254	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал б	A9.8	TC	6A14
175		TAI 1256	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал б	A9.9	TC	6A15
176		TAI 1258	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал б	A9.9	TC	6A16
177		TAI 1260	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал б	A9.10	TC	6A17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

178		TAI 1262	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал б	A9.10	TC	6A18
179		TAI 1264	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал б	A9.11	TC	6A19
180		TAI 1266	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал б	A9.11	TC	6A20
181		TAI 1278	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал б	A9.12	TC	6A21
182		TAI 1270	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал б	A9.12	TC	6A22
183		TAI 1272	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал б	A9.13	TC	6A23
184		TAI 1274	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал б	A9.13	TC	6A24
185		TAI 4106	Температура смазочного масла ГД6	A7.4	PT100	6A25
186		PAI 4126	Давление смазочного масла в дизель	A7.13	TC	6A26
187		PAI 1406	Давление продувочного воздуха	A7.13	TC	6A27
188		TAI 5106	Температура пресной охлаждающей воды	A7.4	Pt100	6A28
189		TAI 5116	Температура воды охлаждения форсу- нок	A7.5	Pt100	6A29
190		TAI 1416	Температура продувочного воздуха	A7.5	Pt100	6A30
191		LA 1616	Низкий уровень в лубрикатах смазки цилиндров	A7.17	d	6D1
192		XA 1516	Тревога. Сработал детектор концен- трации паров смазочного масла	A7.17	d	6D2
193		TAI 1281	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал а	A10.2	TC	7A1
194		TAI 1283	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал а	A10.2	TC	7A2
195		TAI 1285	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал а	A10.3	TC	7A3
196		TAI 1287	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал а	A10.3	TC	7A4
197		TAI 1289	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал а	A10.4	TC	7A5
198		TAI 1291	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал а	A10.4	TC	7A6
199		TAI 1293	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал а	A10.5	TC	7A7
200		TAI 1295	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал а	A10.5	TC	7A8
201		TAI 1297	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал а	A10.6	TC	7A9
202		TAI 1299	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал а	A10.6	TC	7A10
203		TAI 1301	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал а	A10.7	TC	7A11

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата

204		TAI 1303	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал а	A10.7	TC	7A12
205		TAI 1282	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал б	A10.8	TC	7A13
206		TAI 1284	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал б	A10.8	TC	7A14
207		TAI 1286	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал б	A10.9	TC	7A15
208		TAI 1288	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал б	A10.9	TC	7A16
209		TAI 1290	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал б	A10.10	TC	7A17
210		TAI 1292	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал б	A10.10	TC	7A18
211		TAI 1294	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал б	A10.11	TC	7A19
212		TAI 1296	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал б	A10.11	TC	7A20
213		TAI 1298	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал б	A10.12	TC	7A21
214		TAI 1300	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал б	A10.12	TC	7A22
215		TAI 1302	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал б	A10.13	TC	7A23
216		TAI 1304	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал б	A10.13	TC	7A24
217		TAI 4107	Температура смазочного масла ГД7	A7.6	PT100	7A25
218		PAI 4127	Давление смазочного масла в дизель	A7.13	4-20ma	7A26
219		PAI 1407	Давление продувочного воздуха	A7.13	4-20ma	7A27
220		TAI 5107	Температура пресной охлаждающей воды	A7.6	Pt100	7A28
221		TAI 5117	Температура охлаждения форсунок	A7.7	Pt100	7A29
222		TAI 1417	Температура продувочного воздуха	A7.7	Pt100	7A30
223		LA 1617	Низкий уровень в лубрикатах смазки цилиндров	A7.17	d	7D1
224		XA 1517	Тревога. Сработал детектор концен- трации паров смазочного масла	A7.17	d	7D2
225		TAI 1311	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал а	A11.2	TC	8A1
226		TAI 1313	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал а	A11.2	TC	8A2
227		TAI 1315	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал а	A11.3	TC	8A3
228		TAI 1317	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал а	A11.3	TC	8A4
229		TAI 1319	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал а	A11.4	TC	8A5

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

230		TAI 1321	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал а	A11.4	TC	8A6
231		TAI 1323	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал а	A11.5	TC	8A7
232		TAI 1325	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал а	A11.5	TC	8A8
233		TAI 1327	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал а	A11.6	TC	8A9
234		TAI 1329	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал а	A11.6	TC	8A10
235		TAI 1331	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал а	A11.7	TC	8A11
236		TAI 1333	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал а	A11.7	TC	8A12
237		TAI 1312	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 1. Канал б	A11.8	TC	8A13
238		TAI 1314	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 2. Канал б	A11.8	TC	8A14
239		TAI 1316	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 3. Канал б	A11.9	TC	8A15
240		TAI 1318	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 4. Канал б	A11.9	TC	8A16
241		TAI 1320	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 5. Канал б	A11.10	TC	8A17
242		TAI 1322	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 6. Канал б	A11.10	TC	8A18
243		TAI 1324	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 7. Канал б	A11.11	TC	8A19
244		TAI 1326	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 8. Канал б	A11.11	TC	8A20
245		TAI 1328	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 9. Канал б	A11.12	TC	8A21
246		TAI 1330	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 10. Канал б	A11.12	TC	8A22
247		TAI 1332	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 11. Канал б	A11.13	TC	8A23
248		TAI 1334	Температура выхлопных газов. Ци- линдр № 12. Канал б	A11.13	TC	8A24
249		TAI 4108	Температура смазочного масла ГД8	A7.8	PT100	8A25
250		PAI 4128	Давление смазочного масла в дизель	A7.13	4-20ma	8A26
251		PAI 1408	Давление продувочного воздуха	A7.13	4-20ma	8A27
252		TAI 5108	Температура пресной охлаждающей воды	A7.8	Pt100	8A28
253		TAI 5118	Температура воды охлаждения форсу- нок	A7.11	Pt100	8A29
254		TAI 1418	Температура продувочного воздуха	A7.11	Pt100	8A30
255		LA 1618	Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров	A7.17	d	8D1

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
подл.				

256		XA 1518	Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла	A7.17	d	8D2
257		TAI 1341	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а	A12.2	TC	9A1
258		TAI 1343	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а	A12.2	TC	9A2
259		TAI 1345	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а	A12.3	TC	9A3
260		TAI 1347	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а	A12.3	TC	9A4
261		TAI 1349	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а	A12.4	TC	9A5
262		TAI 1351	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а	A12.4	TC	9A6
263		TAI 1353	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а	A12.5	TC	9A7
264		TAI 1355	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а	A12.5	TC	9A8
265		TAI 1357	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а	A12.6	TC	9A9
266		TAI 1359	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а	A12.6	TC	9A10
267		TAI 1361	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а	A12.7	TC	9A11
268		TAI 1363	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а	A12.7	TC	9A12
269		TAI 1365	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б	A12.8	TC	9A13
270		TAI 1367	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б	A12.8	TC	9A14
271		TAI 1369	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б	A12.9	TC	9A15
272		TAI 1371	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б	A12.9	TC	9A16
273		TAI 1373	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б	A12.10	TC	9A17
274		TAI 1375	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б	A12.10	TC	9A18
275		TAI 1377	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б	A12.11	TC	9A19
276		TAI 1379	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б	A12.11	TC	9A20
277		TAI 1381	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б	A12.12	TC	9A21
278		TAI 1383	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б	A12.12	TC	9A22
279		TAI 1385	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б	A12.13	TC	9A23

					ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата
------	------	----------	-------	------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------

280	TAI 1387	Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б	A12.13	TC	9A24
281	TAI 4109	Температура смазочного масла ГД9	A7.10	PT100	9A25
282	PAI 4129	Давление смазочного масла в дизель	A7.15	4-20	9A26
283	PAI 1409	Давление продувочного воздуха	A7.15	4-20	9A27
284	TAI 5109	Температура пресной охлаждающей воды	A7.10	Pt100	9A28
285	TAI 5119	Температура воды охлаждения форсунок	A7.11	Pt100	9A29
286	TAI 1419	Температура продувочного воздуха	A7.11	Pt100	9A30
287	LA 1619	Низкий уровень в лубрикатах смазки цилиндров	A7.19	d	9D1
288	XA 1519	Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла	A7.19	d	9D2
289	PAI 5131	Давление воды охлаждения цилиндров ГД	A2.15	0-10кг 4-20	11A1
290	PAI 5141	Давление воды охлаждения форсунок ГД	A2.15	0-10кг 4-20	11A2
291	PAI 5211	Давление забортной воды (рециркуляции) в холодильнике	A2.15	0-10кг 4-20	11A3
292	PAI 3112	Давление топлива на входе в ГД № 3-4	A2.15	0-10кг 4-20	11A4
293	PAI 3111	Давление топлива на входе в ГД № 1-2	A2.15	0-10кг 4-20	11A5
294	TAI 4432	Температура смазочного масла ГД № 3-4	A2.16	Pt100	11A6
295	TAI 4431	Температура смазочного масла ГД № 1-2	A2.16	Pt100	11A7
296	TAI 5213	Температура рециркуляции забортной воды в холодильнике	A2.17	Pt100	11A8
297	TA 3113	Температура топлива на входе в ГД	A2.17	Pt100	11A9
298	LA 4211	Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 1-2	A2.19	d	11D1
299	LA 4212	Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 3-4	A2.19	d	11D2
300	LA 4441	Низкий уровень в цистерне цилиндр. смазочн. масла ГД	A2.19	d	11D3
301	LA 3251	Низкий уровень топлива в расходном танке № 1 Пр.Б.	A2.19	d	11D4
302	LA 3252	Низкий уровень топлива в расходном танке № 2 Л.Б.	A2.19	d	11D5
303	LA 3371	Высокий уровень в переливном топливном танке 1-4	A2.19	d	11D6
304	LA 4321	Высокий уровень в сточном танке смазочного масла ГД	A2.19	d	11D7
305	LA 3361	Высокий уровень в грязевом (шламовом) танке 1-S-2	A2.19	d	11D8
306	LA 5161	Низкий уровень в расширительных цистернах ГД, ВД и охлаждения форсунок.	A2.21	d	11D9

ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД

Таблица сигналов

Лист

15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
------	------	----------	-------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

307		XA 3255	Низкий уровень в смесительном танке расходного топлива	A2.21	d	11D10
308		XA 5181	Высокий уровень солености воды охлаждения ГД	A2.21	d	11D11
309		XA 4311	Давление сепаратора № 1 смазочного масла ГД	A2.21	d	11D12
310		XA 4312	Давление сепаратора № 2 смазочного масла ГД	A2.23	d	11D13
311		XA 5173	Помеха насоса охлаждения форсунок ГД № 1-4	A2.21	d	11D14
312		XA 3411	Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 1-2	A2.21	d	11D15
313		XA 3412	Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 3-4	A2.21	d	11D16
314		PA 7106	Давление управляющего воздуха ГД № 1-4	A2.21	d	11D17
315		PA 7151	Давление воздуха в НДО (инструм.)	A2.23	d	11D18
316		LA 6111	Высокий уровень в колодце льяльных вод НДО	A2.23	d	11D19
317		—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ГД 1-4	A2.23	d	11D20
318		—	Низкое давление в гидрофоре забортной воды	A7.19	d	11D21
319		—	Низкое давление в гидрофоре питьевой воды	A7.19	d	11D22
320		—	Низкое давление в гидрофоре мытьевой воды	A7.19	d	11D23
321		—	Входящий вызов с телефона безбатарейной парной связи	A7.19	d	11D24
322		—	Входящий вызов с телефона АТС	A7.19	d	11D25
323		TAI 2301	Температура выхлопных газов ВД № 1	A13.2	0-800C TC	12A1
324		TAI 2302	Температура выхлопных газов ВД № 2	A13.2	0-800C TC	12A2
325		TAI 2303	Температура выхлопных газов ВД № 3	A13.3	0-800C TC	12A3
326		TAI 2304	Температура выхлопных газов ВД № 4	A13.3	0-800C TC	12A4
327		XA 3311	Давление сепаратора № 1 тяжелого топлива	A2.15	0-1,6 кг 4-20	12A5
328		XA 3312	Давление сепаратора № 2 тяжелого топлива	A2.15	0-1,6 кг 4-20	12A6
329		—	Давление сепаратора № 3 тяжелого топлива	A2.15	0-1,6 кг 4-20	12A7
330		XA 3313	Давление сепаратора № 4 дизельного топлива	A2.25	0-1,6 кг 4-20	12A8
331		XA 3314	Давление сепаратора № 5 дизельного топлива	A2.25	0-1,6 кг 4-20	12A9
332		TA 5121	Температура пресной охлаждающей воды ВД № 1	A14.2	PT100	12A10
333		TA 5122	Температура пресной охлаждающей воды ВД № 2	A14.2	PT100	12A11

ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД

Таблица сигналов

Лист

16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
------	------	----------	-------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

334	TA 5123	Температура пресной охлаждающей воды ВД № 3	A14.3	PT100	12A12
335	TA 5124	Температура пресной охлаждающей воды ВД № 4	A14.3	PT100	12A13
336	PA 4315	Помеха сепаратора смазочного масла ВД	A14.7	d	12D1
337	XA 7111	Низкое давление пускового воздуха. Главный компрессор № 1.	A14.7	d	12D2
338	PA 5151	Давление пресной воды охлаждения ВД 1-4	A14.7	d	12D3
339	PA 5121	Давление забортной воды охлаждения ВД 1-4	A14.7	d	12D4
340	TA 4111	Температура смазочного масла ВД № 1	A14.7	d	12D5
341	PA 4131	Давление смазочного масла ВД № 1	A14.7	d	12D6
342	TA 4112	Температура смазочного масла ВД № 2	A14.7	d	12D7
343	PA 4132	Давление смазочного масла ВД № 2	A14.7	d	12D8
344	TA 4113	Температура смазочного масла ВД № 3	A14.9	d	12D9
345	PA 4133	Давление смазочного масла ВД № 3	A14.9	d	12D10
346	TA 4114	Температура смазочного масла ВД № 4	A14.9	d	12D11
347	PA 4134	Давление смазочного масла ВД № 4	A14.9	d	12D12
348	XA 0611	Помеха в работе опреснителя	A14.9	d	12D13
349	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 1	A14.9	d	12D14
350	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 2	A14.9	d	12D15
351	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 3	A14.9	d	12D16
352	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 4	A14.11	d	12D17
353	PAI 5132	Давление воды охлаждения цилиндров ГД	A2.25	0-10кг 4-20	13A1
354	PAI 5142	Давление воды охлаждения форсунок ГД	A2.25	0-10кг 4-20	13A2
355	PAI 5212	Давление забортной воды (рециркуляции)	A2.25	0-10кг 4-20	13A3
356	PAI 3114	Давление топлива на входе в ГД № 7-9	A7.15	0-10кг 4-20	13A4
357	PAI 3113	Давление топлива на входе в ГД № 5-6	A7.15	0-10кг 4-20	13A5
358	TAI 4434	Температура смазочного масла ГД № 7-9	A7.28	PT100	13A6
359	TAI 4433	Температура смазочного масла ГД № 5-6	A7.28	PT100	13A7
360	TAI 5214	Температура рециркуляции забортной воды	A7.29	PT100	13A8
361	PA 3256	Температура топлива на входе в ГД	A7.29	PT100	13A9

Интв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подп. и дата
подл.				

362	LA 6252	Превышение нефтесодержания в воде после СЛВ	A7.19	d	13D1
363	LA 4213	Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 5-6	A7.23	d	13D2
364	LA 3253	Низкий уровень топлива в расходном танке № 1 - Пр. Б.	A7.23	d	13D3
365	LA 4322	Высокий уровень в танке сточного масла ГД	A7.23	d	13D4
366	LA 3256	Низкий уровень в смесительном танке расходного топлива ГД	A7.23	d	13D5
367	PA 4313	Давление сепаратора № 3 смазочного масла ГД	A7.27	d	13D6
368	XA 5174	Помеха насоса охлаждения форсунок ГД № 5-9	A7.27	d	13D7
369	PA 7107	Давление управляющего воздуха ГД № 5-9	A7.27	d	13D8
370	—	Резерв	—	—	13D9
371	LA 6112	Высокий уровень в колодце льяльных вод КДО	A7.23	d	13D10
372	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ГД 5-9	A7.23	d	13D11
373	LA 4214	Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 7-9	A7.23	d	13D12
374	LA 3254	Низкий уровень топлива в расходном танке № 2 Л.Б.	A7.23	d	13D13
375	LA 3362	Высокий уровень в грязевом (шламовом) танке 1-S-7	A7.25	d	13D14
376	PA 4314	Давление сепаратора № 4 смазочного масла ГД	A7.25	d	13D15
377	XA 3413	Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 5-6	A7.25	d	13D16
378	PA 7152	Давление воздуха в КДО	A7.25	d	13D17
379	LA 4442	Низкий уровень в цистерне цилиндрического смазочного масла ГД	A7.25	d	13D18
380	LA 3372	Высокий уровень в переливном топливном танке 1-10	A7.25	d	13D19
381	LA 5162	Низкий уровень в расширительных цистернах ГД, ВД и охлаждения форсунок	A7.25	d	13D20
382	XA 3414	Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 7-9	A7.25	d	13D21
383	—	Входящий вызов с телефона без батарейной парной связи	A7.27	d	13D22
384	—	Входящий вызов с телефона АТС	A7.27	d	13D23
385	TAI 2305	Температура выхлопных газов ВД № 5	A15.2	0-600C TC	14A1
386	TAI 2306	Температура выхлопных газов ВД № 6	A15.2	0-600C TC	14A2
387	TAI 7441	Температура топочных газов вспомогательного парового котла № 1	A15.3	0-600C TC	14A3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов	Лист
							18

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата

388	TAI 7442	Температура топочных газов вспомога- тельного парового котла № 2	A15.3	0-600C TC	14A4
389	TAI 7431	Температура топки вспомогательного парового котла № 1	A15.4	0-600C TC	14A5
390	TAI 7432	Температура топки вспомогательного парового котла № 2	A15.4	0-600C TC	14A6
391	TA 7524	Температура горячей мытьевой воды	A14.4	Pt100	14A7
392	TA 7523	Температура горячей питьевой воды (для камбуза и буфетов)	A14.4	Pt100	14A8
393	TA 7521	Температура воды в системе отопле- ния. Подогреватель 1	A14.5	Pt100	14A9
394	TA 7522	Температура воды в системе отопле- ния. Подогреватель 2	A16.2	Pt100	14A10
395	TAI 3521	Температура тяжелого топлива вспо- могательных паровых котлов.	A16.2	PT100	14A11
396	TA 5125	Температура пресной охлаждающей воды ВД № 5	A16.3	PT100	14A12
397	TA 5126	Температура пресной охлаждающей воды ВД № 6	A16.3	PT100	14A13
398	XA 7112	Низкое давление пускового воздуха. Главный компрессор №2.	A16.5	d	14D1
399	PA 5152	Давление пресной воды охлаждения ВД 5-6	A16.5	d	14D2
400	PA 5222	Давление забортной воды охлажде- ния ВД 5-6	A16.5	d	14D3
401	TA 4115	Температура смазочного масла ВД № 5	A16.5	d	14D4
402	TA 4116	Температура смазочного масла ВД № 6	A16.5	d	14D5
403	PA 4135	Давление смазочного масла ВД № 5	A16.5	d	14D6
404	PA 4136	Давление смазочного масла ВД № 6	A16.5	d	14D7
405	PA 7114	Низкое давление пускового воздуха. Главный компрессор №3.	A16.5	d	14D8
406	XA 7415	Помеха в работе вспомогательного па- рового котла № 1	A16.7	d	14D9
407	XA 7416	Помеха в работе вспомогательного па- рового котла № 2	A16.7	d	14D10
408	LA 3511	Низкий уровень цистерны тяжелого топлива вспомогательных паровых котлов.	A16.7	d	14D11
409	LA 7532	Высокий уровень в расширительной цистерне № 1 системы отопления	A16.7	d	14D12
410	LA 7534	Высокий уровень в расширительной цистерне № 2 системы отопления	A16.7	d	14D13
411	LA 7421	Низкий уровень питательной воды в теплом ящике	A16.7	d	14D14
412	LA 7422	Высокий уровень воды в конденсат- ной цистерне	A16.7	d	14D15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов	Лист
							19

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата

413	LA 3514	Низкий уровень в цистерне дизельного топлива розжига вспомогательных паровых котлов	A16.7	d	14D16
414	LA 7531	Низкий уровень в расширительной цистерне № 1 системы отопления	A16.9	d	14D17
415	LA 7533	Низкий уровень в расширительной цистерне № 2 системы отопления	A16.9	d	14D18
416	LA 0621	Высокая соленость воды вспомогательных котлов	A16.9	d	14D19
417	LA 0622	Высокая соленость воды в конденсатной цистерне	A16.9	d	14D20
418	XA 7511	Помеха в работе циркуляционных насосов № 3 и 4 отопления	A16.9	d	14D21
419	XA 7512	Помеха в работе циркуляционных насосов № 5 и 6 отопления	A16.9	d	14D22
420	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 5	A16.9	d	14D23
421	—	Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 6	A16.9	d	14D24
422	—	Скорость ГД№1_ Hz	A2.27	d	14D25
423	—	Скорость ГД№2_ Hz	A2.27	d	14D26
424	—	Скорость ГД№3_ Hz	A2.27	d	14D27
425	—	Скорость ГД№4_ Hz	A2.27	d	14D28
426	—	Скорость ГД№5_ Hz	A7.31	d	14D29
427	—	Скорость ГД№6_ Hz	A7.31	d	14D30
428	—	Скорость ГД№7_ Hz	A7.31	d	14D31
429	—	Скорость ГД№8_ Hz	A7.31	d	14D32
430	—	Скорость ГД№9_ Hz	A7.31	d	14D33
431	—	Температура рефкамеры №1	A2.28	PT100	14A14
432	—	Температура рефкамеры №2	A2.28	PT100	14A15
433	—	Температура рефкамеры №3	A2.29	PT100	14A16
434	—	Температура рефкамеры №4	A2.29	PT100	14A17
435	—	Температура рефкамеры №5	A2.30	PT100	14A18
436	—	Температура рефкамеры №6	A2.30	PT100	14A19

437		—	Температура рефкамеры №7	A16.2	PT100	14A10
438		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД5	A7.27	d	14D34
439		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД6	A7.27	d	14D35
440		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД7	A7.33	d	14D36
441		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД8	A7.33	d	14D37
442		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД9	A7.33	d	14D38
443		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД5	A7.33	d	14D39
444		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД6	A7.33	d	14D40
445		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД7	A7.33	d	14D41
446		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД8	A7.33	d	14D42
447		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД9	A7.33	d	14D43
448		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД5	A7.35	d	14D44
449		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД6	A7.35	d	14D45
450		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД7	A7.35	d	14D46
451		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД8	A7.35	d	14D47
452		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД9	A7.35	d	14D48
453		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД1	A2.33	d	14D49
454		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД2	A2.33	d	14D50
455		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД3	A2.33	d	14D51
456		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ГД4	A2.33	d	14D52
457		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД1	A2.33	d	14D53
458		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД2	A2.33	d	14D54
459		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД3	A2.33	d	14D55
460		—	Аварийный останов по сверхоборотам ГД4	A2.33	d	14D56

					ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД	Таблица сигналов	Лист
							21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

461		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД1	A2.33	d	14D57
462		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД2	A2.35	d	14D58
463		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД3	A2.35	d	14D59
464		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД4	A2.35	d	14D60
465		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ1	A2.35	d	14D61
466		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ2	A2.35	d	14D62
467		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ3	A2.35	d	14D63
468		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ4	A2.35	d	14D64
469		—	Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ1	A13.5	d	14D65
470		—	Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ2	A13.5	d	14D66
471		—	Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ3	A13.5	d	14D67
472		—	Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ4	A13.5	d	14D68
473		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ1	A13.5	d	14D69
474		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ2	A13.5	d	14D70
475		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ3	A13.5	d	14D71
476		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ4	A13.5	d	14D72
477		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ5	A15.6	d	14D73
478		—	Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ6	A15.6	d	14D74
479		—	Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ5	A15.6	d	14D75
480		—	Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ6	A15.6	d	14D76
481		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ5	A15.6	d	14D77
482		—	Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ6	A15.6	d	14D78

Перечень принятых сокращений


ВДГ - вспомогательный дизель-генератор
 ГГ - главный генератор
 ГЭД - гребной электродвигатель
 КДО - кормовое дизельное отделение
 КЛС - коммутатор локальной сети
 КУВВ - контроллер удаленного ввода вывода
 МДВ - модуль дискретного вывода
 МДП - модуль дискретного приема
 МП - модуль питания
 НДО - носовое дизельное отделение
 ОС - операторская станция
 ПЛК - программируемый логический контроллер
 ПМ - процессорный модуль
 УВВ - удаленный ввод/вывод
 ЦПУ - центральный пост управления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №
------	------	----------	-------	------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ADMAK VI-K-026/01-M.001.01 ЭС									
					СХЕМА СТРУКТУРНАЯ					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разработал	Пименов													
Проверил	Петренко													
Г. контроль										Лист 1		Листов 1		
Метролог										ООО «Союз-С»				
Н. контр.	Артамонов													
Утвердил	Стрижко													



Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Инв. № дубл.			
Инв. № подл.	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал		Пименов		
Проверил		Петренко		
Г. контроль				
Метролог				
Н. контр.		Артамонов		
Утвердил		Стрижко		

ADMAK VI-K-026/01-M.001.02 Э4

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

ООО «Союз-С»



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ADMAK VI-K-026/01-M.001.03 ЭО									
					СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ИНТЕРФЕЙСА ETHERNET					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разработал	Пименов													
Проверил	Петренко													
Г. контроль										Лист 1		Листов 1		
Метролог										ООО «Союз-С»				
Н. контр.		Артамонов												
Утвердил		Стрижко												

Справ. №	Перв. примен.

[illegible]

YBB BJT1-4/2

A13.1 A13.2 A13.3 A13.4 A13.5

KYBB MA11 MA11 M11 MA11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12A1 12A2 12A3 12A4

14D65 14D66 14D67 14D68 14D69 14D70 14D71 14D72

The diagram illustrates the terminal block YBB BJT-4/1, which is a 4-pin device. The connections are as follows:

- Pin 1:** KYBB
- Pin 2:** MAT
- Pin 3:** MAT
- Pin 4:** MAT

The diagram also shows a series of input lines labeled 12A10 through 12D17, which are connected to the terminal block via a series of switches. The connections are as follows:

- 12A10: 12A10
- 12A11: 12A11
- 12A12: 12A12
- 12A13: 12A13
- 14A7: 14A7
- 14A8: 14A8
- 14A9: 14A9
- 12D1: 12D1
- 12D2: 12D2
- 12D3: 12D3
- 12D4: 12D4
- 12D5: 12D5
- 12D6: 12D6
- 12D7: 12D7
- 12D8: 12D8
- 12D9: 12D9
- 12D10: 12D10
- 12D11: 12D11
- 12D12: 12D12
- 12D13: 12D13
- 12D14: 12D14
- 12D15: 12D15
- 12D16: 12D16
- 12D17: 12D17

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подп. и дата</i>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Пилипенко			
Проев.		Петренко			
Н. контрл.		Артемюков			
Упр.		Струшко			
АДМАК VI-K-026/01-M.001.04 Э4					
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ БЛОКОВ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ И АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ					
			Лист	Листов	
			3	6	
ООО «Союз-C»					

