

Mini Wallet

Мини-кошелёк на SwiftUI: счета, перевод с идемпотентностью, история операций

Участник	Роль	Зона ответственности
Даниил Кириячук	Владелец репозитория, Dev 1	Каркас проекта и процесса, общий контракт Core, корневая навигация, экран «Счета»
Ахрор	Dev 2	Экран «Перевод», идемпотентность на уровне интерфейса
Даниил Пинигин	Dev 3	Экран «История»: список, группировка, поиск, фильтры
Регина	Product manager	ТЗ на три экрана, ревью, итоговый документ

29 августа 2026

Содержание

1. Резюме	3
2. Что сделано	4
2.1. Счета	4
2.2. Перевод	4
2.3. История	5
2.4. Общий контракт и навигация	5
3. Как запустить	6
Приложение А. ТЗ «Счета»	8
Приложение Б. ТЗ «Перевод»	10
Приложение В. ТЗ «История»	14

1. Резюме

Mini Wallet — учебное приложение для iOS на SwiftUI, собранное командой из четырёх человек за одну итерацию. Приложение показывает счета пользователя, выполняет перевод между собственными счетами и ведёт историю операций. Данные локальные и заранее заданные: бэкенда, сети и авторизации нет, сторонние библиотеки не подключались.

Содержательная часть работы — не размер приложения, а способ его сборки. Команда зафиксировала общий контракт данных до начала разработки, дальше три экрана делались параллельно в отдельных ветках, каждое изменение проходило через pull request с ревью другого участника. Требования на все три экрана были написаны заранее и проверены до того, как началась реализация, поэтому расхождений между постановкой и кодом на финальной сборке не осталось.

Ключевой продуктовой механизм — **идемпотентность перевода**: у каждой попытки есть свой ключ, и повторная отправка с тем же ключом не создаёт вторую операцию и не списывает деньги второй раз. Этот сценарий описан в требованиях, реализован в общем контракте и проверяется отдельно от интерфейса.

Параметр	Значение
Платформа	iOS 26.0 и новее, только iPhone, портретная ориентация
Технологии	SwiftUI, Swift; внешних зависимостей нет
Данные	Локальные демонстрационные: 3 счёта, 7 операций
Объём	Три экрана, общий контракт данных, корневая навигация
Процесс	Ветка на участника, pull request, минимум одно ревью

2. Что сделано

Нижне — фактическое состояние основной ветки. Все три экрана собраны, объединены в общую навигацию и работают на общих данных: перевод, выполненный на втором экране, сразу меняет балансы на первом и появляется в списке на третьем.

Экран	Автор	Ветка	Назначение
Счета	Даниил Кириячук	<code>feature/accounts</code>	Сводный баланс, список счетов, переход к переводу
Перевод	Ахрор	<code>feature/transfer</code>	Перевод между своими счетами с ключом идемпотентности
История	Даниил Пинигин	<code>feature/history</code>	Список операций с группировкой по дням, поиском и фильтрами

2.1. Счета

Стартовый экран. Показывает сводный баланс и карточки счетов: название, маскированный номер с обозначением валюты, баланс. В сводный баланс входят только рублёвые счета — валютный счёт в сумму не добавляется и не конвертируется, под суммой стоит поясняющая подпись. Кнопка «Перевести» переключает на вкладку перевода. Отдельно предусмотрено состояние без счетов: сводный баланс скрывается, кнопка отключена.

2.2. Перевод

Перевод между собственными счетами. Пользователь выбирает счёт списания и счёт зачисления, может поменять их местами, вводит сумму в валюте счёта-источника и необязательный комментарий длиной до 100 символов.

Четыре правила проверяются прямо в форме, до подтверждения: недостаточно средств, сумма не больше нуля, выбран один и тот же счёт, разные валюты счетов. Пока есть ошибка, кнопка перевода неактивна. Дальше — шит подтверждения, состояние выполнения с заблокированными полями и один из трёх исходов: успех, повтор уже выполненной операции, ошибка выполнения.

Исход	Что происходит
Успех	Операция создана, балансы обоих счетов обновлены, запись появилась в истории
Повтор	Показан результат первоначального перевода: новой операции нет, балансы не изменились
Ошибка выполнения	Деньги не списаны, операция не создана; повтор отправляет прежний ключ

Ключ операции создаётся в момент подтверждения. Изменение любого поля и отмена после ошибки завершают попытку — следующее подтверждение получает новый ключ. Кнопка «Повторить» в шите ошибки, наоборот, использует прежний, поэтому повтор безопасен.

Состояния «ошибка выполнения» и «перевод уже выполнен» в обычном интерфейсе недостижимы: приложение работает на локальных данных и сбоев в нём нет. Для их демонстрации предусмотрена отладочная настройка, доступная только в отладочной сборке — в собранном для показа приложении её элементов нет.

2.3. История

Список всех операций, сгруппированный по дням: «Сегодня», «Вчера», далее календарная дата. Даты демонстрационных операций считаются относительно текущего дня, поэтому заголовки групп остаются корректными в любой день показа.

Строка операции содержит направление, счета, время, комментарий и сумму. Исходящие показаны со знаком минус, входящие — со знаком плюс. У неуспешной операции сумма выводится без знака, в подписи — причина, рядом отметка «Ошибка».

Инструмент	Как работает
Поиск	По комментарию и по сумме, без учёта регистра и разрядных пробелов
Быстрые фильтры	Чипы «Все», «Входящие», «Исходящие», «Счёт», «Период» — применяются сразу
Шит фильтров	Тип, счёт и период; изменения черновые до нажатия «Применить»
Счётчик	Показывает число изменённых групп фильтров; поисковый запрос в него не входит

Поиск и фильтры складываются по «и». Предусмотрены два пустых состояния: «ничего не найдено» — со сбросом запроса и фильтров, и «операций пока нет» — с переходом к переводу.

2.4. Общий контракт и навигация

Модели данных, хранилище, форматирование денег и демонстрационные данные вынесены в общую часть, которую все три экрана используют совместно. Денежные суммы хранятся в десятичном типе — не в числах с плавающей точкой, — а формат вывода единый для всех экранов. После согласования общая часть была заморожена: изменить её можно только отдельным согласованным изменением.

3. Как запустить

Требование	Значение
Операционная система	macOS с установленным Xcode
Xcode	Любая версия с SDK iOS 26 — конкретная 26.5 не требуется
Минимальная версия iOS	26.0
Устройство	Любой симулятор iPhone
Зависимости	Отсутствуют: устанавливать и настраивать нечего

Клонировать и открыть

```
git clone https://github.com/aerowow/mini-wallet.git
cd mini-wallet
open mini-wallet/mini-wallet.xcodeproj
```

Дальше в Xcode выбрать любой симулятор iPhone и нажать Cmd+R. Приложение откроется на вкладке «Счета».

Проверить сборку из терминала

```
xcodebuild -project mini-wallet/mini-wallet.xcodeproj -scheme mini-wallet \
  -destination 'generic/platform=iOS Simulator' CODE_SIGNING_ALLOWED=NO build
```

Что проверить в приложении

Сценарий	Ожидаемый результат
Открыть приложение	Вкладка «Счета», сводный баланс 203 450,00 ₽ и три счёта
Перевести 5 000 ₽ с «Основного» на «Накопительный»	Балансы становятся 123 450,00 ₽ и 80 000,00 ₽
Открыть «Историю»	Новая операция первой в списке, в группе «Сегодня»
Ввести в поиск «отпуск»	Остаётся одна операция с этим комментарием
Выбрать фильтр «Входящие»	Остаются только пополнения
Выбрать счета в разных валютах	Перевод заблокирован, показана причина

Шаги в этом разделе соответствуют README репозитория. Финальную сборку и запуск на основной ветке проверял разработчик команды. Независимая проверка на машине автора документа не проводилась: на ней установлены только инструменты командной строки без полного Xcode, поэтому ни сборка, ни запуск симулятора там невозможны.

Приложение А. ТЗ «Счета»

Автор: PM (jwynana) · Исполнитель: Dev 1 · Ветка: feature/accounts · Статус: draft

1. Назначение экрана

Стартовый экран: приложение по умолчанию открывается на вкладке «Счета». Пользователь видит сводный баланс и список своих счетов и отсюда переходит к переводу. Только просмотр: счета не добавляются, не редактируются и не удаляются.

2. Данные из общего контракта

Ниже — что экрану нужно по продукту. Устройство моделей и API — в контракте `Core` (PR `core/contract`), экран его не диктует.

Экрану нужны:

- список счетов пользователя; по каждому счёту — название, маскированный номер, валюта и баланс;
- признак валюты счёта, чтобы отличать рублёвые счета от остальных;
- баланс счёта — то же значение, что «Доступно» на экране перевода; отдельного доступного баланса в MVP нет;
- сводный баланс: сумма балансов **только рублёвых** счетов. Счета в других валютах в сумму не входят и не конвертируются;
- единый на все три экрана формат вывода денег: `128 450,00 ₺`;
- стартовые мок-данные — три счёта из таблицы ниже;
- обновление балансов после выполненного перевода без перезапуска приложения.

3. UI и состояния

Сверху вниз:

1. Заголовок «Счета».
2. Блок сводного баланса: подпись «Всего», крупная сумма, мелкая сноска «Валютный счёт не входит в сумму».
3. Секция «Мои счета» — карточка на каждый счёт: название, маскированный номер с обозначением валюты, баланс.
4. `PrimaryButton` «Перевести» — переключает на вкладку «Перевод».
5. Таб-бар с активной вкладкой «Счета».

Таб-бар — часть интерфейса экрана, но **корневой `TabView` реализуется отдельно и в задачу Dev 1 не входит** (владелец корневых файлов — aerowow, отдельный PR). Механизм программного переключения вкладок готовится в том же корневом PR до начала параллельной разработки фич.

Карточки идут в порядке стартовых мок-данных. Отдельная сортировка не нужна.

Состояния:

- **Обычное** — три счёта из мок-данных, сводный баланс 203 450,00 ₽.
- **Пустое** (счетов нет) — пустое состояние по макету: «Пока нет счетов», «Счета появятся здесь, когда их добавят», блок сводного баланса скрыт, кнопка «Перевести» выключена.
- Состояний загрузки и ошибки нет: данные локальные и синхронные.

Мок-данные:

Название	Номер	Валюта	Баланс
Основной	•• 4417	₽	128 450,00
Накопительный	•• 8032	₽	75 000,00
Валютный	•• 1195	\$	1 240,50

Стартовые балансы задаются независимо от стартовой истории операций: история — пример последних операций, а не реестр, из которого рассчитываются балансы.

4. Критерии приёмки

- Дано: три мок-счёта. Когда: открыт экран. Тогда: показаны три карточки в порядке из таблицы, сводный баланс — 203 450,00 ₽, под ним сноска «Валютный счёт не входит в сумму».
- Дано: экран открыт. Когда: смотрим на любую сумму. Тогда: формат 128 450,00 ₽ — два знака после запятой, неразрывный пробел в разрядах, символ валюты после суммы.
- Дано: выполнен перевод 5 000 ₽ Основной → Накопительный. Когда: возврат на экран счетов. Тогда: балансы 123 450,00 ₽ и 80 000,00 ₽, сводный баланс остался 203 450,00 ₽.
- Дано: счетов нет. Когда: открыт экран. Тогда: пустое состояние по макету, сводного баланса нет, «Перевести» выключена и не нажимается.
- Дано: экран счетов. Когда: нажата «Перевести». Тогда: активной становится вкладка «Перевод».

Стартовая вкладка «Счета» задаётся корневым `TabView`, поэтому проверяется в PR `core/shell`, а не в PR `feature/accounts`.

5. Вне скоупа

Авторизация и регистрация, онбординг, настройки, профиль, внешние переводы по номеру карты, конвертация валют, iPad и ландшафт, анимации и переходы, тёмная тема.

Приложение Б. ТЗ «Перевод»

Автор: PM (jwynana) · Исполнитель: Dev 2 · Ветка: feature/transfer · Статус: draft

1. Назначение экрана

Перевод между собственными счетами пользователя. Ключевая механика — **идемпотентность**: у каждой попытки перевода есть скрытый ключ операции, и повторный вызов одной операции с тем же ключом не создаёт новую транзакцию и не меняет балансы повторно, а возвращает результат первоначального перевода.

2. Данные из общего контракта

Ниже — что экрану нужно по продукту. Устройство моделей и API — в контракте `Core` (PR `core/contract`), экран его не диктует.

Экрану нужны:

- список счетов пользователя; по каждому — название, маскированный номер, валюта и баланс. «Доступно» на этом экране — то же значение, что баланс на экране «Счета»; отдельного доступного баланса в MVP нет;
- выполнение перевода между двумя счетами на заданную сумму с необязательным комментарием, с ключом операции;
- **гарантия идемпотентности**: повторный вызов одной операции с тем же ключом не создаёт новую транзакцию, не меняет балансы повторно и возвращает результат первоначального перевода;
- различимые исходы попытки: перевод выполнен · это повтор уже выполненного перевода · выполнить не удалось;
- данные первоначальной операции для показа при повторе: дата, время, сумма, счета;
- обновлённые балансы обоих счетов после успешного перевода;
- управляемая конфигурация, воспроизводящая состояния «ошибка выполнения» и «перевод уже выполнен», — **только в DEBUG и Preview**. В обычном продуктовом интерфейсе тестовых переключателей нет. Скрытые триггеры по сумме или тексту комментария использовать нельзя; способ управления выбирают разработчики;
- единый на все три экрана формат вывода денег: `128 450,00 ₺`;
- переход на вкладку «История».

3. UI и состояния

Форма сверху вниз:

1. Заголовок «Перевод».
2. Строка «Откуда» — по умолчанию «Основной •• 4417», справа доступный баланс.
3. Кнопка-иконка «поменять местами».
4. Строка «Куда» — по умолчанию не выбран, плейсхолдер «Выберите счёт».
5. Поле «Сумма» в валюте счёта-источника, под ним подпись «Доступно: ...».

6. Поле «Комментарий» — необязательное, максимум 100 символов.
7. `PrimaryButton` «Перевести», прижата к низу контента.
8. Таб-бар с активной вкладкой «Перевод».

Таб-бар — часть интерфейса экрана, но **корневой `TabView` реализуется отдельно владельцем корневых файлов проекта** и в задачу Dev 2 не входит. Механизм программного переключения вкладок готовится в том же корневом PR до начала параллельной разработки фич.

Ключ операции

- Ключ создаётся **при подтверждении валидного перевода**, перед началом выполнения.
- «Повторить» в шите ошибки использует **прежний** ключ.
- Изменение любого поля формы завершает предыдущую попытку.
- «Отмена» после ошибки выполнения тоже завершает попытку.
- Успех и показ повтора завершают попытку.
- Следующее подтверждение получает **новый** ключ — в том числе после «Отмены», даже если поля не менялись.

После «Готово» шит закрывается, форма очищается, пользователь остаётся на вкладке «Перевод». Обновлённые балансы к этому моменту уже отображаются в приложении.

После «Отмена» на ошибке выполнения шит закрывается, но заполненные поля сохраняются: пользователь может изменить данные или снова подтвердить перевод. Следующее подтверждение считается новой попыткой и получает новый ключ.

Валидация

Четыре ошибки показываются непосредственно в форме, до открытия подтверждения:

Условие	Текст
Сумма больше доступного баланса	«Недостаточно средств»
Сумма не больше нуля	«Введите сумму больше нуля»
«Откуда» и «Куда» — один счёт	«Счета должны быть разными»
Валюты счетов не совпадают	«Перевод между счетами в разных валютах недоступен»

Пока есть хотя бы одна ошибка, кнопка «Перевести» неактивна и выполнение перевода не вызывается. Валютный счёт `•• 1195` можно выбрать в «Куда»; после выбора счёта с другой валютой показывается ошибка о разных валютах, перевод блокируется.

В рамках MVP валютный счёт нельзя использовать для успешного перевода: остальные счета рублёвые, а переводы между разными валютами запрещены. Это осознанное ограничение.

Состояния

- **Пустая форма** — «Куда» не выбран, сумма пустая, кнопка выключена.

- **Заполнено** — Основной → Накопительный, 5 000,00 ₽, комментарий «Отложить на отпуск», кнопка активна.
- **Ошибки валидации** — текст ошибки под соответствующим полем, кнопка выключена.
- **Подтверждение** — модальный шит поверх затемнённого экрана: «Откуда», «Куда», сумма, комиссия «0,00 ₽», кнопки «Подтвердить» / «Отмена».
- **Выполняется** — кнопка с индикатором и текстом «Выполняется...»; поля и кнопки неактивны, повторное нажатие невозможно.
- **Успех** — шит с галочкой: «Перевод выполнен», сумма, строка «Основной → Накопительный», новые балансы обоих счетов. Кнопки: сверху «Готово», ниже «Открыть в истории».
- **Повтор уже выполненного перевода** — шит с нейтральной (не красной) иконкой: «Перевод уже выполнен», «Эта операция была выполнена ранее, повторно деньги не списаны», карточка первоначальной операции (дата, время, сумма, счета). Балансы не изменились, новой операции в истории нет. Кнопки: сверху «Готово», ниже «Открыть в истории».
- **Ошибка выполнения** — отдельное состояние, не связанное с четырьмя ошибками валидации. Шит «Не удалось выполнить перевод», «Деньги не списаны, попробуйте ещё раз», кнопки «Повторить» и «Отмена». Деньги при этом не списываются. Мок-ошибка **одноразовая**: первый вызов возвращает ошибку без списания и без создания операции, режим ошибки сбрасывается автоматически. «Повторить» отправляет прежний ключ, и следующий вызов может завершиться успешно.

Порядок кнопок в шитах успеха и повтора одинаковый: «Готово» сверху, остальные действия ниже. Разный порядок ломает единый паттерн взаимодействия.

«Открыть в истории» переключает на вкладку «История».

Новая запись в истории создаётся **только после успешного перевода**. Ошибки валидации, ошибка выполнения и повтор уже выполненной операции записей в истории не создают.

4. Критерии приёмки

- Дано: форма пустая. Когда: «Куда» не выбран или сумма пустая. Тогда: «Перевести» выключена.
- Дано: Основной → Накопительный, 5 000. Когда: «Перевести» → «Подтвердить». Тогда: шит успеха, балансы 123 450,00 ₽ и 80 000,00 ₽, в истории одна новая операция.
- **Логика стора**. Дано: перевод с ключом К выполнен. Когда: та же операция вызывается повторно с тем же ключом К. Тогда: создана одна операция, балансы изменены один раз, возвращён результат первоначального перевода. Проверяется вызовом стора, не через UI.
- **Состояние UI**. Дано: DEBUG/Preview-конфигурация «перевод уже выполнен». Тогда: показан шит «Перевод уже выполнен» с карточкой первоначальной операции, балансы не изменились, новой записи в истории нет.
- Дано: показан шит ошибки выполнения. Когда: нажата «Повторить». Тогда: уходит прежний ключ, режим ошибки уже сброшен, перевод выполняется успешно, создана ровно одна операция.
- Дано: сумма больше доступного баланса. Тогда: «Недостаточно средств», кнопка выключена, перевод не вызывается.

- Дано: «Откуда» = «Куда». Тогда: «Счета должны быть разными», кнопка выключена.
- Дано: сумма 0 или отрицательная. Тогда: «Введите сумму больше нуля», кнопка выключена.
- Дано: Основной (₽) → Валютный (\$). Когда: счёт выбран. Тогда: «Перевод между счетами в разных валютах недоступен», кнопка выключена.
- Дано: состояние «Выполняется». Когда: повторное нажатие кнопки. Тогда: второй вызов перевода не уходит, поля не редактируются.
- Дано: в DEBUG/Preview включена мок-ошибка выполнения. Когда: перевод подтверждён. Тогда: шит «Не удалось выполнить перевод», балансы не изменились, новой операции в истории нет, режим ошибки сброшен.
- Дано: обычная сборка приложения. Когда: открыт шит подтверждения. Тогда: тестовых переключателей на экране нет.
- Дано: комментарий 100 символов. Когда: ввод продолжается. Тогда: лишние символы не вводятся, отдельная ошибка не показывается.
- Дано: шит успеха или повтора. Когда: нажата «Открыть в истории». Тогда: активной становится вкладка «История».
- Дано: шиты успеха и повтора. Когда: сравниваем расположение кнопок. Тогда: в обоих «Готово» сверху, «Открыть в истории» ниже — порядок совпадает.
- Дано: попытка завершена («Готово» / показан повтор / «Отмена» на ошибке). Когда: подтверждён следующий перевод — в том числе без правки полей. Тогда: используется новый ключ операции.

5. Вне скоупа

Авторизация и регистрация, онбординг, настройки, профиль, внешние переводы по номеру карты, конвертация валют, iPad и ландшафт, анимации и переходы, тёмная тема.

Приложение В. ТЗ «История»

Автор: PM (jwynana) · Исполнитель: Dev 3 · Ветка: feature/history · Статус: draft

1. Назначение экрана

Список всех операций пользователя с группировкой по дням, поиском и фильтрами. Только чтение: операции отсюда не создаются, не редактируются и не удаляются.

2. Данные из общего контракта

Ниже — что экрану нужно по продукту. Устройство моделей и API — в контракте `Core` (PR `core/contract`), экран его не диктует.

Экрану нужны:

- список всех операций пользователя; по каждой — дата и время, тип (перевод или пополнение), участвующие счета, сумма, валюта, комментарий, успешность и причина ошибки для неуспешной (показывается в подписи строки);
- порядок: по убыванию даты и времени, сначала новые;
- названия счетов — для показа в строке и для фильтра по счёту;
- появление нового успешного перевода в списке сразу, без перезапуска приложения;
- стартовые мок-данные — семь операций из таблицы ниже, с датами относительно текущего дня, чтобы группы «Сегодня» и «Вчера» оставались корректными;
- единый на все три экрана формат вывода денег: `128 450,00 ₽`;
- переход на вкладку «Перевод».

3. UI и состояния

Сверху вниз:

1. Заголовок «История».
2. Поле поиска, плейсхолдер «Поиск по комментарию и сумме».
3. Ряд фильтров-чипов: «Все», «Входящие», «Исходящие», «Счёт», «Период». Активный фильтр подсвечен; при активных фильтрах рядом счётчик и действие «Сбросить».
4. Список, сгруппированный по дням с липкими заголовками. Строка: иконка направления, «Основной → Накопительный», комментарий и время подписью, сумма справа. У неуспешной операции в подписи вместо комментария — причина ошибки, плюс бейдж «Ошибка».
5. Таб-бар с активной вкладкой «История».

Таб-бар — часть интерфейса экрана, но **корневой `TabView` реализуется отдельно владельцем корневых файлов проекта** и в задачу Dev 3 не входит. Механизм программного переключения вкладок готовится в том же корневом PR до начала параллельной разработки фич.

Порядок и группировка

Операции идут по убыванию даты и времени: сначала новые. Внутри одного дня — от поздних к ранним. Заголовки групп: «Сегодня», «Вчера», далее дата вида «26 августа».

Суммы

- Исходящие — со знаком минус, нейтральным цветом.
- Входящие — со знаком плюс, цветом `positive`.
- Неуспешная операция — без плюса и минуса**, деньги по ней не списаны; дополнительно показывается бейдж «Ошибка». Красный цвет — только для ошибок.

Поиск

- Работает только по комментарию и по сумме. По названию счёта поиск не выполняется.
- По комментарию — без учёта регистра.
- По сумме — пробелы-разделители разрядов не учитываются (запрос `5000` и `5 000` находят одно и то же).

Фильтры

- Направление: **пополнения считаются входящими, все переводы между счётами — исходящими**. Это упрощённое правило учебного MVP: каждый перевод показан одной строкой со знаком минус. Неуспешная операция тоже относится к «Исходящим»: фильтр отражает направление операции, а не факт списания.
- Шит фильтров: тип операции, счёт (Все / Основной / Накопительный / Валютный), период (Сегодня / 7 дней / 30 дней / Всё время), кнопки «Применить» и «Сбросить».
- Поиск и выбранные фильтры применяются **одновременно, по принципу «И»**.
- Счётчик активных фильтров показывает число изменённых групп: тип, счёт, период. Поисковый запрос в счётчик не входит.
- Быстрые чипы применяются сразу**. Изменения внутри шита — черновые: «Применить» сохраняет их, закрытие шита свайпом без применения отменяет. При открытии шит показывает текущие применённые фильтры.
- Тип операции — одно значение: применённый выбор в чипах и в шите всегда совпадает.

Сброс:

Действие	Что сбрасывается
Верхний чип «Все»	тип, счёт и период; поисковый запрос сохраняется
Значение «Все» внутри выбора типа в шите	только тип операции
«Сбросить» рядом с активными фильтрами	только фильтры; поисковый запрос сохраняется
Кнопка в состоянии «Ничего не найдено»	и поисковый запрос, и все фильтры — возвращается полный список

Состояния

- **Обычное** — все семь мок-операций, включая одну неуспешную.
- **Фильтры** — шит выбора, описан выше.
- **Ничего не найдено** — «Ничего не найдено», «Измените запрос или сбросьте фильтры», кнопка «Сбросить фильтры».
- **Нет операций** — «Операций пока нет», «Здесь появятся ваши переводы и пополнения», кнопка «Сделать перевод», которая переключает на вкладку «Перевод». Поиск и фильтры скрыты.

Мок-операции:

Когда	Операция	Сумма	Статус	Комментарий
Сегодня, 14:32	Перевод: Основной → Накопительный	−5 000,00 ₽	выполнено	Отложить на отпуск
Сегодня, 11:05	Перевод: Основной → Валютный	10 000,00 ₽	ошибка «Разные валюты счетов»	—
Вчера, 19:48	Пополнение: Основной	+32 000,00 ₽	выполнено	Зарплата
Вчера, 09:12	Перевод: Накопительный → Основной	−1 500,00 ₽	выполнено	Продукты
26 августа, 21:03	Перевод: Основной → Накопительный	−12 000,00 ₽	выполнено	—
26 августа, 08:40	Пополнение: Накопительный	+7 000,00 ₽	выполнено	Кэшбэк
24 августа, 16:20	Перевод: Основной → Накопительный	−3 200,00 ₽	выполнено	Резерв

Неуспешная операция между счетами разных валют существует **только в стартовых мок-данных** и оставлена, чтобы продемонстрировать это состояние истории. Новые такие операции не создаются: перевод блокируется валидацией на экране перевода.

Новая запись в истории создаётся **только после успешного перевода**. Ошибки валидации, ошибка выполнения и повтор уже выполненной операции записей не создают.

Стартовые балансы счетов и стартовая история задаются независимо: история — пример последних операций, а не полный реестр, из которого рассчитываются балансы.

4. Критерии приёмки

- Дано: семь мок-операций. Когда: открыт экран. Тогда: показаны все семь, сгруппированы по дням, заголовки «Сегодня», «Вчера», «26 августа», «24 августа», внутри дня — от поздних к ранним.
- Дано: список открыт. Когда: смотрим на неуспешную операцию. Тогда: бейдж «Ошибка», сумма без плюса и минуса, в подписи — причина «Разные валюты счетов».

- Дано: поиск «ОТПУСК». Тогда: найдена операция от «Сегодня, 14:32» — регистр не влияет.
- Дано: поиск «5000». Тогда: найдена операция на 5 000,00 ₽.
- Дано: поиск «Основной». Тогда: по названию счёта ничего не находится.
- Дано: фильтр «Входящие». Тогда: показаны только два пополнения.
- Дано: фильтр «Исходящие». Тогда: показаны только переводы между счетами.
- Дано: фильтр по счёту «Накопительный». Тогда: только операции, где он источник или получатель.
- Дано: активны поиск и фильтр одновременно. Тогда: условия складываются по «И», счётчик показывает число изменённых групп фильтров без учёта поиска.
- Дано: в чипах выбрано «Входящие». Когда: открыт шит фильтров. Тогда: в шите показан тот же тип.
- Дано: в шите изменены счёт и период. Когда: шит закрыт свайпом без «Применить». Тогда: список и активные фильтры не изменились.
- Дано: в шите изменены счёт и период. Когда: нажато «Применить». Тогда: список отфильтрован, счётчик показывает две изменённые группы.
- Дано: активен фильтр «Входящие» и выбран счёт. Когда: нажат верхний чип «Все». Тогда: сброшены тип, счёт и период; поисковый запрос остался.
- Дано: активны поиск и фильтры. Когда: нажат чип «Все» или «Сбросить». Тогда: фильтры сброшены, поисковый запрос остался.
- Дано: поиск «такси». Тогда: «Ничего не найдено»; нажатие кнопки очищает и поиск, и фильтры и возвращает полный список.
- Дано: операций нет. Тогда: «Операций пока нет», поиск и фильтры скрыты; «Сделать перевод» переключает на вкладку «Перевод».
- Дано: выполнен новый перевод. Когда: открыт экран истории. Тогда: операция показана первой, без перезапуска приложения.

Детали операции отдельным шитом — необязательная часть, «если останется время». В обязательные критерии приёмки не входит.

5. Вне скоупа

Авторизация и регистрация, онбординг, настройки, профиль, внешние переводы по номеру карты, конвертация валют, iPad и ландшафт, анимации и переходы, тёмная тема.