

Materiales	MEDIDA			PESO kg	UNIDAD	CODIGO	FECHA
	L	A	E				14/08/26
Juego de macho M10 marca Dornier	0,93	0,45	0,15	0,126	03	801.12.029	PISO 4 B Juego
Fresa CARBURADA de Espiga Recta Ø 6mm	0,68	0,11	0,14	0,029	01	25.33.01.060	PISO 4 B suerto
Fresa CARBURADA de espiga Recta Ø 8mm	0,68	0,14	0,14	0,029	01	25.33.01.080	PISO 4 B Juego
Cadena TM37 sifap	Desde Aquí empieza Rack 8 ubicación Rack			CONT 10MT	(1) No usado	801.15.1741	PISO
agua desionizada	37,05	20	0,80	4,139	23	606.05.16	
				CONT. 88L			
Tortuga P/ desplazamiento de 12 TV	50	20	12	20,636	08 ✓	801.14.062	PISO Caja
Conector anderson SB SDA 600w.grs Hembra - Batería 8V	15,03	15,03	0,62	0,280	(09) ✓ 18	801.15.1694	Nivel 1 Caja
PLC MITSUBISHI ELECTRIC FX3U-	11	1503	12	0,825	03 03	601.01.1159	Nivel 1 Caja
Photo sensor Reflex BENS1	0,85	11	0,57	0,224	01	602.02.616	Nivel 1 Caja
ENCODER HENGSTLER 0533086	12,03	10,05	0,83	0,479	01	20.90.68.003	Nivel 1 Caja
VALVULA CHECK Marca HY-LOK modelo CVA-M4V-D	11,05	0,43	0,43	0,087	01	604.06.034	Nivel 1 Caja
Sensor inductivo 3 Hilos. 22mm.30 VDC, PNP. cabeza	26	17	0,20	0,056	02	13.44.12.1225	Nivel 1 Bolsa
	15,03	0,83	0,40	0,241	01	20.90.73.001	Nivel 1 Bolsa
Cable Siliconado para ionización - 3003848	17	15	0,10	0,040	02	409.12.1290.010	Nivel 1 Bolsa
Base 14 pines para REL C9.10/250V/25 KW modelo:	14	0,90	0,45	0,054	06	604.04.387	Rack 1 Caja

Materiales	L	A	E	Peso kg	Unidad	Código	Fecha
Conector anderson SB 504 600w, gris mate Bateria Runner WAP De Power	15,05	15,05	0,60	0,278	09 18	801.15.1693 801.15.7693 604.05.465	14/08/26 Nivel 1 Caja
JLZ100-24S24	12	0,65	0,24	0,252	01	20.90.47.001	Nivel 1 Caja
Coupled connector B WAP	18	11	0,20	0,371	01	20.90.69.002	Nivel 1 Bolsa
Remote controller	22,03	18,05	0,74	0,224	02	18.51.02.002	Nivel 1 Caja
RELE DE 4 PINES	0,65	0,35	0,35	0,043	08	604.05.60	Nivel 1 paquetes en caja
SENSOR LEUZE HT 46	0,90	0,50	0,25	0,061	01	15.67.01.052	Nivel 1 Caja
Cerradura para radio shutue WAP	18	0,87	0,45	0,190.5	02	409.99.115	Nivel 1 Caja
Pulsador de emergencia - XB4 358442	0,90	0,052	0,45	0,123	05	605.03.622	Nivel 1 Caja
Acople de freno de motor dunkormo ores, temp, 80°C Plus TIC	18	11	0,25	0,021	02	801.15.1532	Nivel 1 Bolsa
Bumper	15	15	10	1.408	21	20.90.55.004	Nivel 1 Bolsa
FOTEK BM-5H 13.57	18	15	0,25	0,113	03	801.15.1137	Nivel 1 Bolsa
Rele 4 Pines	0,60	0,30	0,30	0,044	01	604.05.60	Nivel 1 Caja
USIBLE CERAMI- O 10x38 11 2A	0,80	0,55	0,11	0,077	10	13.24.06.002	Nivel 1 Caja
USIBLE CERAMI O 10x38 11	0,80	0,55	0,11	0,079	10	13.24.06.004	Nivel 1 Caja
USIBLE OE ARTUCHO	0,75	0,75	0,10	0,010	07	606.07.019	Nivel 1 Caja
Check valve 1/8 6x4 NOZZ CO, 7/	0,93	10	0,05	0,025	01	801.15.1623	Nivel 1 Bolsa
ope 123UIERPO X50x29MM, UEITENO negro	0,80	0,50	0,30	0,037	06	13.05.02.101	Bolsa

BACK
1

Materials	Medida			Peso Kg	unidad	codigo	Fecha
TOPE derecho 66x50x29 mm POLIETILENO	0,80	0,45	0,20	0,037	08	13.05.02.100	15/08/20 Nivel 1 A
Cinta SCOTCH 3M Vulcanizante 3/4	11,05	11,02	0,20	0,169	05	608.01.311	Bolza Nivel 1 B
CLIPS ANTI TUBO negro para puer- tals enrollables	23	18,05	0,40	0,237	10	26.17.06.006628	Cajas Nivel 1 B
FX3U-485ADP-MB-FX3UN485	10,07	11,05	0,45	0,133	01	801.15.1681	Bolza Nivel 1 B
DRIVING WHEEL 100 x 50	30	0,95	10	0,148	06	20.90.58.001	Cajas Nivel 1 B
WHEELS - II 100 x 50	15	0,95	10	1,270	03	20.90.60.001	Nivel 1 B paquete
WHEELS - II 100 x 50	10	10	0,50	1,262.5	04	20.90.60.001	Nivel 1 B paquetes
LIFTING WHEEL 100 x 50	10	10	0,48	1,613	01	20.90.52.005	Nivel 1 B
Connector B for Double-row chains WAP	0,95	0,95	0,10	2,473	01	20.90.63.002	Nivel 1 B Emfilados
Coupled connector for A WAP	17	13	0,20	0,366	01	20.90.69.001	Nivel 1 B
SOCKETS UJU 26.2914012	16,05	17	0,40	0,270	09	codigo: 604.04.110	Nivel 1 B
	0,95	0,60	0,15	0,150	136 PC		Bolza
Driving motor dunkermotoren	35	0,70	0,80	6.275	01	20.90.54.006	Nivel 1 B enfriado
Conector anderson 54 50A-600V macho - Bateria	34,06	18	0,30	410	18	604.05.485	Nivel 1 B Bolza
Liftin Rocker Rok Rings	12	12	0,10	0,276	01	20.90.52.007	Nivel 1 B Bolza
Conector crop for chains ISO-08B	12	12,07	0,15	0,070	06	20.90.63.003	Nivel 1 B Bolza
Chaing ISO-08B	37,08	20	0,24	2,938	04	20.90.56.001	Nivel 1 B Bolza

MATERIALES	MEDIDAS			Peso Kg.	Unidad	Código	Fecha
Lifting Rocker	13	0.80	0.15	0.1145	04	20.90.52.008	15/08/2026
KIT de cajas	28	21.05	10	0.296	05	601.01.1159	Nivel 1 B
Aceitera con aplicador flexible de 500ml 170Z	15	0.80	0.85	0.258	01	sin código	Bolsa
Rueda Ø 9mm. espesor 40mm Ø interno 20mm	190	0.90	0.40	0.268	04	15.67.01.045	Nivel 1 C
Lija de agua	33	25	0.10	0.1009	10	sin código	Bolsa
Cinta eléctrica de PVC. uso general	0.45	0.45	0.18	0.1079	01	sin código	Nivel 1 C
Pulsador de emergencia - x B4B58 442	0.86	0.53	0.43	0.122	04	605.03.622	Suelto
Interruptor switch	0.89	0.55	0.34	0.111	02	15.67.01.048	Nivel 1 C
Sensor leuze HT 46	0.92	0.50	0.26	0.1061	01	15.67.01.052	Caja
Sensor pepperl + fuhs	19.05	11.05	0.40	0.114	03	607.07.100	Nivel 1 C
Relay de 4 Pines 24V 70A	0.43	0.33	0.33	0.39	02	801.15.3224	Caja
STEERABLE Wheel Ø60 x 27	22	11.05	0.63	0.096	16	20.90.44.001	Nivel 1 C
Rueda 90mm espesor interno 20mm	0.85	0.85	0.40	0.233	08	15.67.01.045	Caja
TOPE 30 x 60 mm con rosca de M8	23	14.05	0.15	0.1040	0.4	20.90.24.101	Nivel 1 C
SEÑALES de limpieza para Ranger	18	12.08	0.8	0.006	04	ACCAP101000168	Bolsa
Unión 10 dientes acero CA 1/4" x 20mm. led 9 30mm exterior	0.60	0.60	0.20	0.213	02	801.15.1486	Nivel 1
SCOBILAS de limpieza de rueda - paquete - Ranger TOW	0.53	0.50	0.10	0.007	08	801.15.1695	Bolsa

Materiales	L	A	E	Peso Kg	Unidad	Código	Fecha
Lente de protección P/soldadura laser duración 240 h. (protection lens)	19	11	0,40	0,463	194	15.67.04.018	17/08/26 Nivel 1 Paquetes
lentes de protección laser 4HP, rango 800 - 1100 nm.	28,05	20	0,15	0,018	06	15.07.04.020	Nivel 1 Borza
Boquilla de latón s/soldadura laser duración 360 h	24	25	0,20	1,021	86	15.67.04.019	Nivel 1 Borza
Lente de enfoque P/soldadura laser duración 2 años	25	14	0,40	0,128	05	15.67.04.017	Nivel 1 Borza
lente de protección 20*4mm Ø 20 thickness 4mm	17	12	0,10	0,010	02	sin código Muestra	Nivel 1 Borza
Pieza cilíndrica P/pistola P/soldadura laser	11,05	0,80	0,07	0,09	05	15.67.04.014	Nivel 1 Borza
Blades B-49 (202121)	16	0,55	0,50	0,042	03	20.90.08.001	Nivel 1 cajas
Sensor fotoeléctrico rectangular PEPPERL + FUCHS	26.05	17	0,08	0,039	03	13.44.09.001	Nivel 1 Borza
ENCODER HENGSTLER 0533086	12	15,05	0,78	0,465	01	20.90.68.003	Nivel 1 caja suelta
charger 29.4 - 12A	12	20,03	0,62	4,40	01	18.36.02.002	Nivel 1 caja suelta
SPARE BATTERY WAP	32,07	31	41,05	14,146	02	18.48.01.004	Nivel 1 caja suelta
conector Hambro /maquina mig mag	13	0,56	0,40	0,131	03	Nivel 1 Nivel 2 603.01.376	Nivel 2 caja e
simatic S7-1200 power module H1207cod.BE	0,95	0,70	0,70	0,286	05	801.15.2166	Nivel 2 caja e
simatic S7-1200 PU 125C1 Compact PU, OC/DC/DC	13	0,75	0,75	0,403	01	801.15.2168	Nivel 2 caja e
simatic S7-1200 Digital PSM 1223, 16 DI/16 DO DI 24V DC, Sink/Source	11	0,80	0,80	0,325	04	801.15.2169	Nivel 2 caja e
simatic HMI, KTP400 Basic Basic panel 24/Touch color	19,07	12,08	0,48	0,354	01	801.15.2167	Nivel 2 caja e
simatic S7-1200 digital input SM 21, 16 DI, 24V DC	0,85	10,05	0,53	0,203	01	801.15.2171	Nivel 2 caja e
caja cámara para metales y x ferr	27,05	22,05	0,001	0,045	10	sin código	Nivel 2 suelta

Material	L	A	E	Peso kg	Unidad	Código	Fecha
Cinta antioleslizante de seguridad 20cm ancho, negro	20	14.05	14.05	1.559	02	19.04.02.015	17/08/26 Nivel 2
Filter Regulator air tac BFL 400 cod: 42191135	28	0.78	0.78	0.532	01	605.03.402.21	Bolsa F Nivel 2
Chiller filter premnt	25	0.70	0.70	0.361	01	chiller 603.03.02.484.03	caja F Nivel 2
Seegering for Axis - 23101012	14.05	10.02	0.05	0.006	03	20.90.52.012	Bolsa F Nivel 2
Air filter cod: 42191031	0.52	0.42	0.40	0.016	01	605.03.402.01	Bolsa F Nivel 2
Jagón líquido a Base de clorometileno	28.05	0.75	0.75	1.107	01	sin código verificar	caja F Nivel 2
se desconoce su nombre	14.05	0.90	0.52	0.579	01	sin código sin verificar	suelto F Nivel 2
Lija al agua #240	28	22.07	0.001	0.018	20	409.12.1079	Bolsa F Nivel 2
Detector de fisuras Neuzador, penetrante, limpie	22.04	0.60	0.65	0.431	06	801.01.261	suelto E Nivel 2
grasa líquida penetrante y adhesiva Chen	24	0.67	0.67	0.439	06	27.04.01.004	suelto E Nivel 2
Filtro regulador FR 1/2 3/4" NPT	29	13.05	0.80	1.409	03	NPT501510000072	caja suelto Nivel 2
Spared Battery 1310 x 1350 x 1120mm	33	31	12	14.822	01	18.48.01.003	suelto Nivel 2
Bateria 12V x 18 AH	16.04	18	0.71	5.989	02	801.15.1251	caja Nivel 2
Water Treatment KIT 4E/MET60CON	15	17.09	13.08	0.294	01	Nivel 3. 801.05.635	Nivel 3
Grasa SKF LGEP, cartucho 420 ml	24	0.55	0.55	0.423	06	409.18.791	caja Level 4
Grasa LITHIUM 3tanca P.T	23	0.62	0.62	0.513	18	oconso 105000098	caja Level 4
Unidad FR 63M L 1/4 10BAR 210MM	22.04	0.70	0.70	0.388	02	RPT501510000530	caja Level 4
Unidad FR 4L 4 1/2 10BAR 210MM	29.05	16	0.72	1.525	06	NPT501510000532	Rack 1

Materiales	Medida			Peso kg	Unidad <i>Usucapen</i>	Codigo <i>Koek</i> ⑦	Fecha 18/08/20
	L	A	E				
Cadena Paso 1 1/4" DOBLE OSA 100-2R	33	33	0,95	24,422	02	20.82.02.114.102	SUELO Caja
Candado de Cadena de paso SOM HP ACELERO	23	21	0,20	0,0.60	08	801.15.2165	SUELO BOLZA
Cadena pin HUECO PASO 50 MM SIN SIFAP	35	25	0,15	6.733	01	40909.027	SUELO BOLZA
PRO CUTTER 100/ 1200 QL-CB/ PQ 0595-10-2002	37,05	16	11,05	5.030	01	603.02.216.1	NIVEL 1 Caja I
Spare Batterie 48V/20 Ah	31,05	22,05	12	8.696	03	801.15.3868	SUELO Caja H
CRAMP manual vertical HOLODOL CRAMP-210U	19	12,05	0,18	0.671	06	20.90.35.006	SUELO Nivel 1 BOLZA J
ACEITE Mobil DTE24	39	30	30	17.245	01	601.02.011	balde SUELO J
CONJUNTO DE CABLES Encendido 2822859	29	20	0,40	0,426	02	801.15.4017	Nivel 1 CASA J
Cubierta balancin Derecho-922764	47	17	11	1.198	01	801.15.4014	Nivel 1 CASA J
abeza de cilindro 05A2-922770	0,22	0,22	0,15	0,004	0,6	801.15.4022	Nivel 1 CASA J
CORREA tesadora -923230	15,05	16	11,05	1.009	01	801.15.4021	Nivel 1 CASA J
DISTRIBUIDOR 928584	39	13,05	13,05	1.049	01	801.15.4016	Nivel 1 CASA J
CONJUNTO DE TAPAS DE VALVULAS-922200	43	14	0,01	0,047	02	801.15.4023	Nivel 1 CASA J
05A2-922826	0,30	2,05	2,05	0,014	01	801.15.4024	Nivel 1 CASA J
Tapa de Aceite 922197	0,60	0,60	0,40	0,051	01	801.15.4026	Nivel 1 CASA J
CONVERTIDOR 930024	15	16	11	0,973	01	801,15,4019	Nivel 1 CASA J
CONJUNTO DE INTERRUPTOR 922200	53	16	16	1.341	01	801,15,4028	Nivel 1 CASA J
Cubierta balancin Zaviera 923649	41	18	10			801,15,4013	Nivel 1 CASA J

MATERIALES C	Medida			Peso	UNIDAD	Codigo	FECHA
	L	A	E				
ACELERADOR DE Cable - 8020125	43	24	0.05	0.206	01	801,15,4027	18/08/26 NIVEL 1 CASA
ANTORCHA WELDING TORCH	40	35	16.05	2.141	01	18.33.004.12	NIVEL 1 CASA
FAN AIR/OIL COOLER GA2260 HZ/220V	50	50	24	8.292	04	603.01-1300	NIVEL 1 CASA
CAM LOCK 1" LETRA FC-316 ACERO INOXIDABLE	0.60	0.35	0.35	0.155	18	RPTS01501000071	NIVEL 1 CASA K
CAM LOCK 1" LETRA DC-316 ACERO INOXIDABLE	0.64	0.45	0.45	0.240	18	RPTS01501000070	NIVEL 1 CASA K
ENCHUFE INDUST 2X16A T250V P44	14	0.40	0.40	0.148	10	604.04.212	NIVEL 2 CASA
ENCHUFE IND AEREA MENUEKES P443	20	0.55	0.55	0.296	07	604.04.210	NIVEL 2 CASA
Union de Placa de extremo 6"	20	20	0.01	0.209	01	15.80.16.340039	NIVEL 2 SUELTO
Union 9" STRB AUGER GASKET	26	25.05		0.400	01	15.80.16.340038	NIVEL 2 SUELTO
DOUBLE VALVE TOP AIR DVX- 15,2694310-	27.05	18	17	2.887	01	604.05.531	NIVEL 2 CASA
VARIADOR DELTA 5HP 1220V/100P VFD037C23A	27	24.05	19	2.658	01	13.31.04.050.220. 002	NIVEL 2 CASA
CABLE DETACH PENDANT 10M	48	34	0.50	2.665	02	607.07.095	NIVEL 2 BOLSA
CANDADO PASO 1/4 SIMPLE ASA 100-1R	44.05	21		0.117	30	20.83.01.114.101	NIVEL 2 CASA
PURPO MENEKE 32 AMP	25	17	0.90	1.412	04	28.06.07.223	NIVEL 2 CASA

MATERIALES	Medida			Peso	UNIDAD	Codigo	Fecha
	L	A	E				19/08/26
Pendant Controlador	46.05	30	7	1.470	01	20.32.09.001	Nivel 2 CASA
ACEITE IMPURACE ROTO INJECT P1630	23	28	10	4.500	02	27.1.05.002	Nivel 3 CASA
							RACKS 3 PISO CASA
Linier Para maguera TBI Flex 50	25	21	0.20	0.313	03	604.01.098	Nivel 1 bolsa
GRASA SKF LGMT 2/1 envase de 1 kg	15	10.05	10.05	1.160	04	801.02.3804	Nivel 7 CASA
Tenaza de tierra 500A	24	0.90	0.40	0.716	03	603.02.411.500	Nivel 7 CASA
Piedra ROSADA 250X32X76 GR46J CARBORUNDUM	31	31	0.50	3.408	02	801.15.1985	Nivel 7 CASA
POLIURETANO 02" X 0.50 mts	51	0.50	0.50	1.150	15	602.02.1006	Nivel 1 SUELTO
Elemento Filtro de Aire IPN 50-60 COD 54672522	40	19	19	0.804	01	605.03.586	Nivel 7 CASA
CUENCO DE GANZO CORTO 76 TBI-501 NACIONAL	50	25	14	0.258	30	603.01.048	Nivel 7 CASA
Cable tierra para 50 AMP 110	49	49	11	12.578	01	801.15.1000.3	Nivel 2 SUELTO
Piedra para rectificadora A46 K3V19	41	41	5	7.339	02	89.03.046.003.15	Nivel 2 CASA
Central muelle hidra motor 1 CV con VAVULA de CC, REF	47	36	39	15.760	04	13.98.01.015	Nivel 2 CASA
CUNDRU ELECTRONICO PARA TIERRA RAMPA HIDRA	28	18	13	1.806	1	13.98.01.016	Nivel 2 CASA